

# Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig

Merkblatt Nr. 2 (20. Auflage)

September 1968



## Verzeichnis amtlich geprüfter und anerkannter Getreide-Beizmittel sowie der amtlich geprüften und anerkannten Beizgeräte

### 1. Universal-Beizmittel

#### 1.1. Trockenbeizmittel

(quecksilberhaltig, Giftabteilung 1)

##### Anwendung:

gegen Weizensteinbrand	200 g/100 kg	gegen Streifenkrankheit der Gerste	200 g/100 kg
gegen Schneeschimmel an Roggen	200 g/100 kg	gegen Haferflugbrand	300 g/100 kg

**AAgrano-Krähex**, Deutsche Wiersum  
(mit Hexachlorbenzol und Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

**AAgrano-Universal-Trockenbeize**, Deutsche Wiersum  
(mit Hexachlorbenzol)

**Abavit**, Schering  
(mit Hexachlorbenzol)

**Abavit-Corbin**, Schering  
(mit Hexachlorbenzol und Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

**Ceresan-Morkit**, Bayer  
(mit Hexachlorbenzol und Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

**Ceresan Universal-Trockenbeize**, Bayer  
(mit Hexachlorbenzol)

**Cornal-UT 2000**, Aglukon  
(mit Hexachlorbenzol)

**Fusariol-Universal-Trockenbeize**, Marktredwitz

**Fusariol-Universal-Trockenbeize mit Krähenschutz**,  
Marktredwitz  
(mit Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

**Germisan Universal-Trockenbeize**, Fahlberg-List

**Germisan Universal-Trockenbeize (HCB)**, Fahlberg-List  
(mit Hexachlorbenzol)

**Germisan Universal-Trockenbeize (HCB)  
mit Krähenschutz**, Fahlberg-List

(mit Hexachlorbenzol und Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

**Germisan Universal-Trockenbeize mit Krähenschutz**,  
Fahlberg-List  
(mit Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

#### 1.2. Naßbeizmittel

(quecksilberhaltig, Giftabteilung 1)

##### Anwendung:

gegen Weizensteinbrand	gegen Streifenkrankheit der Gerste
gegen Schneeschimmel an Roggen	gegen Haferflugbrand

Tauchen: 0,1 %, 30 Minuten. Benetzen (3 Stunden bedecken): 0,5 %, bei Weizen und Roggen 10 l/100 kg, bei Gerste 12 l/100 kg,  
bei Hafer 15 l/100 kg. Kurznaßbeizen (100 kg): 2 %, 3 l (bei Hafer 3 %, 4 l).

**AAgrano-Universal-Naßbeize**, Deutsche Wiersum  
**Ceresan-Universal-Naßbeize**, Bayer

**Fusariol-Neu Universal-Naßbeize**, Marktredwitz  
**Germisan-Universal-Naßbeize**, Fahlberg-List

### 1.3. Feuchtbeizmittel

(quecksilberhaltig, Giftabteilung 1)

**Anwendung nur mit entsprechend anerkannten Geräten!**

gegen Weizensteinbrand	200 ccm/100 kg	gegen Streifenkrankheit der Gerste	200 ccm/100 kg
gegen Schneeschimmel an Roggen	200 ccm/100 kg	gegen Haferflugbrand	300 ccm/100 kg

**AAgrano-Universal-Feuchtbeize**, Deutsche Wiersum  
**Ceresan-Universal-Feuchtbeize**, Bayer  
**Fusariol-Universal-Feuchtbeize**, Marktredwitz

**Kontaktbeize Germisan-KF Universal-Feuchtbeize**,  
Fahlberg-List

### 1.4. Schlammbeizmittel

(quecksilberhaltig, Giftabteilung 1)

**Anwendung nur mit entsprechend anerkannten Geräten!**

gegen Weizensteinbrand	50 g in 500 ccm Wasser/100 kg	gegen Streifenkrankheit der Gerste	50 g in 500 ccm Wasser/100 kg
gegen Schneeschimmel an Roggen	50 g in 500 ccm Wasser/100 kg	gegen Haferflugbrand	75 g in 750 ccm Wasser/100 kg

**Germisan-Schlammbeize**, Fahlberg-List

**Germisan-Schlammbeize mit Krähenschutz**, Fahlberg-List  
(mit Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

### 1.5. Kombinierte Trockenbeizmittel

(quecksilberhaltig, Giftabteilung 1)

**Anwendung kurz vor der Aussaat nur bei Befallsgefahr durch Drahtwurm!**

Zur Vorratsbeizung nur bedingt geeignet, Hinweise der Herstellerfirmen beachten!

gegen Weizensteinbrand	200 g/100 kg	gegen Streifenkrankheit der Gerste	200 g/100 kg
gegen Schneeschimmel an Roggen	200 g/100 kg	gegen Haferflugbrand	300 g/100 kg

gleichzeitig gegen Drahtwurmfraß an der jungen Saat.

**AAgrano-Hepta-Universal-Trockenbeize**,  
Deutsche Wiersum  
(mit Hexachlorbenzol und Heptachlor)

**AAgrano-Hepta-Krähex**, Deutsche Wiersum  
(mit Hexachlorbenzol, Heptachlor und Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

**Abavit-Gamma-Corbin**, Schering  
(mit Hexachlorbenzol, Lindan und Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

**Agronex-Plus-K**, Cela  
(mit Lindan und Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

**Ceresan-Gamma-M**, Bayer  
(mit Hexachlorbenzol, Lindan und Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

**Cornal-Kombi-Beize**, Aglukon  
(mit Aldrin)

**Hortexan Universal-Trockenbeize**, Merck  
(mit Hexachlorbenzol, Lindan und Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

**Kombi-Beize Germisan (HCB)**, Fahlberg-List  
(mit Hexachlorbenzol und Aldrin)

**Kombi-Beize Germisan**, Fahlberg-List  
(mit Aldrin)

**Kombi-Beize Germisan-Dieldrin**, Fahlberg-List  
(mit Hexachlorbenzol und Dieldrin)

**Kombi-Fusariol-Universal-Trockenbeize**, Marktredwitz  
(mit Lindan)  
auch gegen Krähenfraß

**Kombi-Fusariol-Universal-Trockenbeize mit Aldrin**,  
Marktredwitz  
(mit Aldrin)  
auch gegen Krähenfraß

**Kombi-Germisan-Aldrin mit Krähenschutz**, Fahlberg-List  
(mit Aldrin und Anthrachinon)  
auch gegen Krähenfraß

## 1.6. Kombinierte Feuchtbeizmittel

(quecksilberhaltig, Giftabteilung 1)

**Anwendung kurz vor der Aussaat nur bei Befallsgefahr durch Drahtwurm!**

Zur Vorratsbeizung nur bedingt geeignet, Hinweise der Herstellerfirma beachten!

gegen Weizensteinbrand	200 ccm/100 kg	gegen Streifenkrankheit der Gerste	200 ccm/100 kg
gegen Schneeschimmel an Roggen	200 ccm/100 kg	gegen Haferflugbrand	300 ccm/100 kg

Gleichzeitig gegen Drahtwurmfraß an der jungen Saat.

**Kombi-Fusariol-Universal-Feuchtbeize mit Aldrin,**  
Marktredwitz  
(mit Aldrin)

**Kontaktbeize Germisan-KF-Dieldrin**  
**Universal-Feuchtbeize, Fahlberg-List**  
(mit Dieldrin)

## 2. Spezial-Beizmittel

### 2.1. Trockenbeizmittel

**A n w e n d u n g :**

Vorläufig anerkannt!

Nur gegen

Weizensteinbrand	200 g/100 kg
Schneeschimmel an Roggen	200 g/100 kg
Haferflugbrand	300 g/100 kg

**Ascurit, Schering**  
(kupfer-, quintozen- und chinolinderivathaltig)

**Faligerm, Fahlberg-List**  
(kupfer-, quintozen- und chinolinderivathaltig)

**A n w e n d u n g :**

Vorläufig anerkannt!

Nur gegen

Weizensteinbrand	200 g/100 kg
Schneeschimmel an Roggen	200 g/100 kg

**Voronit, Aglukon, Bayer**  
(furidazol- und hexachlorbenzolhaltig)

**Voronit-Morkit, Bayer**  
(furidazol- und hexachlorbenzolhaltig) mit Anthrachinon  
auch gegen Krähenfraß

**A n w e n d u n g :**

Nur zur Befallsminderung von Zwergbrand an Weizen 800 g/100 kg

**Trockenbeize 4613, Bayer**  
(quecksilber- und hexachlorbenzolhaltig,  
Giftabteilung 1)

### 2.2. Naßbeizmittel

**A n w e n d u n g :**

Nur gegen Haferflugbrand.

Tauchen: 0,1 % (d. h. 0,25 % der Handelslösung), 15 Minuten.  
Benetzen: 0,1 % (d. h. 0,25 % der Handelslösung), 3 Stunden bedecken.  
15 l/100 kg

**Formaldehyd (40 %), DEGUSSA**

### 2.3. Schlammbeizmittel

**A n w e n d u n g :**

Nur gegen

Weizensteinbrand	200 g in 500 ccm Wasser/100 kg
Schneeschimmel an Roggen	200 g in 500 ccm Wasser/100 kg
Haferflugbrand	300 g in 750 ccm Wasser/100 kg

Vorläufig anerkannt!  
**Faligerm-Schlammbeize, Fahlberg-List**  
(kupfer-, quintozen- und chinolinderivathaltig)

### 3. Beizgeräte

#### 3.1. Trockenbeizgeräte

3.1.1. unterbrochen arbeitende Geräte:

**Praktikus**, Brodmerkel

3.1.2. fortlaufend arbeitende Geräte:

**AAgrano-Wiersum**, Deutsche Wiersum

**Saatbeizer T System Hintze**, Hintze

**Protektor** (Gr. 1, 2 und 3 und Nr. 102), Röber

#### 3.2. Naßbeizgeräte

unterbrochen arbeitende Kurz-Naßbeizgeräte:

**Praktikus**, Brodmerkel

#### 3.3. Feuchtbeizgeräte

**AAgrano-Wiersum**, Deutsche Wiersum

Stundenleistung 0,8—2 t

**Saatbeizer F System Hintze**, Hintze

Stundenleistung 1—5,5 t

**Feuchtbeizapparat Gompper Automatic**, Gompper

Type 30 Stundenleistung 0,8—3 t

Type 80 Stundenleistung 3—8 t

a) für Getreide

b) Zusatzgerät für die Verwendung von Schlammbeizen  
für die Feuchtbeizapparate Gompper Typen 30 und 80

**Protektor**, Röber

(Gr. 3) Stundenleistung 2—4 t

(Nr. 102) Stundenleistung 3 t

#### 3.4. Kombinierte Trocken-Feuchtbeizgeräte

**AAgrano-Wiersum**, Deutsche Wiersum

**Saatbeizer U System Hintze**, Hintze

**Protektor** (Gr. 3 und Nr. 102), Röber

### 4. Anschriften-Verzeichnis der Hersteller- bzw. Lieferfirmen

**Aglukon**, Aglukon GmbH, 4 Düsseldorf, Am Wehrhahn 78—80,  
Tel. 35 70 31

**Bayer**, Farbenfabriken Bayer AG — Pflanzenschutz —,  
509 Leverkusen, Tel. 3 01

**Brodmerkel**, E. Brodmerkel, 8919 Utting/Ammersee, Tel. 6 77

**Cela**, Cela Landwirtschaftliche Chemikalien Gesellschaft mbH,  
6507 Ingelheim/Rhein, Tel. 7 71

**Degussa**, Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt  
vorm. Rößler, 6 Frankfurt/Main, Weißfrauenstraße 9,  
Tel. 21 81

**Deutsche Wiersum**, Deutsche Wiersum GmbH,  
2 Hamburg 70, Wandsbeker Marktstraße 101—103,  
Tel. 68 73 04, 68 87 79

**Fahlberg-List**, Fahlberg-List GmbH, 334 Wolfenbüttel,  
Grüner Platz 12, Tel. 45 93

**Gompper**, Gompper-Maschinen KG, 4005 Buderich,  
Grünstraße 44, Tel. 56 61—62

**Hintze**, Kurt Hintze, 2 Hamburg 73, Tonndorfer Weg 11—13,  
Tel. 66 09 45

**Marktredwitz**, Chem. Fabrik Marktredwitz AG,  
859 Marktredwitz, Tel. 40 04—05

**Merck**, E. Merck AG, 61 Darmstadt, Frankfurter Straße 250,  
Tel. 28 01

**Röber**, Röber Saatreiniger OHG, 495 Minden (Westfalen) 2,  
Friedrich-Wilhelm-Straße 79, Tel. 8 40 31

**Schering**, Schering AG — Pflanzenschutz —, 1 Berlin 65,  
Müllerstraße 170—172, Tel. 45 91

---

Altere Warenbestände können zu Fehlergebnissen führen!  
Ungefärbte Beizmittel nicht verwenden!