

Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt
für Land- und Forstwirtschaft
Berlin-Dahlem

Heft 84

April 1955



Deutsche Namen von Schadinsekten

Von

Dr. Günther Schmidt

Berlin 1955

Herausgegeben

*von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Berlin-Dahlem*

Im Buchhandel zu beziehen durch den Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg
Auslieferung: Berlin SW 68, Lindenstr. 44—47 (Westberlin)

Inhalt

	Seite
Vorwort	5
Teil 1: Deutsche Namen für Familien, Ordnungen usf.	9
Verzeichnis der wissenschaftlichen Namen für Familien, Ordnungen usf.	21
Teil 2: Deutsche Artnamen	33
Verzeichnis der wissenschaftlichen Artnamen	101
Verzeichnis der Gattungen	155
Literatur	171

Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist eine Neufassung der Veröffentlichung »Gebrauchliche Namen von Schadinsekten in verschiedenen Ländern«, Teil I (Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem Bd. 6, 1939). In der Zwischenzeit kamen so viele Ergänzungen und Berichtigungen hinzu, daß eine Neubearbeitung wünschenswert erschien; sie war allerdings zunächst nur für die deutschen Namen durchführbar.

Die Neuauflage ermöglicht es nicht nur, die bereits in den Entomologischen Beiheften Bd. 7, 1940, S. 355—362, und im Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst N. F. Bd. 3, 1949, S. 46—47, veröffentlichten Nachträge einzuarbeiten, sondern sie gestattet auch wesentliche sprachliche und taxonomische Verbesserungen. Außerdem kommt noch eine Anzahl weiterer, in den genannten Ergänzungen nicht enthaltener Namen hinzu. So umfaßt die Arbeit ca. 2980 deutsche Bezeichnungen und Hinweise im Vergleich zu den rund 1700 der ersten Auflage. Neu ist auch die gesonderte Liste für höhere taxonomische Einheiten wie Familien, Ordnungen usw.

Bei der Anordnung des Stoffes wurde die bereits bewährte Form beibehalten. Das Verzeichnis der Familien usw. führt die deutschen, dahinter die wissenschaftlichen Namen oder umgekehrt auf. Bei den Artnamen werden erst die deutschen Bezeichnungen alphabetisch nebst den dazugehörigen wissenschaftlichen Namen, dahinter abgekürzte Angaben über die zugehörige Familie und Ordnung gebracht, dann umgekehrt die wissenschaftlichen Artnamen, der Gattungsname und die deutsche Bezeichnung; den Schluß bildet der Gattungsindex. Hinsichtlich des Stoffumfanges ist der im Titel angedeutete Rahmen insofern überschritten, als neben den Insekten vereinzelt auch andere Gliederfüßler, insbesondere Milben, Aufnahme gefunden haben. Ferner wird der Benutzer feststellen, daß nicht alle Namen in diesem Verzeichnis Schädlinge betreffen. Es sind außer diesen noch eine Reihe nur lästiger oder besonders auffallender Tiere aufgeführt sowie einige nützliche Formen. Sinngemäß fanden auch Familienbezeichnungen usw. nur Berücksichtigung, soweit die betreffende Gruppe schädliche, lästige, sehr auffallende oder nützliche Formen enthält. Für die Auswahl der Namen wurden die Gebiete der Land- und Forstwirtschaft, des Vorratsschutzes, der Hygiene sowie der Human- und Veterinärmedizin herangezogen. Selbstverständlich stellen die mitteleuropäischen Schadformen den größten Teil der Namen, hinzukommt eine Reihe außereuropäischer, vor allem tropischer Schädlinge. Es wurde davon abgesehen, einfache Übersetzungen fremdsprachlicher Namen nicht-heimischer Formen zu geben. Auch liegt es nicht im Sinne dieser Veröffentlichung,

etwa für alle hin und wieder einmal schädlich werdenden Insektenarten einen deutschen Namen zu bringen, doch war es das Ziel, möglichst weitgehend die Schadformen zu erfassen; eine Vollständigkeit allerdings ist niemals zu erreichen. Absichtlich wurde es vermieden, durch Aufnahme rein volkstümlicher Namen den Wert dieser Zusammenstellung herabzusetzen. Derartige Bezeichnungen sollten nur in etymologischen Schriften Aufnahme finden.

Für den Benutzer sind noch folgende Hinweise von Wichtigkeit: Bei der alphabetischen Einordnung der deutschen Artnamen wurde jeweils das Hauptwort als maßgeblich angesehen, dazugehörige Adjektiva wurden dahinter gesetzt. Man suche also beispielsweise: Fichtenholzwespe, Blaue und nicht Blaue Fichtenholzwespe. Bei Verwendung des betreffenden Namens im mündlichen oder schriftlichen Sprachgebrauch ist jedoch das Adjektiv voranzustellen. Da viele deutsche Bezeichnungen ein mit dem Namen der Fraßpflanze zusammengesetztes Substantiv sind, ermöglicht die betreffende Anordnung gleichzeitig eine gewisse Übersicht über die Schädlinge der einzelnen Gewächse. Bei der Schreibweise ist zu beachten, daß alle Adjektiva groß geschrieben wurden, da sie als ein Bestandteil des Namens zu betrachten sind. Dies entspricht dem im Rundschreiben des Bundesministeriums des Inneren vom 28. 1. 1952 empfohlenen Verfahren. Es heißt darin: »Eigenschaftswörter müssen dann groß geschrieben werden, wenn sie in Verbindung mit einem Hauptwort einen Eigennamen bilden, d. h. einen Namen, der nur einem Gegenstand zukommt«. Die Umlaute ä, ö und ü wurden nicht wie ae, oe oder ue, sondern nur wie a, o oder u behandelt.

Zahlreiche Schadformen besitzen im Sprachgebrauch mehrere Namen, auch haben diese im Vergleich zu älteren Veröffentlichungen oft gewechselt. Soweit irgend möglich, sollte aber nur ein Name als der gebräuchliche und damit als der anzuwendende gekennzeichnet werden. Nach sorgfältiger Prüfung wurden deshalb weniger übliche Bezeichnungen, gewissermaßen als deutsche Synonyma, eingeklammert hinter den zu verwendenden Namen gesetzt. Das Synonym steht außerdem noch an der alphabetisch richtigen Stelle ohne Hinzufügung des wissenschaftlichen Namens, nur mit dem Hinweis auf die anzuwendende deutsche Bezeichnung. Die Festlegung der gültigen Namen ergibt sich daraus, daß sie weitgehend bereits in der ersten Auflage fixiert waren und bei der Neubearbeitung nochmals überprüft wurden. Maßgebend war die Häufigkeit der Anwendung in Sprache und Schrift, besonders in amtlichen Veröffentlichungen. In einigen Fällen aber zeigte es sich, daß zwei Bezeichnungen als gleichwertig anzusehen waren; dann fanden beide unter Hinzufügung des wissenschaftlichen Namens Aufnahme und wurden durch das Wort »oder« miteinander verbunden. Zwangsläufig ergaben sich ferner für einzelne wirtspflanzenwechselnde Blattlausarten zwei verschiedene Bezeichnungen. Beide Benennungen wurden nebeneinander aufgeführt, getrennt durch das Wörtchen »bzw.«. In sinngemäß gleicher Weise wurde auch bei den Namen für die höheren taxonomischen Gruppen verfahren. Besonderer Wert wurde auf sorgfältige sprachliche Gestaltung gelegt. So hat es sich vielfach eingebürgert, bei Blattläusen nur von »Läusen« zu sprechen, z. B. Gurkenlaus statt Gurkenblattlaus. Aus Gründen der Klarheit wurde jedoch der zuletzt genannten Schreibweise der Vorzug gegeben. Soweit allerdings Blattlausarten nicht an

Blättern, sondern etwa an Rinde oder Wurzeln leben, wurde natürlich die Bezeichnung Rinden- bzw. Wurzellaus gewählt. In einigen Fällen ist durch Einklammern des Wortteiles »blatt« angedeutet, daß man z. B. entweder Zierblattlaus oder Zierlaus sagen kann.

Die wissenschaftlichen Namen entsprechen im wesentlichen dem neuesten taxonomischen Stand, wie er sich aus der einschlägigen Literatur (Kataloge, Handbücher, Einzelveröffentlichungen) ergibt. Darüber hinaus wurde für schwierige Fragen der Rat führender Spezialisten eingeholt. Ich bin mir bewußt, daß trotzdem manche taxonomischen Mängel vorhanden sind. Es ist aber zu bedauern, daß das wiederholte »Umtaufen« auch sehr bekannter Tierarten aus rein formal-nomenklatorischen Gründen eine Erschwerung für den Praktiker mit sich gebracht hat. Ihm ist es tatsächlich kaum noch möglich, sich in der Fülle verschiedener lateinischer Namen für ein und dasselbe Tier zurechtzufinden. So wurde es notwendig, durch Aufnahme zahlreicher Synonyma, jeweils hinter dem Artnamen in Klammern hinzugefügt, die Orientierung in dieser verwirrenden Namensfülle zu erleichtern. Bei der Zusammenstellung des Schriftennachweises wurde darauf verzichtet, die taxonomische Literatur anzugeben, ebenso die Bandzahl für die zitierten Zeitschriften, da hier meist die gesamten Jahrgänge eingesehen wurden. Dagegen wurde das Verzeichnis der benutzten Einzelarbeiten ausführlich angelegt, so daß es nicht nur als Quellennachweis, sondern auch als Übersicht der wichtigsten Arbeiten auf dem Gebiete der angewandten Entomologie dienen kann.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, den zahlreichen Helfern bei der Zusammenstellung dieser Arbeit für ihre wohlwollende Unterstützung zu danken.

Zum Schluß sei an alle Benutzer dieser Schrift die Bitte gerichtet, bei ihren Veröffentlichungen, Auskünften usw. möglichst nur die jetzt ermittelten Bezeichnungen zu verwenden. Für Ergänzungen und Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit dankbar.

Berlin-Dahlem, 10. April 1955

Der Verfasser

Teil 1

Deutsche Namen für Familien, Ordnungen usf.

Aasfliegen siehe Fleischfliegen

Aaskäfer *Silphidae*

Afterrüsselkäfer (Trieb- und Blattstecher) *Rhynchitinae*

Afterskorpione *Pseudoscorpiones (Chelonethi)*

Ameisen *Formicidae*

Ameisen, Weiße siehe Termiten

Ameisenlöwen *Myrmeleonidae*

Asseln (allgemein) *Isopoda*

Asselspinner (Schildmotten) *Limacodidae (Cochliidiidae)*

Augenfalter *Satyridae*

Augenspinner (Nachtpfaueraugen, Pfauenspinner) *Saturnidae*

Austernschildläuse oder Deckelschildläuse *Diaspinæ*

Bachläufer *Velidae*

Bachmücken siehe Schnaken

Bandfüßler *Polydesmidae*

Bärenspinner (Bären) *Arctiidae*

Bastkäfer *Hylesininae*

Baumläuse (Rindenläuse) *Lachnidae*

Baumwanzen siehe Schildwanzen

Beintastler *Protura (Apteryg.)*

Bienen *Apidae*

Bienenameisen (Spinnenameisen) *Mutillidae*

Bienenläuse *Braulidae*

Biesfliegen oder Dassel­fliegen *Hypoderminæ*

Blasenfüße oder Fransenflügler (Fransenfliegen) *Thysanoptera*

Blasenkäfer *Meloidae*

Blasenläuse *Pemphigidae (Eriosomatidae)*

Blasenwanzen siehe Netzwanzen

Blattflöhe siehe Blattsauger

Blatthornkäfer *Scarabaeidae*

Blattkäfer *Chrysomelidae*

Blattläuse (Pflanzenläuse) *Aphidoidea*

Blattlausfliegen *Chamaemyiidae (Ochtiphilidae)*

Blattlaus-»Löwen« *Chrysopidae* (Larven) und *Syrphidae* (Larven)

Blattlauswespen *Incubidae (Aphidiidae)*

Blattsauger (Blattflöhe) *Psyllidae*

Blattstecher siehe Afterrüsselkäfer

Blatttütentmotten (Miniermotten) *Gracilariidae*

Blattwespen *Tenthredinidae*

Bläulinge (Feuerfalter) *Lycaenidae*
 Blindspringer *Onychiuridae* (Apteryg.)
 Blindwanzen oder Weichwanzen *Miridae* (*Capsidae*)
 Blumenfliegen *Anthomyiinae*
 Blumenkäfer *Anthicidae*
 Blumenwanzen *Anthocoridae*
 Blütenböcke (Schmalböcke) *Lepturini*
 Blütenstecher *Anthonominae*
 Blutläuse *Schizoneurinae*
 Blutströpfchen (Widderchen) *Anthroceridae* (*Zygaenidae*)
 Bockkäfer (Böcke) *Cerambycidae*
 Bohrfliegen (Fruchtfliegen) *Trypetidae*
 Bohrkäfer siehe Holzbohrkäfer
 Bohrmotten *Ochsenheimeriidae*
 Bohrrüssel *Cossoninae*
 Borkenkäfer (allgemein) *Scolytidae* (*Ipidae*)
 Borkenkäfer, Eigentliche *Ipinæ*
 Borsten(blatt)läuse *Chaitophoridae*
 Borstenschwänze *Thysanura*
 Brackwespen *Braconidae*
 Breitrüßler (Maulkäfer) *Anthribidae*
 Bremsen *Tabanidae*
 Bücherläuse *Liposcelidae*
 Buckelfliegen (Rennfliegen) *Phoridae*
 Buckelwanzen siehe Netzwanzen
 Buckelzirpen *Membracidae*
 Buntkäfer *Cleridae*
 Büschelmücken *Chaoborinae* (*Corethrinae*)
 Buschhornblattwespen *Diprionidae* (*Lophyrinae*)

Dasselfliegen oder Biesfliegen *Hypoderminae*
 Deckelschildläuse oder Austernschildläuse *Diaspinæ*
 Dickkopffalter *Hesperiidae*
 Dickkopffliegen *Conopidae*
 Dickmaulrüßler *Otiorrhynchinae*
 Diebkäfer *Ptinidae*
 Dolchwespen *Scoliidae*
 Doppelfüßler *Diplopoda*
 Drachenfliegen *Odonata Anisoptera*
 Drahtwürmer, Echte *Elateridae* (Larven)
 Drahtwürmer, Falsche *Tenebrionidae* (Larven)
 Drüsenameisen *Dolichoderinae*
 Dungfliegen siehe Kotfliegen
 Dungkäfer *Aphodiinae*

Dungmücken *Scatopsidae*
 Dunkelkäfer oder Schwarzkäfer *Tenebrionidae*
 Dusterkäfer (Schwarzkäfer) *Serropalpidae* (*Melandryidae*)

Edelfalter siehe Ritter
 Eintagsfliegen *Ephemeroptera*
 Engdeckenkäfer siehe Scheinböcke
 Engerlinge *Scarabaeidae* (Larven)
 Erdflöhe (Flohkäfer) *Halticinae*
 Erdläufer *Geophilidae*
 Erdraupen *Noctuidae* (Raupen)
 Erdwanzen *Cydniidae*
 Erzfalter *Chalcosiinae*
 Erzglanzmotten *Heliozelidae*
 Erzwespen (Zehrwespen) *Chalcididae*
 Essigfliegen oder Obstfliegen (Taufliegen) *Drosophilidae*
 Eulen oder Eulenfalter *Noctuidae*

Fächerflügler *Strepsiptera*
 Fächerkäfer *Rhipiceridae* (*Sandalidae*)
 Fadenfußmilben *Tarsonemidae*
 Faltenwespen siehe Wespen
 Fangschrecken (Gottesanbeterinnen) *Mantidae*
 Federlinge, Haarlinge (Pelzfresser) siehe Kieferläuse
 Federmotten *Pterophoridae*
 Feldheuschrecken *Locustidae* (*Acridiidae*)
 Fellkäfer (Kolbenkäfer) *Corynetidae*
 Felsenspringer *Machilidae*
 Feuchtholztermiten *Termopsidae*
 Feuerfalter siehe Bläulinge
 Feuerkäfer *Pyrochroidae*
 Feuerwanzen *Pyrrhocoridae*
 Fischchen *Lepismatidae*
 Flachkäfer *Ostomidae* (*Temnochilidae*)
 Flechtlinge (Holz- und Rindenläuse) *Copeognatha*
 Fleckenfalter *Nymphalidae*
 Fledermausfliegen *Nycteribiidae*
 Fleischfliegen (Aasfliegen) *Sarcophaginae*
 Fliegen (allgemein) oder Zweiflügler *Diptera*
 Fliegen, Echte (Vollfliegen) *Muscidae*
 Fliegen, Eigentliche *Diptera Brachycera*
 Fliegen, Weiße siehe Mottenschildläuse
 Flöhe (allgemein) *Aphaniptera* (*Siphonaptera*)

Flohkäfer siehe Erdflöhe
 Florfliegen *Chrysopidae*
 Fransenflügler oder Blasenfüße (Fransenfliegen) *Thysanoptera*
 Fransenmotten *Momphidae*
 »Franzosen« siehe Weichkäfer
 Fruchtfliegen siehe Bohrfliegen
 Frühlingsfliegen siehe Köcherfliegen
 Futteralmotten (Sackmotten) *Coleophoridae*

Gallmilben *Tetrapodilia* (*Eriophyidae* und *Phyllocoptidae*)
 Gallmücken *Itonidae* (*Cecidomyidae*)
 Gallwespen *Cynipidae*
 Geistchen *Orneodidae*
 Geradflügler *Orthoptera*
 Gespenstheuschrecken (Stabheuschrecken) *Phasmidae*
 Gespinstblattwespen (Kotsackblattwespen) *Pamphiliidae* (*Lydidae*)
 Gespinstmotten *Hyponomeutidae*
 Gitterwanzen siehe Netzwanzen
 Glanzkäfer (Saftkäfer) *Nitidulidae*
 Glasflügler *Aegeriidae* (*Sesidae*)
 Glattkopf-Miniermotten *Cemistomidae*
 Gleichringler *Isotomidae* (*Apteryg.*)
 Gliederfüßler *Arthropoda* (*Articulata*)
 Glucken *Lasiocampidae*
 Glückskäfer siehe Marienkäfer
 Gnitzen *Heleidae* (*Ceratopogonidae*)
 Goldkäfer siehe Rosenkäfer
 Goldwespen *Chrysididae*
 Gottesanbeterinnen siehe Fangschrecken
 Grabwespen (Sandwespen) *Sphegidae* (*Crabronidae*)
 Grasfliegen (Wiesenfliegen) *Opomyzidae*
 Grasminiermotten *Elachistidae*
 Grillen *Gryllodea*, *Gryllidae*

Haarbalgmilben *Demodicidae*
 Haarlinge (Pelzfresser), Federlinge siehe Kieferläuse
 Haarmücken *Bibionidae*
 Halbmotten *Acrolepiidae*
 Halmfliegen *Chloropidae*
 Halmwespen *Cepidae*
 Hausmilben siehe Modernmilben
 Hauswanzen oder Plattwanzen *Cimicidae*
 Hautflügler *Hymenopteroidea*

Heuschrecken (Schrecken) *Saltatoria*
 Hirschkäfer (Schröter) *Lucanidae*
 Holzböcke siehe Schildzecken
 Holzbohrer *Cossidae*
 Holzbohrkäfer (Bohrkäfer) *Bostrychidae*
 Holzläuse siehe Flechtlinge
 Holzfliegen *Erinnidae* (*Xylophagidae*)
 Hornmilben (vergl. auch Käfermilben) *Oribatei*
 Hummelfliegen siehe Wollschweber
 Hundertfüßler *Chilopoda*
 Hungerwespen *Evaniidae*

Insekten (Kerbtiere) *Insecta*

Käfer *Coleoptera*

Käfermilben (vergl. auch Hornmilben) *Parasitidae* (*Gamasidae*)
 Kamelhalsfliegen *Raphidiidae*
 Kammhornschnaken *Ctenophorinae*
 Käsefliegen *Piophilidae*
 Kerbtiere siehe Insekten
 Kernholzkäfer (Kernkäfer) *Platypodidae*
 Kieferläuse (Federlinge, Haarlinge, Pelzfresser) *Mallophaga*
 Kienläuse *Cinarinae*
 Klopfkäfer oder Nagekäfer (Pochkäfer) *Anobiidae*
 Knopfhornblattwespen *Cimbicidae*
 Knotenameisen *Myrmicinae*
 Köcherfliegen (Frühlingsfliegen, Wassermotten) *Trichoptera*
 Kolbenkäfer siehe Fellkäfer
 Kolbenwasserkäfer *Hydrophilidae*
 Kotfliegen (Dungfliegen) *Cordyluridae* (*Scatophagidae*)
 Kotkäfer *Onthophaginae*
 Kotsackblattwespen siehe Gespinstblattwespen
 Krätzemilben (Räudemilben) *Sarcoptidae*
 Kriebelmücken *Melusinidae* (*Simuliidae*)
 Kugelasseln siehe Rollasseln
 Kugelbauchmilben *Pediculoididae*
 Kugelfliegen oder Spinnenfliegen *Acroceridae*
 Kugelkäfer siehe Marienkäfer
 Kugelkopffliegen *Dorilaidae* (*Pipunculidae*)
 Kugelschildläuse *Hemicoccinae*
 Kugelspringer *Sminthuridae* (*Apteryg.*)
 Kurzflügelkäfer (Raubkäfer) *Staphylinidae*
 Kurzspringer *Hypogastruridae* (*Apteryg.*)

Landasseln *Oniscoidea*Landwanzen *Heteroptera Gymnocerata*Langbeinfliegen *Dolichopodidae*

Langbeinmücken siehe Schnaken

Langhorn-Blattminiermotten *Lyonetidae*Langhornmotten *Adelidae*Langkäfer *Brentidae*

Langkopfzirpen siehe Laternenträger

Langwanzen *Lygaeidae*Laternenträger (Langkopfzirpen) *Fulgoroidea*, bes. *Fulgoridae*Laubheuschrecken *Tettigoniidae*Laubkäfer *Rutelinae*Laufkäfer *Carabidae*Laufmilben (vergl. auch Samtmilben) *Eupodidae*Laufspringer *Entomobryidae* (*Apteryg.*)Läuse (allgemein) *Anoplura*Lausfliegen *Hippoboscidae*

Lederwanzen siehe Randwanzen

Lederzecken *Argasidae*Legestachel-Wespen *Hymenoptera Terebrantia*Leuchtkäfer *Lampyridae*Libellen (Schillebolde) *Odonata***Magenfliegen** *Gasterophilidae*Maikäfer *Melolonthinae*Marienkäfer (Glückskäfer, Kugelkäfer) *Coccinellidae*Masken(blatt)läuse *Thelaxidae*

Maulkäfer siehe Breitrüßler

Menschenflöhe *Pulicidae*Menschenläuse *Pediculidae*Milben *Acari* (*Acarina*)Minierfliegen *Agromyzidae*

Miniermotten siehe Blatttütentmotten

Miniersackmotten *Incurvariidae*

Mistbienen siehe Schlammfliegen

Mistkäfer *Geotrupinae*Moderkäfer *Lathridiidae*Modernmilben (Hausmilben, Vorratsmilben) *Tyroglyphidae*Moosmilben *Bryobiidae*

Mordfliegen siehe Raubfliegen

Motten, Echte *Tineidae*Mottenschildläuse (Mottenläuse, Weiße Fliegen) *Aleurodidae*Mücken (allgemein) *Diptera Nematocera*

Muffelkäfer siehe Samenkäfer

Nachtpfauenaugen siehe Augenspinner
 Nacktfliegen *Psilidae*
 Nagekäfer oder Klopfkäfer (Pochkäfer) *Anobiidae*
 Napschildläuse *Lecaniinae*
 Nasenbremsen *Oestrinae*
 Netzflügler (allgemein) *Planipennia*
 Netzflügler, Echte *Neuroptera*
 Netzmücken *Blepharoceridae*
 Netzwanzen (Blasen-, Buckel- oder Gitterwanzen) *Tingidae*
 Nußbohrer *Balaninae*

Obstfliegen oder Essigfliegen (Tauffliegen) *Drosophilidae*
 Ohrwürmer *Forficulidae (Dermaptera)*
 Ölkäfer *Meloinae*

Palpenmotten siehe Tastermotten
 Pelzfresser siehe Kieferläuse
 Pflanzenläuse siehe Blattläuse
 Pflanzensauger *Hemiptera Homoptera*
 Pflanzenwespen (Sägewespen) *Hymenoptera Symphyta*
 Pflasterkäfer *Lytinae*
 Pfauenspinner siehe Augenspinner
 Pfriemenmücken *Phrymeidae (Rhyphidae)*
 Pillenkäfer *Byrrhidae*
 Pilzfliegen *Clythiidae (Platypezidae)*
 Pilzmücken *Fungivoridae*
 Pinselkäfer *Trichiinae*
 Plattkäfer *Cucujidae*
 Plattwanzen oder Hauswanzen *Cimicidae*
 Pochkäfer siehe Klopfkäfer oder Nagekäfer
 Pocken(schild)läuse *Asterolecaniinae*
 Prachtkäfer *Buprestidae*
 Prozessionsspinner *Thaumetopoeidae*

Rachenbremsen *Cephenomyiinae*
 Randwanzen (Lederwanzen) *Coreidae*
 Raubfliegen (Mordfliegen) *Asilidae*
 Raubkäfer siehe Kurzflügelkäfer
 Raubmilben *Cheyletidae*
 Raubwanzen (Schreitwanzen) *Reduviidae*
 Räude milben (siehe auch Krätzmilben) *Psoroptidae*
 Raupenfliegen (Schmarotzerfliegen) *Tachinidae (Larvaevoridae)*

Rennfliegen siehe Buckelfliegen
 Riesenkäfer *Dynastinae*
 Riesensäuger *Scolopendrinae*
 Riesenschnaken siehe Schnaken
 Riesentermiten *Mastotermitidae*
 Riesenwasserwanzen *Belostomatidae*
 Rindenläuse siehe Baumläuse und Flechtlinge
 Rindenwanzen *Aradidae*
 Ritter (Edelfalter, Schwalbenschwänze) *Papilionidae*
 Röhrenläuse *Aphididae*
 Röhrenschildläuse *Ortheziinae*
 Rohrkäfer (Schilfkäfer) *Donaciinae*
 Rollasseln (Kugelasseln) *Armadillidae*
 Rosenkäfer (Goldkäfer) *Cetoniinae*
 Rübenwanzen *Piesmidae*
 Rückenschwimmer *Notonectidae*
 Ruderwanzen siehe Schwimmwanzen
 Rundstirnmotten (Wippmotten) *Glyphipterygidae*
 Rüsselkäfer *Curculionidae*

Sackmotten siehe Futteralmotten
 Sackspinner oder Sackträger *Psychidae*
 Saftkäfer siehe Glanzkäfer
 Saftkugler *Glomeridae*
 Sägewespen siehe Pflanzenwespen
 Salzfliegen (Weitmaulfliegen) *Ephydriidae*
 Samenkäfer (Muffelkäfer) *Bruchidae (Lariidae)*
 Samtmilben (Laufmilben) *Trombididae*
 Sandflöhe *Sarcopsyllidae*
 Sandlaufkäfer (Sandkäfer, Tigerkäfer) *Cicindelinae*
 Sandmilben *Pentaleidae*
 Sandmücken *Phlebotominae*
 Sandwespen siehe Grabwespen
 Saugfüßler *Polyzoniidae*
 Schaben *Blattidae*
 Schaumzikaden (Schaumzirpen) *Cercopidae*
 Scheinböcke (Engdeckenkäfer) *Oedemeridae*
 Schildkäfer *Cassidinae*
 Schildläuse *Coccoidea (Coccidae)*
 Schildmotten siehe Asselspinner
 Schildwanzen (Baumwanzen) *Pentatomidae*
 Schildzecken (Holzböcke) *Ixodidae*
 Schilfkäfer siehe Rohrkäfer
 Schillebolde siehe Libellen

- Schimmelkäfer *Cryptophagidae*
 Schlammfliegen (Mistbienen) *Eristalinae*.
 Schlammfliegen siehe auch Wasserflorfliegen
 Schlupfwespen, Echte *Ichneumonidae*
 Schmalböcke siehe Blütenböcke
 Schmarotzerfliegen siehe Raupenfliegen
 Schmeißfliegen *Calliphorinae*
 Schmetterlinge *Lepidoptera*
 Schmetterlingsmücken *Psychodidae*
 Schmiede siehe Schnellkäfer
 Schmierläuse *Pseudococcinae* (*Phenacoccinae*)
 Schnabelfliegen *Bittacidae*
 Schnabelhafte *Mecoptera* (*Panorpata*)
 Schnabelkerfe *Rhynchota* (*Hemipteroidea*)
 Schnaken (Bachmücken, Langbeinmücken, Riesenschnaken) *Tipulidae*
 Schnauzenfalter *Libytheidae*
 Schneewürmer *Cantharidae* (Larven)
 Schnellkäfer (Schmiede, Schuster) *Elateridae*
 Schnepfenfliegen *Rhagionidae* (*Leptidae*)
 Schnurfüßler *Julidae*
 Schopfstirnmotten *Tischeriidae*
 Schrecken siehe Heuschrecken
 Schreitwanzen siehe Raubwanzen
 Schröter siehe Hirschkäfer
 Schuppenameisen *Camponotinae* (*Formicinae*)
 Schuster siehe Schnellkäfer
 Schwalbenschwänze siehe Ritter
 Schwärmer *Sphingidae*
 Schwarmmücken oder Zuckmücken (Tanzmücken) *Tendipedidae* (*Chironomidae*)
 Schwarzkäfer oder Dunkelkäfer (vergl. auch Düsterkäfer) *Tenebrionidae*
 Schwebfliegen *Syrphidae*
 Schwimmkäfer *Dytiscidae*
 Schwimmwanzen (Ruderwanzen) *Naucoridae*
 Schwingfliegen *Sepsidae*
 Seidenspinner (Spinner, Echte) *Bombycidae*
 Sichelflügler *Drepanidae*
 Sichelwanzen *Nabidae*
 Singzikaden (Singzirpen) *Cicadidae*
 Skorpionfliegen *Panorpidae*
 Skorpionwanzen oder Wasserskorpione *Nepidae*
 Sonnenmotten *Heliodinidae*
 Spanner *Geometridae*
 Speckkäfer *Dermestidae*
 Spinnen, Echte oder Webespinnen *Araneae*
 Spinnenameisen siehe Bienennameisen

Spinnenasseln *Scutigera*
 Spinnenfliegen oder Kugelfliegen *Acroceridae*
 Spinnentiere *Arachnoidea*
 Spinner, Echte siehe Seidenspinner
 Spinnfüßler *Embioptera*
 Spinnmilben *Tetranychidae*
 Spitzmausrüßler (Spitzmäuschen) *Apioninae*
 Splintholzkäfer *Lyctidae*
 Splintkäfer *Scolytinae*
 Springrüßler *Rhynchaeninae*
 Springschwänze *Collembola*
 Stabheuschrecken siehe Gespenstheuschrecken
 Stachelameisen *Ponerinae*
 Stachelkäfer *Mordellidae*
 Stachelwespen *Hymenoptera Aculeata*
 Staubhafte *Coniopterygidae*
 Staubläuse *Trogiidae*
 Staubmilben *Tydeidae*
 Stechfliegen (Wadenstecher) *Stomoxyni*
 Stechmücken *Culicidae*
 Steinfliegen (Uferbolde, Uferfliegen) *Plecoptera*
 Steinläufer *Lithobiidae*
 Stelzenfliegen *Tylidae (Micropezidae)*
 Stelzenwanzen *Neididae (Berytidae)*
 Stelzmücken (Sumpfmücken) *Limonidae (Limnobiidae)*
 Stiletfliegen *Therevidae*
 Stirnhöckerzirpen *Araeopidae (Delphacidae)*
 Stubenfliegen *Muscinae*
 Stutzkäfer *Histeridae*
 Süßwassermilben *Hydrachnellidae*
 Sumpfmücken siehe Stelzmücken

Tagfalter *Rhopalocera*
 Taghafte *Hemerobiidae*
 Tannengallläuse *Adelgidae (Chermesidae)*
 Tanzfliegen *Empedidae*
 Tanzmücken siehe Schwarm- oder Zuckmücken
 Tastermotten (Palpenmotten) *Gelechiidae*
 Tauffliegen siehe Essigfliegen und Obstfliegen
 Taumelkäfer *Gyrinidae*
 Tausendfüßler *Myriapoda*
 Termiten (Weiße Ameisen) *Isoptera*
 Teufelsnadeln *Aeschnidae*
 Tierläuse *Haematopinidae*

Tigerkäfer siehe Sandlaufkäfer
 Totengräber *Necrophorini*
 Trägspinner siehe Wollspinner
 Trauermücken *Lycoriidae* (*Sciaridae*)
 Treiberameisen oder Wanderameisen *Dorylinae*
 Triebstecher siehe Afterrüsselkäfer
 Trockenholztermiten *Kalotermitidae*
 Trugmotten *Eriocraniidae*
 Tsetsefliegen *Glossininae*

Uferbolde oder Uferfliegen siehe Steinfliegen
 Urinsekten *Apterygota*
 Urmotten *Micropterygidae*

Verborgennrüßler *Ceuthorrhynchinae*
 Vollfliegen siehe Fliegen, Echte
 Vorratsmilben siehe Modernmilben

Wachsmotten *Galleriinae*
 Wadenstecher siehe Stechfliegen
 Waffenfliegen *Stratiomyidae*
 Wanderameisen oder Treiberameisen *Dorylinae*
 Wanzen (allgemein) *Hemiptera Heteroptera*
 Wasserasseln *Asellota*
 Wasserflorfliegen (Schlammfliegen) *Sialidae*
 Wasserjungfern *Odonata Zygoptera*
 Wasserläufer *Gerridae*
 Wassermotten siehe Köcherfliegen
 Wasserskorpione oder Skorpionwanzen *Nepidae*
 Wasserwanzen *Heteroptera Cryptocerata*
 Wasserzikaden *Corixidae*
 Weberknechte *Opiliones*
 Webespinnen oder Spinnen, Echte *Araneae*
 Wegwespen *Psammocharidae* (*Pompilidae*)
 Weichkäfer (»Franzosen«) *Cantharidae*
 Weichwanzen oder Blindwanzen *Miridae* (*Capsidae*)
 Weiße Ameisen siehe Termiten
 Weiße Fliegen siehe Mottenschildläuse
 Weißlinge *Pieridae*
 Weitmaulfliegen siehe Salzfliegen
 Werftkäfer *Lymexylonidae*
 Wespen (Faltenwespen) *Vespidae*

Wickler *Tortricidae*
 Widderböcke *Clytini*
 Widderchen siehe Blutströpfchen
 Wiesenfliegen siehe Grasfliegen
 Wintermücken *Petauristidae (Trichoceridae)*
 Wippmotten siehe Rundstirnmotten
 Wolläuse *Pemphiginae*
 Wollkäfer *Lagriidae*
 Wollkopfmotten *Monopidae*
 Wollschweber (Hummelfliegen) *Bombyliidae*
 Wollspinner (Trägspinner) *Lymantriidae*
 Wurzelbohrer *Hepiolidae (Hepialidae)*

Zahnspinner *Notodontidae*
 Zecken (allgemein) *Ixodoidea*
 Zehrwespen (vergl. auch Erzwespen) *Serphidae (Proctotrupidae)*
 Zier(blatt)läuse *Callaphididae (Drepanosiphonidae)*
 Zirpkäfer *Criocerinae*
 Zuckerkäfer *Passalidae*
 Zuckmücken oder Schwarmmücken (Tanzmücken) *Tendipedidae (Chironomidae)*
 Zünsler *Pyralidae*
 Zweiflügler oder Fliegen (allgemein) *Diptera*
 Zwerg(blatt)läuse *Phylloxeridae*
 Zwergfüßler *Symphyla (Myriapod.)*
 Zwergmotten *Nepticulidae*
 Zwergwespen *Mymaridae*
 Zwergzikaden *Cicadellidae (Jassidae)*

Verzeichnis der wissenschaftlichen Namen für Familien, Ordnungen usf.

- Acari (Acarina)* Milben
Acridiidae siehe *Locustidae*
Acroceridae Kugelfliegen oder Spinnenfliegen
Acrolepiidae Halbmotten
Adelgidae (Chermesidae) Tannengalläuse
Adelidae Langhornmotten
Aegeriidae (Sesiidae) Glasflügler
Aeschnidae Teufelsnadeln
Agromyzidae Minierfliegen
Aleurodidae Mottenschildläuse (Mottenläuse, Weiße Fliegen)
Anisoptera (Odonata) Drachenfliegen
Anobiidae Klopfkäfer oder Nagekäfer (Pochkäfer)
Anoplura Läuse (allgemein)
Anthocoridae Blumenwanzen
Anthomyiinae Blumenfliegen
Anthonominae Blütenstecher
Anthribidae Breitrüßler (Maulkäfer)
Anthroceridae (Zygaenidae) Blutströpfchen (Widderchen)
Aphaniptera Flöhe (allgemein)
Aphididae Röhrenläuse
Aphidiidae siehe *Incubidae*
Aphidoidea Blattläuse (Pflanzenläuse)
Aphodiinae Dungkäfer
Apidae Bienen
Apioninae Spitzmausrüßler (Spitzmäuschen)
Apterygota Urinsekten
Arachnoidea Spinnentiere
Aradidae Rindenwanzen
Araeopidae (Delphacidae) Stirnhöckerzirpen
Araeae Spinnen, Echte oder Webespinnen
Arctidae Bärenspinner (Bären)
Argasidae Lederzecken
Armadillidae Rollasseln (Kugelasseln)
Arthropoda Gliederfüßler
Articulata siehe *Arthropoda*
Asellota Wasserasseln
Asilidae Raubfliegen (Mordfliegen)
Asterolecaniinae Pocken(schild)läuse

Balaninae Nußbohrer

Belostomatidae Riesenwasserwanzen

Berytidae siehe *Neididae*

Bibionidae Haarmücken

Bittacidae Schnabelfliegen

Blattidae Schaben

Blepharoceridae Netzmücken

Bombycidae Seidenspinner (Spinner, Echte)

Bombyliidae Wollschweber (Hummelfliegen)

Bostrychidae Holzbohrkäfer (Bohrkäfer)

Brachycera siehe *Diptera Brachycera*

Braconidae Brackwespen

Braulidae Bienenläuse

Brenthidae Langkäfer

Bruchidae (Laridae) Samenkäfer (Muffelkäfer)

Bryobiidae Moosmilben

Buprestidae Prachtkäfer

Byrrhidae Pillenkäfer

Callaphididae (Drepanosiphonidae) Zier(blatt)läuse

Calliphorinae Schmeißfliegen

Camponotinae (Formicinae) Schuppenameisen

Cantharidae Weichkäfer (»Franzosen«)

Cantharidae (Larven) Schneewürmer

Capsidae siehe *Miridae*

Carabidae Laufkäfer

Cassidinae Schildkäfer

Cecidomyiidae siehe *Itonidae*

Cemiostomidae Glattkopf-Miniermotten

Cephenomyiinae Rachenbremsen

Cephididae Halmwespen

Cerambycidae Bockkäfer (Böcke)

Ceratopogonidae siehe *Heleidae*

Cercopidae Schaumzikaden (Schaumzirpen)

Cetoninae Rosenkäfer (Blumenkäfer, Goldkäfer)

Ceuthorrhynchinae Verborgentrüßler

Chaitophoridae Borsten(blatt)läuse

Chalcididae Erzwespen (Zehrwespen)

Chalcosiinae Erzfalter

Chaoborinae (Corethrinae) Büschelmücken

Chamaemyiidae (Ochtiphilidae) Blattlausfliegen

Chelonethi siehe *Pseudoscorpiones*

Chermesidae siehe *Adelgidae*

Cheyletidae Raubmilben

- Chilopoda* Hundertfüßler
Chironomidae siehe *Tendipedidae*
Chloropidae Halmfliegen
Chrysididae Goldwespen
Chrysomelidae Blattkäfer
Chrysopidae Florfliegen
Chrysopidae (Larven) Blattlaus-»Löwen«
Cicadellidae (*Jassidae*) Zwergzikaden
Cicadidae Singzikaden (Singzirpen)
Cicindelinae Sandlaufkäfer (Sandläufer, Tigerkäfer)
Cimbicidae Knopfhorn-Blattwespen
Cimicidae Hauswanzen oder Plattwanzen
Cinarinae Kienläuse
Cleridae Buntkäfer
Clythiidae (*Platypezidae*) Pilzfliegen
Clytini Widderböcke
Coccinellidae Marienkäfer (Glückskäfer, Kugelkäfer)
Coccoidea (*Coccidae*) Schildläuse
Cochliidiidae siehe *Limacodidae*
Coleophoridae Futteralmotten (Sackmotten)
Coleoptera Käfer
Collembola Springschwänze
Comiopterygidae Staubhafte
Conopidae Dickkopffliegen
Copeognatha Flechtlinge (Holzläuse, Rindenläuse)
Cordyluridae (*Scatophagidae*) Kotfliegen (Dungfliegen)
Coreidae Randwanzen (Lederwanzen)
Corethrinae siehe *Chaoborinae*
Corixidae Wasserzikaden
Corynetidae Fellkäfer (Kolbenkäfer)
Cossidae Holzbohrer
Cossoninae Bohrrüßler
Crabronidae siehe *Sphegidae*
Criocerinae Zirpkäfer
Cryptocerata siehe *Heteroptera Cryptocerata*
Cryptophagidae Schimmelkäfer
Ctenophorinae Kammhornschnaken
Cucujidae Plattkäfer
Culicidae Stechmücken
Curculionidae Rüsselkäfer
Cydnidae Erdwanzen
Cynipidae Gallwespen

Delphacidae siehe *Araeopidae*
Demodicidae Haarbalgmilben
Dermaptera siehe *Forficulidae*
Dermestidae Speckkäfer
Diaspinae Austernschildläuse oder Deckelschildläuse
Diplopoda Doppelfüßler
Diprionidae (Lophyrinae) Buschhornblattwespen
Diptera Fliegen (allgemein) oder Zweiflügler
Diptera Brachycera Fliegen, Eigentliche
Diptera Nematocera Mücken (allgemein)
Dolichoderinae Drüsenameisen
Dolichopodidae Langbeinfliegen
Donaciinae Rohrkäfer (Schilfkäfer)
Dorilaidae (Pipunculidae) Kugelkopffliegen
Dorylinae Treiberameisen oder Wanderameisen
Drepanidae Sichelflügler
Drepanosiphonidae siehe *Callaphididae*
Drosophilidae Essigfliegen oder Obstfliegen (Taufliegen)
Dynastinae Riesenkäfer
Dystiscidae Schwimmkäfer

Elachistidae Grasminiermotten
Elateridae Schnellkäfer (Schmiede, Schuster)
Elateridae (Larven) Drahtwürmer, Echte
Embioptera Spinnfüßler
Empididae Tanzfliegen
Entomobryidae Laufspringer
Ephemeroptera Eintagsfliegen
Ephydriidae Salzfliegen (Weitmaulfliegen)
Erinnidae (Xylophagidae) Holzfliegen
Eriocraniidae Trugmotten
Eriophyidae (siehe auch *Tetrapodilia*) Gallmilben
Eriosomatidae siehe *Pemphigidae*
Eristalinae Schlammfliegen (Mistbienen)
Eupodidae Laufmilben
Evaniidae Hungerwespen

Forficulidae (Dermaptera) Ohrwürmer
Formicidae Ameisen
Formicinae siehe *Camponotinae*
Fulgoridae Laternenträger
Fulgoroidea Laternenträger (Langkopfzirpen)
Fungivoridae Pilzmücken

- Galleriinae** Wachsmotten
Gamasidae siehe *Parasitidae*
Gasterophilidae Magenfliegen
Gelechiidae Tastermotten (Palpenmotten)
Geometridae Spanner
Geophilidae Erdläufer
Geotrupinae Mistkäfer
Gerridae Wasserläufer
Glomeridae Saftkugler (Kugelasseln)
Glossininae Tsetsefliegen
Glyphipterygidae Rundstirmmotten (Wippmotten)
Gracilariidae Blattütenmotten (Miniermotten)
Gryllidae, Gryllodea Grillen
Gymnocerata siehe *Heteroptera Gymnocerata*
Gryinidae Taumelkäfer
- Haematopinidae** Tierläuse
Halticinae Erdflöhe (Flohkäfer)
Heleidae (Ceratopogonidae) Gnitzen
Heliodinidae Sonnenmotten
Heliozelidae Erzglanzmotten
Hemerobiidae Taghafte
Hemicoccinae Kugelschildläuse
Hemiptera Heteroptera Wanzen (allgemein)
Hemiptera Homoptera Pflanzensauger
Hemipteroidea siehe *Rhyncho*
Hepiolidae (Hepialidae) Wurzelbohrer
Hesperidae Dickkopffalter
Heteroptera siehe *Hemiptera Heteroptera*
Heteroptera Cryptocerata Wasserwanzen
Heteroptera Gymnocerata Landwanzen
Hexapoda (Insecta) Insekten (Kerbtiere)
Hippoboscidae Lausfliegen
Histeridae Stutzkäfer
Homoptera siehe *Hemiptera Homoptera*
Hydrachnellidae Süßwassermilben
Hydrophilidae Kolbenwasserkäfer
Hylesininae Bastkäfer
Hymenoptera Aculeata Stachelwespen
Hymenoptera Symphyta Pflanzenwespen (Sägewespen)
Hymenoptera Terebrantia Legestachel-Wespen
Hymenopteroidea Hautflügler
Hypodermiinae Biesfliegen oder Dasselfliegen
Hypogastruridae (Collemb.) Kurzspringer
Hyponomeutidae Gespinstmotten

Ichneumonidae Schlupfwespen, Echte
Incubidae (Aphidiidae) Blattlauswespen
Incurvariidae Miniersackmotten
Insecta siehe *Hexapoda*
Ipidae siehe *Scolytidae*
Ipinae Borkenkäfer, Eigentliche
Isopoda Asseln (allgemein)
Isoptera Termiten (Weiße Ameisen)
Isotomidae (Collemb.) Gleichringler
Itonidae (Cecidomyidae) Gallmücken
Ixodidae Schildzecken (Holzböcke)
Ixodoidea Zecken (allgemein)

Jassidae siehe *Cicadellidae*
Julidae Schnurfüßler

Kalotermitidae Trockenholztermiten

Lachnidae Baumläuse (Rindenläuse)
Lagriidae Wollkäfer
Lampyridae Leuchtkäfer
Lariidae siehe *Bruchidae*
Larvaevoridae siehe *Tachinidae*
Lasiocampidae Glucken
Lathridiidae Moderkäfer
Lecaniinae Napfschildläuse
Lepidoptera Schmetterlinge
Lepismatidae Fischchen
Leptidae siehe *Rhagionidae*
Lepturini Blütenböcke (Schmalböcke)
Libytheidae Schnauzenfalter
Limacodidae (Cochiliidae) Asselspinner (Schildmotten)
Limnobiidae siehe *Limoniidae*
Limoniidae Stelzmücken (Sumpfmücken)
Liposcelidae Bücherläuse
Lithobiidae Steinläufer
Locustidae (Acridiidae) Feldheuschrecken
Lophyrinae siehe *Diprionidae*
Lucanidae Hirschkäfer (Schröter)
Lycaenidae Bläulinge (Feuerfalter)
Lycoriidae (Sciaridae) Trauermücken
Lyctidae Splintholzkäfer
Lydidae siehe *Pamphiliidae*

Lygaeidae Langwanzen
Lymantriidae Wollspinner (Trägspinner)
Lymexylonidae Werftkäfer
Lyonetidae Langhorn-Blattminiermotten
Lyttinae Pflasterkäfer

M
Machilidae Felsenspringer
Mallophaga Kieferläuse (Federlinge, Haarlinge, Pelzfresser)
Mantidae Fangschrecken (Gottesanbeterinnen)
Mastotermitidae Riesentermiten
Mecoptera (*Panorpata*) Schnabelhafte
Melandryidae siehe *Serropalpidae*
Meloidae Blasenkäfer
Meloinae Ölkäfer
Melolonthinae Maikäfer
Melusinidae (*Simuliidae*) Kriebelmücken
Membracidae Buckelzirpen
Micropezidae siehe *Tylidae*
Micropterygidae Urmotten
Miridae (*Capsidae*) Blindwanzen oder Weichwanzen
Momphidae Fransenmotten
Monopidae Wollkopfmotten
Mordellidae Stachelkäfer
Muscidae Fliegen, Echte (Vollfliegen)
Muscinae Stubenfliegen
Mutillidae Bienenameisen (Spinnenameisen)
Mycetophilidae siehe *Fungivoridae* und *Lycoridae*
Mymaridae Zwergwespen
Myriapoda Tausendfüßler
Myrmeleonidae Ameisenlöwen
Myrmicinae Knotenameisen

N
Nabidae Sichelwanzen
Naucoridae Schwimmwanzen (Ruderwanzen)
Necrophorini Totengräber
Neididae (*Berytidae*) Stelzenwanzen
Nematocera siehe *Diptera Nematocera*
Nepidae Skorpionwanzen oder Wasserskorpione
Nepticulidae Zwergmotten
Neuroptera Netzflügler, Echte
Nitidulidae Glanzkäfer
Noctuidae (Imagines) Eulen oder Eulenfalter
Noctuidae (Raupen) Erdraupen

Notodontidae Zahns Spinner
Notonectidae Rückenschwimmer
Nycteribiidae Fledermausfliegen
Nymphalidae Fleckenfalter

O*chsenheimeriidae* Bohrmotten
Ochtiphilidae siehe *Chamaemyiidae*
Odonata Libellen (Schillebolde)
Odonata Anisoptera Drachenfliegen
Odonata Zygoptera Wasserjungfern
Oedemeridae Scheinböcke (Engdeckenkäfer)
Oestrinae Nasenbremsen
Oniscoidae Landasseln
Onthophaginae Kotkäfer
Onychiuridae (Collemb.) Blindspringer
Opiliones Weberknechte
Opomyzidae Grasfliegen (Wiesenfliegen)
Oribatei Hornmilben
Orneodidae Geistchen
Ortheziinae Röhrenschildläuse
Orthoptera Geradflügler
Ostomidae (Temnochilidae) Flachkäfer
Otiorrhynchinae Dickmaulrüßler

P*amphiliidae (Lydidae)* Gespinstblattwespen (Kotsackblattwespen)
Panorpata siehe *Mecoptera*
Panorpidae Skorpionfliegen
Papilionidae Ritter (Edelfalter, Schwalbenschwänze)
Parasitidae (Gamasidae) Käfermilben
Passalidae Zuckerkäfer
Pediculidae Menschenläuse
Pediculoididae Kugelbauchmilben
Pemphigidae (Eriosomatidae) Blasenläuse
Pemphiginae Wolläuse
Pentatomidae Schildwanzen (Baumwanzen)
Penthaleidae Sandmilben
Petauristidae (Trichoceridae) Wintermücken
Phasmidae Gespenstheuschrecken (Stabheuschrecken)
Phenacocciniae siehe *Pseudococciniae*
Phlebotominae Sandmücken
Phoridae Buckelfliegen (Rennfliegen)
Phryneidae (Rhyphidae) Pfriemenmücken
Phyllocoptidae (siehe auch *Tetrapodilia*) Gallmilben

Phylloxeridae Zwerg(blatt)läuse
Pieridae Weißlinge
Piesmidae Rübenwanzen
Piophilidae Käsefliegen
Pipunculidae siehe *Dorilaidae*
Planipennia Netzflügler (allgemein)
Platypezidae siehe *Clythiidae*
Platypodidae Kernholzkäfer (Kernkäfer)
Plecoptera Steinfliegen (Uferbolde, Uferfliegen)
Polydesmoidea Bandfüßler
Polyzoniidae Saugfüßler
Pompilidae siehe *Psammocharidae*
Ponerinae Stachelameisen
Proctotrupidae siehe *Serphidae*
Protura (*Apteryg.*) Beintastler
Psammocharidae (*Pompilidae*) Wegwespen
Pseudococcinae (*Phenacoccinae*) Schmierläuse
Pseudoscorpiones (*Chelonethi*) Afterskorpione
Psilidae Nacktfliegen
Psoroptidae Räude milben
Psychidae Sackspinner oder Sackträger
Psychodidae Schmetterlingsmücken
Psyllidae Blattsauger (Blattflöhe)
Pterophoridae Federmotten
Ptinidae Diebkäfer
Pulicidae Menschenflöhe
Pyralidae Zünsler
Pyrochroidae Feuerkäfer
Pyrrhocoridae Feuerwanzen

Raphidiidae Kamelhalsfliegen
Reduviidae Raubwanzen (Schreitwanzen)
Rhagionidae (*Leptidae*) Schnepfenfliegen
Rhipiceridae (*Sandalidae*) Fächerkäfer
Rhopalocera Tagfalter
Rhynchaeninae Springrüßler
Rhynchitinae Afterrüsselkäfer (Trieb- und Blattstecher)
Rhynchota (*Hemipteroidea*) Schnabelkerfe
Rhyphidae siehe *Phryneidae*
Rutelinae Laubkäfer

Saltatoria Heuschrecken (Schrecken)
Sandalidae siehe *Rhipiceridae*
Sarcophaginae Fleischfliegen (Aasfliegen)

Sarcopsyllidae Sandflöhe
Sarcoptidae Krätzemilben (Räudemilben)
Saturniidae Augenspinner (Nachtpfauenaugen, Pfauenspinner)
Satyridae Augenfalter
Scarabaeidae Blatthornkäfer
Scarabaeidae (Larven) Engerlinge
Scatophagidae siehe *Cordyluridae*
Scatopsidae Dungmücken
Schizoneurinae Blutläuse
Sciaridae siehe *Lycoridae*
Scoliidae Dolchwespen
Scolopendridae Riesenläufer
Scolytidae (*Ipidae*) Borkenkäfer (allgemein)
Scolytinae Splintkäfer
Scutigerae Spinnenasseln
Sepsidae Schwingfliegen
Serphidae (*Proctotrupidae*) Zehrwespen (vergl. auch Erzwespen)
Serrupalpidae (*Melandyridae*) Düsterkäfer (Schwarzkäfer)
Sesidae siehe *Aegeriidae*
Sialidae Wasserflorfliegen (Schlammfliegen)
Silphidae Aaskäfer
Simuliidae siehe *Melusinidae*
Siphonaptera siehe *Aphaniptera*
Siricidae Holzwespen
Sminthuridae Kugelspringer
Sphegidae (*Crabronidae*) Grabwespen (Sandwespen)
Sphingidae Schwärmer
Staphylinidae Kurzflügelkäfer (Raubkäfer)
Stomoxydini Stechfliegen (Wadenstecher)
Stratiomyidae Waffenfliegen
Strepsiptera Fächerflügler
Symphyla (*Myriapod.*) Zwergfüßler
Symphyta siehe *Hymenoptera* *Symphyta*
Syrphidae Schwebfliegen
Syrphidae (Larven) Blattlaus-»Löwen«

T *Tabanidae* Bremsen

Tachinidae (*Larvaevoridae*) Raupenfliegen (Schmarotzerfliegen)

Tarsonemidae Fadenfußmilben

Temnochilidae siehe *Ostomidae*

Tendipedidae (*Chironomidae*) Schwarmmücken oder Zuckmücken (Tanzmücken)

Tenebrionidae Dunkelkäfer oder Schwarzkäfer

Tenebrionidae (Larven) Drahtwürmer, Falsche

Tenthredinidae Blattwespen

- Terebrantia* siehe *Hymenoptera Terebrantia*
Termopsidae Feuchtholztermiten
Tetranychidae Spinnmilben
Tetrapodilia (das sind *Eriophyidae* und *Phyllocoptidae*) Gallmilben
Tettigoniidae Laubheuschrecken
Thaumetopoeidae Prozessionsspinner
Thelaxidae Masken(blatt)läuse
Therevidae Stiletffliegen
Thysanoptera Blasenfüße oder Fransenflügler (Fransenfliegen)
Thysanura Borstenschwänze
Tineidae Motten, Echte
Tingidae Netzwanzen (Blasen-, Buckel- oder Gitterwanzen)
Tipulidae Schnaken (Bachmücken, Langbeinmücken, Riesenschnaken)
Tischeriidae Schopfstirmotten
Tortricidae Wickler
Trichiinae Pinselkäfer
Trichoceridae siehe *Petauristidae*
Trichoptera Köcherfliegen (Frühlingsfliegen, Wassermotten)
Trogidae Staubläuse
Trombidiidae Samtmilben (Laufmilben)
Trypetidae Bohrfliegen (Fruchtfliegen)
Tydeidae Staubmilben
Tylidae (*Micropezidae*) Stelzenfliegen
Tyroglyphidae Modernmilben (Hausmilben, Vorratsmilben)
- Veliidae* Bachläufer -
Vespidae Wespen (Faltenwespen)
- Xylophagidae* siehe *Erinnidae*
- Zygaenidae* siehe *Anthroceridae*
Zygoptera (*Odonata*) Wasserjungfern
-

Teil 2

Deutsche Artnamen

- Aaskäfer siehe auch Rüben-Aaskäfer
- Aaskäfer, Flachstreifiger (oder Dusterer) *Silpha obscura* L.; *Silphid.* (Col.)
- Aaskäfer, Gefleckter *Xylodrepa quadripunctata* Schrb.; *Silphid.* (Col.)
- Aas-Speckkäfer *Dermestes cadaverinus* F.; *Dermest.* (Col.)
- Abendpfaueauge *Smerinthus ocellata* L.; *Sphingid.* (Lep.)
- Achateule, Braune (Mangoldeule) *Brotolomia meticulosa* L.; *Noct.* (Lep.)
- Ackerbohnenkäfer siehe Pferdebohnenkäfer
- Ackerbohnen-Minierfliege *Phytobia (Cephalomyza) crucifericola* Hering; *Agromyz.* (Dipt.)
- Ackerhummel (Feldhummel) *Bombus agrorum* F.; *Apid.* (Hym.)
- Adlerfarnwurzelbohrer *Hepiolus fusconebulosus* DeG. (*Hepialus f.*); *Hepiol.* (Lep.)
- Admiral *Pyrameis atalanta* L.; *Nymphal.* (Lep.)
- Ahornblattlaus, Langröhrige siehe Ahornzier(blatt)laus
- Ahornblattroller *Chonostrophus tristis* F. (*Deporaus tr.*); *Curcul.* (Col.)
- Ahornbock *Rhopalopus ungaricus* Hbst. (*hungaricus* Hbst.); *Ceramb.* (Col.)
- Ahorneule (Roßkastanieneule) *Acronica aceris* L.; *Noct.* (Lep.)
- Ahornfrostspanner *Anisopteryx aceraria* Schiff.; *Geometr.* (Lep.)
- Ahornlappenspanner *Lobophora sertata* Hbn.; *Geometr.* (Lep.)
- Ahornminiermotte *Nepticula sericopeza* Zell.; *Nepticul.* (Lep.)
- Ahornmotte *Gracilaria rufipennella* Hbn.; *Gracilar.* (Lep.)
- Ahornschildlaus siehe Napfschildlaus, Große Kuglige
- Ahornschmierlaus siehe Schmierlaus, Gemeine
- Ahornspanner *Codonia annulata* Schltz.; *Geometr.* (Lep.)
- Ahornsplintkäfer *Scolytus königi* Schev. (*aceris* Knotek); *Scolyt.* (Col.)
- Ahornwickler (Gartenrosenwickler) *Tortrix forskaleana* L.; *Tortric.* (Lep.)
- Ahornzier(blatt)laus (Ahornblattlaus, Langröhrige) *Drepanosiphon platanoidis* Schrb.; *Callaphid.* (Hom.)
- Ailanthusspinner siehe Seidenspinner, Japanischer
- Akarusmilbe [am Hund Akarusräude hervorrufend] *Demodex canis* Leydig; *Demodic.* (Acar.)
- Akazienschildlaus siehe Napfschildlaus, Gewöhnliche
- Akeleiblattwespe *Pristiphora alnivora* Htg.; *Tenthred.* (Hym.)
- Akeleigallmücke *Dasyneura aquilegiae* Kieff.; *Itonid.* (Dipt.)
- Akeleiminierfliegen *Phytomyza aquilegiae* Hard., *Ph. minuscula* Goureau, *Ph. aquilegiana* Frost; *Phytomyz.* (Dipt.)
- Albizzia-Wollaus *Pseudococcus filamentosus* Ckll.; *Coccid.* (Hom.)
- Alpenbock *Rosalia alpina* L.; *Ceramb.* (Col.)
- Alpenjohannisbeeren-Blasenlaus *Cryptomyzus korschelti* C. B.; *Aphid.* (Hom.)
- Alpensegler-Lausfliege *Crataerina melbae* Rond.; *Hippobosc.* (Dipt.)
- Amazonenameise *Polyergus rufescens* Latr.; *Formic.* (Hym.)
- Ameise, Argentinische *Iridomyrmex humilis* Mayr; *Formic.* (Hym.)

- Ameisenbuntkäfer, Gemeiner (Borkenkäferwolf) *Thanasimus formicarius* L.; Clerid. (Col.)
- Ameisenbuntkäfer, Kleiner (Borkenkäferwolf, Kleiner) *Thanasimus rufipes* Brahm.; Clerid. (Col.)
- Ameisenlöwe, Gemeiner *Myrmelo formicarius* L.; Myrmeleon. (Neuropt.)
- Ampferblattlaus *Aphis (Doralis) rumicis* L.; Aphid. (Hom.)
- Ampferblattwespe *Ametastegia glabrata* Fall. (*Taxonus* g.); Tenthred. (Hym.)
- Ampfereule *Chamaepora rumicis* L. (*Acronycta* r.); Noct. (Lep.)
- Ampferminiermotte *Nepticula acetosae* Staint.; Nepticul. (Lep.)
- Apfelbaumgespinstmotte *Hyponomeuta padellus malinellus* Zell.; Hyponomeut. (Lep.)
- Apfelbaumglasflügler *Synanthedon myopaeformis* Brkh.; Aegeriid. (Lep.)
- Apfelbaumzünsler *Phycita spissicella* F.; Pyral. (Lep.)
- Apfelblattfloh siehe Apfelblattsauger
- Apfelblatt-Gallmücke *Dasyneura mali* Kieff.; Itonid. (Dipt.)
- Apfelblattlaus, Grüne *Aphidula pomi* DeG. (*Medoralis* oder *Doralina* p.); Aphid. (Hom.)
- Apfelblattlaus, Mehlig (Rosige) *Sappaphis mali* Ferr. (*Yezabura* m.); Aphid. (Hom.)
- Apfelblattlaus, Rötliche *Anuraphis kochii* Schout. (*pyri* Koch); Aphid. (Hom.)
- Apfelblattmotte (Apfelblattschabe) *Simaethis pariana* L.; Glyphypt. (Lep.)
- Apfelblatttrandmotten *Ornix guttea* Hw., *O. petiolella* Frey; Gracilar. (Lep.)
- Apfelblattrippenstecher *Coenorrhinus pauvillus* Germ. (*Rhynchites* p.); Curcul. (Col.)
- Apfelblattsauger, Gemeiner (Apfelblattfloh, Frühjahrs-Apfelblattsauger) *Psylla mali* Schmidb.; Psyllid. (Hom.)
- Apfelblattschabe siehe Apfelblattmotte
- Apfelblütenspanner (Obstgartenspanner) *Chloroclystis rectangulata* L.; Geometr. (Lep.)
- Apfelblütenstecher (Brenner, Kaiwurm) *Anthonomus pomorum* L.; Curcul. (Col.)
- Apfelaltenblattläuse *Dysaphis radicolica* Mordw. (*communis* Mordw.) u. *D. anthrisci* C. B.; Aphid. (Hom.)
- Apfelfruchtfliege *Rhagoletis pomonella* Walsh.; Trypet. (Dipt.)
- Apfelfruchtstecher, Purpurroter *Rhynchites bacchus* L.; Curcul. (Col.)
- Apfelfruchtstecher, Rotbrauner (Kirschenstecher) *Coenorrhinus aequatus* L.; Curcul. (Col.)
- Apfelknospenmotte *Argyresthia cornella* F.; Hyponomeut. (Lep.)
- Apfelmarkschabe (Apfeltriebmotte) *Blastodacna putripennella* Zell. und f. *atra* Haw.; Momphid. (Lep.)
- Apfelmotte siehe Ebereschennotte
- Apfelsägewespe *Hoplocampa testudinea* Klq.; Tenthred. (Hym.)
- Apfelsamenwespe *Syntomaspis druparum* Boh.; Chalcid. (Hym.)
- Apfelschalengewickler *Capua reticulana* Hbn.*); Tortric. (Lep.)
- Apfelspanner *Tephroclystia insigniata* Hbn.; Geometr. (Lep.)
- Apfeltriebmotte siehe Apfelmarkschabe
- Apfelwanze, Braune *Campylomma verbasci* Mey. D.; Mirid. (Het.)
- Apfelwanze, Nordische (Grüne) *Plesiocoris rugicollis* Fall.; Mirid. (Het.)

*) Soll neuerdings *Adoxophyes orana* Fisch.-Rösl. heißen.

- Apfelwickler oder Obstmade *Carpocapsa pomonella* L. (*Laspeyresia* oder *Cydia* p.); *Tortric.* (*Lep.*)
- Aprikosenspinner siehe Schlehenspinner
- Artischockenminierfliege *Agromyza apfelbecki* Strobl; *Agromyz.* (*Dipt.*)
- Arvenborkenkäfer, Großer oder Achtzähliger *Ips amitinus* var. *helveticus* Schedl (*montanus* Fuchs); *Scolyt.* (*Col.*)
- Arvenborkenkäfer, Kleiner *Pityogenes bistridentatus* Eichh.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Arvenmotte *Ocnerostoma copiosella* Frey; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
- Arvenrüsselkäfer *Otiorrhynchus chrysocomus* Germ.; *Curcul.* (*Col.*)
- Arvenschildlaus *Puto antennatus* Sign.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Arvenspinner, Sibirischer *Dendrolimus sibiricus* Tshtv.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)
- Aspen siehe Espen
- Asselspinner *Heterogenea asella* Schiff.; *Cochlid.* (*Limacodid.*) (*Lep.*)
- Atlaspinner *Attacus atlas* L.; *Saturnid.* (*Lep.*)
- Ausrufungszeichen (Graseule, Braungraue) *Euxoa exclamationis* L. (*Agrotis* ex.); *Noct.* (*Lep.*)
- Austernschildlaus (Deckel- oder Obstbaumschildlaus), Gemeine oder Schildlaus, Austernförmige *Quadraspidiotus ostreaeformis* Curt.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Austernschildlaus (Deckel- oder Obstbaumschildlaus), Nördliche Gelbe *Quadraspidiotus piri* Licht.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Austernschildlaus, Südliche Gelbe *Quadraspidiotus schneideri* Bachmann; *Coccid.* (*Hom.*)
- Austernschildlaus (Deckel- oder Obstbaumschildlaus), Rote *Epidiaspis leperei* Sign. (*Diaspis betulae* (Bär.) Costa); *Coccid.* (*Hom.*)
- Austernschildlaus-Zehrwespe *Aspidiotiphagus citrinus* Craw.; *Mymarid.* (*Hym.*)
- Avocadorüßler *Heilipus lauri* Boh.; *Curcul.* (*Col.*)
- Azaleengallmilbe *Phyllocoptes azaleae* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)
- Azaleenmotte *Gracilaria azaleella* Brandts; *Gracilar.* (*Lep.*)
- Azaleenwickler *Acalla schalleriana* L.; *Tortric.* (*Lep.*)

- B**äckerbock *Monochamus galloprovincialis* var. *pistor* Germ.; *Ceram.* (*Col.*)
- Backobstkäfer *Carpophilus hemipterus* L.; *Nitidul.* (*Col.*)
- Backobstmilbe *Carpoglyphus lactis* L. (*passularum* Hering); *Tyroglyph.* (*Acar.*)
- Balkenschröter *Dorcus parallelipedus* L.; *Lucan.* (*Col.*)
- Bambusbock, Ostasiatischer *Chlorophorus annularis* F.; *Ceram.* (*Col.*)
- Bananenblattlaus *Pentalonia nigronervosa* Coq.; *Aphid.* (*Hom.*)
- Bananenbohrkäfer *Cosmopolites sordidus* Germ.; *Curcul.* (*Col.*)
- Bananenkäfer *Cryptamorpha desjardinsi* Guér. (*musae* Woll.); *Cucujid.* (*Col.*)
- Bananenmotte *Hierozestis subcervinella* Wlk.; *Lyonet.* (*Lep.*)
- Bananenschabe, Grüne *Panchlora exoleta* Burm.; *Blattid.* (*Orth.*)
- Bananenschildlaus *Pseudococcus comstocki* Kuw.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Bandeule siehe Hausmütterchen
- Bandfüßler, Platter *Polydesmus complanatus* (L.) Porat; *Polydesmid.* (*Myriop.*)
- Bär, Brauner (Gemeiner) *Arctia caja* L.; *Arctiid.* (*Lep.*)

- Bärenklauwurzelhalslaus bzw. Birnentaschengallenlaus, Braune *Anuraphis subterranea* Wlk.; *Aphid.* (Hom.)
- Bärenspinner, Weißer (Webebär, Amerikanischer) *Hyphantria cunea* Drur.; *Arctiid.* (Lep.)
- Batatenkäfer *Cylas formicarius* F.; *Curcul.* (Col.)
- Baumschwammotte *Tinea personella* Pierce; *Tineid.* (Lep.)
- Baumspanner, Großer *Boarmia consortaria* F.; *Geometr.* (Lep.)
- Baumspanner, Kleiner *Boarmia crepuscularia* Hbn.; *Geometr.* (Lep.)
- Baumwanze, Rotbeinige *Pentatoma rufipes* L.; *Pentatom.* (Het.)
- Baumweißling (Heckenweißling) *Aporia crataegi* L.; *Pierid.* (Lep.)
- Baumwollblasenfuß, Indischer *Hercothrips indicus* Bagn.; *Thysanopt.*
- Baumwollblattlaus, Grüne siehe Gurkenblattlaus, Grüne
- Baumwollblattraupe, Amerikanische *Alabama argillacea* Hbn.; *Noct.* (Lep.)
- Baumwollblattroller *Syllepta derogata* F.; *Pyral.* (Lep.)
- Baumwollkapselkäfer, Mexikanischer *Anthonomus grandis* Boh.; *Curcul.* (Col.)
- Baumwollkapselwurm, Ägyptischer *Earias insulana* Boisd.; *Noct.* (Lep.)
- Baumwollkapselwurm, Amerikanischer *Heliothis obsoleta* F. (*armigera* Hbn.; *Chloridea obs.*); *Noct.* (Lep.)
- Baumwollkapselwurm, Roter *Platyedra gossypiella* Saund. (*Gelechia g.*); *Gelech.* (Lep.)
- Baumwollstengelbohrer, Afrikanischer *Sphenoptera neglecta* Klg.; *Buprest.* (Col.)
- Baumwollstengelbohrer, Indischer *Sphenoptera gossypii* Cotes; *Buprest.* (Col.)
- Baumwollwanze, Gestreifte (Brasilien) *Horcias nobilellus* Berg.; *Mirid.* (Het.)
- Baumwollwanze, Kleine Graue *Oxycarenus hyalinipennis* Costa; *Lygaeid.* (Het.)
- Baumwollwanzen siehe auch Rotwanzen
- Baumwollwurzelrüßler *Eutinobothrus brasiliensis* Hambl.; *Curcul.* (Col.)
- Baumwollwurm, Ägyptischer *Prodenia litura* Boisd. (*littoralis* Boisd.); *Noct.* (Lep.)
- Baumwollzikade, Afrikanische *Empoasca facialis* Jac.; *Cicadell.* (Hom.)
- Beerenblattlaus, Grüne siehe Stachelbeerblattlaus, Kleine
- Beerenwanze *Dolycoris baccarum* L.; *Pentatom.* (Het.)
- Begonienblasenfuß, Gelber *Euthrips parvus* Moul. (*Scirtothrips longipennis* Bagn.); *Thysanopt.*
- Beifußblütenspanner *Tephroclystia innotata* Hufn.; *Geometr.* (Lep.)
- Beifußmönchseule *Cucullia artemisiae* Hufn.; *Noct.* (Lep.)
- Berberitzenblattlaus, Gelbe *Liosomaphis berberidis* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)
- Berberitzenblattwespe *Arge berberidis* Schrk.; *Tenthred.* (Hym.)
- Berberitzenblütenspanner *Tephroclystia exigua* Hbn.; *Geometr.* (Lep.)
- Berberitzenfliege *Ceratitis meigeni* Loew; *Trypet.* (Dipt.)
- Besenginster-Blattlaus, Grüne *Acyrtosiphon spartii* Koch; *Aphid.* (Hom.)
- Besenginster-Samenkäfer *Bruchidius villosus* F. (*Br. cisti* Payk., *fasciatus* Ol.); *Bruchid.* (Col.)
- Besenginster-Spitzmausrüßler *Apion (Exapion) fuscirostre* F.; *Curcul.* (Col.)
- Bettwanze, Gemeine *Cimex lectularius* L.; *Cimic.* (Het.)
- Bettwanze, Tropische (Hauswanze) *Cimex hemipterus* F. (*rotundatus* Sign.); *Cimic.* (Het.)
- Beutelgallmilbe (an Obst) *Eriophyes similis* Nal.; *Erioph.* (Acar.)

- Bibernell-Blütenkäfer *Anthrenus pimpinellae* F.; *Dermest.* (Col.)
 Biene siehe Honigbiene
 Bienenkäfer, Gemeiner (Immenkäfer) *Trichodes apivarius* L.; *Clerid.* (Col.)
 Bienenkäfer, Zottiger (Immenkäfer) *Trichodes alvearius* F.; *Clerid.* (Col.)
 Bienenlaus *Braula coeca* Nitzsch; *Braulid.* (Dipt.)
 Bienenmilbe (Honigbienenmilbe) *Acarapis woodi* Rennie; *Tarsonem.* (Acar.)
 Bienenwolf *Philanthus triangulum* F.; *Sphegid.* (Hym.)
 Biesfliege siehe Rinderdasselfliege, Große
 Bilsenkrauteule *Heliothis peltigera* Schiff.; *Noct.* (Lep.)
 Birkenblattkäfer, Gelber siehe Weidenblattkäfer, Gelber
 Birkenblattroller, Schwarzer (Trichterwickler) *Deporaus betulae* L.; *Curcul.* (Col.)
 Birkenblattwespe, Blauschwarze *Arge pullata* Zadd. (*Hylotoma p.*); *Tenthred.* (Hym.)
 Birkenblattwespe, Breitfüßige *Croesus septentrionalis* L.; *Tenthred.* (Hym.)
 Birkengallenwickler *Epiblema tetraquetra* Hw.; *Tortric.* (Lep.)
 Birkenglasflügler, Kleiner *Synanthedon culiciformis* L. (*Sesia c.*); *Aegeriid.* (Lep.)
 Birkenknopfhornwespe, Bepelzte (Hain-Knopfhornwespe oder Pelzblattwespe, Große)
Trichiosoma lucorum L.; *Tenthred.* (Hym.)
 Birkenknopfhornwespe, Veränderliche *Cimbex femorata* L.; *Tenthred.* (Hym.)
 Birkenminiermotte *Eriocrania sparmanella* Bosc.; *Eriocraniid.* (Lep.)
 Birkenmotte *Teleia proximella* Hbn.; *Gelech.* (Lep.)
 Birkennestspinner siehe Wollafter
 Birkennestwickler *Acalla ferrugana* Tr.; *Tortric.* (Lep.)
 Birkensamengallmücke, *Semudobia betulae* Winn. (*Oligotrophus b.*); *Itonid.* (Dipt.)
 Birkenspanner, *Deilinia pusaria* L.; *Geometr.* (Lep.)
 Birkenspanner, Gelber *Ennomos alniaria* L.; *Geometr.* (Lep.)
 Birkenspanner, Großer *Amphidasis betularia* L.; *Geometr.* (Lep.)
 Birkenspanner, Grüner *Geometra papilionaria* L.; *Geometr.* (Lep.)
 Birkenspanner, Nordischer *Larentia dilutata* Borkh.; *Geometr.* (Lep.)
 Birkenspinner *Endromis versicolora* L.; *Endromid.* (Lep.)
 Birkensplintkäfer, Großer *Scolytus ratzeburgi* Jans. (*Eccoptogaster r.*); *Scolyt.* (Col.)
 Birkenpringrüßler *Rhynchaenus alni alni* L. (*Orchestes a.*); *Curcul.* (Col.)
 Birkenzier(blatt)laus, Gemeine *Euceraphis punctipennis* Zett.; *Callaphid.* (Hom.)
 Birnbaumeule *Calymnia pyralina* View.; *Noct.* (Lep.)
 Birnbaumprachtkäfer (Ringelwurm) *Agrilus sinuatus* Oliv.; *Buprest.* (Col.)
 Birnenblasenfuß *Taeniothrips inconsequens* Uzel; *Thysanopt.*
 Birnenblattfloh siehe Birn(en)blattsauger
 Birnenblattgallmücke *Dasyneura pyri* Behé. (*Perrisia p.*); *Itonid.* (Dipt.)
 Birnenblattlaus, Braune *Piraphis streili* C. B. (*pyrastris* Theob.); *Aphid.* (Hom.)
 Birnenblattlaus, Mehliges *Sappaphis mala* Nevsky (*Yezabura piri* B. d. Fonsc.);
Aphid. (Hom.)
 Birnenblattpocken-Gallmilbe *Eriophyes piri* Pgst.; *Erioph.* (Acar.)
 Birnenblatttrand-Gallmilbe *Epitrimerus piri* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
 Birnenblattrollaus, Braune (Birnengraslaus, Braune) *Geoktapia pyrararia* Pass.; *Aphid.*
 (Hom.)
 Birn(en)blattsauger, Braunfleckiger (Birn(en)blattfloh) *Psylla piri* L.; *Psyllid.* (Hom.)

- Birn(en)blattsauger, Gelber (Birkenblatffloh) *Psylla pyricola* Först.; *Psyllid.*
(Hom.)
- Birn(en)blattsauger, Großer (Birkenblatffloh) *Psylla pirisuga* Först.; *Psyllid.*
(Hom.)
- Birnenblattwanze (Birnenbaumnetzwanze) *Stephanitis pyri* F.; *Tingit.* (Het.)
- Birnenblattwespe, Gelbe (oder Gesellige) *Neurotoma flaviventris* Retz.; *Lydid.*
(Hym.)
- Birnenblattwespe, Grüne siehe Steinobstgespinstblattwespe
- Birnenblattwespe, Schwarze *Micronematus abbreviatus* Htg.; *Tenthred.* (Hym.)
- Birnengallmücke *Contarinia pyrivora* Ril.; *Itonid.* (Dipt.)
- Birnengraslaus, Braune siehe Birnenblattrollaus, Braune
- Birnengrünrübler, Breiter *Phyllobius piri* L.; *Curcul.* (Col.)
- Birnenknospenstecher *Anthonomus pyri* Kollar (*cinctus* Redt.); *Curcul.* (Col.)
- Birnensägewespe, Asiatische *Hoplocampa pyricola* Rohw.; *Tenthred.* (Hym.)
- Birnensägewespe *Hoplocampa brevis* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)
- Birnentaschengallenlaus, Braune bzw. Bärenklauwurzelschalenlaus *Anuraphis subterranea* Wlk.; *Aphid.* (Hom.)
- Birnentaschengallenlaus, Grüne bzw. Huflattichwurzellaus *Anuraphis farfarae* Koch;
Aphid. (Hom.)
- Birnentriebwespe *Janus compressus* F. (*Cephus c.*); *Cephid.* (Hym.)
- Birnenwickler, Gemeiner *Acalla holmiana* L.; *Tortric.* (Lep.)
- Birnenwickler, Tiroler (Marlinger Birnenwurm) *Laspeyresia dannehl* Obraztsov;
Tortric. (Lep.)
- Birnenwurzellaus bzw. Ulmenblattlaus *Schizoneura lanuginosa* Htg. (*Eriosoma l.*);
Pemphigid. (Hom.)
- Blasenfuß, Gelber (Nelkenblasenfuß) *Thrips flavus* Schrk.; *Thysanopt.*
- Blasenfuß, Roter *Aptinothrips rufus* Gmel.; *Thysanopt.*
- Blasenstrauchwickler *Laspeyresia nebritana* Tr.; *Tortric.* (Lep.)
- Blattbüschelwickler (an Obstbäumen) *Acalla contaminana* Hbn.; *Tortric.* (Lep.)
- Blattgallmilbe siehe Rebenfilzgallmilbe
- Blattlausfliegen *Leucopis*-Arten; *Chamaemyiid.* (Dipt.)
- Blattnager *Phytonomus*-Arten; *Curcul.* (Col.)
- Blattrandkäfer (Graurübler) *Sitona*-Arten; *Curcul.* (Col.)
- Blattrandkäfer, Behaarter *Sitona crinitus* Hbst.; *Curcul.* (Col.)
- Blattrandkäfer, Gestreifter *Sitona lineatus* L.; *Curcul.* (Col.)
- Blattrippenstecher siehe Erdbeerblattrippenstecher
- Blattschneiderameisen (Parasolameisen) *Atta*-Arten; *Formic.* (Hym.)
- Blattschneiderbienen (Tapezierbienen) *Megachile*-Arten; *Apid.* (Hym.)
- Blaukopf *Episema caeruleocephala* L. (*Diloba c.*); *Noct.* (Lep.)
- Blausieb (Roßkastanienbohrer) *Zeuzera pyrina* L.; *Cossid.* (Lep.)
- Bleikabelbohrer, Kalifornischer *Scobicia declivis* Lec.; *Bostrych.* (Col.)
- »Blinde« Fliege siehe Regenbremse
- Blindspringer *Onychiurus*-Arten; *Collemb.* (*Apteryg.*)
- »Blitzwurm« (an Birne) Larve des *Agrilus sinuatus* Oliv.; *Buprest.* (Col.)
- Blumenkohlmünierfliege *Phytomyza rufipes* Meig.; *Agromyz.* (Dipt.)

- Blütenblasenfuß siehe Getreideblasenfuß, Gemeiner
 Blütenkäfer, Zottiger (Rauhkäferchen, Rosenkäfer, Rauhaariger) *Epicometis hirta* Poda (*Tropinota h.*); *Scarab. (Col.)*
 Blütenkorb-Gallmücke [an Chrysanthemen] *Contarinia chrysanthemi* Kieff.; *Itonid. (Dipt.)*
 Blütlaus *Eriosoma lanigerum* Hausm. (*Schizoneura l.*); *Pemphigid. (Hom.)*
 Blütlauszehrwespe *Aphelinus mali* Hal.; *Aphelinid. (Hym.)*
 Bocksbartblattlaus *Appelia tragopogonis* Kalt.; *Aphid. (Hom.)*
 Bocksbarteule *Amphipyra tragopogonis* L.; *Noct. (Lep.)*
 Bodennesterfloh *Ceratophyllus garei* Rothsch.; *Aphanipt.*
 Bohnenblattlaus, Schwarze oder Rübenblattlaus, Schwarze *Aphis (Doralis) fabae* Scop. (*rumicis* auct. non L.); *Aphid. (Hom.)*
 Bohnenfliege siehe Kammschienen-Wurzelfliege
 Bohnenkäfer, Brasilianischer (Brasilbohnenkäfer) *Zabrotes subfasciatus* Boh. (*Spermophagus s.*); *Bruchid. (Col.)*
 Bohnenkäfer, Chinesischer siehe Kundekäfer
 Bohnenkäfer, Gemeiner siehe Saubohnenkäfer
 Bohnenkäfer, Vierfleckiger *Callosobruchus maculatus* F. (*Pachymerus quadrimaculatus* F.); *Bruchid. (Col.)*
 Bohnenspinmilbe (Eibisch-Spinnmilbe) *Tetranychus urticae* Koch (*althaeae* v. Hanst., *bimaculatus* Harvey); *Tetranych. (Acar.)*
 Bohnenwurzellaus *Smynthurodes betae* Westw. (*Tullgrenia phaseoli* Pass.); *Pemphigid. (Hom.)*
 Bohrkäfer (Werftkäfer, Sägehörniger) *Hylecoetus dermestoides* L.; *Lymexyl. (Col.)*
 Borckenkäfer, Ungleicher siehe Holzbohrer, Ungleicher
 Borckenkäferwölfe siehe Ameisenbuntkäfer
 Brachfliege (Getreideblumenfliege) *Phorbia coarctata* Fall.; *Muscid. Anthom. (Dipt.)*
 Brachkäfer, Gemeiner (Junikäfer, Sonnenwendkäfer) *Amphimallon solstitialis* L.; *Scarab. (Col.)*
 Brachkäfer, Rötlicher *Rhizotrogus aequinoctialis* Hbst.; *Scarab. (Col.)*
 Brachkäfer, Südlicher *Rhizotrogus aestivus* Oliv.; *Scarab. (Col.)*
 Brasilbohnenkäfer siehe Bohnenkäfer, Brasilianischer
 Breitbauchwanzen siehe Getreidewanzen
 Brenner siehe Apfelblütenstecher
 Brombeerblattlaus, Große *Nectarosiphon rubi* Kalt.; *Aphid. (Hom.)*
 Brombeerblatt-Gallmücke *Dasyneura plicatrix* H. Loew; *Itonid. (Dipt.)*
 Brombeerblattlaus, Kleine *Aphidula mordwilikiana* Dobrowolj. (*Medoralis* oder *Leucosiphon m.*, *Aphis ruborum* C. B.); *Aphid. (Hom.)*
 Brombeerblattlaus, Zweifarbig *Macrosiphon funestus* Macch.; *Aphid. (Hom.)*
 Brombeergallmücke, Europäische *Contarinia rubicola* Rübs.; *Itonid. (Dipt.)*
 Brombeergallwespe *Diastrophus rubi* Bché.; *Cynipid. (Hym.)*
 Brombeersaumücke siehe Himbeergallmücke
 Brombeerspinner *Macrothylacia rubi* L.; *Lasiocamp. (Lep.)*
 Brombeerstraucheule *Euplexia lucipara* L.; *Noct. (Lep.)*
 Brotkäfer *Stegobium paniceum* L. (*Sitodrepa p.*); *Anobiid. (Col.)*

- Brummer, Blaue siehe Schmeißfliegen, Blaue
 Buchdrucker oder Fichtenborkenkäfer, Achtzähliger *Ips typographus* L.; *Scolyt.*
(Col.)
 Buchel(n)wickler *Carpocapsa grossana* Haw. (*Laspeyresia* gr.); *Tortric.* (*Lep.*)
 Buchenblatt-Gallmücken *Mikiola fagi* Htg., *Hartigiola annulipes* Htg.; *Itonid.* (*Dipt.*)
 Buchenblattlaus (Buchenzierlaus, Buchenwollblattlaus) *Phyllaphis fagi* L.; *Calla-*
phid. (*Hom.*)
 Buchenbock (Heldbock, Kleiner, Obstbaumbock, Schwarzer) *Cerambyx scopoli*
 Fuessl.; *Ceram.* (*Col.*)
 Buchenborkenkäfer, Kleine *Taphrorychus bicolor* Hbst.; *Ernoporus fagi* F.;
Scolyt. (*Col.*)
 Buchenfrostspanner *Operophtera boreata* Hbn. (*fagata* Scharfenbg., *Cheimatobia* b.);
Geometr. (*Lep.*)
 Buchenkahneule (B.kahnspinner) *Hylophila prasinana* L.; *Noct.* (*Lep.*)
 Buchenknospen-Gallmücken *Contarinia fagi* Rübs. und *Dasyneura fagicola* Barnes;
Itonid. (*Dipt.*)
 Buchenkrebs-Baumlaus *Schizodryobius pallipes* Htg. (*Lachnus exsiccator* Altum);
Lachnid. (*Hom.*)
 Buchenmotte *Chimabacche fagella* Schiff.; *Gelech.* (*Lep.*)
 Buchen-Nutzholzborkenkäfer *Trypodendron domesticum* L. (*Xyloterus* d.); *Scolyt.*
(Col.)
 Buchenprachtkäfer *Agrilus viridis* L. und Abarten; *Buprest.* (*Col.*)
 Buchenrotschwanz siehe Rotschwanz
 Buchenspinner *Stauropus fagi* L.; *Notodont.* (*Lep.*)
 Buchenspringrüßler *Rhynchaenus fagi* L. (*Orchestes* f.); *Curcul.* (*Col.*)
 Buchenwaldheuschrecke *Podisma alpina* Koll.; *Locust.* (*Orth.*)
 Buchenwollaus (Buchenwollschildlaus) *Cryptococcus fagi* (Bärensp.) Dougl.;
Coccid. (*Hom.*)
 Buchenwollblattlaus siehe Buchenblattlaus
 Buchenzierlaus siehe Buchenblattlaus
 Bücherlaus *Liposcelis divinatorius* Müll.; *Liposcelid.* (*Copeogn.*)
 Bücherskorpion *Chelifer cancroides* L.; *Arachnoidea*
 Buchsbaumblattfloh *Psylla buxi* (Geoffr.) Réaum.; *Psyllid.* (*Hom.*)
 Buchsbaumgallmücke *Monarthropalpus buxi* Laboulb.; *Itonid.* (*Dipt.*)
 Buchweizenblattkäfer siehe Knöterichblattkäfer
 Buckelkäfer siehe Kugelkäfer
 Büschelhornmücken *Corethra*-Arten; *Culic.* (*Dipt.*)
- Calantherübler, Schwarzer** *Omobaris calanthes* Mrshl.; *Curcul.* (*Col.*)
 Canna-Blattroller *Calpodes ethlius* Stoll; *Hesperiid.* (*Lep.*)
 Caraganablattlaus *Metopolophium caraganae* Chol.; *Aphid.* (*Hom.*)
 Castilloabohrer *Inesida leprosa* F.; *Ceram.* (*Col.*)
 Catjang-Minierraupen *Stomopteryx subsecivella* Zell. (*Anacampsis nerteria* Meyr.);
Gelech. (*Lep.*)

- Cattleya-»Fliege« siehe Orchideenwespe
 Cattleyagallmücke *Parallelodiplosis cattleyae* Molliard; *Itonid.* (Dipt.)
 Cattleyarüßler, Schwarzer *Dorymellus laevimargo* Champ.; *Curcul.* (Col.)
 Cattleyarüßler, Schwarzweißer *Cholus cattleyae* Champ.; *Curcul.* (Col.)
 Cattleya-Stachelkäfer *Mordellistena cattleyana* Champ. (*beyrodti* v. Leng.);
Mordell. (Col.)
 Ceder.... siehe Zeder....
 Champignonbuckelfliege *Megaselia nigra* Meig.; *Phorid.* (Dipt.)
 Champignonfliege, Schwarze *Clythia atra* Meig. (*Platypeza a.*); *Clythiid.* (Dipt.)
 Champignonmilbe *Tyroglyphus lintneri* Osb.; *Tyroglyph.* (Acar.)
 Champignonspringschwänze *Hypogastrura armata* Nic., *H. manubrialis*
 Tullbg.; *Collembol.* (*Apteryg.*)
 Champignontrauermücke *Neosciara solani* Winn.; *Sciarid.* (Dipt.)
 Chrysanthenblasenfuß *Heliothrips femoralis* Reut.; *Thysanopt.*
 Chrysanthenblattlaus, Braune oder Dunkle, *Pyrethromyzus sanborni* Gill.;
Aphid. (Hom.)
 Chrysanthenblattlaus, Grüne *Coloradoa rufomaculata* Wils.; *Aphid.* (Hom.)
 Chrysanthemengallmücke *Diarthronomyia chrysanthemi* Ahlberg (*hypogaea* auct.);
Itonid. (Dipt.)
 Chrysanthenminierfliege *Phytomyza chrysanthemi* Kow.*); *Agromyz.* (Dipt.)
 Chrysanthenwickler *Cnephasia chrysanthemana* Dup.; *Tortric.* (Lep.)
 Chrysanthenwurzellfliege *Psila nigricornis* Meig.; *Psilid.* (Dipt.)
 Citrusblasenfuß *Scirtothrips aurantii* Faure; *Thysanopt.*
 Citrus-Kommaschildlaus *Lepidosaphes beckii* Newst. (*L. pinniformis* (Behé.)
 Kirk.); *Coccid.* (Hom.)
 Citrusmilbe, Rote *Metatetranychus citri* McGregor (*Paratetranychus c.*);
Tetranych. (Acar.)
 Citrus-Mottenschildlaus *Dialeurodes citri* Ashm.; *Aleurod.* (Hom.)
 Citrus-Schmierlaus (Gewächshauschmierlaus, Kaffeewurzellaus, Weiße)
Pseudococcus citri (Risso) Fern.; *Coccid.* (Hom.)
 Cochenilleschildlaus siehe Kochenilleschildlaus
 Colanuß.... siehe Kolanuß....
 Conchuelawanze (Mexiko) *Chlorochroa ligata* Say; *Pentatom.* (Het.)
 Cucujo *Pyrophorus noctilucus* L. (u. andere *Pyrophorus*-Arten); *Elater.* (Col.)
 Cyclamen.... siehe Zyklopen....

- D**achwespe (Wespe, Deutsche) *Paravespula germanica* F.; *Vespid.* (Hym.)
 Damwild-Rachenbremse *Cephenomyia multispinosa* Ullrich; *Cephenomyinae*
 (Dipt.)
 Dasselfliege siehe Rinderdasselfliege
 Dasselfliege, Neotropische *Dermatobia hominis* L.; *Cuterebrinae* (Dipt.)
 Dattelkern-Borkenkäfer *Coccotrypes dactyliperda* F.; *Scolyt.* (Col.)

*) Soll mit *Ph. atricornis* Meig., Erbsenminierfliege, identisch sein.

- Dattelmotte *Ephesia cautella* Wlk.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Dattelschildlaus *Parlatoria blanchardi* (Targ.) Leon.; *Coccid.* (*Hom.*)
 Dendrobiumbockkäfer *Diazenes dendrobii* Gah.; *Ceram.* (*Col.*)
 Dendrobiumborkenkäfer siehe Kaffeezweigbohrer, Brauner
 Dendrobiumrüssler siehe Orchideenrüssler, Mattschwarzer
 Deckelschildlaus siehe Austernschildlaus
 Denguefiebermücke siehe Gelbfiebermücke
 Derbrüssler siehe Rübenderbrüssler
 Dickmaulrüssler, Gefurchter (Lappenrüssler) *Otiorrhynchus sulcatus* F.;
Curcul. (*Col.*)
 Dickmaulrüssler, Rauher (Lappenrüssler) *Otiorrhynchus raucus* F.; *Curcul.* (*Col.*)
 Dickmaulrüssler, Rundlicher (Lappenrüssler, Rundlicher) *Mylacus rotundatus* F.;
Curcul. (*Col.*)
 Dickmaulrüssler, Scheckiger (Lappenrüssler) *Otiorrhynchus singularis* L.; *Curcul.*
 (*Col.*) *
 Diebameise *Solenopsis fugax* Latr.; *Formic.* (*Hym.*)
 Diebkäfer, Australischer *Ptinus tectus* Boield.; *Ptinid.* (*Col.*)*
 Diebkäfer, Behaarter *Ptinus villiger* Reitt.; *Ptinid.* (*Col.*)
 Diebkäfer, Chilenischer *Trigonogenius globulus* Sol.; *Ptinid.* (*Col.*)
 Diebkäfer, Dunkelbrauner *Ptinus latro* F.; *Ptinid.* (*Col.*)
 Diebkäfer, Gelbbrauner *Ptinus testaceus* Ol. (*brunneus* Duft.); *Ptinid.* (*Col.*)
 Diebkäfer, Gemeiner (Kräuterdieb) *Ptinus fur* L.; *Ptinid.* (*Col.*)
 Diebkäfer, Japanischer *Eurostus hilleri* Reitt.; *Ptinid.* (*Col.*)
 Diebkäfer, Kleiner *Ptinus pusillus* Strm.; *Ptinid.* (*Col.*)
 Diebkäfer, Rotbeiniger *Ptinus rufipes* Ol.; *Ptinid.* (*Col.*)
 Distelfalter *Pyrameis cardui* L.; *Nymphal.* (*Lep.*)
 Distelrüssler (Heiderüssler) *Cleonus piger* Scop.; *Curcul.* (*Col.*)
 Dornblutlaus *Eriosoma crataegi* Oestlund; *Pemphigid.* (*Hom.*)
 Dornschrecke *Acrydium subulatum* L.; *Locust.* (*Orth.*)
 Dornspeckkäfer *Dermestes vulpinus* F.; *Dermest.* (*Col.*)
 Dornwanze, Zweizählige *Picromerus bidens* L.; *Pentatom.* (*Het.*)
 Dörrobstmotte, Graue siehe Heu- oder Kakaomotte
 Dörrobstmotte, Kupferrote *Plodia interpunctella* Hbn.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Douglasiensamenwespe *Megastigmus spermotrophus* Wachtl.; *Chalcid.* (*Hym.*)
 Douglasienwollaus *Gilletteella cooleyi* Gillette; *Adelgid.* (*Hom.*)
 Drahtwurm, Weißer: Larven von *Phryne* sp. (*Rhyphus* sp.), *Phryneid.*, u. von
Therevidae (*Dipt.*)
 Drehherzmücke (Kohldrehherzmücke, Kräuselgallmücke) *Contarinia nasturtii* Kieff.
 (*torquens* de Meij.); *Itonid.* (*Dipt.*)
 Dreizackeule *Acrönicta tridens* Schiff.; *Noct.* (*Lep.*)
 Dungfliege, Gemeine, siehe Kotfliege, Gemeine
 Dusterbock *Asemum striatum* L.; *Ceram.* (*Col.*)

*) Soll neuerdings *Ptinus ocellus* Brown heißen.

- Ebereschensblattwespe *Pristiphora geniculata* Htg.; *Tenthred.* (Hym.)
 Ebereschennotte (Apfelmotte, Vogelbeermotte) *Argyresthia conjugella* Zell.;
Hyponomeut. (Lep.)
 Efeublattlaus, Schwarze *Aphis (Doralis) hederæ* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)
 Efeuborkenkäfer *Kissophagus hederæ* Schmidt; *Scolyt.* (Col.)
 Eiben.... siehe *Taxus*....
 Eibisch-Spinnmilbe siehe Bohnenspinnmilbe
 Eichelrüßler, Großer (Eichelbohrer) *Curculio glandium* Mrsh. (*Balaninus g.*); *Curcul.*
 (Col.)
 Eichelwickler *Laspeyresia splendana* Hbn. (*Carpocapsa s.*); *Tortric.* (Lep.)
 Eichen»äpfel« siehe Eichenschwammgallen
 Eichenbaumlaus (Eichenkropflaus) *Lachnus roboris* L.; *Lachnid.* (Hom.)
 Eichenblattroller (Eichenkugelrüßler) *Attelabus nitens* Scop.; *Curcul.* (Col.)
 Eichenbock, Großer (Heldbock, Großer) *Cerambyx cerdo* L.; *Ceram.* (Col.)
 Eichenborkenkäfer, Behaarter *Dryocoetes villosus* F.; *Scolyt.* (Col.)
 Eichenerdfloh *Haltica quercetorum* Foud. (*erucæ* auct.); *Chrysom.* (Col.)
 Eicheneule, Graue (Spinnereule) *Colocasia coryli* L. (*Demas c.*); *Noct.* (Lep.)
 Eichengallwespe, Gemeine *Diplolepis quercus-folii* L.; *Cynip.* (Hym.)
 Eichenglasflügler *Synanthedon vespiformis* L.; *Aegeriid.* (Lep.)
 Eichenheistern-Prachtkäfer, Großer *Agrilus sulcicollis* Lac. (*elongatus* Hbst., *tenuis*
 Ratzb.); *Buprest.* (Col.)
 Eichenheistern-Prachtkäfer, Kleiner *Agrilus angustulus* Illig.; *Buprest.* (Col.)
 Eichenholzbohrer siehe Nutzholzborkenkäfer, Kleiner Schwarzer
 Eichenholzwespe *Xiphydria longicollis* Geoffr.; *Siric.* (Hym.)
 Eichen-Kartoffelgallen siehe Eichen-Schwammgallen
 Eichenkernholzkäfer *Platypus cylindrus* F.; *Platypod.* (Col.)
 Eichenknopperngallwespe *Cynips quercus-calicis* Burgsd.; *Cynip.* (Hym.)
 Eichenknospennotte *Coleophora lutipennella* Zell.; *Coleophor.* (Lep.)
 Eichenknospenstecher *Coenorrhinus aeneovirens* Mrsh.; *Curcul.* (Col.)
 Eichenkolbenläuse *Phylloxera quercus* B. d. Fonsc., *Ph. foàæ* C. B. u. a.; *Phylloxer.*
 (Hom.)
 Eichenkropflaus siehe Eichenbaumlaus
 Eichenkugelrüßler siehe Eichenblattroller
 Eichenlinsengallwespe *Neuroterus quercus-baccarum* L.; *Cynip.* (Hym.)
 Eichenminiermotte, Holländische *Coriscium brogniardellum* F.; *Gracilar.* (Lep.)
 Eichenminiermotten *Tischeria complanella* Hbn.; *Tischeriid.* (Lep.) und *Lithocolletis*
hortella F.; *Gracilar.* (Lep.)
 Eichen-Napfschildlaus *Eulecanium pulchrum* March.; *Coccid.* (Hom.)
 Eichennutzholzborkenkäfer *Trypodendron signatum* F. (*Xyloterus s.*); *Scolyt.* (Col.)
 Eichen-Pockenschildlaus *Asterolecanium variolosum* (Ratzb.) Ckll. (*quercicola* Sign.);
Coccid. (Hom.)
 Eichenprachtkäfer, Breiter (oder Goldpunktiger) *Chrysobothris affinis* F.; *Buprest.*
 (Col.)
 Eichenprachtkäfer, Gefleckter *Agrilus biguttatus* F.; *Buprest.* (Col.)
 Eichenprachtkäfer, Wellenbindiger *Coroebus undatus* F. (*Coroebus u.*); *Buprest.* (Col.)

- Eichenprachtkäfer, Zweibindiger (Eichenringelwurm) *Coroebus fasciatus* Vill. (*bifasciatus* Ol.); *Buprest.* (Col.)
- Eichenprozessionsspinner *Thaumetopoea processionea* L.; *Thaumetop.* (Lep.)
- Eichenrinden-Baumlaus *Stomaphis quercus* L.; *Aphid.* (Hom.)
- Eichenrinden-Miniermotte *Eutrichocnemis simploniella* Fisch. v. R. (*Gracilaria* s.); *Gracilar.* (Lep.)
- Eichenringelwurm siehe Eichenprachtkäfer, Zweibindiger
- Eichenrosengallwespe *Andricus secundator* Htg.; *Cynip.* (Hym.)
- Eichenschildlaus *Kermes quercus* (L.) Ckll.; *Coccid.* (Hom.)
- Eichenschrecke *Meconema varium* F. (*thalassina* DeG.); *Tettigon.* (Orth.)
- Eichenschwammgallen (Eichenäpfel, Eichen-Kartoffelgallen) *Biorrhiza pallida* Ol. (*aptera* (F.) Bosc.); *Cynip.* (Hym.)
- Eichenspanner, Gelber *Ennomos quercinaria* Hufn.; *Geometr.* (Lep.)
- Eichenspinner (Quittenvogel) *Lasiocampa quercus* L.; *Lasiocamp.* (Lep.)
- Eichenspinner, Japanischer *Antheraea yamamai* Guér.; *Saturnid.* (Lep.)
- Eichensplintkäfer *Scolytus intricatus* Ratzb. (*Eccoptogaster* i.); *Scolyt.* (Col.)
- Eichenspringrüßler *Rhynchaenus quercus* L. (*Orchestes* q.); *Curcul.* (Col.)
- Eichentriebmotte *Stenolechia gemella* L.; *Gelech.* (Lep.)
- Eichentriebzünsler *Acrobasis zelleri* Rag.; *Pyal.* (Lep.)
- Eichenweickkäfer *Cantharis obscura* L.; *Cantharid.* (Col.)
- Eichenwickler, Grüner *Tortrix viridana* L.; *Tortric.* (Lep.)
- Eichenwidderbock, Bunter *Plagionotus detritus* L.; *Ceramb.* (Col.)
- Eichenwidderbock, Gemeiner *Plagionotus arcuatus* L.; *Ceramb.* (Col.)
- Eichenwurzelknoten-Gallwespe *Andricus testaceipes* Htg. (*sieboldi* Htg.); *Cynip.* (Hym.)
- Eichenzwerglaus *Phylloxera coccinea* v. Heyd.; *Phylloxer.* (Hom.)
- Eichhörnchenfloh *Monopsyllus sciurorum* Schrk.; *Aphanipt.*
- Eichhörnchenlaus *Neohaematopinus sciuri* Jancke; *Anoplura*
- Eisenmade siehe Möhrenfliege
- Elchwild-Rachenbremse *Cephenomyia ulrichii* Brauer; *Cephenomyinae* (Dipt.)
- Elsbeer(en)blattlaus *Sappaphis aucupariae* Buckt.; *Aphid.* (Hom.)
- Epidendrumrüßler *Centrinus epidendri* Murr.; *Curcul.* (Col.)
- Erbsenblasenfuß *Kakothrips robustus* Uzel; *Thysanopt.*
- Erbsenblattlaus, Grüne *Acyrtosiphon onobrychis* B. d. Fonsc. (*pisi* Kalt.); *Aphid.* (Hom.)
- Erbseneule *Polia pisi* L. (*Mamestra* p.); *Noct.* (Lep.)
- Erbsengallmücke *Contarinia pisi* Winn.; *Itonid.* (Dipt.)
- Erbsenkäfer, Aegyptischer *Bruchidius incarnatus* Boh.; *Bruchid.* (Col.)
- Erbsenkäfer, Einfarbiger *Bruchus tristis* Boh.; *Bruchid.* (Col.)
- Erbsenkäfer, Gemeiner oder Großer *Bruchus pisorum* L.; *Bruchid.* (Col.)
- Erbsenkäfer, Kleiner *Bruchus emarginatus* All.; *Bruchid.* (Col.)
- Erbsenkäfer, Mittlerer *Bruchus affinis* Froel.; *Bruchid.* (Col.)
- Erbsenminierfliege *Phytomyza atricornis* Meig.; *Agromyz.* (Dipt.)
- Erbsenrüßler (Erbsenspitzmäuschen) *Apion pisi* F.; *Curcul.* (Col.)
- Erbsenwickler *Laspeyresia nigricana* Steph. (*Grapholitha* n.); *Tortric.* (Lep.)

- Erdbeerblattkäfer *Galerucella tenella* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Erdbeerblattlaus, Amerikanische *Passerina fragaefolii* Cock. (*Pentatrachopus f.*, *Myzus fragariae* Theob.); *Aphid.* (Hom.)
- Erdbeerblattlaus, Kleine *Cerosiphia forbesi* Weed; *Aphid.* (Hom.)
- Erdbeerblattrippenstecher (Blattrippenstecher) *Coenorhinus interpunctatus* Steph. (*Rhynchites i.*); *Curcul.* (Col.)
- Erdbeerblattwespe *Blennocampa geniculata* Steph.; *Tenthred.* (Hym.)
- Erdbeerblütenstecher (Himbeerblütenstecher) *Anthonomus rubi* Hbst.; *Curcul.* (Col.)
- Erdbeererdflöhen *Batophila rubi* Payk.; *Chrysom.* (Col.)
- Erdbeer-Grünrüßler *Phyllobius calcaratus* F.; *Curcul.* (Col.)
- Erdbeerlaufkäfer *Pterostichus vulgaris* L.; *Carab.* (Col.)
- Erdbeermilbe oder Zykamenmilbe *Tarsonemus pallidus* Banks (*fragariae* Zimm.); *Tarsonem.* (Acar.)
- Erdbeerminiermotten *Nepticula arcuatella* H.-S., *N. fragariella* Heyd.; *Neptic.* (Lep.)
- Erdbeer-Mottenschildlaus *Aleurodes fragariae* Walk.; *Aleurod.* (Hom.)
- Erdbeerrüßler, Grauer siehe Kugelrüßler, Grauer
- Erdbeersamenkäfer siehe Samenlaufkäfer, Behaarter
- Erdbeerstengelstecher *Coenorhinus germanicus* Hbst. (*Rhynchites g.*); *Curcul.* (Col.)
- Erdbeerwickler *Ancylis comptana* Froel.; *Tortric.* (Lep.)
- Erdbeerwurzelrüßler oder Fichtenrüßler, Kleiner Schwarzer (Rüsselkäfer, Kleiner Schwarzer) *Otiorrhynchus ovatus* L.; *Curcul.* (Col.)
- Erdbienen (Grabbienen, Sandbienen) *Andrena*-Arten; *Apid.* (Hym.)
- Erdböcke siehe Grasböcke
- Erdeule, Große Grüne *Agrotis (Eurois) prasina* F.; *Noct.* (Lep.)
- Erdeulen *Agrotis*-Arten; *Noct.* (Lep.)
- Erdflöhen, Gebänderter *Phyllotreta vittata* F.; *Chrysom.* (Col.)
- Erdhummeln *Bombus terrestris* L. und *B. lucorum* L.; *Apid.* (Hym.)
- Erdkrebs siehe Maulwurfsgrille oder Werre
- Erdläufer *Geophilus*-Arten; *Geophilid.* (*Myriapoda*)
- Erdlaufkäfer *Carabus*-Arten; *Carab.* (Col.)
- Erdnußplattkäfer *Oryzaephilus mercator* Fauv.; *Cucuj.* (Col.)
- Erdkrebs siehe Maulwurfsgrille oder Werre
- Erdnußblattlaus *Pergandeida robiniae* Macch. (*Aphis laburni* part.); *Aphid.* (Hom.)
- Erdnußsamenkäfer *Pachymerus cassiae* Gyllh.; *Bruchid.* (Col.)
- Erdwanze, Schwarzweiße *Sehirus bicolor* L.; *Pentatom.* (Het.)
- Erdwespe (Wespe, Gemeine) *Paravespula vulgaris* L.; *Vespid.* (Hym.)
- Erdwolf siehe Maulwurfsgrille oder Werre
- Erlenbastkäfer *Dryocoetes alni* Georg; *Scolyt.* (Col.)
- Erlenblattflöhen *Psylla alni* L.; *Psyllid.* (Hom.)
- Erlenblattkäfer, Blauer *Agelastica alni* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Erlenblattkäfer, Erzfarbener *Melasoma aeneum* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Erlenblattwespe, Rotfleckige *Eriocampa ovata* L.; *Tenthred.* (Hym.)
- Erlenblattwespe, Schwarze *Eriocampa umbratica* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)
- Erlenblütenmotte *Argyresthia goedartella* L.; *Hyponomeut.* (Lep.)
- Erlenglasflügler *Synanthedon spheciformis* Gerning (*Sesia s.*); *Aegeriid.* (Lep.)

- Erlenknopfhornwespe *Cimbex connata* Schrk.; *Tenthred.* (Hym.)
- Erlenknospenmotte *Coleophora fuscidenella* Zell.; *Coleophor.* (Lep.)
- Erlenspringrüßler *Rhynchaenus alni scutellaris* F. (*testaceus* Müll., *Orchestes a.*); *Curcul.* (Col.)
- Erlenwürger (Erlenrüßler) *Cryptorrhynchus lapathi* L.; *Curcul.* (Col.)
- Ernteameise, Amerikanische *Pogonomyrmex sp.*; *Formic.* (Hym.)
- Ernteameise, Gemeine *Messor barbarus* L. (*Aphaenogaster b.*); *Formic.* (Hym.)
- Erntemilbe (Herbstmilbe) Larven von *Trombidium sp.* (»*Leptus autumnalis*« auct.); *Trombid.* (Acar.)
- Eschenbastkäfer, Ähnlicher (Bunter) *Hylesinus orni* Fuchs (*Leperisinus o.*); *Scolyt.* (Col.)
- Eschenbastkäfer, Bunter (Kleiner) *Hylesinus fraxini* Panz. (*Leperisinus f.*); *Scolyt.* (Col.)
- Eschenbastkäfer, Großer Schwarzer *Hylesinus crenatus* F.; *Scolyt.* (Col.)
- Eschenbastkäfer, Kleiner Schwarzer *Hylesinus oleiperda* F.; *Scolyt.* (Col.)
- Eschenblattnestlaus bzw. Tannenwurzellaus *Prociphilus fraxini* Htg. (*Pr. poschingeri* Holzner, *nidificus* Löw); *Pemphigid.* (Hom.)
- Eschenblattwespe, Schwarze *Tomostethus nigrinus* F.; *Tenthred.* (Hym.)
- Eschenblattwespe, Weißpunktirte oder Ligusterblattwespe *Macrophya punctum-album* L.; *Tenthred.* (Hym.)
- Eschengallmilbe [erzeugt »Klunkern«] *Eriophyes fraxinivorus* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
- Eschenrüsselkäfer *Stereonychus fraxini* DeG. (*Cionus f.*); *Curcul.* (Col.)
- Eschenwollschildlaus *Fonscolombea fraxini* Kalt.; *Coccid.* (Hom.)
- Eschenzikade siehe Mannazikade
- Eschenzweigblattlaus *Prociphilus bumeliae* Schrank; *Pemphigid.* (Hom.)
- Eschenzieselmotte *Prays curtisellus* Donov.; *Hyponomeut.* (Lep.)
- Eschenzieselwickler *Cacoecia podana* Scop.; *Tortric.* (Lep.)
- Esellaus siehe Pferdelaus
- Esparsetteblatt-Gallmücke *Bremiola onobrychidis* Bremi; *Itomid.* (Dipt.)
- Esparsetteblüten-Gallmücke *Contarinia onobrychidis* Kieff.; *Itomid.* (Dipt.)
- Esparsetterüßler siehe Klettenrüßler
- Espenbeutelgallenlaus *Pachypappa grandis* Tullgr.; *Pemphigid.* (Hom.)
- Espenblattkäfer, Roter *Melasoma tremulae* F.; *Chrysom.* (Col.)
- Espenblattnest-Blattlaus *Asiphon tremulae* L.; *Pemphigid.* (Hom.)
- Espenblattroller (Pappelblattroller) *Byctiscus populi* L.; *Curcul.* (Col.)
- Espenbock siehe Pappelbock, Kleiner
- Espenborkenkäfer *Trypophloeus asperatus* Gyllh., *Tr. granulatus* Ratzb.; *Scolyt.* (Col.)
- Espengallmilbe *Eriophyes dispar* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
- Espenglasflügler *Aegeria melanocephala* Dalm. (*Trochilium m.*); *Aegeriid.* (Lep.)
- Espenprachtkäfer *Poecilnota variolosa* Payk.; *Buprest.* (Col.)
- Espenzickzackspinner *Notodonta phoebe* Sieb.; *Notodont.* (Lep.)
- Essigfliege, Große *Drosophila funebris* F.; *Drosophil.* (Dipt.)
- Essigfliege, Kleine *Drosophila melanogaster* (Meig.) auct.; *Drosophil.* (Dipt.)
- Essigmilbe (Karpfenschwanzmilbe) *Histogaster carpio* Kramer; *Tyroglyph.* (Acar.)

- Eßkastanienbohrer (Kastanienbohrer) *Curculio elephas* Gyllh. (*Balaninus el.*);
Curcul. (*Col.*)
 Eßkastanienrindenlaus *Lachnus longipes* Duf.; *Lachnid.* (*Hom.*)
 Eßkastanienwickler (Kastanienwickler) *Carpocapsa splendana* f. *reaumurana* Hein.
 (*Laspeyresia spl.*); *Tortric.* (*Lep.*)
 Eßkastanienzier(blatt)laus *Myzocallis castanicola* Bauer; *Callaphid.* (*Hom.*)

- Färbeginster-Blattlaus, Grüne *Acyrtosiphon genistae* Mordv.; *Aphid.* (*Hom.*)
 Färbergallwespe [»Aleppo-Gallen«] *Cynips tinctoria* Htg.; *Cynip.* (*Hym.*)
 Farnkrautblattlaus *Idiopterus nephrolepidis* Davis; *Aphid.* (*Hom.*)
 Farnkrautblattwespe *Strongylogaster lineata* Christ. (*cingulata* F.); *Tenthred.* (*Hym.*)
 Farnkrautmilbe *Tarsonemus tepidarium* Warb.; *Tarsonem.* (*Acar.*)
 Faulbaumblattlaus *Cerosipha frangulae* Kalt.; *Aphid.* (*Hom.*)
 Faulbaumgespinstmotten *Hyponomeuta evonymellus* L. (*padi* Zell.), *H. plumbellus*
 Schiff.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
 »Faule Grete« siehe Stinkwanze, Grüne
 Federmücke *Tendipes plumosus* L. (*Chironomus pl.*); *Tendiped.* (*Dipt.*)
 Feigenborkenkäfer *Hypoborus ficus* Er.; *Scolyt.* (*Col.*)
 Feigenfliege, Schwarze *Carpolonchaea aristella* Becker; *Lonchaeid.* (*Dipt.*)
 Feigenmotte *Ephestia figuliella* Gregs.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Feigenschildlaus *Ceroplastes rusci* L.; *Coccid.* (*Hom.*)
 Feigenwespe (Feigeninsekt) *Blastophaga psenes* L.; *Chalcid. Agaoninae* (*Hym.*)
 Feldbohnenkäfer, Aegyptischer *Bruchus dentipes* Baudi; *Bruchid.* (*Col.*)
 Feldgrille *Liogryllus campestris* L.; *Gryllid.* (*Orth.*)
 Feldhummel siehe Ackerhummel
 Feld-Humusschnellkäfer siehe Saatschnellkäfer
 Feldmaikäfer oder Maikäfer, Gemeiner *Melolontha melolontha* L. (*vulgaris* F.);
Scarab. (*Col.*)
 Feldwespe *Polistes gallicus* L.; *Vespid.* (*Hym.*)
 Fellkäfer, Blauer *Corynetes coeruleus* DeG.; *Corynet.* (*Col.*)
 Fellmotte *Monopis rusticella* Hbn.; *Tineid.* (*Lep.*)
 Felsengebirgsheuschrecke (Wanderphase) *Melanoplus mexicanus mexicanus* Sauss.;
Locust. (*Orth.*)
 Fensterfliege *Omphrale fenestralis* L. (*Scenopinus f.*); *Omphral.* (*Dipt.*)
 Fenstermücke *Phryne fenestralis* Scop.; *Phryneid.* (*Dipt.*)
 Fettzünsler *Aglossa pinguinalis* L.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Feuerkäfer, Großer *Pyrochroa coccinea* L.; *Pyrochr.* (*Col.*)
 Feuerschröter siehe Hirschkäfer
 Feuerwanze *Pyrrhocoris apterus* L.; *Pyrrhocor.* (*Het.*)
 Fichtenbastkäfer, Doppeläugiger *Polygraphus polygraphus* L.; *Scolyt.* (*Col.*)
 Fichtenbastkäfer, Dunkelbrauner *Hylurgops glabratus* Zett.; *Scolyt.* (*Col.*)
 Fichtenbastkäfer, Schwarzer *Hylastes cunicularius* Er.; *Scolyt.* (*Col.*)
 Fichtenbaumlaus *Cinaropsis piceae* Panz. (*Lachnus grossus* Kalt.); *Lachnid.* (*Hom.*)
 Fichtenblattlaus, Grüne *Liosomaphis (Elatobium) abietinum* Wlk.; *Aphid.* (*Hom.*)

- Fichtenblattwespe, Dunkelgrüne *Pachynematus montanus* Zadd.; *Tenthred.* (*Hym.*)
- Fichtenblattwespe, Kleine *Pristiphora abietina* Christ. (*Lygaeonematus abietum* Htg. oder *abietina* Christ., *Lyg. pini* Retz.); *Tenthred.* (*Hym.*)
- Fichtenblattwespe, Kleine Gestreifte *Pachynematus scutellatus* Htg.; *Tenthred.* (*Hym.*)
- Fichtenblattwespe, Nördliche *Pristiphora subarctica* Forssl. (*Lygaeonematus s.*); *Tenthred.* (*Hym.*)
- Fichtenbock, Brauner *Tetropium fuscum* F.; *Ceram.* (*Col.*)
- Fichtenbock, Gemeiner (Fichtensplintbock) *Tetropium castaneum* L.; *Ceram.* (*Col.*)
- Fichtenborke-Nagekäfer *Anobium emarginatum* Duftsch.; *Anobiid.* (*Col.*)
- Fichtenborkenkäfer, Gekörnte *Cryphalus saltuarius* Wse., *Cryphalus abietis* Ratzb.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Fichtenborkenkäfer, Großer Achtzähniger oder Buchdrucker *Ips typographus* L.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Fichtenborkenkäfer, Kleiner Achtzähniger *Ips amitinus* Eichh.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Fichtenborkenkäfer, Kleiner Nordischer *Pityophthorus micrographus* L.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Fichtenborkenkäfer, Sechszähniger oder Kupferstecher *Pityogenes chalcographus* L.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Fichtenborkenkäfer, Winziger (oder Schmalere) *Crypturgus pusillus* Gyllh.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Fichtenborkenkäfer, Zottiger *Dryocoetes autographus* Ratzb.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Fichtenborkenkäfer, Zottiger Nordischer (Zottenborkenkäfer) *Dryocoetes hectographus* Reitt.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Fichten-Buschhornblattwespe *Gilpinia polytoma* Htg. (*G. hercyniae* Htg., *Diprion pol.*); *Tenthred.* (*Hym.*)
- Fichtengallaus *Adelges laricis* Vallot (*Cnaphalodes strobilobius* Kalt.); *Adelgid.* (*Hom.*)
- Fichten-Gespinstblattwespe *Cephaleia abietis* L. (*Lyda hypotrophica* Htg.); *Pamphiliid.* (*Hym.*)
- Fichtenharzfliege *Cheilosia morio* Zett.; *Syrphid.* (*Dipt.*)
- Fichtenholzwespe, Blaue *Sirex noctilio* F. (*Paururus n.*); *Siric.* (*Hym.*)
- Fichtenholzwespen, Gelbe *Urocerus augur* Klg., *U. fantoma* F. (*Sirex a.*, *S. phantoma* F.); *Siric.* (*Hym.*)
- Fichtenholzwespe, Schwarze *Xeris spectrum* L.; *Siric.* (*Hym.*)
- Fichtenknospen-Gallmücke siehe Fichtennadel-Gallmücke
- Fichtenknospenmotte, Braune *Argyresthia glabratella* Zell.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
- Fichtenknospenmotte, Gelbe *Argyresthia certella* Zell.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
- Fichtenkurzdeckenbock (Wespenbock, Kleiner) *Molorchus minor* L. (*Caenoptera m.*); *Ceram.* (*Col.*)
- Fichtenkurzrüßler (Haselrüßler) *Strophosomus melanogrammus* Foerst. (*coryli* F.); *Curcul.* (*Col.*)
- Fichtennadel-Gallmücke (Fichtenknospen-Gallmücke) *Dasyneura piceae* Hensch.; *Itomid.* (*Dipt.*)
- Fichtennadelmarkwickler, Kleiner *Asthenia pygmaeana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Fichtennadelmarkwickler, Kleinster *Epinotia nanana* Tr. (*Semasia n.*); *Tortric.* (*Lep.*)

- Fichtennadelwickler, Großer *Argyroploce hercyniana* Tr.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Fichtennestwickler (Hohlnadelwickler) *Epiblema tedella* Cl.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Fichtenquirl-Schildlaus *Physokermes piceae* (Schr.) Fern.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Fichtenrindenwickler, Dunkelbrauner *Laspeyresia duplicana* Zett. (*Grapholitha d.*); *Tortric.* (*Lep.*)
- Fichtenrindenwickler, Olivbrauner *Laspeyresia pactolana* Zell. (*Grapholitha p.*); *Tortric.* (*Lep.*)
- Fichtenrüßler, Gefleckter *Pissodes scabricollis* Mill.; *Curcul.* (*Col.*)
- Fichtenrüßler, Grüner *Polydrosus impar* Goz. (*mollis* Germ.); *Curcul.* (*Col.*)
- Fichtenrüßler, Kleiner Schwarzer oder Erdbeerwurzelrüßler (Rüsselkäfer, Kleiner Schwarzer) *Otiorrhynchus ovatus* L.; *Curcul.* (*Col.*)
- Fichtensamengallmücke *Plemelælla abietina* Seitn.; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Fichtensamenwespe *Megastigmus strobilobius* Ratzb. (*abietis* Seitn.); *Chalcid.* (*Hym.*)
- Fichtenspanner *Tephroclystia tantillaria* Boisd. (*pusillata* Schiff.); *Geometr.* (*Lep.*)
- Fichtenspinnmilbe (Nadelholzspinnmilbe) *Paratetranychus ununguis* Jac.; *Tetranych.* (*Acar.*)
- Fichtensplintbock siehe Fichtenbock, Gemeiner
- Fichtenstamm-Bastkäfer *Hylurgops palliatus* Gyllh.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Fichtenstammlaus, Weißwollige *Pineus pineoides* Chol.; *Adelgid.* (*Hom.*)
- Fichtentriebgallmücke *Dasyneura abietiperda* Hensch. (*Cecidomyia a.*); *Itonid.* (*Dipt.*)
- Fichtentriebstecher, Stahlblauer *Magdalis violacea* L.; *Curcul.* (*Col.*)
- Fichtentriebwickler *Cacoecia histrionana* Froel.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Fichtenwickler, Rostroter *Epinotia ratzeburgiana* Ratzb. (*Semasia r.*); *Tortric.* (*Lep.*)
- Fichtenwollaus, Gelbliche *Sacchiphantes abietis* L. (*Chermes a.*); *Adelgid.* (*Hom.*)
- Fichtenwollaus, Grüne *Sacchiphantes viridis* Ratzb. (*abietis* auct.!, *Chermes v.*); *Adelgid.* (*Hom.*)
- Fichtenwurzellaus bzw. Silberpappel-Blattgallenlaus *Pachypappa vesicalis* Koch; *Pemphigid.* (*Hom.*)
- Fichtenwurzellaus, Wollige *Pachypappella piceae* Htg.; *Pemphigid.* (*Hom.*)
- Fichtenzapfengallmücke *Camptomyia strobi* Kieff.; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Fichtenzapfennagekäfer *Ernobius abietis* F.; *Anobiid.* (*Col.*)
- Fichtenzapfenschuppen-Gallmücke *Dasyneura strobi* Winn. (*Kaltenbachiella s.*); *Itonid.* (*Dipt.*)
- Fichtenzapfenwickler *Laspeyresia strobilella* L. (*Grapholitha st.*); *Tortric.* (*Lep.*)
- Fichtenzapfenzünsler *Dioryctria abietella* Schiff.; *Pyal.* (*Lep.*)
- Fiebermücken siehe Malariamücken
- Filzlaus (Schamlaus) *Phthirus pubis* L.; *Anoplura*
- Fingerhutblattlaus *Dysaulacorthum antirrhini* Macch.; *Aphid.* (*Hom.*)
- Fingerhutkapselspanner *Tephroclystia pulchellata* Steph.; *Geometr.* (*Lep.*)
- Fisolenkäfer *Callosobruchus phaseoli* Gyllh.; *Bruchid.* (*Col.*)
- Flachkäfer, Siamesischer *Lophocateres pusillus* Klg.; *Ostomid.* (*Col.*)
- Flachsblassenfuß (Flachsfiege) *Thrips linarius* Uzel (*lini* Lad.); *Thysanopt.*
- Flachserdföhe *Longitarsus parvulus* Payk. u. *Aphthona euphorbiae* Schrk.; *Chrysom.* (*Col.*)

- Flachsgallmücke *Perrisia sampaina* Tavar.; *Itonid.* (Dipt.)
 Flachsknotenwickler *Phalonia epilina* Zell.; *Tortric.* (Lep.)
 Flachzikade *Tettigometra obliqua* Panz.; *Tettigometr.* (Hom.)
 Flechtenspinner (siehe auch Vierpunktspinner) *Lithosia* sp.; *Arctiid.* (Lep.)
 Fleckenminiermotte (an Kaffee) siehe Kaffeeminiermotte
 Fleckenminiermotte (Kernobst-Glattkopfmotte) *Cemiostoma scitella* Zell.; *Cemiostom.* (Lep.)
 Fledermauswanzen *Cimex stadleri* Horv. und *C. pipistrelli* Jen.; *Cimic.* (Het.)
 Fleischfliegen, Graue *Sarcophaga*-Arten; *Sarcophaginae* (Dipt.)
 Fliederblattrüßler *Otiorrhynchus rotundatus* Sieb.; *Curcul.* (Col.)
 Fliedergallmilbe *Eriophyes löwi* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
 Fliederknospenrüßler *Otiorrhynchus lugdunensis* Boh.; *Curcul.* (Col.)
 Fliedermotte *Xanthospilapteryx syringella* F. (*Gracilaria* s.); *Gracilar.* (Lep.)
 Fliege, »Blinde« siehe Regenbremse
 »Fliege«, Gelbe siehe Rosenbürstenhornwespe, Gelbe
 »Fliege«, Grüne siehe Futterwanze, Grüne
 Fliege, Schwarze oder Gewächshausblasenfuß, Schwarzer *Heliothrips haemorrhoidalis* Bché.; *Thysanopt.*
 Fliege, Spanische (Pflasterkäfer) *Lytta vesicatoria* L.; *Meloid.* (Col.)
 Fliege, Weiße *Trialeurodes vaporariorum* Westw.; *Aleurod.* (Hom.)
 Fliegenböckchen *Leptidea brevipennis* Muls.; *Ceram.* (Col.)
 Flohkrauteule (Garteneule) *Polia persicariae* L. (*Mamestra* p.); *Noct.* (Lep.)
 Forleule (Kieferneule) *Panolis flammea* Schiff.; *Noct.* (Lep.)
 Forleulen-Raupenfliege *Ernestia rudis* Fall.; *Tachinid.* (Dipt.)
 Forstschnellkäfer, Gestreifter *Dolopius marginatus* L.; *Elater.* (Col.)
 Fritfliegen *Oscinella frit* L. (*Oscinis* f.), *O. pusilla* Meig. u. a.; *Chloropid.* (*Oscinid.*) (Dipt.)
 Frostspanner, Großer *Erannis defoliaria* Cl. (*Hibernia* d.); *Geometr.* (Lep.)
 Frostspanner, Kleiner (oder Gemeiner) *Operopthera brumata* L. (*Cheimatobia* b.); *Geometr.* (Lep.)
 Frostspanner, Orangegelber *Erannis aurantiaria* Esp. (*Hibernia* a.); *Geometr.* (Lep.)
 Fruchtwanze *Carpocoris pudicus* Pd. subsp. *fuscipinus* Boh.; *Pentatom.* (Het.)
 Frühjahr-Apfelblattsauger siehe Apfelblattsauger, Gemeiner
 Frühjahrssaateule *Euxoa temera* Hbn. (*Agrotis* t.); *Noct.* (Lep.)
 Frühlingseule *Taeniocampa pulverulenta* Esp.; *Noct.* (Lep.)
 Frühlingsschnake *Tipula vernalis* Meig.; *Tipul.* (Dipt.)
 Fuchs, Großer *Vanessa polychloros* L.; *Nymphal.* (Lep.)
 Fuchs, Kleiner *Vanessa urticae* L.; *Nymphal.* (Lep.)
 Fuchsfloh *Chaetopsylla globiceps* Taschenbg.; *Aphanipt.*
 Fuchsiengallmilbe *Eriophyes fuchsiae* Hemp.; *Erioph.* (Acar.)
 Fuchsschwanz siehe Wiesenfuchsschwanz
 Furchenbienen siehe Schmalbienen
 Futteralmotten oder Sackmotten *Coleophora*-Arten; *Coleophor.* (Lep.)
 Futterwanze, Grüne (»Fliege«, Grüne) *Lygus pabulinus* L.; *Mirid.* (Het.)

Gabelmücken siehe Malariamücken

Gabelschwanz, Großer *Dicranura vinula* L.; *Notodont.* (Lep.)

Gabelschwanz, Kleiner *Cerura bifida* Hbn.; *Notodont.* (Lep.)

Gammaeule *Phytometra gamma* L. (*Plusia g.*); *Noct.* (Lep.)

Gänsedistelblattlaus, Braune *Dactynotus sonchi* L.; *Aphid.* (Hom.)

Gänsedistelblattlaus, Grünliche *Hyperomyzus lactucae* L. (*Amphorophora l.*); *Aphid.* (Hom.)

Gänsefuß-Schönwanze *Adelphocoris lineolatus* Goeze; *Mirid.* (Het.)

Gartenameise siehe Wegameise, Schwarzgraue

Garteneule siehe Flohkrauteule

Garteneule, Graue *Polia glauca* Hbn. (*Mamestra g.*); *Noct.* (Lep.)

Gartenhaarmücke *Bibio hortulanus* L.; *Bibion.* (Dipt.)

Gartenhummel *Bombus hortorum* L.; *Apid.* (Hym.)

Gartenlaubkäfer (Junikäfer; Rosenkäfer, Kleiner) *Phyllopertha horticola* L.; *Scarab.* (Col.)

Gartenrosenwickler siehe Ahornwickler

Gartenschnellkäfer siehe Salatschnellkäfer

Gastameise, Glänzendbraune *Formicoxenus nitidulus* Nyl.; *Formic.* (Hym.)

Gefiederfliege *Carnus hemapterus* Nitzsch; *Milichiid.* (Dipt.)

Geißblattgeistchen *Orneodes hexadactyla* L.; *Orneod.* (Lep.)

Geißblattlaus, Wollige *Stagona xylostei* DeG. (*Prociphilus x.*, *Pemphigus lonicerae* Htg.); *Pemphigid.* (Hom.)

Geißblattminierfliege *Phytomyza xylostei* Kalt.; *Agromyz.* (Dipt.)

Geißblattmotte *Epitheatis mouffetella* Schiff.; *Gelech.* (Lep.)

Geißkleeblattlaus, Grüne *Acyrtosiphon nigricantis* C. B.; *Aphid.* (Hom.)

Gelbe »Fliege« siehe Rosenbürstenhornwespe, Gelbe

Gelbeule, Bleiche *Xanthia fulvago* L.; *Noct.* (Lep.)

Gelbeulen *Xanthia*-Arten; *Noct.* (Lep.)

Gelbfiebermücke (Denguefiebermücke) *Aedes aegypti* L. (*Stegomyia fasciata* F., *calopus* Meig.); *Culic.* (Dipt.)

Gelbhalstermitte (Mittelmeertermite) *Kaloterme flavicollis* F.; (*Isopt.*)

Gelbkleesproßgallmücke *Dasyneura lupulinae* Kieff.; *Itonid.* (Dipt.)

Gelbrand(wasserkäfer) *Dytiscus*-Arten, bes. *D. marginalis* L.; *Dytiscid.* (Col.)

Gemsen-Lausfliege *Melophagus rupicaprinus* Rond.; *Hippobosc.* (Dipt.)

Gemüseeule *Polia oleracea* L. (*Mamestra o.*); *Noct.* (Lep.)

Gemüsewanze, Rotschwarze *Eurydema dominulum* Scop.; *Pentatom.* (Het.)

Gemüse-Wurzelfliege siehe Kammschienen-Wurzelfliege

Gerstenhalmfliege *Lasiosina cinctipes* Meig.; *Chlorop.* (Dipt.)

Gerstenminierfliege *Hydrellia griseola* Fall.; *Ephydrid.* (Dipt.)

Gespensteule *Naenia typica* L.; *Noct.* (Lep.)

Getreideblasenfuß, Bezahnter *Limothrips denticornis* Hal.; *Thysanopt.*

Getreideblasenfuß, Gemeiner (Blütenblasenfuß) *Haplothrips aculeatus* F.; *Thysanopt.*

Getreideblasenfuß, Unbezahnter *Limothrips cerealium* Hal.; *Thysanopt.*

Getreideblattlaus, Bleiche *Metopolophium dirhodum* Walk. (*Acyrtosiphon d.*); *Aphid.* (Hom.)

- Getreideblattlaus, Große *Sitobium granarium* Kirby (*Macrosiphon gr.*, *M. cereale* Kalt.); *Aphid.* (Hom.)
- Getreideblattlaus, Grüne *Schizaphis graminum* Rond. (*Toxoptera g.*); *Aphid.* (Hom.)
- Getreideblattlaus, Kleine *Sitobium avenae* F. (*Aphis a.*); *Aphid.* (Hom.)
- Getreideblumenfliege siehe Brachfliege
- Getreidebockkäfer *Calamobius filum* Rossi; *Ceram.* (Col.)
- Getreidebohrer *Athetis clavipalpis* Scop. (*Caradrina quadripunctata* F.); *Noct.* (Lep.)
- Getreideerdflöhen *Phyllotreta vittula* Redt.; *Chrysom.* (Col.)
- Getreideeule siehe Roggeneule und Weizeneule
- Getreidehähnchen, Blaues *Lema lichenis* Voet. (*cyanella* L.); *Chrysom.* (Col.)
- Getreidehähnchen, Rothalsiges *Lema melanopus* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Getreidehalmfliege siehe Weizenhalmfliege
- Getreidehalmwespe *Cephus pygmaeus* L.; *Cephid.* (Hym.)
- Getreidekäfer, Mexikanischer *Pharaxonotha kirschi* Reitt.; *Cryptophag.* (Col.)
- Getreidekapuziner *Rhizopertha dominica* F.; *Bostrych.* (Col.)
- Getreidelaubkäfer, Breiter *Anisoplia lata* Er.; *Scarab.* (Col.)
- Getreidelaubkäfer, Gemeiner *Anisoplia segetum* Hbst.; *Scarab.* (Col.)
- Getreidelaubkäfer, Südlicher *Anisoplia austriaca* Hbst.; *Scarab.* (Col.)
- Getreidelaufräuber *Zabrus tenebrioides* Goeze; *Carab.* (Col.)
- Getreidemotte (Kornmotte, Französische) *Sitotroga cerealella* Ol.; *Gelech.* (Lep.)
- Getreidenager, Blauer *Temnochila coerulea* Ol.; *Ostomid.* (Col.)
- Getreidenager, Schwarzer *Tenebroides mauritanicus* L.; *Ostomid.* (Col.)
- Getreideplattkäfer *Oryzaephilus surinamensis* L.; *Cucuj.* (Col.)
- Getreideraubmilbe [nützlich!] *Cheyletus eruditus* Westw.; *Cheylet.* (Acar.)
- Getreideschänder *Porricondyla cerealis* Saut.; *Itonid.* (Dipt.)
- Getreideschimmelkäfer, Glänzenschwarzer *Alphitobius piceus* Ol.; *Tenebr.* (Col.)
- Getreideschimmelkäfer, Stumpfschwarzer *Alphitobius ovatus* Hbst.; *Tenebr.* (Col.)
- Getreidespitzwanze, Große *Aelia rostrata* Boh.; *Pentatom.* (Het.)
- Getreidespitzwanze, Kleine *Aelia klugi* Hahn; *Pentatom.* (Het.)
- Getreidespitzwanze, Mittlere (Spitzling) *Aelia acuminata* L.; *Pentatom.* (Het.)
- Getreidewanze (Breitbauchwanze), Asiatische *Eurygaster integriceps* Put.; *Pentatom.* (Het.)
- Getreidewanze (Breitbauchwanze), Europäische oder Gemeine *Eurygaster maura* L.; *Pentatom.* (Het.)
- Getreidewanze (Breitbauchwanze), Südliche *Eurygaster austriaca* Schrk.; *Pentatom.* (Het.)
- Getreidewurzeleule siehe Wurzeleule
- Getreidewurzellaus *Anoecia vagans* Koch (*corni* F. part.); *Aphid.* (Hom.)
- Getreidezikade *Calligypona marginata* F. (*Delphacodes striatellus* Fall.); *Araeopid.* (Hom.)
- Gewächshausblasenfuß, Gebänderter *Parthenothrips dracaenae* Heeg.; *Thysanopt.*
- Gewächshausblasenfuß, Schwarzer oder Fliege, Schwarze *Heliothrips haemorrhoidalis* Bché.; *Thysanopt.*
- Gewächshausblattlaus, Gefleckte *Neomyzus circumflexus* Buckt.; *Aphid.* (Hom.)

- Gewächshausblattlaus, Gepunktete *Myzus portulacae* Macch. (*M. ornatus* Laing);
Aphid. (*Hom.*)
- Gewächshausheuschrecke, Japanische *Tachycines asynamorus* Adel.; *Tettigon.* (*Orth.*)
- Gewächshaus-Röhrenschildlaus *Orthezia insignis* Dougl.; *Coccid. Ortheziinae* (*Hom.*)
- Gewächshauschabe (Surinamschabe; Schabe, Surinamische) *Pycnoscelus surinamensis*
 L. (*Leucophaea s.*); *Blattid.* (*Orth.*)
- Gewächshauschmierlaus siehe Citruschmierlaus
- Gewächshausstabheuschrecke siehe Stabheuschrecke
- Gewächshaustausendfuß *Orthomorpha gracilis* Koch; *Diplopoda*
- Gewächshauszikade *Erythroneura pallidifrons* Edw.; *Cicadell.* (*Hom.*)
- Gewächshaus-Zwergfüßler *Scutigera immaculata* Newp.; *Symphyla* (*Myriapod.*)
- Gierschblattläus *Cavariella aegopodii* Scop.; *Aphid.* (*Hom.*)
- Gierschblattlaus, Schwarze *Aphis (Doralis) podagrariae* Schrk.; *Aphid.* (*Hom.*)
- GINSTER... siehe Besenginster..., Färbeginster... und Stechginster...
- Gladiolenblasenfuß *Taeniothrips simplex* Mor. (*gladioli* Moul. et Stnw.); *Thysanopt.*
- Gladiolenfliege *Epimadiza nigra* Lamb.; *Chlorop.* (*Lep.*)
- Glanzfliege, Blaue *Protophormia terrae-novae* Rob.-Desv.; *Calliphorinae* (*Dipt.*)
- Glanzfliegen, Grüne *Phormia regina* Meig.; *Calliphorinae* (*Dipt.*)
- Glanzkäfer, Zweipunktiger *Nitidula bipunctata* L.; *Nitidul.* (*Col.*)
- Glasflügelzikade *Calligypona pellucida* F. (*Liburnia p.*); *Araeopid.* (*Hom.*)
- Gliedwurm siehe Maiszünsler
- Goldafter, Gemeiner *Euproctis chrysorrhoea* L. (*Nygmia phaeorrhoea* Don.); *Lymantr.*
 (*Lep.*)
- Goldafter, Heller siehe Schwan
- Goldafter, Indischer *Porthesia xanthorrhoea* Koll. (*virguncula* Wlk.); *Lymantr.* (*Lep.*)
- Goldaugenbremsen (fliegen) *Chrysops*-Arten; *Tabanid.* (*Dipt.*)
- Goldene Acht siehe Heufalter, Gelber
- Goldfliegen *Lucilia*-Arten, bes. *L. sericata* Meig.; *Calliphorinae* (*Dipt.*)
- Goldhafergallmücke *Dasymeura triseti* Barnes; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Goldkäfer siehe Rosenkäfer, Gemeiner
- Goldlaufkäfer *Carabus auratus* L.; *Carab.* (*Col.*)
- Goldregenborkenkäfer *Hylastinus fankhauseri* Reitt.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Goldregenminiermotte *Cemiostoma laburnella* Staint.; *Cemiostom.* (*Lep.*)
- GramerbSENKäfer *Bruchus analis* L.; *Bruchid.* (*Col.*)
- Grasblattlaus *Metopolophium festucae* Theob.; *Aphid.* (*Hom.*)
- Grasböcke (Erdböcke) *Dorcadion*-Arten; *Cerambyc.* (*Col.*)
- Gräserblattwespe *Selandria serva* L.; *Tenthred.* (*Hym.*)
- Graseule *Cerapteryx graminis* L. (*Charaeta g.*); *Noct.* (*Lep.*)
- Graseule, Braungraue siehe Ausrufungszeichen
- Grasfliegen *Opomyza florum* F., *Op. germinationis* L.; *Opomyz.* (*Dipt.*)
- Grasglucke *Cosmotriche potatoria* L.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)
- Grashalmmilbe *Pediculopsis graminum* Reut.; *Tarsonem.* (*Acar.*)
- Gras-Laubkäfer, Großer *Hoplia philanthus* Sulzer; *Scarab.* (*Col.*)
- Gras-Laubkäfer, Kleiner *Hoplia graminicola* F.; *Scarab.* (*Col.*)
- Grasmotten *Crambus sp.*; *Pyral.* (*Lep.*)

- Graswanze *Miris dolobratus* L. (*Lygus d.*); *Mirid.* (*Het.*)
 Graszünsler *Anerastia lotella* Hbn.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Graurüßler siehe Blattrandkäfer
 Grubenhalsböcke *Criocephalus rusticus* L., *Cr. tristis* F. (*ferus* Muls.); *Ceramb.* (*Col.*)
 Grubenholzkäfer *Rhyncolus culinaris* Germ.; *Curcul.* (*Col.*)
 Grüne »Fliege« siehe Futterwanze, Grüne
 Grüneule siehe Weidenkahneule
 Grünfleckweißling siehe Resedafalter
 Grünrüßler *Phyllobius*-Arten; *Curcul.* (*Col.*)
 Guanoffliege *Phormia groenlandica* Zett.; *Calliphorinae* (*Dipt.*)
 Gummiewickler siehe Obstbaumrindenwickler
 Gurkenblattlaus, Grüne (Baumwollblattlaus, Grüne; Melonenblattläus) *Cerosiphia gossypii* Glover; *Aphid.* (*Hom.*)
 Gurkenkäfer, Gefleckter *Epilachna chrysomelina* F.; *Coccinell.* (*Col.*)
 Gurkenspringschwanz *Bourletiella signata* (Nic.) Ågren; *Collembol.* (*Apteryg.*)

- H**aarbalgmilbe *Demodex folliculorum* Sim.; *Demodic.* (*Acar.*)
 Haarfuß-Wurzelfliege *Phorbia florilega* Zett. (*Delia* oder *Hylemyia liturata* Meig., *trichodactyla* Rond.); *Muscid.* *Anthom.* (*Dipt.*)
 Haferblasenfüße *Stenothrips graminum* Uzel u. *Frankliniella tenuicornis* Uzel (*Phytosopus t.*); *Thysanopt.*
 Haferblattlaus bzw. Traubenkirschen-Blattlaus, Mehliges *Rhopalosiphon padi* L. (*avenae* Kalt. non F.); *Aphid.* (*Hom.*)
 Hafergallmücke *Mayetiola avenae* March.; *Itonid.* (*Dipt.*)
 Hafermilbe *Tarsonemus spirifex* March.; *Tarsonem.* (*Acar.*)
 Hagebuchenspanner *Himera pennaria* L.; *Geometr.* (*Lep.*)
 Hagebuttenfliege *Rhagoletis alternata* Fall.; *Trypet.* (*Dipt.*)
 Hagebuttenwickler *Laspeyresia roseticolana* Zell. (*Grapholitha r.*); *Tortric.* (*Lep.*)
 Hainbuchensplintkäfer siehe Weißbüchensplintkäfer
 Hain-Knopfhornwespe siehe Birkenknopfhornwespe, Bepelzte
 Halmerdfloh *Chaetocnema aridula* Gyllh.; *Chrysom.* (*Col.*)
 Halmeule *Oria musculosa* Hbn. (*Tapinostola m.*); *Noct.* (*Lep.*)
 Halmfliege, Gelbe siehe Weizenhalmfliege, Gelbe
 Halmfliege, Russische (Schenkelfliege) *Meromyza saltatrix* L.; *Chlorop.* (*Dipt.*)
 Halmmotte siehe Roggenbohrmotte
 Hanf- oder Hopfenerdfloh *Psylliodes attenuata* Koch; *Chrysom.* (*Col.*)
 Hanfminierfliege *Liriomyza cannabidis* Hend.; *Agromyz.* (*Dipt.*)
 Harlekin siehe Stachelbeerspanner
 Harzrüßler *Pissodes harcymiae* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)
 Harzünsler (Kiefernzapfenzünsler) *Dioryctria splendidella* H.-S.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Haselblattroller *Apoderus coryli* L.; *Curcul.* (*Col.*)
 Haselbock *Oberea linearis* L.; *Ceramb.* (*Col.*)
 Haselborkenkäfer *Lymantria coryli* Perr.; *Scolyt.* (*Col.*)
 Haselerdfloh *Haltica brevicollis* Foud.; *Chrysom.* (*Col.*)

- Haselkätzchengallmücke *Contarinia corylina* F. Loew; *Itonid.* (Dipt.)
 Haselnußblattlaus *Corylobium avellanae* Schrk.; *Aphid.* (Hom.)
 Haselnußbohrer (Nußrüßler) *Curculio nucum* L. (*Balaninus n.*); *Curcul.* (Col.)
 Haselnußknoспengallmilbe *Eriophyes avellanae* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
 Haselnuß-Schildlaus siehe Napfschildlaus, Große Kuglige
 Haselnußwickler *Epiblema penkleriana* F. R. u. *Laspeyresia amplana* Hbn. (*Caropocapsa a.*); *Tortric.* (Lep.)
 Haselnußzier(blatt)laus *Myzocallis coryli* Goetze; *Callaphid.* (Hom.)
 Haselrüßler siehe Fichtenkurzrüßler
 Hauhechelzier(blatt)laus *Therioaphis ononidis* Kalt.; *Callaphid.* (Hom.)
 Hausameise, Große Rotrückige *Lasius emarginatus* L.; *Formic.* (Hym.)
 Hausameise, Kleine Rotrückige *Lasius brunneus* L.; *Formic.* (Hym.)
 Hausbock *Hylotrupes bajulus* L.; *Ceram.* (Col.)
 Hausbuntkäfer *Opilo domesticus* Sturm, *Op. mollis* L.; *Clerid.* (Col.)
 Hausfliege siehe Stubenfliege, Gemeine
 Hausgrille siehe Heimchen
 Hausmausfloh *Ctenopsyllus segnis* Schönh. (*Leptopsylla musculi* Dugès); *Aphanipt.*
 Hausmilbe (Wohnungsmilbe) *Glyciphagus domesticus* Des.; *Tyroglyph.* (Acar.)
 Hausmütterchen (Bandeule) *Agrotis (Triphaena) pronuba* L.; *Noct.* (Lep.)
 Hausschabe oder Schabe, Deutsche *Phyllodromia germanica* L.; *Blattid.* (Orth.)
 Hausschwalbenfloh siehe Mehlschwalbenfloh
 Hausstechmücke, Geringelte *Theobaldia annulata* Schrk.; *Culic.* (Dipt.)
 Hauswanze siehe Bettwanze, Tropische
 Heckenkirschenblattlaus *Rhopalomyzus lonicerae* Sieb.; *Aphid.* (Hom.)
 Heckenweißling siehe Baumweißling
 Heckenwickler oder Rosenwickler, Brauner *Cacoecia rosana* L.; *Tortric.* (Lep.)
 Hederichglanzkäfer *Meligethes viridescens* F.; *Nitidul.* (Col.)
 Heerwurm-Trauermücke *Lycoria militaris* Now. (*Sciara m.*); *Lycorid.* (Dipt.)
 Hefekäfer *Cartodere filum* Aubé, *C. filiformis* Gyllh.; *Lathrid.* (Col.)
 Heidekrautblattkäfer *Lochmaea suturalis* Thoms.; *Chrysom.* (Col.)
 Heidekrautspanner *Hematurga atomaria* L.; *Geometr.* (Lep.)
 Heidekrautwurzelspinner *Hepiolus hectus* L. (*Hepialus h.*); *Hepiol.* (Lep.)
 Heidelbeerspanner *Boarmia bistortata* Goeze; *Geometr.* (Lep.)
 Heidelbeerwickler *Epinotia vacciniaria* Zell. (*Semasia v.*); *Tortric.* (Lep.)
 Heiderüßler siehe Distelrüßler
 Heimchen (Hausgrille) *Gryllus domesticus* L. (*Acheta d.*); *Gryllid.* (Orth.)
 Heldbock, Großer siehe Eichenbock, Großer
 Heldbock, Kleiner siehe Buchenbock
 Hemlockspanner *Elloppia fuscicollaria* Hbn.; *Geometr.* (Lep.)
 Herbstmilbe siehe Erntemilbe
 Herbstschnake *Tipula fusca* Staeger (*czizeki* de Jong); *Tipul.* (Dipt.)
 Herbstspanner, Großer *Ennomos autumnaria* Wernb.; *Geometr.* (Lep.)
 Herbststechfliege *Haematobia stimulans* Meig.; *Muscid.* (Dipt.)
 Herzwurm siehe Kohleule
 Hessenfliege *Mayetiola destructor* Say; *Itonid.* (Dipt.)

- Heufalter, Gelber (Goldene Acht) *Colias hyale* L.; *Pierid.* (*Lep.*)
- Heuhüpfer (Sprengsel) *Stenobothrus*-Arten; *Locust.* (*Orth.*)
- Heumotte oder Kakaomotte (Dörrobstmotte, Graue, Kiefernсамenzünsler) *Ephestia chutella* Hbn.; *Pyral.* (*Lep.*)
- Heupferd, Grünes *Tettigonia viridissima* L. (*Locusta v.*); *Tettigon.* (*Orth.*)
- Heuspanner *Acidalia herbariata* F. (*Ptychopoda h.*); *Geometr.* (*Lep.*)*
- Heu- und Sauerwurm siehe Traubenwickler, Einbindiger
- Heuzünsler *Hypsopygia costalis* F.; *Pyral.* (*Lep.*)
- Hickorybohrer *Cyrtene caryae* Gahan; *Ceram.* (*Col.*)
- Hilfsameise, Rotbärtige *Formica rufibarbis* F.; *Formic.* (*Hym.*)
- Hilfsameise, Schwarze *Formica gagates* Latr.; *Formic.* (*Hym.*)
- Hilfsameise, Schwarzgraue *Formica fusca* L.; *Formic.* (*Hym.*)
- Himbeerblattlaus, Große *Nectarosiphon idaei* C. B.; *Aphid.* (*Hom.*)
- Himbeerblattlaus, Kleine siehe Himbeertrieblaus
- Himbeerblütenstecher siehe Erdbeerblütenstecher
- Himbeereule *Thyatira batis* L.; *Cymatophor.* (*Lep.*)
- Himbeergallmücke (Brombeersaummlücke) *Lasioptera rubi* Heeg.; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Himbeerglasflügler *Bembecia hylaeiformis* Lasp.; *Aegeriid.* (*Lep.*)
- Himbeerkäfer (Himbeermade) *Byturus fumatus* F. und *B. tomentosus* F.; *Byturid.* (*Col.*)
- Himbeermarkmotte *Xystophura micella* Schiff.; *Gelech.* (*Lep.*)
- Himbeerminierwespe *Fenusia pumila* Klg.; *Tenthred.* (*Hym.*)
- Himbeermotte (H.schabe) *Incurvaria rubiella* Bjk. (*Lampronia r.*); *Incurvariid.* (*Lep.*)
- Himbeerruten-Gallmücke *Thomasiniana theobaldii* Barnes; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Himbeerspinnmilbe *Neotetranychus rubi* Träg.; *Tetranych.* (*Acar.*)
- Himbeertrieblaus (Himbeerblattlaus, Kleine) *Aphidula idaei* v. d. G. (*Medoralis* oder *Doralina id.*); *Aphid.* (*Hom.*)
- Hirschkäfer (Feuerschröter) *Lucanus cervus* L.; *Lucanid.* (*Col.*)
- Hirschlaus (fliege) *Lipoptena cervi* L.; *Hippobosc.* (*Dipt.*)
- Hirseblattlaus, Weiße *Aphis (Doralis) sorghi* Theob.; *Aphid.* (*Hom.*)
- Hirsegallmücke, Amerikanische *Contarinia sorghicola* Coq.; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Hirsegallmücke, Europäische *Stenodiplosis panici* Plotnikow; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Hirselaufkäfer *Pardaleus calceatus* Duftsch. (*Harpalus c.*); *Carab.* (*Col.*)
- Hirsezünsler siehe Maiszünsler
- Höckerheuschrecke *Acryptera fusca* Pall. (*Stetophygma f.*); *Locust.* (*Orth.*)
- Hohlnadelwickler siehe Fichtennestwickler
- Holunderbär siehe Minzenbär
- Holunderblattlaus *Aphis sambuci* L.; *Aphid.* (*Hom.*)
- Holzameise, Gelbbraune *Lasius umbratus* Nyl.; *Formic.* (*Hym.*)
- Holzameise, Glänzenschwarze *Lasius fuliginosus* Latr.; *Formic.* (*Hym.*)
- Holzbienen *Xylocopa sp.*; *Apid.* (*Hym.*)
- Holzbock oder Zecke, Gemeine *Ixodes ricinus* L.; *Ixod.* (*Acar.*)

*) Soll neuerdings *Sterrha inquinata* Scop. heißen!

- Holzbohrer, Kleiner *Xyleborus (Xyleborinus) saxeseni* Ratzb.; *Scolyt. (Col.)*
 Holzbohrer, Ungleicher (Borkenkäfer, Ungleicher) *Xyleborus (Anisandrus) dispar* F.;
Scolyt. (Col.)
 Holzbuntkäfer *Tillus elongatus* L.; *Clerid. (Col.)*
 Honigbiene, Europäische oder Gemeine (Biene, Imme) *Apis mellifica* L.; *Apid. (Hym.)*
 Honigbiene, Italienische *Apis mellifica* var. *ligustica* Spin.; *Apid. (Hym.)*
 Honigbienenmilbe siehe Bienenmilbe
 Hopfenblattlaus *Phorodon humuli* Schr.; *Aphid. (Hom.)*
 Hopfenblattrollmotte *Caloptilia fidella* Rtti. (*Gracilaria* f.); *Gracilar. (Lep.)*
 Hopfen- oder Hanferdfloh *Psylliodes attenuata* Koch; *Chrysom. (Col.)*
 Hopfeneule *Hypena rostralis* L.; *Noct. (Lep.)*
 Hopfengallmücke *Contarinia (Diplosis) humuli* Theob.; *Itonid. (Dipt.)*
 Hopfenkäfer (H.rüßler) *Neoplinthus porcatus* Panz.; *Curcul. (Col.)*
 Hopfenminierfliege *Agromyza flaviceps* Fall. (*frontalis* Meig.); *Agromyz. (Dipt.)*
 Hopfenminiermotte *Cosmopteryx eximia* Hw.; *Momphid. (Lep.)*
 Hopfenwanze *Calocoris fulvomaculatus* DeG.; *Mirid. (Het.)*
 Hopfenwurzelspinner *Hepiolus humuli* L.; (*Hepialus* h.); *Hepiolid. (Lep.)*
 Hornbienen (Langhornbienen) *Eucera*-Arten; *Apid. (Hym.)*
 Hornisse *Vespa cabro* L.; *Vespid. (Hym.)*
 Hornissenschwärmer (H.glasflügler, Pappelglasflügler, Großer) *Aegeria apiformis* Cl.
 (*Sesia, Trochilium* a.); *Aegerid. (Lep.)*
 Hornmotte *Tinea vastella* Zell.; *Tineid. (Lep.)*
 Hosenbienen *Dasypoda*-Arten; *Apid. (Hym.)*
 Huflattichwurzellaus bzw. Birnentaschengallenlaus, Grüne *Anuraphis farfarae* Koch;
Aphid. (Hom.)
 Hühnerfloh *Ceratophyllus gallinae* Westw.; *Aphanipt.*
 Hühnerkammfloh *Echidnophaga gallinacea* Westw.; *Aphanipt.*
 Hühnermilbe siehe Vogelmilbe
 Hülsenfruchtmotte *Tinea misella* Zell.; *Tineid. (Lep.)*
 Hummelmotte (Nestermotte) *Aphomia sociella* L.; *Pyral. (Lep.)*
 Hummeln *Bombus*-Arten; *Apid. (Hym.)*
 Hummelschwärmer *Hemaris fuciformis* L.; *Sphingid. (Lep.)*
 Humusschnellkäfer *Agriotes*-Arten; *Elater. (Col.)*
 Humusschnellkäfer, Behaarter *Agriotes elongatus* Mrsh. (*pilosus* Panz.); *Elater. (Col.)*
 Humusschnellkäfer, Dusterer *Agriotes obscurus* L.; *Elater. (Col.)*
 Hundefloh *Ctenocephalides canis* Curt.; *Aphanipt.*
 Hundelaus *Linognathus setosus* Olfers (*piliferus* Burm.); *Anoplura*
 Hunde-Lausfliege *Hippobosca capensis* Olfers; *Hippobosc. (Dipt.)*
 Hundstagsfliege siehe Stubenfliege, Kleine
- N**lexminierfliege *Phytomyza ilicis* Curtis (*P. aquifolii* Gour.); *Agromyz. (Dipt.)*
 Imme siehe Honigbiene
 Immenkäfer siehe Bienenkäfer
 Irisblasenfuß (Iristhrips) *Bergamothrips iridis* Watson; *Thysanopt.*

Irisblattwespe *Rhadinoceraea micans* Kl. (*iridis* Kalt.); *Tenthred.* (*Hym.*)
 Irisbohrrer *Macronoctua onusta* Grote; *Noct.* (*Lep.*)
 Iriserdfloh *Aphthona coerulea* Geoffr. et Fourc. (*nonstriata* Goeze); *Chrysom.* (*Col.*)
 Irisgallmücke *Dicerura kaltenbachi* Rübs.; *Itonid.* (*Dipt.*)
 Irisrüßler *Mononychus punctum-album* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)

Japankäfer *Popillia japonica* Newm.; *Scarab.* (*Col.*)

Johannisbeerblasenlaus (J.beulenlaus) *Cryptomyzus ribis* L. (*Capitophorus r.*);
Aphid. (*Hom.*)

Johannisbeerblatt-Gallmücke [nur an Schwarzer Johannisbeere] *Dasyneura tetensi*
 Rübs.; *Itonid.* (*Dipt.*)

Johannisbeerblattlaus, Große *Nasonovia ribis-nigri* Mosley (*Myzus lactucae* Schr.);
Aphid. (*Hom.*)

Johannisbeerblattlaus, Kleine *Aphidula schneideri* C. B. (*Medoralis* oder *Leucosiphon s.*);
Aphid. (*Hom.*)

Johannisbeerblüten-Gallmücke [nur an Schwarzer Johannisbeere] *Dasyneura ribis*
 Barnes; *Itonid.* (*Dipt.*)

Johannisbeerbreitwickler *Pandemis ribeana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)

Johannisbeergallmilbe *Eriophyes ribis* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)

Johannisbeerglasflügler *Synanthedon tipuliformis* Cl. (*Ramosia t.*); *Aegeriid.* (*Lep.*)

Johannisbeermotte (J.schabe) *Incurvaria capitella* Cl.; *Incurvariid.* (*Lep.*)

Johannisbeerspanner *Thamnonoma wauaria* L.; *Geometr.* (*Lep.*)

Johannisbeerwickler *Cacoecia podana* Scop.; *Tortric.* (*Lep.*)

Johannisbeerwollaus siehe Napfschildlaus, Wollige

Johannisbeerwurzellaus bzw. Ulmenblatttrollenlaus *Schizoneura ulmi* L. (*Eriosoma u.*);
Pemphigid. (*Hom.*)

Johannisbrotmotte *Myelois ceratoniae* Zell.; *Pyral.* (*Lep.*)

Johannishaarmücke *Bibio johannis* L.; *Bibion.* (*Dipt.*)

Johanniskäfer *Anoxia*-Arten; bes. *A. rillosa* F. und *pilosa* F.; *Scarab.* (*Col.*)

Juckbohnenkäfer *Pseudopachymerus brasiliensis* Thunb.; *Bruchid.* (*Col.*)

Julikäfer *Anomala dubia* Scop. und var. *aenea* DeG.; *Scarab.* (*Col.*)

Junikäfer siehe Brachkäfer u. Gartenlaubkäfer

Kabinettkäfer (Museumskäfer) *Anthrenus museorum* L.; *Dermest.* (*Col.*)

Kaffeebeerenkäfer siehe Kaffeekirschenkäfer

Kaffeeblasenfuß *Diarthrothrips coffeae* Williams; *Thysanopt.*

Kaffeeblattlaus *Toxoptera aurantii* B. d. F. (*camelliae* Kaltenb.); *Aphid.* (*Hom.*)

Kaffeebohnenkäfer *Arae(o)cerus fasciculatus* L.; *Anthrib.* (*Col.*)

Kaffeebohrrer, Gelbköpfiger *Dirphya princeps* Jord. (*Nitocris p.*); *Ceramb.* (*Col.*)

Kaffeebohrrer, Indischer *Xylotrechus quadripes* Chev.; *Ceramb.* (*Col.*)

Kaffeebohrrer, Javanischer *Xylotrechus javanicus* Lap. et Gory; *Ceramb.* (*Col.*)

Kaffeebohrrer, Orangegelber *Dirphya usambica* Klbe. (*Nitocris u.*); *Ceramb.* (*Col.*)

Kaffeebohrrer, Roter *Zeuzera coffeae* Nietn.; *Cossid.* (*Lep.*)

- Kaffeebohrer, Schwarze *Bostrychidae*, bes. *Apate*-Arten; (Col.)
 Kaffeebohrer, Weißer *Anthores leuconotus* Pasc.; *Ceramb.* (Col.)
 Kaffeebohrer, Westafrikanischer *Bixadus sierricola* White; *Ceramb.* (Col.)
 Kaffeekirchenkäfer (Kaffeebeerenkäfer) *Stephanoderes hampei* Ferrari (*Hypothenemus h.*); *Scolyt.* (Col.)
 Kaffeemaschildlaus *Ischnaspis longirostris* Sign.; *Coccid.* (Hom.)
 Kaffeemilbe, Rote (Teemilbe, Rote) *Metatetranychus bioculatus* Wood-Mason (*coffea* Nietn.); *Tetranych.* (Acar.)
 Kaffeeminiermotte *Leucoptera coffeella* Guér. (*Cemiostoma c.*); *Cemiostom.* (Lep.)
 Kaffeeminiermotte, Weiße *Leucoptera coffeina* Washb.; *Cemiostom.* (Lep.)
 Kaffeeschildlaus, Braune siehe Napfschildlaus, Halbkugelige
 Kaffeeschildlaus, Grüne *Lecanium viride* Green; *Coccid.* (Hom.)
 Kaffeeschmierlaus *Pseudococcus lilacinus* Ckll.; *Coccid.* (Hom.)
 Kaffeeschwärmer *Cephonodes hylas* L.; *Sphingid.* (Lep.)
 Kaffeewanze, Braune *Antestia faceta* Germ. (*A. variegata* Thunb.); *Pentatom.* (Het.)
 Kaffeewanze, Ostafrikanische *Antestia lineaticollis* Stål; *Pentatom.* (Het.)
 Kaffeewurzellaus, Weiße siehe Citrusschmierlaus
 Kaffeewizade *Lawana candida* F.; *Fulgor.* (Hom.)
 Kaffeezünsler *Thliptoceras octoguttale* Fld.; *Pyral.* (Lep.)
 Kaffeeweigbohrer, Brauner (Dendrobiumborkenkäfer) *Xyleborus coffeae* Wurth. (*morigerus* Blandf.); *Scolyt.* (Col.)
 Kaffeeweigbohrer, Schwarzer *Xyleborus morstatti* Haged.; *Scolyt.* (Col.)
 Kaiwurm siehe Apfelblütenstecher
 Kakaoblasenfuß *Selenothrips rubrocinctus* Giard; *Thysanopt.*
 Kakaobock, Amerikanischer *Steirastoma depressum* L.; *Ceramb.* (Col.)
 Kakaobock, Javanischer (oder Gemeiner) *Glenea novemguttata* Cast.; *Ceramb.* (Col.)
 Kakaoböhrer *Eulophonotus myrmeleon* Feld.; *Cossid.* (Lep.)
 Kakaofruchtfliege *Ceratitis punctata* Wied.; *Trypet.* (Dipt.)
 Kakaomotte oder Heumotte (Dörrobstmotte, Graue, Kiefern-samenzünsler) *Ephestia elutella* Hbn.; *Pyral.* (Lep.)
 Kakaomotte, Javanische *Acrocercops cramerella* Sn.; *Gelech.* (Lep.)
 Kakaoprachtkäfer *Catoxantha bicolor* F.; *Buprest.* (Col.)
 Kakaorindenwanzen *Sahlbergella*-Arten; *Mirid.* (Het.)
 Kakaoschildlaus, Weiße *Pseudococcus crotonis* Green (*Dactylopius c.*); *Coccid.* (Hom.)
 Kakaospringhahn *Nisotra theobromae* Laboiss.; *Chrysom.* (Col.)
 Kakerlak siehe Küchenschabe oder Schabe, Orientalische
 Kakteenbohrer [nützlich!] *Cactoblastis cactorum* Berg.; *Pyral.* (Lep.)
 Kakteenschildlaus *Diaspis echinocacti* (Bché.) Fern.; *Coccid.* (Hom.)
 Kalkbeinmilbe *Cnemidocoptes mutans* Rob.; *Sarcopt.* (Acar.)
 Kambium-Minierfliegen *Dizygomyza*-Arten; *Agromyz.* (Dipt.)
 Kamelhalsfliegen *Raphidia*-Arten; (*Neuropt.*)
 Kamel-Laushfliege *Hippobosca camelina* Leach; *Hippobosc.* (Dipt.)
 Kamillenglattkäfer *Olibrus aeneus* F.; *Phalacr.* (Col.)
 Kammerhornkäfer *Ptilinus pectinicornis* L. und *Pt. fuscus* Geoffr.; *Anobiid.* (Col.)

- Kammschienen-Wurzelfliege (Bohnenfliege; Lupinenfliege; Saatenfliege; Schalottenfliege; Wurzelfliege, Graue) *Phorbia platura* Meig. (*Delia* oder *Hylemyia ciliocrura* Rond., *funesta* Kühn, *fuscipes* Zett.); *Muscid. Anthom.* (Dipt.)
- Kammschnake *Tanyptera atrata* L.; *Tipul.* (Dipt.)
- Kaninchenfloh *Spilopsyllus cuniculi* Dale; *Aphanipt.*
- Kaninchenlaus *Haemodipsus ventricosus* Denny; *Anopl.*
- Kapselwurm siehe Baumwollkapselwurm
- Kapuzinerkäfer, Roter *Bostrychus capucinus* L. (*Apate c.*); *Bostrych.* (Col.)
- Kardamomschmetterling *Lampides elpis* Godt.; *Lycaenid.* (Lep.)
- Karpfenschwanzmilbe siehe Essigmilbe
- Kartoffelblattfloh siehe Kartoffelblattsauger
- Kartoffelblattlaus, Grünfleckige (Gefleckte) *Dysaulacorthum pseudosolani* Theob.; *Aphid.* (Hom.)
- Kartoffelblattlaus, Grünstreifige *Macrosiphon solanifolii* Ashm. (*M. solani* Kittel); *Aphid.* (Hom.)
- Kartoffelblattsauger (Kartoffelblattfloh) *Trioza nigricornis* Först.; *Psyllid.* (Hom.)
- Kartoffelblattsauger, Amerikanischer *Paratrioza cockerelli* Sulc.; *Psyllid.* (Hom.)
- Kartoffelbohrer *Hydroecia micacea* Esp.; *Noct.* (Lep.)
- Kartoffelerdfloh *Psylliodes affinis* Payk.; *Chrysom.* (Col.)
- Kartoffelkäfer (Koloradokäfer) *Leptinotarsa decemlineata* Say (*Doryphora d.*); *Chrysom.* (Col.)
- Kartoffelkellerlaus siehe Kellerlaus
- Kartoffelmilbe oder Wurzelmilbe *Rhizoglyphus echinopus* Fum. et Rob.; *Tyroglyph.* (Acar.)
- Kartoffelminierfliege *Liriomyza solani* Hering; *Agromyz.* (Dipt.)
- Kartoffelmotte *Phthorimaea operculella* Zell.; *Gelech.* (Lep.)
- Kartoffelschorfmücke *Pnyxia scabiei* Hop.; *Sciophilid.* (Dipt.)
- Kartoffeltriebbohrer oder Markeule *Gortyna ochracea* Hbn. (*Xanthoecia flavago* Schiff.); *Noct.* (Lep.)
- Kartoffelwanze siehe Wiesenwanze, Zweipunktige
- Kartoffelzikade, Amerikanische *Empoasca fabae* Harr.; *Cicadell.* (Hom.)
- Kartoffelzikaden, Europäische *Empoasca decipiens* Paoli, *E. pteridis* Dahlb. (*Chlorita solani* Curt.); *Cicadell.* (Hom.)
- Käsefliege *Piophilidae casei* L.; *Piophilid.* (Dipt.)
- Käsemilbe *Tyrobichus casei* Oudm. (*Tyroglyphus siro* L.); *Tyroglyph.* (Acar.)
- Kassavemaikäfer *Leucopholis rorida* F.; *Scarab.* (Col.)
- Kastanien... siehe bei Eßkastanien... und Roßkastanien....
- Katzenfloh *Ctenocephalides felis* Bché.; *Aphanipt.*
- Kegelnasenzwanzen *Conorrhinus*-Arten; *Reduv.* (Het.)
- Kellerassel *Porcellio scaber* Latr.; *Isopod.*
- Kellerlaufkäfer *Sphodrus leucophthalmus* L.; *Carab.* (Col.)
- Kellerlaus (Kartoffelkellerlaus) *Rhopalosiphoninus latusiphon* Dav.; *Aphid.* (Hom.)
- Kellermotte *Dryadaula pactolia* Meyr.; *Tineid.* (Lep.)
- Kerbameise *Formica exsecta* Nyl.; *Formic.* (Hym.)
- Kerbelmotte *Schistodepressaria chaerophylli* Zell.; *Gelech.* (Lep.)

- Kernobstblattlaus *Aresha oxyacanthae* Schrk. (*Aphis crataegella* Theob.); *Aphid.*
(Hom.)
- Keulhornbienen *Ceratina*-Arten; *Apid.* (Hym.)
- Khaprakäfer *Trogoderma granarium* Everts (*khapra* Arrow); *Dermest.* (Col.)
- Khaprakäfer, Ägyptischer *Trogoderma afrum* Priesner; *Dermest.* (Col.)
- Kiefernaltholzrüßler (Kiefernbestandsrüßler) *Pissodes pini* L.; *Curcul.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Kleinster *Carphoborus minimus* F.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Mattschwarzer *Hylastes opacus* Er.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Rothhaariger *Hylurgus ligniperda* F.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Schmäler *Hylastes angustatus* Hbst.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Schwarzer *Hylastes ater* Payk.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Starkpunktierter *Hylastes attenuatus* Er.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbestandsrüßler siehe Kiefernaltholzrüßler
- Kiefernbeulenwickler *Laspeyresia cosmophorana* Tr.; *Tortic.* (Lep.)
- Kiefernblattkäfer, Gelber *Cryptocephalus pini* L.; *Chrysomel.* (Col.)
- Kiefernblattkäfer, Schwarzer (Schwarzbrauner) *Luperus pinicola* Duftsch.; *Chrysom.*
(Col.)
- Kiefernblütenstecher (Kiefernknospenstecher) *Anthonomus varians* Payk.; *Curcul.*
(Col.)
- Kiefernbock, Westeuropäischer *Monochamus galloprovincialis* Oliv.; *Ceram.* (Col.)
- Kiefernborckenkäfer, Großer oder zwölfzähliger *Ips sexdentatus* Börner; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernborckenkäfer, Kleiner *Crypturgus cineris* Hbst.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernborckenkäfer, Langhalsiger *Orthotomicus longicollis* Gyllh.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernborckenkäfer, Sechszähliger *Ips acuminatus* Gyllh.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernborckenkäfer, Südeuropäischer *Orthotomicus erosus* Woll.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernborckenkäfer, Vielzähliger *Orthotomicus laricis* F.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernborckenkäfer, Vierzähliger *Pityogenes quadridens* Hbst.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernborckenkäfer, Zweizähliger *Pityogenes bidentatus* Hbst.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernborckenkäfer, Zwölfzähliger oder Großer *Ips sexdentatus* Börner; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbuschhornblattwespe, Ähnliche *Diprion simile* Htg. (*Lophyrus s.*); *Tenthred.*
(Hym.)
- Kiefernbuschhornblattwespe, Blasse *Gilpinia pallida* Klg. (*Diprion* oder *Lophyrus p.*);
Tenthred. (Hym.)
- Kiefernbuschhornblattwespe, Gemeine *Diprion pini* L. (*Lophyrus p.*); *Tenthred.*
(Hym.)
- Kiefernbuschhornblattwespe, Gesellige *Gilpinia socia* Klg. (*Diprion s.*); *Tenthred.*
(Hym.)
- Kiefernbuschhornblattwespe, Grüngelbe *Gilpinia virens* Klg.-(*Diprion v.*); *Tenthred.*
(Hym.)
- Kiefernbuschhornblattwespe, Hellfüßige *Microdiprion pallipes* Fall.; *Tenthred.* (Hym.)
- Kiefernbuschhornblattwespe, Kleine Dunkle *Gilpinia frutetorum* F. (*Diprion f.*);
Tenthred. (Hym.)
- Kiefernbuschhornblattwespe, Rotgelbe *Neodiprion sertifer* Geoffr.; *Tenthred.* (Hym.)
- Kieferneule... siehe Forleule...

- Kiefern gallmilbe *Eriophyes pini* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)
 Kiefern gallmücke, Nadelknickende *Itonida baeri* Prell. (*Cecidomyia* b.); *Itonid.* (*Dipt.*)
 Kiefern gallmücke, Nadelkürzende (Kiefernadel gallmücke) *Thecodiplosis brachyntera* Schwaegr.; *Itonid.* (*Dipt.*)
 Kiefern gespinstblattwespe, Große *Acantholyda nemoralis* C. G. Thoms. (*Lyda pinivora* Ensl., *pratensis* F., *stellata* Christ.); *Pamphiliid.* (*Hym.*)
 Kiefern graurüßler siehe Kiefernadelrüßler
 Kiefern harz gallenwickler *Evetria resinella* L.; *Tortric.* (*Lep.*)
 Kiefern harz gallmücke *Itonida pini* DeG. (*Cecidomyia* p.); *Itonid.* (*Dipt.*)
 Kiefern holzwespe, Blaue *Sirex juvencus* L. (*Paururus* j.); *Siric.* (*Hym.*)
 Kiefern jungholzrüßler siehe Kiefern kulturrüßler
 Kiefern knospenmotte siehe Kiefernadelmotte
 Kiefern knospentriebmotte *Exoteleia dodecella* L. (*Gelechia* oder *Heringia* d.); *Gelech.* (*Lep.*)
 Kiefern knospentriebwickler siehe Kieferntriebwickler
 Kiefern knospenwickler *Evetria turionana* Hbn. u. *E. pinivorana* Zell.; *Tortric.* (*Lep.*)
 Kiefern kultur-Gespinstblattwespe (Kiefern-Kotsackblattwespe) *Acantholyda hieroglyphica* Christ. (*Lyda* h.); *Pamphiliid.* (*Hym.*)
 Kiefern kulturrüßler (Kiefern jungholzrüßler) *Pissodes notatus* F.; *Curcul.* (*Col.*)
 Kiefern kurzrüßler *Strophosomus rufipes* Steph. und *a. capitatus* DeG. (*obesus* Mrsh.); *Curcul.* (*Col.*)
 Kiefern markkäfer siehe Waldgärtner
 Kiefernadel gallmücke siehe Kiefern gallmücke, Nadelkürzende
 Kiefernadelmotte (Kiefern knospenmotte) *Ocnerostoma piniariella* Zell.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
 Kiefernadelrüßler (Kiefern graurüßler) *Brachyderes incanus* L.; *Curcul.* (*Col.*)
 Kiefernadel scheidenrüßler *Brachonyx pineti* Payk.; *Curcul.* (*Col.*)
 Kiefernadelwickler *Cacoecia piceana* L.; *Tortric.* (*Lep.*)
 Kiefernprachtkäfer, Blauer *Melanophila cyanea* F. (*Phaenops* c.); *Buprest.* (*Col.*)
 Kiefernprachtkäfer, Breiter (oder Goldpunktiger) *Chrysobothris solieri* Lap.; *Buprest.* (*Col.*)
 Kiefernprachtkäfer, Großer *Chalcophora mariana* L.; *Buprest.* (*Col.*)
 Kiefernprachtkäfer, Schwarzer *Anthaxia quadripuncta* L.; *Buprest.* (*Col.*)
 KiefernprozeSSIONSSpinner *Thaumetopoea pinivora* Tr.; *Thaumetop.* (*Lep.*)
 Kiefernquirlickler oder Kieferntriebspitzenwickler *Evetria duplana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)
 Kiefern rindenwanze *Aradus cinnanomeus* Panz.; *Arad.* (*Het.*)
 Kiefern saateule *Rhyacia vestigialis* Rott. (*Agrotis* v.); *Noct.* (*Lep.*)
 Kiefern samenzünsler siehe Heumotte oder Kakaomotte
 Kiefern sämmlingswickler *Eulia politana* Hw. (*Tortrix* p.); *Tortric.* (*Lep.*)
 Kiefern schonungs-Gespinstblattwespe, Stahlblaue (Rotköpfige) *Acantholyda erythrocephala* L. (*Lyda* e.); *Pamphiliid.* (*Hym.*)
 Kiefern schwärmer (Tannenpfeil) *Hyloicus pinastri* L. (*Sphinx* p.); *Sphingid.* (*Lep.*)
 Kiefern spanner, Blaugrauer (Veilchengrauer) *Semiothisa liturata* Cl.; *Geometr.* (*Lep.*)

- Kiefernspanner, Gebänderter (oder Roter) *Ellopija prosapiaria* L. (*fasciaria* L.); *Geometr.* (*Lep.*)
- Kiefernspanner, Gemeiner *Bupalus piniarius* L.; *Geometr.* (*Lep.*)
- Kiefernspanner-Raupenfliede *Lydella piniariae* Htg.; *Tachinid.* (*Dipt.*)
- Kiefernspinner *Dendrolimus pini* L.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)
- Kiefernspinner, Ostasiatischer *Dendrolimus segregatus* Btlr.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)
- Kiefernstangenholz-Borkenkäfer *Orthotomicus proximus* Eichh. u. *O. suturalis* Gyllh.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Kiefernstangenrüßler *Pissodes piniphilus* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)
- Kieferntriebspitzenwickler oder Kiefernquirlwickler *Evetria duplana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Kieferntriebstecher, Roter *Magdalis rufa* Germ.; *Curcul.* (*Col.*)
- Kieferntriebstecher, Stahlblauer *Magdalis frontalis* Gyllh.; *Curcul.* (*Col.*)
- Kieferntriebwickler (Kiefernknospentriebwickler) *Evetria buoliana* Schiff.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Kieferntriebwollaus *Pineus pini* Koch; *Adelgid.* (*Hom.*)
- Kiefernweichkäfer *Cantharis fusca* L.; *Canthar.* (*Col.*)
- Kiefernzapfennagekäfer *Ernobius abietinus* Gyllh., *E. pini* Sturm; *Anobiid.* (*Col.*)
- Kiefernzapfenrüßler *Pissodes validirostris* Gyllh.; *Curcul.* (*Col.*)
- Kiefernzapfenzünsler siehe Harzzünsler
- Kiefernweigbock *Pogonochaerus fasciculatus* DeG.; *Ceram.* (*Col.*)
- Kiefernweig-Borkenkäfer, Kleiner *Pityophthorus glabratus* Eichh.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Kirschblattwespe, Schwarze *Eriocampoides limacina* Retz. (*Caliroa* l.); *Tenthred.* (*Hym.*)
- Kirschblattwespe, Weißfüßige *Priophorus padi* L.; *Tenthred.* (*Hym.*)
- Kirschblütenmotte oder Kirschenblütenmotte *Argyresthia ephippiella* F.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
- Kirschenblattlaus, Schwarze siehe Sauerkirschenblattlaus, Schwarze und Süßkirschenblattlaus, Schwarze
- Kirschenblütenmotte oder Kirschblütenmotte *Argyresthia ephippiella* F.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
- Kirschenborkenkäfer *Polygraphus grandiclava* Thoms.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Kirschenfliege (Kirschenmade) siehe Kirschfruchtfliege
- Kirschenprachtkäfer *Anthaxia candens* Panz.; *Buprest.* (*Col.*)
- Kirschenspanner *Biston hirtarius* Cl.; *Geometr.* (*Lep.*)
- Kirschenspinner siehe Wollafter
- Kirschenstecher siehe Apfelfruchtstecher, Rotbrauner
- Kirschfruchtfliege (Kirschenfliege, Kirschenmade) *Rhagoletis cerasi* L.; *Trypet.* (*Dipt.*)
- Kirschfruchtstecher, Goldgrüner (Obststecher, Goldgrüner) *Rhynchites auratus* L.; *Curcul.* (*Col.*)
- Kleeblasenfuß *Haplothrips niger* Osb. (*statices* auct.!).; *Thysanopt.*
- Kleeblatt-Gallmücke *Dasyneura trifolii* F. Loew; *Ionid.* (*Dipt.*)
- Kleeblattlaus, Schwarze *Pergandeida medicaginis* Koch (*Doralina* m.); *Aphid.* (*Hom.*)
- Kleeblattnager *Phytonomus punctatus* F.; *Curcul.* (*Col.*)
- Kleeblütennager, Braunschwarzer *Phytonomus melis* F.; *Curcul.* (*Col.*)

- Kleeblütennager, Grüner *Phytonomus nigrirostris* F.; *Curcul.* (Col.)
- Klee-Eule *Scotogramma trifolii* Rott. (*Mamestra tr.*); *Noct.* (Lep.)
- Kleekäfer [Mittelddeutschland] siehe Luzernerüßler
- Kleesamengallmücke *Dasyneura leguminicola* Lintn. (*Perrisia l.*); *Itonid.* (Dipt.)
- Kleesamenwespe *Bruchophagus gibbus* Boh. (*Junebris* How.); *Chalcid.* (Hym.)
- Kleespinner *Lasiocampa trifolii* Schiff.; *Lasiocamp.* (Lep.)
- Kleespitzmäuschen, Dunkles *Apion apricans* Hbst.; *Curcul.* (Col.)
- Kleespitzmäuschen, Grünliches *Apion virens* Hbst.; *Curcul.* (Col.)
- Kleewurzelhalsfliege *Psila gracilis* Meig.; *Psilid.* (Dipt.)
- Kleewurzelkäfer *Hylastinus obscurus* Mrsh. (*trifolii* Müll.); *Scolyt.* (Col.)
- Kleezier(blatt)laus, Gefleckte *Pterocallidium trifolii* Monell; *Callaphid.* (Hom.)
- Kleiderlaus *Pediculus humanus corporis* DeG.; *Anoplura*
- Kleidermotte *Tineola biselliella* Hummel; *Tineid.* (Lep.)
- Kleistermotte *Endrosis lacteella* Schiff.; *Gelech.* (Lep.)
- Klettenrüßler (Esparketterrüßler; Rübenrüßler, Spitzsteißiger; Spitzsteißrüßler; Zuckerrübenrüßler, Osteuropäischer) *Tanymecus palliatus* F.; *Curcul.* (Col.)
- Kletterlaufkäfer siehe Puppenräuber
- Klopfkäfer (Pochkäfer), Bunter (oder Scheckiger) *Xestobium rufovillosum* DeG.; *Anobiid.* (Col.)
- Klopfkäfer (Pochkäfer), Weichhaariger *Ernobius mollis* L.; *Anobiid.* (Col.)
- Knaulgras-Gallmücken *Contarinia dactylidis* H. Loew und *Dasyneura dactylidis* Metcalfe; *Itonid.* (Dipt.)
- Knopperngallwespe *Cynips quercus-calycis* Brgsd.; *Cynip.* (Hym.)
- Knospenrüßler, Grauer (Obstbaumstichler, Kugliger) *Peritelus sphaeroides* Germ. (*griseus* Ol.); *Curcul.* (Col.)
- Knospenwickler, Grauer (Spatzendreckchen) *Argyroploce variegana* Hbn. (*Olethreutes v.*); *Tortric.* (Lep.)
- Knospenwickler, Roter *Tmetocera ocellana* F.; *Tortric.* (Lep.)
- Knotenameisen, Rote *Myrmica*-Arten; *Formic.* (Hym.)
- Knotenwespen *Cerceris*-Arten; *Sphegid.* (Hym.)
- Knöterichblattkäfer (Buchweizenblattkäfer) *Gastroidea polygoni* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Kochenilleschildlaus, Echte *Dactylopius coccus* Costa (*Coccus cacti* L.); *Coccid.* (Hom.)
- Kochenilleschildlaus, Polnische *Margarodes polonicus* L.*; *Coccid.* (Hom.)
- Kohlblattlaus, Mehliges *Brevicoryne brassicae* L.; *Aphid.* (Hom.)
- Kohlblattrüßler, *Ceuthorrhynchus lepreurei* Bris. (*C. rübsaameni* Kolbe); *Curcul.* (Col.)
- Kohlblütengallmücke (Rettichblütengallmücke) *Gephyraulus raphanistri* Kieff.; *Itonid.* (Dipt.)
- Kohldrehherzmücke siehe Drehherzmücke
- Kohlerdfloh, Blauseidiger *Phyllotreta nigripes* F.; *Chrysomel.* (Col.)
- Kohlerdfloh, Falscher [kein Schädling!] *Haltica oleracea* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Kohlerdfloh, Gewaltstreifiger *Phyllotreta undulata* Kutsch.; *Chrysom.* (Col.)
- Kohlerdfloh, Gewöhnlicher *Phyllotreta cruciferae* Goeze; *Chrysom.* (Col.)

*) Soll nach Lindinger 1955 *Coccionella p.* heißen.

- Kohlerdfloh, Großer Gelbstreifiger *Phyllotreta nemorum* L.; *Chrysom.* (Col.)
 Kohlerdfloh, Schwarzer *Phyllotreta atra* F.; *Chrysom.* (Col.)
 Kohleule (Herzwurm) *Barathra brassicae* L. (*Mamestra br.*); *Noct.* (Lep.)
 Kohlfliege, Große (Rettichfliege) *Phorbia floralis* Fall. (*Chortophila*, *Delia* oder *Hylemyia fl.*); *Muscid. Anthom.* (Dipt.)
 Kohlfliege, Kleine (Kohlmade) *Phorbia brassicae* Behé. (*Chortophila*, *Delia* oder *Hylemyia br.*); *Muscid. Anthom.* (Dipt.)
 Kohlgallenrüßler *Ceuthorrhynchus pleurostigma* Mrsh.; *Curcul.* (Col.)
 Kohlgallmücke siehe Kohlschotenmücke.
 Kohlmade siehe Kohlfliege, Kleine
 Kohlmotte oder Kohlschabe (Schleiermotte) *Plutella maculipennis* Curt. (*cruciferarum* Zell.); *Hyponomeutid. Plutellinae* (Lep.)
 Kohlmottenschildlaus *Aleurodes proletella* L. (*brassicae* Wlk.); *Aleurod.* (Hom.)
 Kohlrübenblasenfuß *Thrips angusticeps* Uzel; *Thysanopt.*
 Kohlrübenblattwespe (Raps-, Rüben- oder Rübsenblattwespe) *Athalia rosae* L. (*colibri* Christ., *spinarum* F.); *Tenthred.* (Hym.)
 Kohlschabe oder Kohlmotte (Schleiermotte) *Plutella maculipennis* Curt. (*cruciferarum* Zell.); *Hyponomeut. Plutellinae* (Lep.)
 Kohlschmuckwanze *Eurydema ornatum* L.; *Pentatom.* (Het.)
 Kohlschnake *Tipula oleracea* L.; *Tipul.* (Dipt.)
 Kohlschotenmücke (Kohlgallmücke) *Dasyneura brassicae* Winn. (*Perrisia br.*); *Itonid.* (Dipt.)
 Kohlschotenrüßler (Rapsrüßler) *Ceuthorrhynchus assimilis* Payk.; *Curcul.* (Col.)
 Kohltriebrüßler, Gefleckter (Kleiner) *Ceuthorrhynchus quadridens* Panz.; *Curcul.* (Col.)
 Kohltriebrüßler, Großer oder Rapsstengelrüßler *Ceuthorrhynchus napi* Gyllh.; *Curcul.* (Col.)
 Kohltriebrüßler, Schwarzer (Triebrüßler, Schwarzer) *Ceuthorrhynchus picitarsis* Gyllh.; *Curcul.* (Col.)
 Kohlwalzenfliege *Ocyptera brassicaria* F.; *Cylindromyini* (Dipt.)
 Kohlwanze *Eurydema oleraceum* L.; *Pentatom.* (Het.)
 Kohlweißling, Großer *Pieris brassicae* L.; *Pierid.* (Lep.)
 Kohlweißling, Kleiner (Rübenweißling) *Pieris rapae* L.; *Pierid.* (Lep.)
 Kohlweißling-Schlupfwespe *Apanteles glomeratus* (L.) Reinh.; *Braconid.* (Hym.)
 Kohlzünsler *Phlyctaenia forficalis* L. (*Pionea f.*); *Pyral.* (Lep.)
 Kokospalmenschildlaus *Aspidiotus destructor* Sign.; *Coccid.* (Hom.)
 Kolanußfruchtfliegen (Kolanuß-Springmade) *Ceratitis colae* Silv., *C. morstatti* Bezzi; *Trypet.* (Dipt.)
 Kolanußrüßler *Balanogastri colae* Desbr.; *Curcul.* (Col.)
 Kolazweigbohrer *Phosphorus*-Arten (*Ph. jansoni* Chev., *virescens* Oliv., *bibundiensis* Htz.); *Ceram.* (Col.)
 Kolbenkäfer, Blauer *Necrobia violacea* L.; *Corynet.* (Col.)
 Kolbenkäfer, Rotbeiniger siehe Schinkenkäfer
 Kolbenkäfer, Zweifarbig *Necrobia ruficollis* F.; *Corynet.* (Col.)
 Koloradokäfer siehe Kartoffelkäfer

- Kolumbatscher Mücke (Columbakzer oder Golubaßer M.) *Melusina columbacense* F. (*Simulium* c.); *Melusinid.* (Dipt.)
- Kommasschildlaus, Gemeine *Lepidosaphes ulmi* Fern. (*Mytilaspis pomorum* auct. !); *Coccid.* (Hom.)
- Kommasschildlaus, Rote *Lepidosaphes rubri* Thiem; *Coccid.* (Hom.)
- Kommasschildläuse *Lepidosaphes*-Arten; *Coccid.* (Hom.)
- Kopflaus *Pediculus humanus humanus* L. (*capitis* DeG.); *Anoplura*
- Koprakäfer siehe Schinkenkäfer
- Korbweidenblattkäfer siehe Weidenblattkäfer, Blaue
- Korkmotte siehe Schleusenmotte und Weinmotte
- Kornbohrer, Großer *Prostephanus truncatus* Horn (*Dinoderus* tr.); *Bostrych.* (Col.)
- Kornkäfer, Breitrüßliger *Caulophilus latinus* Say; *Curcul.* (Col.)
- Kornkäfer, Gemeiner (Kornkrebs) *Calandra granaria* (*Sitophilus* gr.) L.; *Curcul.* (Col.)
- Kornmotte (Kornwurm, Weißer) *Tinea granella* L.; *Tineid.* (Lep.)
- Kornmotte, Französische siehe Getreidemotte
- Kotfliege, Gemeine (Dungfliege, Gemeine) *Scopeuma stercoraria* L. (*Scatomyza* oder *Scatophaga* st.); *Cordylurid.* (Dipt.)
- Kotwanze siehe Staubwanze
- Krätzemilbe *Sarcoptes scabiei* L.; *Sarcopt.* (Acar.)
- Kräuselgallmücke siehe Drehherzmücke
- Kräuselmilben [am Weinstock] *Phyllocoptes vitis* Nal. u. *viticolus* Pantan., *Epitri-*
merus vitis Nal.; *Erioph.* (Acar.)
- Kräuterdieb siehe Diebkäfer, Gemeiner
- Kreiselwespen *Bembex*-Arten; *Sphegid.* (Hym.)
- Kreuzdornblattlaus *Aphidula nasturtii* Kalt. (*Medoralis rhamni* Koch, *transiens* Walk.); *Aphid.* (Hom.)
- Kriebelmücke, Gemeine *Melusina ornata* Meig. (*Simulium* o.); *Melusinid.* (Dipt.)
- Kriebelmücke, Lappländische *Melusina reptans* L. (*Simulium* r.); *Melusinid.* (Dipt.)
- Kriebelmücke, Neustädter *Melusina erythrocephala* DeG. (*argyreata* Meig., *Simulium* a.); *Melusinid.* (Dipt.)
- Krötenfliege *Lucilia bufonivora* Monier; *Calliphorinae* (Dipt.)
- Küchenkäfer *Uloma culinaris* L.; *Tenebr.* (Col.)
- Küchenschabe oder Schabe, Orientalische (Kakerlak) *Blatta orientalis* L.; *Blattid.* (Orth.)
- Kuckucksbienen siehe Wespenbienen
- Kugelassel siehe Rollassel
- Kugelbauchmilbe [Feind vieler Vorratsschädlinge!] *Pediculoides ventricosus* Newp.; *Pediculoididae* (Acar.)
- Kugelkäfer (Buckelkäfer) *Gibbium psyllodes* Czemp.; *Ptinid.* (Col.)
- Kugelrüßler, Grauer (Sandgraurüßler) *Philopodon plagiatus* Schall. (*Cneorrhinus* p.); *Curcul.* (Col.)
- Kümmelgallmilbe *Aceria carvi* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
- Kümmelmotte (Kümmelpfeifer) *Schistodepressaria nervosa* Hw.; *Gelech.* (Lep.)

- Kundekäfer (Bohnenkäfer, Chinesischer) *Callosobruchus chinensis* L.; *Bruchid.*
(*Col.*)
- Kupferglucke *Gastropacha quercifolia* L.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)
- Kupferstecher oder Fichtenborkenkäfer, Sechszähliger *Pityogenes chalcographus* L.;
Scolyt. (*Col.*)
- Kurzspringer *Hypogastrura*-Arten; *Collemb.* (*Apteryg.*)
- Labkrautschwärmer *Celerio galii* Rott. (*Deilephila* g.); *Sphingid.* (*Lep.*)
- Lackschildlaus, Asiatische *Tachardia lacca* Kerr.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Lackschildlaus, Nordamerikanische *Tachardia larreae* Comst.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Lamtorolaus, Weiße *Pseudococcus virgatus* Ckll.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Langhornbienen siehe Hornbienen
- La-Plata-Maiskäfer (Maiskäfer) *Calandra zea-mais* Motsch.*; *Curcul.* (*Col.*)
- Lappenrüßler siehe Dickmaulrüßler
- Lärchenbaumlaus, Große *Laricaria kochiana* C. B.; *Lachnid.* (*Hom.*)
- Lärchenblasenfuß *Taeniothrips laricivorus* Kratochv. et Farsky; *Thysanopt.*
- Lärchenblattwespe, Gelbe *Pristiphora wesmaeli* Tischb. (*Lygaeonematus* w.); *Tenthred.*
(*Hym.*)
- Lärchenblattwespe, Große *Pristiphora erichsoni* Htg. (*Nematus* oder *Holococneme* e.);
Tenthred. (*Hym.*)
- Lärchenblattwespe, Kleine *Pristiphora laricis* Htg. (*Lygaeonematus* l.); *Tenthred.*
(*Hym.*)
- Lärchenblattwespe, Nördliche *Pachynematus imperfectus* Zadd.; *Tenthred.* (*Hym.*)
- Lärchenbock *Tetropium gabrieli* Weise; *Ceram.* (*Col.*)
- Lärchenborkenkäfer, Achtzähliger oder Großer *Ips cembrae* Heer; *Scolyt.* (*Col.*)
- Lärchenborkenkäfer, Kleiner Gekörnter *Cryphalus intermedius* Ferr.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Lärchenbüschelwickler siehe Lärchennadelwickler
- Lärchengallenwickler (Lärchenrindenwickler) *Laspeyresia zebeana* Ratzb.; *Tortric.*
(*Lep.*)
- Lärchengallmilbe *Eriophyes pini laricis* Tubeuf; *Erioph.* (*Acar.*)
- Lärchengespinstblattwespe *Cephaleia alpina* Klug; *Pamphiliid.* (*Hym.*)
- Lärchenknospengallmücke *Dasyneura laricis* F. Loew (*kellneri* Henschel); *Itonid.*
(*Dipt.*)
- Lärchenlängstriebmotte siehe Lärchentriebmotte
- Lärchenminiermotte *Coleophora laricella* Hbn.; *Coleophor.* (*Lep.*)
- Lärchennadelwickler (Lärchenbüschelwickler) *Tmetocera ocellana* subsp. *lariciana*
Hein.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Lärchenrindenwickler siehe Lärchengallenwickler
- Lärchensamenwespe *Megastigmus seitneri* Hffmn.; *Chalcid.* (*Hym.*)
- Lärchenspanner *Semiothisa pumila* Kurzmn.; *Geometr.* (*Lep.*)
- Lärchentriebmotte (Lärchenlängstriebmotte) *Argyresthia laevigatella* H.-S.; *Hypono-*
meut. (*Lep.*)

*) Vielfach nur als Form von *C. oryzae* L. angesehen!

- Lärchenwickler, Grauer *Epinotia diniana* Guén. (*Semasia* oder *Enarmonia* d.); *Tortic.* (*Lep.*)
- Lärchenzapfenfliege *Phorbia laricicola* Karl (*Hylemyia* l.); *Muscid. Anthom.* (*Dipt.*)
- Latrinenfliege (Lüsterfliege) *Fannia scalaris* F.; *Muscid.* (*Dipt.*)
- Lattichfliege (Salatfliege) *Phorbia gnava* Meig. (*Botanophila* g.); *Muscid. Anthom.* (*Dipt.*)
- Laubheuschrecke, Große Ungarische *Orphania denticauda* Charp.; *Tettigon.* (*Orth.*)
- Laubholzrüßler, Silbergrüner *Phyllobius argentatus* L.; *Curcul.* (*Col.*)
- Laubholzangenbock, Großer *Rhagium sycophanta* Schrk.; *Ceram.* (*Col.*)
- Laubholzangenbock, Kleiner *Rhagium mordax* DeG.; *Ceram.* (*Col.*)
- Laubschnellkäfer, Gelbbrauner *Athous subfuscus* Müll.; *Elater.* (*Col.*)
- Laubschnellkäfer, Rotbraucher *Athous haemorrhoidalis* F.; *Elater.* (*Col.*)
- Laubschnellkäfer, Schwarzbaucher *Athous niger* L.; *Elater.* (*Col.*)
- Lauchbohrer *Dyspessa ulula* Brkh.; *Cossid.* (*Lep.*)
- Lauchmotte (Zwiebelmotte) *Acrolepia assectella* Zell.; *Acrolepiid.* (*Lep.*)
- Lauer (Weinzwirner) *Tibicen haematodes* Scop.; *Cicadid.* (*Hom.*)
- Lebensbaumbblattlaus *Cupressobium juniperinum* Mordw.; *Lachnid.* (*Hom.*)
- Lebensbaum-Napfschildlaus *Eulecanium arion* Ldg.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Lederlaufkäfer *Carabus (Procrustes) coriaceus* L.; *Carab.* (*Col.*)
- Lehmwespen *Eumenes*-Arten; *Vespid.* (*Hym.*)
- Lein.... siehe Flachs....
- Leindotterrüßler *Ceuthorrhynchus syrites* Germ.; *Curcul.* (*Col.*)
- Leistenkopf-Plattkäfer, Dunkler *Laemophloeus ater* Ol.; *Cucuj.* (*Col.*)
- Leistenkopf-Plattkäfer, Kleiner *Laemophloeus minutus* Ol.; *Cucuj.* (*Col.*)
- Leistenkopf-Plattkäfer, Rotbrauner *Laemophloeus ferrugineus* Steph.; *Cucuj.* (*Col.*)
- Leistenkopf-Plattkäfer, Türkischer *Laemophloeus turcicus* Grouv.; *Cucuj.* (*Col.*)
- Leiterbock *Saperda scalaris* L.; *Ceram.* (*Col.*)
- Liebstöckelrüßler siehe Luzernerüßler
- Lieschgrasfliegen (Timotheefliegen) *Amaurosoma flavipes* Fall., *A. armillatum* Zett.; *Cordylurid.* (*Dipt.*)
- Ligusterblattlaus *Myzodes ligustri* Mosley; *Aphid.* (*Hom.*)
- Ligusterblattwespe oder Eschenblattwespe, Weißpunktierte *Macrophya punctum-album* L.; *Tenthred.* (*Hym.*)
- Ligustermotte *Coriscium cuculipennellum* Hbn.; *Gracilar.* (*Lep.*)
- Ligusterschwärmer *Sphinx ligustri* L.; *Sphingid.* (*Lep.*)
- Lilienblasenfuß *Liothrips vaneeckei* Priesn.; *Thysanopt.*
- Lilienhähnchen (Lilienkäfer) *Lilioceris lili* Scop. (*Crioceris* l.); *Chrysom.* (*Col.*)
- Lindenblattwespe, Kleine (Weidenblattwespe) *Eriocampoides annulipes* Klg. (*Caliroa* a.); *Tenthred.* (*Hym.*)
- Lindenborkenkäfer *Ernöporus tiliae* Panz., *E. caucasicus* Lindem.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Lindengallmilbe *Eriophyes tiliae* (Pag.) Nal. (und Varietäten); *Erioph.* (*Acar.*)
- Lindenknospen-Gallmücke *Contarinia tiliarum* Kieff.; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Lindenprachtkäfer, Großer *Lampra rutilans* L.; *Buprest.* (*Col.*)
- Lindenprachtkäfer, Kleiner *Agrius auricollis* Kiesw.; *Buprest.* (*Col.*)
- Lindenschwärmer *Mimas tiliae* L.; *Sphingid.* (*Lep.*)

- Lindenspinnmilbe *Eotetranychus telarius* L.; *Tetranych.* (Acar.)
 Lindenzierlaus *Eucallipterus tiliae* L. (*Therioaphis t.*); *Callaphid.* (Hom.)
 Linsenkäfer *Bruchus lentis* Froel.; *Bruchid.* (Col.)
 Löffelschildlaus, Veränderliche *Parlatoria proteus* (Curt.) Sign.; *Coccid.* (Hom.)
 Löffelschildläuse *Parlatoria*-Arten; *Coccid.* (Hom.)
 Lolcheule *Epineuromia popularis* F.; *Noct.* (Lep.)
 Lorbeerblattfloh (L.blattsanger) *Trioza alacris* Flor.; *Psyllid.* (Hom.)
 Lorbeerschildlaus *Aonidia lauri* (Behé.) Sign.; *Coccid.* (Hom.)
 Löwenmaulglanzkäfer *Heterostomus pulicarius* L.; *Nitidul.* (Col.)
 Luftsackmilbe [bei Hühnern!] *Cytodites nudus* Vizioli; *Cytolich.* (Acar.)
 Lupinenblatttrankkäfer, Gemeiner *Sitona griseus* F.; *Curcul.* (Col.)
 Lupinenblatttrankkäfer, Großer *Sitona gressorius* F.; *Curcul.* (Col.)
 Lupinenfliege siehe Kammschienen-Wurzelfliege
 Lupinengallmücke *Asphondylia lupini* Silvestri; *Itonid.* (Dipt.)
 Lüsterfliege siehe Latrinenfliege
 Luzerneblatt-Gallmücke *Dasyneura medicaginis* Rübs. (*Jaapiella m.*); *Itonid.*
 (*Dipt.*)
 Luzerneblattkäfer, Roter *Phytodecta fornicata* Brugg.; *Chrysom.* (Col.)
 Luzerneblattnager *Phytonomus variabilis* Hbst.; *Curcul.* (Col.)
 Luzerneblüten-Gallmücke *Contarinia medicaginis* Kieff.; *Itonid.* (Dipt.)
 Luzernegallmilbe *Eriophyes plicator* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
 Luzernemarienkäfer (Nelkenmarienkäfer) *Subcoccinella vigintiquatuor punctata* L.;
Coccinell. (Col.)
 Luzerneminierfliegen *Agromyza frontella* Kieff., *Agr. nana* Meig.; *Agromyz.* (Dipt.)
 Luzernerüßler (Kleekäfer, Liebstöckelrüßler, Näscher) *Otiorrhynchus ligustici* L.
 (*Brachyrhinus l.*); *Curcul.* (Col.)
 Luzernesamen-Gallmücke *Asphondylia miki* Wachtl; *Itonid.* (Dipt.)
 Luzernesproß-Gallmücke *Dasyneura ignorata* Wachtl (*Perrisia i.*); *Itonid.* (Dipt.)

Made, Rote [an Rosen] siehe Okuliergallmücke

- Maderaschabe *Leucophaea maderae* F. (*Rhyparobia m.*) *Blattid.* (Orth.)
 Maiglöckchenblattlaus *Dysaulacorthum speyeri* C. B.; *Aphid.* (Hom.)
 Maiglöckchenblattwespe *Phymatocera aterrima* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)
 Maikäfer, Gemeiner oder Feldmaikäfer *Melolontha melolontha* L. (*vulgaris* F.); *Scarab.*
 (Col.)
 Maisblattlaus, Grüne *Rhopalosiphon maidis* Fitch; *Aphid.* (Hom.)
 Maiskäfer siehe auch La-Plata-Maiskäfer
 Maiskäfer, Kolumbianischer (Maiskolben-Borkenkäfer) *Pagiocerus fiorii* Eggers
 (*P. zeae* Eggers); *Scolyt.* (Col.)
 Maismotte *Pyroderces rileyi* Wals.; *Momphid.* (Lep.)
 Maissengelbohrer *Busseola fusca* Hamps.; *Noct.* (Lep.)
 Maiszünsler (Gliedwurm, Hirsezünsler) *Pyrausta nubilalis* Hbn.; *Pyral.* (Lep.)
 Maiwürmer *Meloe*-Arten; *Meloid.* (Col.)
 Majoranmotte *Hypsolophus schmidiellus* Heyd.; *Gelech.* (Lep.)

- Malariamücken (Fiebermücken, Gabelmücken, Moskitos) *Anopheles*-Arten; *Culic.* (Dipt.)
- Malvenfalter *Carcharodus alceae* Esp.; *Hesperiid.* (Lep.)
- Malvenflohkäfer *Podagrica fuscicornis* L., *P. malvae* Ill., *P. fuscipes* F.; *Chrysom.* (Col.)
- Malvenmotte (Malvenschabe) *Gelechia malvella* Hbn.; *Gelech.* (Lep.)
- Mandelschildlaus oder Maulbeerschildlaus *Pseudaulacaspis pentagona* Targ. (*Aulacaspis p.*; *Diaspis p.*); *Coccid.* (Hom.)
- Mandelsplintkäfer *Scolytus amygdali* Guér. (*Eccoctogaster a.*); *Scolyt.* (Col.)
- Mangofliege *Dacus ferrugineus* F.; *Trypet.* (Dipt.)
- Mangokernrüßler *Cryptorrhynchus mangiferae* F. (*Sternoch(a)etus m.*); *Curcul.* (Col.)
- Mangoldeule siehe Achateule, Braune
- Manihottriebsspitzenfliege *Carpolonchaea pendula* Bezzi; *Lonchaeid.* (Dipt.)
- Mannaschildlaus *Eriococcus mannifer* (Hard.) Ldgr.; *Coccid.* (Hom.)
- Mannazikade (Eschenzikade) *Tettigia orni* L.; *Cicadid.* (Hom.)
- Markeule oder Kartoffeltriebbohrer *Gortyna ochracea* Hbn. (*Xanthoecia flavago* Schiff.); *Noct.* (Lep.)
- Markschabe *Blastodacna hellerella* Dup.; *Momphid.* (Lep.)
- Markus-Haarmücke [Märzfliege ist falsche Ableitung] *Bibio marci* L.; *Bibion.* (Dipt.)
- Marlinger Birnenwurm siehe Birnenwickler, Tiroler
- Maskenbienen *Prosopis*-Arten; *Apid.* (Hym.)
- Mateblattfloh *Metaphalara spegazziniana* Lizer; *Psyllid.* (Hom.)
- Mauerassel *Oniscus murarius* B. L.; *Oniscid.* (Isopod.)
- Mauerbienen *Osmia*-Arten; *Apid.* (Hym.)
- Mauerflechtenmotte *Dysmasia parietariella* H.-S.; *Tineid.* (Lep.)
- Mauerfliegen *Pollenia*-Arten; *Calliphorinae* (Dipt.)
- Mauersegler-Lausfliege *Crataerina pallida* Latr.; *Hippobosc.* (Dipt.)
- Mauerspinne *Dictyna civica* Luc.; (Araneae)
- Mauerwespen *Odynerus*-Arten; *Vespid.* (Hym.)
- Maulbeerschildlaus oder Mandelschildlaus *Pseudaulacaspis pentagona* Targ. (*Aulacaspis p.*; *Diaspis p.*); *Coccid.* (Hom.)
- Maulbeerschildlaus-Zehrwespe *Prospaltella berlesesi* How.; *Mymarid.* (Hym.)
- Maulbeerspanner *Biston cinerarius* Ersch. (*Apocheima c.*); *Geometr.* (Lep.)
- Maulwurfsfloh *Hystrichopsylla talpae* Curt.; *Aphanipt.*
- Maulwurfgrille oder Werre (Erdkreb, Erdwolf) *Gryllotalpa vulgaris* L.; *Gryllid.* (Orth.)
- Mauszahnrüßler, Blauer *Baris lepidii* Germ.; *Curcul.* (Col.)
- Mauszahnrüßler, Schlanker *Baris cuprirostris* F.; *Curcul.* (Col.)
- Mauszahnrüßler, Schwarzer *Baris laticollis* Mrsh.; *Curcul.* (Col.)
- Meeresstrandfliege *Scatella subguttata* Meig.; *Ephyd.* (Dipt.)
- Meerrettichblattkäfer *Phaedon cochleariae* F. u. Ph. *armoraciae* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Meerretticherdfloh *Phyllotreta armoraciae* Koch; *Chrysom.* (Col.)
- Meerrettichgallenrüßler *Ceuthorrhynchus cochleariae* Gyllh.; *Curcul.* (Col.)
- Meerrettichspanner *Larentia fluctuata* L. (Tr.); *Geometr.* (Lep.)
- Mehlkäfer, Dunkler *Tenebrio obscurus* F.; *Tenebr.* (Col.)
- Mehlkäfer (Mehlwurm), Gemeiner *Tenebrio molitor* L.; *Tenebr.* (Col.)
- Mehlmilbe *Tyroglyphus farinae* DeG. (*Aleurobius f.*); *Tyroglyph.* (Acar.)

- Mehlmotte *Ephestia kühniella* Zell.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Mehlmottenschlupfwespe *Nemeritis canescens* Grav. (*Idechthis c.*); *Ichneumon.* (*Hym.*)
 Mehlschwalbenfloh (Hausschwalbenfloh) *Ceratophyllus hirundinis* Curt.; *Aphanipt.*
 Mehlschwalben-Lausfliege *Stenopteryx hirundinis* L.; *Hippobosc.* (*Dipt.*)
 Mehlwurm siehe Mehlkäfer, Gemeiner
 Mehlwurmmilbe *Carpoglyphus mycophagus* Mgn. (*Tyroglyphus m.*); *Tyroglyph.* (*Acar.*)
 Mehlzünsler *Pyralis farinalis* L.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Meldeneule *Trachea atriplicis* L.; *Noct.* (*Lep.*)
 Meldenmotte *Phthorimaea atriplicella* Fisch. v. R. (*Lita a.*); *Gelech.* (*Lep.*)
 Melonenblattlaus siehe Gurkenblattlaus, Grüne
 Melonenfliege, Tropische *Dacus cucurbitae* Coquillet (*Strumeta c.*); *Trypet.* (*Dipt.*)
 Melonenfliege, Vorderasiatische *Myiopardalis pardalina* Bigot; *Trypet.* (*Dipt.*)
 Melonenkäfer, Orangeroter *Aulacophora abdominalis* Gerst.; *Chrysom.* (*Col.*)
 Menschenfloh *Pulex irritans* L.; *Aphanipt.*
 Messingkäfer *Niptus hololeucus* Fald.; *Ptinid.* (*Col.*)
 Miesmuschelschildlaus siehe Weidenschildlaus
 Mietenlaus (Tulpenblattlaus) *Myzotoxoptera tulipaella* Theob.; *Aphid.* (*Hom.*)
 Minzenbär (Holunderbär) *Spilosoma lubricipedum* L. (*menthastri* Esp.); *Arctiid.* (*Lep.*)
 Minzenblattkäfer, Blauer *Chrysomela coeruleans* Scriba; *Chrysom.* (*Col.*)
 Minzenblattkäfer, Grüner *Chrysomela menthastri* Suffr.; *Chrysom.* (*Col.*)
 »Mistbiene« *Eristalis*-Arten; *Syrphid.* (*Dipt.*)
 Mittelmeerfruchtfliege (Orangen- oder Pfirsichfliege) *Ceratitis capitata* Wied.; *Trypet.* (*Dipt.*)
 Mittelmeertermitte siehe Gelbhalstermitte
 Möbelschabe *Supella supellectilium* Serv.; *Blattid.* (*Orth.*)
 Moderkäfer *Enicmus minutus* L.; *Lathrid.* (*Col.*)
 Modernmilbe *Tyrophagus dimidiatus* Hermann; *Tyroglyph.* (*Acar.*)
 Mohngallmücke *Dasyneura papaveris* Winn. (*Perrisia p.*); *Itonid.* (*Dipt.*)
 Mohnkapselrüßler *Ceuthorrhynchus macula-alba* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)
 Mohnstengelgallwespe *Timaspis papaveris* Kieff.; *Cynipid.* (*Hym.*)
 Mohnwurzelsrüßler *Stenocarus fuliginosus* Marsh.; *Curcul.* (*Col.*)
 Möhrenblattlaus, Mehliges *Semiaphis dauci* F. (*carotae* Koch); *Aphid.* (*Hom.*)
 Möhrenblattsauger (Möhrenblattfloh) *Trioza viridula* Zett.*); *Psyllid.* (*Hom.*)
 Möhrenböckchen *Phytoecia cylindrica* L.; *Ceramb.* (*Col.*)
 Möhrenfliege (Eisenmade) *Psila rosae* F.; *Psilid.* (*Dipt.*)
 Möhrenfliege, Falsche *Phytomyza (Napomyza) lateralis* Fall.; *Agromyz.* (*Dipt.*)
 Möhregallmücke *Kiefferia pimpinellae* F. Loew (*Asphondylia umbellatarum* Kieff.); *Itonid.* (*Dipt.*)
 Möhrenmotten *Schistodepressaria depressella* Hbn. u. *Depressaria purpurea* Hw.; *Gelech.* (*Lep.*)
 Möhrenrüßler (Rübenbrillenrüßler) *Liparus coronatus* Goeze; *Curcul.* (*Col.*)
 Möhrenwurzellaus bzw. Weißdornblattlaus *Yezabura crataegi* Kalt.; *Aphid.* (*Hom.*)
 Möhrenzünsler *Phlyctaenodes palealis* Schiff.; *Pyral.* (*Lep.*)

*) Soll jetzt *Tr. apicalis* Först. heißen.

Mönchseule, Graue *Cucullia umbratica* L.; *Noct. (Lep.)*
 Mondfleck (Mondvogel) *Phalera bucephala* L.; *Notodont. (Lep.)*
 Mondfleckbürtenspinner *Dasychira selenitica* Esp. (*Orgyia s.*); *Lymantr. (Lep.)*
 Moorameise, Schwarze *Formica picea* Nyl.; *Formic. (Hym.)*
 Moorspanner, Großer *Arichanna melanaria* L.; *Geometr. (Lep.)*
 Moorweichkäfer *Dascillus cervinus* L.; *Dascillid. (Col.)*
 Moosknopfkäfer *Atomaria linearis* Steph.; *Cryptoph. (Col.)*
 Mordfliegen *Laphria*-Arten; *Asilid. (Dipt.)*
 Mörtelbienen *Chalicodoma*-Arten; *Apid. (Hym.)*
 Moschusbock *Aromia moschata* L.; *Ceramb. (Col.)*
 Moskitos siehe Malariamücken
 Mückenwanze *Ploiariola culiciformis* DeG.; *Reduviid. (Het.)*
 Müllkastenfliege *Phaonia querceti* Bché.; *Muscid. Anthom. (Dipt.)*
 Mulmbock *Ergates faber* L.; *Ceramb. (Col.)*
 Museumskäfer siehe Kabinettkäfer

Nachtpfauenaug, Großes oder Wiener *Saturnia pyri* Schiff.; *Saturnid. (Lep.)*
 Nachtpfauenaug, Kleines *Saturnia pavonia* L.; *Saturnid. (Lep.)*
 Nachtpfauenaug, Mittleres *Saturnia spini* Schiff.; *Saturnid. (Lep.)*
 Nachtschrecke, Gesprenkelte *Diastrammena marmorata* Br.; *Tettigon. (Orth.)*
 Nachtschwabenschwanz *Urapteryx sambucaria* L.; *Geometr. (Lep.)*
 Nachtviolenmotte *Plutella porrectella* L.; *Hyponomeut. Plutellinae (Lep.)*
 Nadelholzmarkröhren-Rüßler *Magdalis memnonia* Gyllh., *M. duplicata* Germ. u.
M. phlegmatica Hbst.; *Curcul. (Col.)*
 Nadelholzspinnmilbe siehe Fichtenspinnmilbe
 Nadelholzwickler, Schwarzer (Tannenkrebswickler) *Laspeyresia coniferana* Ratzb.;
Tortric. (Lep.)
 Nadelholzwidderbock *Clytus lama* Muls.; *Ceramb. (Col.)*
 Nadelholzzangenbock, Gebänderter *Rhagium bifasciatum* F.; *Ceramb. (Col.)*
 Nadelholzzangenbock, Grauer *Rhagium inquisitor* L.; *Ceramb. (Col.)*
 Nadelwaldheuschrecke (Waldheuschrecke) *Barbitistes constrictus* Br.; *Tettigon.*
(Orth.)
 Nagelfleck *Aglia tau* L.; *Saturnid. (Lep.)*
 Nähfliege siehe Rosenbürstenhornwespe, Gelbe
 Napschildlaus, Gemeine*) (Akazienschildlaus, Zwetschgennapschildlaus) *Eulecanium*
corni (Bché.) Ckll.**); *Coccid. (Hom.)*
 Napschildlaus, Große Kuglige (Ahornschildlaus, Haselnuß-Schildlaus) *Eulecanium*
coryli (L.) Ckll.**); (*Physokermes c.*); *Coccid. (Hom.)*
 Napschildlaus, Halbkuglige (Kaffeeschildlaus, Braune) *Saissetia coffeae* Walk.
(S. hemisphaerica Targ.); *Coccid. (Hom.)*
 Napschildlaus, Höckrige *Lecanium bituberculatum* Targ.; *Coccid. (Hom.)*

*) Dieser Name ist besser als Schalenschildlaus oder nur Schildlaus.

**) Soll nach Lindinger 1955 *Leucanium c.* heißen.

- Napfschildlaus, Kleine Runde (Schildlaus, Kleine Runde) *Sphaerolecanium prunastri* B. d. Fonsc.; *Coccid.* (Hom.)
- Napfschildlaus, Schwarze *Saissetia nigra* Nietn.; *Coccid.* (Hom.)
- Napfschildlaus, Wollige (Johannisbeerwollaus; Rebenschildlaus, Wollige) *Pulvinaria vitis* (L.) Targ. (*betulae* (L.) Sign.); *Coccid.* (Hom.)
- Narzissenfliegen, Große *Lampetia equestris* F. (*Merodon e.*) u. *L. clavipes* F.; *Syrphid.* (Dipt.)
- Narzissenfliegen, Kleine siehe Zwiebelmondfliegen
- Narzissenzwiebelmilbe (Zwiebelschalen-Milbe) *Tarsonemus laticeps* Halb. (*T. approximatus* Bks. var. *narcissi* Ewing); *Tarsonemid.* (Acar.)
- Näscher siehe Luzernerüßler
- Nasembremse [bei Schafen] siehe Schafbiesfliege
- Nashornkäfer, Afrikanische *Oryctes monoceros* Ol., *Or. boas* F. (u. a.); *Scarab.* (Col.)
- Nashornkäfer, Europäischer *Oryctes nasicornis* L.; *Scarab.* (Col.)
- Nashornkäfer, Indischer *Oryctes rhinoceros* L.; *Scarab.* (Col.)
- Nelkenblasenfuß (Blasenfuß, Falber) *Thrips flavus* Schrk.; *Thysanopt.*
- Nelkeneulen *Dianthoecia rivularis* F. u. *D. bicruris* Hfn.; *Noct.* (Lep.)
- Nelkenfliege, Braune *Phorbia brunnescens* Zett. (*Delia br.*); *Muscid. Anthom.* (Dipt.)
- Nelkenfliege, Graue *Phorbia cardui* Meig. (*Delia c.*); *Muscid. Anthom.* (Dipt.)
- Nelkenmarienkäfer siehe Luzernemarienkäfer
- Nelkenminierfliege *Dizygomyza flavifrons* Meig.; *Agromyz.* (Dipt.)
- Nelkennager *Phytonomus arator* L.; *Curcul.* (Col.)
- Nelkenspinnmilbe *Tetranychus urticae* Koch subsp. *dianthica* Dosse; *Tetranych.* (Acar.)
- Nelkenwickler *Tortrix pronubana* Hbn.; *Tortric.* (Lep.)
- Nessel-Röhrenschildlaus *Orthezia urticae* L.; *Coccid. Ortheziinae* (Hom.)
- Nestermotte siehe auch Hummelmotte
- Nestermotte *Tinea fuscipunctella* Haw.; *Tineid.* (Lep.)
- Nierenfleckfalter *Zephyrus betulae* L.; *Lycaenid.* (Lep.)
- Nonne *Lymantria monacha* L.; *Lymantr.* (Lep.)
- Nonnenraupenfliege (Nonnentachine) *Parasetigena segregata* Rond.; *Tachinid.* (Dipt.)
- Nußblattlaus siehe Walnußblattlaus
- Nußrüßler siehe Haselnußbohrer
- Nutzholzborkenkäfer, Gekörnter *Xyleborus dryographus* Ratzb.; *Scolyt.* (Col.)
- Nutzholzborkenkäfer, Gemeiner (oder Linierter) *Trypodendron lineatum* Ol. (*Xylo-terus l.*); *Scolyt.* (Col.)
- Nutzholzborkenkäfer, Kleiner Schwarzer *Xyleborus monographus* F.; *Scolyt.* (Col.)
- Nutzholzborkenkäfer, Schwarzer *Xyleborus (Xylosandrus) germanus* Blandf.; *Scolyt.* (Col.)
- O**bstbaumbock, Schwarzer siehe Buchenbock
- Obstbaum-Löffelschildlaus, Graue *Parlatoria oleae* (Colv.) Ldgr.; *Coccid.* (Hom.)
- Obstbaummilbe siehe Stachelbeermilbe, Rote
- Obstbaummotte, Grauköpfige *Recurvaria nanella* Hbn.; *Gelech.* (Lep.)
- Obstbaumrindenwickler (Gummiwickler) *Laspeyresia woerberiana* Schiff. (*Grapholitha w.*); *Tortric.* (Lep.)

- Obstbaum-Sackmotten (Obstblattschaben, Gemeine) *Coleophora hemerobiella* Scop.
 u. *C. nigricella* Steph.; *Coleophor.* (*Lep.*)
- Obstbaumschildlaus siehe Austerschildlaus
- Obstbaum-Schlangenminenmotte siehe Obstblattminiermotte
- Obstbaumspanner *Biston pomonarius* Hbn.; *Geometr.* (*Lep.*)
- Obstbaumspinnmilbe oder Spinne, Rote *Metatetranychus ulmi* Koch (*Meta-* od. *Paratetranychus pilosus* C. u. F.); *Tetranych.* (*Acar.*)
- Obstbaumsplinkkäfer, Großer (oder Glänzender) *Scolytus mali* Bechst.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Obstbaumsplinkkäfer, Runzlicher (oder Kleiner) *Scolytus rugulosus* Ratzb.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Obstbaumsplintrübler *Magdalis*-Arten; *Curcul.* (*Col.*)
- Obstbaumstichler, Kugliger siehe Knospenrübler, Grauer
- Obstbaumwickler, Gefleckter *Rhopobota naevana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Obstblattminiermotte (Obstbaum-Schlangenminenmotte) *Lyonetia clerkella* L.; *Lyonet.* (*Lep.*)
- Obstblattschaben, Gemeine siehe Obstbaumsackmotten
- Obstgartenspanner siehe Apfelblütenspanner
- Obstmade oder Apfelwickler *Carpocapsa pomonella* L. (*Laspeyresia* oder *Cydia p.*); *Tortric.* (*Lep.*)
- Obststecher, Goldgrüner siehe Kirschfruchtstecher, Goldgrüner
- Ofenfischehen *Thermobia domestica* Pack.; *Lepismat.* (*Apteryg.*)
- Ohrwurm, Gemeiner *Forficula auricularia* L.; *Forficul.* (*Dermapt.*)
- Ohrzecke *Ornithodoros megnini* Dugès; *Argasid.* (*Acar.*)
- Okuliergallmücke (Okuliermade, Rote Made der Rosen) *Thomasiniana oculiperda* Rüb. (*Clinodiplosis o.*); *Itonid.* (*Dipt.*)
- Ölbaumblasenfuß *Liothrips oleae* Costa; *Thysanopt.*
- Ölbaumblattfloh *Euphyllura olivina* Costa; *Psyllid.* (*Hom.*)
- Ölbaumrindenkäfer, Amerikanischer *Leperisimus californicus* Swaine; *Scolyt.* (*Col.*)
- Ölbaumrindenkäfer, Europäischer *Phloeotribus scarabaeoides* Bern. (*oleae* F.); *Scolyt.* (*Col.*)
- Ölbaumgallmücke (Olivengallmücke) *Dasyneura oleae* F. Loew; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Ölbaumschildlaus, Schwarze *Saissetia oleae* Bern.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Oleanderschildlaus *Aspidiotus hederæ* (Vall.) Sign.; *Coccid.* (*Hom.*)
- Oleanderschildlaus-Zehrwespe *Aphytis longiclavae* Mercet; *Mymarid.* (*Hym.*)
- Oleanderschwärmer *Deilephila nerii* L.; *Sphingid.* (*Lep.*)
- Olivenfleie *Dacus oleae* Gmel.; *Trypet.* (*Dipt.*)
- Olivengallmücke siehe Ölbaumgallmücke
- Olivensackmotte *Prays oleellus* F.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
- Opuntienzünsler *Mimorista flavidissimalis* Grote; *Pyr.* (*Lep.*)
- Orangenblasenfuß *Scirtothrips citri* Moulton; *Thysanopt.*
- Orangenfleie siehe Mittelmeerfruchtfliege
- Orangenschildlaus *Eulecanium hesperidum* (L.) Burm. (*Coccus h.*); *Coccid.* (*Hom.*)
- Orchideenblattlaus *Sitobium luteum* Becht.; *Aphid.* (*Hom.*)
- Orchideenbläuling *Chliaria dendrobii* Roep.; *Lycan.* (*Lep.*)
- Orchideenbock, Mattgrauer *Diazenes taylori* Waterh.; *Ceramb.* (*Col.*)
- Orchideenbulbenbohrer *Eucactophagus weissii* Barber; *Curcul.* (*Col.*)

- Orchideenhähnchen *Crioceris* sp. (*subpolita* Motsch. ?); *Chrysom.* (Col.)
 Orchideenrauhkäfer *Agonia spathoglossis* Uhm. u. *Oncocephala angulata* Gestro;
Chrysom. Hisp. (Col.)
 Orchideenrüssel, Gelbbindiger *Nassophasis orchidearum* Voß; *Curcul.* (Col.)
 Orchideenrüssel, Mattschwarzer (Dendrobiumrüssel) *Acythopeus aterrimus* Waterh.
 (*orchivorus* Blackb.); *Curcul.* (Col.)
 Orchideenwanze, Malayische *Mertila malayensis* Dist.; *Mirid.* (Het.)
 Orchideenwanze, Zweifarbige *Tenthecoris bicolor* Scott (*Eccritotarsus orchidearum*
 Reut.); *Mirid.* (Het.)
 Orchideenwespe (*Cattleya*-»Fliege«) *Isosoma orchidearum* Westw. (*Eurytoma* o.);
Chalcid. (Hym.)
 Orchideenwurzelbohrer *Castnia licoides* Bois. (*licus* auct.); *Castniid.* (Lep.)
 Ordensband, Braunes *Minucia lunaris* Schiff. (*Pseudophia* l.); *Noct.* (Lep.)
 Ordensbänder *Catocala*-Arten; *Noct.* (Lep.)
 Oudemanspinnmilbe *Tenuipalpus oudemansi* Geijskies; *Tetranych.* (Acar.)
- Palmenrüssler** (Palmenbohrer) *Rhynchophorus*-Arten; *Curcul.* (Col.)
 Palmensamenkäfer *Pachymerus nucleorum* F.; *Bruchid.* (Col.)
 Papageienfloh *Hectopsyllus psittaci* Frfld.; *Aphanipt.*
 Papayafruchtfliege *Toxotrypana curvicauda* Gerst.; *Trypet.* (Dipt.)
 Pappatacimücke *Phlebotomus papatasi* Scop.; *Psychod.* (Dipt.)
 Pappelblattgallenlaus bzw. Salatwurzellaus *Pemphigus bursarius* L.; *Pemphigid.*
 (Hom.)
 Pappelblattkäfer, Roter *Melasoma populi* L.; *Chrysom.* (Col.)
 Pappelblattrippengallenlaus *Pemphigus populi-nigrae* Schrk. (*filaginis* B. d. Fonsc.);
Pemphigid. (Hom.)
 Pappelblattroller siehe Espenblattroller
 Pappelblattstieldrehlaus, Frühe *Pemphigus protospirae* Licht.; *Pemphigid.* (Hom.)
 Pappelblattstieldrehlaus, Späte (Spiralgallenlaus) *Pemphigus spirothecae* Pass.;
Pemphigid. (Hom.)
 Pappelblattwespe, Gelbe *Trichiocampus viminalis* Fall. (*Cladius* v.); *Tenthred.*
 (Hym.)
 Pappelblattwespe, Schwarze *Stauronema (Lygaeonematus) compressicornis* (F.)
 Benson; *Tenthred.* (Hym.)
 Pappelbock, Großer *Saperda carcharias* L.; *Ceramb.* (Col.)
 Pappelbock, Kleiner (Esenbock) *Saperda populnea* L.; *Ceramb.* (Col.)
 Pappelgallmilbe *Eriophyes populi* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
 Pappelglasflügler, Großer siehe Hornissenschwärmer
 Pappelglasflügler, Kleiner *Paranthrene tabaniformis* Rott. (*Sciapteron* t.); *Aegeriid.*
 (Lep.)
 Pappelknopfhornwespe *Cimbex lutea* L.; *Tenthred.* (Hym.)
 Pappelknospenwickler *Epinotia neglectana* Dup. u. *E. oppressana* Treitsch.; *Tortric.*
 (Lep.)
 Pappelprachtkäfer *Agrius ater* L. (*sexguttatus* Brahm); *Buprest.* (Col.)

- Pappelschwärmer *Amorpha populi* L. (*Smerinthus p.*); *Sphingid.* (Lep.)
 Pappelspanner *Biston stratararius* Hfn.; *Geometr.* (Lep.)
 Pappelspinner *Poecilocampa populi* L.; *Lasiocamp.* (Lep.)
 Pappelspinner siehe auch Weidenspinner
 Pappelspringgrübler *Rhynchaenus populi* L. (*Orchestes p.*); *Curcul.* (Col.)
 Pappeltriebgallenläuse *Pemphigus borealis* Tullgr., *P. lichtensteini* Tullgr.; *Pemphigid.* (Hom.)
 Pappeltriebwickler *Epinotia aceriana* Dup.; *Tortric.* (Lep.)
 Pappelzergzikade *Idiocerus populi* L.; *Cicadell.* (Hom.)
 Parasolameisen siehe Blattschneiderameisen
 Parkettkäfer (Splintholzkäfer, Gefurchter) *Lyctus linearis* Goeze; *Lyctid.* (Col.)
 Pastinakböckchen *Phytoecia icterica* Schall. (*ephippium* F.); *Ceramb.* (Col.)
 Pelargonienblattlaus *Aulacorthum pelargonii* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)
 Pelzbienen *Anthophora*-Arten; *Apid.* (Hym.)
 Pelzblattwespe, Große siehe Birkenknopfhornwespe, Bepelzte
 Pelzkäfer, Dunkler *Attagenus piceus* Ol.; *Dermest.* (Col.)
 Pelzkäfer, Gemeiner (Gefleckter) *Attagenus pellio* L.; *Dermest.* (Col.)
 Pelzkäfer, Japanischer *Attagenus japonicus* Reitt.; *Dermest.* (Col.)
 Pelzmotte *Tinea pellionella* L.; *Tineid.* (Lep.)
 Pestfloh siehe Rattenfloh, Tropischer
 Pfefferkäfer *Anthonomus eugeni* Cano; *Curcul.* (Col.)
 Pfeileule *Acrionicta psi* L.; *Noct.* (Lep.)
 Pfeilgiftkäfer *Cladocera* sp., bes. *C. simplex* Pér. (*Diamphidia* s.); *Chrysom.* (Col.)
 Pferdebohnenkäfer (Ackerbohnenkäfer) *Bruchus rufimanus* Boh.; *Bruchid.* (Col.)
 Pferdelaus (Esellaus) *Haematopinus asini* L.; *Anoplura*
 Pferde-Lausfliege *Hippobosca equina* L.; *Hippobosc.* (Dipt.)
 Pferdemengebremse *Gasterophilus* sp., bes. *intestinalis* DeG. (*equi* Clark) und *haemorrhoidalis* L.; *Gasterophilid.* (Dipt.)
 Pferdeohrenmücke *Melusina equina* L. (*Simulium e.*); *Melusinid.* (Dipt.)
 Pflaucherbremse *Rhinoestrus purpureus* Brauer; *Oestrinae* (Dipt.)
 Pflirsichblattlaus, Grüne *Myzodes persicae* Sulz.; *Aphid.* (Hom.)
 Pflirsichblattlaus, Mehliges *Hyalopterus amygdali persicae* Mosley; *Aphid.* (Hom.)
 Pflirsichblattlaus, Schwarze *Brachycaudus persicaecola* Boisd. (*Anuraphis persicae niger* Smith); *Aphid.* (Hom.)
 Pflirsichblattlaus, Schwarzgefleckte *Appelia schwartzi* C. B.; *Aphid.* (Hom.)
 Pflirsichblattmotte *Cerostoma persicella* F.; *Hyponomeut.* (Lep.)
 Pflirsichbock, Blutroter *Purpuricenus kaehleri* L.; *Ceramb.* (Col.)
 Pflirsichfliege siehe Mittelmeerfurchtfliege
 Pflirsichmotte *Anarsia lineatella* Zell.; *Gelech.* (Lep.)
 Pflirsichprachtkäfer *Capnodis tenebrionis* L.; *Buprest.* (Col.)
 Pflirsichschildlaus *Lecanium persicae* (F.) Loew; *Coccid.* (Hom.)
 Pflirsichschrecke *Leptophyes punctatissima* Bosc.; *Tettigon.* (Orth.)
 Pflirsichtriebbohrer (Pflirsichwickler) *Laspeyresia molesta* Busck (*Cydia m.*); *Tortric.* (Lep.)
 Pflasterkäfer siehe Fliege, Spanische

- Pflaumenblatt-Gallmilbe *Eriophyes padi* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)
- Pflaumenblatt-Gallmücke *Putoniella marsupialis* F. Loew; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Pflaumenblattlaus, Große *Brachycaudus cardui* L. (*Anuraphis pruni* Koch); *Aphid.* (*Hom.*)
- Pflaumenblattlaus, Kleine *Brachycaudus helichrysi* Kalt. (*Anuraphis h.*); *Aphid.* (*Hom.*)
- Pflaumenblattlaus, Mehliges *Hyalopterus pruni* Geoffr. (*H. arundinis* F. partim); *Aphid.* (*Hom.*)
- Pflaumenblattroll-Gallmücke *Dasyneura tortrix* F. Loew; *Itonid.* (*Dipt.*)
- Pflaumenblattsauger *Psylla pruni* Scop.; *Psyllid.* (*Hom.*)
- Pflaumenböckchen *Tetrops praeusta* L.; *Ceram.* (*Col.*)
- Pflaumenbohrer siehe Pflaumenstecher
- Pflaumendickmaulrüßler *Otiorrhynchus laevigatus* F.; *Curcul.* (*Col.*)
- Pflaumengespinstmotten *Hyponomeuta padellus variabilis* Zell. u. *H. irrorellus* Hbn.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
- Pflaumenknospen-Gallmücke *Asphondylia prunorum* Wachtl (*Ischnonyx p.*); *Itonid.* (*Dipt.*)
- Pflaumenknospenwickler (Schlehenwickler) *Argyroproce pruniana* Hbn. (*Olethreutes p.*); *Tortric.* (*Lep.*)
- Pflaumenmade siehe Pflaumenwickler
- Pflaumenrinden-Gallmilbe *Eriophyes phloeocoptes* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)
- Pflaumenmilbe *Glyciphagus cadaverum* Schrank; *Tyroglyph.* (*Acar.*)
- Pflaumensägewespe, Gelbe *Hoplocampa flava* L.; *Tenthred.* (*Hym.*)
- Pflaumensägewespe, Schwarze *Hoplocampa minuta* Christ. (*fulvicornis* Klg.); *Tenthred.* (*Hym.*)
- Pflaumenspanner (Zwetschgenspanner) *Lygris prunata* L.; *Geometr.* (*Lep.*)
- Pflaumenspinner *Odonestis pruni* L.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)
- Pflaumenstecher (Pflaumenbohrer) *Rhynchites cupreus* L.; *Curcul.* (*Col.*)
- Pflaumenwickler (Pflaumenmade) *Laspeyresia funebrana* Tr. (*Grapholitha f.*); *Tortric.* (*Lep.*)
- Pharaoameise *Monomorium pharaonis* (L.) Mayr; *Formic.* (*Hym.*)
- Pillendreher *Scarabaeus*- und *Gymnopleurus*-Arten, bes. *Sc. sacer* L.; *Scarab.* (*Col.*)
- Pilzschwarzkäfer, Zweibindiger *Alphitophagus bifasciatus* Say; *Tenebr.* (*Col.*)
- Pimpernußblattlaus *Myzotoxoptera staphyleae* Koch; *Aphid.* (*Hom.*)
- Pinienprozessionsspinner *Thaumetopoea pityocampa* Schiff.; *Thaumetop.* (*Lep.*)
- Pinselkäfer *Trichius*-Arten; *Scarab.* (*Col.*)
- Platanenminiermotte *Lithocolletis platani* Stgr.; *Gracilar.* (*Lep.*)
- Pochkäfer siehe Klopfkäfer
- Pockenmilbe siehe Rebenfilzgallmilbe
- Polsterwarenkäfer *Anthrenus vorax* Waterh.; *Dermest.* (*Col.*)
- Prozessionsspinner, Zyprischer *Thaumetopoea wilkinsoni* Tams; *Thaumetop.* (*Lep.*)
- Puppenräuber, Brauner (Kletterlaufkäfer) *Calosoma inquisitor* L.; *Carab.* (*Col.*)
- Puppenräuber, Grüner *Calosoma sycophanta* L.; *Carab.* (*Col.*)
- Purpurbär *Rhyparia purpurata* L.; *Arctiid.* (*Lep.*)
- Purpurzünsler [an Minzen] *Pyrausta purpuralis* L.; *Pyral.* (*Lep.*)

Queckeneule *Parastichtis (Hadena) basilinea* F.; Noct. (Lep.)
 Quittenvogel siehe Eichenspinner

- Rainfarnblattkäfer *Galeruca tanacetii* L.; Chrysom. (Col.)
 Randwanze, Große Braune *Mesocerus marginatus* L. (Syromastes m.); Coreid. (Het.)
 Rapsblattkäfer, Gestreifter (Roter) *Entomoscelis adonidis* Pall.; Chrysom. (Col.)
 Rapsblattwespe siehe Kohlrübenblattwespe
 Rapserdflor *Psylliodes chrysocephala* L.; Chrysom. (Col.)
 Rapsglanzkäfer *Meligethes aeneus* F.; Nitidul. (Col.)
 Rapsmauszahnrüßler, Großer *Baris chlorizans* Germ.; Curcul. (Col.)
 Rapsmauszahnrüßler, Kleiner *Baris coerulescens* Scop.; Curcul. (Col.)
 Rapsminierfliege *Scaptomyza flaveola* Meig.; Drosophil. (Dipt.)
 Rapsrüßler siehe Kohlschotenrüßler
 Rapsstengelrüßler oder Kohltriebrüßler, Großer *Ceuthorrhynchus napi* Gyllh.; Curcul. (Col.)
 Rapsweißling *Pieris napi* L.; Pierid. (Lep.)
 Rapünzchenblattflor *Trioza centranthi* Vallot; Psyllid. (Hom.)
 Rasenameise *Tetramorium caespitum* L.; Formic. (Hym.)
 Rasenhalmfliege, Gemeine *Thaumatomyia notata* Meig. (Chloropisca n.); Chlorop. (Dipt.)
 Rattenflor, Europäischer *Nosopsyllus fasciatus* Bosc.; Aphanipt.
 Rattenflor, Südlicher *Nosopsyllus londiniensis* Rothsch.; Aphanipt.
 Rattenflor, Tropischer (Pestflor) *Xenopsylla cheopis* Rothsch.; Aphanipt.
 Rattenlaus *Polyplax spinulosa* Burm.; Anoplura
 Rattenmilbe, Afrikanische *Liponyssus bacoti* Hirst.; Gamasid. (Acar.)
 Rattenschwanzlarven: Maden von *Eristalis*-Arten; Syrphid. (Dipt.)
 Raubameise, Blutrote *Formica sanguinea* Latr.; Formic. (Hym.)
 Rauchschnalzenflor *Ceratophyllus rusticus* Wagn.; Aphanipt.
 Rauchschnalzen-Laushfliege *Ornithomyia biloba* Dufour; Hippobosc. (Dipt.)
 Rädemilben *Sarcoptes*- und *Psoroptes*-Arten; Sarcopt. (Acar.)
 Rauhkäferchen siehe Blütenkäfer, Zottiger
 Raygrasgallmücke *Contarinia lolii* Metcalfe; Itonid. (Dipt.)
 Rebenblattgallmücke *Janetiella oenophila* Haimh. (*Dichelomyia oen.*); Itonid. (Dipt.)
 Rebenblütengallmücke *Contarinia viticola* Rübs.; Itonid. (Dipt.)
 Rebendreher *Sinoxylon perforans* Schrk.; Bostrych. (Col.)
 Rebendunkelkäfer *Cylindronotus (Helops) aeneus* Scop.; Tenebr. (Col.)
 Rebenerdflor *Haltica ampelophaga* Guér.; Chrysom. (Col.)
 Rebenfallkäfer (Schreiber, Weinlaubblattkäfer) *Adoxus obscurus* L. (*Bromius o.*); Chrysom. (Col.)
 Rebenfilzgallmilbe (Blattgallmilbe, Pockenmilbe) *Eriophyes vitis* Nal.; Erioph. (Acar.)
 Rebenjulikäfer siehe Weinlaubkäfer
 Rebenminiermotte *Antispila rivillei* Staint.; Heliozel. (Lep.)
 Rebenschildlaus, Wollige siehe Napschildlaus, Wollige
 Rebenschmierlaus *Heliooccus hystrix* (Bär.) Ldgr.; Coccid. (Hom.)

- Reb(en)schneider (Zwiebelhornkäfer) *Lethrus apterus* Laxm.; *Scarab. (Col.)*
- Reb(en)stecher (Rebstichler, Zigarrenwickler, Zigarrenmacher) *Byctiscus betulae* L. (*betuleti* F.); *Curcul. (Col.)*
- Rebenwickler, Geflammt *Cacoecia costana* F.; *Tortric. (Lep.)*
- Rebenzikade siehe auch Zwergzikade, Hellgrüne
- Rebenzikade, Schwarze *Penthimia atra* F.; *Cicadell. (Hom.)*
- Reblaus *Viteus vitifolii* (Fitch) Shim. (*Dactylosphaera v.*, *Peritymbia v.*, *Phylloxera vastatrix* Planch.); *Phylloxer. (Hom.)*
- Reblaus, Kurzrüsselige *Viteus vitifolii vulpinae* C. B.; *Phylloxer. (Hom.)*
- Reblaus, Langrüsselige *Viteus vitifolii vitifolii* C. B.; *Phylloxer. (Hom.)*
- Regenbremse (»Blinde« Fliege) *Chrysozona pluvialis* L. (*Haematopota p.*); *Taban. (Dipt.)*
- Rehschröter *Systemocerus caraboides* L.; *Lucan. (Col.)*
- Rehwild-Hautbremse (Rehwild-Dasselfliege) *Atelecephala diana* Brauer; *Hypoderminae (Dipt.)*
- Rehwild-Rachenbremse *Cephenomyia stimulator* Clark; *Cephenomyiinae (Dipt.)*
- Reisblasenfuß, Japanischer *Phloeothrips oryzae* Mats.; *Thysanopt.*
- Reisbohrer, Gelber (Reiszünsler, Chinesischer) *Schoenobius bipunctifer* Walk.; *Pyral. (Lep.)*
- Reisbohrer, Gestreifter *Chilo simplex* Butl.; *Pyral. (Lep.)*
- Reisbohrer, Weiße (Zuckerrohrbohrer) *Scirpophaga*-Arten, bes. *S. innotata* Walk.; *Pyral. (Lep.)*
- Reisdickkopffalter *Parnara*-Arten, bes. *P. mathias* F., *P. guttata* Brem. u. *P. conjuncta* H.-S.; *Hesperiid. (Lep.)*
- Reisgallmücke *Dasyneura oryzae* Wood-Mason (*Pachydiplosis o.*); *Itonid. (Dipt.)*
- Reis-Igelkäferchen *Hispa armigera* Oliv.; *Chrysom. (Col.)*
- Reiskäfer *Calandra oryzae* L. (*Sitophilus o.*); *Curcul. (Col.)*
- Reiskeimfliege *Atherigona exigua* Stein; *Muscid. Anthom. (Dipt.)*
- Reismehlkäfer, Amerikanischer *Tribolium confusum* Duv.; *Tenebr. (Col.)*
- Reismehlkäfer, Breiter *Sitophagus hololeptoides* Cast.; *Tenebr. (Col.)*
- Reismehlkäfer, Großer *Tribolium destructor* Uyttenb.; *Tenebr. (Col.)*
- Reismehlkäfer, Kleinäugige *Palorus ratzeburgi* Wissm. (*Caenocorse r.*), *P. subdepressus* Woll., *P. depressus* F.; *Tenebr. (Col.)*
- Reismehlkäfer, Rotbrauner *Tribolium castaneum* Hbst. (*navale* F., *ferrugineum* auct. !); *Tenebr. (Col.)*
- Reismehlkäfer, Rundköpfiger *Latheticus oryzae* Waterh.; *Tenebr. (Col.)*
- Reismehlkäfer, Schwarzbrauner (Schwarzer) *Tribolium madens* Charp.; *Tenebr. (Col.)*
- Reismotte *Corcyra cephalonica* Staint.; *Pyral. (Lep.)*
- Reismotte, Grüne *Doloessa viridis* Zett.; *Pyral. (Lep.)*
- Reissaatblasenfuß *Thrips oryzae* Williams; *Thysanopt.*
- Reissaateule *Spodoptera mauritia* Boisd.; *Noct. (Lep.)*
- Reisstengelfliegen *Atherigona*-Arten; *Muscid. Anthom. (Dipt.)*
- Reiswanze, Braune *Leptocorisa varicornis* F.; *Coreid. (Het.)*
- Reiswanze, Gemeine *Leptocorisa acuta* Thunb.; *Coreid. (Het.)*
- Reiswanze, Grüne *Nezara viridula* L.; *Pentatom. (Het.)*

- Reiswurzellaus, Javanische *Tetraneura oryzae* v. d. Goot; *Pemphigid.* (Hom.)
- Reiszikade, Braune *Liburnia sordescens* Motsch.; *Fulgorid.* (Hom.)
- Reiszikade, Grüne *Nephotettix apicalis* Motsch.; *Cicadell.* (Hom.)
- Reiszünsler, Chinesischer siehe Reisbohrer, Gelber
- Renntier-Hautbremse (Renntier-Dasselfliege) *Oedemagena tarandi* L.; *Hypoderminae* (Dipt.)
- Renntier-Rachenbremse *Cephenomyia trompe* L.; *Cephenomyinae* (Dipt.)
- Resedafalter (Grünfleckweißling) *Pieris daphidice* L. (*Leucochloe* d.); *Pierid.* (Lep.)
- Resedasamenkäfer *Urodon*-Arten, bes. *U. suturalis* F. u. *rufipes* F.; *Bruchid.* (Col.)
- Rettichblattkäfer *Gastroidea viridula* DeG.; *Chrysom.* (Col.)
- Rettichblütengallmücke siehe Kohlblütengallmücke
- Rettichfliege siehe Kohlfliege, Große
- Rhabarberspanner *Timandra amata* L.; *Geometr.* (Lep.)
- »Rheinschnaken« siehe Wiesenstechmücken
- Rhododendronglasflügler *Synanthedon rhododendri* Beutm.; *Aegeriid.* (Lep.)
- Rhododendron-Mottenschildlaus *Dialeurodes chittendeni* Laing; *Aleurod.* (Hom.)
- Rhododendronwanze *Stephanitis rhododendri* Horv.; *Tingid.* (Het.)
- Rhombenspanner *Boarmia rhomboidaria* Schiff. (*gemmaria* Brahm); *Geometr.* (Lep.)
- Riedeulen *Calamia lutos* Hbn., *C. phragmitidis* Hbn.; *Noct.* (Lep.)
- Riesenameise *Camponotus herculeanus* L.; *Formic.* (Hym.)
- Riesenbastkäfer *Dendroctonus micans* Kugel.; *Scolyt.* (Col.)
- Riesenholzwespe *Urocerus gigas* L. (*Sirex* g.); *Siric.* (Hym.)
- Riesenschabe *Blabera fusca* Brunner; *Blattid.* (Orth.)
- Riesenschnake, Gelbbindige *Pales crocata* L. (*Pachyrrhina* c.); *Tipul.* (Dipt.)
- Riesenschnellkäfer *Tetralobus*-Arten; *Elater.* (Col.)
- Rindenrüßler *Cossonus parallelepipedus* Hbst.; *Curcul.* (Col.)
- Rindenschnellkäfer, Gelber *Corymbites castaneus* L.; *Elater.* (Col.)
- Rindenschnellkäfer, Roter *Corymbites purpureus* Poda; *Elater.* (Col.)
- Rindenschnellkäfer, Scheckiger *Corymbites sjaelandicus* Müll. (*tessulatus* F.); *Elater.* (Col.)
- Rinderbremse *Tabanus bovinus* L.; *Tabanid.* (Dipt.)
- Rinderdasselfliege, Große (Biesfliege) *Hypoderma bovis* DeG.; *Hypoderminae* (Dipt.)
- Rinderdasselfliege, Kleine *Hypoderma lineatum* Vill.; *Hypoderminae* (Dipt.)
- Rinderlaus, Borstige *Solenopotes capillatus* Enderlein; *Anoplura*
- Rinderlaus, Kurzköpfige *Haematopinus eurysternus* Nitzsch; *Anoplura*
- Rinderlaus, Langköpfige *Linognathus vituli* L.; *Anoplura*
- Rinderzecke *Boophilus annulatus* Say; *Ixod.* (Acar.)
- Ringelspinner *Malacosoma neustria* L.; *Lasiocamp.* (Lep.)
- Ringelwurm siehe Birnbaumprachtkäfer
- Ringfleckspanner, Gelber *Codonia albiocellaria* Hbn.; *Geometr.* (Lep.)
- Rispengrasgallmücke, Gelbe *Contarinia poae* (Tomaszewski) Mühle (*floricola* Hed.); *Itonid.* (Dipt.)
- Rispengrasgallmücke, Rote *Sitodiplosis cambriensis* Jones; *Itonid.* (Dipt.)
- Rittersporneule *Plusia moneta* L.; *Noct.* (Lep.)
- Rizinusseidenspinner *Attacus ricini* Boisdv. (*Samia* r.); *Saturnid.* (Lep.)

- Roggenbohrmotte (Halmmotte) *Ochsenheimeria taurella* Schiff.; *Ochsenheimer.* (Lep.)
 Roggeneule (Getreideeule) *Parastichtis secalis* L. (*Hadena s.*); Noct. (Lep.)
 Roggengallmücke *Mayetiola secalis* Bollow; Itonid. (Dipt.)
 Roggenmotte *Tinea secalella* Zacher; Tineid. (Lep.)
 Röhrenwurm siehe Rosentriebbohrer
 Rohrglanzgrasgallmücke *Mayetiola phalaris* Barnes; Itonid. (Dipt.)
 Rohrstoppeleule *Parastichtis ophiogramma* Esp. (*Hadena o.*); Noct. (Lep.)
 Rollassel, Gemeine (Kugelassel) *Armadillidium vulgare* Latr.; Armad. (Isopod.)
 Rosenblasenfüße *Thrips physapus* L. u. *Th. fuscipennis* Hal.; Thysanopt.
 Rosenblattgallmücke *Wachtliella rosarum* Hardy (*Dichelomyia* oder *Ferrisia r.*);
 Itonid. (Dipt.)
 Rosenblattlaus, Große *Macrosiphon rosae* L.; Aphid. (Hom.)
 Rosenblattminiermotten *Nepticula centifoliella* Zell., *N. anomalella* Goeze, *N. angulifasciella* Staint.; Nepticul. (Lep.)
 Rosenblatttrollwespe *Blennocampa pusilla* Klg.; Tenthred. (Hym.)
 Rosenblattschneiderbiene (Tapezierbiene) *Megachile centuncularis* L.; Apid. (Hym.)
 Rosenblattwespe, Schwarze (Verkannte) *Eriocampoides aethiops* F.; Tenthred. (Hym.)
 Rosenblattwespe, Ungleiche *Cladius pectinicornis* Geoffr.; Tenthred. (Hym.)
 Rosenblattwespe, Weißgürtelte (Rosensägewespe) *Emphytus cinctus* L.; Tenthred. (Hym.)
 Rosenblütenknospen.... siehe Rosenknospen....
 Rosenbürstenhornwespe, Blauschwarze *Arge pagana* Panz.; Tenthred. (Hym.)
 Rosenbürstenhornwespe, Dunkelblaue *Arge enodis* L.; Tenthred. (Hym.)
 Rosenbürstenhornwespe, Gelbe oder Gemeine (»Fliege«, Gelbe, Nähfliege) *Arge rosae* L.; Tenthred. (Hym.)
 Rosenbürstenhornwespe, Schwarzblaue *Arge coerulescens* Geoffr.; Tenthred. (Hym.)
 Rosen-Federmotte (Rosen-»Geistchen«) *Eucnemidophorus rhododactylus* F. (*Platyptilia rh.*); Pterophorid. (Lep.)
 Rosenfutteralmotte (Rosenschabe) *Coleophora gryphipennella* Bché.; Coleophor. (Lep.)
 Rosengallwespe, Gemeine *Rhodites rosae* Gir.; Cynip. (Hym.)
 Rosen-»Geistchen« siehe Rosen-Federmotte
 Rosengespinstblattwespe *Pamphilius inanitus* Vill. (*Lyda i.*); Pamphiliid. (Hym.)
 Rosenkäfer, Dunkelgrüner *Potosia cuprea* F. var. *metallica* Hbst.; Scarab. (Col.)
 Rosenkäfer, Gemeiner (Goldkäfer) *Cetonia aurata* L.; Scarab. (Col.)
 Rosenkäfer, Kleiner siehe Gartenlaubkäfer
 Rosenkäfer, Rauhaariger oder Zottiger siehe Blütenkäfer, Zottiger
 Rosenknospenbohrer (Rosenblütenknospenblattwespe) *Ardis plana* Klg.; Tenthred. (Hym.)
 Rosenknospengallmücke (Rosenblütenknospengallmücke) *Clinodiplosis rosiperda* Rübs.; Itonid. (Dipt.)
 Rosenknospengallmücke, Amerikanische *Dasyneura rhodophaga* Coq.; Itonid. (Dipt.)
 Rosenlaubkäfer *Adoretus versutus* Har. (*vestitus* Boh.); Scarab. (Col.)
 Rosenprachtkäfer *Agrilus aurichalceus* Redt. (*rubicola* Ab., *chrysoderes* auct.); Buprest. (Col.)
 Rosenrindenlaus *Maculolachnus submacula* Wlk.; Lachnid. (Hom.)

- Rosensägewespe siehe Rosenblattwespe, Weißgürtelte
 Rosenschabe siehe Rosenfutteralmotte
 Rosenschildlaus, Kleine oder Weiße *Aulacaspis rosae* (Behé.) Ckll.; *Coccid.* (Hom.)
 Rosenspinmilbe *Metatetranychus alboguttatus* Zacher; *Tetranych.* (Acar.)
 Rosentriebbohrer, Abwärtssteigender (Röhrenwurm) *Ardis brunniiventris* Htg. (*bipunctata* Klg.); *Tenthred.* (Hym.)
 Rosentriebbohrer, Aufwärtssteigender *Monophadnus elongatulus* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)
 Rosenwickler, Brauner oder Heckenwickler *Cacoecia rosana* L.; *Tortric.* (Lep.)
 Rosenwickler, Dreipunktiger *Epiblema tripunctana* F.; *Tortric.* (Lep.)
 Rosenwickler, Goldgelber *Tortrix bergmanniana* L.; *Tortric.* (Lep.)
 Rosenwickler, Weißbindiger *Notocelia roborana* Treitsch.; *Tortric.* (Lep.)
 Rosenzikade *Typhlocyba rosae* L.; *Cicadell.* (Hom.)
 Rosinenmotte *Ephestia calidella* Gn.; *Pyral.* (Lep.)
 Roßameise *Camponotus ligniperda* Latr.; *Formic.* (Hym.)
 Roßkastanienbohrer siehe Blausieb
 Roßkastanieneule siehe Ahorneule
 Roßkastanienfrostsprenger *Anisopteryx aescularia* Schiff.; *Geometr.* (Lep.)
 Roßkastanienmaikäfer siehe Waldmaikäfer
 Rote Made der Rosen siehe Okuliergallmücke
 Rote Spinne oder Obstbaumspinnmilbe *Metatetranychus pilosus* C. et F. (*Paratetranychus p.*); *Tetranych.* (Acar.)
 Rothalsbock *Leptura rubra* L.; *Ceram.* (Col.)
 Rotschwanz (Buchenrotschwanz, Streckfuß) *Dasychira pudibunda* L.; *Lymantr.* (Lep.)
 Rotwanzen (Baumwollwanzen) *Dysdercus*-Arten; *Pyrrhocor.* (Het.)
 Rotwild-Hautbremse (Rotwild-Dasselfliege) *Hypoderma actaeon* Brauer; *Hypoderminae* (Dipt.)
 Rotwild-Rachenbremse, Graubunte *Pharyngomyia picta* Meig. (*rufibarbis* Meig.); *Cephenomyinae* (Dipt.)
 Rotwild-Rachenbremse, Haarige *Cephenomyia auribarbis* Meig.; *Cephenomyinae* (Dipt.)
 Rübenaskäfer, Brauner (Buckelstreifiger) *Blitophaga opaca* L.; *Silphid.* (Col.)
 Rübenaskäfer, Schwarzer (Runzlinger) *Blitophaga (Aclypea) undata* Müll.; *Silphid.* (Col.)
 Rübenblattlaus, Schwarze oder Bohnenblattlaus, Schwarze *Aphis (Doralis) fabae* Scop. (*rumicis* auct. non L.); *Aphid.* (Hom.)
 Rübenblattwespe siehe Kohlrübenblattwespe
 Rübenbrillenrüßler siehe Möhrenrüßler
 Rübenderbrüßler (Derbrüßler) *Bothynoderes punctiventris* Germ.; *Curcul.* (Col.)
 Rübenerdfloh, Nordeuropäischer *Chaetocnema concinna* Mrsh.; *Chrysom.* (Col.)
 Rübenerdfloh, Osteuropäischer *Chaetocnema tibialis* Ill.; *Chrysom.* (Col.)
 Rübenerfliege (Runkelfliege) *Pegomyia hyoscyami* Panz. subsp. *betae* Curt.; *Muscid.* *Anthom.* (Dipt.)
 Rübenmotte (Runkelrübenmotte) *Phthorimaea ocellatella* Boyd. (*Lita o.*); *Gelech.* (Lep.)
 Rübenrüßler, Bunter *Cyphocleonus tigrinus* Panz.; *Curcul.* (Col.)

- Rübenrüßler, Flaumiger *Pseudocleonus cinereus* Schrk.; *Curcul.* (Col.)
 Rübenrüßler, Schwarzer *Psolidium maxillosum* F.; *Curcul.* (Col.)
 Rübenrüßler, Spitzsteißiger siehe Klettenrüßler
 Rübenrüßler, Weißbindiger *Chromoderus fasciatus* Müll.; *Curcul.* (Col.)
 Rübenstinkkäfer *Pedinus strabonis* Seidl.; *Tenebr.* (Col.)
 Rübenwanze *Piesma quadratum* Fieb.; *Piesmid.* (Het.)
 Rübenweißling siehe Kohlweißling, Kleiner
 Rübenzünsler (Wiesenzünsler) *Phlyctaenodes sticticalis* L. (*Loxostege st.*); *Pyral.* (Lep.)
 Rübsaatpfeifer (-zünsler) *Evergestis extimalis* Scop.; *Pyral.* (Lep.)
 Rückenschwimmer (»Wasserbiene«) *Notonecta*-Arten; *Notonect.* (Het.)
 Rückfallfieberzecken *Ornithodoros moubata* Murray u. a. *Orn.*-Arten; *Argasid.* (Acar.)
 Runkelrübenmotte siehe Rübenmotte
 Rüsselkäfer, Blaugrauer *Polydrosus (Metallites) atomarius* Ol.; *Curcul.* (Col.)
 Rüsselkäfer, Großer Brauner *Hylobius abietis* L.; *Curcul.* (Col.)
 Rüsselkäfer, Großer Ovaler *Otiorrhynchus sensitivus* Scop.; *Curcul.* (Col.)
 Rüsselkäfer, Großer Schwarzer *Otiorrhynchus niger* L.; *Curcul.* (Col.)
 Rüsselkäfer, Großer Weißer *Coniocleonus glaucus* F. u. var. *turbatus* Fahr.;
Curcul. (Col.)
 Rüsselkäfer, Kleiner Brauner *Hylobius pinastri* Gyllh.; *Curcul.* (Col.)
 Rüsselkäfer, Kleiner Schwarzer siehe Fichtenrüßler, Kleiner Schwarzer oder Erd-
 beerwurzelrüßler
 Rüster.... siehe Ulme....

Saatenfliege siehe Kammschienen-Wurzelfliege

Saateule siehe Wintersaateule

Saatschnellkäfer (Feld-Humusschnellkäfer) *Agriotes lineatus* L.; *Elater.* (Col.)

Sackmotten oder Futteralmotten *Coleophora*-Arten; *Coleophor.* (Lep.)

Saftkäfer *Carpophilus*-Arten; *Nitidul.* (Col.)

Saftkugler *Glomeris*-Arten, bes. *Gl. marginata* (Vill.) Koch; *Diplopod.*

Sägebock *Prionus coriarius* L.; *Cerambyc.* (Col.)

Salatblattlaus *Aulacorthum scariolae* Nevsky; *Aphid.* (Hom.)

Salaterdläuse *Trama troglodytes* Heyden u. *Geoica setariae* Pass. (*Tychea s.*);
Aphid. (Hom.)

Salateule *Polia spinaciae* View. (*Mamestra chrysozona* Brkh.); *Noct.* (Lep.)

Salatfliege siehe Lattichfliege

Salatmönchseule *Cucullia lactucae* Schiff.; *Noct.* (Lep.)

Salatsamenwickler *Semasia conterminana* H.-S.; *Tortric.* (Lep.)

Salatschnellkäfer (Gartenschnellkäfer) *Agriotes sputator* L.; *Elater.* (Col.)

Salatwurzellaus bzw. Pappelblattgallenlaus *Pemphigus bursarius* L.; *Pemphigid.*
 (Hom.)

Salbeischildkäfer *Cassida canaliculata* Laich.; *Chrysom.* (Col.)

Salbeispinnmilbe *Epitetranychus ludeni* Zacher; *Tetranych.* (Acar.)

Salweideneule *Orthosia circellaris* Hufn.; *Noct.* (Lep.)

Samengraseule siehe Wieseneule, Gelbliehe

- Samenlaufkäfer, Behaarter (Erdbeersamenkäfer) *Pseudophonus pubescens* Müll.
(*Ophonus p.*); *Carab. (Col.)*
- Samenmotte *Hofmannophila pseudospretella* Staint.; *Gelech. (Lep.)*
- Samenzünsler *Paralipisa gularis* Zell. (*Aphomia g.*); *Pyral. (Lep.)*
- Sandameise *Formica cinerea* Mayr; *Formic. (Hym.)*
- Sandbienen siehe Erdbienen
- Sandfloh *Tunga penetrans* L. (*Sarcopsylla p.*); *Aphanipt.*
- Sandgraurüßler siehe Kugelrüßler, Grauer
- Sandschnellkäfer, Mausgrauer *Brachylacon murinus* L.; *Elater. (Col.)*
- Sandwespe, Gemeine *Ammophila sabulosa* L.; *Sphegid. (Hym.)*
- San José-Schildlaus *Quadraspidiotus perniciosus* Comst. (*Aspidiotus p.*);
Coccid. (Hom.)
- San José-Schildlaus-Zehrwespe *Prospaltella perniciosi* Tower; *Mymarid. (Hym.)*
- Sattelmücke *Haplodiplosis equestris* Wagn.; *Itonid. (Dipt.)*
- Sattelschrecke *Ephippigerida ephippiger* Fieb. (*Ephippigera vitium* Serv.);
Ephippigerid. (Orth.)
- Saubohnenkäfer (Bohnenkäfer, Gemeiner) *Bruchus atomarius* L.; *Bruchid. (Col.)*
- Sauerkirschenblattlaus, Schwarze *Myzus cerasi* F.; *Aphid. (Hom.)*
- Sauerkirschen-Widderbock *Xylotrechus arvicola* Oliv.; *Ceramb. (Col.)*
- Sauerwurm siehe Traubenwickler, Einbindiger
- Schabe, Amerikanische *Periplaneta americana* L.; *Blattid. (Orth.)*
- Schabe, Australasische *Periplaneta australasiae* L.; *Blattid. (Orth.)*
- Schabe, Deutsche oder Hausschabe *Phyllodromia germanica* L.; *Blattid. (Orth.)*
- Schabe, Lappländische *Ectobius lapponicus* L.; *Blattid. (Orth.)*
- Schabe, Orientalische oder Küchenschabe (Kakerlak) *Blatta orientalis* L.;
Blattid. (Orth.)
- Schabe, Surinamische siehe Gewächshausschabe
- Schafbiesfliege oder Schaf-Rachenbremse (Nasenbremse) *Oestrus ovis* L.;
Oestrinae (Dipt.)
- Schafgarbenböckchen *Phytoecia pustulata* Schrk.; *Ceramb. (Col.)*
- Schafgarbenglattkäfer *Olibrus millefolii* Payk.; *Phalacr. (Col.)*
- Schafgarbenschildkäfer *Cassida denticollis* Suffr.; *Chrysom. (Col.)*
- Schaflaus *Linognathus ovillus* Neum.; *Anoplura*
- Schaflausfliege *Melophagus ovinus* L.; *Hippobosc. (Dipt.)*
- Schafrachenbremse oder Schafbiesfliege (Nasenbremse) *Oestrus ovis* L.;
Oestrinae (Dipt.)
- Schalenschildlaus siehe Napfschildlaus
- Schalottenfliege siehe Kammschienen-Wurzelfliege
- Schalotten(blatt)laus (Zwiebelblattlaus) *Rhopalomyzus ascalonicus* Donc.;
Aphid. (Hom.)
- Schamlaus siehe Filzlaus
- Schattenwickler *Cnephasia wahlbomiana* L.; *Tortric. (Lep.)*
- Scheibenbock, Blauer *Callidium violaceum* L.; *Ceramb. (Col.)*
- Scheibenbock, Brauner *Phymatodes lividus* Rossi; *Ceramb. (Col.)*
- Scheibenbock, Erzfarbiger *Callidium aeneum* DeG.; *Ceramb. (Col.)*

- Scheibenbock, Roter *Pyrrhidium sanguineum* L.; *Ceram.* (Col.)
 Scheibenbock, Veränderlicher *Phymatodes testaceus* L.; *Ceram.* (Col.)
 Schenkelfliege siehe Halmfliege, Russische
 Schierlingsrüßler *Lixus iridis* Ol.; *Curcul.* (Col.)
 Schiffswerftkäfer (Werftkäfer) *Lymexylon navale* L.; *Lymexyl.* (Col.)
 Schilcherwanze, Grüne *Lygus spinolae* Mey.; *Mirid.* (Het.)
 Schildkäfer, Großer Glanzstreifiger *Cassida vittata* Villers; *Chrysom.* (Col.)
 Schildkäfer, Grüner *Cassida viridis* L.; *Chrysom.* (Col.)
 Schildkäfer, Kleiner Glanzstreifiger (Goldstreifiger) *Cassida nobilis* L.;
Chrysom. (Col.)
 Schildkäfer, Nebliger *Cassida nebulosa* L.; *Chrysom.* (Col.)
 Schildlaus siehe Napfschildlaus
 Schildlaus, Austernförmige oder Austernschildlaus (Deckel- oder Obstbaum-
 schildlaus), Gemeine *Quadraspidiotus ostreaeformis* Curt.; *Coccid.* (Hom.)
 Schildlaus, Australische siehe Wollschildlaus
 Schildlausbreitrüßler, Grauer *Brachytarsus nebulosus* Forst. (*Anthribus n.*);
Anthrib. (Col.)
 Schildlausbreitrüßler, Roter *Brachytarsus fasciatus* Forst. (*Anthribus f.*);
Anthrib. (Col.)
 Schildmotte, Große *Cochlidion limacodes* Hfn.; *Limacod.* (Lep.)
 Schilfleule *Nonagria typhae* Thunb. (u. verwandte Arten); *Noct.* (Lep.)
 Schinkenkäfer (Kolbenkäfer, Rotbeiniger; Koprakäfer) *Necrobia rufipes* DeG.;
Corynet. (Col.)
 Schlafäpfel [an Rosen] Galle von *Rhodites rosae* Gir.; *Cynip.* (Hym.)
 Schlangenminenmotte siehe Obstblattminiermotte
 Schlehenblattlaus, Braune *Appelia prunicola* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)
 Schlehenfalter *Thecla pruni* L.; *Lycaenid.* (Lep.)
 Schlehenfrostspanner *Phigalia pedaria* F.; *Geometr.* (Lep.)
 Schlehenspinner (Aprikosenspinner) *Orgyia antiqua* L.; *Lymantr.* (Lep.)
 Schlehenwickler siehe Pflaumenknospenwickler
 Schleiermotte siehe Kohlmotte oder Kohlschabe
 Schleusenmotte (Korkmotte) *Tinea cloacella* Hw.; *Tineid.* (Lep.)
 Schmalbauch, Brauner *Phyllobius oblongus* L.; *Curcul.* (Col.)
 Schmalbienen (Furchenbienen) *Halictus*-Arten; *Apid.* (Hym.)
 Schmalhornkäfer *Gnathocerus maxillosus* F.; *Tenebr.* (Col.)
 Schmalbrust-Ameisen *Leptothorax*-Arten; *Formic.* (Hym.)
 Schmarotzerrameise *Anergates atratulus* Schenck; *Formic.* (Hym.)
 Schmarotzerhummeln *Psithyrus*-Arten; *Apid.* (Hym.)
 Schmeißfliegen, Blaue (Brummer, Blaue) *Calliphora* sp., bes. *C. erythrocephala* Meig.
 und *C. vomitoria* L.; *Calliphorinae* (Dipt.)
 Schmierlaus, Gemeine (Ahornschmierlaus) *Phenacoccus aceris* (Sign.) Ckll.;
Coccid. (Hom.)
 Schmuckwanzen *Eurydema ornatum* L., *E. festivum* L.; *Pentatom.* (Het.)
 Schnake, Gefleckte *Pales maculata* Meig. (*Pachyrrhina m.*); *Tipul.* (Dipt.)
 Schnarrheuschrecke *Psophus stridulus* L.; *Locust.* (Orth.)

- Schnauzen-Wurzelfliege *Phorbia radicum* L. (*Paregle* r.); *Muscid. Anthom. (Dipt.)*
- Schneckenjäger *Phosphuga atrata* L.; *Silphid. (Col.)*
- Schneckenmotten *Phyllocnistis*-Arten; *Gracilar. (Lep.)*
- Schneeballblattlaus, Schwarze *Aphis (Doralis) viburni* Scop.; *Aphid. (Hom.)*
- Schneeballkäfer *Pyrrhalta viburni* Payk. (*Galerucella* v.); *Chrysom. (Col.)*
- Schneewürmer *Canthariden*-Larven; *Cantharid. (Col.)*
- Schneiderbock *Monochamus sartor* F.; *Ceramb. (Col.)*
- Schnellkäfer, Erzfärbiger oder Steppenschnellkäfer *Corymbites (Selatosomus) aeneus* L.; *Elater. (Col.)*
- Schnepfenfliege, Gemeine *Rhagio (Leptis) scolopacina* L.; *Rhagion. (Dipt.)*
- Schnurfüßler, Getüpfelter siehe Tüpfeltausendfuß, Gemeiner
- Schreiber siehe Rebenfallkäfer
- Schuppenrüßler *Polydrosus*-Arten; *Curcul. (Col.)*
- Schußlochbohrer *Xylobiops basilaris* Say; *Bostrychid. (Col.)*
- Schusterbock *Monochamus sutor* L.; *Ceramb. (Col.)*
- Schwalbenfloh *Ceratophyllus farreni* Rothsch.; *Aphanipt.*
- Schwalbenschwanz *Papilio machaon* L.; *Papilion. (Lep.)*
- Schwalbenwanze *Oeciacus hirundinis* Jen.; *Cimic. (Het.)*
- Schwammspinner, Gemeiner *Lymantria dispar* L. (*Porthetria* d.); *Lymantr. (Lep.)*
- Schwammspinner, Kleiner *Ocneria detrita* Esp.; *Lymantr. (Lep.)*
- Schwan (Goldafter, Heller) *Porthesia similis* Fuessl.; *Lymantr. (Lep.)*
- Schwarze Fliege oder Gewächshausblasenfuß, Schwarzer *Heliothrips haemorrhoidalis* Bché.; *Thysanopt.*
- Schwarzkiefern-Borkenkäfer *Ips mansfeldi* Wachtl; *Scolyt. (Col.)*
- Schwarzpappel-Beutelgallenlaus *Pachypappa marsupialis* Koch; *Pemphigid. (Hom.)*
- Schwarzpunktzikade *Eupteryx atropunctata* Goeze; *Cicadell. (Hom.)*
- Schwarztäfelchen *Parlatoria ziziphus* (Lucas) Sign. (*Apterionidea* z.); *Coccid. (Hom.)*
- Schweinelaus *Haematopinus suis* L.; *Anoplura*
- Schwertlilie.... siehe Iris....
- Schwingelgallmücken *Contarinia festucae* Jones und *Dasyneura festucae* Barnes; *Itonid. (Dipt.)*
- Seerosenblattkäfer *Galerucella nymphaeae* L.; *Chrysom. (Col.)*
- Seerosenblattlaus siehe Sumpfpflanzenblattlaus
- Seerosen-Rohrkäfer *Donacia crassipes* F.; *Chrysom. (Col.)*
- Seerosenzuckmücke *Tendipes nymphaeae* Will. (*Chironomus* n.); *Tendiped. (Dipt.)*
- Seerosenzünsler *Nymphula nymphaeata* L.; *Pyral. (Lep.)*
- Seidelbastprachtkäfer *Agrilus integerrimus* Ratzb.; *Buprest. (Col.)*
- Seidelbastribspitzen-Gallmücke *Dasyneura daphnes* Kieff.; *Itonid. (Dipt.)*
- Seidenbienen *Colletes*-Arten; *Apid. (Hym.)*
- Seidenkäfer, Brauner *Serica brunnea* L.; *Scarab. (Col.)*
- Seidenkäfer, Dunkler *Maladera holosericea* Scop.; *Scarab. (Col.)*
- Seidenspinner, Chinesischer *Antheraea pernyi* Guér.; *Saturnid. (Lep.)*
- Seidenspinner, Echter (Zahmer) *Bombyx mori* L.; *Bombyc. (Lep.)*
- Seidenspinner, Indischer (Tussahspinner) *Antheraea mylitta* Drur.; *Saturnid. (Lep.)*

- Seidenspinner, Japanischer (Ailanthusspinner) *Philosamia cynthia* Drur. (*Attacus c.*); Saturnid. (Lep.)
- Seidenspinner, Wilder [in Indien!] *Theophila religiosae* Helf.; *Bombyc.* (Lep.)
- Seidenspinner, Wilder [in Ost-Asien!] *Theophila mandarina* Moore; *Bombyc.* (Lep.)
- Sellerieflye (Sellerieblattflye) *Philophylla heraclei* L. (*Acidia h.*); *Trypet.* (Dipt.)
- Selleriewanze *Lygus campestris* L.; *Mirid.* (Het.)
- Senfblattkäfer *Colaphellus sophiae* Schall.; *Chrysom.* (Col.)
- Senfweißling *Leptidia sinapis* L.; *Pierid.* (Lep.)
- Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* Scop.; *Tettigon.* (Orth.)
- Siebenpunktmarie *Coccinella septempunctata* L.; *Coccinell.* (Col.)
- Silberfischchen (Zuckergast) *Lepisma saccharina* L.; *Lepismat.* (Apteryg.)
- Silbermundwespen *Crabro*-Arten; *Sphegid.* (Hym.)
- Silberpappel-Blattgallenlaus bzw. Fichtenwurzellaus *Pachypappa vesicalis* Koch; *Pemphigid.* (Hom.)
- Sisalbohrrer, Mexikanischer *Scyphophorus interstitialis* Gyllh. (*acupunctatus* Gyllh.); *Curcul.* (Col.)
- Sojaminsierfliege *Melanagromyza sojae* Zehnt.; *Agromyz.* (Dipt.)
- Sommer-Apfel (blatt)sauger *Psylla costalis* Flor; *Psyllid.* (Hom.)
- Sommerwurzfliege, Kleine [nützlich!] *Phytomyza orobanchia* Kaltb.; *Agromyz.* (Dipt.)
- Sonnenblumenmotte *Homocosoma nebulella* Hbn.; *Pyr.* (Lep.)
- Sonnenwendkäfer siehe Brachkäfer, Gemeiner
- Spanische Fliege (Pflasterkäfer) *Lytta vesicatoria* L.; *Meloid.* (Col.)
- Spargelflye *Platyparea poeciloptera* Schrk.; *Trypet.* (Dipt.)
- Spargelflye, Kleine siehe Spargelminierfliege
- Spargelhähnchen, Buntes *Crioceris asparagi* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Spargelkäfer, Schwarzpunktierter *Crioceris duodecimpunctata* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Spargelminierfliege (Spargelflye, Kleine) *Melanagromyza simplex* Loew; *Agromyz.* (Dipt.)
- Spathoglossis-Rauhkäfer, Punktierter *Callispa duodecimmaculata* Chap.; *Chrysom. Hisp.* (Col.)
- Spatzendreckchen siehe Knospenwickler, Grauer
- Speckkäfer, Gemeiner *Dermestes lardarius* L.; *Dermest.* (Col.)
- Speckkäfer, Mausgrauer *Dermestes murinus* L.; *Dermest.* (Col.)
- Speckkäfer, Peruvianischer *Dermestes peruvianus* Lap.; *Dermest.* (Col.)
- Speckkäfer, Zweifarbig *Dermestes bicolor* F.; *Dermest.* (Col.)
- Speicherlaus *Lachesilla pedicularia* L.; *Caeciliid.* (Copeogn.)
- Speicherwanze [Feind vieler Vorratsschädlinge] *Piezostethus flavipes* Reut.; *Anthocor.* (Het.)
- Speisebohnenkäfer *Acanthoscelides obtectus* Say; *Bruchid.* (Col.)*
- Sperlingsfloh *Ceratophyllus fringillae* Walk.; *Aphanipt.*
- Spinatfliege *Pegomyia spinaciae* Holmgr. (= *hyoscyami* Panz. ?); *Anthom.* (Dipt.)
- Spinatmotte *Heliodines roesella* L.; *Heliodinid.* (Lep.)

*) *A. obsoletus* Say ist nicht synonym, sondern eine andere, ähnliche Art aus USA; lebt in *Tephrosia*-Samen.

- Spindelbaumgespinstmotte *Hyponomeuta cognatellus* Hbn. (*evonymi* Zell.); *Hyponomeut.* (Lep.)
- Spindelbaumschildlaus *Chionaspis evonymi* Comst.; *Coccid.* (Hom.)
- Spinne, Rote oder Obstbaumspinnmilbe *Metatetranychus ulmi* Koch (*Meta-* oder *Paratetranychus pilosus* C. et F.); *Tetranych.* (Acar.)
- Spinnereule siehe Eicheneule, Graue
- Spinnerspanner, Weißbindiger *Biston zonarius* Schiff.; *Geometr.* (Lep.)
- Spiräenblattwespe *Pteronidea spiraeae* Zadd. (*Pteronus* s.); *Tenthred.* (Hym.)
- Spiralgallenlaus siehe Pappelblattstieldrehlaus, Späte
- Spritzkopffzikade, Gestreifte (Streifenzikade) *Psammotettix striatus* L. (*Deltocephalus str.*); *Cicadell.* (Hom.)
- Spitzling siehe Getreidespitzwanze, Mittlere
- Spitzmausrüßler *Apion*-Arten; *Curcul.* (Col.)
- Spitzsteißrüßler siehe Klettenrüßler
- Splintholzkäfer, Amerikanischer *Lyctus planicollis* Lec.; *Lyctid.* (Col.)
- Splintholzkäfer, Brauner *Lyctus brunneus* Steph.; *Lyctid.* (Col.)
- Splintholzkäfer, Flaumiger *Lyctus pubescens* Panz.; *Lyctid.* (Col.)
- Splintholzkäfer, Gefurchter siehe Parkettkäfer
- Sprengsel siehe Heuhüpfer
- Springwanze, Rotköpfige *Halticus saltator* Geoffr.; *Mirid.* (Het.)
- Springwurmwickler *Sparganothis pilleriana* Schiff.; *Tortric.* (Lep.)
- Stabheuschrecke (Gewächshausstabheuschrecke) *Carausius morosus* Br. (*Dixippus m.*); *Phasmid.* (Orth.)
- Stabwanze *Ranatra linearis* L.; *Nepid.* (Het.)
- Stachelameisen *Ponera* sp.; *Formic.* (Hym.)
- Stachelbeerblatt-Gallmücke *Dasyneura ribicola* Kieff.; *Itomid.* (Dipt.)
- Stachelbeerblattlaus, Kleine (Beerenblattlaus, Grüne) *Aphidula grossulariae* Kalt. (*Medoralis gr.*); *Aphid.* (Hom.)
- Stachelbeerblattwespe, Gelbe *Pteronidea ribesii* Scop. (*Pteronus r.*); *Tenthred.* (Hym.)
- Stachelbeerblattwespe, Schwarze *Pristiphora pallipes* Lep.; *Tenthred.* (Hym.)
- Stachelbeerblüten-Gallmücke *Contarinia ribis* Kieff.; *Itomid.* (Dipt.)
- Stachelbeermilbe, Rote *Bryobia praetiosa* Koch (*ribis* Thomas); *Tetranych.* (Acar.)
- Stachelbeersägewespe *Hoplocampa chrysorrhoea* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)
- Stachelbeerspanner (Harlekin) *Abraxas grossulariata* L.; *Geometr.* (Lep.)
- Stachelbeerzünsler *Zophodia convolutella* Hbn.; *Pyral.* (Lep.)
- Stachelfloh *Dasypsyllus gallinulae* Dale; *Aphanipt.*
- Stallfliegen siehe die Fußnoten bei Weideviehfliege und Stubenfliege, Falsche
- Staubkäfer, Gemeiner *Opatrum sabulosum* L.; *Tenebr.* (Col.)
- Staubkäfer, Kleiner *Gonocephalum pusillum* F.; *Tenebr.* (Col.)
- Staublaus *Trogium pulsatorium* L.; *Trogiid.* (Copeogn.)
- Staubwanze (Kotwanze) *Reduvius personatus* L.; *Reduviid.* (Het.)
- Stechfliege, Gemeine siehe Wadenstecher
- Stechfliege, Kleine *Haematobia (Lyperosia) irritans* L.; *Muscid.* (Dipt.)
- Stechginsterkäfer *Bruchus ulicis* Muls. et Rey; *Bruchid.* (Col.)
- Stechmücke, Gemeine *Culex pipiens* L.; *Culic.* (Dipt.)

- Stechmücke, Geringelte *Culex annulatus* F.; *Culic.* (Dipt.)
- Steinfruchtstecher *Furcipes rectirostris* L. (*Anthonomus druparum* L.); *Curcul.* (Col.)
- Steinhummel *Bombus lapidarius* L.; *Apid.* (Hym.)
- Steinläufer, Brauner *Lithobius forficatus* L.; *Lithobiid.* (Myriapoda)
- Steinußborkenkäfer *Coccotrypes*-Arten, in Amerika bes. *C. eggersi* Haged., in Ostafrika *C. tanganus* Eggers; *Scolyt.* (Col.)
- Steinußkäfer *Caryoborus chiriquensis* Shp. (*Pachymerus ch.*); *Bruchid.* (Col.)
- Steinobstgespinstblattwespe (Birnenblattwespe, Grüne) *Neurotoma nemoralis* L.; *Pamphiliid.* (Hym.)
- Steinobstprachtkäfer *Capnodis*- und *Perotis*-Arten; *Buprest.* (Col.)
- Stengelbohrer, Violetter [bes. an Mais u. Reis] *Sesamia inferens* Wlk.; *Noct.* (Lep.)
- Steppengrille *Gryllus desertus* Pall.; *Gryllid.* (Orth.)
- Steppenschnellkäfer oder Schnellkäfer, Erzfärbiger *Corymbites (Selatosomus) aeneus* L.; *Elater.* (Col.)
- Stiefmütterchenblattlaus *Myzodes certus* Walk.; *Aphid.* (Hom.)
- Stinkkäfer, Kleiner *Pedinus femoralis* L.; *Tenebr.* (Col.)
- Stinkschrecke, Bunte *Zonocerus elegans* Thunb.; *Locust.* (Orth.)
- Stinkwanze, Grüne (»Faule Grete«) *Palomena prasina* L.; *Pentatom.* (Het.)
- Stoppelrübenkäfer *Helophorus porculus* Bedel; *Hydrophil.* (Col.)
- Strahlenmücke, Gemeine *Philia febrilis* L. (*Dilophus vulgaris* Meig.); *Bibion.* (Dipt.)
- Streckfuß siehe Rotschwanz
- Streifenwanzen *Graphosoma*-Arten; *Pentatom.* (Het.)
- Streifenzikade siehe Spitzkopffzikade, Gestreifte
- Strunkameise *Formica truncorum* F.; *Formic.* (Hym.)
- Stubenfliege, Falsche*) *Muscina stabulans* Fall.; *Muscid.* (Dipt.)
- Stubenfliege, Gemeine (Hausfliege) *Musca domestica* L.; *Muscid.* (Dipt.)
- Stubenfliege, Kleine (Hundstagsfliege) *Fannia canicularis* L.; *Muscid.* (Dipt.)
- Sudankapselwurm *Diparopsis castanea* Hamp.; *Noct.* (Lep.)
- Sumpfpflanzenblattlaus (Seerosenblattlaus) *Rhopalosiphon nymphaeae* L.; *Aphid.* (Hom.)
- Sumpfschnake *Tipula paludosa* Meig.; *Tipul.* (Dipt.)
- Surinamschabe siehe Gewächshausschabe
- Süßkirschenblattlaus, Schwarze *Myzus pruniavium* C. B.; *Aphid.* (Hom.)
- Tabakblasenfuß** siehe Zwiebelblasenfuß
- Tabakkäfer, Großer *Catorama tabaci* Guér.; *Anobiid.* (Col.)
- Tabakkäfer, Kleiner (Zigaretten- oder Zigarrenkäfer) *Lasioderma serricorne* F.; *Anobiid.* (Col.)
- Tabakstengelbohrer *Phthorimaea heliopa* Lower; *Pyral.* (Lep.)
- Tagliliengallmücke *Contarinia quinquetata* F. Loew; *Itonid.* (Dipt.)

*) Die alte Bezeichnung »Stallfliege« nicht zutreffend, da das Tier kaum in Ställen anzutreffen ist.

- Tagpfauenauge *Vanessa io* L.; *Nymphal.* (*Lep.*)
 Tamarindenfruchtrüßler *Calandra linearis* Hrbst. (*Sitophilus* L.); *Curcul.* (*Col.*)
 Tamarindensamenkäfer *Caryedon fuscus* Goeze; *Bruchid.* (*Col.*)
 Tamariskenzikade *Opsius heydeni* Leth.; *Cicadell.* (*Hom.*)
 Tannen.... siehe auch Weißtannen....
 Tannentholzlaus siehe Tannenstammlaus
 Tannenborkenkäfer, Großer (Krummzähner) *Pityokteines curvidens* Germ.;
Scolyt. (*Col.*)
 Tannenborkenkäfer, Kleiner (Gekörnter) *Cryphalus piceae* Ratzb.; *Scolyt.* (*Col.*)
 Tannenborkenkäfer, Mittlere *Pityokteines vorontzowi* Jakobs. u. *P. spinidens* Reitt.;
Scolyt. (*Col.*)
 Tannenknochenmotte *Argyresthia illuminatella* Zell.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
 Tannenknochenwickler *Epiblema nigricana* H.-S.; *Tortric.* (*Lep.*)
 Tannenkrebsglasflügler *Synanthedon cephiiformis* Ochsh. (*Trochilium* c.); *Aegeriid.*
(Lep.)
 Tannenkrebsschwärmer siehe Nadelholzwickler, Schwarzer
 Tannennadelmotte *Argyresthia fundella* Fisch. v. R.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
 Tannennadelwickler *Epinotia subsequana* Hw. (*Semasia* s.); *Tortric.* (*Lep.*)
 Tannennestwickler *Epiblema proximana* H.-S.; *Tortric.* (*Lep.*)
 Tannenpfeil siehe Kiefernswärmer
 Tannensamenfliege *Spermatolonchaea viridana* Meig.; *Lonchaeid.* (*Dipt.*)
 Tannensamengallmücke *Resseliella piceae* Seitn.; *Itonid.* (*Dipt.*)
 Tannensamenwespe *Megastigmus suspectus* Borries (*piceae* Seitn.); *Chalcid.* (*Hym.*)
 Tannenstammlaus (Tannentholzlaus) *Dreyfusia piceae* Ratzb.; *Adelgid.* (*Hom.*)
 Tannentrieblaus (Weißtannenlaus) *Dreyfusia nordmanniana* Eckstein (*nüsslini*
 Börner); *Adelgid.* (*Hom.*)
 Tannentriebwickler (Weißtannentriebwickler) *Cacoecia murinana* Hbn.; *Tortric.*
(Lep.)
 Tannenwickler, Rotköpfiger *Epinotia rufimitrana* H.-S. (*Enarmonia* oder *Semasia* r.);
Tortric. (*Lep.*)
 Tannenwurzellaus bzw. Eschenblattnestlaus *Prociphilus fraxini* Htg. (*Pr. poschingeri*
 Holzner, *nidificus* Löw); *Pemphigid.* (*Hom.*)
 Tapetenmotte, Gemeine *Trichophaga tapetzella* L.; *Tineid.* (*Lep.*)
 Tapetenmotte, Indische *Trichophaga abruptella* Woll.; *Tineid.* (*Lep.*)
 Tapezierbiene siehe Rosenblattschneiderbiene
 Taschengallenlaus der Birne siehe Birnentaschengallenlaus
 Taubenfloh *Ceratophyllus columbae* Steph.; *Aphanipt.*
 Taubenlausfliege *Pseudolynchia canariensis* Macq. (*Lynchia maura* Big.); *Hippobosc.*
(Dipt.)
 Taubenwanze *Cimex columbarius* Jen.; *Cimic.* (*Het.*)
 Taubenzecke *Argas reflexus* F.; *Argasid.* (*Acar.*)
 Tausendfuß, Gemeiner *Cylindrojulus teutonicus* Pocock; *Julid.* (*Diplopoda*)
 Tausendfuß, Getüpfelter siehe Tüpfeltausendfuß, Gemeiner
 Taxusgallmilbe *Eriophyes psilaspis* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)
 Taxusgallmücke (Eibengallmücke) *Taxomyia taxi* Inehbald; *Itonid.* (*Dipt.*)

- Taxus-Napfschildlaus (Eiben-Napfschildlaus) *Eulecanium crudum* Green; *Coccid.*
(*Hom.*)
- Teeblattroller *Gracilaria theivora* Wism.; *Gracilar.* (*Lep.*)
- Teemilbe, Gelbe *Tarsonemus translucens* Green; *Tarsonem.* (*Acar.*)
- Teemilbe, Orangefarbene *Tenuipalpus obovatus* Donn. (*Brevipalpus o.*); *Tetranych.*
(*Acar.*)
- Teemilbe, Rosafarbene *Eriophyes theae* Watt.; *Erioph.* (*Acar.*)
- Teemilbe, Rote siehe Kaffeemilbe, Rote
- Teesaatfliege *Adrama determinata* Walk.; *Trypet.* (*Dipt.*)
- Teesamenwanze *Poecilocoris hardwicki* Moore; *Pentatom.* (*Het.*)
- Teewanzen *Helopeltis*-Arten; *Mirid.* (*Het.*)
- Teewickler *Homona coffearia* Nietn. (*Capua c.*); *Tortric.* (*Lep.*)
- Teezikade siehe Zwergzikade, Hellgrüne
- Teezweighohrer *Xyleborus fornicatus* Eichh.; *Scolyt.* (*Col.*)
- Tellerschildläuse *Chrysomphalus*-Arten; *Coccid.* (*Hom.*)
- Teppichkäfer, Dunkler *Anthrenus fuscus* Ol.; *Dermest.* (*Col.*)
- Teppichkäfer, Gebänderter *Anthrenus fasciatus* Hbst.; *Dermest.* (*Col.*)
- Teppichkäfer, Gemeiner *Anthrenus scrophulariae* L.; *Dermest.* (*Col.*)
- Teppichkäfer, Veränderlicher siehe Wollkrautblütenkäfer
- Timothee.... siehe Lieschgras....
- Timotheewickler (Lieschgraswickler) *Tortrix paleana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Tomatenmilbe *Phyllocoptes lycopersici* Tryon; *Erioph.* (*Acar.*)
- Töpferwespen *Trypoxylon*-Arten; *Sphegid.* (*Hym.*)
- Totengräber *Necrophorus*-Arten; *Silphid.* (*Col.*)
- Totenkäfer, Gemeiner *Blaps mortisaga* L.; *Tenebr.* (*Col.*)
- Totenkäfer, Gewölbter *Blaps mucronata* L.; *Tenebr.* (*Col.*)
- Totenkopf *Acherontia atropos* L.; *Sphingid.* (*Lep.*)
- Totenuhr *Anobium punctatum* DeG. (*striatum* Oliv.); *Anobiid.* (*Col.*)
- Traubenkirschen-Blattlaus, Mehliges bzw. Haferblattlaus *Rhopalosiphon padi* L.
(*avenae* Kalt. non F.!); *Aphid.* (*Hom.*)
- Traubenkirschengespinstmotte *Hyponomeuta padellus* L.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
- Traubenwickler, Bekreuzter *Polychrosis botrana* Schiff.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Traubenwickler, Einbindiger (Heu- u. Sauerwurm) *Clysia ambiguella* Hbn.
(*Conchylis a.*); *Tortric.* (*Lep.*)
- Trauermantel *Vanessa antiopa* L.; *Nymphal.* (*Lep.*)
- Trauer-Rosenkäfer *Oxythyrea funesta* Poda; *Scarab.* (*Col.*)
- Trauerschweber *Hemipenthes* sp. (*Anthrax* sp.), bes. *H. morio* L. u. *maurus* L.;
Bombyl. (*Dipt.*)
- Trauerspinner siehe Wiesenspinner
- Treiberameisen *Dorylus* sp. und *Eciton* sp.; *Formic.* *Dorylinae* (*Hym.*)
- Trichterwickler siehe Birkenblattroller, Schwarzer
- Triebeule *Oligia strigilis* L. (*Miana s.*); *Noct.* (*Lep.*)
- Triebrüßler, Blauer *Ceuthorrhynchus sulcicollis* Payk.; *Curcul.* (*Col.*)
- Triebrüßler, Schwarzer siehe Kohltriebrüßler, Schwarzer
- Trotzkopf *Anobium pertinax* L.; *Anobiid.* (*Col.*)

Tse-tse-Fliegen *Glossina*-Arten; *Muscid.* (*Dipt.*)
 Tulpenblattlaus *Yezabura tulipae* B. d. Fonsc. (*Anuraphis* t.); *Aphid.* (*Hom.*)
 Tulpenblattlaus siehe auch Mietenlaus
 Tulpengallmilbe *Eriophyes tulipae* Keifer; *Erioph.* (*Acar.*)
 Tumbuffiege *Cordylobia anthropophaga* Blanch.; *Calliphorinae* (*Dipt.*)
 Tüpfeltausendfuß, Gemeiner (Schnurfüßler oder Tausendfuß, Getüpfelter) *Blanjulus guttulatus* Bosc.; *Julid.* (*Diplopod.*)
 Tüpfeltausendfuß, Schlanker *Blanjulus tenuis* Bigl.; *Julid.* (*Diplopoda*)
 Tussahspinner siehe Seidenspinner, Indischer

Uferschwalbenfloh *Ceratophyllus styx* Rothsch.; *Aphanipt.*

Uganda-Wespe [Parasit des Kaffeekirschenkäfers] *Prorops nasuta* Waterston; *Bracon.* (*Hym.*)

Ulmenbastkäfer, Bunter *Pteleobius vittatus* F.; *Scolyt.* (*Col.*)

Ulmenblasenlaus *Byrsocrypta ulmi* L. (*Tetraneura ulmifoliae* Baher, *T. gallarum-ulmi* DeG.); *Pemphigid.* (*Hom.*)

Ulmenblattfloh *Psylla ulmi* Först.; *Psyllid.* (*Hom.*)

Ulmenblattgallenlaus *Kaltenbachella pallida* Hald. (*Pemphigus* p.); *Pemphigid.* (*Hom.*)

Ulmenblattkäfer *Galerucella luteola* Müll.; *Chrysom.* (*Col.*)

Ulmenblattlaus bzw. Birnenwurzellaus *Schizoneura lanuginosa* Htg. (*Eriosoma* l.); *Pemphigid.* (*Hom.*)

Ulmenblattrollenlaus bzw. Johannisbeerwurzellaus *Schizoneura ulmi* L. (*Eriosoma* u.); *Pemphigid.* (*Hom.*)

Ulmenblattwespe, Gelbe *Pteronidea melanocephala* Htg.; *Tenthred.* (*Hym.*)

Ulmeneule *Calymnia trapezina* L.; *Noct.* (*Lep.*)

Ulmen-Hahnenkammlattlaus *Colopha compressa* Koch; *Pemphigid.* (*Hom.*)

Ulmenprachtkäfer, Großer *Lampra decipiens* Mann.; *Buprest.* (*Col.*)

Ulmenprachtkäfer, Kleiner *Anthazia manca* F.; *Buprest.* (*Col.*)

Ulmenspinner *Exaereta ulmi* Schiff.; *Notodont.* (*Lep.*)

Ulmensplintkäfer, Großer *Scolytus scolytus* F. (*Eccoptogaster* sc.); *Scolyt.* (*Col.*)

Ulmensplintkäfer, Kleiner *Scolytus multistriatus* Marsh. (*Eccoptogaster* m.); *Scolyt.* (*Col.*)

Ulmensplintkäfer, Mittlerer *Scolytus laevis* Chap. (*Eccoptogaster* l.); *Scolyt.* (*Col.*)

Ulmenspringrüßler *Rhynchaenus saltator* Fourcr. (*Rh. alni* auct.); *Curcul.* (*Col.*)

Ulmen(woll)schildlaus *Gossyparia ulmi* Sign. (*Eriococcus spurius* Mod.); *Coccid.* (*Hom.*)

Umbraeule *Pyrrhia umbra* Hufn.; *Noct.* (*Lep.*)

Veilchenblattrollmücke, Amerikanische *Phytophaga violicola* Coq.; *Itonid.* (*Dipt.*)

Veilchenblattrollmücke, Europäische (Veilchenblatt-Gallmücke) *Dasyneura affinis* Kieff.; *Itonid.* (*Dipt.*)

Veilchenblattwespen *Emphytus canadensis* Kby., *E. tener* Fall.; *Tenthred.* (*Hym.*)

- Veilchengallmilbe *Eriophyes violae* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)
 Veilchenkäfer *Orobitis cyaneus* L.; *Curcul.* (*Col.*)
 Veilchen-Raubkäfer *Apocellus sphaericollis* Say; *Staphylin.* (*Col.*)
 Veilchenrosetten-Gallmücke *Dasyneura violae* F. Loew; *Itonid.* (*Dipt.*)
 Veilchensamen-Gallmücke *Dasyneura seminivora* Beutenm.; *Itonid.* (*Dipt.*)
 Veigelbeule *Xanthia lutea* Ström.; *Noct.* (*Lep.*)
 Vierhornkäfer *Gnathocerus cornutus* F.; *Tenebr.* (*Col.*)
 Vierpunktspinner (Flechtenspinner) *Oeonistis quadra* L.; *Arctiid.* (*Lep.*)
 Vogelbeerblattlaus *Sappaphis sorbi* Kalt.; *Aphid.* (*Hom.*)
 Vogelbeermotte siehe Ebereschennotte
 Vogelbeerwickler *Cacoecia sorbiana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)
 Vogelblutfliege *Protocalliphora sordida* Zett.; *Calliphorinae* (*Dipt.*)
 Vogellausfliege, Große *Ornithomyia avicularia* L.; *Hippobosc.* (*Dipt.*)
 Vogellausfliege, Kleine *Ornithomyia fringillina* Curt.; *Hippobosc.* (*Dipt.*)
 Vogelmilbe (Hühnermilbe) *Dermanyssus gallinae* DeG.; *Gamasid.* (*Acar.*)
 Vogelnestfliege *Neottiophilum praeustum* Meig.; *Neottiophil.* (*Dipt.*)
- W**acholderbock *Phymatodes glabratus* Charp.; *Ceramb.* (*Col.*)
 Wacholderborkenkäfer *Phloeosinus thujae* Perris; *Scolyt.* (*Col.*)
 Wacholderprachtkäfer (Zypressenprachtkäfer) *Lampra festiva* L.; *Buprest.* (*Col.*)
 Wacholdersamenwespe *Megastigmus kuntzei* Kapersciński; *Chalcid.* (*Hym.*)
 Wachsmotte, Große *Galleria mellonella* F.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Wachsmotte, Kleine *Achroia grisella* F. (*Achroea g.*); *Pyral.* (*Lep.*)
 Wachsschildlaus *Ceroplastes cerifer* Sign.; *Coccid.* (*Hom.*)
 Wadenstecher (Stechfliege, Gemeine) *Stomoxys calcitrans* L.; *Muscid.* (*Dipt.*)
 Waldameise, Große Rote *Formica rufa rufa* L.; *Formic.* (*Hym.*)
 Waldameise, Kleine Rote *Formica rufa rufopratensis* Forel *minor*; *Formic.* (*Hym.*)
 Waldameise, Mittlere Rote *Formica rufa rufopratensis* Forel *major*; *Formic.* (*Hym.*)
 Waldbock *Spondylis buprestoides* L.; *Ceramb.* (*Col.*)
 Waldgärtner, Großer (Kiefernmarkkäfer, Großer) *Blastophagus piniperda* L. (*Myelophilus p.*); *Scolyt.* (*Col.*)
 Waldgärtner, Kleiner (Kiefernmarkkäfer, Kleiner) *Blastophagus minor* Htg. (*Myelophilus m.*); *Scolyt.* (*Col.*)
 Waldhaarmücke *Bibio clavipes* Meig.; *Bibion.* (*Dipt.*)
 Waldheuschrecke siehe Nadelwaldheuschrecke
 Waldmaikäfer (Roßkastanienmaikäfer) *Melolontha hippocastani* F.; *Scarab.* (*Col.*)
 Waldmistkäfer *Geotrupes stercorosus* Scriba (*silvaticus* Panz.); *Scarab.* (*Col.*)
 Wald-Humusschnellkäfer *Agriotes aterrimus* L.; *Elat.* (*Col.*)
 Waldschabe *Ectobius silvestris* Poda; *Blattid.* (*Orth.*)
 Waldstechmücken (Waldmücken), bes. *Aedes communis* DeG. (*nemorosus* Meig.), *A. annulipes* Meig. u. *A. cantans* Meig.; *Culic.* (*Dipt.*)
 Waldwespe *Dolichovespula silvestris* Scop.; *Vespid.* (*Hym.*)

- Walker *Polyphylla fullo* L.; *Scarab. (Col.)*
- Walnußblattlaus, Große (Walnußzier(blatt)laus, Gestreifte) *Callaphis juglandis* Goetze (*Callipterus juglandis* Kalt.); *Callaphid. (Hom.)*
- Walnußblattlaus, Kleine (Walnußzier(blatt)laus, Kleine) *Chromaphis juglandicola* Kalt.; *Callaphid. (Hom.)*
- Walnußfilzgallmilbe *Eriophyes tristriatus* Nal.; *Erioph. (Acar.)*
- Walnuß-Schlankmotte *Gracilaria roscipennella* Hbn. (*juglandella* Mn.); *Gracilar. (Lep.)*
- Walnußzier(blatt)laus, Gestreifte siehe Walnußblattlaus, Große
- Walnußzier(blatt)laus, Kleine siehe Walnußblattlaus, Kleine
- Walzenrüßler *Lixus*-Arten, bes. *L. paraplecticus* L.; *Curcul. (Col.)*
- Wanderheuschrecke, Ägyptische siehe Wüstenheuschrecke
- Wanderheuschrecke, Afrikanische (Tropische) *Locusta migratoria migratorioides* Reiche et Fairm.; *Locust. (Orth.)*
- Wanderheuschrecke, Europäische *Locusta migratoria* L. und *danica* L. (*Pachytilus d.*); *Locust. (Orth.)*
- Wanderheuschrecke, Italienische *Calliptamus italicus* L.; *Locust. (Orth.)*
- Wanderheuschrecke, Marokkanische *Dociostaurus maroccanus* Thunb. (*Stauronotus m.*); *Locust. (Orth.)*
- Wanderheuschrecke, Mittelamerikanische *Schistocerca urichi* Lynch-Arr.; *Locust. (Orth.)*
- Wanderheuschrecke, Orientalische *Locusta migratoria manilensis* Meyen.; *Locust. (Orth.)*
- Wanderheuschrecke, Rote (Rotflüglige) *Nomadacris septemfasciata* Serv.; *Locust. (Orth.)*
- Wanderheuschrecke, Südafrikanische (Braune) *Locustana pardalina* Walk.; *Locust. (Orth.)*
- Wanderheuschrecke, Südamerikanische (Argentinische) *Schistocerca paranensis* Burm. (*cancellata* Serv.); *Locust. (Orth.)*
- Warzenbeißer *Decticus verrucivorus* L.; *Tettigon. (Orth.)*
- Warzenkäfer *Anthocomus*-Arten; *Malachiid. (Col.)*
- »Wasserbiene« siehe Rückenschwimmer
- Wassergrundmücke *Mansonia richiardii* Ficalbi; *Culic. (Dipt.)*
- Wasserskorpion *Nepa rubra* L.; *Nepid. (Het.)*
- Wattenlaufkäfer *Dichirotrichus pubescens* Payk.; *Carab. (Col.)*
- Webebär, Amerikanischer siehe Bärenspinner, Weißer
- Weberameise *Oecophylla smaragdina* F.; *Formic. (Hym.)*
- Weberbock *Lamia textor* L.; *Ceram. (Col.)*
- Wegameise, Schwarzgraue (Gartenameise) *Lasius niger* L.; *Formic. (Hym.)*
- Weidelgras... siehe Raygras....
- Weidenblattgallenwespen *Pontania*-Arten, bes. *P. capreae* L., *P. viminalis* L. u. a.; *Tenthred. (Hym.)*
- Weidenblattkäfer, Behaarter *Galerucella lineola* F.; *Chrysom. (Col.)*
- Weidenblattkäfer, Blaue (Korbweidenblattkäfer) *Phyllodecta vitellinae* L., *Ph. vulgatissima* L. u. *Ph. tibialis* Suffr.; *Chrysom. (Col.)*

- Weidenblattkäfer, Breiter *Plagiodes versicolor* Laich.; *Chrysom.* (Col.)
- Weidenblattkäfer, Gefleckter *Melasoma vigintipunctata* Scop.; *Chrysom.* (Col.)
- Weidenblattkäfer, Gelber (Birkenblattkäfer, Gelber) *Lochmaea capreae* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Weidenblattkäfer, Roter *Melasoma saliceti* Weise; *Chrysom.* (Col.)
- Weidenblattkäfer, Veränderlicher *Phytodecta viminalis* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Weidenblattlaus, Kurzröhrige *Pseudomicrella vitellinae* Schrk. (*Chaitophorus v.*); *Chaitophor.* (Hom.)
- Weidenblattlaus, Langröhrige *Medoralis (Leucosiphon) farinosa* Gmel. (*Aphis saliceti* Kalt.); *Aphid.* (Hom.)
- Weidenblatttrand-Gallmücke *Rhabdophaga marginemtorquens* (Brems) Winn. (*Dasyneura m.*); *Itonid.* (Dipt.)
- Weidenblattwespe (siehe auch Lindenblattwespe) *Pteronidea salicis* L. (*Pteronus s.*); *Tenthred.* (Hym.)
- Weidenbock, Rothalsiger *Oberea oculata* L.; *Ceramb.* (Col.)
- Weidenböckchen *Gracilia minuta* F.; *Ceramb.* (Col.)
- Weidenbohrer *Cossus cossus* L.; *Cossid.* (Lep.)
- Weidenflohkäfer *Chalcoides sp.*, bes. *Ch. aurata* Marsh.; *Chrysom.* (Col.)
- Weidengallmilben *Eriophyes salicinus* Nal. u. *E. triradiatus* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
- Weidengespinstmotte *Hyponomeuta rorellus* Hbn.; *Hyponomeut.* (Lep.)
- Weidenglasflügler, Kleiner *Synanthedon formicaeformis* Esp. (*Trochilium f.*); *Aegeriid.* (Lep.)
- Weidenholz-Gallmücke (Weidenknüppel-Gallmücke) *Helicomyia saliciperda* Duf. (*Rhabdophaga s.*); *Itonid.* (Dipt.)
- Weidenkahneule (Weidenkahnspinner, Grüneule, Weidentriebspinner) *Earias chlorana* L.; *Noct.* (Lep.)
- Weidenkambium-Minierfliege *Phytobia (Dendromyza) cambii* Hendel (*Dizygomyza c.*); *Agromyz.* (Dipt.)
- Weidenkätzchenfliege *Phorbia (Egle) parva* Rob.-Desv.; *Muscid. Anthom.* (Dipt.)
- Weidenknopfhornwespe *Pseudoclavellaria amerinae* L.; *Tenthred.* (Hym.)
- Weidenknospenblattwespe *Euura saliceti* Fall. (*Cryptocampus s.*); *Tenthred.* (Hym.)
- Weidenknospenmotte *Argyresthia pygmaeella* Hbn.; *Hyponomeut.* (Lep.)
- Weidenknospenrüssler *Barypithes araneiformis* Schrk.; *Curcul.* (Col.)
- Weidenknüppel-Gallmücke siehe Weidenholz-Gallmücke
- Weidenmarkblattwespen siehe Weidenrutenblattwespen
- Weidenrinden-Gallmücke *Helicomyia pierrei* Kieff.; *Itonid.* (Dipt.)
- Weidenrindenlaus, Große *Tuberolachnus salignus* Gmel.; *Lachnid.* (Hom.)
- Weidenrosen-Gallmücke *Rhabdophaga rosaria* H. Loew; *Itonid.* (Dipt.)
- Weidenrüssler *Lepyrus palustris* Scop.; *Curcul.* (Col.)
- Weidenrutenblattwespen *Euura atra* Jur. (*angusta* Htg.) u. *E. medullariae* Htg. (*amerinae* L.); *Tenthred.* (Hym.)
- Weidenruten-Gallmücke *Rhabdophaga salicis* Schrk.; *Itonid.* (Dipt.)
- Weidenrutenstecher siehe Weidentriebspitzenstecher, Gemeiner
- Weidenschäumzikade (-zirpe) *Aphrophora salicina* Goeze (*salicis* DeG.); *Cercop.* (Hom.)

- Weidenschildlaus (Miesmuschelschildlaus) *Chionaspis salicis* (L.) Sign.; Coccid. (Hom.)
- Weidenspinner (Pappelspinner) *Stilpnotia salicis* L.; *Lymantr.* (Lep.)
- Weidenspinmilbe *Schizotetranychus schizopus* Zacher; *Tetranych.* (Acar.)
- Weidenspringrüßler *Rhynchaenus stigma* Germ. u. *Rh. salicis* L.; *Curcul.* (Col.)
- Weidensproßspitzen-Gallmücke *Rhabdophaga heterobia* H. Loew; *Itonid.* (Dipt.)
- Weidenstamtblattlaus *Pterocomma salicis* L. (*Melanoxantherium s.*); *Aphid.* (Hom.)
- Weidentriebspinner siehe Weidenkahneule
- Weidentriebspitzen-Gallmücke *Rhabdophaga terminalis* H. Loew; *Itonid.* (Dipt.)
- Weidentriebspitzenstecher, Gemeiner (Weidenrutenstecher) *Coenorrhinus tomentosus* Gyllh. (*Merhynchites t.*); *Curcul.* (Col.)
- Weidentriebspitzenstecher, Kleiner *Coenorrhinus nanus* Payk. (*Merhynchites n.*); *Curcul.* (Col.)
- Weidentriebspitzenstecher, Schmalköpfiger *Coenorrhinus longiceps* Thoms. (*Merhynchites l.*); *Curcul.* (Col.)
- Weidenwirrzopfmilbe *Phylloptes salicobius* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
- Weidenzwerglaus *Phylloxera salicis* Lichtst.; *Phylloxer.* (Hom.)
- Weideviehfliege*) *Musca autumnalis* DeG. (*M. corvina* F.); *Muscid.* (Dipt.)
- Weinhähnchen *Oecanthus pellucens* Scop.; *Gryllid.* *Oecanth.* (Orth.)
- Weinlaubblattkäfer siehe Rebenfallkäfer
- Weinlaubkäfer (Rebenjulikäfer) *Anomala vitis* F.; *Scarab.* (Col.)
- Weinmotte (Korkmotte) *Oenophila v-flavum* Hw.; *Oenophil.* (Lep.)
- Weinschwärmer, Großer *Choerocampa (Hippotion) celerio* L.; *Sphingid.* (Lep.)
- Weinschwärmer, Kleiner *Choerocampa porcellus* L. (*Metopsilus od. Pergesa p.*); *Sphingid.* (Lep.)
- Weinschwärmer, Mittlerer *Choerocampa elpenor* L.; *Sphingid.* (Lep.)
- Weinwidderchen *Theresia ampelophaga* Bayle (*Ino od. Procris a.*); *Anthrocer.* (Lep.)
- Weinzwirner siehe Lauer
- Weißbuchensplintkäfer (Hainbuchensplintkäfer) *Scolytus carpini* Ratzb.; *Scolyt.* (Col.)
- Weißdornblattlaus bzw. Möhrenwurzellaus *Yezabura crataegi* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)
- Weißdornblattlaus, Wollige *Stagona crataegi* Tullgr.; *Pemphigid.* (Hom.)
- Weißdorneule *Miselia oxyacanthae* L.; *Noct.* (Lep.)
- Weißdorn gallmücke *Dasymeura crataegi* Winn.; *Itonid.* (Dipt.)
- Weißdornmotte *Scythropia crataegella* L.; *Hyponomeut.* (Lep.)
- Weißdornspanner *Opisthograptis luteolata* L.; *Geometr.* (Lep.)
- Weißdornspinnmilbe *Amphitetranychus crataegi* Hirst (*viennensis* Zacher); *Tetranych.* (Acar.)
- Weißer Fliege *Trialeurodes vaporariorum* Westw.; *Aleurod.* (Hom.)
- Weißes C *Polygonia c-album* L.; *Nymphal.* (Lep.)
- Weißtannen.... siehe auch Tannen....
- Weißtannendüsterkäfer *Serropalpus barbatus* Schall.; *Serropalp.* (Col.)
- Weißtannenlaus siehe Tannentrieblaus
- Weißtannenrüßler *Pissodes piceae* Ill.; *Curcul.* (Col.)

*) Der frühere Name »Stallfliege« ist unzutreffend, da das Tier nicht in Ställen angetroffen wird.

- Weißtannentriebblaus *Mindarus abietinus* Koch; *Thelaxid.* (Hom.)
 Weißtannentriebwickler siehe Tannentriebwickler
 Weizenblasenfuß, Amerikanischer *Frankliniella tritici* Fitch.; *Thysanopt.*
 Weizenblasenfuß, Roter (Europäischer) *Haplothrips tritici* Kurdj.; *Thysanopt.*
 Weizenblattkäfer, Gescheckter *Pachnephorus tessellatus* Duftsch. var. *sabulosus* Gebl.; *Chrysom.* (Col.)
 Weizeneule (Getreideeule) *Euxoa tritici* L. (*Agrotis t.*); *Noct.* (Lep.)
 Weizengallmücke, Gelbe *Contarinia tritici* Kirby (*Diplosis t.*); *Itonid.* (Dipt.)
 Weizengallmücke, Orangerote *Sitodiplosis mosellana* Geh. (*aurantiaca* Wagn.); *Itonid.* (Dipt.)
 Weizenhalmfliege, Gelbe (Getreidehalmfliege; Halmfliege, Gelbe) *Chlorops pumilionis* Bjerk. (*Oscinis* oder *Chlorops taeniopus* Meig.); *Chlorop.* (Dipt.)
 Werftkäfer siehe Schiffswerftkäfer
 Werftkäfer, Sägehörniger siehe Bohrkäfer
 Wermutblattlaus, Grüne *Coloradoa absinthii* Lichtst.; *Aphid.* (Hom.)
 Wermutblattlaus, Schwarze *Macrosiphoniella absinthii* L.; *Aphid.* (Hom.)
 Wermutbohrfliege *Trypeta artemisiae* F.; *Trypet.* (Dipt.)
 Wermutmönchseule *Cucullia absinthii* L.; *Noct.* (Lep.)
 Wermutmotte *Schistodepressaria absynthiella* H.-S. (*Depressaria a.*); *Gelech.* (Lep.)
 Werre oder Maulwurfsgrille (Erdkrebs, Erdwolf) *Gryllotalpa vulgaris* Latr.; *Gryllid.* (Orth.)
 Wespe, Deutsche siehe Dachwespe
 Wespe, Gemeine siehe Erdwespe
 Wespe, Mittlere *Vespa media* DeG.; *Vespid.* (Hym.)
 Wespe, Sächsische *Dolichovespula saxonica* F.; *Vespid.* (Hym.)
 Wespenbienen (Kuckucksbienen) *Nomada*-Arten; *Apid.* (Hym.)
 Wespenbock, Großer *Necydalis major* L.; *Ceram.* (Col.)
 Wespenbock, Kleiner siehe Fichtenkurzdeckenbock
 Weymouthskiefern-Wollaus *Pineus strobi* Htg.; *Adelgid.* (Hom.)
 Wickenblattlaus *Megoura viciae* Buckt.; *Aphid.* (Hom.)
 Wickenblatt-Gallmücke *Dasyneura viciae* Kieff.; *Itonid.* (Dipt.)
 Wickenflohkäfer *Derocrepis rufipes* L.; *Chrysom.* (Col.)
 Wickenwickler *Laspeyresia dorsana* F.; *Tortric.* (Lep.)
 Wiesenameise, Gelbe *Lasius flavus* (F.) Mayr; *Formic.* (Hym.)
 Wiesenameise, Rote *Formica rufa pratensis* Retz.; *Formic.* (Hym.)
 Wieseneule, Gelbliche (Samengraseule) *Luperina testacea* Hbn. (*Apamea t.*); *Noct.* (Lep.)
 Wiesenfuchsschwanz-Blasenfuß *Chirothrips hamatus* Tryb.; *Thysanopt.*
 Wiesenfuchsschwanzblüten-Gallmücke *Contarinia merceri* Barnes; *Itonid.* (Dipt.)
 Wiesenfuchsschwanz-Laufkäfer *Amara plebeja* Gyllh.; *Carabid.* (Col.)
 Wiesenfuchsschwanzsamen-Gallmücken *Dasyneura alopecuri* Reuter und *Stenodiplosis geniculati* Reuter; *Itonid.* (Dipt.)
 Wiesengrasmilbe *Tarsonemus culmicolus* Reuter; *Tarsonem.* (Acar.)
 Wiesenhummer *Bombus pratorum* L.; *Apid.* (Hym.)
 Wiesenrispengras-Gallmücke *Mayetiola johannisi* Kieff.; *Itonid.* (Dipt.)

- Wiesenschaumzikade *Philaenus spumarius* L.; *Cercop.* (*Hom.*)
 Wiesenschnake *Pales pratensis* L. (*Pachyrrhina p.*); *Tipul.* (*Dipt.*)
 Wiesenspinner (Trauerspinner) *Hypogymna morio* L.; *Lymantr.* (*Lep.*)
 Wiesenstechmücken (»Rheinschnaken«) *Aedes caspius* Pall. (*dorsalis* Meig.), *Aed. vexans* Meig.; *Culic.* (*Dipt.*)
 Wiesenwanze, Gemeine *Lygus pratensis* L.; *Mirid.* (*Het.*)
 Wiesenwanze, Sechsfleckige *Calocoris sexguttatus* F.; *Mirid.* (*Het.*)
 Wiesenwanze, Zweipunktige (Kartoffelwanze) *Calocoris norvegicus* Geoffr.; *Mirid.* (*Het.*)
 Wiesenzünsler siehe Rübenzünsler
 Windenmotte *Bedellia somnulentella* Zell.; *Gracilar.* (*Lep.*)
 Windensamenkäfer *Euspermophagus sericeus* Geoffr.; *Bruchid.* (*Col.*)
 Windenschwärmer *Protoparce convolvuli* L. (*Herse c.*); *Sphingid.* (*Lep.*)
 Wintermücke *Petaurista hiemalis* DeG. (*Trichocera h.*); *Petaurist.* (*Dipt.*)
 Wintersaateule (Saateule) *Euxoa segetum* Schiff. (*Agrotis s.*); *Noct.* (*Lep.*)
 Wohnungsmilbe siehe Hausmilbe
 Wolfsmilchschwärmer *Celerio euphorbiae* L. (*Deilephila e.*); *Sphingid.* (*Lep.*)
 Wollafter (Birkennestspinner, Kirschenspinner) *Eriogaster lanestris* L.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)
 Wollbienen *Anthidium*-Arten; *Apid.* (*Hym.*)
 Wollkrautblütenkäfer (Teppichkäfer, Veränderlicher) *Anthrenus verbasci* L.; *Dermest.* (*Col.*)
 Wollschildlaus (Schildlaus, Australische) *Icerya purchasi* Mask.; *Coccid.* (*Hom.*)
 Würfelrüßler *Liophloeus tessulatus* Müll.; *Curcul.* (*Col.*)
 Wurzeleule (Getreidewurzeleule) *Parastichtis monoglypha* Hfn. (*Hadena m.*); *Noct.* (*Lep.*)
 Wurzelfliege, Graue siehe Kammschienen-Wurzelfliege
 Wurzellaus, Langfüßige *Protrama radialis* Kalt.; *Lachnid.* (*Hom.*)
 Wurzelmilbe oder Kartoffelmilbe *Rhizoglyphus echinopus* Fum. et Rob.; *Tyroglyph.* (*Acar.*)
 Wurzelspinner *Hepiolus lupulinus* L. (*Hepialus l.*); *Hepiol.* (*Lep.*)
 Wüstenheuschrecke (Wanderheuschrecke, Ägyptische) *Schistocerca peregrina* Ol. (*gregaria* Forsk.); *Locust.* (*Orth.*)

Ypsilonleule *Rhyacia ypsilon* Rott. (*Agrotis y.*); *Noct.* (*Lep.*)
 Yuccamotte *Tegeticula yuccasella* Riley (*Pronuba y.*); *Tineid.* (*Lep.*)

- Zackeneule *Scoliopteryx libatrix* L.; *Noct.* (*Lep.*)
 Zahnhalsmoderkäfer *Corticaria pubescens* Gyllh.; *Lathrid.* (*Col.*)
 Zangenböcke siehe Laubholz-Z. u. Nadelholz-Z.
 Zapfenspanner *Tephroclystia abietaria* Goeze (*Eupithecia a.*) u. *T. strobilata* Hbn.; *Geometr.* (*Lep.*)
 Zecke, Gemeine oder Holzbock *Ixodes ricinus* L.; *Ixodid.* (*Acar.*)

- Zecke, Persische *Argas persicus* Fisch.; *Argasid.* (*Acar.*)
 Zedernsamenwespe *Megastigmus schimitscheki* Novicky; *Chalcid.* (*Hym.*)
 Zichorienminierfliege *Liriomyza strigata* Meig.; *Agromyz.* (*Dipt.*)
 Zickzackwurm *Agrilus*-Larven; *Buprest.* (*Col.*)
 Zigaretten- oder Zigarrenkäfer siehe Tabakkäfer, Kleiner
 Zigarrenmacher, Zigarrenwickler siehe Rebstecher
 Zimmerbock (Zimmermannsbock) *Acanthocinus aedilis* L.; *Ceram.* (*Col.*)
 Zirben.... siehe Arven....
 Zitroneneule *Cosmia citrigo* L. (*Xanthia c.*); *Noct.* (*Lep.*)
 Zitterpappel.... siehe Espe....
 Zottelwickenkäfer *Bruchus brachialis* Fahr.; *Bruchid.* (*Col.*)
 Zottenborkenkäfer, Nordischer siehe Fichtenborkenkäfer, Zottiger Nordischer
 Zuckergast siehe Silberfischchen
 Zuckerrohrblattlaus, Grüne *Aphis sacchari* Zehnt. (*Doralis s.*); *Aphid.* (*Hom.*)
 Zuckerrohrblattlaus, Weiße *Oreghma lanigera* Zehnt.; *Aphid.* (*Hom.*)
 Zuckerrohrbohrer siehe auch Reisbohrer, Weiße
 Zuckerrohrbohrer, Amerikanischer *Diatraea saccharalis* F.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Zuckerrohrbohrer, Gelber *Chilo infuscatellus* Sn.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Zuckerrohrbohrer, Gestreifter *Diatraea striatalis* Sn. (*venosata* Wlk.); *Pyral.* (*Lep.*)
 Zuckerrohrbohrer, Grauer *Eucosma schistaceana* Sn.; *Tortric.* (*Lep.*)
 Zuckerrohrbohrer, Weißer *Scirpophaga nivella* F. (*auriflua* Zell.) u. a.; *Pyral.* (*Lep.*)
 Zuckerrohrschmierlaus *Pseudococcus sacchari* (Ckll.) Fern.; *Coccid.* (*Hom.*)
 Zuckerrohrzikade *Perkinsiella saccharicida* Kirk.; *Fulgorid.* (*Hom.*)
 Zuckerrübeneule *Laphygma exigua* Hbn.; *Noct.* (*Lep.*)
 Zuckerrübenrüßler, Osteuropäischer siehe Klettenrüßler
 Zürgelbaumfalter *Libythea celtis* Laich.; *Libytheid.* (*Lep.*)
 Zweigabstecher *Rhynchites coeruleus* DeG.; *Curcul.* (*Col.*)
 Zweipunktmarie *Adalia bipunctata* L.; *Coccinell.* (*Col.*)
 Zwergameise *Plagiolepis pygmaea* Latr.; *Formic.* (*Hym.*)
 Zwergspargelfliege *Ptochomyza asparagi* Hering; *Agromyz.* (*Dipt.*)
 Zwergwickler *Bucculatrix*-Arten; *Lyonet.* (*Lep.*)
 Zwergzikaden, Gemeine *Macrostelis laevis* Rib. u. *M. cristatus* Rib. (*Cicadula* oder *Jassus* L.); *Cicadell.* (*Hom.*)
 Zwergzikade, Grüne *Cicadella viridis* L. (*Tettigella v.*); *Cicadell.* (*Hom.*)
 Zwergzikade, Hellgrüne (Rebenzikade, Teezikade) *Empoasca flavescens* F. (*Chlorita f.*); *Cicadell.* (*Hom.*)
 Zwetschge.... siehe auch Pflaume....
 Zwetschgennapfschildlaus siehe Napfschildlaus, Gemeine
 Zwiebelblasenfuß (Tabakblasenfuß) *Thrips tabaci* Lind.; *Thysanopt.*
 Zwiebelblattlaus siehe Schalottenlaus
 Zwiebelfliege *Phorbia antiqua* Meig. (*Delia* od. *Hylemyia a.*); *Muscid.* *Anthom.* (*Dipt.*)
 Zwiebelhähnchen *Lilioceris merdigera* L.; *Chrysom.* (*Col.*)
 Zwiebelhornkäfer siehe Rebenschneider
 Zwiebelminierfliege *Phytobia* (*Cephalomyza*) *cepa* Hend. (*Dizygomyza c.*); *Agromyz.* (*Dipt.*)

- Zwiebelmondfliegen (Narzissenfliegen, Kleine) *Eumerus strigatus* Fall. (*lunulatus* Meig.) u. *E. tuberculatus* Rond.; *Syrph.* (*Dipt.*)
- Zwiebelmotte siehe Lauchmotte
- Zwiebelrüßler *Ceuthorrhynchus suturalis* F.; *Curcul.* (*Col.*)
- Zwiebelschalen-Milbe siehe Narzissenzwiebelmilbe
- Zwiebeltaufiege *Scaptomyza graminum* Fall.; *Drosophil.* (*Dipt.*)
- Zyklamenmilbe oder Erdbeermilbe *Tarsonemus pallidus* Banks (*fragariae* Zimm.); *Tarsonem.* (*Acar.*)
- Zypressenblattlaus *Cupressobium cupressi* Buckt.; *Lachnid.* (*Hom.*)
- Zypressenborkenkäfer *Phloeosinus armatus* Reitt. (*andresi* Egg.); *Scolyt.* (*Col.*)
- Zypressenprachtkäfer siehe Wacholderprachtkäfer
- Zypressensamenwespe *Megastigmus wachli* Seitn.; *Chalcid.* (*Hym.*)
-

Verzeichnis der wissenschaftlichen Artnamen

abbreviatus Htg., *Micronematus* Birnenblattwespe, Schwarze
abdominalis Gerst., *Aulacophora* Melonenkäfer, Orangeroter
abietaria Goeze, *Tephroclystia* Zapfenspanner
abietella Schiff., *Dioryctria* Fichtenzapfenzünsler
abietina Seitner, *Plemeliella* Fichtensamengallmücke
abietina Christ., *Pristiphora* Fichtenblattwespe, Kleine
abietinum Wlk., *Liosomaphis* Fichtenblattlaus, Grüne
abietinus Gyllh., *Ernobius* Kiefernzapfennagekäfer
abietinus Christ., *Lygaeonematus* = *abietina* Christ., *Pristiphora*
abietinus Koch, *Mindarus* Weißstannentrieblaus
abietiperda Hensch., *Dasyneura* Fichtentriebgallmücke
abietis L., *Cephaleia* Fichten-Gespinstblattwespe
abietis Ratzb., *Cryphalus* Fichtenborkenkäfer, Gekörnter
abietis F., *Ernobius* Fichtenzapfennagekäfer
abietis L., *Hyllobius* Rüsselkäfer, Großer Brauner
abietis Seitn., *Megastigmus* siehe *strobilobius* Ratzb., *Meg.*
abietis L., *Sacchiphantes* Fichtenwollaus, Gelbliche
abietum Htg., *Lygaeonematus* siehe *abietina* Christ., *Pristiphora*
abruptella Woll., *Trichophaga* Tapetenmotte, Indische
absinthii Lichtst., *Coloradoa* Wermutblattlaus, Grüne
absinthii L., *Cucullia* Wermutmönchseule
absinthii L., *Macrosiphoniella* Wermutblattlaus, Große
absynthiella H.-S., *Schistodepressaria* Wermutmotte
aceraria Schiff., *Anisopteryx* Ahornfrostspanner
aceriana Dup., *Epinotia* Pappeltriebwickler
aceris L., *Acrionicta* Ahorneule
aceris (Sign.) Ckll., *Phenacoccus* Schmierlaus, Gemeine
aceris Knotek, *Scolytus* siehe *königi* Schev., *Scolytus*
acetosae Staint., *Nepticula* Ampferminiermotte
actaeon Brauer, *Hypoderma* Rotwild-Hautbremse
aculeatus F., *Haplothrips* Getreideblasenfuß, Gewöhnlicher
acuminata L., *Aelia* Getreidespitzwanze, Mittlere
acuminatus Gyllh., *Ips* Kiefernborkekäfer, Sechszähliger
acupunctatus Gyllh., *Scyphophorus* siehe *interstitialis* Gyllh., *Scyph.*
acuta Thunb., *Leptocoris* Reiswanze, Gemeine
adonidis Pall., *Entomoscelis* Rapsblattkäfer, Gestreifter
aedilis L., *Acanthocinus* Zimmerbock
aegopodii Scop., *Cavariella* Gierschblattlaus
aegypti L., *Aedes* Gelbfiebermücke
aenea DeG., *Anomala* = *dubia* var. *aenea* DeG. Julikäfer
aeneum DeG., *Callidium* Scheibenbock, Erzfarbiger
aeneum L., *Melasoma* Erlenblattkäfer, Erzfarbener
aeneus L., *Corymbites* Schnellkäfer, Erzfarbiger oder Steppenschnellkäfer

- aeneus* Scop., *Cylindronotus* Reben-Dunkelkäfer
aeneus F., *Meligethes* Rapsglanzkäfer
aeneus F., *Olibrus* Kamillenglattkäfer
aequatus L., *Coenorhinus* Apfelfruchtstecher, Rotbrauner
aequinoctialis Hbst., *Rhizotrogus* Brachkäfer, Rötlicher
aescularis Schiff., *Anisopteryx* Roßkastanienfrostsprenger
aestivus Oliv., *Rhizotrogus* Brachkäfer, Südlicher
aethiops F., *Eriocampoides* Rosenblattwespe, Schwarze
affinis Froel., *Bruchus* Erbsenkäfer, Mittlerer
affinis F., *Chrysobothris* Eichenprachtkäfer, Breiter
affinis Kieff., *Dasyneura* Veilchenblattrollmücke, Europäische
affinis Payk., *Psylliodes* Kartoffelfloh
afrum Priesner, *Trogoderma* Khaprakäfer, Ägyptischer
agrorum F., *Bombus* Ackerhummel
alacris Flor., *Trioza* Lorbeerblattfloh
albiocellaria Hbn., *Codonia* Ringflecksprenger, Gelber
alboguttatus Zacher, *Metatetranychus* Rosenspinmilbe
alceae Esp., *Carcharodus* Malvenfalter
alni L., *Agelastica* Erlenblattkäfer, Blauer
alni Georg, *Dryocoetes* Erlenbastkäfer
alni L., *Psylla* Erlenblattfloh
alni auct., *Rhynchaenus* siehe *saltator* Fourcr., *Rh.*
alni L., *Rhynchaenus* Birkenpringrübler
alni scutellaris F., *Rhynchaenus* Erlenspringrübler
alniaria L., *Ennomos* Birkenspanner, Gelber
alnivora Htg., *Pristophora* Akeleiblattwespe
alopecuri Reuter, *Dasyneura* Wiesenfuchsschwanzsamen-Gallmücke
alpina Klug, *Cephaleia* Lärchengespinstblattwespe
alpina Koll., *Podisma* Buchenwaldheuschrecke
alpina L., *Rosalia* Alpenbock
alternata Fall., *Rhagoletis* Hagebuttenfliege
althaeae v. Hanst., *Tetranychus* siehe *urticae* Koch, *Tetr.*
alvearius F., *Trichodes* Bienenkäfer, Zottiger
amata L., *Timandra* Rhabarbersprenger
ambiguella Hbn., *Clysia* Traubenwickler, Einbindiger
americana L., *Periplaneta* Schabe, Amerikanische
amerinae L., *Euura* siehe *medullariae* Htg., *Euura*
amerinae L., *Pseudoclavellaria* Weidenknopfhornwespe
amitinus Eichh., *Ips* Fichtenborkenkäfer, Kleiner Achtzähner
amitinus var. *helveticus* Schedl, *Ips* Arvenborkenkäfer, Großer
ampelophaga Guér., *Haltica* Rebenerdfloh
ampelophaga Bayle, *Theresia* Weinwiderchen
amplana Hbn., *Laspeyresia* Haselnußwickler
amygdali Blanch., *Hyalopterus* Pflirsichblattlaus, Mehlig
amygdali Guér., *Scolytus* Mandelsplintkäfer

amygdali persicae Mosley, *Hyalopterus* siehe *amygdali* Blanch., *Hy.*
analis L., *Bruchus* Gramerbnsenkäfer
andresi Egg., *Phloeosinus* siehe *armatus* Reitt., *Phloeosin.*
angulata Gestro, *Oncocephala* Orchideenrauhkäfer
angulifasciella Staint., *Nepticula* Rosenblattminiermotte
angusta Htg., *Euura* siehe *atra* Jur., *Euura*
angustatus Hbst., *Hylastes* Kiefernbastkäfer, Schmalere
angusticeps Uzel, *Thrips* Kohlrübenblasenfuß
angustus Ill., *Agrius* Eichenheistern-Prachtkäfer, Kleiner
annularis F., *Chlorophorus* Bambusbock, Ostasiatischer
annulata Schltz., *Codonia* Ahornspanner
annulata Schrk., *Theobaldia* Hausstechmücke, Geringelte
annulatus Say, *Boophilus* Rinderzecke
annulatus F., *Culex* Stechmücke, Geringelte
annulipes Meig., *Aedes* Waldstechmücke
annulipes Klg., *Eriocampoides* Lindenblattwespe, Kleine
annulipes Htg., *Hartigiola* Buchenblatt-Gallmücke
anomalella Goeze, *Nepticula* Rosenblattminiermotte
antennatus Sign., *Puto* Arvenschildlaus
anthrisci C. B., *Dysaphis* Apfelfaltenblattlaus
anthropophaga Blanch., *Cordylobia* Tumbuffliege
antiopa L., *Vanessa* Trauermantel
antiqua Meig., *Hylemyia* Zwiebelfliege
antiqua L., *Orgyia* Schlehenspinner
antirrhini Macch., *Dysaulocorthum* Fingerhutblattlaus
apfelbecki Strobl, *Agromyza* Artischockenminierfliege
apiarius L., *Trichodes* Bienenkäfer, Gemeiner
apicalis Motsch., *Nephotettix* Reiszikade, Grüne
apicalis Först., *Trioza* siehe *viridula* Zett., *Tr.* (Fußnote)
apiformis Cl., *Aegeria* Hornissenschwärmer
approximatus Bks. var. *narcissi* Ewing, *Tarsonemus* siehe *laticeps* Halb., *Tars.*
apricans Hbst., *Apion* Kleespitzmäuschen, Dunkles
aptera (F.) Bosq., *Biorrhiza* siehe *pallida* Ol., *B.*
apterus L., *Lethrus* Rebenschneider
apterus L., *Pyrrhocoris* Feuerwanze
aquifolii Gour., *Phytomyza* siehe *ilicis* Curtis, *Ph.*
aquilegiae Kieff., *Dasyneura* Akeleigallmücke
aquilegiae Hard., *Phytomyza* Akeleiminierfliege
aquilegiana Frost, *Phytomyza* Akeleiminierfliege
araneiformis Schrk., *Barypithes* Weidenknospenrüssler
arator L., *Phytonomus* Nelkennager
arcuatella H.-S., *Nepticula* Erdbeerminiermotte
arcuatus L., *Plagionotus* Eichenwidderbock, Gemeiner
argentatus L., *Phyllobius* Laubholzrüssler, Silbergrüner
argillacea Hbn., *Alabama* Baumwollblattraupe, Amerikanische

- argyreata* Meig., *Melusina* siehe *erythrocephala* DeG., *Mel.*
aridula Gyllh., *Chaetocnema* Halmerdfloh
arion Ldg., *Eulecanium* Lebensbaum-Napfschildlaus
aristella Becker, *Carpolonchaea* Feigenfliege, Schwarze
armata Nic., *Hypogastrura* Champignonspringschwanz
armatus Reitt., *Phloeosinus* Zypressenborkenkäfer
armigera Hbn., *Heliothis* siehe *obsoleta* F., *Hel.*
armigera Oliv., *Hispa* Reis-Igelkäferchen
armillatum Zett., *Ammaurosoma* Lieschgrasfliege
armoraciae L., *Phaedon* Meerrettichblattkäfer
armoraciae Koch, *Phyllotreta* Meerretticherdfloh
artemisiae Hufn., *Cucullia* Beifuß-Mönchseule
artemisiae F., *Trypeta* Wermutbohrfliege
arundinis F., *Hyalopterus* siehe *pruni* Geoffr., *Hyal.*
arvicola Oliv., *Xylotrechus* Sauerkirschen-Widderbock
ascalonicus Donc., *Rhopalomyzus* Schalottenlaus
asella Schiff., *Heterogenea* Asselspinner
asini L., *Haematopinus* Pferdelaus
asparagi L., *Crioceris* Spargelhähnchen, Buntes
asparagi Hering, *Ptochomyza* Zwergspargelfliege
asperatus Gyllh., *Trypophloeus* Espenborkenkäfer
assectella Zell., *Acrolepia* Lauchmotte
assimilis Payk., *Ceuthorrhynchus* Kohlschotenrüßler
asynamorus Adel., *Tachycines* Gewächshausheuschrecke, Japanische
atalanta L., *Pyrameis* Admiral
ater L., *Agrilus* Pappelprachtkäfer
ater Payk., *Hylastes* Kiefernbastkäfer, Schwarzer
ater Oliv., *Laemophloeus* Leistenkopf-Plattkäfer, Dunkler
aterrima Klg., *Phymatocera* Maiglöckchenblattwespe
aterrimus Waterh., *Acythopeus* Orchideenrüßler, Mattschwarzer
aterrimus L., *Agritotes* Wald-Humusschnellkäfer
atlas L., *Attacus* Atlasspinner
atomaria L., *Hematurga* Heidekrautspanner
atomarius L., *Bruchus* Saubohnenkäfer
atomarius L., *Polydrosus* Rüsselkäfer, Blaugrauer
atra Haw., *Blastodacna* siehe *putripennella* Zell. f. *atra*, *Bl.*
atra Meig., *Clythia* Champignonfliege, Schwarze
atra Jur., *Euura* Weidenrutenblattwespe
atra F., *Penthimia* Rebenzikade, Schwarze
atra F., *Phyllotreta* Kohlerdfloh, Schwarzer
atrata L., *Phosphuga* Schneckenjäger
atrata L., *Tanyptera* Kammschnake
atratulus Schenck, *Anergates* Schmarotzerrameise
atricornis Meig., *Phytomyza* Erbsenminierfliege
atriplicella Fisch. v. R., *Phthorimaea* Meldenmotte

atriplicis L., *Trachea* Meldeneule
atropos L., *Acherontia* Totenkopf
atropunctata Goeze, *Eupteryx* Schwarzpunktzikade
attenuata Koch, *Psylliodes* Hanf- oder Hopfenerdfloh
attenuatus Er., *Hylastes* Kiefernbastkäfer, Starkpunktierter
aucupariae Buckt., *Sappaphis* Elsbeer(en)blattlaus
augur Klg., *Urocerus* Fichtenholzwespe, Gelbe
aurantiaca Wagn., *Sitodiplosis* siehe *mosellana* Géh. *Sitodipl.*
aurantiaria Esp., *Erannis* Frostspanner, Orangegelber
aurantii Faure, *Scirtothrips* Citrusblasenfuß
aurantii B. d. Fonsc., *Toxoptera* Kaffeeblattlaus
aurata L., *Cetonia* Rosenkäfer, Gemeiner
aurata Marsh., *Chalcoides* Weidenflohkäfer
auratus L., *Carabus* Goldlaufkäfer
auratus L., *Rhynchites* Kirschfruchtstecher, Goldgrüner
auribarbis Meig., *Cephenomyia* Rotwild-Rachenbremse, Haarige
aurichalceus Redt., *Agrilus* Rosenprachtkäfer
auricollis Kiesw., *Agrilus* Lindenprachtkäfer, Kleiner
auricularia L., *Forficula* Ohrwurm, Gemeiner
auriflua Zell., *Scirpophaga* siehe *nicella* F., *Scirp.*
australasiae L., *Periplaneta* Schabe, Australasische
austriaca Hbst., *Anisoplia* Getreidelaubkäfer, Südlicher
austriaca Schrk., *Eurygaster* Getreidewanze, Südliche
autographus Ratzb., *Dryocoetes* Fichtenborkenkäfer, Zottiger
autumnalis auct., *Leptus* Erntemilbe
autumnalis DeG., *Musca* Weideviehfliege
autumnaria Wernb., *Ennomos* Herbstspanner, Großer
avellanae Schrk., *Corylobium* Haselnußblattlaus
avellanae Nal., *Eriophyes* Haselnußknospengallmilbe
avenae March., *Mayetiola* Hafergallmücke
avenae Kalt., *Rhopalosiphon* siehe *padi* L., *Rhop.*
avenae F., *Sitobium* Getreideblattlaus, Kleine
avicularia L., *Ornithomyia* Vogellausfliege, Große
azaleae Nal., *Phyllocoptes* Azaleengallmilbe
azaleella Brandts, *Gracilaria* Azaleenmotte

baccarum L., *Dolycoris* Beerenwanze
bacchus L., *Rhynchites* Apfelfruchtstecher, Purpurroter
bacoti Hirst., *Liponyssus* Rattenmilbe, Afrikanische
baeri Prell, *Itonida* Kieferngallmücke, Nadelknickende
bajulus L., *Hylotrupes* Hausbock
barbarus L., *Messor* Ernteameise, Gemeine
barbatus Schall., *Serropalpus* Weißtannendüsterkäfer
basilaris Say, *Xylobiops* Schußlochbohrer

basilinea F., *Parastichtis* Queckeneule
batis L., *Thyatira* Himbeereule
beckii Newst., *Lepidosaphes* Citrus-Kommaschildlaus
berberidis Schrk., *Arge* Berberitzenblattwespe
berberidis Kalt., *Liosomaphis* Berberitzenblattlaus, Gelbe
bergmannianna L., *Tortrix* Rosenwickler, Goldgelber
berlesei How., *Prospaltella* Maulbeerschildlaus-Zehrwespe
betae Curt., *Pegomyia* siehe *hyoscyami* Panz. subsp. *betae*, *Peg.*
betae Westw., *Smynthurodes* Bohnenwurzellaus
betulae L., *Byctiscus* Rebenstecher
betulae L., *Deporaus* Birkenblattroller, Schwarzer
betulae (Bär.) Costa, *Diaspis* siehe *leperei* Sign., *Epidiaspis*
betulae (L.) Sign., *Pulvinaria* siehe *vitis* (L.) Targ., *Pulv.*
betulae Winn., *Semudobia* Birkensamen-Gallmücke
betulae L., *Zephyrus* Nierenfleckfalter
betularia L., *Amphidasis* Birkenspanner, Großer
betuleti F., *Byctiscus* siehe *betulae* L., *Byct.*
beyrodti v. Leng., *Mordellistena* siehe *cattleyana* Champ., *Mordellist.*
bibundiensis Htz., *Phosphorus* Kolazweigbohrer
bicolor F., *Catoxantha* Kakaoprachtkäfer
bicolor F., *Dermestes* Speckkäfer, Zweifarbig
bicolor L., *Sehirus* Erdwanze, Schwarzweiße
bicolor Hbst., *Taphrorychus* Buchenborkenkäfer, Kleiner
bicolor Scott, *Tenthecoris* Orchideenwanze, Zweifarbig
bicruris Hfn., *Dianthoecia* Nelkeneule
bidens L., *Picromerus* Dornwanze, Zweizähnlige
bidentatus Hbst., *Pityogenes* Kiefernborckenkäfer, Zweizähnliger
bifasciatum F., *Rhagium* Nadelholzzangenbock, Gebänderter
bifasciatus Say, *Alphitophagus* Pilzschwarzkäfer, Zweibindiger
bifasciatus Ol., *Coroebus* siehe *fasciatus* Vill., *Coroeb.*
bifida Hbn., *Cerura* Gabelschwanz, Kleiner
biguttatus F., *Agrilus* Eichenprachtkäfer, Gefleckter
biloba Dufour, *Ornithomyia* Rauchschwalben-Lausfliege
bimaculatus Harvey, *Tetranychus* siehe *urticae* Koch, *Tetr.*
bioculatus Wood-Mason, *Metatetranychus* Kaffeemilbe, Rote
bipunctata L., *Adalia* Zweipunktmarientkäfer
bipunctata Klg., *Ardis* siehe *brunniventris* Htg., *Ard.*
bipunctata L., *Nitidula* Glanzkäfer, Zweipunktiger
bipunctifer Walk., *Schoenobius* Reisbohrer, Gelber
biselliella Hummel, *Tineola* Kleidermotte
bistortata Goeze, *Boarmia* Heidelbeerspanner
bistridentatus Eichh., *Pityogenes* Arvenborckenkäfer, Kleiner
bituberculatum Targ., *Lecanium* Napfschildlaus, Höckrige
blanchardi (Targ.) Leon., *Parlatoria* Dattelschildlaus
boas F., *Oryctes* Nashornkäfer, Afrikanischer

borealis Tullgr., *Pemphigus* Pappeltrieb gallenlaus
boreata Hbn., *Operophtera* Buchenfrostspanner
botrana Schiff., *Polychrosis* Traubenwickler, Bekreuzter
bovinus L., *Tabanus* Rinderbremse
bovis DeG., *Hypoderma* Rinderdasselfliege, Große
brachialis Fahr., *Bruchus* Zottelwickenkäfer
brachyntera Schwaegr., *Thecodiplosis* Kieferngallmücke, Nadelkürzende
brasiliensis Hambl., *Eutinobothrus* Baumwollwurzelrüßler
brasiliensis Thunb., *Pseudopachymerus* Juckbohnenkäfer
brassicæ Wlk., *Aleurodes* siehe *proletella* L., *Al.*
brassicæ L., *Barathra* Kohleule
brassicæ L., *Brevicoryne* Kohlblattlaus, Mehlig
brassicæ Winn., *Dasyneura* Kohlschotenmücke
brassicæ Behé., *Phorbia* Kohlfiege, Kleine
brassicæ L., *Pieris* Kohlweißling, Großer
brassicaria F., *Ocyptera* Kohlwalzenfliege
brevicollis Foud., *Haltica* Haselerdfloh
brevipennis Muls., *Leptidea* Fliegenböckchen
brevis Klg., *Hoplocampa* Birnensägewespe
brogniardellum F., *Coriscium* Eichenminiermotte, Holländische
brumata L., *Operophtera* Frostspanner, Kleiner
brunnea L., *Serica* Seidenkäfer, Brauner
brunnescens Zett., *Phorbia* Nelkenfliege, Braune
brunneus L., *Lasius* Hausameise, Kleine Rotrückige
brunneus F., *Lycus* Splintholzkäfer, Brauner
brunneus Duftsch., *Ptinus* siehe *testaceus* Oliv., *Pt.*
brunniventris Htg., *Ardis* Rosentriebbohrer, Abwärtssteigender
bucephala L., *Phalera* Mondfleck
bufonivora Monier, *Lucilia* Krötenfliege
bumeliae Schrank, *Prociphilus* Eschenzweigblattlaus
buoliana Schiff., *Evetria* Kiefertriebwickler
buprestoides L., *Spondylis* Waldbock
bursarius L., *Pemphigus* Pappelblattgallenlaus bzw. Salatwurzellaus
buxi Laboulb., *Monarthropalpus* Buchsbaumgallmücke
buxi (Geoffr.) Réaum., *Psylla* Buchsbaumblattfloh

Cacti L., *Coccus* siehe *coccus* Costa, *Dactylopius*
cactorum Berg., *Cactoblastis* Kakteenbohrer
cadaverinus F., *Dermestes* Aas-Speckkäfer
cadaverum Schrank, *Glyciphagus* Pflaumenmilbe
caeruleocephala L., *Episema* Blaukopf
caespitum L., *Tetramorium* Rasenameise
caffèina Washb., *Leucoptera* Kaffeeminiermotte, Weiße
caja L., *Arctia* Bär, Brauner

calanthes Mrshl., *Omobaris* Calantherrüßler, Schwarzer
c-album L., *Polygonia* Weißes C
calcaratus F., *Phyllobius* Erdbeer-Grünrüßler
calceatus Duftsch., *Pardaleus* Hirselaufkäfer
calcitrans L., *Stomoxys* Wadenstecher
calidella Gn., *Ephestia* Rosinenmotte
californicus Swaine, *Leperisinus* Ölbaumborkenkäfer, Amerikanischer
calopus Meig., *Stegomyia* siehe *aegypti* L., *Aedes*
cambii Hendel, *Phytobia* Weidenkambium-Minierfliege
cambriensis Jones, *Sitodiplosis* Rispengrasgallmücke, Rote
camelina Leach, *Hippobosca* Kamel-Lausfliege
camelliae Kalt., *Toxoptera* siehe *aurantii* B. d. Fonsc., *Tox.*
campestris L., *Liogryllus* Feldgrille
campestris L., *Lygus* Selleriewanze
canadensis Kby., *Emphytus* Veilchenblattwespe
canaliculata Laich., *Cassida* Salbeischildkäfer
canariensis Macq., *Pseudolynchia* Taubenlausfliege
cancellata Serv., *Schistocerca* siehe *paranensis* Burm., *Schist.*
cancroides L., *Chelifer* Bücherskorpion
candens Panz., *Anthaxia* Kirschenprachtkäfer
candida F., *Lawana* Kaffeewizade
canescens Grav., *Nemeritis* Mehlmotten-Schlupfwespe
canicularis L., *Fannia* Stubenfliege, Kleine
canis Curt., *Ctenocephalides* Hundefloh
canis Leydig, *Demodex* Akarusmilbe
cannabis Hend., *Liriomyza* Hanfminierfliege
cantans Meig., *Aedes* Waldstechmücke
capensis Olfers, *Hippobosca* Hunde-Lausfliege
capillatus Enderlein, *Solenopotes* Rinderlaus, Borstige
capitata Wied., *Ceratitis* Mittelmeerfruchtfliege
capitatus DeG., *Strophosomus* siehe *rufipes* Steph. a. *capitatus* DeG., *Stroph.*
capitella Cl., *Incurvaria* Johannisbeermotte
capitis DeG., *Pediculus* siehe *humanus humanus* L., *Pediculus*
capreae L., *Lochmaea* Weidenblattkäfer, Gelber
capreae L., *Pontania* Weidenblattgallenwespe
capucinus L., *Bostrychus* Kapuzinerkäfer, Roter
caraboides L., *Systemocerus* Rehschröter
caraganae Chol., *Metopolophium* Caraganablattlaus
carcharias L., *Saperda* Pappelbock, Großer
cardui L., *Brachycaudus* Pflaumenblattlaus, Große
cardui Meig., *Phorbia* Nelkenfliege, Graue
cardui L., *Pyrameis* Distelfalter
carotae Koch, *Semiaphis* siehe *dauci* F., *Semiaphis*
carpini Ratzb., *Scolytus* Weißbuchensplintkäfer
carpio Kramer, *Histiogaster* Essigmilbe

carvi Nal., *Aceria* Kümmelgallmilbe
caryae Gahan, *Cyrtene* Hickorybohrer
casei L., *Piophilæ* Käsefliege
casei Oudm., *Tyrolichus* Käsemilbe
caspicus Pall., *Aedes* Wiesenstechmücke
cassiae Gyllh., *Pachymerus* Erdnußsamenkäfer
castanea Hamps., *Diparopsis* Sudankapselwurm
castaneum L., *Tetropium* Fichtenbock, Gemeiner
castaneum Hbst., *Tribolium* Reismehlkäfer, Rotbrauner
castaneus L., *Corymbites* Rindenschnellkäfer, Gelber
castanicola Baker, *Myzocallis* Eßkastanienzier(blatt)laus
cattleyae Champ., *Cholus* Cattleyarüßler, Schwarzweißer
cattleyae Molliard, *Parallelodiplosis* Cattleyagallmücke
cattleyana Champ., *Mordellistena* Cattleyastachelkäfer
caucasicus Lindem., *Ernoporus* Lindenborkenkäfer
cautella Wlk., *Ephestia* Dattelmotte
celerio L., *Choerocampa* Weinschwärmer, Großer
celtis Laich., *Libythea* Zügelbaumfalter
cembrae Heer, *Ips* Lärchenborkenkäfer, Achtzähni-ger
centifoliella Zell., *Nepticula* Rosenblattminiermotte
centranthi Vallot, *Trioza* Rapünzchenblattfloh
centuncularis L., *Megachile* Rosenblattschneiderbiene
cepae Hend., *Phytobia* Zwiebelminierfliege
cephalonica Staint., *Corcyra* Reismotte
cephiformis Ochsh., *Synanthedon* Tannenkrebsglasflügler
cerasi F., *Myzus* Sauerkirschenblattlaus, Schwarze
cerasi L., *Rhagoletis* Kirschfruchtfliege
ceratoniae Zell., *Myelois* Johannisbrotmotte
cerdo L., *Cerambyx* Eichenbock, Großer
cereale Kalt., *Macrosiphon* siehe *granarium* Kirby, *Sitobium*
cerealella Ol., *Sitotroga* Getreidemotte
cerealis Saut., *Porricondyla* Getreideschänder
cerealium Hal., *Limothrips* Getreideblasenfuß, Unbezahnter
cerifer Sign., *Ceroplastes* Wachsschildlaus
certella Zell., *Argyresthia* Fichtenknospenmotte, Gelbe
certus Walk., *Myzodes* Stiefmütterchenblattlaus
cervi L., *Lipoptena* Hirschlaus(flüge)
cervinus L., *Dascillus* Moorweichkäfer
cervus L., *Lucanus* Hirschkäfer
chaerophylli Zell., *Schistodepressaria* Kerbelmotte
chalcographus L., *Pityogenes* Fichtenborkenkäfer, Sechszähni-ger oder Kupferstecher
cheopis Rothsch., *Xenopsylla* Rattenfloh, Tropischer
chinensis L., *Callosobruchus* Kundekäfer
chiriquensis Shp., *Caryoborus* Steinnußkäfer
chittendeni Laing, *Dialeurodes* Rhododendron-Mottenschildlaus

chlorana L., *Earias* Weidenkahneule
chlorizans Germ., *Baris* Rapsmauszahnrübler, Großer
chrysanthemana Dup., *Cnephasia* Chrysanthemenwickler
chrysanthemi Kieff., *Contarinia* Blütenkorb-Gallmücke [an Chrysanthemen]
chrysanthemi Ahlbg., *Diarthronomyia* Chrysanthemengallmücke
chrysanthemi Kow.*), *Phytomyza* Chrysanthemenminierfliege
chrysocephala L., *Psylliodes* Rapserrdfloh
chrysocomus Germ., *Otiorrhynchus* Arvenrüsselkäfer
chrysoderes auct., *Agrilus* siehe *aurichalceus* Redt., *Agr.*
chrysolina F., *Epilachna* Gurkenkäfer, Gefleckter
chrysorrhoea L., *Euproctis* Goldafter, Gemeiner
chrysorrhoea Klg., *Hoplocampa* Stachelbeersägewespe
chrysozona Brkh., *Polia* siehe *spinaciae* View., *Polia*
cilicrura Rond., *Hylemyia* siehe *platura* Meig., *Phorbia*
cinctipes Meig., *Lasiosina* Gerstenhalmfliege
cinctus Redt., *Anthonomus* siehe *pyri* Kollar, *Anthonom.*
cinctus L., *Emphytus* Rosenblattwespe, Weißgürtelte
cinerarius Ersch., *Biston* Maulbeerspanner
cinerea Mayr, *Formica* Sandameise
cinereus Hbst., *Crypturgus* Kiefernborckenkäfer, Kleiner
cinereus Schrk., *Pseudocleonus* Rübenrübler, Flaumiger
cingulata F., *Strongylogaster* siehe *lineata* Christ., *Strong.*
cinnanomeus Panz., *Aradus* Kiefernringenwanze
circellaris Hufn., *Orthosia* Salweideneule
circumflexus Buckt., *Neomyzus* Gewächshausblattlaus, Gefleckte
cisti Payk., *Bruchidius* siehe *villosus* F., *Br.*
citrigo L., *Cosmia* Zitroneneule
citri Ashm., *Dialeurodes* Citrus-Mottenschildlaus
citri McGregor, *Metatetranychus* Citrusmilbe, Rote
citri (Risso) Fern., *Pseudococcus* Citruschmierlaus
citri Moul., *Scirtothrips* Orangenblasenfuß
citrinus Craw., *Aspidiotiphagus* Austernschildlaus-Zehrwespe
civica Luc., *Dictyna* Mauerspinne
clavipalpis Scop., *Athesis* Getreidebohrer
clavipes Meig., *Bibio* Waldhaarmücke
clavipes F., *Lampetia* Narzissenfliege, Große
clerkella L., *Lyonetia* Obstblattminiermotte
cloacella Hw., *Tinea* Schleusenmotte
coarctata Fall., *Phorbia* Brachfliege
coccinea v. Heyd., *Phylloxera* Eichenzwerfglaus
coccinea L., *Pyrochroa* Feuerkäfer, Großer
coccus Costa, *Dactylopius* Kochenilleschildlaus, Echte
cochleariae Gyllh., *Ceuthorrhynchus* Meerrettichgallrübler

*) Soll mit *Ph. atricornis* Meig., Erbsenminierfliege, identisch sein.

cochleariae F., *Phaedon* Meerrettichblattkäfer
cockerelli Sulc., *Paratrioza* Kartoffelblattsauger, Amerikanischer
coeca Nitzsch, *Braula* Bienenlaus
coeruleans Scriba, *Chrysomela* Minzenblattkäfer, Blauer
coerulea Geoffr. et Fourcr., *Aphthona* Iriserdfloh
coerulea Ol., *Temnochila* Getreidenager, Blauer
coerulescens Geoffr., *Arge* Rosenbürstenhornwespe, Schwarzblaue
coerulescens Scop., *Baris* Rapsmauszahnrüßler, Kleiner
coeruleus DeG., *Corynetes* Fellkäfer, Blauer
coeruleus DeG., *Rhynchites* Zweigabstecher
coffea Williams, *Diarthrothrips* Kaffeeblasenfuß
coffea Nietn., *Metatetranychus* siehe *bioculatus* Wood-Mason, *Metatet.*
coffea Walk., *Saissetia* Napfschildlaus, Halbkuglige
coffea Wurth., *Xyleborus* Kaffeeweigbohrer, Brauner
coffea Nietn., *Zeuzera* Kaffeebohrer, Roter
coffearia Nietn., *Homona* Teewickler
coffeella Guér., *Leucoptera* Kaffeemotte
cognatellus Hbn., *Hyponomeuta* Spindelbaumgespinstmotte
colae Desbr., *Balanogastriis* Kolanußrüßler
colae Silv., *Ceratitis* Kolanußfruchtfliege
colibri Christ., *Athalia* siehe *rosae* L., *Athalia*
columbaczense F., *Melusina* Kolumbatscher Mücke
columbae Steph., *Ceratophyllus* Taubenfloh
columbarius Jen., *Cimex* Taubenwanze
communis DeG., *Aedes* Waldstechmücke
communis Mordw., *Dysaphis* siehe *radicicola* Mordw., *Dys.*
complanatus (L.) Porat, *Polydesmus*, Bandfüßler, Platter
complanella Hbn., *Tischeria* Eichenminiermotte
compressa Koch, *Colopha* Ulmen-Hahnenkammblattlaus
compressicornis (F.) Benson, *Stauronema* Pappelblattwespe, Schwarze
compressus F., *Janus* Birntriebwespe
comptana Froel., *Ancylis* Erdbeerwickler
comstocki Kuw., *Pseudococcus* Bananenschildlaus
concinna Mrsh., *Chaetocnema* Rübenerdfloh, Nordeuropäischer
confusum Duv., *Tribolium* Reismehlkäfer, Amerikanischer
coniferana Ratzb., *Laspeyresia* Nadelholzwickler, Schwarzer
conjugella Zell., *Argyresthia* Ebereschennotte
conjuncta H.-S., *Parnara* Reisdickkopffalter
connata Schrk., *Cimex* Erlenknopfhornwespe
consortaria F., *Boarmia* Baumspanner, Großer
constrictus Br., *Barbitistes* Nadelwaldheuschrecke
contaminana Hbn., *Acalla* Blattbüschelwickler
conterminana H.-S., *Semasia* Salatsamenwickler
convolutella Hbn., *Zophodia* Stachelbeerzünsler
convolvuli L., *Protoparce* Windenschwärmer

cooleyi Gillette, *Gilletteella* Douglasienwollaus
copiosella Frey, *Ocnerostoma* Arvenmotte
coriaceus L., *Carabus* Lederlaufkäfer
coriarius L., *Prionus* Sägebock
cornella F., *Argyresthia* Apfelknospenmotte
corni F., *Anoecia* siehe *vagans* Koch, *An.*
corni (Bché.) Ckll., *Eulecanium**) Napfschildlaus, Gemeine
cornutus F., *Gnathocerus* Vierhornkäfer
coronatus Goeze, *Liparus* Möhrenrüßler
corporis DeG., *Pediculus* siehe *humanus corporis* DeG., *Ped.*
corvina F., *Musca* siehe *autumnalis* DeG., *M.*
coryli L., *Apoderus* Haselblattroller
coryli L., *Colocasia* Eicheneule, Graue
coryli Ckll., *Eulecanium**) Napfschildlaus, Große Kuglige
coryli Perr., *Lymantor* Haselborkenkäfer
coryli Goetze, *Myzocallis* Haselnußzier(blatt)laus
coryli F., *Strophosomus* siehe *melanogrammus* Foerst., *Stroph.*
corylina F. Loew, *Contarinia* Haselkätzchengallmücke
cosmophorana Tr., *Laspeyresia* Kiefernbeulenwickler
cossus L., *Cossus* Weidenbohrer
costalis F., *Hypsopygia* Heuzünsler
costalis Flor, *Psylla* Sommer-Apfel(blatt)sauger
costana F., *Cacoecia* Rebenwickler, Geflammerter
crabro L., *Vespa* Hornisse
cramerella Sn., *Acrocercops* Kakaomotte, Javanische
crassipes F., *Donacia* Seerosen-Rohrkäfer
crataegella Theob., *Aphis* siehe *oxyacanthae* Schrk., *Aresha*
crataegella L., *Scythropia* Weißdornmotte
crataegi Hirst, *Amphitetranychus* Weißdornspinnmilbe
crataegi L., *Aporia* Baumweißling
crataegi Winn., *Dasyneura* Weißdornngallmücke
crataegi Oestlund, *Eriosoma* Dornblutlaus
crataegi Tullgr., *Stagona* Weißdornblattlaus, Wollige
crataegi Kalt., *Yezabura* Weißdornblattlaus bzw. Möhrenwurzellaus
crenatus F., *Hylesinus* Eschenbastkäfer, Großer Schwarzer
crepuscularia Hbn., *Boarmia* Baumspanner, Kleiner
crinitus Hbst., *Sitona* Blattrandkäfer, Behaarter
cristatus Rib., *Macrostelis* Zwergzikade, Gemeine
crocata L., *Pales* Riesenschnake, Gelbbindige
crotonis Green, *Pseudococcus* Kakaoschildlaus, Weiße
cruciferae Goeze, *Phyllotreta* Kohlerdfloh, Gewöhnlicher
cruciferarum Zell., *Plutella* siehe *maculipennis* Curt., *Plut.*
crucifericola Hering, *Phytobia* Ackerbohnen-Minierfliege

*) Soll nach Lindinger 1955 *Leucanium* c. heißen.

crudum Green, *Eulecanium* Taxus-Napfschildlaus
cuculipennellum Hbn., *Coriscium* Ligustermotte
cucurbitae Coquillet, *Dacus* Melonenfliege, Tropische
culiciformis DeG., *Ploiariola* Mückenwanze
culiciformis L., *Synanthedon* Birkenglasflügler, Kleiner
culinaris Germ., *Rhyncobus* Grubenholzkäfer
culinaris L., *Uloma* Küchenkäfer
culmicolus Reut., *Tarsonemus* Wiesengrasmilbe
cunea Drur., *Hyphantria* Bärenspinner, Weißer
cunicularius Er., *Hylastes* Fichtenbastkäfer, Schwarzer
cuniculi Dale, *Spilopsyllus* Kaninchenfloh
cuprea F. var. *metallica* Hbst., *Potosia* Rosenkäfer, Dunkelgrüner
cupressi Buckt., *Cupressobium* Zypressenblattlaus
cupreus L., *Rhynchites* Pflaumenstecher
cuprirostris F., *Baris* Mauszahnrüßler, Schlanker
curtisellus Donovan., *Prays* Eschenzwieselmotte
curvicauda Gerst., *Toxotrypana* Papayafruchtfliege
curvidens Germ., *Pityokteines* Tannenborkenkäfer, Großer
cyanea F., *Melanophila* Kiefernprachtkäfer, Blauer
cyanella L., *Lema* siehe *lichenis* Voet., *L.*
cyaneus L., *Orobitis* Veilchenkäfer
cylindrica L., *Phytoecia* Möhrenböckchen
cylindrus F., *Platypus* Eichenkernholzkäfer
cynthia Drur., *Philosamia* Seidenspinner, Japanischer
czizeki de Jong, *Tipula* siehe *fusca* Staeger, *Tip.*

Dactylidis H. Loew, *Contarinia* Knaulgras-Gallmücke
dactylidis Metcalfe, *Dasyneura* Knaulgras-Gallmücke
dactyliperda F., *Coccotrypes* Dattelkern-Borkenkäfer
danica L., *Locusta* Wanderheuschrecke, Europäische
dannehli Obratzsov, *Laspeyresia* Birnenwickler, Tiroler
daphnes Kieff., *Dasyneura* Seidelbasttriebsspitzen-Gallmücke
daphidice L., *Pieris* Resedafalter
dauci F., *Semiaphis* Möhrenblattlaus, Mehlig
decemlineata Say, *Leptinotarsa* Kartoffelkäfer
decipiens Paoli, *Empoasca* Kartoffelzikade, Europäische
decipiens Mann., *Lampra* Ulmenprachtkäfer, Großer
declivis Lec., *Scobicid* Bleikabelbohrer, Kalifornischer
defoliaria Cl., *Erannis* Frostspanner, Großer
dendrobii Roep., *Chliaria* Orchideenbläuling
dendrobii Gah., *Diaxenes* Dendrobiumbockkäfer
denticauda Charp., *Orphanina* Laubheuschrecke, Große Ungarische
denticollis Suffr., *Cassida* Schafgarbenschildkäfer
denticornis Hal., *Limothrips* Getreideblasenfuß, Bezahnter
dentipes Baudi, *Bruchus* Feldbohnenkäfer, Ägyptischer

depressella Hbn., *Schistodepressaria* Möhrenmotte
depressum L., *Steirastoma* Kakaobock, Amerikanischer
depressus F., *Palorus* Reismehlkäfer, Kleinäugiger
dermestoides L., *Hylecoetus* Bohrkäfer
derogata F., *Syllepta* Baumwollblattroller
desertus Pall., *Gryllus* Steppengrille
desjardinsi Guér., *Cryptamorpha* Bananenkäfer
destructor Sign., *Aspidiotus* Kokospalmenschildlaus
destructor Say, *Mayetiola* Hessenfliege
destructor Uyttenb., *Tribolium* Reismehlkäfer, Großer
determinata Walk., *Adrama* Teesaatfliege
detrita Esp., *Ocneria* Schwammspinner, Kleiner
detritus L., *Plagionotus* Eichenwiderbock, Bunter
diana Brauer, *Atelecephala* Rehwild-Hautbremse
dianthica Dosse, *Tetranychus* siehe *urticae* Koch subsp. *dianthica*, *Tetr.*
dilatata Borkh., *Larentia* Birkenspanner, Nordischer
dimidiatus Herrmann, *Tyrophagus* Modermilbe
diniana Guén., *Epinotia* Lärchenwickler, Grauer
dirhodum Walk., *Metopolophium* Getreideblattlaus, Bleiche
dispar Nal., *Eriophyes* Espengallmilbe
dispar L., *Lymantria* Schwammspinner, Gemeiner
dispar F., *Xyleborus* Holzbohrer, Ungleicher
divinatorius Müll., *Liposcelis* Bücherlaus
dodecella L., *Exoteleia* Kiefernknospentriebmotte
dolobratus L., *Miris* Graswanze
domestica L., *Musca* Stubenfliege, Gemeine
domestica Pack., *Thermobia* Ofenfischchen
domesticum L., *Trypodendron* Buchen-Nutzholzborkenkäfer
domesticus DeG., *Glyciphagus* Hausmilbe
domesticus L., *Gryllus* Hausgrille
domesticus Sturm, *Opilo* Hausbuntkäfer
dominica F., *Rhizopertha* Getreidekapuziner
dominulum Scop., *Eurydema* Gemüsewanze, Rotschwarze
dorsalis Meig., *Aedes* siehe *caspius* Pall., *Aed.*
dorsana F., *Laspeyresia* Wickenwickler
dracaenae Heeg., *Parthenothrips* Gewächshausblasenfuß, Gebänderter
druparum L., *Anthonomus* siehe *rectirostris* L., *Furcipes*
druparum Boh., *Syntomaspis* Apfelsamenwespe
dryographus Ratzb., *Xyleborus* Nutzholzborkenkäfer, Gekörnter
dubia Scop., *Anomala* Julikäfer
duodecimmaculata Chap., *Callispa* Spathoglossis-Rauhkäfer, Punktierter
duodecimpunctata L., *Crioceris* Spargelkäfer, Schwarzpunktierter
duplana Hbn., *Evetria* Kiefernquirldickler oder Kieferntriebspitzenwickler
duplicana Zett., *Laspeyresia* Fichtenrindenwickler, Dunkelbrauner
duplicata Germ., *Magdalis* Nadelholzmarkröhrenrüßler

Echinocacti (Bché.) Fern., *Diaspis* Kakteenschildlaus
echinopus Fum. et Rob., *Rhizoglyphus* Kartoffel- oder Wurzelmilbe
eggersi Haged., *Coccotrypes* Steinnuß-Borkenkäfer
elegans Thunb., *Zonocerus* Stinkschrecke, Bunte
elephas Gyllh., *Curculio* Eßkastanienbohler
elongatulus Klg., *Monophadnus* Rosentriebbohler, Aufwärtssteigender
elongatus Hbst., *Agrilus* siehe *sulcicollis* Lac., *Agr.*
elongatus Mrsh., *Agriotes* Humusschnellkäfer, Behaarter
elongatus L., *Tillus* Holzbuntkäfer
elpenor L., *Choerocampa* Weinschwärmer, Mittlerer
elpis Godt., *Lampides* Kardamomschmetterling
elutella Hbn., *Ephestia* Heumotte oder Kakaomotte
emarginatum Duftsch., *Anobium* Fichtenborke-Nagekäfer
emarginatus All., *Bruchus* Erbsenkäfer, Kleiner
emarginatus L., *Lasius* Hausameise, Große Rotrückige
enodis L., *Arge* Rosenbürstenhornwespe, Dunkelblaue
epidendri Murr., *Centrinus* Epidendrumrüßler
ephippiella F., *Argyresthia* Kirschblütenmotte oder Kirschenblütenmotte
ephippiger Fieb., *Ephippigerida* Sattelschrecke
ephippium F., *Phytoecia* siehe *icterica* Schall., *Ph.*
epilinana Zell., *Phalonia* Flachsknotenwickler
equestris Wagn., *Haplodiplosis* Sattelmücke
equestris F., *Lampetia* Narzissenfliege, Große
equi Clark, *Gasterophilus* siehe *intestinalis* DeG., *Gasteroph.*
equina L., *Hippobosca* Pferde-Lausfliege
equina L., *Melusina* Pferdeohrenmücke
erichsoni Htg., *Pristiphora* Lärchenblattwespe, Große
erosus Woll., *Orthotomicus* Kiefernborckenkäfer, Südeuropäischer
eruca auct., *Haltica* siehe *quercetorum* Foud., *Haltica*
eruditus Westw., *Cheyletus* Getreideraubmilbe
erythrocephala Chr., *Acantholyda* Kiefernsonnungs-Gespinstblattwespe, Stahlblaue
erythrocephala Meig., *Calliphora* Schmeißfliege, Blaue
erythrocephala DeG., *Melusina* Kriebelmücke, Neustädter
ethlius Stoll, *Calpodes* Canna-Blattroller
eugenii Cano, *Anthonomus* Pfefferkäfer
euphorbiae Schrk., *Aphthona* Flachserdfloh
euphorbiae L., *Celerio* Wolfsmilchschwärmer
eurysternus Nitzsch, *Haematopinus* Rinderläus, Kurzköpfige
evonymellus L., *Hypomomeuta* Faulbaumgespinstmotte
evonymi Comst., *Chionaspis* Spindelbaumschildlaus
evonymi Zell., *Hyponomeuta* siehe *cognatellus* Hbn., *Hypon.*
exclamationis L., *Euxoa* Ausrufungszeichen
exigua Stein, *Atherigona* Reiskeimfliege
exigua Hbn., *Laphygma* Zuckerrübeneule
exiguata Hbn., *Tephroclystia* Berberitzenblütenspanner

eximia Hw., *Cosmopteryx* Hopfenminiermotte
exoleta Burm., *Panchlora* Bananenschabe, Grüne
exsecta Nyl., *Formica* Kerbameise
exsicicator Altum, *Lachnus* siehe *pallipes* Htg., *Schizodryobius*
extimalis Scop., *Evergestis* Rübsaatpfeifer

fabae Scop., *Aphis* Bohnenblattlaus, Schwarze oder Rübenblattlaus, Schwarze
fabae Harr., *Empoasca* Kartoffelzikade, Amerikanische
faber L., *Ergates* Mumbock
faceta Germ., *Antestia* Kaffewanze, Braune
facialis Jac., *Empoasca* Baumwollzikade, Afrikanische
pagata Scharfenbg., *Operophtera* siehe *boreata* Hbn., *Oper.*
pagella Schiff., *Chimabacche* Buchenmotte
pagi Rübs., *Contarinia* Buchenknospen-Gallmücke
pagi (Bärensp.) Dougl., *Cryptococcus* Buchenwollaus
pagi F., *Ernoporus* Buchenborkenkäfer, Kleiner
pagi Htg., *Mikiola* Buchenblatt-Gallmücke
pagi L., *Phyllaphis* Buchenblattlaus
pagi L., *Rhynchaenus* Buchenspringrüßler
pagi L., *Stauropus* Buchenspinner
pagicola Barnes, *Dasyneura* Buchenknospen-Gallmücke
falcata Scop., *Phaneroptera* Sichelschrecke
fankhauseri Reitt., *Hylastinus* Goldregenborkenkäfer
fantoma F., *Urocerus* Fichtenholzwespe, Gelbe
farfarae Koch, *Anuraphis* Birnentaschengallenlaus, Grüne bzw. Huflattichwurzellaus
farinae DeG., *Tyroglyphus* Mehlmilbe
farinalis L., *Pyralis* Mehlzünsler
farinosa Gmel., *Medoralis* Weidenblattlaus, Langröhrige
farreni Rothsch., *Ceratophyllus* Schwalbenfloh
fasciaria L., *Ellopiia* siehe *prosapiaria* L., *El.*
fasciata F., *Stegomyia* siehe *aegypti* L., *Aedes*
fasciatus Hbst., *Anthrenus* Teppichkäfer, Gebänderter
fasciatus Forst., *Brachytarsus* Schildlausbreitrüßler, Roter
fasciatus Ol., *Bruchidius* siehe *villosus* F., *Br.*
fasciatus Müll., *Chromoderus* Rübenrüßler, Weißbindiger
fasciatus Vill., *Coroebus* Eichenprachtkäfer, Zweibindiger
fasciatus Bosc., *Nosopsyllus* Rattenfloh, Europäischer
fasciculatus L., *Arae(o)cerus* Kaffeebohnenkäfer
fasciculatus DeG., *Pogonochaerus* Kiefernzweigbock
febrilis L., *Philia* Strahlenmücke, Gemeine
fecundator Htg., *Andricus* Eichenrosen-Gallwespe
felis Bché., *Ctenocephalides* Katzenfloh
femoralis Reut., *Heliothrips* Chrysanthemenblasenfuß
femoralis L., *Pedinus* Stinkkäfer, Kleiner

femorata L., *Cimex* Birkenknopfhornwespe, Veränderliche
fenestralis L., *Omphrale* Fensterfliege
fenestralis Scop., *Phryne* Fenstermücke
ferrugana Tr., *Acalla* Birkennestwickler
ferrugineum auct., *Tribolium* siehe *castaneum* Hbst., *Trib.*
ferrugineus F., *Dacus* Mangofliege
ferrugineus Steph., *Laemophloeus* Leistenkopf-Plattkäfer, Rotbrauner
ferus Muls., *Criocephalus* siehe *tristis* F., *Crioceph.*
festiva L., *Lampra* Wacholderprachtkäfer
festivum L., *Eurydema* Schmuckwanze
festucae Jones, *Contarinia* Schwingelgallmücke
festucae Barnes, *Dasyneura* Schwingelgallmücke
festucae Theob., *Metopolophium* Grasblattlaus
ficus Er., *Hypoborus* Feigenborkenkäfer
fidella Rtti., *Caloptilia* Hopfenblattrollmotte
figuliella Gregs., *Ephestia* Feigenmotte
flaginis B. d. Fonsc., *Pemphigus* siehe *populi-nigrae* Schrk., *Pemph.*
filamentosus Ckll., *Pseudococcus* Albizzia-Wollaus
filiformis Gyllh., *Cartodere* Hefekäfer
filum Rossi, *Calamobius* Getreidebockkäfer
filum Aubé, *Cartodere* Hefekäfer
fiori Eggers, *Pagiocerus* Maiskäfer, Kolumbianischer
fiscellaria Hbn., *Ellopi* Hemlockspanner
flammea Schiff., *Panolis* Forleule
flava L., *Hoplocampa* Pflaumensägewespe, Gelbe
flavago Schiff., *Xanthoecia* siehe *ochracea* Hbn., *Gortyna*
flaveola Meig., *Scaptomyza* Rapsminierfliege
flavescens F., *Empoasca* Zwergzikade, Hellgrüne
flaviceps Fall., *Agromyza* Hopfenminierfliege
flavicollis F., *Kaloterme* Gelbhalstermitte
flavidissimalis Grote, *Mimorista* Opuntienzünsler
flavifrons Meig., *Dizygomyza* Nelkenminierfliege
flavipes Fall., *Amaurosoma* Lieschgrasfliege
flavipes Reut., *Piezostethus* Speicherwanze
flaviventris Retz., *Neurotoma* Birnenblattwespe, Gesellige
flavus (F.) Mayr, *Lasius* Wiesenameise, Gelbe
flavus Schrk., *Thrips* Nelkenblasenfuß
floralis Fall., *Phorbia* Kohlfiege, Große
floricola Hed., *Contarinia* siehe *poae* (Tomaszewski) Mühle, *Cont.*
florilega Zett., *Phorbia* Haarfuß-Wurzelfiege
florum F., *Opomyza* Grasfliege
fluctuata L. (Tr.), *Larentia* Merrettichspanner
foëae C. B., *Phylloxera* Eichenkolbenlaus
folliculorum Sim., *Demodex* Haarbalgmilbe
forbesi Weed, *Cerosipha* Erdbeerblattlaus, Kleine

- forficatis* L., *Phlyctaenia* Kohlzünsler
forficatus L., *Lithobius* Steinläufer, Brauner
formicaeformis Esp., *Synanthedon* Weidenglasflügler, Kleiner
formicarius F., *Cylas* Batatenkäfer
formicarius L., *Myrmeleo* Ameisenlöwe, Gemeiner
formicarius L., *Thanasimus* Ameisenbuntkäfer, Gemeiner
forficata Brüg., *Phytodecta* Luzerneblattkäfer, Roter
forficatus Eichh., *Xyleborus* Teezweigbohrer
forskaleana L., *Tortrix* Ahornwickler
fragaefolii Cock., *Passerimia* Erdbeerblattlaus
fragariae Walk., *Aleurodes* Erdbeer-Mottenschildlaus
fragariae Theob., *Myzus* siehe *fragaefolii* Cock., *Passerimia*
fragariae Zimm., *Tarsonemus* siehe *pallidus* Banks, *Tars.*
fragariella Heyd., *Nepticula* Erdbeerminiermotte
frangulae Kalt., *Cerosipha* Faulbaumblattlaus
frazini Kalt., *Fonscolombea* Eschenwollschildlaus
frazini Panz., *Hylesinus* Eschenbastkäfer, Bunter
frazini Htg., *Prociophilus* Eschenblattnestlaus bzw. Tannenwürzellaus
frazini DeG., *Stereonychus* Eschenrüsselkäfer
frazinivorus Nal., *Eriophyes* Eschengallmilbe
fringillae Walk., *Ceratophyllus* Sperlingsfloh
fringillina Curt., *Ornithomyia* Vogellausfliege, Kleine
frit L., *Oscinella* Fritfliege
frontalis Meig., *Agromyza* siehe *flaviceps* Fallén, *Agrom.*
frontalis Gyllh., *Magdalis* Kiefertriebstecher, Stahlblauer
frontella Kieff., *Agromyza* Luzerneminierfliege
frutetorum F., *Gilpinia* Kiefernbuschhornblattwespe, Kleine Dunkle
fuchsiae Hemp., *Eriophyes* Fuchsiengallmilbe
fuciformis L., *Hemaris* Hummelschwärmer
fugax Latr., *Solenopsis* Diebameise
fuliginosus Latr., *Lasius* Holzameise, Glänzendschwarze
fuliginosus Marsh., *Stenocarus* Mohnwurzelrüßler
fullo L., *Polyphylla* Walker
fulvago L., *Xanthia* Gelbeule, Bleiche
fulvicornis Klg., *Hoplocampa* siehe *minuta* Christ., *Hopl.*
fulvomaculatus DeG., *Calocoris* Hopfenwanze
fumatus F., *Byturus* Himbeerkäfer
fundella Fisch. v. R., *Argyresthia* Tannennadelmotte
funebrana Tr., *Laspeyresia* Pflaumenwickler
funebri How., *Bruchophagus* siehe *gibbus* Boh., *Br.*
funebri F., *Drosophila* Essigfliege, Große
funesta Kühn., *Hylemyia* siehe *platura* Meig., *Phorbia*
funesta Poda, *Oxythyrea* Trauer-Rosenkäfer
funestus Macch., *Macrosiphon* Brombeerblattlaus, Zweifarbig
fur L., *Ptinus* Diebkäfer, Gemeiner

fusca Pall., *Acryptera* Höckerheuschrecke
fusca Brunner, *Blabera* Riesenschabe
fusca Hamps., *Busseola* Maisstengelbohrer
fusca L., *Cantharis* Kiefernweichkäfer
fusca L., *Formica* Hilfsameise, Schwarzgraue
fusca Staeger, *Tipula* Herbstschnake
fuscicornis L., *Podagrica* Malvenflohkäfer
fuscidenella Zell., *Coleophora* Erlenknospenmotte
fuscipennis Hal., *Thrips* Rosenblasenfuß
fuscipes Zett., *Hylemyia* siehe *platura* Meig., *Phorbia*
fuscipes F., *Podagrica* Malvenflohkäfer
fuscipunctella Haw., *Tinea* Nestermotte
fuscirostre F., *Apion* Besenginster-Spitzmausrüßler
fuscispinus Boh., *Carpocoris* siehe *pubicus* Pd., *Carp.*
fusconebulosus DeG., *Hepiolus* Adlerfarnwurzelbohrer
fuscum F., *Tetropium* Fichtenbock, Brauner
fuscus Ol., *Anthrenus* Teppichkäfer, Dunkler
fuscus Goeze, *Caryedon* Tamarindensamenkäfer
fuscus Geoffr., *Ptilinus* Kammhornkäfer

gabrielii Weise, *Tetropium* Lärchenbock
gagates Latr., *Formica* Hilfsameise, Schwarze
galii Rott., *Celerio* Labkrautschwärmer
gallarum-ulmi DeG., *Tetraneura* siehe *ulmi* L., *Byrsocrypta*
gallicus L., *Polistes* Feldwespe
gallinacea Westw., *Echidnophaga* Hühnerkammfloh
gallinae Westw., *Ceratophyllus* Hühnerfloh
gallinae DeG., *Dermanyssus* Vogelmilbe
gallinulae Dale, *Dasyptyllus* Stachelfloh
galloprovincialis Oliv., *Monochamus* Kiefernbock, Westeuropäischer
galloprovincialis var. *pistor* Germ., *Monochamus* Bäckerbock
gamma L., *Phytometra* Gammaeule
garei Rothsch., *Ceratophyllus* Bodennesterfloh
gemella L., *Stenolechia* Eichentriebmotte
gemmaria Brahm, *Boarmia* siehe *rhomboidaria* Schiff., *Boarm.*
geniculata Steph., *Blennocampa* Erdbeerblattwespe
geniculata Htg., *Pristiphora* Ebereschenblattwespe
geniculati Reuter, *Stenodiplosis* Wiesenfuchsschwanzsamen-Gallmücke
genistae Mordv., *Acyrtosiphon* Färbeginster-Blattlaus, Grüne-
germanica L., *Phyllodromia* Hausschabe oder Schabe, Deutsche
germanica F., *Paravespula* Dachwespe
germanicus Hbst., *Coenorrhinus* Erdbeerstengelstecher
germanus Blandf., *Xyleborus* Nutzholzborkenkäfer, Schwarzer
germinationis L., *Opomyza* Grasfliege

gibbus Boh., *Bruchophagus* Kleesamenwespe
gigas L., *Urocerus* Riesenholzwespe
glabrata Fall., *Ametastegia* Ampferblattwespe
glabratella Zell., *Argyresthia* Fichtenknospenmotte, Braune
glabratus Zett., *Hylurgops* Fichtenbastkäfer, Dunkelbrauner
glabratus Charp., *Phymatodes* Wacholderbock
glabratus Eich., *Pityophthorus* Kiefern-zweig-Borkenkäfer, Kleiner
gladioli Moul., *Taeniothrips* siehe *simplex* Morr., *Taen.*
glandium Mrsh., *Curculio* Eichelrüssler, Großer
glauca Hbn., *Polia* Garteneule, Graue
glaucus F., *Coniocleonus* Rüsselkäfer, Großer Weißer
globiceps Taschenbg., *Chaetopsylla* Fuchsfloh
globulus Sol., *Trigonogenius* Diebkäfer, Chilenischer
glomeratus (L.) Reinh., *Apanteles* Kohlweißling-Schlupfwespe
gnava Meig., *Phorbia* Lattichfliege
goedartella L., *Argyresthia* Erlenblütenmotte
gossypiella Saund., *Platyedra* Baumwollkapselwurm, Roter
gossypii Glover, *Cerosipha* Gurkenblattlaus, Grüne
gossypii Cotes *Sphenoptera* Baumwollstengelbohrer, Indischer
gracilis Koch, *Orthomorpha* Gewächshaus-tausendfuß
gracilis Meig., *Psila* Kleewurzelhalsfliege
graminicola F., *Hoplia* Gras-Laubkäfer, Kleiner
graminis L., *Cerapteryx* Graseule
graminum Reut., *Pediculopsis* Grashalmmilbe
graminum Fall., *Scaptomyza* Zwiebel-taufliege
graminum Uzel, *Stenothrips* Haferblasenfuß
graminum Rond., *Schizaphis* Getreideblattlaus, Grüne
granaria L., *Calandra* Kornkäfer, Gemeiner
granarium Kirby, *Sitobium* Getreideblattlaus, Große
granarium Everts, *Trogoderma* Khaparakäfer
grandiclava Thoms., *Polygraphus* Kirschenborkenkäfer
grandis Boh., *Anthonomus* Baumwollkapselkäfer, Mexikanischer
grandis Tullgr., *Pachypappa* Espenbeutelgallenlaus
granella L., *Tinea* Kornmotte
granulatus Ratzb., *Trypophloeus* Espenborkenkäfer
gregaria Forskal, *Schistocerca* siehe *peregrina* Ol., *Schist.*
gressorius F., *Sitona* Lupinenblatt-trandkäfer, Großer
grisella L., *Achroia* Wachsmotte, Kleine
griseola Fall., *Hydrellia* Gerstenminierfliege
griseus Ol., *Peritelus* siehe *sphaeroides* Germ., *Perit.*
griseus F., *Sitona* Lupinenblatt-trandkäfer, Gemeiner
groenlandica Zett., *Phormia* Guanofliege
grossana Haw., *Carpocapsa* Buchel(n)wickler
grossulariae Kalt., *Aphidula* Stachelbeerblattlaus, Kleine
grossulariata L., *Abraxas* Stachelbeerspanner

grossus Kalt., *Lachnus* siehe *piceae* Panz., *Cinaropsis gryphipennella* Bché., *Coleophora* Rosenfutteralmotte
gularis Zell., *Paralipsa* Samenzünsler
guttata Brem., *Parnara* Reisdickkopffalter
guttea Hw., *Ornix* Apfelblattrandmotte
guttulatus Bosc., *Blanululus* Tüpfeltausendfuß, Gemeiner

haematodes Scop., *Tibicen* Lauer

haemorrhoidalis F., *Athous* Laubschnellkäfer, Rotbauchiger

haemorrhoidalis L., *Gasterophilus* Pferdemenbremse

haemorrhoidalis Bché., *Heliothrips* Gewächshausblasenfuß, Schwarzer oder Fliege,
 Schwarze

hamatus Tryb., *Chirothrips* Wiesenfuchsschwanzblasenfuß

hampei Ferrari, *Stephanoderes* Kaffeekirschenkäfer

harocyniae Hbst., *Pissodes* Harzrüßler

hardwicki Moore, *Poecilocoris* Teesamenwanze

hectographus Reitt., *Dryocoetes* Fichtenborkenkäfer, Zottiger Nordischer

hectus L., *Hepiolus* Heidekrautwurzelspinner

hederae Kalt., *Aphis* Efeublattlaus, Schwarze

hederae (Vall.) Sign., *Aspidiotus* Oleanderschildlaus

hederae Schmidt, *Kissophagus* Efeuborkenkäfer

helichrysi Kalt., *Brachycaudus* Pflaumenblattlaus, Kleine

heliopa Lower, *Phthorimaea* Tabakstengelbohrer

hellerella Dup., *Blastodacna* Markschabe

helveticus Schedl, *Ips* siehe *amitinus* var. *helveticus* Schedl, *Ips*

hemapterus Nitzsch, *Carnus* Gefiederfliege

hemerobiella Scop., *Coleophora* Obstbaum-Sackmotte

hemipterus L., *Carpophilus* Backobstkäfer

hemipterus F., *Cimex* Bettwanze, Tropische

hemisphaerica Targ., *Saissetia* siehe *coffaeae* Walk., *Saissetia*

heraclei L., *Philophylla* Selleriefliege

herbariata F., *Acidalia**) Heuspanner

herculeanus L., *Camponotus* Riesenameise

hercyniae Htg., *Gilpinia* siehe *polytoma* Htg., *Gilp.*

hercyniana Tr., *Argyroploce* Fichtennadelwickler, Großer

hesperidum (L.) Burm., *Eulecanium* Orangenschildlaus

heterobia H. Loew, *Rhabdophaga* Weidensproßspitzen-Gallmücke

hexadactyla L., *Orneodes* Geißblattgeistchen

heydeni Leth., *Opius* Tamariskenzikade

hiemalis DeG., *Petaurista* Wintermücke

hieroglyphica Christ., *Acantholyda* Kiefernkultur-Gespinstblattwespe

hilleri Reitt., *Eurostus* Diebkäfer, Japanischer

*) Soll neuerdings heißen: *inquinata* Scop., *Sterrha*

hippocastani F., *Melolontha* Waldmaikäfer
hirta Poda, *Epicometis* Blütenkäfer, Zottiger
hirtarius Cl., *Biston* Kirschenspanner
hirundinis Curt., *Ceratophyllus* Mehlschwalbenfloh
hirundinis Jen., *Oeciacus* Schwalbenwanze
hirundinis L., *Stenopteryx* Mehlschwalben-Lausfliege
histrionana Froel., *Cacoecia* Fichtentriebwickler
holmiana L., *Acalla* Birnenwickler, Gemeiner
hololeptoides Cast., *Sitophagus* Reismehlkäfer, Breiter
hololeucus Fald., *Niptus* Messingkäfer
holosericea Scop., *Maladera* Seidenkäfer, Dunkler
hominis L., *Dermatobia* Dasselfliege, Neotropische
hortella F., *Lithocolletis* Eichenminiermotte
horticola L., *Phyllopertha* Gartenlaubkäfer
hortorum L., *Bombus* Gartenhummel
hortulanus L., *Bibio* Gartenhaarmücke
humanus corporis DeG., *Pediculus* Kleiderlaus
humanus humanus L., *Pediculus* Kopflaus
humilis Mayr, *Iridomyrmex* Ameise, Argentinische
humili Theob., *Contarinia* Hopfengallmücke
humili L., *Hepiolus* Hopfenwurzelspinner
humili Schr., *Phorodon* Hopfenblattlaus
hungaricus Hbst., *Rhopalopus* siehe *ungaricus* Hbst., *Rhop.*
hyale L., *Colias* Heufalter, Gelber
hyalinipennis Costa, *Oxycarenum* Baumwollwanze, Kleine Graue
hylaefiformis Lasp., *Bembecia* Himbeerglasflügler
hylas L., *Cephonodes* Kaffeeschwärmer
hypogaea auct., *Diarthronomyia* siehe *chrysanthemi* Ahlberg, *D.*
hyoscyami Panz., *Pegomyia* Rübenfliege
hypotrophica Htg., *Lyda* siehe *abietis* L., *Cephaleia*
hystrix (Bär.) Ldgr., *Heliococcus* Rebenschmierlaus

icterica Schall., *Phytoecia* Pastinakböckchen
idaei v. d. G., *Aphidula* Himbeertrieblaus
idaei C. B., *Nectarosiphon* Himbeerblattlaus, Große
ignorata Wachtl., *Dasyneura* Luzernesproß-Gallmücke
ilicis Curtis, *Phytomyza* Ilexminierfliege
illuminatella Zell., *Argyresthia* Tannenknochenmotte
immaculata Newp., *Scutigrella* Gewächshaus-Zwergfüßler
impar Goz., *Polydrosus* Fichtenrüssel, Grüner
imperfectus Zadd., *Pachynematus* Lärchenblattwespe, Nördliche
inanitus Vill., *Pamphilius* Rosengespinntblattwespe
incanus L., *Brachyderes* Kiefernadelrüssel
incarnatus Boh., *Bruchidius* Erbsenkäfer, Ägyptischer

inconsequens Uzel, *Taeoniothrips* Birnenblasenfuß
indicus Bagn., *Hercotrips* Baumwollblasenfuß, Indischer
inferens Wlk., *Sesamia* Stengelbohrer, Violetter
infuscatellus Sn., *Chilo* Zuckerrohrbohrer, Gelber
innotata Walk., *Scirpophaga* Reisbohrer, Weißer
innotata Hufn., *Tephroclystia* Beifußblütenspanner
inquinata Scop., *Sterrrha* siehe *herbariata* F., *Acidalia*
inquisitor L., *Calosoma* Puppenräuber, Brauner
inquisitor L., *Rhagium* Nadelholzzangenbock, Grauer
insignata Hbn., *Tephroclystia* Apfelspanner
insignis Dougl., *Orthezia* Gewächshaus-Röhrenschildlaus
insulana Boisd., *Earias* Baumwollkapselwurm, Ägyptischer
integerrimus Ratzb., *Agrilus* Seidelbastprachtkäfer
integriceps Put., *Eurygaster* Getreidewanze, Asiatische
intermedius Ferr., *Cryphalus* Lärchenborkenkäfer, Kleiner
interpunctatus Steph., *Coenorrhinus* Erdbeerblattrippenstecher
interpunctella Hbn., *Plodia* Dörrobstmotte, Kupferrote
interstitialis Gyllh., *Scyphophorus* Sisalbohrer, Mexikanischer
intestinalis DeG., *Gasterophilus* Pferdemenagenbremse
intricatus Ratzb., *Scolytus* Eichensplintkäfer
io L., *Vanessa* Tagpfauenauge
iridis Watson, *Bergamothrips* Irisblasenfuß
iridis Ol., *Lixus* Schierlingsrüßler
iridis Kalt., *Rhadinoceraea* siehe *micans* Kl., *Rhad.*
irritans L., *Haematobia* Stechfliege, Kleine
irritans L., *Pulex* Menschenflöh
irrorellus Hbn., *Hyponomeuta* Pflaumengespinstmotte
italicus L., *Calliptamus* Wanderheuschrecke, Italienische

j*ansoni* Chevr., *Phosphorus* Kolazweigbohrer
japonica Newm., *Pöpillia* Japankäfer
japonicus Reitt., *Attagenus* Pelzkäfer, Japanischer
javanicus Lap. et Gory, *Xylotrechus* Kaffeebohrer, Javanischer
johannis L., *Bibio* Johannishaarmücke
johannisi Kieff., *Mayetiola* Wiesenrispengras-Gallmücke
juglandella Mn., *Gracilaria* siehe *roscipennella* Hbn., *Gr.*
juglandicola Kalt., *Chromaphis* Walnußblattlaus, Kleine
juglandis Goetze, *Callaphis* Walnußblattlaus, Große
juniperinum Mordw., *Cupressobium* Lebensbaumblattlaus
juvencus L., *Sirex* Kiefernholzwespe, Blaue

K*aehleri* L., *Purpuricenus* Pflirsichbock, Blutroter
kaltenbachi Rübs., *Dicerura* Irisgallmücke
kellneri Henschel, *Dasyneura* siehe *laricis* F. Loew, *Das.*

khapra Arrow, *Trogoderma* siehe *granarium* Everts, *Trogod.*
kirschii Reitt., *Pharaxonotha* Getreidekäfer, Mexikanischer
klugi Hahn, *Aelia* Getreidespitzwanze, Kleine
kochiana C. B., *Laricaria* Lärchenbaumlaus, Große
kochii Schout., *Anuraphis* Apfelblattlaus, Rötliche
königi Schev., *Scolytus* Ahornsplintkäfer
korschelti C. B., *Cryptomyzus* Alpenjohannisbeeren-Blasenlaus
kühniella Zell., *Ephestia* Mehlmotte
kuntzei Kaparsciński, *Megastigmus* Wacholdersamenwespe

laburnella Staint., *Cemiosstoma* Goldregenminiermotte
laburni part., *Aphis* siehe *robiniae* Macch., *Pergandeida*
lacca Kerr., *Tachardia* Lackschildlaus, Asiatische
lacteella Schiff., *Endrosis* Kleistermotte
lactis L., *Carpoglyphus* Backobstmilbe
lactucae Kalt., *Hyperomyzus* Gänsedistellaus, Grünliche
lactucae Schiff., *Cucullia* Salatmönchseule
lactucae Schr., *Myzus* siehe *ribis-nigri* Mosley, *Nasonovia*
laevigatella H.-S., *Argyresthia* Lärchentriebmotte
laevigatus F., *Otiorrhynchus* Pflaumendickmaulrüßler
laevimargo Champ., *Dorymellus* Cattleyarüßler, Schwarzer
laevis Rib., *Macrostelis* Zwergzikade, Gemeine
laevis Chap., *Scolytus* Ulmensplintkäfer, Mittlerer
lama Muls., *Clytus* Nadelholzwidderbock
lanestris L., *Eriogaster* Wollafter
lanigera Zehnt., *Oregma* Zuckerrohrblattlaus, Weiße
lanigerum Hausm., *Eriosoma* Blutlaus
lanuginosum Htg., *Schizoneura* Birnenwurzellaus bzw. Ulmenblattlaus
lapathi L., *Cryptorrhynchus* Erlenwürger
lapidarius L., *Bombus* Steinhummel
lapponicus L., *Ectobius* Schabe, Lappländische
lardarius L., *Dermestes* Speckkäfer, Gemeiner
laricella Hbn., *Coleophora* Lärchenminiermotte
lariciana Hein., *Tmetocera* siehe *ocellana* subsp. *lariciana* Hein., *Tmet.*
laricicola Karl, *Phorbia* Lärchenzapfenfliege
laricis Vallot, *Adelges* Fichtengallaus
laricis F. Loew, *Dasyneura* Lärchenknospengallmücke
laricis F., *Orthotomicus* Kiefernborckenkäfer, Vielzähniiger
laricis Htg., *Pristiphora* Lärchenblattwespe, Kleine
laricivorus Kratochv. et Farsky, *Taeniothrips* Lärchenblasenfuß
larreae Comst., *Tachardia* Lackschildlaus, Nordamerikanische
lata Er., *Anisoplia* Getreidelaubkäfer, Breiter
lateralis Fall., *Phytomyza* Möhrenfliege, Falsche
laticeps Halb., *Tarsonemus* Narzissenzwiebelmilbe

laticollis Mrsh., *Baris* Mauszahnrüßler, Schwarzer
latinus Say, *Caulophilus* Kornkäfer, Breitrüßliger
latro F., *Ptinus* Diebkäfer, Dunkelbrauner
latysiphon Dav., *Rhopalosiphoninus* Kellerlaus
lauri (Bché.) Sign., *Aonidia* Lorbeerschildlaus
lauri Boh., *Heilipus* Avocadorüßler
lectularius L., *Cimex* Bettwanze, Gemeine
leguminicola Lintn., *Dasyneura* Kleesamengallmücke
lentis Froel., *Bruchus* Linsenkäfer
leperei Sign., *Epidiaspis* Austernschildlaus, Rote
lepidii Germ., *Baris* Mauszahnrüßler, Blauer
lepriurei Bris., *Ceuthorrhynchus* Kohlblattrüßler
leprosa F., *Inesida* Castilloabohrer
leuconotus Pasc., *Anthores* Kaffeebohrer, Weißer
leucophthalmus L., *Sphodrus* Kellerlaufkäfer
libatrix L., *Scoliopteryx* Zackeneule
lichenis Voet., *Lema* Getreidehähnchen, Blaues
lichtensteini Tullgr., *Pemphigus* Pappeltrieb gallenlaus
licoides Boisd. (*licus* auct.), *Castnia* Orchideenwurzelbohrer
ligata Say, *Chlorochroa* Conchuelawanze
ligniperda Latr., *Camponotus* Roßameise
ligniperda F., *Hylurgus* Kiefernbastkäfer, Rothaariger
ligustica Spin., *Apis* siehe *mellifica* var. *ligustica* Spin., *A.*
ligustici L., *Otiorrhynchus* Luzernerüßler
ligustri Mosley, *Myzodes* Ligusterblattlaus
ligustri L., *Sphinx* Ligusterschwärmer
lilacinus Ckll., *Pseudococcus* Kaffeeschmierlaus
lilii Scop., *Liliocercis* Lilienhähnchen
limacina Retz., *Eriocampoides* Kirschblattwespe, Schwarze
limacodes Hfn., *Cochlidion* Schildmotte, Große
linarius Uzel, *Thrips* Flachsblasenfuß
linearis Steph., *Atomaria* Moosknopfkäfer
linearis Hrbst., *Calandra* Tamarindenfruchtrüßler
linearis Goeze, *Lyctus* Parkettkäfer
linearis L., *Oberea* Haselbock
linearis L., *Ranatra* Stabwanze
lineata Christ., *Strongylogaster* Farnkrautblattwespe
lineatella Zell., *Anarsia* Pflirsichmotte
lineaticollis Stål, *Antestia* Kaffeewanze, Ostafrikanische
lineatum Vill., *Hypoderma* Rinderdasselfliege, Kleine
lineatum Ol., *Trypodendron* Nutzholzborkenkäfer, Gemeiner
lineatus L., *Agriotes* Saatschnellkäfer
lineatus L., *Sitona* Blattrandkäfer, Gestreifter
lineola F., *Galerucella* Weidenblattkäfer, Behaarter
lineolatus Goeze, *Adelphocoris* Gänsefuß-Schönwanze

lini Lad., *Thrips* siehe *linarius* Uzel, *Thr.*
lintneri Osb., *Tyroglyphus* Champignonmilbe
littoralis Boisd., *Prodenia* siehe *litura* Boisd., *Prod.*
litura Boisd., *Prodenia* Baumwollwurm, Ägyptischer
liturata Meig., *Hylemyia* siehe *florilega* Zett., *Phorbia*
liturata Cl., *Semiothisa* Kiefernspanner, Blaugrauer
lividus Rossi, *Phymatodes* Scheibenbock, Brauner
lobii Metcalfe, *Contarinia* Raygrasgallmücke
longiniensis Rothsch., *Nosopsyllus* Rattenfloh, Südlicher
longiceps Thoms., *Coenorhinus* Weidentriebspitzenstecher, Schmalköpfiger
longiclavae Mercet, *Aphytis* Oleanderschildlaus-Zehrwespe
longicollis Gyllh., *Orthotomicus* Kiefernborckenkäfer, Langhalsiger
longicollis Geoffr., *Xiphydria* Eichenholzwespe
longipennis Bagn., *Scirtothrips* siehe *parvus* Moul., *Euthrips*
longipes Duf., *Lachnus* Eßkastanienrindenlaus
longirostris Sign., *Ischnaspis* Kaffeekommaschildlaus
loniceræ Htg., *Pemphigus* siehe *xylostei* DeG., *Stagona*
loniceræ Sieb., *Rhopalomyzus* Heckenkirschenblattlaus
lotella Hbn., *Anerastia* Graszünsler
löwi Nal., *Eriophyes* Fliegergallmilbe
lubricipedum L., *Spilosoma* Minzenbär
lucipara L., *Euplexia* Brombeerstraucheule
lucorum L., *Bombus* Erdhummel
lucorum L., *Trichosoma* Birkenknopfhornwespe, Bepelzte
ludeni Zacher, *Epitetranychus* Salbeispinnmilbe
lugdunensis Boh., *Otiorrhynchus* Fliederknospenrüßler
lunaris Schiff., *Minucia* Ordensband, Braunes
lunulatus Meig., *Eumerus* siehe *strigatus* Fall., *Eumerus*
lupini Silvestri, *Asphondylia* Lupinengallmücke
lupulinae Kieff., *Dasyneura* Gelbkleesproßgallmücke
lupulinus L., *Hepiolus* Wurzelspinner
lutea L., *Cimbex* Pappelknopfhornwespe
luteola Müll., *Galerucella* Ulmenblattkäfer
luteolata L., *Opisthograptis* Weißdornspanner
luteum Bekt., *Sitobium* Orchideenblattlaus
lutea Ström., *Xanthia* Veilgelbeule
lutipennella Zell., *Coleophora* Eichenknospenmotte
lutosa Hbn., *Calamia* Riedeule
lycopersici Tryon, *Phyllocoptes* Tomatenmilbe

machaon L., *Papilio* Schwalbenschwanz
macula-alba Hbst., *Ceuthorrhynchus* Mohnkapselrüßler
maculata Meig., *Pales* Schnake, Geflechte

maculatus F., *Callosobruchus* Bohnenkäfer, Vierfleckiger
maculipennis Curt., *Plutella* Kohlmotte oder Kohlschabe
madens Charp., *Tribolium* Reismehlkäfer, Schwarzbrauner
maderae F., *Leucophaea* Maderschabe
maidis Fitch, *Rhopalosiphon* Maisblattlaus, Grüne
major L., *Necydalis* Wespenbock, Großer
mala Nevsky, *Sappaphis* Birnenblattlaus, Mehlig
malayensis Dist., *Mertila* Orchideenwanze, Malayische
mali Hal., *Aphelinus* Blutlauszehrwespe
mali Kieff., *Dasyneura* Apfelblatt-Gallmücke
mali Schmidb., *Psylla* Apfelblattsauger, Gemeiner
mali Ferr., *Sappaphis* Apfelblattlaus, Mehlig
mali Bechst., *Scolytus* Obstbaumsplintkäfer, Großer
malinellus Zell., *Hyponomeuta* siehe *padellus malinellus*, *Hyp.*
malvae Ill., *Podagrica* Malvenflohkäfer
malvella Hbn., *Gelechia* Malvenmotte
manca F., *Anthaxia* Ulmenprachtkäfer, Kleiner
mandarina Moore, *Theophila* Seidenspinner, Wilder [in Ost-Asien]
mangiferae F., *Cryptorrhynchus* Mangokernrüßler
manilensis Meyen, *Locusta* siehe *migratoria manilensis* Meyen, *Loc.*
mannifer (Hard.) Ldgr., *Eriococcus* Mannaschildlaus
mannsfeldi Wachtl, *Ips* Schwarzkiefern-Borkenkäfer
manubrialis Tullbg., *Hypogastrura* Champignonspringschwanz
marci L., *Bibio* Markus-Haarmücke
marginalis L., *Dytiscus* Gelbbrand(wasserkäfer)
marginata F., *Calligypona* Getreidezikade
marginata (Vill.) Koch, *Glomeris* Saftkugler
marginalis L., *Dolopius* Forstschnellkäfer, Gestreifter
marginalis L., *Mesocerus* Randwanze, Große Braune
marginemtorquens (Bremi) Winn., *Perrisia* Weidenblatttrand-Gallmücke
mariana L., *Chalcophora* Kiefernprachtkäfer, Großer
marmorata Br., *Diestrammena* Nachtschrecke, Gesprenkelte
maroccanus Thunb., *Doclostaurus* Wanderheuschrecke, Marokkanische
marsupialis Koch, *Pachypappa* Schwarzpappel-Beutelgallenlaus
marsupialis F. Loew, *Putoniella* Pflaumenblatt-Gallmücke
mathias F., *Parnara* Reisdickkopffalter
maura L., *Eurygaster* Getreidewanze, Europäische oder Gemeine
maura Big., *Lynchia* siehe *canariensis* Macq., *Pseudolynchia*
mauritanicus L., *Tenebroides* Getreidenager, Schwarzer
mauritia Boisd., *Spodoptera* Reissaateule
maurus L., *Hemipenthes* Trauerschweber
maxillosum F., *Psolidium* Rübenrüßler, Schwarzer
maxillosus F., *Gnathocerus* Schmalhornkäfer
media DeG., *Vespa* Wespe, Mittlere
medicaginis Kieff., *Contarinia* Luzerneblüten-Gallmücke

medicaginis Rübs., *Dasyneura* Luzerneblatt-Gallmücke
medicaginis Koch, *Pergandeida* Kleeblattlaus, Schwarze
medullariae Htg., *Euura* Weidenrutenblattwespe
megnini Dugès, *Ornithodoros* Ohrzecke
meigeni Loew, *Ceratitis* Berberitzenfliege
melanaria L., *Arichanna* Moorspanner, Großer
melanocephala Dalm., *Aegeria* Espenglasflügler
melanocephala Htg., *Pteronidea* Ulmenblattwespe, Gelbe
melanogaster (Meig.) auct., *Drosophila* Essigfliege, Kleine
melanogrammus Foerst., *Strophosomus* Fichtenkurzrüßler
melanopus L., *Lema* Getreidehähnchen, Rothalsiges
melbae Rond., *Crataerina* Alpensegler-Lausfliege
meles F., *Phytonomus* Kleeblütennager, Braunschwarzer
mellifica L., *Apis* Honigbiene, Europäische oder Gemeine
mellifica var. *ligustica* Spin., *Apis* Honigbiene, Italienische
mellonella L., *Galleria* Wachsmotte, Große
melolontha L., *Melolontha* Feldmaikäfer oder Maikäfer, Gemeiner
memnonia Gyllh., *Magdalis* Nadelholzmarkröhren-Rüßler
menthastri Suffr., *Chrysomela* Minzenblattkäfer, Grüner
menthastri Esp., *Spilosoma* siehe *lubricipedum* L., *Spilos.*
mercator Fauv., *Oryzaephilus* Erdnußplattkäfer
merceri Barnes, *Contarinia* Wiesenfuchsschwanzblüten-Gallmücke
merdigera L., *Lilicocerus* Zwiebelhähnchen
metallica Hbst., *Potosia* siehe *cuprea* F. subsp. *metallica* Hbst., *Pot.*
meticulosa L., *Brotolomia* Achateule, Braune
mexicanus mexicanus Sauss., *Melanoplus* Felsengebirgsheuschrecke (Wanderphase)
micacea Esp., *Hydroecia* Kartoffelbohrer
micans Kugel., *Dendroctonus* Riesenbastkäfer
micans Kl., *Rhadinoceraea* Irisblattwespe
micella Schiff., *Xystoplura* Himbeermarkmotte
micrographus L., *Pityophthorus* Fichtenborkenkäfer, Kleiner Nordischer
migratoria L., *Locusta* Wanderheuschrecke, Europäische
migratoria manilensis Meyen, *Locusta* Wanderheuschrecke, Orientalische
migratoria migratorioides Reiche et Fairm., *Locusta* Wanderheuschrecke, Afrikanische
miki Wachtl., *Asphondylia* Luzernesamen-Gallmücke
militaris Now., *Sciara* Heerwurm-Trauermücke
millefolii Payk., *Olibrus* Schafgarbenblattkäfer
minor F., *Carphoborus* Kiefernbastkäfer, Kleinster
minor Htg., *Blastophagus* Waldgärtner, Kleiner
minor L., *Molorchus* Fichtenkurzdeckenbock
minuscula Goureau, *Phytomyza* Akeleiminierfliege
minuta F., *Gracilia* Weidenböckchen
minuta Christ., *Hoplocampa* Pflaumensägewespe, Schwarze
minutus L., *Enicmus* Moderkäfer
minutus Oliv., *Laemophloeus* Leistenkopf-Plattkäfer, Kleiner

misella Zell., *Tinea* Hülsenfruchtmotte
molesta Busck, *Laspeyresia* Pfirsichtriebbohrer
mollitor L., *Tenebrio* Mehlkäfer, Gemeiner
mollis L., *Ernobius* Klopfkäfer, Weichhaariger
mollis L., *Opilo* Hausbuntkäfer
mollis Germ., *Polydrosus* siehe *impar* Goz., *Polydr.*
monacha L., *Lymantria* Nonne
moneta L., *Plusia* Rittersporneule
monoceros Ol., *Oryctes* Nashornkäfer, Afrikanischer
monoglypha Hufn., *Parastichtis* Wurzeleule
monographus F., *Xyleborus* Nutzholzborkenkäfer, Kleiner Schwarzer
montanus Fuchs, *Ips* siehe *amitinus* var. *helveticus* Schedl, *Ips*
montanus Zadd., *Pachynematus* Fichtenblattwespe, Dunkelgrüne
mordax DeG., *Rhagium* Laubholzlangenbock, Kleiner
mordwilckiana Dobrowlj., *Aphidula* Brombeerblattlaus, Kleine
mori L., *Bombyx* Seidenspinner, Echter
morigerus Blandf., *Xyleborus* siehe *coffea* Wurth., *Xyleborus*
morio Zett., *Cheilosia* Fichtenharzfliege
morio L., *Hemipenthes* Trauerschweber
morio L., *Hypogymna* Wiesenspinner
morosus Br., *Carausius* Stabheuschrecke
morstatti Bezzi, *Ceratitis* Kolanußfruchtfliege
morstatti Haged., *Xyleborus* Kaffeezweigbohrer, Schwarzer
mortisaga L., *Blaps* Totenkäfer, Gemeiner
moschata L., *Aromia* Moschusbock
mosellana Géh., *Sitodiplosis* Weizengallmücke, Orangerote
moubata Murray, *Ornithodoros* Rückfallfieberzecke
mouffetella Schiff., *Epithectis* Geißblattmotte
mucronata L., *Blaps* Totenkäfer, Gewölbter
multispinosa Ullrich, *Cephenomyia* Damwild-Rachenbremse
multistriatus Marsh., *Scolytus* Ulmensplintkäfer, Kleiner
murarius B. L., *Oniscus* Mauerrassel
murinana Hbn., *Cacoecia* Tannentriebwickler
murinus L., *Brachylacon* Sandschnellkäfer, Mausgrauer
murinus L., *Dermestes* Speckkäfer, Mausgrauer
musae Woll., *Cryptomorpha* siehe *desjardinsi* Guér., *Crypt.*
musculi Dugès, *Leptopsylla* siehe *segnis* Schönh., *Ctenopsyllus*
musculosa Hbn., *Oria* Halmeule
museorum L., *Anthrenus* Kabinettkäfer
mutans Rob., *Cnemidocoptes* Kalkbeinmilbe
mycophagus Mgn., *Carpoglyphus* Mehlwurmmilbe
mylitta Drur., *Antheraea* Seidenspinner, Indischer
myopaeformis Brkh., *Synanthedon* Apfelbaumglasflügler
myrmeleon Feld., *Eulophonotus* Kakaobohrer

naevana Hbn., *Rhopobota* Obstbaumwickler, Gefleckter
nana Meig., *Agromyza* Luzerneminierrfliege
nanana Tr., *Epinotia* Fichtennadelmarkwickler, Kleinster
nanella Hbn., *Recurvaria* Obstbaummotte, Grauköpfige
nanus Payk., *Coenorrhinus* Weidentriebspitzenstecher, Kleiner
napi Gyllh., *Ceuthorrhynchus* Kohltriebrüssler, Großer oder Rapsstengelrüßler
napi L., *Pieris* Rapsweißling
narcissi Ewing, *Tarsonemus* = *approximatus* Bks. var. *narc.*, siehe *laticeps* Halb.,

Tarson.

nasicornis L., *Oryctes* Nashornkäfer, Europäischer
nasturtii Kalt., *Aphidula* Kreuzdornblattlaus
nasturtii Kieff., *Contarinia* Drehherzmücke
nasuta Waterston, *Prorops* Uganda-Wespe
navale L., *Lymexylon* Schiffswerftkäfer
navale F., *Tribolium* siehe *castaneum* Hbst., *Trib.*
nebritana Tr., *Laspeyresia* Blasenstrauchwickler
nebulosa L., *Cassida* Schildkäfer, Neblicher
nebulosus Forst., *Brachytarsus* Schildlausbreitrüssler, Grauer
neglecta Klg., *Sphenoptera* Baumwollstengelbohrer, Afrikanischer
neglectana Dup., *Epinotia* Pappelknospenwickler
nemoralis C. G. Thoms., *Acantholyda* Kieferngespinstblattwespe, Große
nemoralis L., *Neurotoma* Steinobstgespinstblattwespe
nemorosus Meig., *Aedes* siehe *communis* DeG., *A.*
nemorum L., *Phyllotreta* Kohlerdfloh, Großer Gelbstreifiger
nephrolepidis Davis, *Idiopterus* Farnkrautblattlaus
nerii L., *Deilephila* Oleanderschwärmer
nerteria Meyr., *Anacampsis* siehe *subsecivella* Zell., *Stomopteryx*
nervosa Hw., *Schistodepressaria* Kümmelmotte
neustria L., *Malacosoma* Ringelspinner
nidificus Löw, *Prociophilus* siehe *fraxini* Htg., *Prociph.*
niger L., *Athous* Laubschnellkäfer, Schwarzbauchiger
niger Osb., *Haplothrips* Kleeblasenfuß
niger F., *Lasius* Wegameise, Schwarzgraue
niger L., *Otiorrhynchus* Rüsselkäfer, Großer Schwarzer
nigra Lamb., *Epimadiza* Gladiolenfliege
nigra Meig., *Megaselia* Champignonbuckelfliege
nigra Nietn., *Saissetia* Napfschildlaus, Schwarze
nigricana H.-S., *Epiblema* Tannenknospenwickler
nigricana Steph., *Laspeyresia* Erbsenwickler
nigricantis C. B., *Acyrtosiphon* Geißkleeblattlaus, Grüne
nigricella Steph., *Coleophora* Obstbaum-Sackmotte
nigricornis Meig., *Psila* Chrysanthemenwurzelfliege
nigricornis Först., *Trioza* Kartoffelblattsauger
nigripes Fall., *Lydella* Schwammspinner-Raupenfliege
nigripes F., *Phyllotreta* Kohlerdfloh, Blauseidiger

nigrirostris F., *Phytonomus* Kleeblütennager, Grüner
nigratus F., *Tomostethus* Eschenblattwespe, Schwarze
nigronervosa Coq., *Pentalonia* Bananenblattlaus
nitens Scop., *Atelabus* Eichenblattroller
nitidulus Nyl., *Formicoxenus* Gastameise, Glänzendbraune
nivella F., *Scirpophaga* Zuckerrohrbohrer, Weißer
nobilellus Berg., *Horcias* Baumwollwanze, Gestreifte
nobilis L., *Cassida* Schildkäfer, Kleiner Glanzstreifiger
noctilio F., *Sirex* Fichtenholzwespe, Blaue
noctilucus L., *Pyrophorus* Cucujo
nonstriata Goeze, *Aphthona* siehe *coerulea* Geoffr. et Fourcr., *Aph.*
nordmannianae Eckstein, *Dreyfusia* Tannentrieblaus
norvegicus Geoffr., *Calocoris* Wiesenwanze, Zweipunktige
notata Meig., *Thaumatomyia* Rasenhalmfliege, Gemeine
notatus F., *Pissodes* Kiefernkulturrüßler
novempunctata Cast., *Glenea* Kakaobock, Javanischer
nubilalis Hbn., *Pyrausta* Maiszünsler
nucleorum F., *Pachymerus* Palmensamenkäfer
nucum L., *Curculio* Haselnußbohrer
nudus Vizioli, *Cytodites* Luftsackmilbe
nüsslini Börner, *Dreyfusia* siehe *nordmannianae* Eckstein, *Dreyf.*
nymphaeae L., *Galerucella* Seerosenblattkäfer
nymphaeae L., *Rhopalosiphon* Sumpfpflanzenblattlaus
nymphaeae Will., *Tendipes* Seerosenzuckmücke
nymphaeata L., *Nymphula* Seerosenzünsler

Obesus Mrsh., *Strophosomus* siehe *rufipes* Steph., *Stroph.*
obliqua Panz., *Tettigometra* Flachzikade
oblongus L., *Phyllobius* Schmalbauch, Brauner
obovatus Donn., *Tenuipalpus* Teemilbe, Orangefarbene
obscura L., *Cantharis* Eichenweichkäfer
obscura L., *Silpha* Aaskäfer, Dusterer
obscurus L., *Adoxus* Rebenfallkäfer
obscurus L., *Agriotes* Humusschnellkäfer, Dusterer
obscurus Mrsh., *Hylastinus* Kleewurzelkäfer
obscurus F., *Tenebrio* Mehlkäfer, Dunkler
obsoleta F., *Heliothis* Baumwollkapselwurm, Amerikanischer
obsoletus Say, *Acanthoscelides* früher irrtümlich als Synonym zu *A.. obtectus* Say
 = Speisebohnenkäfer angesehen (vergl. die dortige Fußnote).
obtectus Say, *Acanthoscelides* Speisebohnenkäfer
ocellana F., *Tmetocera* Knospenwickler, Roter
ocellana subsp. *lariciana* Hein., *Tmetocera* Lärchennadelwickler
ocellata L., *Smerinthus* Abendpfauenauge
ocellatella Boyd., *Phthorimaea* Rübenmotte

ocellus Brown, *Ptinus* siehe Fußnote bei *tectus* Boield., *Pt. ochracea* Hbn., *Gortyna* Kartoffeltriebbohrer oder Markeule
octoguttata Fld., *Thliptoceras* Kaffeezünsler
oculata L., *Oberea* Weidenbock, Rothalsiger
oculiperda Rüb., *Thomasiniana* Okuliergallmücke
oenophila Haimh., *Janetiella* Rebenblattgallmücke
oleae Rossi, *Dacus* Olivenfliege
oleae F. Loew, *Dasyneura* Ölbaumgallmücke
oleae Costa, *Liothrips* Ölbaumblasenfuß
oleae (Colv.) Ldgr., *Parlatoria* Obstbaum-Löffelschildlaus, Graue
oleae F., *Phloeotribus* siehe *scarabaeoides* Bern., *Phloeotrib.*
oleae Bern., *Saissetia* Ölbaumschildlaus, Schwarze
oleellus F., *Prays* Olivenmotte
oleiperda F., *Hylesinus* Eschenbastkäfer, Kleiner Schwarzer
oleracea L., *Haltica* Kohlerdfloh, Falscher
oleracea L., *Polia* Gemüseule
oleracea L., *Tipula* Kohlschnake
oleraceum L., *Eurydema* Kohlwanze
olivina Costa, *Euphyllura* Ölbaumblattfloh
onobrychidis Bremi, *Bremiola* Esparsetteblatt-Gallmücke
onobrychidis Kieff., *Contarinia* Esparsetteblüten-Gallmücke
onobrychis B. de Fonsc., *Acyrtosiphon* Erbsenblattlaus, Grüne
ononidis Kalt., *Therioaphis* Hauhechelzier(blatt)laus
onusta Grote, *Macronoctua* Irisbohrer
opaca L., *Blitophaga* Rübenaskäfer, Brauner
opacus Er., *Hylastes* Kiefernbastkäfer, Mattschwarzer
operculella Zell., *Phthorimaea* Kartoffelmotte
ophiogramma Esp., *Parastichtis* Rohrstoppeule
oppressana Treitsch., *Epinotia* Pappelknospenwickler
orana Fisch.-Rösl., *Adoxophyes* siehe *reticulana* Hbn., *Capua* (Fußnote)
orchidearum Reut., *Eccritotarsus* siehe *bicolor* Scott, *Tenthecoris*
orchidearum Westw., *Isosoma* Orchideenwespe
orchidearum Voß, *Nassophasis* Orchideenrüßler, Gelbbindiger
orchivorus Blackb., *Acythopeus* siehe *aterrimus* Waterh., *Acyth.*
orientalis L., *Blatta* Küchenschabe oder Schabe, Orientalische
ornata Meig., *Melusina* Kriebelmücke, Gemeine
ornatum L., *Eurydema* Kohl-Schmuckwanze
ornatus Laing, *Myzus* siehe *portulacae* Macch., *Myzus*
orni Fuchs, *Hylesinus* Eschenbastkäfer, Ähnlicher
orni L., *Tettigia* Mannazikade
orobanchia Kaltb., *Phytomyza* Sommerwurzfliege, Kleine
oryzae L., *Calandra* Reiskäfer
oryzae Waterh., *Latheticus* Reismehlkäfer, Rundköpfiger
oryzae Wood-Mason, *Pachydiplosis* Reisgallmücke
oryzae Mats., *Phloeothrips* Reisblasenfuß, Japanischer

oryzae v. d. Goot, *Tetraneura* Reiszurzellaus, Javanische
oryzae Williams, *Thrips* Reissaatblasenfuß
ostreaeformis Curt., *Quadraspidiotus* Austernschildlaus, Gemeine oder Schildlaus,
 Austernförmige
oudemansi Geijskies, *Tenuipalpus* Oudemans-Spinnmilbe
ovata L., *Eriocampa* Erlenblattwespe, Rotfleckige
ovatus Hbst., *Alphitobius* Getreideschimmelkäfer, Stumpfschwarzer
ovatus L., *Otiorrhynchus* Erdbeerwurzelrüßler oder Fichtenrüßler, Kleiner Schwarzer
ovillus Neum., *Linognathus* Schaflaus
ovinus L., *Melophagus* Schaf-Laushfliege
ovis L., *Oestrus* Schafbiesfliege oder Schaf-Rachenbremse
oxyacanthae Schrk., *Aresha* Kernobstblattlaus
oxyacanthae L., *Miselia* Weißdorneule

pabulinus L., *Lygus* Futterwanze, Grüne
pactolana Zell., *Laspeyresia* Fichtenrindenwickler, Olivbrauner
pactolia Meyr., *Dryadaula* Kellermotte
padana Scop., *Cacoecia* Eschenzwieselwickler
padellus L., *Hyponomeuta* Traubenkirschengespinstmotte
padellus malinellus Zell., *Hyponomeuta* Apfelbaumgespinstmotte
padellus variabilis Zell., *Hyponomeuta* Pflaumengespinstmotte
padi Nal., *Eriophyes* Pflaumenblatt-Gallmilbe
padi Zell., *Hyponomeuta* siehe *evonymellus* L., *Hyp.*
padi L., *Priophorus* Kirschblattwespe, Weißfüßige
padi L., *Rhopalosiphon* Traubenkirschenblattlaus, Mehliges, bzw. Haferblattlaus
pagana Panz., *Arge* Rosenbürstenhornwespe, Blauschwarze
palealis Schiff., *Phlyctaenodes* Möhrenzünsler
paleana Hbn., *Tortrix* Timotheewickler
*palliatu*s Gyllh., *Hylurgops* Fichtenstamm-Bastkäfer
*palliatu*s F., *Tanymericus* Klettenrüßler
pallida Ol., *Biorrhiza* Eichen-Schwammgalle
pallida Latr., *Crataerina* Mauersegler-Laushfliege
pallida Klg., *Gilpinia* Kiefernbuschhornblattwespe, Blasse
pallida Hald., *Kaltenbachiella* Ulmenblattgallenlaus
pallidifrons Edw., *Erythroneura* Gewächshauszikade
pallidus Klg., *Diprion* siehe *pallida* Klg., *Gilpinia*
pallidus Hald., *Pemphigus* siehe *pallida* Hald., *Kaltenbachiella*
pallidus Banks, *Tarsonemus* Erdbeer- oder Zyklopenmilbe
pallipes Fall., *Microdiprion* Kiefernbuschhornblattwespe, Hellfüßige
pallipes Lep., *Pristiphora* Stachelbeerblattwespe, Schwarze
pallipes Htg., *Schizodryobius* Buchenkrebs-Baumlaus
paludosa Meig., *Tipula* Sumpfschnake
palustris Scop., *Lepyrus* Weidenrüßler
paniceum L., *Stegobium* Brotkäfer

panici Plotnikow, *Stenodiplosis* Hirsegallmücke, Europäische
papatasi Scop., *Phlebotomus* Pappatacimücke
papaveris Winn., *Dasyneura* Mohnngallmücke
papaveris Kieff., *Timaspis* Mohnstengelgallwespe
papilionaria L., *Geometra* Birkenspanner, Grüner
parallelepipedus Hbst., *Cossonus* Rindenrüssel
parallelepipedus L., *Dorcus* Balkenschröter
paranensis Burm., *Schistocerca* Wanderheuschrecke, Südamerikanische
paraplecticus L., *Lixus* Walzenrüssel
pardalina Walk., *Locustana* Wanderheuschrecke, Südafrikanische
pardalina Bigot, *Myiopardalis* Melonenfliege, Vorderasiatische
pariana L., *Simaethis* Apfelblattmotte
parietariella H.-S., *Dysmasia* Mauerflechtenmotte
parva Rob.-Desv., *Phorbia* Weidenkätzchenfliege
parvulus Payk., *Longitarsus* Flachserdfloh
parvus Moul., *Euthrips* Begonienblasenfuß, Gelber
passularum Hering, *Carpoglyphus* siehe *lactis* L., *Carpoglyph.*
pauxillus Germ., *Coenorhinus* Apfelblattrippenstecher
pavonia L., *Saturnia* Nachtpfauenauge, Kleines
pectinicornis Geoffr., *Cladius* Rosenblattwespe, Ungleiche
pectinicornis L., *Ptilinus* Kammhornkäfer
pedaria F., *Phigalia* Schlehenfrostsanner
pedicularia L., *Lachesilla* Speicherlaus
pelargonii Kalt., *Aulacorthum* Pelargonienblattlaus
pellio L., *Attagenus* Pelzkäfer, Gemeiner
pellionella L., *Tinea* Pelzmotte
pellucens Scop., *Oecanthus* Weinhähnchen
pellucida F., *Calligypona* Glasflügelzikade
peltigera Schiff., *Heliothis* Bilsenkrauteule
pendula Bezzi, *Carpolonchaea* Manihottriebspitzenfliege
penetrans L., *Tunga* Sandfloh
penkleriana F. R., *Epiblema* Haselnußwickler
pennaria L., *Himera* Hagebuchenspanner
pentagona Targ., *Pseudaulacaspis* Mandel- oder Maulbeerschildlaus
peregrina Ol., *Schistocerca* Wüstenheuschrecke
perforans Schrk., *Sinoxylon* Rebendreher
perniciosi Tower, *Prosopaltella* San José-Schildlaus-Zehrwespe
perniciosus Comst., *Quadraspidiotus* San José-Schildlaus
pernyi Guér., *Antheraea* Seidenspinner, Chinesischer
persicae (F.) Loew, *Lecanium* Pflirsichschildlaus
persicae Sulz., *Myzodes* Pflirsichblattlaus, Grüne
persicae niger Smith, *Anuraphis* siehe *persicaecola* Boisd., *Brachycaudus*
persicaecola Boisd., *Brachycaudus* Pflirsichblattlaus, Schwarze
persicariae L., *Polia* Flohkrauteule
persicella F., *Cerostoma* Pflirsichblattmotte

- persicus* Fisch., *Argas* Zecke, Persische
personatus L., *Reduvius* Staubwanze
personella Pierce, *Tinea* Baumschwammotte
pertinax L., *Anobium* Trotskopf
peruvianus Lap., *Dermestes* Speckkäfer, Peruvianischer
petiolella Frey, *Ornix* Apfelblattrandmotte
phaorrhoea Don., *Nygma* siehe *chryorrhoea* L., *Euproctis*
phalaris Barnes, *Mayetiola* Rohrglanzgrasgallmücke
phantoma F., *Sirex* siehe *fantoma* F., *Urocerus*
pharaonis (L.) Mayr, *Monomorium* Pharaoameise
phaseoli Gyllh., *Callosobruchus* Fisolenkäfer
phaseoli Pass., *Tullgrenia* siehe *betae* Westw., *Smynthuroides*
philanthus Sulzer, *Hoplia* Gras-Laubkäfer, Großer
phlegmatica Hbst., *Magdalis* Nadelholzmarkröhren-Rüßler
phloeocoptes Nal., *Eriophyes* Pflaumenrinden-Gallmilbe
phoebe Sieb., *Notodonta* Espenzickzackspinner
phragmitidis Hbn., *Calamia* Riedeule
physapus L., *Thrips* Rosenblasenfuß
picea Nyl., *Formica* Moorameise, Schwarze
piceae Panz., *Cinaropsis* Fichtenbaumlaus
piceae Ratzb., *Cryphalus* Tannenborkenkäfer, Kleiner
piceae Hensch., *Dasyneura* Fichtennadel-Gallmücke
piceae Ratzb., *Dreyfusia* Tannenstammlaus
piceae Seitn., *Megastigmus* siehe *suspectus* Borries, *Meg.*
piceae Htg., *Pachypappella* Fichtenwurzellaus, Wollige
piceae (Schr.) Fern., *Physokermes* Fichtenquirl-Schildlaus
piceae Ill., *Pissodes* Weißtannenrübler
piceae Seitn., *Resseliella* Tannensamengallmücke
piceana L., *Cacoecia* Kiefernadelwickler
piceus Ol., *Alphitobius* Getreideschimmelkäfer, Glänzendschwarzer
piceus Ol., *Attagenus* Pelzkäfer, Dunkler
pictarsis Gyllh., *Ceuthorrhynchus* Kohltriebrübler, Schwarzer
picta Meig., *Pharyngomyia* Rotwild-Rachenbremse, Graubunte
pierrei Kieff., *Helicomysia* Weidenrinden-Gallmücke
piger Scop., *Cleonus* Distelrübler
piliferus Burm., *Linognathus* siehe *setosus* Olfers, *Lin.*
pilleriana Schiff., *Sparganothis* Springwurmwickler
pilosa F., *Anoxia* Johanniskäfer
pilosus Panz., *Agriotes* siehe *elongatus* Mrsh., *Agr.*
pilosus C. et F., *Metatetranychus* siehe *ulmi* Koch, *Met.*
pimpinellae F., *Anthrenus* Bibernell-Blütenkäfer
pimpinellae F. Loew, *Kiefferia* Möhrengallmücke
pinastri Gyllh., *Hylobius* Rüsselkäfer, Kleiner Brauner
pinastri L., *Hyloicus* Kiefernschwärmer
pineoides Chol., *Pineus* Fichtenstammlaus, Weißwollige

- pineti* Payk., *Brachonyx* Kiefernadelscheidenrüssler
pinguinialis L., *Aglossa* Fettzünsler
pini L., *Cryptocephalus* Kiefernblattkäfer, Gelber
pini L., *Dendrolimus* Kiefernspinner
pini L., *Diprion* Kiefernbuschhornblattwespe, Gemeine
pini Nal., *Eriophyes* Kiefern gallmilbe
pini laricis Tubeuf, *Eriophyes* Lärchengallmilbe
pini Sturm, *Ernobius* Kiefernzapfennagekäfer
pini DeG., *Itonida* Kiefernharzgallmücke
pini Retz., *Lygaeonematus* siehe *abietina* Christ., *Pristiphora*
pini Koch, *Pineus* Kieferntriebwollaus
pini L., *Pissodes* Kiefernaltholzrüßler
piniariae Htg., *Lydella* Kiefernspanner-Raupenfliege
piniariella Zell., *Ocnerostoma* Kiefernadelmotte
piniarius L., *Bupalus* Kiefernspanner, Gemeiner
pinicola Duftsch., *Luperus* Kiefernblattkäfer, Schwarzer
piniperda L., *Blastophagus* Waldgärtner, Großer
piniphilus Hbst., *Pissodes* Kiefernstangenrüßler
pinivora Ensl., *Acantholyda* siehe *nemoralis* C. G. Thoms., *Ac.*
pinivora Tr., *Thaumetopoea* Kiefernprozessionsspinner
pinivorana Zell., *Evetria* Kiefernknospwickler
pinniformis (Behé.) Kirk., *Lepidosaphes* siehe *beckii* Newst., *Lep.*
pipiens L., *Culex* Stechmücke, Gemeine
pipistrelli Jen., *Cimex* Fledermauswanze
pyri, siehe auch *pyri*,
pyri L., *Psylla* Birn(en)blattsauger, Braunflecker
pyri Nal., *Epitrimerus* Birnenblattrand-Gallmilbe
pyri Pgst., *Eriophyes* Birnenblattpocken-Gallmilbe
pyri L., *Phyllobius* Birnengrünrüßler, Breiter
pyri Licht., *Quadraspidiotus* Austernschildlaus, Nördliche Gelbe
pyri B. d. Fonsc., *Yezabura* siehe *mala* Nevsky, *Sappaphis*
pyrisuga Först., *Psylla* Birn(en)blattsauger, Großer
pyri Kalt., *Acyrtosiphon* siehe *onobrychis* B. d. Fonsc., *Acyrt.*
pyri F., *Apion* Erbsenrüßler
pyri Winn., *Contarinia* Erbsengallmücke
pyri L., *Polia* Erbseneule
pyrorum L., *Bruchus* Erbsenkäfer, Gemeiner oder Großer
pyrorum Germ., *Monochamus* siehe *galloprovincialis* var. *pyrorum*, *M.*
pyrocampa Schiff., *Thaumetopoea* Pinienprozessionsspinner
pyropus Schall., *Philopeton* Kugelrüßler, Grauer
pyraea Klg., *Ardis* Rosenknospenbohrer
pyralis Lec., *Lyctus* Splintholzkäfer, Amerikanischer
pyralis Stgr., *Lithocolletis* Platanenminiermotte
pyralisoides Schrk., *Drepanosiphon* Ahornzier(blatt)laus
pyralis Meig., *Phorbia* Kammschienen-Wurzelfliege

plebeja Gyllh., *Amara* Wiesenfuchsschwanz-Laufkäfer
pleurostigma Mrsh., *Ceuthorrhynchus* Kohlgallenrüssler
plicator Nal., *Eriophyes* Luzernegallmilbe
plicatrix H. Loew, *Dasyneura* Brombeerblatt-Gallmücke
plumbellus Schiff., *Hyponomeuta* Faulbaum-Gespinstmotte
plumosus L., *Tendipes* Federmücke
pluvialis L., *Chrysozona* Regenbremse
poae (Tomaszewski) Mühle, *Contarinia* Rispengrasgallmücke, Gelbe
podagrariae Schrk., *Aphis* Gierschblattlaus, Schwarze
podana Scop., *Cacoecia* Johannisbeerwickler
poeciloptera Schrk., *Platyparea* Spargelfliege
politana Hw., *Eulia* Kiefern sämlingswickler
polonicus L., *Margarodes**) Kochenilleschildlaus, Polnische
polychloros L., *Vanessa* Fuchs, Großer
polygoni L., *Gastroidea* Knöterichblattkäfer
polygraphus L., *Polygraphus* Fichtenbastkäfer, Doppeläugiger
polytoma Htg., *Gilpinia* Fichten-Buschhornblattwespe
pomi DeG., *Aphidula* Apfelblattlaus, Grüne
pomonarius Hbn., *Biston* Obstbaumspanner
pomonella L., *Carpocapsa* Apfelwickler oder Obstmade
pomonella Walsh., *Rhagoletis* Apfelfruchtfliege
pomorum L., *Anthonomus* Apfelblütenstecher
pomorum auct., *Mytilaspis* siehe *ulmi* (F.) Fern., *Lepidosaphes*
popularis F., *Epineuronia* Lolcheule
populi L., *Amorpha* Pappelschwärmer
populi L., *Byctiscus* Espenblattroller
populi Nal., *Eriophyes* Pappelgallmilbe
populi L., *Idiocerus* Pappelzwerzikade
populi L., *Melasoma* Pappelblattkäfer, Roter
populi L., *Poecilocampa* Pappelspinner
populi L., *Rhynchaenus* Pappelspringrüßler
populi-nigrae Schrk., *Pemphigus* Pappelblattrippengallenlaus
populnea L., *Saperda* Pappelbock, Kleiner
porcatus Panz., *Neoplinthus* Hopfenkäfer
porcellus L., *Choerocampa* Weinschwärmer, Kleiner
porculus Bedel, *Helophorus* Stoppelrübenkäfer
porrectella L., *Plutella* Nachtviolenmotte
portulacae Macch., *Myzus* Gewächshausblattlaus, Gepunktete
poschingeri Holzner, *Prociphilus* siehe *fraxini* Htg., *Proc.*
potatoria L., *Cosmotriche* Grasglucke
praetiosa Koch, *Bryobia* Stachelbeermilbe, Rote
praeusta L., *Tetrops* Pflaumenböckchen
praeustum Meig., *Neottiophilum* Vogelnestfliege

*) Nach Lindinger 1955 *Coccionella* p.

- prasina* F., *Agrotis* Erdeule, Große Grüne
prasina L., *Palomena* Stinkwanze, Grüne
prasinana L., *Hylophila* Buchenkahneule
pratensis F., *Acantholyda* siehe *nemoralis* C. G. Thoms., *Acanthol.*
pratensis L., *Lygus* Wiesenwanze, Gemeine
pratensis L., *Pales* Wiesenschnake
pratorum L., *Bombus* Wiesenhummel
princeps Jordan, *Dirphya* Kaffeebohrer, Gelbköpfiger
proccionea L., *Thaumetopoea* Eichenprozessionsspinner
proletella L., *Aleurodes* Kohlmottenschildlaus
pronuba L., *Agrotis* Hausmütterchen
pronubana Hbn., *Tortrix* Nelkenwickler
prosapiaria L., *Ellopi* Kiefernspanner, Gebänderter
proteus (Curt.) Sign., *Parlatoria* Löffelschildlaus, Veränderliche
protospirae Licht., *Pemphigus* Pappelblattstieldrehlaus, Frühe
proximana H.-S., *Epiblema* Tannennestwickler
proximella Hbn., *Teleia* Birkenmotte
proximus Eich., *Orthotomicus* Kiefernstangenholz-Borkenkäfer
prunastri B. d. Fonsc., *Sphaerolecanium* Napfschildlaus, Kleine Runde
prunata L., *Lygris* Pflaumenspanner
pruni Koch, *Anuraphis* siehe *cardui* L., *Brachycaudus*
pruni F., *Hyálopterus* Pflaumenblattlaus, Mehligel
pruni L., *Odonestis* Pflaumenspinner
pruni Scop., *Psylla* Pflaumenblattsauger
pruni L., *Thecla* Schlehenfalter
pruniana Hbn., *Argyroplöce* Pflaumenknospenwickler
pruniavium C. B., *Myzus* Süßkirschenblattlaus, Schwarze
prunicola Kalt., *Appeliá* Schlehenblattlaus, Braune
prunorum Wachtl., *Asphondylia* Pflaumenknospen-Gallmücke
psenes L., *Blastophaga* Feigenwespe
pseudosolani Theob., *Dysaulacorthum* Kartoffelblattlaus, Grünfleckige
pseudospretella Staint., *Hofmannophila* Samenmotte
psi L., *Acronicta* Pfeileule
psilaspis Nal., *Eriophyes* Taxusgallmilbe
psittaci Frfld., *Hectopsyllus* Papageienfloh
psylloides Czemp., *Gibbium* Kugelkäfer
pteridis Dahlb., *Empoasca* Kartoffelzikade, Europäische
pubescens Gyllh., *Corticaria* Zahnhalsmoderkäfer
pubescens Payk., *Dichirotrichus* Wattenlaufkäfer
pubescens Panz., *Lyctus* Splintholzkäfer, Flaumiger
pubescens Müll., *Pseudophonus* Samenlaufkäfer, Behaarter
pubis L., *Phthirus* Filzlaus
pudibunda L., *Dasychira* Rotschwanz
pudicus Pd. subsp. *fuscispinus* Boh., *Carpocoris* Fruchtwanze
pulchellata Steph., *Tephroclystia* Fingerhutkapselspanner

- pulchrum* March., *Eulecanium* Eichen-Napfschildlaus
pulicarius L., *Heterostomus* Löwenmaulglanzkäfer
pullata Zadd., *Arge* Birkenblattwespe, Blauschwarze
pulsatorium L., *Trogium* Staublaus
pulverulenta Esp., *Taeniocampa* Frühlingseule
pumila Klg., *Fenusa* Himbeerminierwespe
pumila Kurzsm., *Semiothisa* Lärchenspanner
pumilionis Bjerk., *Chlorops* Weizenhalmfliege, Gelbe
punctata Wied., *Ceratitis* Kakaofruchtfliege
punctatissima Bosc., *Leptophyes* Pfirsichschrecke
punctatus F., *Phytonomus* Kleeblattnager
punctatum DeG., *Anobium* Totenuhr
punctipennis Zett., *Euceraphis* Birkenzier(blatt)laus, Gemeine
punctiventris Germ., *Bothynoderes* Rübenderbrüßler
punctum-album L., *Macrophya* Eschenblattwespe, Weißpunktierte oder Ligusterblatt-
wespe
punctum-album Hbst., *Mononychus* Irisrüßler
purchasi Mask., *Icerya* Wollschildlaus
purpuralis L., *Pyrausta* Purpurzünsler
purpurata L., *Rhyparia* Purpurbär
purpurea Hw., *Depressaria* Möhrenmotte
purpureus Poda, *Corymbites* Rindenschnellkäfer, Roter
purpureus Brauer, *Rhinoestrus* Pferderachenbremse
pusaria L., *Deilinia* Birkenspanner
pusilla Klg., *Blennocampa* Rosenblattrollwespe
pusilla Meig., *Oscinella* Fritfliege
pusillata Schiff., *Tephroclystia* siehe *tantilloria* Boisd., *Tephr.*
pusillum F., *Gonocephalum* Staubkäfer, Kleiner
pusillus Gyllh., *Crypturgus* Fichtenborkenkäfer, Winziger
pusillus Klg., *Lophocateres* Flachkäfer, Siamesischer
pusillus Strm., *Ptinus* Diebkäfer, Kleiner
pustulata Schrk., *Phytoecia* Schafgarbenböckchen
putripennella Zell. und f. *atra* Haw., *Blastodaena* Apfelmarkschabe
pygmaea Latr., *Plagiolepis* Zwergameise
pygmaeana Hbn., *Asthenia* Fichtennadelmarkwickler, Kleiner
pygmaeella Hbn., *Argyresthia* Weidenknospenmotte
pygmaeus L., *Cephus* Getreidehalmwespe
pyralina View., *Calymnia* Birnbaumeule
pyraria Pass., *Geoktapia* Birnenblattrollaus, Braune
pyri, siehe auch *piri*,
pyri Kollar, *Anthonomus* Birnenknospenstecher
pyri Koch, *Anuraphis* siehe *kochii* Schout., *An.*
pyri Bché., *Dasyneura* Birnenblattgallmücke
pyri Schiff., *Saturnia* Nachtpfauenaug, Großes
pyri F., *Stephanitis* Birnenblattwanze

pyricola Rohw., *Hoplocampa* Birnensägewespe, Asiatische
pyricola Först., *Psylla* Birn(en)blattsauger, Gelber
pyrina L., *Zeuzera* Blausieb
pyrivora Ril., *Contarinia* Birnengallmücke

Quadra L., *Oeonistis* Vierpunktspinner
quadratum Fieb., *Piesma* Rübenwanze
quadridens Panz., *Ceuthorrhynchus* Kohltriebrüßler, Gefleckter
quadridens Hbst., *Pityogenes* Kiefernborckenkäfer, Vierzähni-
quadrifasciatus F., *Pachymerus* siehe *maculatus* F., *Callosobruchus*
quadripes Chevr., *Xylotrechus* Kaffeebohrer, Indischer
quadripunctata L., *Anthaxia* Kiefernprachtkäfer, Schwarzer
quadripunctata F., *Caradrina* siehe *clavipalpis* Scop., *Athetis*
quadripunctata Schrb., *Xylodrepa* Aaskäfer, Gefleckter
querceti Bché., *Phaonia* Müllkastenfliege
quercetorum Foud., *Haltica* Eichenerdflöhen
quercicola Sign., *Asterolecanium* siehe *variolosum* (Ratzb.) Ckll., *Asterolec.*
quercifolia L., *Gastropacha* Kupferglucke
quercinaria Hufn., *Ennomos* Eichenspanner, Gelber
quercus (L.) Ckll., *Kermes* Eichenschildlaus
quercus L., *Lasiocampa* Eichenspanner
quercus B. de Fonsc., *Phylloxera* Eichenkolbenlaus
quercus L., *Rhynchaenus* Eichenspringrüßler
quercus L., *Stomaphis* Eichenrinden-Baumlaus
quercus-baccarum L., *Neuroterus* Eichenlinsengallwespe
quercus-calicis Burgsd., *Cynips* Eichenknopperngallwespe
quercus-folii L., *Diplolepis* Eichengallwespe, Gemeine
quinquenotata F. Loew, *Contarinia* Tagliliengallmücke

radicicola Mordw., *Dysaphis* Apfelfaltenblattlaus
radicis Kalt., *Protrama* Wurzellaus, Langfüßige
radicum L., *Phorbia* Schnauzen-Wurzelfliege
rapae L., *Pieris* Kohlweißling, Kleiner
raphanistri Kieff., *Gephyraulax* Kohlblütengallmücke
ratzeburgiana Ratzb., *Epinotia* Fichtenwickler, Rostroter
ratzeburgi Wissm., *Palorus* Reismehlkäfer, Kleinäugiger
ratzeburgi Jans., *Scolytus* Birkensplintkäfer, Großer
raucus F., *Otiorrhynchus* Dickmaulrüßler, Rauher
reaumurana Hein., *Laspeyresia* siehe *splendana* f. *reaumurana*, L.
rectangulata L., *Chloroclystis* Apfelblütenspanner
rectirostris L., *Furcipes* Steinfruchtstecher
reflexus F., *Argas* Taubenzecke
regina Meig., *Phormia* Glanzfliege, Grüne

- religiosae* Helf., *Theophila* Seidenspinner, Wilder [in Indien]
reptans L., *Melusina* Kriebelmücke, Lappländische
resinella L., *Evetria* Kiefernharzgallenwickler
reticulana Hbn., *Capua**) Apfelschalenwickler
rhami Koch, *Medoralis* siehe *nasturtii* Kalt., *Aphidula*
rhinoceros L., *Oryctes* Nashornkäfer, Indischer
rhododactylus F., *Eucnemidophorus* Rosen-Federmotte
rhododendri Horv., *Stephanitis* Rhododendronwanze
rhododendri Beutm., *Synanthedon* Rhododendronglasflügler
rhodophaga Coq., *Dasyneura* Rosenknospen-Gallmücke, Amerikanische
rhomboidaria Schiff., *Boarmia* Rhombenspanner
ribeana Hbn., *Pandemis* Johannisbeerbreitwickler
ribesii Scop., *Pteronidea* Stachelbeerblattwespe, Gelbe
ribicola Kieff., *Dasyneura* Stachelbeerblatt-Gallmücke
ribis Thomas, *Bryobia* siehe *praetiosa* Koch, *Br.*
ribis Kieff., *Contarinia* Stachelbeerblüten-Gallmücke
ribis L., *Cryptomyzus* Johannisbeerblasenlaus
ribis Barnes, *Dasyneura* Johannisbeerblüten-Gallmücke [nur an Schwarzer Johannis-
beere]
ribis Nal., *Eriophyes* Johannisbeergallmilbe
ribis-nigri Mosley, *Nasonovia* Johannisbeerblattlaus, Große
richiardi Ficalbi, *Mansonia* Wassergrundmücke
ricini Boisdv., *Attacus* Rizinusseidenspinner
ricinus L., *Ixodes* Holzbock oder Zecke, Gemeine
rileyi Wals., *Pyroderces* Maismotte
rivillei Staint., *Antispila* Rebenminiermotte
rivularis F., *Dianthoecia* Nelkeneule
robiniae Macch., *Pergandeida* Erdnußblattlaus
roborana Treitsch., *Notocelia* Rosenwickler, Weißbindiger
roboris L., *Lachnus* Eichenbaumlaus
robustus Uzel, *Kakothrips* Erbsenblasenfuß
roesella L., *Heliodines* Spinatmotte
rorellus Hbn., *Hyponomeuta* Weidengespinntmotte
rorida F., *Leucopholis* Kassavemaikäfer
rosae L., *Arge* Rosenbürstenhornwespe, Gelbe oder Gemeine
rosae L., *Athalia* Kohlrübenblattwespe
rosae (Behé.) Ckll., *Aulacaspis* Rosenschildlaus, Kleine oder Weiße
rosae L., *Macrosiphon* Rosenblattlaus, Große
rosae F., *Psila* Möhrenfliege
rosae Gir., *Rhodites* Rosengallwespe, Gemeine; Galle davon = Schlafapfel
rosae L., *Typhlocyba* Rosenzikade
rosana L., *Cacoecia* Heckenwickler oder Rosenwickler, Brauner
rosaria H. Loew, *Rhabdophaga* Weidenrosen-Gallmücke

*) Soll neuerdings heißen: *orana* Fisch.-Rösl., *Adoxophyes*

rosarum Hardy, *Wachtliella* Rosenblattgallmücke
roscipennella Hbn., *Gracilaria* Walnuß-Schlankmotte
roseticolana Zell., *Laspeyresia* Hagebuttenwickler
rosiperda Rübs., *Clinodiplosis* Rosenknospengallmücke
rostralis L., *Hypena* Hopfeneule
rostrata Boh., *Aelia* Getreidespitzwanze, Große
rotundatus Sign., *Cimex* siehe *hemipterus* F., *Cim.*
rotundatus F., *Mylacus* Dickmaulrüßler, Rundlicher
rotundatus Siebld., *Otiorrhynchus* Fliederblattrüßler
rubi Hbst., *Anthonomus* Erdbeerblattstecher
rubi Payk., *Batophila* Erdbeererdflöhen
rubi Bché., *Diastrophus* Brombeergallwespe
rubi Heeg., *Lasioptera* Himbeergallmücke
rubi L., *Macrothylacia* Brombeerspinner
rubi Kalt., *Nectarosiphon* Brombeerblattlaus, Große
rubi Träg., *Neotetranychus* Himbeerspinmilbe
rubicola Ab., *Agrius* siehe *aurichalceus* Redt., *Agr.*
rubicola Rübs., *Contarinia* Brombeergallmücke, Europäische
rubiella Bjk., *Incurvaria* Himbeermotte
ruborum C. B., *Aphis* siehe *mordwilckiana* Dobrowlj., *Aphidula*
rubra L., *Leptura* Rothalsbock
rubra L., *Nepa* Wasserskorpion
rubri Thiem, *Lepidosaphes* Kommaschildlaus, Rote
rubrocinctus Giard, *Selenothrips* Kakaoblasenfuß
rübsaameni Kolbe, *Ceuthorrhynchus* siehe *leprieurei* Bris., *C.*
rudis Fall., *Ernestia* Forleulen-Raupenfiege
rufa pratensis Retz., *Formica* Wiesenameise, Rote
rufa rufa L., *Formica* Waldameise, Große Rote
rufa rufopratensis Forel major, *Formica* Waldameise, Mittlere Rote
rufa rufopratensis Forel minor, *Formica* Waldameise, Kleine Rote
rufa Germ., *Magdalis* Kiefertriebstecher, Roter
rufescens Latr., *Polyergus* Amazonenameise
rufibarbis F., *Formica* Hilfsameise, Rotbärtige
rufibarbis Meig., *Pharyngomyia* siehe *picta* Meig., *Phar.*
ruficollis F., *Necrobia* Kolbenkäfer, Zweifarbig
rufimanus Boh., *Bruchus* Pferdebohnenkäfer
rufimitrana H.-S., *Epinotia* Tannenwickler, Rotköpfiger
rufipennella Zell., *Gracilaria* Ahornmotte
rufipes L., *Derocrepis* Wickenflohkäfer
rufipes DeG., *Necrobia* Schinkenkäfer
rufipes L., *Pentatoma* Baumwanze, Rotbeinige
rufipes Meig., *Phytomyza* Blumenkohlminierfliege
rufipes Ol., *Ptinus* Diebkäfer, Rotbeiniger
rufipes Steph. (u. a. *capitatus* DeG.), *Strophosomus* Kiefernkurzrüßler
rufipes Brahm, *Thanasimus* Ameisenbuntkäfer, Kleiner

rufipes F., *Urodon* Resedasamenkäfer
rufomaculata Wils., *Colorado* Chrysanthemenblattlaus, Grüne
rufovillosum DeG., *Xestobium* Klopfkäfer, Bunter
rufus Gmel., *Aptinotrips* Blasenfuß, Roter
rugicollis Fall., *Plesiocoris* Apfelwanze, Nordische
rugulosus Ratzb., *Scolytus* Obstbaumsplintkäfer, Runzlinger
rumicis auct. (non L.), *Aphis* siehe *fabae* Scop., *Aph.*
rumicis L., *Aphis* Ampferblattlaus
rumicis L., *Chamaepora* Ampfereule
rupicaprinus Rond., *Melophagus* Gamsen-Lausfliege
rusci (L.) Sign., *Ceroplastes* Feigenschildlaus
rusticella Hbn., *Monopis* Fellmotte
rusticus Wagn., *Ceratophyllus* Rauchschnalbenfloh
rusticus L., *Criocephalus* Grubenhalsbock
rutilans L., *Lampra* Lindenprachtkäfer, Großer

sabulosa L., *Ammophila* Sandwespe, Gemeine
sabulosus Gebl., *Pachnephorus* siehe *tessellatus* Duftsch. var. *sabulosus* Gebl., *P.*
sabulosum L., *Opatrum*, Staubkäfer, Gemeiner
saccharalis F., *Diatraea* Zuckerrohrbohrer, Amerikanischer
sacchari Zehnt., *Aphis* Zuckerrohrblattlaus, Grüne
sacchari (Ckll.) Fern., *Pseudococcus* Zuckerrohrschmierlaus
saccharicida Kirk., *Perkinsiella* Zuckerrohrzikade
saccharina L., *Lepisma* Silberfischchen
sacer L., *Scarabaeus* Pillendreher
saliceti Kalt., *Aphis* siehe *farinosa* Gmel., *Medoralis*
saliceti Fall., *Euura* Weidenknospenblattwespe
saliceti Weise, *Melasoma* Weidenblattkäfer, Roter
salicina Goeze, *Aphrophora* Weidenschauzikade
salicinus Nal., *Eriophyes* Weidengallmilbe
saliciperda Duftsch., *Helicomyia* Weidenholz-Gallmücke
salicis DeG., *Aphrophora* siehe *salicina* Goeze, *Aphrophora*
salicis (L.) Sign., *Chionaspis* Weidenschildlaus
salicis Lichtst., *Phylloxera* Weidenzwer glaue
salicis L., *Pterocomma* Weidenstammblattlaus
salicis L., *Pteronidea* Weidenblattwespe
salicis Schrk., *Rhabdophaga* Weidenruten-Gallmücke
salicis L., *Rhynchaenus* Weidenspringrüßler
salicis L., *Stilpnotia* Weidenspinner
salicobius Nal., *Phyllocoptes* Weidenwirrzopfmilbe
salignus Gmel., *Tuberolachnus* Weidenrindenlaus, Große
saltator Geoffr., *Halticus* Springwanze, Rotköpfige
saltator Fourcr., *Rhynchaenus* Ulmenspringrüßler
saltatrix L., *Meromyza* Halmfliege, Russische

saltuarius Wse., *Cryphalus* Fichtenborkenkäfer, Gekörnter
sambucaria L., *Urapteryx* Nachtschwalbenschwanz
sambuci L., *Aphis* Holunderblattlaus
sampaina Tavar., *Perrisia* Flachsgallmücke
sanborni Gill., *Pyrethromyzus* Chrysanthemenblattlaus, Braune oder Dunkle
sanguinea Latr., *Formica* Raubameise, Blutrote
sanguineum L., *Pyrrhidium* Scheibenbock, Roter
sartor F., *Monochamus* Schneiderbock
saxeseni Ratzb., *Xyleborus* Holzbohrer, Kleiner
saxonica F., *Dolichovespula* Wespe, Sächsische
scaber Latr., *Porcellio* Kellerassel
scabiei Hopk., *Pnyxia* Kartoffelschorfmücke
scabiei L., *Sarcoptes* Krätzemilbe
scabricollis Mill., *Pissodes* Fichtenrüsselkäfer, Gefleckter
scalaris F., *Fannia* Latrinenfliege
scalaris L., *Saperda* Leiterbock
scarabaeoides Bern., *Phloeotribus* Oelbaumborkenkäfer, Europäischer
scariolae Nevsky, *Aulacorthum* Salatblattlaus
schalleriana L., *Acalla* Azaleenwickler
schimitscheki Novicky, *Megastigmus* Zedernsamenwespe
schistaceana Sn., *Eucosma* Zuckerrohrbohrer, Grauer
schizopus Zacher, *Schizotetranychus* Weidenspinnmilbe
schmidiellus Heyd., *Hypsolophus* Majoranmotte
schneideri C. B., *Aphidula* Johannisbeerblattlaus, Kleine
schneideri Bachmann, *Quadraspidiotus* Austernschildlaus, Südliche Gelbe
schwartzi C. B., *Appelia* Pflirsichblattlaus, Schwarzgefleckte
scitella Zell., *Cemiostoma* Fleckminenmotte
sciuri Jancke, *Neohaematopinus* Eichhörnchenlaus
sciurorum Schrk., *Monopsyllus* Eichhörnchenfloh
scolopacina L., *Rhagio* Schnepfenfliege, Gemeine
scolytus F., *Scolytus* Ulmensplintkäfer, Großer
scopolii Fuessl., *Cerambyx* Buchenbock
scrophulariae L., *Anthrenus* Teppichkäfer, Gemeiner
scutellaris F., *Rhynchaenus* siehe *alni scutellaris* F., Rh.
scutellatus Htg., *Pachynematus* Fichtenblattwespe, Kleine Gestreifte
secalella Zacher, *Tinea* Roggenmotte
secalis Bollow, *Mayetiola* Roggengallmücke
secalis L., *Parastichtis* Roggeneule
segetum Hbst., *Anisoplia* Getreidelaubkäfer, Gemeiner
segetum Schiff., *Euxoa* Wintersaateule
segnis Schönh., *Otenopsyllus* Hausmausfloh
segregata Rond., *Parasetigena* Nonnenraupenfliege
segregatus Btlr., *Dendrolimus* Kiefernspinner, Ostasiatischer
seitneri Hfm., *Megastigmus* Lärchensamenwespe
selenitica Esp., *Dasychira* Mondfleckbürstenspinner

seminivora Beutenm., *Dasyneura* Veilchensamen-Gallmücke
sensitivus Scop., *Otiorrhynchus* Rüsselkäfer, Großer Ovaler
septemfasciata Serv., *Nomadacris* Wanderheuschrecke, Rote
septempunctata L., *Coccinella* Siebenpunktmarienkäfer
septentrionalis L., *Croesus* Birkenblattwespe, Breitfüßige
sericata Meig., *Lucilia* Goldfliege
sericeus Geoffr., *Euspermophagus* Windensamenkäfer
sericopeza Zell., *Nepticula* Ahornminiermotte
serricornis F., *Lasioderma* Tabakkäfer, Kleiner
sertata Hbn., *Lobophora* Ahornlappenspanner
sertifer Geoffr., *Neodiprion* Kiefernbuschhornblattwespe, Rotgelbe
serva L., *Selandria* Gräserblattwespe
setariae Pass., *Geocica* Salaterdlaus
setosus Olfers, *Linognathus* Hundelaus
sexdentatus Börner, *Ips* Kiefernborckenkäfer, Großer oder Zwölfzähnger
sexguttatus Brahm, *Agrilus* siehe *ater* L., *Agr.*
sexguttatus F., *Calocoris* Wiesenwanze, Sechsfleckige
sibiricus Tshvt., *Dendrolimus* Arvenspinner, Sibirischer
siboldi Htg., *Andricus* siehe *testaceipes* Htg., *Andr.*
sierricola White, *Bixadus* Kaffeebohrer, Westafrikanischer
signata (Nic.) Ägren, *Bourletiella* Gurkenspringschwanz
signatum F., *Trypodendron* Eichennutzholzborkenkäfer
silvaticus Panz., *Geotrupes* siehe *stercorosus* Scriba, *Geotr.*
silvestris Scop., *Dolichovespula* Waldwespe
silvestris Poda, *Ectobius* Waldschabe
simile Htg., *Diprion* Kiefernbuschhornblattwespe, Ähnliche
similis Nal., *Eriophyes* Beutelgallmilbe
similis Fuessl., *Porthesia* Schwan
simplex Butl., *Chilo* Reisbohrer, Gestreifter
simplex Per., *Cladocera* Pfeilgiftkäfer
simplex Loew, *Melanagromyza* Spargelminierfliege
simplex Mor., *Taeniothrips* Gladiolenblasenfuß
simploniella Fisch. v. R., *Eutrichocnemis* Eichenrinden-Miniermotte
sinapis L., *Leptidia* Senfweißling
singularis L., *Otiorrhynchus* Dickmaulrüßler, Scheckiger
sinuatus Oliv., *Agrilus* Birnbaumprachtkäfer
sinuatus Oliv., *Agrilus* (Larve) »Blitzwurm«
siro L., *Tyroglyphus* siehe *casei* Oudm., *Tyrolichus*
sjaelandicus Müll., *Corymbites* Rindenschnellkäfer, Scheckiger
smaragdina F., *Oecophylla* Weberameise
socia Klg., *Gilpinia* Kiefernbuschhornblattwespe, Gesellige
sociella L., *Aphomia* Hummelmotte
sojae Zehnt., *Melanagromyza* Sojaminierfliege
solani Curt., *Empoasca* siehe *decipiens* Paoli, *E.* u. *pteridis* Dahlb., *E.*
solani Hering, *Liriomyza* Kartoffelminierfliege

solani Kittel, *Macrosiphon* siehe *solanifolii* Ashm., *M.*
solani Winn., *Neosciara* Champignontrauermücke
solanifolii Ashm., *Macrosiphon* Kartoffelblattlaus, Grünstreifige
solieri Lap., *Chrysobothris* Kiefernprachtkäfer, Breiter
solstitialis L., *Amphimallon* Brachkäfer, Gemeiner
somnulentella Zell., *Bedellia* Windenmotte
sonchi L., *Dactynotus* Gänsedistelblattlaus, Braune
sophiae Schall., *Colaphellus* Senfblattkäfer
sorbi Kalt., *Sappaphis* Vogelbeerblattlaus
sorbiana Hbn., *Cacoecia* Vogelbeerwickler
sordescens Motsch., *Liburnia* Reiszikade, Braune
sordida Zett., *Protocalliphora* Vogelblutfliege
sordidus Germ., *Cosmopolites* Bananenbohrkäfer
sorghicola Coq., *Contarinia* Hirsegallmücke, Amerikanische
sorghii Theob., *Aphis* Hirseblattlaus, Weiße
sparmanella Bosc., *Eriocrania* Birkenminiermotte
spartii Koch, *Acyrtosiphon* Besenginster-Blattlaus, Grüne
spathoglossis Uhm., *Agonia* Orchideenrauhkäfer
spectrum L., *Xeris* Fichtenholzwespe, Schwarze
spegazziniana Lizer, *Metaphalara* Mateblattfloh
spermatrophus Wachtl, *Megastigmus* Douglasiensamenwespe
speyeri C. B., *Dysaulacorthum* Maiglöckchenblattlaus
sphaericollis Say, *Apocellus* Veilchen-Raubkäfer
sphaeroides Germ., *Peritelus* Knospenrübler, Grauer
spheciformis Gerning, *Synanthedon* Erlenglasflügler
spinaciae Holmgr., *Pegomyia* Spinatfliege
spinaciae View., *Polia* Salatenule
spinarum F., *Athalia* siehe *colibri* Christ., *Athalia*
spini Schiff., *Saturnia* Nachtpfauenauge, Mittleres
spiniidens Reitt., *Pityokteines* Tannenborkenkäfer, Mittlerer
spinolae Mey., *Lygus* Schilcherwanze, Grüne
spinulosa Burm., *Polyplax* Rattenlaus
spiraeae Zadd., *Pteronidea* Spiräenblattwespe
spirifex March., *Tarsonemus* Hafermilbe
spirothecae Pass., *Pemphigus* Pappelblattstieldrehlaus, Späte
spissicella F., *Phycita* Apfelbaumzünsler
splendana Hbn., *Carpocapsa* Eichelwickler
splendana f. *reaumurana* Hein., *Carpocapsa* Eßkastanienwickler
splendidella H.-S., *Dioryctria* Harzzünsler
spumarius L., *Philaenus* Wiesenschaumzikade
spurius Mod., *Eriococcus* siehe *ulmi* Sign., *Gossyparia*
sputator L., *Agriotes* Salatschnellkäfer
stabulans Fall., *Muscina* Stubenfliege, Falsche
stadleri Horv., *Cimex* Fledermauswanze
staphyleae Koch, *Myzotoxoptera* Pimpernußblattlaus

statices auct., *Haplothrips* siehe *niger* Osb., *Hapl.*
stellata Christ., *Acantholyda* siehe *nemoralis* C. G. Thoms., *Acanth.*
stercorosus Scriba, *Geotrupes* Waldmistkäfer
sticticalis L., *Phlyctaenodes* Rübenzünsler
stigma Germ., *Rhynchaenus* Weidenspringrüßler
stimulans Meig., *Haematobia* Herbststechfliege
stimulator Clark, *Cephenomyia* Rehwild-Rachenbremse
strabonis Seidl., *Pedinus* Rübenstinkkäfer
stratarius Hfn., *Biston* Pappelspanner
streili C. B., *Piraphis* Birnenblattlaus, Braune
striatalis Sn., *Diatraea* Zuckerrohrbohrer, Gestreifter
striatellus Fall., *Delphacodes* siehe *marginata* F., *Calligypona*
striatum Oliv., *Anobium* siehe *punctatum* DeG., *Anob.*
striatum L., *Asemum* Dusterbock
striatus L., *Psammotettix* Spitzkopffzikade, Gestreifte
stridulus L., *Psophus* Schnarrheuschrecke
strigata Meig., *Liriomyza* Zichorienminierfliege
strigatus Fall., *Eumerus* Zwiebelmondfliege
strigilis L., *Oligia* Triebeule
strobi Kieff., *Camptomyia* Fichtenzapfengallmücke
strobi Winn., *Dasyneura* Fichtenzapfenschuppen-Gallmücke
strobi Htg., *Pineus* Weymouthskiefer-Wollaus
strobilata Hbn., *Tephroclystia* Zapfenspanner
strobilella L., *Laspeyresia* Fichtenzapfenwickler
strobilobius Kalt., *Cnaphalodes* siehe *laricis* Vallot, *Adelges*
strobilobius Ratzb., *Megastigmus* Fichtensamenwespe
styx Rothsch., *Ceratophyllus* Uferschwalbenfloh
subarctica Forsl., *Pristiphora* Fichtenblattwespe, Nördliche
subcervinella Wlk., *Hierozestis* Bananenmotte
subdepressus Woll., *Palorus* Reismehlkäfer, Kleinäugiger
subfasciatus Boh., *Zabrotes* Bohnenkäfer, Brasilianischer
subfuscus Müll., *Athous* Laubschnellkäfer, Gelbbrauner
subguttata Meig., *Scatella* Meeresstrandfliege
submacula Wlk., *Maculolachnus* Rosenrindenlaus
subpolita Motsch.?, *Crioceris* Orchideenhähnchen
subsecivella Zell., *Stomopteryx* Catjang-Minierraupe
subsequana Hw., *Epinotia* Tannennadelwickler
subterranea Wlk., *Anuraphis* Bärenklauwurzelhalslaus bzw. Birnentaschengallen-
 laus, Braune
subulatum L., *Acrydium* Dornschrecke
suis L., *Haematopinus* Schweinelas
sulcatus F., *Otiorrhynchus* Dickmaulrüßler, Gefurchter
sulcicollis Lac., *Agrilus* Eichenheistern-Prachtkäfer, Großer
sulcicollis Payk., *Ceuthorrhynchus* Triebrüßler, Blauer
sulcirostris L., *Cleonus* siehe *piger* Scop., *Cleonus*

supellectilium Serv., *Supella* Möbelschabe
surinamensis L., *Oryzaephilus* Getreideplattkäfer
surinamensis L., *Pycnoscelus* Gewächshauschabe
suspectus Borries, *Megastigmus* Tannensamenwespe
sutor L., *Monochamus* Schusterbock
suturalis F., *Ceuthorrhynchus* Zwiebelrüßler
suturalis Thoms., *Lochmaea* Heidekrautblattkäfer
suturalis Gyllh., *Orthotomicus* Kiefernstangenhholz-Borkenkäfer
suturalis F., *Urodon* Resedasamenkäfer
sycophanta L., *Calosoma* Puppenräuber, Grüner
sycophanta Schrk., *Rhagium* Laubholzzangenbock, Großer
syringella F., *Xanthospilapteryx* Fliedermotte
syrites Germ., *Ceuthorrhynchus* Leindotterrüßler

tabaci Guér., *Catorama* Tabakkäfer, Großer
tabaci Lind., *Thrips* Zwiebelblasenfuß
tabaniformis Rott., *Paranthrene* Pappelglasflügler, Kleiner
taeniopus Meig., *Chlorops* siehe *pumilionis* Bjerlk., *Chlorops*
talpae Curt., *Hystriehopsylla* Maulwurfsfloh
tanaceti L., *Galeruca* Rainfarnblattkäfer
tanganus Eggers, *Coccotrypes* Steinnuß-Borkenkäfer
tantillaria Boisd., *Tephroclystia* Fichtenspanner
tapetzella L., *Trichophaga* Tapetenmotte, Gemeine
tarandi L., *Oedemagena* Renntier-Hautbremse
tau L., *Aglia* Nagelfleck
taurella Schiff., *Ochsenheimeria* Roggenbohrmotte
taxi Inchbald, *Taxomyia* Taxusgallmücke
taylori Waterh., *Diaxenes* Orchideenbock, Mattgrauer
tectus Boield.,*) *Ptinus* Diebkäfer, Australischer
tedella Cl., *Epiblema* Fichtennestwickler
telarius L., *Eotetranychus* Lindenspinnmilbe
temera Hb., *Euxoa* Frühjahrssaateule
tenebrioides Goeze, *Zabrus* Getreidelaufkäfer
tenebrionis L., *Capnodis* Pflirsichprachtkäfer
tenella L., *Galerucella* Erdbeerblattkäfer
tener Fall., *Emphytus* Veilchenblattwespe
tenuicornis Uzel, *Frankliniella* Haferblasenfuß
tenuis Ratzb., *Agrilus* siehe *sulcicollis* Lac., *Agr.*
tenuis Bigl., *Blanjulus* Tüpfeltausendfuß, Schlanker
tepidariorum Warb., *Tarsonemus* Farnkrautmilbe
terminalis H. Loew, *Rhabdophaga* Weidentriebspitzen-Gallmücke
terrae-novae Rob.-Desv., *Protophormia* Glanzfliege, Blaue
terrestris L., *Bombus* Erdhummel

*) Soll neuerdings *ocellus* Brown heißen.

- tessellatus* Duftsch. var. *sabulosus* Gebl., *Pachnophorus* Weizenblattkäfer, Gescheckter
tessulatus F., *Corymbites* siehe *sjaelandicus* Müll., *Corymb.*
tessulatus Müll., *Liophloeus* Würfelrübler
testacea Hbn., *Luperina* Wieseneule, Gelbliehe
testaceipes Htg., *Andricus* Eichenwurzelknoten-Gallwespe
testaceus L., *Phymatodes* Scheibenbock, Veränderlicher
testaceus Oliv., *Ptinus* Diebkäfer, Gelbbrauner
testaceus Müll., *Rhynchaenus* = *alni scutellaris* F., *Rh.*
testudinea Klg., *Hoplocampa* Apfelsägewespe
tetensi Rübs., *Dasyneura* Johannisbeerblatt-Gallmücke [nur an Schwarzer
 Johannisbeere]
tetraquetra Hw., *Epiblema* Birkengallenwickler
teutonicus Pocock, *Cylindrojulus* Tausendfuß, Gemeiner
textor L., *Lamia* Weberbock
thalassina DeG., *Meconema* siehe *varium* F., *Mec.*
theae Watt., *Eriophyes* Teemilbe, Rosafarbene
theivora Wlsm., *Gracilaria* Teeblattroller
theobaldi Barnes, *Thomasiniana* Himbeerruten-Gallmücke
theobromae Laboiss., *Nisotra* Kakao-»Springhahn«
thujae Perris, *Phloeosinus* Wacholderborkenkäfer
tibialis Ill., *Chaetocnema* Rübenerdfloh, Osteuropäischer
tibialis Suffr., *Phyllodecta* Weidenblattkäfer, Blauer
tigrinus Panz., *Cyphocleonus* Rüberrübler, Bunter
tiliae (Pag.) Nal., *Eriophyes* Lindengallmilbe
tiliae Panz., *Ernoporus* Lindenborkenkäfer
tiliae L., *Eucallipterus* Lindenzierlaus
tiliae L., *Mimas* Lindenschwärmer
tiliarum Kieff., *Contarinia* Lindenknospen-Gallmücke
tinctoria Htg., *Cynips* Färbergallwespe
tipuliformis Cl., *Synanthedon* Johannisbeerglasflügler
tomentosus F., *Byturus* Himbeerkäfer
tomentosus Gyllh., *Coenorrhinus* Weidentriebspitzenstecher, Gemeiner
torquens de Meij., *Contarinia* siehe *nasturtii* Kieff., *Cont.*
tortrix F. Loew, *Dasyneura* Pflaumenblattroll-Gallmücke
tragopogonis L., *Amphipyra* Bocksbartheule
tragopogonis Kalt., *Appelia* Bocksbartblattlaus
transiens Walk., *Medoralis* siehe *nasturtii* Kalt., *Aphidula*
translucens Green, *Tarsonemus* Teemilbe, Gelbe
trapezina L., *Calymnia* Ulmeneule
tremulae L., *Asiphon* Espenblattnest-Blattlaus
tremulae F., *Melasoma* Espenblattkäfer, Roter
triangulum F., *Philanthus* Bienenwolf
trichodactyla Rond., *Hylemyia* siehe *florilega* Zett., *Phorbia*
tridens Schiff., *Acronicta* Dreizackeule
trifolii F. Loew, *Dasyneura* Kleeblatt-Gallmücke

- trifolii* Müll., *Hylastinus* siehe *obscurus* Mrsh., *Hyl.*
trifolii Schiff., *Lasiocampa* Kleespinner
trifolii Monell, *Pterocallidium* Kleezier(blatt)laus, Geflechte
trifolii Rott., *Scotogramma* Klee-Eule
tripunctana F., *Epiblema* Rosenwickler, Dreipunktiger
triradiatus Nal., *Eriophyes* Weidengallmilbe
triseti Barnes, *Dasyneura* Goldhafergallmücke
tristis Boh., *Bruchus* Erbsenkäfer, Einfarbiger
tristis F., *Chonostrophus* Ahornblattroller
tristis F., *Criocephalus* Grubenhalsbock
tristatus Nal., *Eriophyes* Walnußfilzgallmilbe
tritici Kirby, *Contarinia* Weizengallmücke, Gelbe
tritici L., *Euzoa* Weizeneule
tritici Fitch, *Frankliniella* Weizenblasenfuß, Amerikanischer
tritici Kurdj., *Haplothrips* Weizenblasenfuß, Europäischer
trogodytes Heyden, *Trama* Salaterdlaus
trompe L., *Cephenomyia* Renntier-Rachenbremse
truncatus Horn, *Prostephanus* Kornbohrer, Großer
truncorum F., *Formica* Strunkameise
tuberculatus Rond., *Eumerus* Zwiebelmondfliege
tulipae Keifer, *Eriophyes* Tulpengallmilbe
tulipae B. d. Fonsc., *Yezabura* Tulpenblattlaus
tulipaella Theob., *Myzotoxoptera* Mietenlaus
turbatus Fahrs., *Coniocleonus* = *glaucus* var. *turbatus* Fahrs., *Coniocl.*
 Rüsselkäfer, Großer Weißer
turcicus Grouv., *Laemophloeus* Leistenkopf-Plattkäfer, Türkischer
turionana Hbn., *Evetria* Kiefernknospenwickler
typhae Thunb., *Nonagria* Schilfweule
typica L., *Naenia* Gespensteule
typographus L., *Ips* Buchdrucker oder Fichtenborkenkäfer, Großer Achtzähniger
- ulicis** Muls. et Rey, *Bruchus* Stechginsterkäfer
ulmi L., *Byrsocrypta* Ulmenblasenlaus
ulmi Schiff., *Exaereta* Ulmenspinner
ulmi Sign., *Gossyparia* Ulmen(woll)schildlaus
ulmi (L.) Fern., *Lepidosaphes* Kommaschildlaus, Gemeine
ulmi Koch, *Metatetranychus* Obstbaumsppinnmilbe oder Spinne, Rote
ulmi Först., *Psylla* Ulmenblattfloh
ulmi L., *Schizoneura* Johannisbeerwurzellaus bzw. Ulmenblattrollenlaus
ulmifoliae Baker, *Tetraneura* siehe *ulmi* L., *Byrsocrypta*
ulrichi Brauer, *Cephenomyia* Elchwild-Rachenbremse
ulula Brkh., *Dyspessa* Lauchbohrer
umbellatarum Loew, *Asphondylia* siehe *pimpinellae* F. Loew, *Kiefferia*
umbra Hufn., *Pyrrhia* Umbraeule

umbratica L., *Cucullia* Mönchseule, Graue
umbratica Klg., *Eriocampa* Erlenblattwespe, Schwarze
umbratus Nyl., *Lasius* Holzameise, Gelbbraune
undata Müll., *Blitophaga* Rübenaskäfer, Schwarzer
undatus F., *Coroebus* Eichenprachtkäfer, Wellenbindiger
undulata Kutsch., *Phyllotreta* Kohlerdfloh, Gewaltstreifiger
ungaricus Hbst., *Rhopalopus* Ahornbock
ununguis Jac., *Paratetranychus* Fichtenspinnmilbe
urichi Lynch-Arr., *Schistocerca* Wanderheuschrecke, Mittelamerikanische
urticae L., *Orthezia* Nessel-Röhrenschildlaus
urticae Koch, *Tetranychus* Bohnenspinnmilbe
urticae Koch subsp. *dianthica* Dosse, *Tetranychus* Nelkenspinnmilbe
urticae L., *Vanessa* Fuchs, Kleiner
usambica Klb., *Dirphya* Kaffeebohrer, Orangegeleber

vacciniana Zell., *Epinotia* Heidelbeerwickler
vagans Koch, *Anoecia* Getreidewurzellaus
validirostris Gyllh., *Pissodes* Kiefernzapfenrüßler
vaneeckei Priesn., *Liothrips* Lilienblasenfuß
vaporariorum Westw., *Trialeurodes* Fliege, Weiße
variabilis Zell., *Hyponomeuta* siehe *padellus variabilis*, *Hyp.*
variabilis Hbst., *Phytonomus* Luzerneblattnager
varians Payk., *Anthonomus* Kiefernlütenstecher
varicornis F., *Leptocoris*a Reiswanze, Braune
variegana Hbn., *Argyroplote* Knospenwickler, Grauer
variegata Thunb., *Antestia* siehe *faceta* Germ., *Ant.*
variolosa Payk., *Poecilonota* Espenprachtkäfer
variolosum (Ratzb.) Ckll., *Asterolecanium* Eichen-Pockenschildlaus
varium F., *Mecanema* Eichenschrecke
vastatrix Planch., *Phylloxera* siehe *vitifolii* Fitch (Shim.), *Viteus*
vastella Zell., *Tinea* Hornmotte
venosata Wlk., *Diatraea* siehe *striatalis* Sn., *Diatr.*
ventricosus Denny, *Haemodipsus* Kaninchenlaus
ventricosus Newp., *Pediculoides* Kugelbauchmilbe
verbasci L., *Anthrenus* Wollkrautblütenkäfer
verbasci Mey.-D., *Campylomma* Apfelwanze, Braune
vernalis Meig., *Tipula* Frühlingsschnake
verrucivorus L., *Decticus* Warzenbeißer
versicolor Laich., *Plagioder*a Weidenblattkäfer, Breiter
versicolora L., *Endromis* Birkenspinner
versutus Hav., *Adoretus* Rosenlaubkäfer
vesicalis Koch, *Pachypappa* Fichtenwurzellaus bzw. Silberpappel-Blattgallenlaus
vesicatoria L., *Lytta* Fliege, Spanische
vespiformis L., *Synanthedon* Eichenglasflügler

vestigialis Rott., *Rhyacia* Kiefernsaateule
vestitus Boh., *Adoretus* siehe *versutus* Har., *Ad.*
vezans Meig., *Aedes* Wiesenstechmücke
v-flavum Hw., *Oenophila* Weinmotte
viburni Scop., *Aphis* Schneeballblattlaus, Schwarze
viburni Payk., *Pyrrhalta* Schneeballblattkäfer
viciae Kieff., *Dasyneura* Wickenblatt-Gallmücke
viciae Buckt., *Megoura* Wickenblattlaus
viennensis Zacher, *Amphitetranychus* siehe *crataegi* Hirst, *Amph.*
vigintipunctata Scop., *Melasoma* Weidenblattkäfer, Gefleckter
vigintiquatuor punctata L., *Subcoccinella* Luzernemarienkäfer
villiger Reitt., *Ptinus* Diebkäfer, Behaarter
villosa F., *Anozia* Johanniskäfer
villosus F., *Bruchidius* Besenginster-Samenkäfer
villosus F., *Dryocoetes* Eichenborkenkäfer, Behaarter
viminalis L., *Phytodecta* Weidenblattkäfer, Veränderlicher
viminalis L., *Pontania* Weidenblattgallenwespe
viminalis Fall., *Trichiocampus* Pappelblattwespe, Gelbe
vinula L., *Dicranura* Gabelschwanz, Großer
violacea L., *Magdalis* Fichtentriebstecher, Stahlblauer
violacea L., *Necrobia* Kolbenkäfer, Blauer
violaceum L., *Callidium* Scheibenbock, Blauer
violae F. Loew, *Dasyneura* Veilchenrosetten-Gallmücke
violae Nal., *Eriophyes* Veilchengallmilbe
violicola Coq., *Phytophaga* Veilchenblattrollmücke, Amerikanische
virens Hbst., *Apion* Kleespitzmäuschen, Grünliches
virens Klg., *Gilpinia* Kiefernbuschhornblattwespe, Grüngelbe
virescens Oliv., *Phosphorus* Kolazweigbohrer
virgatus Ckll., *Pseudococcus* Lamtorolau, Weiße
virguncula Wlk., *Porthesia* siehe *xanthorrhoea* Koll., *Porth.*
viridana Meig., *Spermatolonchaea* Tannensamenfliege
viridana L., *Tortrix* Eichenwickler, Grüner
viride Green, *Lecanium* Kaffeeschildlaus, Grüne
viridescens F., *Meligethes* Hederichglanzkäfer
viridis L., *Agrilus* Buchenprachtkäfer
viridis L., *Cassida* Schildkäfer, Grüner
viridis L., *Cicadella* Zwergzikade, Grüne
viridis Zett., *Doloessa* Reismotte, Grüne
viridis Ratzb., *Sacchiphantes* Fichtenwollaus, Grüne
viridissima L., *Tettigonia* Heupferd, Grünes
viridula DeG., *Gastroidea* Rettichblattkäfer
viridula L., *Nezara* Reisswanze, Grüne
viridula Zett., *Triozia**) Möhrenblattsauger

*) Soll jetzt *apicalis* Först., *Tr.* heißen

vitellinae L., *Phyllodecta* Weidenblattkäfer, Blauer
vitellinae Schrk., *Pseudomicrella* Weidenblattlaus, Kurzröhrige
viticola Rübs., *Contarinia* Rebenblütengallmücke
viticolus Pantan., *Phyllocoptes* Kräuselmilbe [am Weinstock]
vitifolii (Fitch) Shim., *Viteus* Reblaus
vitifolii vitifolii C. B., *Viteus* Reblaus, Langrüsselige
vitifolii vulpinae C. B., *Viteus* Reblaus, Kurzrüsselige
vitis F., *Anomala* Weinlaubkäfer
vitis auct., *Dactylopius* siehe *aceris* (Sign.) Ckll., *Phenacoccus*
vitis Nal., *Epitrimerus* Kräuselmilbe [am Weinstock]
vitis Nal., *Eriophyes* Rebenfilzgallmilbe
vitis Nal., *Phyllocoptes* Kräuselmilbe [am Weinstock]
vitis (L.) Targ., *Pulvinaria* Napfschildlaus, Wollige
vitium Serv., *Ephippigera* siehe *ephippiger* Fieb., *Ephippigera*
vittata Villers, *Cassida* Schildkäfer, Glanzstreifiger
vittata F., *Phyllotreta* Erdfloh, Gebänderter
vittatus F., *Pteleobius* Ulmenbästkäfer, Bunter
vittula Redt., *Phyllotreta* Getreideerdflöhen
vituli L., *Linognathus* Rinderlaus, Langköpfige
vomitaria L., *Calliphora* Schmeißfliege, Blaue
vorax Waterh., *Anthrenus* Polsterwarenkäfer
vorontzovi Jakobs., *Pityokteines* Tannenborkenkäfer, Mittlerer
vulgare Latr., *Armadillidium* Rollassel, Gemeine
vulgaris Meig., *Dilophus* siehe *febrilis* L., *Philia*
vulgaris L., *Gryllotalpa* Maulwurfsgrippe oder Werre
vulgaris F., *Melolontha* siehe *melolontha* L., *Melolontha*
vulgaris L., *Paravespula* Erdwespe
vulgaris L., *Pterostichus* Erdbeerlaufkäfer
vulgatissima L., *Phyllodecta* Weidenblattkäfer, Blauer
vulpinus F., *Dermestes* Dornspeckkäfer

wachtli Seitz., *Megastigmus* Zypressensamenwespe
wahlbomiana L., *Cnephasia* Schattenwickler
wauaria L., *Thamnonoma* Johannisbeerspanner
weissii Barber, *Eucactophagus* Orchideenbulbenbohrer
wesmaeli Tischb., *Pristiphora* Lärchenblattwespe, Gelbe
wilkinsoni Tams, *Thaumetopoea* Prozessionsspinner, Zyprischer
woeberiana Schiff., *Laspeyresia* Obstbaumrindenwickler
woodi Rennie, *Acarapis* Bienenmilbe

xanthorrhoea Koll., *Porthesia* Goldafter, Indischer
xylostei Kalt., *Phytomyza* Geißblattminierfliege
xylostei DeG., *Stagona* Geißblattlaus, Wollige

yamamai Guér., *Antheraea* Eichenspinner, Japanischer
ypsilon Rott., *Rhyacia* Ypsiloneule
yuccasella Riley, *Tegeticula* Yuccamotte

zeae Eggers, *Pagiocerus* siehe *forii* Eggers, *Pag.*
zea-mais Motsch., *Calandra* La-Plata-Maiskäfer
zebeana Ratzb., *Laspeyresia* Lärchengallenwickler
zelleri Rag., *Acrobasis* Eichentriebzünsler
ziziphus (Lucas) Sign., *Parlatoria* Schwarztäfelchen
zonarius Schiff., *Biston* Spinnerspanner, Weißbindiger

Verzeichnis der Gattungen¹⁾

- Abrazas* 88
Acalla 35, 37, 38
Acanthocinus 99
Acantholyda 62
Acanthoscelides 87
Acarapis 37
Aceria 66
Acherontia 91
Acheta (55)
Achroia (*Achroea*) 93
Acidalia 56
Acidia (87)
Aclypea 82
Acrobasis 44
Acrocercops 59
Acrolepia 68
Acronicta 33, (34), 42, 76
Acrydium 42
Acryptera 56
Acyrtosiphon 36, 44, 47, 51, (51)
Acythopeus 75
Adalia 99
Adelges 48
Adelphocoris 51
Adoretus 81
Adoxophyes 34 (Fußnote)
Adoxus 78
Adrama 91
Aedes 51, 93, 98
Aegeria 46, 57
Aelia 52
Agelastica 45
Aglia 72
Aglossa 47
Agonia 75
Agrilus 37, 38, 40, 43, 68, 75, 81, 86, 99
Agriotis 57, 83, 93
Agromyza 35, 57, 69
Agrotis (35), 45, (50), 55, (62), (97), (98)
Alabama 36
Aleurobius (70)
- Aleurodes* 45, 65
Alphitobius 52
Alphitophagus 77
Amara 97
Amaurosoma 68
Ametastegia 34
Ammophila 84
Amorpha 76
Amphidasis 37
Amphimallon 39
Amphipyra 39
Amphitetranychus 96
Amphorophora (51)
Anacampsis (40)
Anarsia 76
Ancylis 45
Andrena 45
Andricus 44
Anerastia 54
Anergates 85
Anisandrus (57)
Anisophia 52
Anisopteryx 33, 84
Anobium 48, 91
Anoecia 52
Anomala 58, 96
Anopheles 70
Anoxia 58
Antestia 59
Anthaxia 62, 63, 92
Antheraea 44, 86
Anthidium 98
Anthocomus 94
Anthonomus 34, 36, 38, 45, 61, 76, (89)
Anthophora 76
Anthores 59
Anthrax (91)
Anthrenus 37, 58, 76, 91, 98
Anthribus (85)
Antispila 78
Anuraphis 34, 36, 38, 57, (76), (77), (92)

¹⁾ Eingeklammerte Seitenzahlen bedeuten, daß der Name synonym oder Untergattung ist.

- Aonidia* 69
Apamaea (97)
Apanteles 65
Apate 59, (60)
Aphaenogaster (46)
Aphelinus 39
Aphidula 34, 39, 56, 58, 66, 88
Aphis 34, 39, (39), 43, (45), (52), 53,
 56, (61), 82, 86, (95), 99
Aphomia 57, (84)
Aphrophora 95
Apthona 49, 58
Aphytis 74
Apion 36, 44, 64, 88
Apis 57
Apocellus 93
Apocheima (70)
Apoderus 54
Aporia 36
Appelia 39, 76, 85
Apteroniidea (86)
Aptinotrips 38
Aradus 62
Arae(oc)cerus 58
Arctia 35
Ardis 81, 82
Aresha 61
Argas 90, 99
Arge 36, 37, 81
Argyresthia 34, 43, 45, 48, 63, 67, 90, 95
Argyroploue 49, 64, 77
Arichanna 72
Armadillidium 81
Aromia 72
Asemum 42
Asiphon 46
Asphondylia 69, (71), 77
Aspidiotiphagus 35
Aspidiotus 65, 74, (84)
Asterolecanium 43
Asthenia 48
Atelecephala 79
Athalia 65
Atherigona 79
Athetis 52
- Athous* 68
Atomaria 72
Atta 38
Attacus 35, 80, (87)
Attagenus 76
Attelabus 43
Aulacaspis (70), 82
Aulacophora 71
Aulacorthum 76, 83
- Balaninus** (43), (47), (55)
Balanogastriis 65
Barathra 65
Barbitistes 72
Baris 70, 78
Barypithes 95
Batophila 45
Bedellia 98
Bembecia 56
Bembex 66
Bergamothrips 57
Biblio 51, 58, 70, 93
Biorrhiza 44
Biston 63, 70, 74, 76, 88
Bixadus 59
Blabera 80
Blanajulus 92
Blaps 91
Blastodacna 34, 70
Blastophaga 47
Blastophagus 93
Blatta 66, 84
Blennocampa 45, 81
Blitophaga 82
Boarmia 36, 55, 80
Bombus 33, 45, 51, 57, 89, 97
Bombyx 86
Boophilus 80
Bostrychus 60
Botanophila (68)
Bothynoderes 82
Bourletiella 54
Brachonyx 62
Brachycaudus 76, 77
Brachyderes 62

- Brachylacon* 84
Brachyrhinus (69)
Brachytarsus 85
Braula 37
Bremiola 46
Brevicoryne 64
Brevipalpus (91)
Bromius (78)
Brotolomia 33
Bruchidius 36, 44
Bruchophagus 64
Bruchus 44, 47, 53, 69, 76, 84, 88, 99
Bryobia 88
Bucculatrix 99
Bupalus 63
Busseola 69
Byctiscus 46, 79
Byrsocrypta 92
Byturus 56
- Cacoecia*** 46, 49, 55, 58, 62, 79, 82, 90, 93
Cactoblastis 59
Caenocorse (79)
Caenoptera (48)
Calamia 80
Calamobius 52
Calandra 66, 67, 79, 90
Caliroa (63), (68)
Callaphis 94
Callidium 84
Calligypona 52, 53
Calliphora 85
Calliptamus 94
Callipterus (94)
Callispa 87
Callosobruchus 39, 49, 67
Calocoris 57, 98
Caloptilia 57
Calosoma 77
Calpodes 40
Calymnia 37, 92
Camponotus 80, 82
Camptomysia 49
Campylomma 34
- Cantharis* 44, 63
Capitophorus (58)
Capnodis 76, 89
Capua 34, (91)
Carabus 45, 53, 68
Caradrina 52
Carausius 88
Carcharodus 70
Carnus 51
Carphoborus 61
Carpocapsa 35, 40, (43), 47, (55), 74
Carpocoris 50
Carpoglyphus 35, 71
Carpolonchaea 47, 70
Carpophilus 35, 83
Cartodere 55
Caryedon 90
Caryoborus 89
Cassida 83, 84, 85
Castnia 75
Catocala 75
Catorama 89
Catoxantha 59
Caulophilus 66
Cavariella 53
Cecidomyia (49), (62)
Celerio 67, 98
Cemiostoma 50, 53, (59)
Centrinus 44
Cephaleia 48, 67
Cephalomyza (33), (99)
Cephenomyia 41, 44, 79, 80, 82
Cephonodes 59
Cephus (38), 52
Cerambyx 40, 43
Cerapteryx 53
Ceratina 61
Ceratitis 36, 59, 65, 71
Ceratophyllus 39, 57, 71, 78, 86, 87, 90, 92
Cerceris 64
Ceroplastes 47, 93
Cerosipha 45, 47, 53
Cerostoma 76
Cerura 51
Cetonia 81

- Ceuthorrhynchus* 64, 65, 68, 70, 71, 78,
 91, 100
Chaetocnema 54, 82
Chaetopsylla 50
Chaitophorus (95)
Chalcoides 95
Chalcophora 62
Chalicodoma 72
Chamaepora 34
Charaeas (53)
Cheilasia 48
Cheimatobia (40), (50)
Chelififer 40
Chermes (49)
Cheyletus 52
Chilo 79, 99
Chimabacche 40
Chionaspis 88, 96
Chironomus (47), (86)
Chirothrips 97
Chliaria 74
Chloridea (36)
Chlorita (60), (99)
Chlorochroa 41
Chloroclystis 34
Chorophorus 35
Chloropisca 78
Chlorops 97
Choerocampa 96
Cholus 41
Chonostrophus 33
Chortophila (65)
Chromaphis 94
Chromoderus 83
Chrysobothris 43, 62
Chrysomela 71
Chrysomphalus 91
Chrysops 53
Chrysozona 79
Cicadella 99
Cicadula (99)
Cimbex 37, 46, 75
Cimex 36, 50, 90
Cinaropsis 47
Cionus (46)
- Cladius* (75), 81
Cladocera 76
Cleonus 42
Clinodiplosis (74), 81
Clysia 91
Clythia 41
Clytus 72
Cnaphalodes (48)
Cnemidocoptes 59
Cneorrhinus (66)
Cnephasia 41, 84
Coccinella 87
Coccionella 64 (FuBnote)
Coccotrypes 41, 89
Coccus (64), (74)
Cochlidion 85
Codonia 33, 80
Coenorrhinus 34, 43, 45, 96
Colaphellus 87
Coleophora 43, 46, 50, 67, 74, 81, 83
Colias 56
Colletes 86
Colocasia 43
Colopha 92
Coloradoa 41, 97
Conchylis (91)
Coniocleonus 83
Conorrhinus 60
Contarinia 38, 39, 40, 42, 44, 46, 55, 56,
 57, 64, 68, 69, 78, 80, 86, 88, 89, 97
Coraebus (43)
Corcyra 79
Cordylobia 92
Corethra 40
Coriscium 43, 68
Coroebus 43, 44
Corticaria 98
Corylobium 55
Corymbites 80, 86, 89
Corynetes 47
Cosmia 99
Cosmopolites 35
Cosmopteryx 53, 57
Cosmotriche 53
Cossonus 80

- Cossus* 95
Crabro 87
Crambus 53
Crataerina 33, 70
Criocephalus 54
Crioceris (68), 75, 87
Croesus 37
Cryphalus 48, 67, 90
Cryptamorphia 35
Cryptocampus 95
Cryptocephalus 61
Cryptococcus 40
Cryptomyzus 33, 58
Cryptorrhynchus 46, 70
Crypturgus 48, 61
Otenocephalides 57, 60
Otenopsyllus 55
Cucullia 36, 72, 83, 97
Culex 88, 89
Cupressobium 68, 100
Curculio 43, 47, 55
Cydia (35), (74), (76)
Cylas 36
Cylindrojulus 90
Cylindronotus 78
Cyllene 56
Cynips 43, 47, 64
Cyphocleonus 82
Cytodites 69
- D**
Dactylopius (59), 64
Dactylosphaera (79)
Dactynotus 51
Dacus 70, 71, 74
Dascillus 72
Dasychira 72, 82
Dasyneura 33, 34, 37, 39, 40, 48, 49, 51,
 53, 58, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 77,
 79, 81, 86, 88, 92, 93, (95), 96, 97
Dasyptoda 57
Dasyptyllus 88
Decticus 94
Deilephila (67), 74, (98)
Deilimia 37
Delia (54), (60), (65), (73), (99)
- Delphacodes* (52)
Dellocephalus (88)
Demas (43) .
Demodex 33, 54
Dendroctonus 80
Dendrolimus 35, 63
Dendromyza (95)
Deporaus (33), 37
Depressaria 71, (97)
Dermanyssus 93
Dermatobia 41
Dermestes 33, 42, 87
Derocrepis 97
Dialeurodes 41, 80
Diamphidia (76)
Dianthoecia 73
Diarthronomyia 41
Diarthrothrips 58
Diaspis (35), 59, (70)
Diastrophus 39
Diatraea 99
Diazenes 42, 74
Dicerura 58
Dichelomyia (78), (81)
Dichirotrichus 94
Dicranura 51
Dictyna 70
Diestrammena 72
Diloba (38)
Dilophus (89)
Dinoderus (66)
Dioryctria 49, 54
Diparopsis 89
Diplolepis 43
Diplosis (57), (97)
Diprion (48), 61, (61)
Dirphya 58
Dixippus (88)
Dizygomyza 59, 73, (95), (99)
Doclostaurus 94
Dolichovespula 93, 97
Doloessa 79
Dolopius 50
Dolycoris 36
Donacia 86

- Doralina* 34, (56), 63
Doralis (34), (39), (43), (53), (56),
 (82), (86), (99)
Dorcadion 53
Dorcus 35
Dorylus 91
Dorymellus 41
Doryphora (60)
Drepanosiphon 33
Dreyfusia 90
Drosophila 46
Dryadaula 60
Dryocoetes 43, 45, 48
Dysaphis 34
Dysaulacorthum 49, 60, 69
Dysdercus 82
Dysmasia 70
Dyspessa 68
Dytiscus 51

E
Earias 36, 95
Eccoptogaster (37), (44), (70), (92)
Eccritotarsus (75)
Echidnophaga 57
Eciton 91
Ectobius 84, 93
Egle 95
Elatobium 47
Ellopi 55, 63
Emphytus 81, 92
Empoasca 36, 60, 99
Enarmonia (68), (90)
Endromis 37
Endrosis 64
Enicmus 71
Ennomos 37, 44, 55
Entomoscelis 78
Eotetranychus 69
Ephestia 42, 47, 56, 59, 71, 82
Ephippigera (84)
Ephippigerida 84
Epiblema 37, 49, 55, 82, 90
Epicometis 39
Epidiopsis 35
Epilachna 54

Epimadiza 53
Epineuronia 69
Epinotia 48, 49, 55, 68, 75, 76, 90
Episema 38
Epitetranychus 83
Epitectis 51
Epitrimerus 37, 66
Erannis 50
Ergates 72
Eriocampa 45
Eriocampoides 63, 68, 81
Eriococcus 70, (92)
Eriocrania 37
Eriogaster 98
Eriophyes 36, 37, 46, 50, 55, 58, 62, 67,
 68, 69, 75, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 94,
 95
Eriosoma (38), 39, 42, (58), (92)
Eristalis 71, 78
Ernestia 50
Ernobius 49, 63, 64
Ernoporus 40, 68
Erythroneura 53
Eucactophagus 74
Eucallipterus 69
Eucera 57
Eucraphis 37
Eucnemidophorus 81
Eucosma 99
Eulecanium 43, 68, 72, 74, 91
Eulia 62
Eulophonotus 59
Eumenes 68
Eumerus 100
Euphyllura 74
Eupithecia (98)
Euplexia 39
Euproctis 53
Eupteryx 86
Eurois (45)
Eurostus 42
Eurydema 51, 65, 85
Eurygaster 52
Eurytoma (75)
Euspermophagus 98

- Euthrips* 36
Eutinobothrus 36
Eutrichocnemis 44
Euura 95
Euxoa 35, 50, 97, 98
Evergestis 83
Evotria 62, 63
Exaereta 92
Exapion (36)
Exoteleia 62
- F**
Fannia 68, 89
Fenusa 56
Fonscolombea 46
Forficula 74
Formica 56, 60, 72, 78, 84, 89, 93, 97
Formicoxenus 51
Frankliniella 54, 97
Furcipes 89
- G**
Galeruca 78
Galerucella 45, 86, (86), 92, 94
Galleria 93
Gasterophilus 76
Gastroidea 64, 80
Gastropacha 67
Gelechia (36), (62), 70
Geocia 83
Geoktapia 37
Geometra 37
Geophilus 45
Geotrupes 93
Gephyraulus 64
Gibbium 66
Gilletteella 42
Gilpinia 48, 61
Glenea 59
Glomeris 83
Glossina 92
Glyciphagus 55, 77
Gnathocerus 85, 93
Gonocephalum 88
Gortyna 60, 70
Gossyparia 92
Gracilaria 33, 35, (44), (50), (57), 91, 94
- Gracilia* 95
Grapholitha (44), (49), (54), (73), (77)
Graphosoma 89
Gryllotalpa 70, 97
Gryllus 55, 89
Gymnopleurus 77
- H**
Hadena (78), (81), (98)
Haematobia 55, 88
Haematopinus 76, 80, 86
Haematopota (79)
Haemodipsus 60
Halictus 85
Haltica 43, 54, 64, 78
Halticus 88
Haplodiplosis 84
Haplothrips 51, 63, 97
Harpalus (56)
Hartigiola 40
Hectopsyllus 75
Heilipus 35
Helicomyia 95
Helicococcus 78
Helioidines 87
Heliothis 36, 37
Heliothrips 41, 50, 52, 86
Helopeltis 91
Helophorus 89
Helops (78)
Hemaris 57
Hematurga 55
Hemipenthes 91
Hepiolus (*Hepialus*) 33, 55, 57, 98
Hercothrips 36
Heringia (62)
Herse (98)
Heterogenea 35
Heterostomus 69
Hibernia (50)
Hieroxestis 35
Himera 54
Hippobosca 57, 59, 76
Hippotion (96)
Hispa 79
Histiogaster 46

- Hofmannophila* 84
Holcoeneme (67)
Homoosoma 87
Homona 91
Hoplia 53
Hoplocampa 34, 38, 77, 88
Horcias 36
Hyalopterus 76, 77
Hydrellia 51
Hydroecia 60
Hylastes 47, 61
Hylastinus 53, 64
Hylecoetus 39
Hylemyia (54), (60), (65), (68), (99)
Hylesinus 46
Hylobius 83
Hyloicus 62
Hylophila 40
Hylotoma (37)
Hylotrupes 55
Hylurgops 47, 49
Hylurgus 61
Hypena 57
Hyperomyzus 51
Hyphantria 36
Hypoborus 47
Hypoderma 80, 82
Hypogastrura 41, 67
Hypogymna 98
Hyponomeuta 34, 47, 77, 88, 91, 95
Hypothenemus (59)
Hypsolophus 69
Hypsopygia 56
Hystriehopsylla 70
- I**
Icerya 98
Idechtis (71)
Idiocerus 76
Idiopterus 47
Incurvaria 56, 58
Inesida 40
Ino (96)
Ips 35, 40, 48, 61, 67, 86
Iridomyrmex 33
Ischnaspis 59
- Ischnonyx* (77)
Isosoma 75
Itonida 62
Ixodes 56, 98
- J**
Jaapiella (69)
Janetiella 78
Janus 38
Jassus (99)
- K**
Kakothrips 44
Kaloterme 51
Kaltenbachiella (49), 92
Kermes 44
Kriefferia 71
Kissophagus 43
- L**
Lachesilla 87
Lachmus (40), 43, 47, (47)
Laemophloeus 68
Lamia 94
Lampetia 73
Lampides 60
Lampra 68, 92, 93
Lampronia (56)
Laphria 72
Laphygma 99
Larentia 37, 70
Laricaria 67
Lasiocampa 44, 64
Lasioderma 89
Lasioptera 56
Lasiosina 51
Lasius 55, 56, 94, 97
Laspeyresia (35), 38, (40), 43, 44, 49,
 54, 55, 61, 67, 72, 73, (74), 76, 77, 97
Latheticus 79
Lawana 59
Lecanium 59, 72, 76
Lema 52
Leperisinus (46), 74
Lepidosaphes 41, 66
Lepisma 87
Leptidea 87
Leptidia 60

Leptinotarsa 60
Leptis (86)
Leptocoris 79
Leptophyes 76
Leptopsylla (55)
Leptothorax 85
Leptura 82
Leptus (46)
Lepyrus 95
Lethrus 79
Leucanium 72 (Fußnote)
Leucochloe (80)
Leucophaea (53), 69
Leucopholis 60
Leucopis 38
Leucoptera 59
Leucosiphon (39), (58), (95)
Liburnia (53), 80
Libythea 99
Liliocercis 68, 99
Limothrips 51
Linognathus 57, 80, 84
Liogryllus 47
Liophloeus 98
Liosomaphis 36, 47
Liothrips 68, 74
Liparus 71
Liponyssus 78
Lipoptena 56
Liposcelis 40
Liriomyza 54, 60, 99
Lita (71), (82)
Lithobius 89
Lithocolletis 43, 77
Lithosia 50
Lixus 85, 94
Lobophora 33
Lochmaea 55, 95
Locusta (56), 94
Locustana 94
Longitarsus 49
Lophocateres 49
Lophyrus (61)
Loxostege (83)
Lucanus 56

Lucilia 53, 66
Luperina 97
Luperus 61
Lycoria 55
Lyctus 76, 88
Lyda (48), (62), (81)
Lydella 63
Lygaeonematus (48), (67), (75)
Lygris 77
Lygus 50, 54, 85, 87, 98
Lymanitor 54
Lymantria 73, 86
Lymexylon 85
Lynchia (90)
Lyonetia 74
Lyperosia (88)
Lytta 50, 87

Macronoctua 58
Macrophya 46, 68
Macrosiphon 39, (52), 60, 81
Macrosiphoniella 97
Macrostelis 99
Macrothylacia 39
Maculolachnus 81
Magdalis 49, 63, 72, 74
Malacosoma 80
Maladera 86
Mamestra (44), (50), (51), (64), (65),
 (83)
Mansonina 94
Margarodes 64
Mayetiola 54, 55, 81, 97
Meconema 44
Medoralis (34), (39), (56), (58), (66),
 (88), 95
Megachile 81
Megamelis 41
Megastigmus 42, 49, 67, 90, 93, 99, 100
Megoura 97
Melanagromyza 87
Melanophila 62
Melanoplus 47
Melanoxantharium (96)
Melasoma 45, 46, 75, 95

- Meligethes* 55, 78
Meloe 69
Melolontha 47, 69, 93
Melophagus 51, 84
Melusina 66, 76
Merhynchites (96)
Merodon (73)
Meromyza 54
Mertila 75
Mesocerus 78
Messor 46
Metallites (83)
Metaphalara 70
Metatetranychus 41, 59, 74, 82, 88
Metopolophium 40, 51, 53
Metopsilus (96)
Miana (91)
Microdiprion 61
Micronematus 38
Mikiola 40
Mimas 68
Mimorista 74
Mindarus 97
Minucia 75
Miris 54
Miselia 96
Molorchus 48
Monarthropalpus 40
Monochamus 35, 61, 86
Monomorium 77
Mononychus 58
Monophadnus 82
Monopis 47
Monopsyllus 44
Mordellistena 41
Musca 89, 96
Muscina 89
Myelois 58
Myelophilus 93
Myiopardalis 71
Mylacus 42
Myrmeleo 34
Myrmica 64
Mytilaspis (66)
Myzocallis 47, 55
Myzodes 68, 76, 89
Myzotoxoptera 71, 77
Myzus (45), 53, (58), 84, 89
Naenia 51
Napomyza (71)
Nasonovia 58
Nassophasis 75
Necrobia 65, 85
Necrophorus 91
Nectarosiphon 39, 56
Necydalis 97
Nematus (67)
Nemeritis 71
Neodiprion 61
Neohaematopinus 44
Neomyzus 52
Neoplinthus 57
Neosciara 41
Neotetranychus 56
Neottiophilum 93
Nepa 94
Nephotettix 80
Nepticula 33, 34, 45, 81
Neuroterus 43
Neurotoma 38, 89
Nezara 79
Niptus 71
Nisotra 59
Nitidula 53
Nitocris (58)
Nomada 97
Nomadacris 94
Nonagria 85
Nosopsyllus 78
Notocelia 82
Notodonta 46
Notonecta 83
Nygmia (53)
Nymphula 86
Oberea 54, 95
Ochsenheimeria 81
Ocneria 86
Ocnerostoma 35, 62

- Ocyptera* 65
Odonestis 77
Odynerus 70
Oecanthus 96
Oeciacus 86
Oecophylla 94
Oedemagena 80
Oenophila 96
Oeonistis 93
Oestrus 84
Olethreutes (77)
Olibrus 59, 84
Oligia 91
Oligotrophus (37)
Omobaris 40
Omphrale 47
Oncocephala 75
Oniscus 70
Onychiurus 38
Opatrum 88
Operophthera 40, 50
Ophonus (84)
Opilo 55
Opisthograptis 96
Opomyza 53
Opsius 90
Orchestes (37), (40), (44), (46), (76)
Oregma 99
Orgyia (72), 85
Oria 54
Orneodes 51
Ornithodoros 74, 83
Ornithomyia 78, 93
Ornix 34
Orobitis 93
Orphanina 68
Orthezia 53, 73
Orthomorpha 53
Orthosia 83
Orthotomicus 61, 63
Oryctes 73
Oryzaephilus 45, 52
Oscinella 50
Oscinis (50), (97)
Osmia 70
- Otiorrhynchus* 35, 42, 45, 49, 50, 69, 77, 83
Oxycarenus 36
Ozythyrea 91
- P***achnephorus* 97
Pachydiplosis (79)
Pachymerus (39), 45, 75, (89)
Pachynematus 48, 67
Pachypappa 46, 49, 86, 87
Pachypappella 49
Pachyrrhina (80), (85), (98)
Pachytilus 94
Pagiocerus 69
Pales 80, 85, 98
Palomena 89
Palorus 79
Pamphilus 81
Panchlora 35
Pandemis 58
Panolis 50
Papilio 86
Paralispia 84
Parallelodiplosis 41
Paranthrene 75
Parasetigena 73
Parastichtis 78, 81, 98
Paratetranychus (41), 49, (74), (82), (88)
Paratrioza 60
Paravespula 41, 45
Pardileus 56
Paregle (86)
Parlatoria 42, 69, 73, 86
Parnara 79
Parthenothrips 52
Passerinia 45
Paururus (48), 62
Pediculoides 66
Pediculopsis 53
Pediculus 64, 66
Pedinus 83, 89
Pegomyia 82, 87
Pemphigus (51), 75, 76, 83, (92)
Pentalonia 35

- Pentatoma* 36
Pentatrichopus (45)
Penthimia 79
Pergandeida 45, 63
Pergesa (96)
Periplaneta 84
Peritelus 64
Peritymbia (79)
Perkinsiella 99
Perotis 89
Perrisia (37), 50, (64), (65), (69), (71),
 (81)
Petaurista 98
Phaedon 70
Phaenops (62)
Phalera 72
Phalonia 50
Phaneroptera 87
Phaonia 72
Pharaxothona 52
Pharyngomyia 82
Phenacoccus 85
Phigalia 85
Philaenus 98
Philanikus 37
Philia 89
Philopodon 66
Philophylla 87
Philosamia 87
Phlebotomus 75
Phloeosinus 93, 100
Phloeothrips 79
Phloeotribus 74
Phlyctaenia 65
Phlyctaenodes 71, 83
Phorbia 39, 54, 60, 65, 73, 86, 95,
 99
Phormia 53, 54
Phorodon 57
Phosphorus 65
Phosphuga 86
Phryne 42, 47
Phthirus 49
Phthorimæa 60, 71, 82, 89
Phycita 34
Phyllaphis 40
Phyllobius 38, 45, 54, 68, 85
Phyllocnistis 86
Phyllocoptes 35, 66, 91, 96
Phylloidea 94
Phyllostromia 55, 84
Phyllopertha 51
Phyllotreta 45, 52, 64, 65, 70
Phylloxera 43, 44, (79)
Phylloxerina 96
Phymatocera 69
Phymatodes 84, 85, 93
Physokermes 49, (72)
Physopus (54)
Phytobia 33, 95, 99
Phytodecta 69, 95
Phytoecia 71, 76, 84
Phytometra 51
Phytomyza 33, 38, 41, 44, 51, 57, 71, 87
Phytonomus 38, 63, 64, 69, 73
Phytophaga 92
Picromerus 42
Pieris 65, 78, 80
Piesma 83
Piezostethus 87
Pineus 49, 63, 97
Pionea (65)
Piophila 60
Piraphis 37
Pissodes 49, 54, 61, 62, 63, 96
Pityogenes 35, 48, 61, 67
Pityokteines 90
Pityophthorus 48, 63
Plagiodes 95
Plagiolipsis 99
Plagionotus 44
Platyedra 36
Platyparaea 87
Platypeza (41)
Platyptilia (81)
Platypus 43
Plemeliella 49
Plesiocoris 34
Plodia 42
Ploiariola 72

- Plusia* (51), 80
Plutella 65, 72
Pnyxia 60
Podagrica 70
Podisma 40
Poecilocampa 76
Poecilocoris 91
Poecilomota 46
Pogonochaerus 63
Pogonomyrmex 46
Polia 44, 50, 51, 83
Polistes 47
Pollenia 70
Polychrosis 91
Polydesmus 35
Polydrosus 49, 83, 86
Polyergus 33
Polygonia 96
Polygraphus 47, 63
Polyphylla 94
Polyplax 78
Ponera 88
Pontania 94
Popillia 58
Porcellio 60
Porricondyla 52
Porthesia 53, 86
Porthetria (86)
Potosia 81
Prays 46, 74
Prionus 83
Priophorus 63
Pristiphora 33, 43, 48, 67, 88
Prociphilus 46, (51), 90
Procris (96)
Procrustes (68)
Prodenia 36
Pronuba (98)
Prorops 92
Prosopis 70
Prospaltella 70, 84
Prostephanus 66
Protocalliphora 93
Protoparce 98
Protophormia 53
Protrama 98
Psalidium 83
Psammotettix 88
Pseudaulacaspis 70
Pseudoclavellaria 95
Pseudocleonus 83
Pseudococcus 33, 35, 41, 59, 67, 99
Pseudolynchia 90
Pseudomicrella 95
Pseudopachymerus 58
Pseudophia (75)
Pseudophonus 84
Psila 41, 64, 71
Psithyrus 85
Psophus 85
Psoroptes 78
Psylla 34, 37, 38, 40, 45, 77, 87, 92
Psylliodes 54, 57, 60, 78
Pteleobius 92
Pterocallidium 64
Pterocomma 96
Pteronidea 88, 92, 95
Pteronus (88), (95)
Pterostichus 45
Ptilinus 59
Ptinus 42
Ptochomyza 99
Ptychopoda 56
Pulex 71
Pulvinaria 73
Purpuricenus 76
Puto 35
Putoniella 77
Pycnoscelus 53
Pyralis 71
Pyrameis 33, 42
Pyrausta 69, 77
Pyrethromyzus 41
Pyrochroa 47
Pyroderces 69
Pyrophorus 41
Pyrrhalta 86
Pyrrhia 92
Pyrrhidium 85
Pyrrhocoris 47

Quadraspidiotus 35, 84, 85**Ramosia** (58)*Ranatra* 88*Raphidia* 59*Recurvaria* 73*Reduvius* 88*Reseliella* 90*Rhabdophaga* 95, (95), 96*Rhadinoceraea* 58*Rhagio* 86*Rhagium* 68, 72*Rhagoletis* 34, 54, 63*Rhinoestrus* 76*Rhizoglyphus* 60, 98*Rhizopertha* 52*Rhizotrogus* 39*Rhodites* 81, 85*Rhopalomyzus* 55, 84*Rhopalopus* 33*Rhopalosiphon* 54, 69, 89, 91*Rhopalosiphoninus* 60*Rhopobota* 74*Rhyacia* 62, 98*Rhynchaenus* 37, 40, 44, 46, 76, 92, 96*Rhynchites* 34, (34), (45), 63, 77, 99*Rhynchophorus* 75*Rhyncolus* 54*Rhyparia* 77*Rhyparobia* (69)*Rhyphus* (42)*Rosalia* 33**Sacchiphantes** 49*Sahlbergella* 59*Saissetia* 72, 73, 74*Samia* (80)*Saperda* 68, 75*Sappaphis* 34, 37, 44, 93*Sarcophaga* 50*Sarcopsylla* (84)*Sarcoptes* 66, 78*Saturnia* 72*Scaptomyza* 78, 100*Scarabaeus* 77*Scatella* 70*Scatomyza* (66)*Scatophaga* (66)*Scenopinus* (47)*Schistocerca* 94, 98*Schistodepressaria* 60, 66, 71, 97*Schizaphis* 52*Schizodryobius* 40*Schizoneura* 38, (39), 58, 92*Schizotetranychus* 96*Schoenobius* 79*Sciapteron* (75)*Sciara* (55)*Scirpophaga* 79, 99*Scirtothrips* (36), 41, 74*Scobicia* 38*Scoliopteryx* 98*Scolytus* 33, 37, 44, 70, 74, 92, 96*Scopeuma* 66*Scotogramma* 64*Scutigerella* 53*Scyphophorus* 87*Scythropia* 96*Sehirus* 45*Selandria* 53*Selatosomus* (86), (89)*Selenothrips* 59*Semasia* (48), (49), (55), (68), 83, (90)*Semiaphis* 71*Semiothisa* 62, 67*Semudobia* 37*Serica* 86*Serropalpus* 96*Sesamia* 89*Sesia* (37), (45), (57)*Silpha* 33*Simaethis* 34*Simulium* (66), (76)*Sinoxylon* 78*Sirex* 48, (48), 62, (80)*Sitobium* 52, 74*Sitodiplosis* 80, 97*Sitodrepa* (39)*Sitona* 38, 69

Sitophagus 79
Sitophilus (66), (79), (90)
Sitotroga 52
Smerinthus 33, (76)
Smynthuroides 39
Solenopotes 80
Solenopsis 42
Sparganothis 88
Spermatolonchaea 90
Spermophagus (39)
Sphaerolecanium 73
Sphenoptera 36
Sphinx (62), 68
Sphodrus 60
Spilopsyllus 60
Spilosoma 71
Spodoptera 79
Spondylis 93
Stagona 51, 96
Stauronema 75
Stauronotus (94)
Stauropus 40
Stegobium 39
Stegomyia (51)
Steirastoma 59
Stenepteryx 71
Stenobothrus 56
Stenocarus 71
Stenodiplosis 56, 97
Stenolechia 44
Stenothrips 54
Stephanitis 38, 80
Stephanoderes 59
Stereonychus 46
Sternoch(a)etus (70)
Sterrha 56 (Fußnote)
Stetophygma 56
Stilpnotia 96
Stomaphis 44
Stomopteryx 40
Stomoxys 93
Strongylogaster 47
Strophosomus 48, 62
Strumeta (71)
Subcoccinella 69

Supella 71
Syllepta 36
Synanthedon 34, 37, 43, 45, 58, 80, 90, 95
Syntomaspis 34
Syromastes (78)
Systemocerus 79
T
Tabanus 80
Tachardia 67
Tachycines 53
Taeniocampa 50
Taeniothrips 37, 53, 67
Tanymecus 64
Tanyptera 60
Taphrorychus 40
Tapinostola 54
Tarsonemus 45, 47, 54, 73, 91, 97, 100
Taxomyia 90
Taxonus (34)
Tegeticula 98
Teleia 37
Temnochila 52
Tendipes 47, 86
Tenebrio 70
Tenebroides 52
Tenthecoris 75
Tenuipalpus 75, 91
Tephroclystia 34, 36, 49, 98
Tetralobus 80
Tetramorium 78
Tetraneura 80, (92)
Tetranychus 39, 73
Tetropium 48, 67
Tetrops 77
Tettigella 99
Tettigia 70
Tettigometra 50
Tettigonia 56
Thamnonoma 58
Thanasimus 34
Thaumatomyia 78
Thaumetopoea 44, 62, 77
Thecla 85
Thecodiplosis 62
Theobaldia 55

Theophila 87
Theresia 96
Therioaphis 55, (69)
Thermobia 74
Thliptoceras 59
Thomasiniana 56, 74
Thrips 38, 49, 65, 73, 79, 81, 99
Thyatira 56
Tibicen 68
Tillus 57
Timandra 80
Timaspis 71
Tinea 36, 57, 66, 73, 76, 81, 85
Tineola 64
Tipula 50, 55, 65, 89
Tischeria 43
Tmetocera 64, 67
Tomostethus 46
Tortrix 33, 44, (62), 73, 82, 91
Toxoptera (52), 58
Toxotrypana 75
Trachea 71
Trama 83
Trialeurodes 50, 96
Tribolium 79
Trichiocampus 75
Trichiosoma 37
Trichius 77
Trichocera 98
Trichodes 37
Trichophaga 90
Trigonogenius 42
Trioza 60, 69, 71, 78
Triphaena (55)
Trochilium (46), (57), (90), (95)
Trogium 88
Trogoderma 61
Trombidium 46
Tropinota (39)
Trypeta 97
Trypodendron 40, 43, 73
Trypophloeus 46
Trypoxylon 91
Tuberolachnus 95

Tullgrenia (39)
Tunga 84
Tychea (83)
Typhlocyba 82
Tyroglyphus 41, (60), 70, (71)
Tyrolichus 60
Tyrophagus 71

U
Uloma 66
Urapteryx 72
Urocera 48, 80
Urodon 80

Vanessa 50, 90, 91
Vespa 57, 97
Viteus 79

W
Wachtliella 81

Xanthia 51, 93, (99)
Xanthoecia (60), (70)
Xanthospilapteryx 50
Xenopsylla 78
Xeris 48
Xestobium 64
Xiphydria 43
Xyleborinus (57)
Xyleborus 57, 59, 73, 91
Xylobiops 86
Xylocopa 56
Xylodrepa 33
Xylosandrus (73)
Xyloterus (40), (43), (73)
Xylotrechus 58, 84
Xystophura 56

Yezabura (34), (37), 71, 92, 96

Z
Zabrotes 39
Zabrus 52
Zephyrus 73
Zeuzera 38, 58
Zonocerus 89
Zophodia 88

Literatur

1. Einzelarbeiten

- Bergold, G., und Ripper, W., Wegweiser im Pflanzenschutz. Selbstverlag, Wien 1936. 64 S.
- Braun, H., und Riehm, E., Krankheiten und Schädlinge der Kulturpflanzen und ihre Bekämpfung. P. Parey, Berlin 1953. 7. Aufl., 343 S.
- Brehm's Tierleben. Bd. 2. Bearbeitet von R. Heymons. Bibliograph. Inst., Leipzig und Wien 1915. 4. Aufl., 758 S.
- Brohmer, K., Fauna von Deutschland. Quelle und Meyer, Heidelberg 1953. 7. Aufl., 604 S.
- Diehl, F., und Weidner, H., Tierische Schädlinge. 128 tierische Schädlinge in Bildern. H. H. Nölke-Verlag, Hamburg 1946. 2., erg. Aufl., 112 S., 53 Abb.
- Döderlein, L., Bestimmungsbuch für deutsche Land- und Süßwassertiere. Insekten, Teil 1 und 2. R. Oldenbourg, München und Berlin 1932. XVI + 280 und XVI + 271 S.; desgl. Teil 1, 2. Aufl. (von W. Jacobs). R. Oldenbourg, München 1952. 315 S.
- Drees, H., Kleines Pflanzenschutz-Lexikon. Kommentator Verlag, Frankfurt a. M. 1951. 132 S.
- Eckstein, K., Die Kiefer und ihre tierischen Schädlinge. 1. Die Nadeln. Berlin 1893.
- Eidmann, H., Lehrbuch der Entomologie. P. Parey, Berlin 1941. 512 S.
- Eisbein, C. J., Die kleinen Feinde des Zuckerrübenbaus. Neubearbeitung von Dr. Dyckerhoff. Ver. dtsh. Zuckerind., Berlin 1926. 93 S.
- Escherich, K., Die Forstinsekten Mitteleuropas. P. Parey, Berlin. Bd. 2, 1923. 675 S.; Bd. 3, 1931. 837 S.; Bd. 5, 1942. 756 S.
- Faes, H., Staehelin, M., und Bovey, P., Krankheiten und Schädlinge der Kulturpflanzen. (Übertragung aus dem Französischen durch K. Meier-Jecklin.) Hallwag, AG., Bern, u. Libr. Payot, Lausanne 1948. 628 S.
- Ferrant, V., Die schädlichen Insekten der Land- und Forstwirtschaft, ihre Lebensweise und Bekämpfung. P. Worré-Mertens, Luxemburg 1911. 617 S.
- Flachs, K., Krankheiten und Parasiten der Zierpflanzen. E. Ulmer, Stuttgart 1931. 566 S.
- Frickhinger, H. W., Leitfaden der Schädlingsbekämpfung. Wissensch. Verl.ges., Stuttgart 1942. 2. Aufl., 396 S.
- Fulmek, L., und Ripper, W., Nützlinge im Garten. Feld und Wald, Stuttgart 1935.
- Gäbler, H., Schädliche und nützliche Insekten des Waldes. Neumann, Radebeul und Berlin 1952. 2. Aufl., 96 S.
- Gäbler, H., Tierische Samenschädlinge der einheimischen forstlichen Holzgewächse. Neumann, Radebeul und Berlin 1954. 56 S.
- Gösswald, K., Die Rote Waldameise im Dienst der Waldhygiene. M. Kinau, Lüneburg 1951. 160 S.
- Greis, H., Die Krankheiten und Beschädigungen der Zuckerrübe. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1942. 156 S.
- Heinze, K., Schädlinge, Krankheiten und Schädigungen unserer Hackfrüchte (Kartoffeln und Rüben). Duncker & Humblot, Berlin 1953. 383 S.
- Herfs, A., Insektenschäden an Kunstseide. Melliland Textilber., Heidelberg, No. 9/10. 1936, 24 S.
- Hess, R., und Beck, R., Forstschutz. Bd. 1. Schutz gegen Tiere. (Von M. Dingler.) J. Neumann, Neudamm 1927. 5. Aufl., 608 S.

- Judeich, J. F., und Nitsche, H., Lehrbuch der mitteleuropäischen Forstinsektenkunde (als 8. Aufl. von J. T. C. Ratzeburg, Die Waldverderber und ihre Feinde). Teil III, Wien 1893; Teil IV, Wien 1895.
- Kemper, H., Die Haus- und Gesundheitsschädlinge und ihre Bekämpfung. Duncker & Humblot, Berlin 1950. 2. Aufl., 366 S.
- Kemper, H., Die Nahrungs- und Genußmittelschädlinge und ihre Bekämpfung. P. Schöps, Leipzig 1939. 280 S.
- Kemper, H., Die Pelz- und Textilschädlinge und ihre Bekämpfung. Ztschr. Kleintier-, Pelztierkunde 9. 1935, Ausgabe B (Kleintier und Pelztier), H. 4/5 (Schr. hyg. Zool. 7), 68 S.
- Koch, R., Tabellen zur Bestimmung schädlicher Insekten an Kiefer und Lärche nach den Fraßbeschädigungen. P. Parey, Berlin 1913. 213 S.
- Koch, R., Bestimmungstabellen der Insekten an Fichte und Tanne nach den Fraßbeschädigungen. P. Parey, Berlin 1928. 2. Aufl., 165 S.
- Köck, G., Löschnig, J., und Miestinger, K., Krankheiten und Schädlinge im Obstbau und ihre Bekämpfung. Wien 1936.
- Koegel, A., Nutztierparasitologie. Bd. 1. F. Enke, Stuttgart 1950. 346 S.
- Kotte, W., Krankheiten und Schädlinge im Gemüsebau und ihre Bekämpfung. P. Parey, Berlin 1952. 2. Aufl., 284 S.
- Kotte, W., Krankheiten und Schädlinge im Obstbau und ihre Bekämpfung. P. Parey, Berlin 1948. 2. Aufl., 337 S.
- Lengerken, H. v., Das Schädlingsbuch. Berlin 1932. 194 S.
- Linke, W., und Rebl, A., Der Hopfenbau. H. Carl, Nürnberg 1950. 2. Aufl., 360 S.
- Ludwigs, K., und Schmidt, M., Die Krankheiten und Schädlinge der Gemüsepflanzen, der Küchenkräuter und wichtigsten Arzneipflanzen. Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. d. O. und Berlin 1942. 2. Aufl., 190 S.
- Maier-Bode, F. W., Der praktische Pflanzenarzt. Bd. 1 und 2. Kommentator-Verlag, Frankfurt a. M. 1951. 230 u. 253 S.
- Martini, E., Lehrbuch der medizinischen Entomologie. G. Fischer, Jena 1952. 4. Aufl., 706 S.
- Meier, K., Osterwalder, A., Menzel, R., und Wiesmann, R., Die wichtigsten pilzlichen und tierischen Feinde der Obstbäume und ihre Bekämpfung. Herausgeb. von der Eidgenössischen Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil. 2. Aufl., o. J.
- Morstatt, H., Kaffeeschädlinge und -krankheiten Afrikas: Tropenpflanzer 38. 1935, 413 bis 431; 39. 1936, 91—118, 273—299, 455—481; 40. 1937, 47—65.
- Morstatt, H., Krankheiten und tierische Schädlinge der Nutzpflanzen Afrikas. In: »Afrika« (W. de Gruyter & Co., Berlin 1942) Bd. VIII, S. 553—700.
- Mühle, E., Die Krankheiten und Schädlinge der zur Samengewinnung angebauten Futtergräser. S. Hirzel, Leipzig 1953. 175 S.
- Mühle, E., Kartei für Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung. S. Hirzel, Leipzig. 1. Aufl. 1942; 2. Aufl., Lief. 1, 1953; Lief. 2, 1954.
- Nüsslin, O., und Rhumbler, L., Forstinsektenkunde. P. Parey, Berlin 1927. 4. Aufl., 625 S.
- Plate, H.-P., und Frömming, E., Die tierischen Schädlinge unserer Gewächshauspflanzen, ihre Lebensweise und Bekämpfung. Duncker & Humblot, Berlin 1953. 288 S.
- Pape, H., Krankheiten und Schädlinge der Zierpflanzen. P. Parey, Berlin 1955. 4. Aufl., 567 S.

- Rademacher, R., Krankheiten und Schädlinge im Acker- und Feldgemüsebau. E. Ulmer, Stuttgart 1954. 2. Aufl., 261 S.
- Riedel, M., Tabellarische Übersicht der tierischen und pflanzlichen Obstbaufunde. Ztschr. Obst-, Gartenbau, Dresden, N. F. 30—32. 1904—1906.
- Ripper, W., Die tierischen Schädlinge des Feldbaues im Jahre 1934, 1935. Neuh. Geb. Pfl.schutzes, Wien, 28. 1935, 7—8; 29. 1936, 52—53.
- Rostrup, S., und Thomsen, M., Die tierischen Schädlinge des Ackerbaus. (Übersetzung von H. Bremer und R. Langenbuch.) P. Parey, Berlin 1931. 4. Aufl., 378 S.
- Rubner, K., Neudammer Forstliches Lehrbuch. 3. Lief. (Forstschutz). Neumann, Radebeul und Berlin 1951, S. 353—576.
- Sachtleben, H., Krankheiten der Koniferen. A. Die tierischen Schädlinge. In: Beißner-Fitschen, Handbuch der Nadelholzkunde, 3. Aufl. (P. Parey, Berlin 1930), S. 661—712.
- Scheidter, F., Die Läuse unserer Nadelhölzer. J. Neumann, Neudamm 1930. 127 S.
- Schimitschek, E., Forstschädlingaufreten in Österreich 1927 bis 1933, 1934 bis 1935, 1936. Centralbl. ges. Forstwesen 61. 1935, 134—150, 165—177, 208—221; 62. 1936, 65—76, 106—120; 63. 1937, 1—25.
- Schimitschek, E., Schädlinge und Schädlingsbekämpfung im Ausschlagwald. Wiener allg. Forst-, Jagdztg. Nr. 23 u. 24. 1936, 26 S.
- Schimitschek, E., Schlüssel zur Bestimmung der wichtigsten forstlich schädlichen Käfer. Wien 1937.
- Schimitschek, E., Die Bestimmung von Insektenschäden im Walde. P. Parey, Berlin 1955. 196 S.
- Schmidt, G., und Marcus, A., Handbuch der tropischen und subtropischen Landwirtschaft. E. Mittler & Sohn, Berlin 1943. Bd. 1, 845 S.; Bd. 2, 958 S.
- Schmidt, H., Die tierischen Schädlinge des Holzes. M. & H. Schaper, Hannover 1949. 143 S.
- Schmidt, M., Schädlinge des Obst- und Weinbaus. Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. d. O. und Berlin 1936. 85 S.
- Schmidt, M., Landwirtschaftlicher Pflanzenschutz. Dtsch. Bauernverlag, Berlin 1952. 395 S.
- Schwerdtfeger, F., Die Waldkrankheiten. P. Parey, Berlin 1944. 496 S.
- Schwerdtfeger, F., Grundriß der Forstpathologie. P. Parey, Berlin 1950. 197 S.
- Sorauer, P., und Reh, L., Handbuch der Pflanzenkrankheiten. P. Parey, Berlin. Bd. 4: Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen (1. Teil), 5. Aufl., 1. Liefg. 1949, 458 S., 2. Liefg. 1953, 526 S.; Bd. 5: Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen (2. Teil), 4. Aufl. 1932, 1048 S.; 5. Aufl., 1. Liefg. 1953, 320 S., 2. Liefg. 1954, 608 S.*).
- Sprecher von Bernegg, A., Tropische und subtropische Weltwirtschaftspflanzen, ihre Geschichte, Kultur und volkswirtschaftliche Bedeutung. F. Enke, Stuttgart. Teil I, 1929, 453 S.; Teil II, 1929, 354 S.; Teil III, Bd. 1, 1934, 275 S., Bd. 2, 1934, 297 S., Bd. 3, 1936, 448 S.
- Stehli, G., Feinde der Land- und Forstwirtschaft. Ihre Biologie und Bekämpfung. Heft 1—6. Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart o. J. 192 S.
- Stellwaag, F., Die Weinbauinsekten der Kulturländer. P. Parey, Berlin 1928. 892 S.
- Vité, J. P., Die holzerstörenden Insekten Mitteleuropas. »Musterschmidt«, Wiss. Verlag, Göttingen. Textband 1952, 155 S., 30 Abb.; Tafelband 1953, 78 S., 227, z. T. farb. Abb.

*) Durch das Entgegenkommen des Verlages Paul Parey wurde es mir ermöglicht, die Korrekturfahnen der noch nicht erschienenen Lieferungen 3 und 4 des 5. Bandes einzusehen und auszuwerten.

- Weidner, H., Bestimmungstabellen der Vorratsschädlinge und des Hausungeziefers Mitteleuropas. G. Fischer, Jena 1953. 2. Aufl., 242 S.
- Weyer, F., und Zumpt, F., Grundriß der medizinischen Entomologie. J. A. Barth, Leipzig 1952. 156 S.
- Zacher, F., Die wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der tropischen Kulturpflanzen und ihre Bekämpfung. Fr. W. Thaden, Hamburg 1914. Bd. 1, 160 S.
- Zacher, F., Die Vorrats-, Speicher- und Materialschädlinge und ihre Bekämpfung. P. Parey, Berlin 1927. 381 S.
- Zacher, F., Die tierischen Samenschädlinge im Freiland und Lager. Spinnentiere, Käfer und Hautflügler. J. Neumann, Neudamm 1932. 86 S. (Wissenschaft und Technik des Gartenbaues H. 5.)

2. Zeitschriften und Flugblätter

- Anzeiger für Schädlingskunde (Berlin und Hamburg)
- Gesunde Pflanzen (Frankfurt a. M.)
- Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Braunschweig)
- Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin)
- Der Pflanzenarzt (Wien)
- Pflanzenschutz (München)
- Pflanzenschutzberichte (Wien)
- Zeitschrift für angewandte Entomologie (Berlin und Hamburg)
- Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz (Stuttgart)
- Flugblätter der Biologischen Reichsanstalt, Berlin-Dahlem, und der Biologischen Bundesanstalt, Braunschweig.