

**Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt  
für Land- und Forstwirtschaft  
Berlin-Dahlem**

Heft 137

August 1970



**Die deutschen Namen wichtiger  
Arthropoden**

Von

**Dr. Günther Schmidt**

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft  
Dienststelle für Melde- und Warndienst,  
Berlin-Dahlem

Berlin 1970

*Herausgegeben von der  
Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem*

Kommissionsverlag Paul Parey, Berlin und Hamburg  
1 Berlin 61, Lindenstr. 44—47 (Westberlin)



## Inhalt

	Seite
Vorwort . . . . .	5
Summary . . . . .	7
Teil I: 1. Deutsche Namen für höhere taxonomische Gruppen (Familien, Ordnungen usw.) . . . . .	9
2. Verzeichnis der wissenschaftlichen Namen für höhere taxonomische Gruppen (Familien, Ordnungen usw.) . . . . .	24
Teil II: 1. Deutsche Namen für Arten und Gattungen . .	37
2. Verzeichnis der wissenschaftlichen Artnamen . .	127
3. Verzeichnis der wissenschaftlichen Gattungs- namen . . . . .	201



## Vorwort

Fünfzehn Jahre nach Herausgabe meiner letzten Zusammenstellung dieser Art (Deutsche Namen von Schadinsekten) kann jetzt eine wesentlich erweiterte und weitgehend revidierte Liste von deutschen Namen wichtiger Arthropoden erscheinen. Bei der Bearbeitung wurde besonderer Wert darauf gelegt, die Schädlinge der Kulturpflanzen in den wärmeren Ländern in größerem Umfange als bisher mit einzubeziehen, daneben auch die Parasiten des Menschen sowie der Haus- und Wildtiere stärker zu berücksichtigen. Dadurch ergab sich eine Zunahme der Zahl aufgenommener deutscher Namen: statt der knapp 3000 liegen nunmehr rund 3650 vor. Die Zahl der Gattungsnamen hat sich von etwa 1400 auf fast 1800 erhöht; die im ersten Teil gebrachte Übersicht für höhere taxonomische Gruppen konnte erweitert werden.

Das Schwergewicht der Zusammenstellung liegt selbstverständlich bei den Insekten; außerdem wurden Milben und, in geringerem Umfange, noch weitere Gliederfüßer (Myriapoden und Asseln) berücksichtigt. Neben schädlichen Arten haben auch eine Reihe nützlicher Formen, wie Räuber oder Parasiten, sowie einige sehr auffallende, allgemein bekannte, wenngleich nicht schädliche, Arten Aufnahme gefunden.

Auf ein Literaturverzeichnis ist bewußt verzichtet worden, wie dies auch bei ähnlichen Arbeiten in anderen Sprachen der Fall ist. Selbstverständlich wurden aber die zahlreichen Neuerscheinungen in deutscher und in fremden Sprachen einschließlich der taxonomischen Veröffentlichungen ausgewertet. Leider war es erforderlich, eine ganze Reihe wissenschaftlicher Namen zu ändern, da seit 1955 zahlreiche Revisionen und maßgebliche Neubearbeitungen erschienen sind. Insbesondere bei einigen Schmetterlingsfamilien (Wickler, Zünsler) und bei den Milben haben sich beträchtliche Abweichungen gegenüber den früheren Auffassungen ergeben. Für eine Reihe von Vorratsschädlingen erfolgte eine Abstimmung mit den Herren Professor Dr. Weidner (Hamburg) und Dr. Frey (Berlin). Die wissenschaftlichen Benennungen sind für den Praktiker oft eine Quelle des Ärgers, und das Zurechtfinden ist wesentlich erschwert, wenn häufige „Umtaufen“ vorgenommen werden. Selbst in den verschiedenen amtlichen Listen, z. B. in jenen der USA oder Englands, findet man für die gleiche Art zuweilen ganz verschiedene lateinische Namen. Soweit es möglich war, wurde versucht, den Neuerungen Rechnung zu tragen und gleichzeitig durch Aufnahme ausreichender Synonyma die Möglichkeit zu schaffen, auch ältere Bezeichnungen aufzu-

finden. Hingegen wurde, obwohl es die strenge Regelung erfordern würde, davon abgesehen, den Namen des Autors in Klammern zu setzen, wenn die betreffende Art in eine andere Gattung gestellt worden ist. In Fußnoten sind einige Besonderheiten vermerkt, wenn ich mich aus Gründen der Praxis entschlossen habe, bestimmte Neubenennungen nicht mitzumachen, oder wenn nicht erkennbar war, ob diese allgemein anerkannt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Blattkäfergattung *Chrysomela*, die nach Ansicht verschiedener Entomologen jetzt *Chrysolina* heißen soll, während der zuerst genannte Name auf die allbekannte Gattung *Melasoma* anzuwenden wäre.

Die Stoffanordnung erfolgte in der bereits bewährten Form, wobei die Adjektiva hinter dem jeweiligen Hauptwort stehen. Sie wurden groß geschrieben, weil sie in Verbindung mit einem Hauptwort einen Namen bilden, der nur *einem* Gegenstand zukommt (Rundschreiben des Bundesministeriums des Inneren vom 28. 1. 1952). Umlaute wurden nicht wie ae, oe und ue behandelt, sondern nur wie a, o und u.

In erster Linie wurden europäische Arten berücksichtigt, von außereuropäischen nur die wichtigsten. Bei den deutschen Namen blieben provinzielle oder volkstümliche Bezeichnungen außer Betracht; auch konnten nicht einfach Übersetzungen englischer oder französischer Vulgärnamen vorgenommen werden. Soweit für wesentliche, vor allem tropische, Schädlinge, die in das Verzeichnis aufgenommen werden mussten, allgemein verwendete deutsche Namen noch nicht vorlagen, wurde für deren Bildung nach Möglichkeit der „common name“ herangezogen. Es kann niemals Ziel dieser Zusammenstellung sein, fremdsprachliche Vulgärnamen einfach ins Deutsche zu übertragen. In der Regel wurde nur ein deutscher Name für jede Art gewählt, etwa sonst noch vorkommende, häufigere andere Benennungen fanden als „deutsche Synonyma“ mit entsprechenden Hinweisen Aufnahme. In wenigen Fällen war es notwendig, zwei etwa gleichwertige Bezeichnungen für eine Tierart zu benutzen. Insbesondere gilt dies für einige wirtswechselnde Blattlausarten, bei denen dann jeweils an der alphabetisch richtigen Stelle beide Bezeichnungen aufgeführt sind, verbunden durch das Wörtchen „bzw.“.

Es ist unvermeidlich, daß sich bei einer so umfangreichen Zusammenstellung Fehler einschleichen oder daß andere Autoren bezüglich der Wahl der wissenschaftlichen Namen abweichender Ansicht sind. Der Verfasser richtet deshalb an alle Benutzer die Bitte, ihm Irrtümer und Berichtigungen bekanntzugeben. Zugleich soll an dieser Stelle allen Helfern für ihre Unterstützung bei der Erarbeitung dieses Verzeichnisses gedankt werden. Das Hauptziel des Buches, eine einheitliche Anwendung deutscher Namen in Wort und Schrift, wäre erreicht, wenn alle Fachkollegen in Zukunft stets nur die vorgeschlagenen Benennungen benutztzen.

Der Verfasser

## **Summary**

The publication at hand is a compilation of German common names of important arthropods. The first part comprises the higher taxonomic categories (families, orders) while the second part includes the species. The disposition shows at first the German names followed by the Latin ones and beyond that the inverted arrangement. Finally an index of genera is added. For the alphabetical order of the German names the substantive is decisive and not the belonging adjective.

First of all such insects and mites were enlisted which are of importance as plant pests and hygienic pests, besides a few beneficial insects. Most of them are European species, but pests of other regions, too, and above all such of tropical and sub-tropical countries, are included.

The nomenclature is as far as possible up-to-date. Taking in account the many remarkable alterations which depend on revisions made in recent years, a sufficient number of synonyma was given with the view to facilitate the use of this book.



## Teil I

### 1. Deutsche Namen für höhere taxonomische Gruppen (Familien, Ordnungen usw.)

**A**asfliegen siehe Fleischfliegen

Aaskäfer *Silphidae*

Afterrüsselkäfer (Trieb- und Blattstecher) *Rhynchitinae*

Afterskorpione *Pseudoscorpiones (Chelonethi)*

Ameisen *Formicidae*

Ameisen, Weiße siehe Termiten

Ameisengrillen *Myrmecophilinae*

Ameisenlöwen *Myrmeleonidae*

Asseln (allgemein) *Isopoda*

Asselspinner (Schildmotten) *Limacodidae (Cochlidiidae)*

Augenfalter *Satyridae*

Augenspinner (Nachtpfauenauge, Pfauenspinner) *Saturniidae*

Austernschildläuse oder Deckelschildläuse *Diaspididae*

**B**achhafte *Osmylidae*

Bachläufer *Veliidae*

Bachmücken siehe Schnaken

Baldachinspinnen siehe Deckennetzspinnen

Bandfüßler *Polydesmidae*

Bärenspinner (Bären) *Arctiidae*

Bastkäfer *Hylesininae*

Baumläuse (Rindenläuse) *Lachnidae*

Baumschwammkäfer *Cisidae u. Mycetophagidae*

Baumwanzen siehe Schildwanzen

Beintastler *Protura (Apteryg.)*

Bienen *Apidae*

Bienenameisen (Spinnenameisen) *Mutillidae*

Bienenläuse *Braulidae*

Biesfliegen oder Dasselfliegen *Hypoderminae*  
 Blasenfüße oder Fransenflügler (Thripse) *Thysanoptera*  
 Blasenkäfer (vergl. auch Olkäfer und Pflasterkäfer) *Meloidae*  
 Blasenläuse *Pemphigidae* (*Eriosomatidae*)  
 Blasenwanzen siehe Netzwanzen  
 Blattflöhe oder Blattsauger *Psylloidea*  
 Blatthornkäfer *Scarabaeidae*  
 Blattkäfer *Chrysomelidae*  
 Blattläuse *Aphidoidea*  
 Blattlausfliegen *Chamaemyiidae* (*Ochtiphilidae*)  
 Blattlaus-»Löwen« *Chrysopidae* (Larven) und *Syrphidae* (Larven)  
 Blattlausschlupfwespen *Aphidiidae*  
 Blattsauger oder Blattflöhe *Psylloidea*  
 Blattstecher siehe Afterrüsselkäfer  
 Blatttütenmotten (Miniermotten) *Gracillariidae*  
 Blattwespen *Tenthredinidae*  
 Bläulinge (Feuerfalter) *Lycaenidae*  
 Blindspringer *Onychiuridae* (*Apteryg.*)  
 Blindwanzen siehe Weichwanzen  
 Blumenfliegen *Anthomyinae*  
 Blumenkäfer *Anthicidae*  
 Blumenwanzen *Anthocoridae*  
 Blütenböcke (Schmalböcke) *Lepturini*  
 Blütenstecher *Anthonominae*  
 Blutlarvenfliegen *Neottiophilidae*  
 Blutläuse *Schizoneurinae*  
 Blutströpfchen (Widderchen) *Zygaenidae* (*Anthroceridae*)  
 Bockkäfer (Böcke) *Cerambycidae*  
 Bodenläuse *Zoraptera*  
 Bohrfliegen (Fruchtfliegen) *Tephritidae* (*Trypetidae*)  
 Bohrkäfer siehe Holzbohrkäfer  
 Bohrmotten *Ochsenheimeriidae*  
 Bohrrüßler *Cossoninae*  
 Borkenkäfer (allgemein) *Scolytidae* (*Ipidae*)  
 Borkenkäfer, Eigentliche *Ipinae*  
 Borsten(blatt)läuse *Chaitophoridae*  
 Borstenschwänze *Thysanura*  
 Brackwespen *Braconidae*  
 Breitrüßler (Maulkäfer) *Anthribidae*  
 Bremsen *Tabanidae*  
 Bücherläuse *Liposcelidae*  
 Buckelfliegen (Rennfliegen) *Phoridae*  
 Buckelwanzen siehe Netzwanzen  
 Buckelzirpen *Membracidae*

Buntkäfer *Cleridae*  
 Bürstenhornblattwespen *Argidae*  
 Büschelmücken *Chaoborinae* (*Corethrinae*)  
 Buschhornblattwespen *Diprionidae* (*Lophyrinae*)  
 Buschspinnen oder Würgspinnen *Theraphosidae*

**D**asselfliegen oder Biesfliegen *Hypoderminae*  
 Deckelschildläuse oder Austernschildläuse *Diaspididae*  
 Deckennetzspinnen (Baldachinspinnen) *Linyphiidae*  
 Dickkopffliegen *Conopidae*  
 Dickmaulrüssler *Otiorrhynchinae*  
 Diebkäfer *Ptinidae*  
 Dolchwespen *Scoliidae*  
 Doppelfüßler *Diplopoda*  
 Drachenfliegen *Odonata Anisoptera*  
 Drahtwürmer, Echte *Elateridae* (Larven)  
 Drahtwürmer, Falsche *Tenebrionidae* (Larven)  
 Düngermilben *Macrochelidae*  
 Dungfliegen *Borboridae* (*Cypselidae; Sphaeroceridae*)  
 Dungkäfer *Aphodiinae*  
 Dungmücken *Scatopsidae*  
 Dunkelkäfer oder Schwarzkäfer *Tenebrionidae*  
 Düsterkäfer (Schwarzkäfer) *Serropalpidae* (*Melandryidae*)

**E**delfalter siehe Ritter  
 Eintagsfliegen *Ephemeroptera*  
 Elefantenfliegen *Cobboldidae*  
 Engdeckenkäfer siehe Scheinböcke  
 Engerlinge *Scarabaeidae* (Larven)  
 Erdflöhe (Flohkäfer) *Halticinae*  
 Erdläufer *Geophilidae*  
 Erdraupen *Noctuidae* (Raupen)  
 Erdwanzen *Cydnidae*  
 Erzfalter *Chalcosiinae*  
 Erzglanzmotten *Heliozelidae*  
 Erzwespen *Chalcidoidea*  
 Essigfliegen oder Obstfliegen (Taufliegen) *Drosophilidae*  
 Eulen oder Eulenfalter *Noctuidae*

**F**ächerflügler *Strepsiptera*  
 Fächerkäfer *Rhipiceridae* (*Sandalidae*)  
 Fadenfußmilben siehe Weichhautmilben

Falltürspinnen *Ctenizidae*  
 Faltenwespen *Vespidae*  
 Fanghafte *Mantispidae*  
 Fangschrecken (Gottesanbeterinnen) *Mantodea*  
 Federflügler (Zwergkäfer) *Ptiliidae*  
 Federlinge *Philopteroidea*  
 Federmilben *Dermoglyphidae*  
 Federmotten *Pterophoridae*  
 Feldheuschrecken (Gras — oder Heuhüpfer) *Acridoidea*  
 Fellkäfer (Kolbenkäfer) *Corynetidae*  
 Felsenspringer *Machilidae*  
 Feuchtholztermiten *Termopsidae*  
 Feuerfalter siehe Bläulinge  
 Feuerkäfer *Pyrochroidae*,  
 Feuerwanzen *Pyrrhocoridae*  
 Fischchen *Lepismatidae*  
 Flachkäfer *Ostomidae* (*Temnochilidae*)  
 Flechtlinge (Holz- und Rindenläuse) *Corrodentia* (*Copeognatha*)  
 Fleckenfalter *Nymphalidae*  
 Fledermausfliegen *Nycteribiidae* und *Streblidae*  
 Fleischfliegen (Aasfliegen) *Sarcophaginae*  
 Fliegen (allgemein) oder Zweiflügler *Diptera*  
 Fliegen, Echte (Vollfliegen) *Muscidae*  
 Fliegen, Eigentliche *Diptera Brachycera*  
 Fliegen, Weiße siehe Mottenschildläuse  
 Flöhe (allgemein) *Siphonaptera* (*Aphaniptera*)  
 Flohkäfer siehe Erdflöhe  
 Florfliegen *Chrysopidae*  
 Fransenflügler oder Blasenfüße (Thripse) *Thysanoptera*  
 Fransenmotten *Momphidae*  
 „Franzosen“ siehe Weichkäfer  
 Fruchtfliegen siehe Bohrfliegen  
 Frühlingsfliegen siehe Köherfliegen  
 Fühlerkäfer *Paussidae*  
 Futteralmotten siehe Sackträgermotten

**G**allmilben *Tetrapodili* (*Eriophyidae* und *Phyllocoptidae*)  
 Gallmücken *Cecidomyiidae* (*Itonididae*)  
 Gallwespen *Cynipidae*  
 Geistchen *Orneodidae*  
 Geradflügler (allgemein) *Orthopteroidea*  
 Gespenstheuschrecken (Stabheuschrecken) *Phasmida*  
 Gespinstblattwespen (Kotsackblattwespen) *Pamphiliidae* (*Lydidae*)

Gespinstmotten *Hyponomeutidae* (*Yponomeutidae*)  
 Gitterwanzen siehe Netzwanzen  
 Glanzkäfer (Saftkäfer) *Nitidulidae*  
 Glasflügler (Glasschwärmer) *Aegeriidae* (*Sesiidae*)  
 Glattbauhspinnen *Gnaphosidae* (*Drassidae*)  
 Glattkäfer *Phalacridae*  
 Glattkopf-Minermotten *Leucoptera* (*Cemostominae*)  
 Gleichtringler *Isotomidae* (*Apteryg.*)  
 Gliederfüßler *Arthropoda* (*Articulata*)  
 Glucken *Lasiocampidae*  
 Glückskäfer siehe Marienkäfer  
 Glühwürmchen siehe Leuchtkäfer  
 Gnitzen *Ceratopogonidae* (*Heleidae*)  
 Goldkäfer siehe Rosenkäfer  
 Goldwespen *Chrysididae*  
 Gottesanbeterinnen siehe Fangschrecken  
 Grabwespen (Sandwespen) *Sphecidae* (*Crabronidae*)  
 Grasfliegen (Wiesenfliegen) *Opomyzidae*  
 Grashüpfer siehe Feldheuschrecken  
 Grasminiermotten *Elachistidae*  
 Grasmotten *Crambidae*  
 Grillen *Gryllidae*

**H**aarbalgmilben *Demodicidae*  
 Haarlinge *Trichodectoidea*  
 Haarmücken *Bibionidae*  
 Hakenkäfer *Dryopidae*  
 Halmfliegen *Chloropidae*  
 Halmwespen *Cephidae*  
 Haubennetzspinnen (Kugelspinnen) *Theridiidae*  
 Hausmilben siehe Modermilben  
 Hauswanzen oder Plattwanzen *Cimicidae*  
 Hautflügler *Hymenoptera*  
 Heuhüpfer siehe Feldheuschrecken  
 Heuschrecken oder Springschrecken (Schrecken) *Saltatoria*  
 Hirschkäfer (Schröter) *Lucanidae*  
 Holzböcke siehe Schildzecken  
 Holzbohrer *Cossidae*  
 Holzbohrkäfer (Bohrkäfer, Kapuzenkäfer) *Bostrichidae*  
 Holzfliegen *Erinnidae* (*Xylophagidae*)  
 Holzläuse siehe Flechtlinge  
 Holzwespen *Siricidae*  
 Hornmilben (Moosmilben; vergl. auch Käfermilben) *Oribatei*

Hornzikaden (Langkopfzirpen) *Fulgorina*  
 Hummelfliegen siehe Wollschweber  
 Hundertfüßler *Chilopoda*  
 Hungerwespen *Evaniiidae*  
 Hüpf- oder Springspinnen *Salticidae*

**I**nsekten (Kerbtiere) *Hexapoda (Insecta)*  
 Jagdspinnen (Raubspinnen) *Pisauridae*  
 Johanniswürmchen siehe Leuchtkäfer

### **K**äfer *Coleoptera*

Käfermilben (vergl. auch Hornmilben) *Gamasidae*  
 Käferzikaden *Tettigometridae*  
 Kamelhalsfliegen *Raphidiidae*  
 Kammhornschnaken *Flabelliferinae (Ctenophorinae)*  
 Kammspinnen *Ctenidae*  
 Kanker siehe Weerknechte  
 Kapuzenkäfer siehe Holzbohrkäfer  
 Käsefliegen *Piophilidae*,  
 Kerbtiere siehe Insekten  
 Kernholzkäfer (Kernkäfer) *Platypodidae*  
 Keulenhornblattwespen siehe Knopfhornblattwespen  
 Keulenkäfer *Clavigeridae*  
 Kieferläuse siehe Läuslinge  
 Kieferspinnen *Tetragnathidae*  
 Kienläuse *Cinarinae*  
 Klopfskäfer oder Nagekäfer (Pochkäfer) *Anobiidae*  
 Knopfhornblattwespen (Keulenhornblattwespen) *Cimbicidae*  
 Knotenameisen *Myrmicinae*  
 Köcherfliegen (Frühlingsfliegen, Wassermotten) *Trichoptera*  
 Kolbenkäfer siehe Fellkäfer  
 Kolbenwasserkäfer *Hydrophilidae*  
 Kotfliegen *Cordyluridae (Scatophagidae)*  
 Kotkäfer *Onthophaginae*  
 Kotsackblattwespen siehe Gespinstblattwespen  
 Krabbenspinnen *Thomisidae*  
 Krätzemilben (Räudemilben) *Sarcoptidae*  
 Kräuselspinnen *Dictynidae*  
 Kriebelmücken *Simuliidae (Melisinidae)*  
 Kugelasseln siehe Rollasseln  
 Kugelbauchmilben *Pyemotidae*  
 Kugelfliegen oder Spinnenfliegen *Acroceridae*

Kugelkäfer siehe Marienkäfer  
 Kugelkopffliegen *Pipunculidae* (*Dorylaidae*)  
 Kugelschildläuse *Hemicoccinae*  
 Kugelspinnen siehe Haubennetzspinnen  
 Kugelspringer *Sminthuridae* (*Apteryg.*)  
 Kurzflügler (Raubkäfer) *Staphylinidae*  
 Kurzfühlerschrecken *Caelifera*  
 Kurzspringer *Hypogastruridae* (*Apteryg.*)

**L**ackschildläuse *Lacciferidae* (*Tachardiidae*)  
 Landasseln *Oniscoidea*  
 Landwanzen *Geocorisae*  
 Langbeinfliegen *Dolichopodidae*  
 Langbeinmücken siehe Schnaken  
 Langfühlerschrecken *Ensifera*  
 Langhorn-Blattminiermotten *Lyonettiidae*  
 Langhornmotten *Adelidae*  
 Langkäfer *Brentidae*  
 Langkopfzirpen siehe Hornzikaden  
 Langwanzen (Ritterwanzen) *Lygaeidae* (*Myodochidae*)  
 Laternenträger *Fulgoridae*  
 Laubheuschrecken *Tettigonioidae*  
 Laubkäfer *Rutelinae*  
 Laufkäfer *Carabidae*  
 Laufmilben *Eupodidae*  
 Laufspringer *Entomobryidae* (*Apteryg.*)  
 Läuse (Tierläuse) *Anoplura* (*Siphunculata*)  
 Lausfliegen *Hippoboscidae*  
 Läuslinge (Kieferläuse) *Malloplaga*  
 Lederwanzen (Randwanzen) *Coreoidea*  
 Lederzecken (Saumzecken) *Argasidae*  
 Legestachel-Wespen *Hymenoptera Terebrantes*  
 Lehmwespen *Eumenidae*  
 Leistenzikaden *Cixiina*  
 Leuchtkäfer (Glühwürmchen, Johanniswürmchen) *Lampyridae*  
 Libellen (Schillebolde) *Odonata*

**M**agenfliegen *Gasterophilidae*  
 Maikäfer *Melolonthinae*  
 Marienkäfer (Glückskäfer, Kugelkäfer) *Coccinellidae*  
 Masken(blatt)läuse *Thelaxidae*  
 Maulkäfer siehe Breitrüßler

Maulwurfsgrillen *Gryllotalpidae*  
 Meeresmilben *Halacaridae*  
 Meldenwanzen *Piesmidae*  
 Menschenflöhe *Pulicidae*  
 Menschenläuse *Pediculidae*  
 Milben *Acari (Acarina)*  
 Minierfliegen *Agromyzidae*  
 Miniermotten siehe Blattütenmotten  
 Miniersackmotten *Incurvariidae*  
 Mistbienen siehe Schlammmfliegen  
 Mistkäfer *Geotrupinae*  
 Moderkäfer *Lathridiidae*  
 Modermilben (Hausmilben, Vorratsmilben) *Tyroglyphidae*  
 Moosmilben siehe Hornmilben  
 Mordfliegen siehe Raubfliegen  
 Motten, Echte *Tineidae*  
 Mottenschildläuse (Mottenläuse; Weiße Fliegen) *Aleyrodidae (Aleurodidae)*  
 Mücken (allgemein) *Diptera Nematocera*  
 Muffelkäfer siehe Samenkäfer

**N**achtpfauenaugen siehe Augenspinner  
 Nacktfliegen *Psilidae*  
 Nagekäfer oder Klopfkäfer (Pochkäfer) *Anobiidae*  
 Napfschildläuse *Coccidae (Lecaniidae)*  
 Nasenbremsen *Oestridae*  
 Netzflügler (allgemein) *Neuropteroidea*  
 Netzflügler, Echte *Neuroptera (Planipennia)*  
 Netzmücken *Blepharoceridae*  
 Netzwanzeln (Blasen-, Buckel- oder Gitterwanzen) *Tingidae*

**O**bstfliegen oder Essigfliegen (Tauffliegen) *Drosophilidae*  
 Ohrwürmer *Dermaptera*  
 Olkäfer *Meloinae*

**P**alpenkäfer *Pselaphidae*  
 Palpenmotten (Tastermotten) *Gelechiidae*  
 Pflanzenkäfer *Alleculidae*  
 Pflanzenläuse *Sternorrhyncha*  
 Pflanzensauber *Homoptera*  
 Pflanzenwespen *Hymenoptera Symphyta*  
 Pflasterkäfer *Lyttinae*

Pfauenspinner siehe Augenspinner  
 Pfriemenmücken *Phryneidae (Rhypidae)*  
 Pillenkäfer *Byrrhidae*  
 Pilzfliegen *Clythiidae (Platypezidae)*  
 Pilzkäfer (Puffpilzkäfer) *Endomychidae*  
 Pilzmücken *Mycetophilidae (Fungivoridae)*  
 Pinselkäfer *Trichiinae*  
 Plattkäfer *Cucujidae*  
 Plattwanzen oder Hauswanzen *Cimicidae*  
 Pochkäfer siehe Klopfkäfer oder Nagekäfer  
 Pocken(schild)läuse *Asterolecaniidae*  
 Prachtkäfer *Buprestidae*  
 Prozessionsspinner *Thaumetopoeidae*  
 Puffpilzkäfer siehe Pilzkäfer

**R**achenbremsen *Cephenomyiinae*  
 Radnetzspinnen *Araneidae (Argyopidae)*  
 Randwanzen siehe Lederwanzen  
 Raubfliegen (Mordfliegen) *Asilidae*  
 Raubkäfer siehe Kurzflügler  
 Raubmilben *Cheyletidae*  
 Raubspinnen siehe Jagdspinnen  
 Raubwanzen (Schreitwanzen) *Reduviidae*  
 Räudemilben (siehe auch Krätzemilben) *Psoroptidae*  
 Raupenfliegen (Schmarotzerfliegen) *Tachinidae (Larvaevoridae)*  
 Rennfliegen siehe Buckelfliegen  
 Riesenkäfer *Dynastinae*  
 Riesenläufer *Scolopendrinae*  
 Riesenschnaken siehe Schnaken  
 Riesentermiten *Mastotermitidae*  
 Riesenwasserwanzen *Belostomatidae*  
 Rindenkäfer *Colydiidae*  
 Rindenläuse siehe Baumläuse und Flechtlinge  
 Rindenwanzen *Aradidae*  
 Ritter (Edelfalter, Schwälbenschwänze) *Papilionidae*  
 Ritterwanzen siehe Langwanzen  
 Röhrenläuse *Aphididae*  
 Röhrenschildläuse *Ortheziidae*  
 Röhrenspinnen (Sackspinnen) *Clubionidae*  
 Rohrkäfer (Schilfkäfer) *Donaciinae*  
 Rollasseln (Kugellaseln) *Armadillidiidae*  
 Rosenkäfer (Goldkäfer) *Cetoniinae*  
 Rückenschwimmer *Notonectidae*

Ruderwanzen (Wasserzikaden) *Corixidae*

Rundstirnmotten (Wippmotten) *Glyptopterygidae*

Rüsselkäfer *Curculionidae*

Sackmotten *Talaeporiidae*

Sackspinnen siehe Röhrenspinnen

Sackträger *Psychidae*

Sackträgermotten (Futteralmotten) *Coleophoridae* \*)

Saftkäfer siehe Glanzkäfer

Saftkugler *Glomeridae*

Saftschlürfemotten *Phylloconistidae*

Sägekäfer *Heteroceridae*

Sägewespen siehe Pflanzenwespen

Salzfliegen (Sumpffliegen; Weitmaulfliegen) *Ephydriidae*

Samenkäfer (Muffelkäfer) *Bruchidae* (*Lariidae*)

Samtmilben *Trombidiidae*

Sandflöhe *Sarcopsyllidae*

Sandlaufkäfer (Tigerkäfer) *Cicindelidae*

Sandmücken *Phlebotominae*

Sandwespen siehe Grabwespen

Saugfüßler *Polyzoniiidae*

Saumzecken siehe Lederzecken

Schaben *Blattidae*

Schaumzikaden (Schaumzirpen) *Cercopidae*

Scheinböcke (Engdeckenkäfer) *Oedemeridae*

Schildkäfer *Cassidinae*

Schildkrötenmilben *Uropodidae*

Schildläuse, allgemein *Coccoidea*

Schildmotten siehe Asselspinner

Schildwanzen (Baumwanzen, Stinkwanzen) *Pentatomidae*

Schildzecken (Holzböcke) *Ixodidae*

Schilfkäfer siehe Rohrkäfer

Schillebolde siehe Libellen

Schimmelkäfer *Cryptophagidae*

Schlammfliegen (Mistbienen (siehe auch Wasserflorfliegen) *Eristalinae*

Schlupfwespen, Echte *Ichneumonidae*

Schmalböcke siehe Blütenböcke

Schmarotzerfliegen siehe Raupenfliegen

Schmeißfliegen *Calliphorinae*

Schmetterlinge *Lepidoptera*

Schmetterlingshafte *Ascalaphidae*

Schmetterlingsmücken („Tropfkörpermücken“) *Psychodidae*

\*) Nach Balachowsky 1966: *Eupistidae*.

Schmiede siehe Schnellkäfer  
 Schmierläuse (Wolläuse) *Pseudococcidae*  
 Schmuckfliegen *Otitidae* (*Ortalidae*)  
 Schnabelfliegen (Schnabelhafte) *Mecoptera*  
 Schnabelkerfe *Rhynchota* (*Hemiptera*)  
 Schnabelmilben *Bdellidae*  
 Schnaken (Bachmücken, Langbeinmücken, Riesenschnaken) *Tipulidae*  
 Schnauzenfalter *Libytheidae*  
 Schneckenkanker *Ischyropsalidae*  
 Schneewürmer *Cantharidae* (Larven)  
 Schneider siehe Teichläufer  
 Schnellkäfer (Schmiede, Schuster) *Elateridae*  
 Schnepfenfliegen *Rhagionidae* (*Leptidae*)  
 Schnurfüßler *Julidae*  
 Schopfstirnmotten *Tischeriidae*  
 Schrecken siehe Heuschrecken  
 Schreitwanzen siehe Raubwanzen  
 Schröter siehe Hirschläufer  
 Schuppenameisen *Formicinae* (*Camponotinae*) und *Dolichoderinae*  
 Schuster siehe Schnellkäfer  
 Schwälbenschwänze siehe Ritter  
 Schwammliegen *Sisyridae* (*Neuropt.*)  
 Schwärmer *Sphingidae*  
 Schwarmmücken oder Zuckmücken (Tanzmücken) *Chironomidae* (*Tendipedidae*)  
 Schwarzkäfer oder Dunkelkäfer (vgl. auch Düsterläufer) *Tenebrionidae*  
 Schwebfliegen *Syrphidae*  
 Schwimmkäfer *Dytiscidae*  
 Schwimmwanzen *Naucoridae*  
 Schwingfliegen *Sepsidae*  
 Seidenspinner (Spinner, Echte) *Bombycidae*  
 Sichelflügler *Drepanidae*  
 Sichelschrecken *Phaneropteridae*  
 Sichelwanzen *Nabidae*  
 Singzikaden (Singzirpen) *Cicadidae*  
 Skorpione *Scorpionida*  
 Skorpionsfliegen *Panorpidae*  
 Skorpionspinnen *Pedipalpida*  
 Skorpionwanzen oder Wasserskorpione *Nepidae*  
 Sonnenmotten *Heliodinidae*  
 Spanner *Geometridae*  
 Speckläufer *Dermestidae*  
 Spinnen *Araneae*  
 Spinnenameisen siehe Bienenameisen  
 Spinnenasseln *Scutigeridae*

Spinnenfliegen oder Kugelfliegen *Acroceridae*  
 Spinnentiere *Arachnoidea*  
 Spinner, Echte siehe Seidenspinner  
 Spinnfüßler siehe Tarsenspinner  
 Spinnmilben *Tetranychidae*  
 Spinnmilben, Unechte *Tenuipalpidae* (*Phytoptipalpidae*)  
 Spitzmausrüssler (Spitzmäuschen) *Apioninae*  
 Splintholzkäfer *Lyctidae*  
 Splintkäfer *Scolytinae*  
 Spornzikaden *Araeopina*  
 Springgrüßler *Rhynchaeninae*  
 Springschrecken oder Heuschrecken (Schrecken) *Saltatoria*  
 Spring- oder Hüpfspinnen *Salticidae*  
 Springschwänze *Collembola*  
 Springwanzen *Saldidae*  
 Stabheuschrecken siehe Gespenstheuschrecken  
 Stachelameisen *Ponerinae*  
 Stachelkäfer *Mordellidae*  
 Stachelwanzen *Acanthosomatidae*  
 Stachelwespen *Hymenoptera Aculeata*  
 Staubhafte *Coniopterygidae*  
 Staubläuse *Trogiidae*  
 Staubmilben *Tydeidae*  
 Stechfliegen (Wadenstecher) *Stomoxydini*  
 Stechmücken *Culicidae*  
 Steinfliegen (Uferbolde, Uferfliegen) *Plecoptera*  
 Steinläufer *Lithobiidae*  
 Stelzenwanzen *Berytidae* (*Neididae*)  
 Stelzfliegen *Tylidae* (*Micropezidae*)  
 Stelzmücken (Sumpfmücken) *Limoniidae* (*Limnobiidae*)  
 Stilettfliegen *Therevidae*  
 Stinkwanzen siehe Schildwanzen  
 Stirnhöckerzirpen *Delphacidae* (*Araeopidae*)  
 Stubenfliegen *Muscinae*  
 Stutzkäfer *Histeridae*  
 Süßwassermilben *Hydrachnellae*  
 Sumpffliegen siehe Salzfliegen  
 Sumpfmücken siehe Stelzmücken

**T**agfalter *Rhopalocera*  
 Taghafte *Hermerobiidae*  
 Tannengalläuse *Adelgidae* (*Chermesidae*)  
 Tanzfliegen *Empididae*  
 Tanzmücken siehe Schwarm- oder Zuckmücken

Tarsenspinner (Spinnfüßler) *Embioptera*  
 Tastermotten siehe Palpenmotten  
 Taufliegen siehe Essigfliegen und Obstfliegen  
 Taumelkäfer *Gyrinidae*  
 Tausendfüßler *Myriapoda*  
 Teichläufer (Wasserläufer, Schneider) *Gerridae*  
 Termiten (Weiße Ameisen) *Isoptera*  
 Teufelsnadeln *Aeschnidae*  
 Thripse siehe Fransenflügler oder Blasenfüße  
 Tierläuse (siehe auch Läuse) *Haematopinidae*  
 Tigerkäfer siehe Sandlaufkäfer  
 Totengräber *Necroporini*  
 Trägspinner siehe Wollspinner  
 Trauermücken *Lycoriidae (Sciaridae)*  
 Treiberameisen oder Wanderameisen *Dorylinae*  
 Trichterspinnen *Agelenidae*  
 Triebstecher siehe Afterrüsselkäfer  
 Trockenholztermiten *Kalotermitidae*  
 „Tropfkörpermücken“ siehe Schmetterlingsmücken  
 Trugmotten *Eriocraniidae*  
 Tsetsefliegen *Glossininae*

**U**ferbolde oder Uferfliegen siehe Steinfliegen  
 Urinsekten *Apterygota*  
 Urmotten *Micropterygidae*

Verborgenrüssler *Ceuthorrhynchinae*  
 Vogelmilben *Dermanyssidae*  
 Vogelspinnen *Mygalomorphae (Orthognatha)*  
 Vollfliegen siehe Fliegen, Echte  
 Vorratsmilben siehe Modernmilben

**W**achsmotten *Galleriidae*  
 Wadenstecher siehe Stechfliegen  
 Waffenfliegen *Stratiomyidae*  
 Waldgrillen *Nemeobiinae*  
 Walzenspinnen *Solpugida (Solifugae)*  
 Wanderameisen oder Treiberameisen *Dorylinae*  
 Wanzen (allgemein) *Heteroptera*  
 Wasserassel *Asellota*  
 Wasserflorfliegen (Schlammfliegen) *Sialidae*

Wasserjungfern *Odonata Zygoptera*  
 Wasserläufer siehe Teichläufer  
 Wassermotten siehe Köcherfliegen  
 Wasserskorpione *Nepidae*  
 Wasserwanzen *Hydrocorisae*  
 Wasserzikaden siehe Ruderwanzen  
 Weberknechte (Kanker) *Opiliones (Phalangida)*  
 Wegwespen *Pompilidae (Psammocharidae)*  
 Weichhautmilben (Fadenfußmilben) *Tarsonemidae*  
 Weichkäfer („Franzosen“) *Cantharidae*  
 Weichwanzen (Blindwanzen) *Miridae (Capsidae)*  
 Weinmotten *Oinophilidae*  
 Weiße Ameisen siehe Termiten  
 Weiße Fliegen siehe Mottenschildläuse  
 Weißlinge *Pieridae*  
 Weitmaulfliegen siehe Salzfliegen  
 Werftkäfer *Lymexylonidae*  
 Wickler *Tortricidae*  
 Widderböcke *Clytini*  
 Widderchen siehe Blutströpfchen  
 Wiesenfliegen siehe Grasfliegen  
 Winterhafte *Boreidae*  
 Wintermücken *Trichoceridae (Petauristidae)*  
 Wippmotten siehe Rundstirnmotten  
 Wolfsspinnen *Lycosidae*  
 Wolläuse (vergl auch Schmierläuse) *Pemphiginae*  
 Wollkäfer *Lagriidae*  
 Wollkopfmotten *Monopidae*  
 Wollschauber (Hummelfliegen) *Bombyliidae*  
 Wollspinner (Trägspinner) *Lymantriidae*  
 Würgspinnen oder Buschspinnen *Theraphosidae*  
 Wurzelbohrer *Hepialidae*

## Yuccamotten *Prodoxidae*

**Z**ahnspinner *Notodontidae*  
 Zecken (allgemein) *Ixodoidea*  
 Zehrwespen *Proctotrupidae (Serpidae)*  
 Zier(blatt)läuse *Callaphididae (Drepanosiphonidae)*  
 Zikaden *Cicadina (Auchenorrhyncha)*  
 Zipfelkäfer *Malachiidae*  
 Zirkäfer *Criocerinae*  
 Zitterspinnen *Pholcidae*

Zuckerläufer *Passalidae*

Zuckermücken oder Schwarmmücken (Tanzmücken) *Chironomidae* (*Tendipedidae*)

Zünsler *Pyralidae* (*Pyralididae*)

Zweiflügler oder Fliegen (allgemein) *Diptera*

Zwerg(blatt)läuse *Phylloxeridae*

Zwergfüßler *Sympyla* (*Myriapod.*)

Zwergkäfer siehe Federflügler

Zwergmotten *Stigmellidae* (*Nepticulidae*)

Zwergspinnen *Micryphantidae*

Zwergwespen *Mymaridae*

Zwergwickler *Bucculatricidae*

Zwergzikaden *Cicadellidae* (*Jassidae*)

---

## 2. Verzeichnis der wissenschaftlichen Namen für höhere taxonomische Gruppen (Familien, Ordnungen usw.)

- Acanthosomatidae* Stachelwanzen  
*Acari (Acarina)* Milben  
*Acridoidea* Feldheuschrecken (Gras — od. Heuhüpfer)  
*Acroceridae* Kugelfliegen oder Spinnenfliegen  
*Acrolepiidae* Halbmotten  
*Adelgidae (Chermesidae)* Tannengallläuse  
*Adelidae* Langhornmotten  
*Aegeriidae (Sesiidae)* Glasflügler (Glasschwärmer)  
*Aeschnidae* Teufelsnadeln  
*Agelenidae* Trichterspinnen  
*Agromyzidae* Miniersliegen  
*Aleyrodidae* siehe *Aleyrodidae*  
*Aleyrodidae (Aleurodidae)* Mottenschildläuse (Mottenläuse, Weiße Fliegen)  
*Alleculidae* Pflanzenkäfer  
*Anisoptera (Odonata)* Drachenfliegen  
*Anobiidae* Klopfkäfer oder Nagekäfer (Pochkäfer)  
*Anoplura (Siphunculata)* Läuse (Tierläuse)  
*Anthocoridae* Blumenwanzen  
*Anthomyiinae* Blumenfliegen  
*Anthonominae* Blütenstecher  
*Anthribidae* Breitrüßler (Maulkäfer)  
*Anthroceridae* siehe *Zygaenidae*  
*Aphaniptera* siehe *Siphonaptera*  
*Aphididae* Röhrenläuse  
*Aphidiidae* Blattlausschlupfwespen  
*Aphidoidea* Blattläuse  
*Aphodiinae* Dungkäfer  
*Apidae* Bienen  
*Apioninae* Spitzmausrüßler (Spitzmäuschen)  
*Apterygota* Urinsekten  
*Arachnoidea* Spinnentiere  
*Aradidae* Rindenwanzen  
*Araeopidae* siehe *Delphacidae*  
*Araeopina* Spornzikaden  
*Araneae* Spinnen  
*Araneidae (Argyopidae)* Radnetzspinnen  
*Arctiidae* Bärenspinner (Bären)  
*Argasidae* Lederzecken (Saumzecken)  
*Argidae* Bürstenhornblattwespen  
*Argyopidae* siehe *Araneidae*  
*Armadilliidae* Rollasseln (Kugelasseln)

*Arthropoda (Articulata)* Gliederfüßler

*Articulata* siehe *Arthropoda*

*Ascalaphidae* Schmetterlingshaft

*Asellota* Wasserasseln

*Asilidae* Raubfliegen (Mordfliegen)

*Asterolecaniidae* Pocken(schild)läuse

*Auchenorrhyncha* siehe *Cicadina*

**B** *Dellidae* Schnabelmilben

*Belostomatidae* Riesenwasserwanzen

*Berytidae (Neididae)* Stelzenwanzen

*Bibionidae* Haarmücken

*Blattidae* Schaben

*Blepharoceridae* Netzmücken

*Bombycidae* Seidenspinner (Spinner, Echte)

*Bombyliidae* Wollschweber (Hummelfliegen)

*Borboridae (Cypselidae)* Dungfliegen

*Boreidae* Winterhaft

*Bostrychidae* Holzbohrkäfer (Bohrkäfer, Kapuzenkäfer)

*Brachycera* siehe *Diptera Brachycera*,

*Braconidae* Brackwespen

*Braulidae* Bienenläuse

*Brenthidae* Langkäfer

*Bruchidae (Lariidae)* Samenkäfer (Muffelkäfer)

*Bucculatrigidae* Zwergwickler

*Buprestidae* Prachtkäfer

*Byrrhidae* Pillenkäfer

**G** *Gaelelifera* Kurzfühlerschrecken

*Callaphididae (Drepanosiphonidae)* Zier(blatt)läuse

*Calliphoridae* Schmeißfliegen

*Camponotinae* siehe *Formicinae*

*Cantharidae* (Larven) Schneewürmer

*Cantharidae* Weichkäfer („Franzosen“)

*Capsidae* siehe *Miridae*

*Carabidae* Laufkäfer

*Cassidinae* Schildkäfer

*Cecidomyiidae (Itonididae)* Gallmücken

*Cemostominae* siehe *Leucopterinae*

*Cephenomyiinae* Rachenbremsen

*Cephidae* Halmwespen

*Cerambycidae* Bockkäfer (Böcke)

- Ceratopogonidae (Heleidae)* Gnitzen  
*Cercopidae* Schaumzikaden (Schaumzirpen)  
*Cetoniinae* Rosenkäfer (Blumenkäfer, Goldkäfer)  
*Ceuthorrhynchinae* Verborgenrüssler  
*Chaitophoridae* Borsten(blatt)läuse  
*Chalcidoidea* Erzwespen  
*Chalcosiinae* Erzfalter  
*Chamaemyiidae (Ochtiphilidae)* Blattlausfliegen  
*Chaoborinae (Corethrinae)* Büschelmücken  
*Chelonethi* siehe *Pseudoscorpiones*  
*Chermesidae* siehe *Adelgidae*  
*Cheyletidae* Raubmilben  
*Chilopoda* Hundertfüßler  
*Chironomidae (Tendipedidae)* Schwarmmücken oder Zuckmücken (Tanzmücken)  
*Chloropidae* Halmfliegen  
*Chrysidiidae* Goldwespen  
*Chrysomelidae* Blattkäfer  
*Chrysopidae* Florfliegen  
*Chrysopidae (Larven)* Blattlaus- „Löwen“  
*Cicadellidae (Jassidae)* Zwergzikaden  
*Cicadidae* Singzikaden (Singzirpen)  
*Cicadina* Zikaden  
*Cicindelidae* Sandlaufkäfer (Tigerkäfer)  
*Cimbicidae* Knophornblattwespen (Keulenhornblattwespen)  
*Cimicidae* Hauswanzen oder Plattwanzen  
*Cinarinae* Kienläuse  
*Cisidae* Baumschwammkäfer  
*Cixiina* Leistenzikaden  
*Clavigeridae* Keulenkäfer  
*Cleridae* Buntkäfer  
*Clubionidae* Röhrenspinnen (Sackspinnen)  
*Clythiidae (Platypezidae)* Pilzfliegen  
*Clytini* Widderböcke  
*Cobboldidae* Elefantenfliegen  
*Coccidae (Lecaniidae)* Napfschildläuse  
*Coccinellidae* Marienkäfer (Glückskäfer, Kugelkäfer)  
*Coccoidea* Schildläuse, allgemein  
*Cochlidiiidae* siehe *Limacodidae*  
*Coleophoridae* Sackträgermotten (Futteralmotten) \*)  
*Coleoptera* Käfer  
*Collembola* Springschwänze  
*Colydiidae* Rindenkäfer  
*Coniopterygidae* Staubhafte

\*) Nach Balachowsky 1966: *Eupistidae*.

*Conopidae* Dickkopffliegen  
*Copeognatha* siehe *Corrodentia*  
*Cordyluridae* (*Scatophagidae*) Kotfliegen  
*Coreoidea* Lederwanzen (Randwanzen)  
*Corethrinae* siehe *Chaoborinae*  
*Corixidae* Ruderwanzen (Wasserzikaden)  
*Corrodentia* (*Copeognatha*) Flechtlinge (Holz- und Rinderläuse)  
*Corynetidae* Fellkäfer (Kolbenkäfer)  
*Cossidae* Holzbohrer  
*Cossoninae* Bohrrüssler  
*Crabronidae* siehe *Sphecidae*  
*Crambidae* Grasmotten  
*Criocerinae* Zirpkäfer  
*Cryptophagidae* Schimmelkäfer  
*Ctenidae* Kammspinnen  
*Ctenizidae* Falltürspinnen  
*Ctenophorinae* siehe *Flabelliferinae*  
*Cucujidae* Plattkäfer  
*Culicidae* Stechmücken  
*Curculionidae* Rüsselkäfer  
*Cydnidae* Erdwanzen  
*Cynipidae* Gallwespen  
*Cyspelidae* siehe *Borboridae*

*Delphacidae* (*Araeopidae*) Stirnhöckerzirpen  
*Demodicidae* Haarbalgmilben  
*Dermanyssidae* Vogelmilben  
*Dermaptera* Ohrwürmer  
*Dermestidae* Speckkäfer  
*Dermoglyphidae* Federmilben  
*Diaspididae* Austernschildläuse oder Deckelschildläuse  
*Dictynidae* Kräuselspinnen  
*Diplopoda* Doppelfüßler  
*Diprionidae* (*Lophyrinae*) Buschhornblattwespen  
*Diptera Brachycera* Fliegen, Eigentliche  
*Diptera* Fliegen (allgemein) oder Zweiflügler  
*Diptera Nematocera* Mücken (allgemein)  
*Dolichoderinae* Schuppenameisen  
*Dolichopodidae* Langbeinfliegen  
*Donaciinae* Rohrkäfer (Schilfkäfer)  
*Dorylaidae* siehe *Pipunculidae*  
*Dorylinae* Treiberameisen oder Wanderameisen  
*Drassidae* siehe *Gnaphosidae*  
*Drepanidae* Sichelflügler

*Drepanosiphonidae* siehe *Callaphididae*  
*Drosophilidae* Essigfliegen oder Obstfliegen (Taufliegen)  
*Dryopidae* Hakenkäfer  
*Dynastinae* Riesenkäfer  
*Dystiscidae* Schwimmkäfer

***Elachistidae*** Grasminiermotten  
*Elateridae* Schnellkäfer (Schmiede, Schuster)  
***Elateridae (Larven)*** Drahtwürmer, Echte  
*Embioptera* Tarsenspinner (Spinnfüßler)  
*Empididae* Tanzfliegen  
*Endomychidae* Pilzkäfer (Puffpilzkäfer)  
*Ensifera* Langfühlerschrecken  
*Entomobryidae* Laufspringer  
*Ephemeroptera* Eintagsfliegen  
*Ephydriidae* Salzfliegen (Sumpffliegen; Weitmaulfliegen)  
*Erinnidae (Xylophagidae)* Holzfliegen  
*Eriocraniidae* Trugmotten  
*Eriophyidae* (siehe auch *Tetrapodilia*) Gallmilben  
*Eriosomatidae* siehe *Pemphigidae*  
*Eristalinae* Schlammfliegen (Mistbienen)  
*Eumenidae* Lehmwespen  
*Eupistidae* siehe Fußnote bei *Coleophoridae*  
*Eupodidae* Laufmilben  
*Evaniidae* Hungerwespen

***Flabelliferinae (Ctenophorinae)*** Kammhornschnaken  
*Formicidae* Ameisen  
*Formicinae* Schuppenameisen  
*Fulgoridae* Laternenträger  
*Fulgorina* Hornzikaden (Langkopfzirpen)  
*Fungivoridae* siehe *Mycetophilidae*

***Galleriidae*** Wachsmotten  
*Gamasidae* Käfermilben  
*Gasterophilidae* Magenfliegen  
*Gelechiidae* Palpenmotten (Tastermotten)  
*Geocorisae* Landwanzen  
*Geometridae* Spanner  
*Geophilidae* Erdläufer  
*Gerridae* Teichläufer (Wasserläufer, Schneider)  
*Glomeridae* Saftkugler (Kugelasseln)

*Glossinae* Tsetsefliegen  
*Glyptapterygidae* Rundstirnmotten (Wippmotten)  
*Gnaphosidae (Drassidae)* Glattbauchspinnen  
*Gracillariidae* Blattüttenmotten (Miniermotten)  
*Gryllidae* Grillen  
*Gryllotalpidae* Maulwurfsgrillen  
*Gyrinidae* Taumelkäfer

***Haematopinidae*** Tierläuse  
*Halacaridae* Meeresmilben  
*Halticinae* Erdflöhe (Flohkäfer)  
*Heleidae* siehe *Ceratopogonidae*  
*Heliodinidae* Sonnenmotten  
*Heliozelidae* Erzglanzmotten  
*Hemerobiidae* Taghafte  
*Hemicoccinae* Kugelschildläuse  
*Hemiptera* siehe *Rhynchota*  
*Hepialidae* Wurzelbohrer  
*Hesperiidae* Dickkopffalter (Dickköpfe)  
*Heteroceridae* Sägekäfer  
*Heteroptera* Wanzen (allgemein)  
*Hexapoda (Insecta)* Kerbtiere (Insekten)  
*Hippoboscidae* Lausfliegen  
*Histeridae* Stutzkäfer  
*Homoptera* Pflanzensauger  
*Hydrachnellae* Süßwassermilben  
*Hydrocorisae* Wasserwanzen  
*Hydrophilidae* Kolbenwasserkäfer  
*Hylesininae* Bastkäfer  
*Hymenoptera* Hautflügler  
*Hymenoptera Aculeata* Stachelwespen  
*Hymenoptera Symphyta* Pflanzenwespen  
*Hymenoptera Terebrantes* Legestachel-Wespen  
*Hypoderminae* Biesfliegen oder Dasselfliegen  
*Hypogastruridae (Colemb.)* Kurzspringer  
*Hyponomeutidae (Yponomeutidae)* Gespinstmotten

***Ichneumonidae*** Schlupfwespen, Echte  
*Incurvariidae* Miniersackmotten  
*Insecta* siehe *Hexapoda*  
*Ipidae* siehe *Scolytidae*  
*Ipinae* Borkenkäfer, Eigentliche

*Ischyropsalidae* Schnedkenkanker  
*Isopoda* Asseln (allgemein)  
*Isoptera* Termiten (Weiße Ameisen)  
*Isotomidae* (*Collemb.*) Gleichringler  
*Itonidae* siehe *Cecidomyiidae*  
*Ixodidae* Schildzecken (Holzböcke)  
*Ixodoidea* Zecken (allgemein)

*Jassidae* siehe *Cicadellidae*  
*Julidae* Schnurfüßler

## **Kalotermitidae** Trockenholztermiten

*Lacciferidae* (*Tachardiidae*) Lackschildläuse  
*Lachnidae* Baumläuse (Rindenläuse)  
*Lagriidae* Wollkäfer  
*Lampyridae* Leuchtkäfer (Glühwürmchen, Johanniswürmchen)  
*Lariidae* siehe *Bruchidae*  
*Larvaevoridae* siehe *Tachinidae*  
*Lasiocampidae* Glucken  
*Lathridiidae* Moderkäfer  
*Lecaniidae* siehe *Coccidae*  
*Lepidoptera* Schmetterlinge  
*Lepismatidae* Fischchen  
*Leptidae* siehe *Rhagionidae*  
*Lepturini* Blütenböcke (Schmalböcke)  
*Leucopterinae* (*Cemiosominae*) Glattkopf-Miniermotten  
*Libytheidae* Schnauzenfalter  
*Limacodidae* (*Cochliidae*) Asselspinner (Schildmotten)  
*Limoniidae* Stelzmücken (Sumpfmücken)  
*Limnobiidae* siehe *Limoniidae*  
*Linyphiidae* Deckennetzspinnen (Baldachinspinnen)  
*Liposcelidae* Bücherläuse  
*Lithobiidae* Steinläufer  
*Lophyrinae* siehe *Diprionidae*  
*Lucanidae* Hirschkäfer (Schröter)  
*Lycaenidae* Bläulinge (Feuerfalter)  
*Lycoriidae* (*Sciaridae*) Trauermücken  
*Lycosidae* Wolfsspinnen  
*Lyctidae* Splintholzkäfer  
*Lydidae* siehe *Pamphiliidae*

*Lygaeidae (Myodochidae)* Langwanzen (Ritterwanzen)

*Lymantriidae* Wollspinner (Trägspinner)

*Lymexylonidae* Werftkäfer

*Lyonetiidae* Langhorn-Blattminiermotten

*Lyttinae* Pflasterkäfer

***Machilidae*** Felsenspringer

*Macrochelidae* Düngermilben

*Malachiidae* Zipfelkäfer

*Mallophaga* Läuslinge (Kieferläuse)

*Mantispidae* Fanghafte

*Mantodea* Fangschrecken (Gottesanbeterinnen)

*Mastotermitidae* Riesentermiten

*Mecoptera* Schnabelfliegen

*Melandryidae* siehe *Serropalpidae*

*Meloidae* Blasenkäfer (Vergl. auch Olkäfer und Pflasterkäfer)

*Meloinae* Olkäfer

*Melolonthinae* Maikäfer

*Melisinidae* siehe *Simuliidae*

*Membracidae* Buckelzirpen

*Micropezidae* siehe *Tylidae*

*Micropterygidae* Urmotten

*Micryphantidae* Zwerghäubchen

*Miridae (Capsidae)* Weichwanzen (Blindwanzen)

*Momphidae* Fransenmotten

*Monopidae* Wollkopfmotten

*Mordellidae* Stachelkäfer

*Muscidae* Fliegen, Echte (Vollfliegen)

*Muscinae* Stubenfliegen

*Mutillidae* Bienenameisen (Spinnenameisen)

*Mycetophagidae* Baumschwammkäfer

*Mycetophilidae (Fungivoridae)* Pilzmücken

*Mygalomorphae (Orthognatha)* Vogelspinnen

*Mymaridae* Zwergwespen

*Myodochidae* siehe *Lygaeidae*

*Myriapoda* Tausendfüßler

*Myrmecophilinae* Ameisengrillen

*Myrmeleontidae* Ameisenlöwen

*Myrmicinae* Knotenameisen

*Nabidae* Sichelwanzen

*Naucoridae* Schwimmwanzen

*Necrophorini* Totengräber

*Neididae* siehe *Berytidae*  
*Nematocera* siehe *Diptera Nematocera*  
*Nemeobiinae* Waldgrillen  
*Neottiophilidae* Blutlarvenfliegen  
*Nepidae* Wasserskorpione  
*Nepticulidae* siehe *Stigmellidae*  
*Neuroptera (Planipennia)* Netzflügler, Echte  
*Neuropteroidea* Netzflügler (allgemein)  
*Nitidulidae* Glanzkäfer  
*Noctuidae (Imagines)* Eulen oder Eulenfalter  
*Noctuidae (Raupen)* Erdraupen  
*Notodontidae* Zahnspinner  
*Notonectidae* Rückenschwimmer  
*Nycteribiidae* Fledermausfliegen  
*Nymphalidae* Fleckenfalter

*Ochsenheimeriidae* Bohrmotten  
*Ochtiphilidae* siehe *Chamaemyiidae*  
*Odonata* Libellen (Schillebolde)  
*Odonata Anisoptera* Drachenfliegen  
*Odonata Zygoptera* Wasserjungfern  
*Oedemeridae* Scheinböcke (Engdeckenkäfer)  
*Oestridae* Nasenbremsen  
*Oinophilidae* Weinmotten  
*Oniscoidea* Landasseln  
*Onthophaginae* Kotkäfer  
*Onychiuridae (Collemb.)* Blindspringer  
*Opiliones (Phalangida)* Weberknechte (Kanker)  
*Opomyzidae* Grasfliegen (Wiesenfliegen)  
*Oribatei* Hornmilben (Moosmilben)  
*Orneodidae* Geistchen  
*Ortalidae* siehe *Otitidae*  
*Ortheziidae* Röhrenschildläuse  
*Orthognatha* siehe *Mygalomorphae*  
*Orthopteroidea* Geradflügler (allgemein)  
*Osmylidae* Badhafte  
*Ostomidae (Temnochilidae)* Flachkäfer  
*Otiorrhynchinae* Dickmaulrüssler  
*Otitidae (Ortalidae)* Schmuckflieger

*Pamphiliidae (Lydidae)* Gespinstblattwespen (Kotsackblattwespen)  
*Panorpidae* Skorpionsfliegen

- Papilionidae* Ritter (Edelfalter, Schwälbenschwänze)
- Passalidae* Zuckerkäfer
- Paussidae* Fühlerkäfer
- Pediculidae* Menschenläuse
- Pedipalpida* Skorpionsspinnen
- Pemphigidae* (*Eriosomatidae*) Blasenläuse
- Pentatomidae* Schildwanzen (Baumwanzen, Stinkwanzen)
- Petauristidae* siehe *Trichoceridae*
- Phalacridae* Glattkäfer
- Phalangida* siehe *Opiliones*
- Phaneropteridae* Sichelschrecken
- Phasmida* Gespenstheuschrecken (Stabheuschrecken)
- Phlebotominae* Sandmücken
- Philopteroidea* Federlinge
- Pholcidae* Zitterspinnen
- Phoridae* Buckelfliegen (Rennfliegen)
- Pbryneidae* (*Rhyphidae*) Pfriemenmücken
- Phylloconistidae* Saftschlürfermotten
- Phyllocoptidae* (siehe auch *Tetrapodilia*) Gallmilben
- Phylloxeridae* Zwerg(blatt)läuse
- Pieridae* Weißlinge
- Piesmidae* Meldenwanzen
- Piophilidae* Käsefliegen
- Pipunculidae* (*Dorylaidae*) Kugelkopffliegen
- Pisauridae* Jagdspinnen (Raubspinnen)
- Planipennia* siehe *Neuroptera*
- Platypezidae* siehe *Clythiidae*
- Platypodidae* Kernholzkäfer (Kernkäfer)
- Plecoptera* Steinfliegen (Uferbolde, Uferfliegen)
- Polydesmoidea* Bandfüßler
- Polyzoniidae* Saugfüßler
- Pompilidae* (*Psammocharidae*) Wegwespen
- Ponerinae* Stachelameisen
- Proctotrupidae* (*Serpidae*) Zehrwespen
- Prodoxidae* Yuccamotten
- Protura* (*Apteryg.*) Beintastler
- Psammocharidae* siehe *Pompilidae*
- Pselaphidae* Palpenkäfer
- Pseudococcidae* Schmierläuse (Wollläuse)
- Pseudoscorpiones* (*Chelonethi*) Afterskorpine
- Psilidae* Nacktfliegen
- Psoroptidae* Räudemilben
- Psychidae* Sackträger
- Psychodidae* Schmetterlingsmücken („Tropfkörpermücken“)
- Psylloidea* Blattflöhe oder Blattsauger

*Pterophoridae* Federmotten  
*Ptiliidae* Federflügler (Zwergkäfer)  
*Ptinidae* Diebkäfer  
*Pulicidae* Menschenflöhe  
*Pyemotidae* Kugelbauchmilben  
*Pyralidae (Pyralididae)* Zünsler  
*Pyrochroidae* Feuerkäfer  
*Pyrrhocoridae* Feuerwanzen

*Raphidiidae* Kamelhalsfliegen  
*Reduviidae* Raubwanzen (Schreitwanzen)  
*Rhagionidae (Leptidae)* Schnepfenfliegen  
*Rhipiceridae (Sandalidae)* Fächerkäfer  
*Rhopalocera* Tagfalter  
*Rhynchaeninae* Springgrüßler  
*Rhynchitinae* Afterrüsselkäfer (Trieb- und Blattstecher)  
*Rhynchota (Hemiptera)*, Schnabelkerfe  
*Rhypidae* siehe *Phryneidae*  
*Rutelinae* Laubkäfer

*Saldidae* Springwanzen  
*Saltatoria* Springschrecken oder Heuschrecken (Schrecken)  
*Salticidae* Spring- oder Hüpfspinnen  
*Sandalidae* siehe *Rhipiceridae*  
*Sarcophaginae* Fleischfliegen (Aasfliegen)  
*Sarcopsyllidae* Sandflöhe  
*Sarcoptidae* Krätzemilben (Räudemilben)  
*Saturniidae* Augenspinner (Nachtpfauenauge, Pfauenspinner)  
*Satyridae* Augenfalter  
*Scarabaeidae* Blatthornkäfer  
*Scarabaeidae* (Larven) Engerlinge  
*Scatophagidae* siehe *Cordyluridae*  
*Scatopsidae* Dungmücken  
*Schizoneurinae* Blutläuse  
*Sciaridae* siehe *Lycoriidae*  
*Scoliidae* Dolchwespen  
*Scolopendridae* Riesenläufer  
*Scolytidae (Ipidae)* Borkenkäfer (allgemein)  
*Scolytinae* Splintkäfer  
*Scorpionida* Skorpione  
*Scutigeridae* Spinnenasseln  
*Sepsidae* Schwingfliegen  
*Serphidae* siehe *Proctotrupidae*

*Serropalpidae (Melandryidae)* Düsterkäfer (Schwarzäcker)  
*Sesiidae* siehe *Aegeriidae*  
*Sialidae* Wasserflorfliegen (Schlammfliegen)  
*Silphidae* Aaskäfer  
*Simuliidae (Melusinidae)* Kriebelmücken  
*Siphonaptera (Aphaniptera)* Flöhe (allgemein)  
*Siphunculata* siehe *Anoplura*  
*Siricidae* Holzwespen  
*Sisyridae (Neuropt.)* Schwammfliegen  
*Sminthuridae* Kugelspringer  
*Solifugae* siehe *Solpugida*  
*Solpugida (Solifugae)* Walzenspinnen  
*Sphaeroceridae* siehe *Borboridae*  
*Sphecidae (Crabronidae)* Grabwespen (Sandwespen)  
*Sphingidae* Schwärmer  
*Staphylinidae* Kurzflügler (Raubkäfer)  
*Sternorrhyncha* Pflanzenläuse  
*Stigmellidae (Nepticulidae)* Zergmotten  
*Stomoxydini* Stechfliegen (Wadenstecher)  
*Stratiomyidae* Waffenfliegen  
*Streblidae* Fledermausfliegen  
*Strepsiptera* Fächerflügler  
*Sympyla (Myriapod.)* Zergfüßler  
*Sympyta* siehe *Hymenoptera Sympyta*  
*Syrphidae* Schwebfliegen  
*Syrphidae (Larven)* Blattlaus-„Löwen“

***Tabanidae*** Bremsen  
*Tachardiidae* siehe *Lacciferidae*  
*Tachinidae (Larvaevoridae)* Raupenfliegen (Schmarotzerfliegen)  
*Talaeporiidae* Sackmotten  
*Tarsonemidae* Weichhautmilben (Fadenfußmilben)  
*Temnochilidae* siehe *Ostomidae*  
*Tendipedidae* siehe *Chironomidae*  
*Tenebrionidae (Larven)* Drahtwürmer, Falsche  
*Tenebrionidae* Dunkelkäfer oder Schwarzäcker  
*Tenthredinidae* Blattwespen  
*Tenuipalpidae (Phytopalpidae)* Spinnmilben, Unechte  
*Tephritidae (Tryptidae)* Bohrfliegen  
*Terebrantia* siehe *Hymenoptera Terebrantia*  
*Termopsidae* Feuchtholztermiten  
*Tetragnathidae* Kieferspinnen  
*Tetranychidae* Spinnmilben  
*Tetrapodili* (das sind *Eriophyidae* und *Phyllocoptidae*) Gallmilben

*Tettigometridae* Käferzikaden  
*Tettigonioidea* Laubheuschrecken  
*Thaumetopoeidae* Prozessionsspinner  
*Thelaxidae* Masken(blatt)läuse  
*Theraphosidae* Busch- oder Würgspinnen  
*Therevidae* Stilettfliegen  
*Theridiidae* Haubennetzspinnen (Kugelspinnen)  
*Thomisidae* Krabbenspinnen  
*Thysanoptera* Blasenfüße oder Fransenflügler (Thripse)  
*Thysanura* Borstenschwänze  
*Tineidae* Motten, Echte  
*Tingidae* Netzwanzeln (Blasen-, Buckel- oder Gitterwanzen)  
*Tipulidae* Schnaken (Bachmücken, Langbeinmücken, Riesenschnaken)  
*Tischeriidae* Schopfstirnmotten  
*Tortricidae* Wickler  
*Trichiinae* Pinselkäfer  
*Trichoceridae* (Petauristidae) Wintermücken  
*Trichodectoidea* Haarlinge  
*Trichoptera* Köcherfliegen (Frühlingsfliegen, Wassermotten)  
*Trogiidae* Staubläuse  
*Trombidiidae* Samtmilben (Laufmilben)  
*Trypetidae* siehe *Tephritidae*  
*Tydeidae* Staubmilben  
*Tylidae* (*Micropezidae*) Stelzfliegen  
*Tyroglyphidae* Modernmilben (Hausmilben, Vorratsmilben)

### ***Uropodidae* Schildkrötenmilben**

*Veliidae* Bachläufer  
*Vespidae* Faltenwespen

### ***Xylophagidae* siehe *Erinnidae***

### ***Yponomeutidae* siehe *Hyponomeutidae***

*Zoraptera* Bodenläuse  
*Zygaenidae* (*Anthroceridae*) Blutströpfchen (Widderchen)  
*Zygoptera* (*Odonata*) Wasserjungfern

## Teil II

### 1. Deutsche Namen für Arten und Gattungen

**A**askäfer siehe auch Rüben-Aaskäfer

Aaskäfer, Flachstreifiger (oder Düsterer) *Silpha obscura* L.; *Silphid.* (Col.)

Aaskäfer, Gefleckter *Xylodrepa quadripunctata* Schrb.; *Silphid.* (Col.)

Aas-Speckkäfer *Dermestes ater* DeG. (*cadaverinus* F.); *Dermest.* (Col.)

Abendpfauenauge *Smerinthus ocellata* L., *Sphingid.* (Lep.)

Absinthspanner siehe Wermutblütenspanner

Abwassermücken („Tropfkörpermücken“) *Psychoda*-Arten; *Psychod.* (Dipt.)

Achateule, Braune (Mangoldeule) *Trigonophora meticulosa* L. (*Brotolomia m.*); *Noct.* (Lep.)

Ackerbohnenkäfer siehe Pferdebohnenkäfer

Ackerbohnen-Minierfliege *Phytobia (Cephalomyza) crucifericola* Hg.; *Agromyz.* (Dipt.)

Ackerhummel (Feldhummel) *Bombus agrorum* F.; *Apid* (Hym.)

Adlerfarnwurzelbohrer *Hepialus fusconebulosa* DeG. *Hepial.* (Lep.)

Admiral *Vanessa atalanta* L. (*Pyrameis a.*); *Nymphal.* (Lep.)

Ahornblattlaus, Langröhrlaue siehe Ahornzier(blatt)laus

Ahornblattroller *Chonostrophus tristis* F. (*Deporaus tr.*); *Curcul.* (Col.)

Ahornbock, Mitteleuropäischer *Rhopalopus ungaricus* Hbst. (*hungaricus* Hbst.); *Ceramb.* (Col.)

Ahornbock, Südeuropäischer *Rhopalopus insubricus* Germ; *Ceramb.* (Col.)

Ahornborstenlaus, Gemeine *Periphyllus villosus* Htg. (*aceris* F.); *Chaitophor.* (Hom.)

Ahornborstenlaus, Langfühlerige *Chaetophorella aceris* L.; *Chaitophor.* (Hom.)

Ahorneule (Roßkastanieneule) *Acronycta aceris* L.; *Noct.* (Lep.)

Ahornfrostspanner *Alsophila quadripunctata* Esp. (*Anisopteryx aceraria* Schiff.); *Geometr.* (Lep.)

Ahornlappenspanner *Nothocasis sertata* Hbn. (*Lobophora s.*); *Geometr.* (Lep.)

Ahornminiermotte *Stigmella sericeopeza* Zell. (*Nepticula s.*); *Stigmell* (Lep.)

Ahornmotte *Gracillaria rufipennella* Hbn.; *Gracillar.* (Lep.)

Ahornschnierlaus siehe Schmierlaus, Gemeine

Ahornsspanner *Cosymbia annulata* Schltz.; *Geometr.* (Lep.)

Ahornsplintkäfer *Scolytus konigi* Schev. (*aceris* Knotek); *Scolyt.* (Col.)

Ahornwickler (Gartenrosenwickler) *Croesia forskaleana* L.; *Tortric.* (Lep.)

Ahornzier(blatt)laus (Ahornblattlaus, Langröhrlaue) *Drepanosiphon platanoidis* Schrk.; *Callaphid.* (Hom.)

Ailanthsspinner *Philosomia cynthia* Drur.; *Saturniid.* (Lep.)

Ajanfichten-Buchdrucker *Ips typographus* f. *japonicus* Niisima; *Scolyt.* (Col.)

Akarusmilbe [am Hund Akarusräude hervorrufend] *Demodex canis* Leydig; *Demodic.* (Acar.)

Akazieneule *Achaea lienardi* Boisd.; *Noct.* (Lep.)

Akazienkäfer, Großer *Hypopholis sommeri* Burm.; *Scarab.* (Col.)

- Akazienkäfer, Kleiner *Monochelus calcaratus* Burm.; *Scarab.* (Col.)  
 Akaziennadtpfauenauge *Gynanisa maja* Klug; *Saturniid* (Lep.)  
 Akazien-Sackträgermotte *Kotochalia junodi* Heyl.; *Psychid.* (Lep.)  
 Akazienschildlaus siehe Napfschildlaus, Gemeine  
 Akazienspinner, Grauer *Pachypasa truncata* Walk.; *Lasiocamp.* (Lep.)  
 Akazienspinner, Großer *Gonometa postica* Walk.; *Lasiocamp.* (Lep.)  
 Akazienspinner Kleiner *Anadiasia punctifascia* Walk.; *Lasiocamp.* (Lep.)  
 Akazienwickler *Polychrosis incultana* Walk.; *Tortric.* (Lep.)  
 Akeleiblattwespe *Pristiphora alnivora* Htg.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Akeleigallmücke *Dasyneura aquilegiae* Kieff.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Akeleiminierfliegen *Phytomyza aquilegiae* Hard., *Ph. minuscula* Goureau, *Ph. aquilegiana* Frost; *Phy:omyz.* (Dipt.)  
 Albizia-Wollaus *Nipaecoccus vastator* Mask. (*Pseudococcus filamentosus* Ckll. part.);  
*Pseudococcid.* (Hom.)  
 Aleppokiefern-Prozessionsspinner *Thaumetopoea wilkinsoni* Tams; *Thaumetop.*  
(Lep.)  
 Aleppokiefernshildlaus *Matsucoccus josephi* Bodenh. et Neum.; *Margarod.* (Hom.)  
 Alpenbock *Rosalia alpina* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Alpenjohannisbeeren-Blasenlaus *Cryptomyzus korschelti* C. B.; *Aphid* (Hom.)  
 Alpensegler-Lausfliege *Crataerina melbae* Rond.; *Hippobosc.* (Dipt.)  
 Alpenwaldameise (Waldameise, Nordische) *Formica aquilonia* Yarrow; *Formic.*  
(Hym.)  
 Amazonenameise *Polyergus rufescens* Latr.; *Formic.* (Hym.)  
 Ameise, argentinische *Iridomyrmex humilis* Mayr; *Formic.* (Hym.)  
 Ameisenbunkräuber, Gemeiner (Borkenkäferwolf) *Thanasimus formicarius* L.;  
*Clerid.* (Col.)  
 Ameisenbunkräuber, Kleiner (Borkenkäferwolf, Kleiner) *Thanasimus rufipes* Brahm.;  
*Clerid.* (Col.)  
 Ameisenlöwe, Gemeiner *Myrmelo formicarius* L.; *Myrmeleon.* (Neuropt.)  
 Ampferblattläuse *Gastrophysa vividula* DeG. (*Gastroidea v.*); *Chrysom.* (Col.)  
 Ampferblattlaus *Aphis (Doralis) rumicis* L.; *Aphid.* (Hom.)  
 Ampferblattnager (Rhabarberblattnager) *Hypera rumicis* L. (*Phytonomus r.*); *Curcul.*  
(Col.)  
 Ampferblattwespe *Ametastegia glabrata* Fall. (*Taxonus g.*); *Tenthred.* (Hym.)  
 Ampfereule *Acronycta rumicis* L. (*Chamaepora r.*); *Noct.* (Lep.)  
 Ampferfliege, Grauköpfige *Pegomyia bicolor* Wiedm.; *Muscid. Anthom.* (Dipt.) \*)  
 Ampferfliege, Rotstirnige *Pegomyia nigritarsis* Zett.; *Muscid. Anthom.* (Dipt.) \*)  
 Ampferminiermotte *Stigmella acetosae* Staint. (*Nepticula a.*); *Stigmell.* (Lep.)  
 Ampferspanner (Rhabarberspanner) *Calothysanis amata* L. (*Timandra a.*); *Geometr.*  
(Lep.)  
 Ananasschmierlaus *Dysmicoccus brevipes* Ckll. (*Pseudococcus b.*); *Pseudococcid.*  
(Hom.)  
 Apfelbaumgespinstmotte *Hyponomeuta malinellus* Zell.; *Hyponomeut.* (Lep.)

\*) Nach Hering 1957: *Pegomya*.

Apfelbaumglasflügler *Synanthesdon myopaeformis* Brkh.; *Aegeriid.* (*Lep.*) \*)  
 Apfelbaumzünsler *Phycita spissicella* F.; *Phycitid.* (*Lep.*)  
 Apfelblattfloh siehe Frühjahrs-Apfelblattsauger  
 Apfelblatt-Gallmücke *Dasyneura mali* Kieff.; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Apfelblattlaus, Grüne *Aphis pomi* DeG. (*Aphidula*, *Medoralis* oder *Doralina p.*);  
*Aphid.* (*Hom.*)  
 Apfelblattmotte (Apfelblattschabe) *Eutromula pariana* Clerck (*Anthophila* oder  
*Simaethis p.*); *Glyphyt.* (*Lep.*)  
 Apfelblattrand-Gallmilbe *Eriophyes malimarginemtorquens* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)  
 Apfelblattrandmotten *Callisto denticulella* Thbg (*Ornix guttea* Hw.) und *Parornix*  
*petiolella* Frey; *Gracillar.* (*Lep.*)  
 Apfelblattsauger, Gemeiner siehe Frühjahrs-Apfelblattsauger  
 Apfelblattschabe siehe Apfelblattmotte  
 Apfel-Blatttütenmotte (Apfelfaltenmotte) *Lithocolletis blancardella* F.; *Gracillar.*  
*(Lep.)*  
 Apfelblütenknospen — Gallmücke, Japanische *Contarinia mali* Barnes; *Cecidom.*  
*(Dipt.)*  
 Apfelblütenspanner (Obstgartenspanner) *Chloroclystis rectangulata* L.; *Geometr.*  
*(Lep.)*  
 Apfelblütenstecher (Brenner-Kaiwurm) *Anthonomus pomorum* L.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Apfelfalten(blatt)laus, Mehlige *Dysaphis radicicola* Mordv. (*communis* Mordv.);  
*Aphid.* (*Hom.*)  
 Apfelfalten(blatt)laus, Rosige *Dysaphis devecta* Wlk.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Apfelfaltenmotte siehe Apfel-Blatttütenmotte  
 Apfelfruchtfliege *Rhagoletis pomonella* Walsh.; *Tephrit.* (*Dipt.*)  
 Apfelfruchtstecher, Purpurroter *Rhynchites bacchus* L.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Apfelfruchtstecher, Rotbrauner (Kirschenstecher) *Coenorrhinus aequatus* L.; *Curcul.*  
*(Col.)*  
 Apfelgraslaus (Kernobstblattlaus) *Rhopalosiphum insertum* Walk. (*oxyacanthae*  
*Schrk.*); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Apfelknospenmotte *Argyresthia cornella* F.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)  
 Apfelknospenrüssler, Osteuropäischer *Sciaphobus squalidus* Gyllh.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Apfelmärkschabe (Apfeltriebmotte) *Blastodacna atra* Haw. (*putripennella* Zell.);  
*Momphid.* (*Lep.*)  
 Apfelminiermotte *Stigmella malella* Stt.; *Stigmellid.* (*Lep.*)  
 Apfelmotte siehe Ebereschenmotte  
 Apfelpockenmilbe *Eriophyes mali* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)  
 Apfelrüssler, Amerikanischer *Tachypterellus quadrigibbus* Say; *Curcul.* (*Col.*)  
 Apfelsägewespe *Hoplocampa testudinea* Klg.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Apfelsamenwespe *Syntomaspis druparum* Boh.; *Chalcid.* (*Hym.*)  
 Apfelsamenwespe, Amerikanische *Torymus varians* Walk.; *Torymid.* (*Hym.*)  
 Apfelschalenwickler siehe Fruchtschalenwickler  
 Apfelspanner *Tephroclystia insigniata* Hbn.; *Geometr.* (*Lep.*)

\*) Soll jetzt *Conopia m.* heißen (England).

- Apfelspinnmilbe, Braune *Bryobia redikorzevi* Reck; *Tetranych.* (Acar.)  
 Apfelspinnmilbe, Gelbe *Eotetranychus pomi* Sepasgosarian; *Tetranych.* (Acar.)  
 Apfeltriebmotte siehe Apfelmarkschabe  
 Apfelwanze, Braune *Campylomma verbasci* M.-D.; *Mirid.* (Het.)  
 Apfelwanze, Nordische (Grüne) *Plesiocoris rugicollis* Fall.; *Mirid.* (Het.)  
 Apfelwickler oder Obstmade *Laspeyresia pomonella* L. (*Carpocapsa* od. *Cydia* p.);  
*Tortric.* (Lep.)  
 Apfelzergmotte, Violettbraune *Stigmella pomella* Vaugh. (*Nepticula* p.); *Stigmell.*  
(Lep.)  
 Apollofalter *Parnassius*-Arten; *Papilion.* (Lep.)  
 Aprikosenspinner siehe Schlehenspinner  
 Arabisgallmücke *Dasyneura alpestris* Kieffer; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Arnikabohrfliege *Tephritis arnicae* L.; *Tephrit.* (Dipt.)  
 Artischockenblattkäfer *Sphaeroderma rubidum* Graells; *Chrysom.* (Col.)  
 Artischockenblattlaus (Ölweidenblattlaus) *Capitophorus elaeagni* Del Guercio; *Aphid.*  
(Hom.)  
 Artischockeneule *Hydroecia xanthenes* Germ.; *Noct.* (Lep.)  
 Artischockenminierfliege *Agromyza apfelbecki* Strobl; *Agromyz.* (Dipt.)  
 Artischockenmotte, Europäische *Depressaria subpropinquella* Staint.; *Oecophor.* (Lep.)  
 Artischockenmotte, Nordafrikanische *Depressaria acharnias* Meyr.; *Oecophor.* (Lep.)  
 Artischockenschildkäfer *Cassida deflorata* Suffr.; *Chrysom.* (Col.)  
 Arvenborkenkäfer, Großer oder Achtzähniger *Ips amitinus* var. *helveticus* Schedl  
(*montanus* Fuchs); *Scolyt.* (Col.)  
 Arvenborkenkäfer, Kleiner *Pityogenes bistridentatus* Eichh.; *Scolyt.* (Col.)  
 Arvengallmilbe *Phytoptus pini cembrae* Tubeuf; (*Trisetacus* p. c.); *Erioph.* (Acar.)  
 Arvenmotte *Ocnerostoma copiosella* Frey; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Arvenrüsselkäfer *Otiorrhynchus chrysocomus* Germ.; *Curcul.* (Col.)  
 Arvenschildlaus *Puto antennatus* Sign.; *Pseudococcid.* (Hom.)  
 Arvenspinner, Sibirischer *Dendrolimus sibiricus* Tshtv.; *Lasiocamp.* (Lep.)  
 Arventriebwickler *Blasthestia mughiana* Zell.; *Tortric.* (Lep.)  
 Arvenwollaus (Zirbelkiefernwollaus) *Pineus cembrae* Chol.; *Adelgid.* (Hom.)  
 Aspen . . . siehe Espen . . .  
 Asselspinner *Heterogenea asella* Schiff.; *Cochlid.* (*Limacodid.*) (Lep.)  
 Atlasspinner *Attacus atlas* L.; *Saturniid.* (Lep.)  
 Auberginenfruchtbohrer *Leucinodes orbonalis* Guen.; *Pyral.* (Lep.)  
 Auberginenstengelbohrer, Indischer *Euzophera perticella* Rag.; *Pyral.* (Lep.)  
 Auberginenstengelbohrer, Mediterraner *Euzophera osseatella* Treit.; *Pyral.* (Lep.)  
 Ausrufezeichen (Graseule, Braungraue) *Agrotis exclamationis* L. (*Euxoa* ex.); *Noct.*  
(Lep.)  
 Austernschildlaus (Deckel- oder Obstbaumschildlaus), Nördliche Gelbe *Quadraspis dio-*  
*tus pyri* Licht; *Diaspid.* (Hom.)  
 Austernschildlaus (Deckel- oder Obstbaumschildlaus), Rote *Epidiaspis leperei* Sign.  
(*Diaspis betulae* Bär.); *Diaspid.* (Hom.)

Austernschildlaus, Südliche Gelbe *Quadraspidotus mařani* Zahradník (*schneideri* Bachmann); *Diaspid.* (*Hom.*)  
 Austernschildlaus, Zitronenfarbige (Schildlaus, Austernförmige) *Quadraspidotus ostreiformis* Curt.; *Diaspid.* (*Hom.*)  
 Austernschildlaus-Zehr wespe *Aspidiotiphagus citrinus* Craw.; *Mymarid.* (*Hym.*)  
 Auwaldmücke *Aedes sticticus* Meig. (*lateralis* Meig.); *Culic.* (*Dipt.*)  
 Avocadorüßler *Heilipus lauri* Boh.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Azaleengallmilbe *Phyllocoptes azaleae* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)  
 Azaleenmotte *Caloptilia azaleella* Brants; *Gracillar.* (*Lep.*)  
 Azaleen-Mottenschildlaus *Pealius azaleae* Baker et Moles; *Aleyrod.* (*Hom.*)  
 Azaleenwickler *Acleris latifasciana* Haw. (*schalleriana* auct., non L.); *Tortric.* (*Lep.*)

**B**äckerbock *Monochamus galloprovincialis* var. *pistor* Germ., *Ceramb.* (*Col.*)  
 Backobstläuse *Carpophilus hemipterus* L.; *Nitidul.* (*Col.*)  
 Backobstmilbe *Carpoglyphus lactis* L. (*passularum* Hering); *Carpoglyph.* (*Acar.*)  
 Baldrianblattwespe *Macrophyia albicincta* Schrk.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Baldrianblütenspanner *Eupithecia valerianata* Hbn. (*Tephroclystia v.*); *Geometr.* (*Lep.*)  
 Balkenschröter (Zwerghirschläuse) *Dorcus parallelolopipedus* L.; *Lucan.* (*Col.*)  
 Bambusbock, Ostasiatischer *Chlorophorus annularis* F.; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Bambusbohrer *Dinoderus minutus* F.; *Bostrych.* (*Col.*)  
 Bambuspockenschildlaus *Asterolecanium bambusae* Boisd.; *Asterolecan.* (*Hom.*)  
 Bambusrüßler, Langarmiger *Cyrtotrachelus longimanus* F. (*longipes* F.); *Curcul.* (*Col.*)  
 Bananenblattlaus *Pentalonia nigronervosa* Coq.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Bananenbohrkäfer *Cosmopolites sordidus* Germ.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Bananenkäfer *Cryptomorpha desjardinsi* Guér. (*musae* Woll.); *Cucujid.* (*Col.*)  
 Bananenmotte *Hieroxestis subcervinella* Wlk.; *Lyonet.* (*Lep.*)  
 Bananenschabe, Grüne *Panchlora exoleta* Burm.; *Panchlorid.* (*Orth.*)  
 Bananenschmierlaus (Bananenschildlaus) *Pseudococcus comstocki* Kuw.; *Pseudococc.* (*Hom.*)  
 Bananenschorfmotte *Lamprosema octosema* Meyr.; *Pyral.* (*Lep.*)  
 Bananenspinne, Brasilianische *Ctenus ferus* Perty; *Ctenid.* (*Arachn.*)  
 Bandeule siehe Hausmütterchen  
 Bandfüßler, Platter *Polydesmus complanatus* L.; *Polydesmid.* (*Myriap.*)  
 Bär, Brauner (Gemeiner) *Arctia caja* L.; *Arctiid.* (*Lep.*)  
 Bär, Schwarzer *Arctia villica* L.; *Arctiid.* (*Lep.*)  
 Bäuenklau(blatt)laus *Cavariella umbellatarum* Koch (*theobaldi* Gill. et Bragg.);  
*Aphid.* (*Hom.*)  
 Bärenklaumotte *Depressaria heracliana* Zell.; *Oecophorid.* (*Lep.*)  
 Bärenklauburzelhalslaus bzw. Birnenbastchengallenlaus, Braune *Anuraphis subterranea* Wlk.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Bärenspinner, Weißen (Webebär, Amerikanischer) *Hyphantria cunea* Drur.; *Arctiid.* (*Lep.*)

- Batatenkäfer, Schwarzer *Cylas puncticollis* Boh.; *Curcul.* (Col.)  
 Batatenkäfer, Zweifarbiger *Cylas formicarius* F., *Curcul.* (Col.)  
 Batatenmottenschildlaus oder Tabakmottenschildlaus (Baumwollmottenschildlaus)  
*Bemisia tabaci* Gennad.; *Aleyrod.* (Hom.)  
 Baumschröter *Sinodendron cylindricum* L.; *Lucan.* (Col.)  
 Baumschwammotte siehe Roggenmotte  
 Baumspanner, Großer *Boarmia punctinalis* Scop. (*consortaria* F.); *Geometr.* (Lep.)  
 Baumspanner, Kleiner *Boarmia crepuscularia* Hbn.; *Geometr.* (Lep.)  
 Baumwanze, Rotbeinige *Pentatomia rufipes* L.; *Pentatom* (Het.)  
 Baumweißling (Heckenweißling) *Aporia crataegi* L.; *Pierid.* (Lep.)  
 Baumwollblasenfuß, Indischer *Hercothrips indicus* Bagn.; *Thysanopt.*  
 Baumwollblattlaus, Grüne siehe Gurkenblattlaus, Grüne  
 Baumwollblattraupe, Amerikanische *Alabama argillacea* Hbn.; *Noct.* (Lep.)  
 Baumwollblattroller *Syblepta derogata* F.; *Pyral.* (Lep.)  
 Baumwollflohkäfer *Podagrion puncticollis* Weise; *Chrysom.* (Col.)  
 Baumwollkapselkäfer, Mexikanischer *Anthonomus grandis* Boh.; *Curcul.* (Col.)  
 Baumwollkapselwurm, Ägyptischer *Earias insulana* Boisd.; *Noct.* (Lep.)  
 Baumwollkapselwurm, Altweltlicher *Heliothis armigera* Hbn. (*obsoleta* F.); *Noct.* (Lep.)  
 Baumwollkapselwurm, Amerikanischer *Heliothis zea* Boddie; *Noct.* (Lep.)  
 Baumwollkapselwurm, Kolumbianischer *Sacadodes pyralis* Dyar; *Noct.* (Lep.)  
 Baumwollkapselwurm, Roter *Pectinophora gossypiella* Saund. (*Platyedra* g.);  
*Gelech.* (Lep.)  
 Baumwollkapselwurm, Sudanesischer *Diparopsis watersi* Roths.; *Noct.* (Lep.)  
 Baumwollmottenschildlaus siehe Tabakmottenschildlaus oder Batatenmottenschildlaus  
 Baumwollstengelbohrer, Afrikanischer *Sphenoptera neglecta* Klg.; *Buprest.* (Col.)  
 Baumwollstengelbohrer, Indischer *Sphenoptera gossypii* Cotes; *Buprest.* (Col.)  
 Baumwollwanze, Gestreifte (Brasilien) *Horcias nobilellus* Berg.; *Mirid.* (Het.)  
 Baumwollwanze, Kleine Graue *Oxycarenus hyalinipennis* Costa; *Lygaeid.* (Het.)  
 Baumwollwanzen siehe auch Rotwanzen  
 Baumwollwurm, Afrikanischer *Spodoptera littoralis* Boisd. (*Prodenia* l.); *Noct.* (Lep.)  
 Baumwollwurm, Asiatischer *Spodoptera litura* F. (*Prodenia* l.); *Noct.* (Lep.)  
 Baumwollwurzelrüssler *Eutinobothrus brasiliensis* Hambl.; *Curcul.* (Col.)  
 Baumwollzikaden, Afrikanische *Empoasca lybica* de Berg. und *facialis* Jacobi;  
*Cicadell.* (Hom.)  
 Baumwollzikade, Formosanische *Empoasca biguttula* Mats.; *Cicadell.* (Hom.)  
 Baumwollzweigwickler *Bucculatrix thurberiella* Busck; *Lyonet.* (Lep.)  
 Beerenblattlaus, Bleichstreifige *Myzella galeopsidis* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)  
 Beerenblattlaus, Braune *Rhopalosiphoninus ribesinus* v. d. Goot; *Aphid.* (Hom.)  
 Beerenblattlaus, Grüne siehe Stachelbeertriebblattlaus, Kleine  
 Beerenwanze *Dolycoris baccarum* L.; *Pentatom.* (Het.)  
 Begonienblasenfuß, Gelber *Euthrips parvus* Moult. (*Scirtothrips longipennis* Bagn.);  
*Thysanopt.*  
 Beifußblütenspanner *Eupithecia innotata* Hufn. (*Tephroclystia* i.); *Geometr.* (Lep.)

- Beifuß-Möncheule *Cucullia artemisiae* Hufn.; *Noct.* (*Lep.*)  
 Berberitzennblattlaus, Gelbe *Liosomaphis berberidis* Kalt.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Berberitzennblattwespe *Arge berberidis* Schrk.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Berberitzennblütenspanner *Euphithecia exigua* Hbn.; *Geometr.* (*Lep.*)  
 Berberitzennfliege *Ceratitis meigeni* Loew; *Tephrit.* (*Dipt.*)  
 Besenginster-Blattlaus, Grüne *Acyrtosiphon spartii* Koch; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Besenginster-Samenkäfer *Bruchidius fasciatus* Ol. (*villosus* Ol., non F.!");  
*Bruchid.* (*Col.*)  
 Besenginster-Spitzmausrüssler *Apion (Exapion) fuscirostre* F.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Bettwanze, Gemeine *Cimex lectularius* L.; *Cimic.* (*Het.*)  
 Bettwanze, Tropische (Hauswanze) *Cimex hemipterus* F. (*rotundatus* Sign.); *Cimic.*  
*(Het.)*  
 Bibernell-Blütenkäfer *Anthrenus pimpinellae* F.; *Derrest.* (*Col.*)  
 Bibernellenspanner *Eupithecia pimpinellata* Hbn.; *Geometr.* (*Lep.*)  
 Biene siehe Honigbiene  
 Bienenkäfer, Gemeiner (Immenkäfer) *Trichodes apiarius* L.; *Clerid.* (*Col.*)  
 Bienenkäfer, Zottiger (Immenkäfer) *Trichodes alvearius* F.; *Clerid.* (*Col.*)  
 Bienenlaus *Braula coeca* Nitzsch; *Braulid.* (*Dipt.*)  
 Bienenmilbe (Honigbienenmilbe) *Acarapis woodi* Rennie; *Tarsonem.* (*Acar.*)  
 Bienenwolf *Philanthus triangulum* F.; *Sphegid.* (*Hym.*)  
 Biesfliege siehe Rinderdasselfliege, Große  
 Bilsenkrauteule *Chloridea peltigera* Schiff. (*Heliothis p.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Bilsenkrautfliege siehe Nachtschattenfliege  
 Bilsenkrauterdfloh *Psylliodes hyoscyami* L.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Birkenblattkäfer, Gelber siehe Weidenblattkäfer, Gelber  
 Birkenblattroller, Schwarzer (Trichterwickler) *Deporaus betulae* L.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Birkenblattwespe, Blauschwarze *Arge pullata* Zadd. (*Hylotoma p.*); *Tenthred.*  
*(Hym.)*  
 Birkenblattwespe, Breitfüßige *Croesus septentrionalis* L.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Birkengallenwickler *Epinotia tetraquetrana* Hw.; *Tortric.* (*Lep.*)  
 Birkengläsflügler, Kleiner *Synanthedon culiciformis* L. (*Sesia c.*); *Aegeriid.* (*Lep.*)  
 Birkenknopfhornwespe, Bepelzte (Hain-Knopfhornwespe oder Pelzblattwespe, Große)  
*Trichiosoma lucorum* L.; *Cimbic.* (*Hym.*)  
 Birkenknopfhornwespe, Veränderliche *Cimbex femorata* L.; *Cimbic.* (*Hym.*)  
 Birkenmaskenlaus *Glyphina betulae* Kalt.; *Thelaxid.* (*Hom.*)  
 Birkenminiermotte *Eriocrania sparmanella* Bosc.; *Eriocraniid.* (*Lep.*)  
 Birkenmotte *Teleia proximella* Hbn.; *Gelech.* (*Lep.*)  
 Birkennestspinner siehe Wollafter  
 Birkennestwickler *Acleris tripunctana* Hbn. (*Acalla ferrugana* Tr.); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Birkensamengallmücke *Semudobia betulae* Winn. (*Oligotrophus b.*); *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Birkenspanner, Gelber *Ennomos alniaria* L.; *Geometr.* (*Lep.*)  
 Birkenspanner, Großer *Biston betularia* L. (*Amphidasis b.*); *Geometr.* (*Lep.*)  
 Birkenspanner, Grüner *Hipparchus papilionaria* L. (*Geometra p.*); *Geometr.* (*Lep.*)  
 Birkenspanner, Nordischer *Oporinia diluata* Borkh. (*Larentia d.*); *Geometr.* (*Lep.*)  
 Birkenspanner, Weißer *Cabera pusaria* L. (*Deilinia p.*); *Geometr.* (*Lep.*)

- Birkenspinner *Endromis versicolora* L.; *Endromid.* (Lep.)  
 Birkensplintkäfer, Großer *Scolytus ratzeburgi* Jans. (*Eccoptogaster r.*); *Scolyt.* (Col.)  
 Birkenspringgrüßler *Rhynchaenus alni alni* L. (*Orchestes a.*); *Curcul.* (Col.)  
 Birkenzier(blatt)laus, Gemeine *Euceraphis punctipennis* Zett.; *Callaphid.* (Hom.)  
 Birnbaumeule *Calymnia pyralina* View.; *Noct.* (Lep.)  
 Birnbaumprachtkäfer (Ringelwurm) *Agrilus sinuatus* Oliv.; *Buprest.* (Col.)  
 Birnenblasenfuß *Taeniothrips inconsequens* Uzel; *Thysanopt.*  
 Birnenblattfloh siehe Birnenblattsauger  
 Birnenblattgallmücke *Dasyneura pyri* Bch. (*Perrisia p.*); *Cecidom.* (Dipt.)  
 Birnenblattlaus, Braune *Piraphis streili* C. B. (*pyrastri* Theob.); *Aphid.* (Hom.)  
 Birnenblattlaus, Mehlige *Dysaphis pyri* B. d. Fonsc. (*Sappaphis mala* Nevsky); *Aphid.* (Hom.)  
 Birnenblattmotte *Swammerdamia pyrella* De Vill.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Birnenblattpocken-Gallmilbe siehe Birnenpockenmilbe  
 Birnenblattrand-Gallmilbe *Epitrimerus pyrimarginemtorquens* Nal.; *Erioph.* (Acar.)  
 Birnenblattrollaus, Braune (Birnengraslaus, Braune) *Longiunguis pyrarius* Pass. (*Geoktapia pyraria* Pass.); *Aphid.* (Hom.)  
 Birnenblattsauger, Braunfleckiger (Birnenblattfloh) *Psylla piri* L.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Birnenblattsauger, Gelber (Birnenblattfloh) *Psylla pyricola* Först. (In England als *Ps. simulans* Först. bezeichnet); *Psyllid.* (Hom.)  
 Birnenblattsauger, Großer (Birnenblattfloh) *Psylla pisuga* Först.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Birnenblattstecher *Anthonomus spilotus* Redt.; *Curcul.* (Col.)  
 Birnenblattwanze (Birnbaumnetzwanze) *Stephanitis pyri* F.; *Tingit* (Het.)  
 Birnenblattwespe, Gelbe (oder Gesellige) siehe Birnengespinstblattwespe, Gelbe  
 Birnenblattwespe, Grüne siehe Steinobstgesinstblattwespe  
 Birnenblattwespe, Schwarze *Micronematus abbreviatus* Htg.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Birnenblutlaus *Schizoneura lanuginosa* Htg.; *Pemphigid.* (Hom.)  
 Birnengallmücke *Contarinia pyrivora* Ril.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Birnengespinstblattwespe, Gelbe (Birnenblattwespe, Gelbe oder Gesellige)  
     *Neurotoma saltuum* L. (*flaviventris* Retz.); *Pamphiliid.* (Hym.)  
 Birnengraslaus, Braune siehe Birnenblattrollaus, Braune  
 Birnengrünrußler, Breiter *Phyllobius piri* L., *Curcul.* (Col.)  
 Birnenknospenstecher *Anthonomus pyri* Kollar (*cinctus* Redt.); *Curcul.* (Col.)  
 Birnenpockenmilbe (Birnenblattpocken-Gallmilbe) *Eriophyes pyri* Pgst.; *Erioph.* (Acar.)  
 Birnensägewespe *Hoplocampa brevis* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Birnensägewespe, Asiatische *Hoplocampa pyricola* Rohw.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Birnentaschengallenlaus, Braune bzw. Bärenklauwurzelhalslaus *Anuraphis subterranea* Wlk.; *Aphid.* (Hom.)  
 Birnentaschengallenlaus, Grüne bzw. Huflatichwurzellaus *Anuraphis farfarae* Koch  
     (*pyri* Koch; *kochi* Schout.); *Aphid.* (Hom.)  
 Birnentriebwespe *Janus compressus* F. (*Cephus c.*); *Cephid.* (Hym.)  
 Birnenwickler, Gemeiner *Croesia holmiana* L.; (*Acalla b.*); *Tortric.* (Lep.)  
 Birnenwickler, Tiroler (Marlinger Birnenwurm) *Laspeyresia pyrivora* Danil.  
     (*dannehli* Obraztsov); *Tortric.* (Lep.)

Birnenwurzellaus, Gelbe *Schizoneura flava* Jancke; *Pemphigid.* (*Hom.*)  
 Birnenzwerghlaus *Aphanostigma piri* Cholod. et Mokr.; *Phylloxerid.* (*Hom.*)  
 Blasenfuß, Gelber (Nelkenblasenfuß) *Thrips flavus* Schrk.; *Thysanopt.*  
 Blasenfuß, Roter *Aptinothrips rufus* Gmel.; *Thysanopt.*  
 Blasenstrauchwickler *Grapholitha nebritana* Tr.; *Tortric.* (*Lep.*)  
 Blattbüschelwickler (an Obstbäumen) *Acleris rhombana* Den. et Schiff.  
 (*Acalla contaminana* Stt.); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Blattlausfliegen *Leucopis*-Arten; *Chamaemyiid.* (*Dipt.*)  
 Blattnager *Hypera*-Arten (*Phytonomus*-Arten); *Curcul.* (*Col.*)  
 Blattrandkäfer (Graurüssler) *Sitona*-Arten; *Curcul.* (*Col.*)  
 Blattrandkäfer, Behaarter *Sitona crinitus* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Blattrandkäfer, Gestreifter *Sitona lineatus* L., *Curcul.* (*Col.*)  
 Blattrippenstecher *Coenorrhinus pauxillus* Germ. (*Rhynchites p.*); *Curcul.* (*Col.*)  
 Blattschneiderameisen (Parasolameisen) *Atta*-Arten; *Formic.* (*Hym.*)  
 Blattschneiderbienen (Tapezierbienen) *Megachile*-Arten; *Apid.* (*Hym.*)  
 Blattwanzen, Grüne *Lygus*-Arten; *Mirid.* (*Het.*)  
 Blaukopf *Diloba caeruleocephala* L. (*Episema c.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Blausieb (Roßkastanienbohrer) *Zeuzera pyrina* L.; *Cossid.* (*Lep.*)  
 Bleikabelbohrer, Kalifornischer *Scobicia declivis* Lec.; *Bostrych.* (*Col.*)  
 „Blinde“ Fliege siehe Regenbremse  
 Blindspringer *Onychiurus*-Arten; *Collemb.* (*Apteryg.*)  
 „Blitzwurm“ (an Birne) Larve des *Agrilus sinuatus* Oliv.; *Buprest.* (*Col.*)  
 Blumenknopfkäfer *Heterhelus scutellaris* Heer; *Nitid.* (*Col.*)  
 Blumenkohlminierfliege *Phytomyza rufipes* Meig.; *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Blütenblasenfuß siehe Getreideblasenfuß, Gemeiner  
 Blütenkäfer, Zottiger (Rauhkäferchen, Rosenkäfer, Rauhaariger) *Epicometis hirta*  
*Poda* (*Tropinota h.*); *Scarab.* (*Col.*)  
 Blütenkorb-Gallmücke [an Chrysanthemen] *Contarinia chrysanthemi* Kieff.;  
*Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Blütenspanner *Tephroclystia*-Arten (*Eupithecia*-Arten); *Geometr.* (*Lep.*)  
 Blutlaus *Eriosoma lanigerum* Hausm. (*Schizoneura l.*); *Pemphigid.* (*Hom.*)  
 Blutlauszehrwespe *Aphelinus mali* Hal.; *Aphelinid.* (*Hym.*)  
 Blutzikade *Cercopis vulnerata* Illig. (*sanguinea* Geoffr.); *Cercop.* (*Hom.*)  
 Bocksbartblattlaus *Appelia tragopogonis* Kalt; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Bocksbarteule *Amphipyra tragopogonis* L.; *Noct.* (*Lep.*)  
 Bocksdornlaus *Myzus persicae* ssp. *dyslycialis* F. P. Müll. (*Myzodes p. d.*); *Aphid.*  
(*Hom.*)  
 Bodennesterfloh *Ceratophyllus garei* Roths.; *Aphanipt.*  
 Bodenseewickler *Pammene rhexiella* Clerck; *Tortric.* (*Lep.*)  
 Bodentermite, Gelbfüßige *Reticulitermes flavipes* Kollar; *Isopt.*  
 Bohnenblattlaus, Schwarze oder Rübenblattlaus, Schwarze *Aphis (Doralis) fabae*  
*Scop. (rumicis auct. non L.)*; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Bohnenfliege siehe Kammschienen-Wurzelfliege  
 Bohnenkäfer, Brasilianischer (Brasilbohnenkäfer) *Zabrotes subfasciatus* Boh. (*Spermo-*  
*phagus s.*); *Bruchid.* (*Col.*)

- Bohnenkäfer, Chinesischer siehe Kundekäfer  
 Bohnenkäfer, Gemeiner siehe Saubohnenkäfer  
 Bohnenkäfer, Mexikanischer *Epilachna varivestis* Muls.; *Coccinell.* (Col.)  
 Bohnenkäfer, Vierfleckiger *Callosobruchus maculatus* F. (*Pachymerus quadrimaculatus* F.); *Bruchid.* (Col.)  
 Bohnenminierfliege, Tropische *Melanagromyza phaseoli* Coq.; *Agromyz.* (Dipt.)  
 Bohnenspinnmilbe od. Spinnmilbe, Gemeine (Eibischspinnmilbe) *Tetranychus urticae* Koch (*telarius* L.; *althaeae* v. Hanst.; *bimaculatus* Harvey); *Tetranych.* (Acar.)  
 Bohnenwurzellaus *Smynturoides betae* Westw. (*Tullgrenia phaseoli* Pass.); *Pemphigid.* (Hom.)  
 Bohrasseln siehe Holzbohrasseln  
 Bohrkäfer (Werftkäfer, Sägehörniger) *Hylecoetus dermestoides* L.; *Lymexyl.* (Col.)  
 Bombayheuschrecke *Patanga succincta* L.; *Locust.* (Orth.)  
 Borkenkäfer, Ungleicher siehe Holzbohrer, Ungleicher  
 Borkenkäferwölfe siehe Ameisenbuntkäfer  
 Brachfliege (Getreideblumenfliege) *Phorbia coarctata* Fall. (*Leptobylemyia c.*); *Muscid.* *Anthom.* (Dipt.)  
 Brachkäfer, Gemeiner (Junikäfer, Sonnenwendkäfer) *Amphimallon solstitiale* L.; *Scarab.* (Col.)  
 Brachkäfer, Rötlicher *Rhizotrogus aequinoctialis* Hbst.; *Scarab.* (Col.)  
 Brachkäfer, Südlicher *Rhizotrogus aestivus* Oliv.; *Scarab.* (Col.)  
 Brasilbohnenkäfer siehe Bohnenkäfer, Brasilianischer  
 Braunbandschabe siehe Möbelschabe  
 Breitbauchwanzen siehe Getreidewanzen  
 Breithornwanze (Keulenwanze) *Heterotoma meriopterum* Scop.; *Mirid.* (Het.)  
 Breitmilbe siehe Teemilbe, Gelbe  
 Brenner siehe Apfelblütenstecher  
 Brennesselröhrenschildlaus *Orthezia urticae* L.; *Orthez.* (Hom.)  
 Brombeerblatt-Gallmücke *Dasyneura plicatrix* H. Loew; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Brombeerblattlaus, Große *Nectaro-siphon rubi* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)  
 Brombeerblattlaus, Hellgrüne *Macrosiphum fragariae* Walk.; *Aphid.* (Hom.)  
 Brombeerblattlaus, Kleine *Aphis mordwilkiana* Dobrowlj. (*Aphidula Medoralis* oder *Leucosiphon m.*, *Aphis ruborum* C. B.); *Aphid.* (Hom.)  
 Brombeerblattlaus, Zweifarbige *Macrosiphum funestum* Macch.; *Aphid.* (Hom.)  
 Brombeerblütengallmücke *Contarinia rubicola* Rübs.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Brombeergallmilbe *Eriophyes rubi* Domes; *Erioph.* (Acar.)  
 Brombeergallwespe *Diastrophus rubi* Bch.; *Cynipid.* (Hym.)  
 Brombeermilbe *Aceria essigi* Hassan (*Phytoptus e.*); *Erioph.* (Acar.)  
 Brombeerspinner *Macrotylatia rubi* L. (*Macrothylacia r.*); *Lasiocamp.* (Lep.)  
 Brombeerspinnmilbe siehe Himbeerspinnmilbe  
 Brombeerstrauchelule *Euplexia lucipara* L.; *Noct.* (Lep.)  
 Brombeertriebwickler *Notocelia uddmanniana* L.; *Tortric.* (Lep.)  
 Brotkäfer *Stegobium paniceum* L. (*Sitodrepa p.*); *Anobiid.* (Col.)  
 Brummer, Blaue siehe Schmeißfliegen, Blaue

Buchdrucker oder Fichtenborkenkäfer, Achtzähniger *Ips typographus* L.; *Scolyt.*

(*Col.*)

Buchel(n)wickler *Laspeyresia fagiglandana* Zell. (*grossana* Haw.); *Tortric.* (*Lep.*)

Buchenblattbaumlaus siehe Buchenblattlaus

Buchenblatt-Gallmücken *Mikiola fagi* Htg., *Hartigiola annulipes* Htg.; *Cecidom.*

(*Dipt.*)

Buchenblattlaus (Buchenzierlaus, Buchenblattbaumlaus, Buchenwollblattlaus) *Phyllaphis fagi* L.; *Callaphid.* (*Hom.*)

Buchenbock (Heldbock, Kleiner, Obstbaumbock, Schwarzer) *Cerambyx scopolii*  
Fueßl.; *Ceramb.* (*Col.*)

Buchenborkenkäfer, Kleine *Taphrorychus bicolor* Hbst.; *Ernoporus fagi* F.; *Scolyt.*  
(*Col.*)

Buchenfilzgallmilbe *Aceria nervisequa* Can.; *Erioph.* (*Acar.*)

Buchenfrostspanner *Operophtera fagata* Scharfenb. (*boreata* Hbn.); *Geometr.* (*Lep.*)

Buchenkahneule (B. kahnspinner) *Hylophila prasinana* L.; *Noct.* (*Lep.*)

Buchenknospen-Gallmücken *Contarinia fagi* Rübs. und *Dasyneura fagicola* Barnes;  
*Cecidom.* (*Dipt.*)

Buchenkrebs-Baumlaus *Schizodryobius pallipes* Htg. (*Lachnus exsiccator* Altum);  
*Lachnid.* (*Hom.*)

Buchenmotte *Chimabacche fagella* Schiff; *Gelech.* (*Lep.*)

Buchen-Nutzholzborkenkäfer *Trypodendron domesticum* L. (*Xyloterus d.*); *Scolyt.*  
(*Col.*)

Buchenprachtkäfer *Agrilus viridis* L. und Abarten; *Buprest.* (*Col.*)

Buchenrindenminiermotte *Ectoedemia* (*Zimmermannia*) *liebwerdella* Zimm.; *Nepticul.* (*Lep.*)

Buchenrotschwanz siehe Rotschwanz

Buchenspinner *Stauropus fagi* L.; *Notodont.* (*Lep.*)

Buchenspringgrüßler *Rhynchaenus fagi* L. (*Orchestes f.*); *Curcul.* (*Col.*)

Buchenwaldheuschrecke siehe Gebirgsschrecke, Alpine

Buchenwollblattlaus siehe Buchenblattlaus

Buchenwollaus (Buchenwollschildlaus) *Cryptococcus fagi* Bärensp.; *Pseudococcid.*  
(*Hom.*)

Buchenzierlaus siehe Buchenblattlaus

Bücherläuse *Troctes*-Arten; *Troctid.* (*Corrod.*) \*

Bücherskorpion *Chelifer cancroides* L.; *Arachnoidea*

Buchsbaumblattfloh *Psylla buxi* L.; *Psyllid.* (*Hom.*)

Buchsbaumgallmilbe *Eriophyes buxi* Canestrini; *Erioph.* (*Acar.*)

Buchsbaumgallmücke *Monarthropalpus buxi* Laboulb.; *Cecidom.* (*Dipt.*)

Buchweizenblattkäfer siehe Knöterichblattkäfer

Buckelkäfer siehe Kugelkäfer

Buntschrecken *Poecilimon*-Arten; *Tettigon.* (*Orth.*)

Büschenhornmücken *Corethra*-Arten; *Culic.* (*Dipt.*)

\*<sup>o</sup>) *Liposcelis divinatorius* Müll. ist Sammelname für ca. 12 Arten! Die Gattung *Liposcelis* ist synonym zu *Troctes*.

- C**alantherüßler, Schwarzer *Omobaris calanthes* Mrshl.; *Curcul.* (Col.)  
 Canna-Blattroller *Calpodes ethlius* Stoll; *Hesperiid.* (Lep.)  
 Caraganablattlaus *Metopolophium caraganae* Chol.; *Aphid.* (Hom.)  
 Cassavemaikäfer *Leucopholis rorida* F.; *Scarab.* (Col.)  
 Cassavetriebsspitzfliegen *Carpolonchaea chalybea* Wiedem. und *pendula* Bezzi;  
*Lonchaeid.* (Dipt.)  
 Castilloabohrer *Inesida leprosa* F.; *Ceramb.* (Col.)  
 Catjang-Minierraupe *Stomopteryx subsecivella* Zell. (*Anacampsis nerteria* Meyr.);  
*Gelech.* (Lep.)  
 Cattleya-»Fliege« siehe Orchideenwespe  
 Cattleyagallmücke *Parallelodiplosis cattleyae* Molliard; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Cattleyarußler, Schwarzer *Diorymerellus laevimargo* Champ. (*Diorymellus l.*);  
*Curcul.* (Col.)  
 Cattleyarußler, Schwarzweißer *Cholus cattleyae* Champ.; *Curcul.* (Col.)  
 Cattleya-Stachelkäfer *Mordellistena cattleyana* Champ. (*beyrodti* v. Leng.); *Mor-*  
*dell.* (Col.)  
 Ceder . . . siehe Zeder . . .  
 Chagaswanze *Triatoma infestans* Klg.; *Reduv.* (Hes.)  
 Champignonbuckelfliegen *Megaselia nigra* Meig. u. andere *Megaselia*-Arten; *Phorid.*  
(Dipt.)  
 Champignonfliege, Schwarze *Clythia atra* Meig. (*Platypeza a.*); *Clythiid.* (Dipt.)  
 Champignonmilbe, Amerikanische *Tyroglyphus lintneri* Osb.; *Tyroglyph.* (Acar.)  
 Champignon-Modermilbe *Caloglyphus berlesi* Michael (*rodionovi* Zakh.); *Tyrogly-*  
*phus mycophagus* Berl.); *Tyroglyph.* (Acar.)  
 Champignonspringschwänze *Hypogastrura armata* Nic.; *H. manubrialis* Tullbg.;  
*Collembol.* (Apteryg.)  
 Champignontrauermücken *Lycoria pectoralis* Staeg. (*Neosciara solani* Winn.) und  
 andere Arten; *Lycoriid.* (Dipt.)  
 Champignon-Weichhautmilbe *Tarsonemus myceliophagus* Hussey; *Tarsonem.* (Acar.)  
 Chicorée . . . siehe Zichorie . . .  
 Chrysanthemenblasenfuß *Hercinothrips femoralis* Reut. (*Heliothrips f.*); *Thysanopt.*  
 Chrysanthemenblattlaus, Braune oder Dunkle, *Pyrethromyzus sanborni* Gill.; *Aphid.*  
(Hom.)  
 Chrysanthemenblattlaus, Grüne *Coloradoa rufomaculata* Wils.; *Aphid.* (Hom.)  
 Chrysanthemengallmücke *Diarthronomyia chrysanthemi* Ahlberg (*hypogaea* auct.);  
*Cecidom.* (Dipt.)  
 Chrysanthemenwickler *Cnephasia chrysanthaea* Dup.; *Tortric.* (Lep.)  
 Chrysanthemenwurzelfliege *Psila nigricornis* Meig.; *Psilid.* (Dipt.)  
 Citrusblasenfuß *Scirtothrips aurantii* Faure; *Thysanopt.*  
 Citrusblattfloh, Ostafrikanischer *Trioza erythreae* Del Guercio; *Psyllid.* (Hom.)  
 Citrusblattfloh, Südostasiatischer *Diaphorina citri* Kuw.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Citrusblattlaus, Braune *Toxoptera citricida* Kirk.; *Aphid.* (Hom.)  
 Citrusblattlaus, Schwarze *Toxoptera aurantii* B. d. Fonsc.; *Aphid.* (Hom.)  
 Citrusfruchtfliege, Japanische *Dacus (Tetradacus) tsuneonis* Miyake; *Tephrit.* (Dipt.)

- Citrusgallmilbe *Phyllocoptuta oleivora* Ashm.; *Erioph.* (Acar.)  
 Citrusknospenmilbe *Aceria sheldoni* Ewing; *Erioph.* (Acar.)  
 Citruslöffelschildläuse *Parlatoria theae* Ckll. und *Parlatoria pergandei* Comst.; *Diaspidid.* (Hom.)  
 Citrus-Kommashildlaus *Lepidosaphes beckii* Newst. (*pinnaeformis* Bché.); *Diaspidid.* (Hom.)  
 Citrusmotte *Prays citri* Mill.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Citrus-Mottenschildlaus *Dialeurodes citri* Ashm.; *Aleyrod.* (Hom.)  
 Citrusschildlaus, Rote *Aonidiella aurantii* Mask.; *Diaspidid.* (Hom.)  
 Citrus-Schmierlaus (Gewächshausschmierlaus) *Planococcus citri* Risso (*Pseudococcus c.*); *Pseudococcid.* (Hom.)  
 Citrusspinnmilbe, Rote *Panonychus citri* McGregor (*Metatetranychus c.*); *Tetranych.* (Acar.)  
 Citrusstamm-Motte *Ephestia vapidella* Mann.; *Phycitid.* (Lep.)  
 Clematis-Blattrollmilbe *Aceria vitaliae* Can.; *Erioph.* (Acar.)  
 Clematisblattwespe *Rhadinoceraea ventralis* Panz.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Clematisborkenkäfer (Waldrebenborkenkäfer) *Xylocleptes bispinus* Duftsch.; *Scolyt.* (Col.)  
 Clematisminierfliege *Phytomyza vitaliae* Kalt.; *Agromyz.* (Dipt.)  
 Cochenilleschildlaus siehe Kochenilleschildlaus  
 Colanuß . . . siehe Kolanuß . . .  
 Conchuelawanze (Mexiko) *Chlorochroa ligata* Say; *Pentatom.* (Het.)  
 Cryptomerianadel-Gallmücke *Contarinia inouyei* Mani; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Cryptomeria-Spinnmilbe *Oligonychus hondoensis* Ehara (*Paratetranychus h.*); *Tetranych.* (Acar.)  
 Cucujo *Pyrophorus noctilucus* L. (u. andere *Pyrophorus*-Arten); *Elater.* (Col.)  
 Cyclamen . . . siehe Zyklamen . . .  
 Cymbidiumschildlaus *Lepidosaphes machili* Mask.; *Diaspidid.* (Hom.)

- D**amwild-Rachenbremse *Cephenomyia multispinosa* Ullrich; *Cephenomyiinae* (Dipt.)  
 Darjeeling-Teeblasenfuß *Taeniothrips setiventris* Bagn.; *Thysanopt.*  
 Dasselfliege siehe Rinderdasselfliege  
 Dasselfliege, Neotropische *Dermatobia hominis* L.; *Cuterebrid.* (Dipt.)  
 Dattelkern-Borkenkäfer siehe Steinnuß-Borkenkäfer  
 Dattelmotte siehe Speichermette, Tropische  
 Dattelpalmenmilbe *Oligonychus afrasiaticus* Mc Gr.; *Tetranych.* (Acar.)  
 Dattelpalmenschildlaus, Braune *Parlatoria blanchardii* Targ.; *Diaspidid.* (Hom.)  
 Dattelpalmenschildlaus, Rote *Phoenicococcus marlatti* Cock.; *Diaspidid.* (Hom.)  
 Dattelpalmenzikade *Ommatissus binotatus* Fieb.; *Fulgor.* (Hom.)  
 Dendrobiumborkenkäfer *Diinoxenus dendrobii* Gah.; *Ceramb.* (Col.)  
 Dendrobiumborkenkäfer siehe Kaffeezweigbohrer, Brauner  
 Dendrobiumrüssler siehe Orchideenrüssler, Mattschwarzer  
 Deckelschildlaus siehe Austernschildlaus

- Denguefiebermücke siehe Gelbfiebermücke  
 Derbrüßler siehe Rübenderbrüßler  
 Dickmaulrüssler, Filziger *Otiorrhynchus mastix* Ol.; *Curcul.* (Col.)  
 Dickmaulrüssler, Rauher (Lappenrüssler) *Otiorrhynchus rauicus* F.; *Curcul.* (Col.)  
 Dickmaulrüssler, Rundlicher (Lappenrüssler, Rundlicher) *Mylacus rotundatus* F.;  
*Curcul.* (Col.)  
 Dickmaulrüssler, Scheckiger (Lappenrüssler) *Otiorrhynchus singularis* L.; *Curcul.*  
(Col.)  
 Diebameise *Solenopsis fugax* Latr.; *Formic.* (Hym.)  
 Diebkäfer, Australischer *Ptinus tectus* Boield.; *Ptinid.* (Col.)  
 Diebkäfer, Behaarter *Ptinus villiger* Reitt.; *Ptinid.* (Col.)  
 Diebkäfer, Chilenischer *Trigonogenius globulus* Sol.; *Ptinid.* (Col.)  
 Diebkäfer, Dunkelbrauner *Ptinus latro* F.; *Ptinid.* (Col.)  
 Diebkäfer, Gelbbrauner *Ptinus clavipes* Panz. (*brunneus* Duft., *testaceus* Ol.);  
*Ptinid.* (Col.)  
 Diebkäfer, Gemeiner (Kräuterdieb) *Ptinus fur* L.; *Ptinid.* (Col.)  
 Diebkäfer, Japanischer *Eurostus hilleri* Reitt.; *Ptinid.* (Col.)  
 Diebkäfer, Kleiner *Ptinus pusillus* Strm.; *Ptinid.* (Col.)  
 Diebkäfer, Rotbeiniger *Ptinus rufipes* Ol.; *Ptinid.* (Col.)  
 Distelblattlaus, Schwarze *Aphis acanthi* Schrk.; *Aphid.* (Hom.)  
 Distelbohrfliege *Euribia cardui* L.; *Tephritis.* (Dipt.)  
 Distelfalter *Vanessa cardui* L. (*Pyrameis c.*); *Nymphal.* (Lep.)  
 Distelhähnchen *Lema cyanella* L.; *Chrysomel.* (Col.)  
 Distelrüssler (Heiderüssler) *Cleonus piger* Scop.; *Curcul.* (Col.)  
 Doldenmotten *Depressaria*-Arten; *Oecophorid.* (Lep.)  
 Dornblattlaus *Eriosoma crataegi* Oestlund; *Pemphigid.* (Hom.)  
 Dornenschrecke siehe Sägeschrecke  
 Dornschildlaus *Aspidiotus spinosus* Comst.; *Diaspidid.* (Hom.)  
 Dornschrecke *Tetrix subulata* L. (*Acrydium s.*); *Tetrigid.* (Orth.)  
 Dornspeckkäfer *Dermestes maculatus* DeG. (*vulpinus* F.); *Dermest.* (Col.)  
 Dornwanze, Zweizähnige *Picromerus bidens* L.; *Pentatom.* (Het.)  
 Dörrobstmotte, Graue siehe Speichermotte  
 Dörrobstmotte, Kupferrote *Plodia interpunctella* Hbn.; *Phycitid.* (Lep.)  
 Douglasiens-Riesenbastkäfer *Dendroctonus pseudotsugae* Hopk.; *Scolyt.* (Col.)  
 Douglasiensamenwespe *Megastigmus spermotrophus* Wachtl; *Chalcid.* (Hym.)  
 Douglasienspinner, Japanischer *Dendrolimus superans* Butler; *Lasiocamp.* (Lep.)  
 Douglasienvollaus *Gilletteella cooleyi* Gillette; *Adelgid.* (Hom.)\*)  
 Drahtwurm, Weißer: Larven von *Phryne* sp. (*Rhyphus* sp.); *Phryneid.* u. von  
*Therevidae* (Dipt.)  
 Drehherzmücke siehe Kohldrehherzmücke  
 Dreizackeule *Acronycta tridens* Schiff.; *Noct.* (Lep.)  
 Dünenule, Grüne *Rhyacia praecox* L.; *Noct.* (Lep.)  
 Dungfliege, Gemeine, siehe Kotfliege, Gemeine

\*) In England jetzt *Adelges c.*

Dungmilbe *Uroobovella marginata* C. L. Koch; *Uropod.* (Acar.)  
 Düsterbock *Asemum striatum* L.; *Ceramb.* (Col.)

Ebereschenblattwespe *Pristiphora geniculata* Htg.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Ebereschenmotte (Apfelmotte, Vogelbeermotte) *Argyresthia conjugella* Zell.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Ebereschenmotte, Weiße *Argyresthia sorbiella* Tr.; *Hyponoment.* (Lep.)  
 Efeublattlaus *Aphis (Doralis) hederae* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)  
 Efeuborkenkäfer *Kissophagus hederae* Schmidt; *Scolyt.* (Col.),  
 Efeuspinnmilbe *Bryobia kissophila* van Eynhoven; *Tetranych.* (Acar.)  
 Eiben . . . siehe Taxus . . .  
 Eiben-Napfschildlaus siehe Taxus-Napfschildlaus  
 Eibischblattlaus, Grüne *Aphis althaeae* Nevs. (*Leucosiphon* al.); *Aphid.* (Hom.)  
 Eibisch-Spinnmilbe siehe Bohnenspinnmilbe  
 Eichelrüssler, Großer (Eichelbohrer) *Balaninus glandium* Mrsh. (*Curculio* g.); *Curcul.* (Col.)  
 Eichelwidkler *Laspeyresia splendana* Hbn. (*Carpocapsa* s.); *Tortirc.* (Lep.)  
 Eichen»äpfel« siehe Eichenschwammgallen  
 Eichenbaumlaus (Eichenkropflaus) *Lachnus roboris* L.; *Lachnid* (Hom.)  
 Eichenblattroller (Eichenkugelrüssler) *Attelabus nitens* Scop.; *Curcul.* (Col.)  
 Eichenblattsauger (Eichenblattfloh) *Trioza remota* Foerst.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Eichenbock, Großer (Heldbock, Großer) *Cerambyx cerdo* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Eichenborkenkäfer, Behaarter *Dryocoetes villosus* F.; *Scolyt.* (Col.)  
 Eichenerdfloh *Haltica quercetorum* Foudr. (*erucae* auct.); *Chrysom.* (Col.)  
 Eicheneule, Graue (Spinnereule) *Colocasia coryli* L. (*Demas* c.); *Noct.* (Lep.)  
 Eichengallwespe, Gemeine *Cynips quercusfolii* L. (*Diplolepis* q.); *Cynip.* (Hym.)  
 Eichenglasflügler *Synanthedon vespiformis* L.; *Aegeriid.* (Lep.)  
 Eichenheistern-Prachtkäfer, Großer *Agrilus sulcicollis* Lac. (*elongatus* Hbst., *tenuis* Ratzb.); *Buprest.* (Col.)  
 Eichenheistern-Prachtkäfer, Kleiner *Agrilus angustulus* Illig.; *Buprest.* (Col.)  
 Eichenholzbohrer siehe Nutzholzborkenkäfer, Kleiner Schwarzer  
 Eichenholzwespe *Xiphydria longicollis* Geoffr.; *Siric.* (Hym.)  
 Eichen-Kartoffelgallen siehe Eichen-Schwammgallen  
 Eichenkernholzkäfer *Platypus cylindrus* F.; *Platypod.* (Col.)  
 Eichenknopperngallwespe *Andricus quercusalicis* Burgsd. (*Cynips* q.); *Cynip.* (Hym.)  
 Eichenknospenmotte *Coleophora lutipennella* Zell.; *Coleophor.* (Lep.)  
 Eichenknospenstecher *Coenorhinus aeneovirens* Mrsh.; *Curcul.* (Col.)  
 Eichenkolbenläuse *Phylloxera quercus* B. d. Fonsc., *Ph. foæae* C. B. u. a.; *Phylloxer.* (Hom.)  
 Eichenkropflaus siehe Eichenbaumlaus  
 Eichenkugelrüssler siehe Eichenblattroller  
 Eichenlinsengallwespe *Neuroterus quercusbaccarum* L.; *Cynip.* (Hym.)  
 Eichenmaskenlaus *Thelaxes dryophila* Schrk.; *Thelaxiid.* (Hom.)  
 Eichenminiermotte *Tischeria ekebladella* Bjerk. (*complanella* Hbn.); *Tischeriid.* (Lep.)

- Eichenminiermotte, Holländische *Acrocercops brogniardella* F. (*Coriscium br.*);  
*Gracillar.* (Lep.)
- Eichennapfschildlaus *Eulecanium rufulum* Ckll. (*pulchrum* King); *Lecaniid.* (Hom.)
- Eichennutzholzborkenkäfer *Trypodendron signatum* F. (*Xyloterus s.*); *Scolyt.* (Col.)
- Eichen-Pockenschildlaus *Asterolecanium variolosum* Ratzb. (*quercicola* Sign.);  
*Asterolecan.* (Hom.)
- Eichenprachtkäfer, Breiter (oder Goldpunktiger) *Chrysobothris affinis* F.; *Buprest.* (Col.)
- Eichenprachtkäfer, Gefleckter *Agrilus biguttatus* F.; *Buprest.* (Col.)
- Eichenprachtkäfer, Wellenbindiger *Coroebus undatus* F. (*Coraebus u.*); *Buprest* (Col.)
- Eichenprachtkäfer, Zweibindiger (Eichenringelwurm) *Coroebus florentinus* Hbst.  
*(fasciatus* Vill., *bifasciatus* Ol.); *Buprest.* (Col.)
- Eichenprozessionsspinner *Thaumetopoea processionea* L.; *Thaumetop.* (Lep.)
- Eichenrinden-Baumlaus *Stomaphis quercus* L.; *Lachnid.* (Hom.)
- Eichenrinden-Miniermotte *Dialectica simploniella* Fisch. v. R. (*Eutrichocnemis s.*);  
*Gracillar.* (Lep.)
- Eichenringelwurm siehe Eichenprachtkäfer, Zweibindiger
- Eichenrosengallwespe *Andricus foecundatrix* Htg. (*fecundator* Htg.); *Cynip.* (Hym.)
- Eichenschildlaus, Gestreifte *Kermes quercus* L. (*Kermococcus q.*); *Kermid.* (Hom.)
- Eichenschildlaus, Kugelige *Kermes roboris* Fourcr. (*Kermococcus r.*); *Kermid.* (Hom.)
- Eichenschrecke *Meconema thalassinum* DeG. (*varium* F.); *Meconemid.* (Orth.)
- Eichenschwammgallen (Eichenäpfel, Eichen-Kartoffelgallen) *Biorrhiza pallida* Ol.  
*(aptera* (F.) Bosc.); *Cynip.* (Hym.)
- Eichenseidenspinner, Japanischer *Antheraea yamamai* Guér.; *Saturniid.* (Lep.)
- Eichenspanner, Gelber (Eichenzackenrandspanner) *Ennomos quercinaria* Hufn.; *Geometr.* (Lep.)
- Eichenspinner (Quittenvogel) *Lasiocampa quercus* L.; *Lasiocamp.* (Lep.)
- Eichensplintkäfer *Scolytus intricatus* Ratzb. (*Eccoptogaster i.*); *Scolyt.* (Col.)
- Eichenspringgrüßler *Rhynchaenus quercus* L. (*Orchestes q.*); *Circul.* (Col.)
- Eichentriebmotte *Stenolechia gemella* L.; *Gelech.* (Lep.)
- Eichentriebzünsler *Acrobasis tumidana* Den. et Schiff., *tumidella* Zincken (*zelleri*  
*Rag.*), *consociella* Hbn. und *sodalella* Zell.; *Phycitid.* (Lep.)
- Eichenweichkäfer *Cantharis obscura* L.; *Cantharid.* (Col.)
- Eichenwickler, Grüner *Tortrix viridana* L.; *Tortric.* (Lep.)
- Eichenwidderbock, Bunter *Plagionotus detritus* L.; *Ceramb.* (Col.)
- Eichenwidderbock, Gemeiner *Plagionotus arcuatus* L.; *Ceramb.* (Col.)
- Eichenwurzelknoten-Gallwespe *Andricus testaceipes* Htg. (*sieboldi* Htg.); *Cynip.*  
*(Hym.)*
- Eichenzackenrandspanner siehe Eichenspanner, Gelber
- Eichenzahnspinner, Kalifornischer *Phryganidia californica* Pack.; *Dioptid.* (Lep.)
- Eichenzierlaus *Tuberculatus querceus* Kalt.; *Callaphid.* (Hom.)
- Eichenzipfelfalter *Thecla quercus* L.; *Lycaenid.* (Lep.)
- Eichenzwerghlaus *Phylloxera coccinea* v. Heyd.; *Phylloxer.* (Hom.)
- Eichenzwergewickler (Amerika) *Bucculatrix ainsliella* Murtfeldt; *Lyonet.* (Lep.)
- Eichhörnchenfloß *Monopsyllus sciurorum* Schrk.; *Aphanipt.*

- Eichhörnchenlaus *Neohaematopinus sciuri* Jandke; *Anoplura*  
 Eierfrucht . . . siehe Aubergine . . .
- Eisenhutblattlaus *Delphiniobium junackianum* Karsch; *Aphid.* (*Hom.*)
- Eisenmade siehe Möhrenfliege
- Elchwild-Rachenbremse *Cephenomyia ulrichii* Brauer; *Cephenomyiinae* (*Dipt.*)
- Elsbeer(en)blattlaus *Dysaphis aucupariae* Buckt. (*Sappaphis au.*); *Aphid.* (*Hom.*)
- Enak siehe Fruchtwanze
- Engelwurzminierfliege *Phytomyza angelicae* Kalt.; *Agromyz.* (*Dipt.*)
- Epidendrumrüssler *Centrinus epidendri* Murr.; *Curcul.* (*Col.*)
- Erbsenblasenfuß *Kakothrips robustus* Uzel; *Thysanopt.*
- Erbsenblattlaus, Grüne *Acyrtosiphon pisum* Harris (*pisi* Kalt.; *onobrychidis* B. de Fonsc.); *Aphid.* (*Hom.*)
- Erbseneule *Polia pisi* L. (*Mamestra p.*); *Noct.* (*Lep.*)
- Erbsengallmücke *Contarinia pisi* Winn.; *Cecidom.* (*Dipt.*)
- Erbsenkäfer, Ägyptischer *Bruchidius incarnatus* Boh.; *Bruchid.* (*Col.*)
- Erbsenkäfer, Einfarbiger *Bruchus tristis* Boh.; *Bruchid.* (*Col.*)
- Erbsenkäfer, Gemeiner oder Großer *Bruchus pisorum* L.; *Bruchid.* (*Col.*)
- Erbsenkäfer, Kleiner *Bruchus emarginatus* All.; *Bruchid.* (*Col.*)
- Erbsenkäfer, Mittlerer *Bruchus affinis* Froel.; *Bruchid.* (*Col.*)
- Erbsenminierfliege *Phytomyza atricornis* Meig.; *Agromyz.* (*Dipt.*)
- Erbsenrüssler (Erbsenspitzmäuschen) *Apion pisi* F.; *Curcul.* (*Col.*)
- Erbsenwickler *Laspeyresia nigricana* F. (*Grapholitha* od. *Enarmonia n.*); *Tortric.* (*Lep.*)
- Erdbeerblattkäfer *Galerucella tenella* L.; *Chrysom.* (*Col.*)
- Erdbeerblattlaus, Amerikanische siehe Knotenhaarlaus
- Erdbeerblattlaus, Kleine *Aphis forbesi* Weed (*Cerosipha f.*); *Aphid.* (*Hom.*)
- Erdbeerblattrippenstecher *Coenorhinus interpunctatus* Steph. (*Rhynchites i.*); *Curcul.* (*Col.*)
- Erdbeerblattwespe *Monophadnooides confusa* Konow (*Blennocampa geniculata* Steph.); *Tenthred.* (*Hym.*)
- Erdbeerblütenstecher (Himbeerblütenstecher) *Anthonomus rubi* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)
- Erdbeererdfloh *Batophila rubi* Payk.; *Chrysom.* (*Col.*)
- Erdbeer-Grünrüssler *Phyllobius calcaratus* F.; *Curcul.* (*Col.*)
- Erdbeerknospenwickler *Argyroploce lacunana* Den. et Schiff.; *Tortric.* (*Lep.*)
- Erdbeerknotenhaarlaus siehe Knotenhaarlaus
- Erdbeerlaufkäfer *Pterostichus vulgaris* L. (*melanarius* Ill.); *Carab.* (*Col.*)
- Erdbeermilbe oder Zykamenmilbe *Tarsonemus pallidus* Banks (*fragariae* Zimm.); *Tarsonem.* (*Acar.*)
- Erdbeermimermotten *Stigmella arcuatella* H.-S., *St. fragariella* Heyd. (*Nepticula ar.* und *fr.*); *Stigmell.* (*Lep.*)
- Erdbeer-Mottenschildlaus *Aleyrodes fragariae* Walk.; *Aleyrod.* (*Hom.*)
- Erdbeerrüssler, Grauer siehe Kugelrüssler, Grauer
- Erdbeersamenkäfer siehe Samenlaufkäfer, Behaarter
- Erdbeerstengelstecher *Coenorhinus germanicus* Hbst. (*Rhynchites g.*); *Curcul.* (*Col.*)
- Erdbeerwickler, Nördlicher *Acleris comariana* Zell.; *Tortric.* (*Lep.*)

- Erdbeerwickler, Südlicher *Ancylis comptana* Froel.; *Tortric.* (Lep.)  
 Erdbeerwurzelrüssler *Otiorrhynchus ovatus* L.; *Curcul.* (Col.)  
 Erdbienen (Grabbienen, Sandbienen) *Andrena*-Arten; *Apid.* (Hym.)  
 Erdböcke siehe Grasböcke  
 Erdeule, Rötlichbraune *Peridroma saucia* Hbn. (*Lycophotia* od. *Rhyacia* s.); *Noct.*  
 (Lep.)  
 Erdeulen *Agrotis*-Arten u. verwandte Gattungen; *Noct.* (Lep.)  
 Erdfloh, Gebänderter *Phyllotreta vittata* F.; *Chrysom.* (Col.)  
 Erdhummeln *Bombus terrestris* L. und *B. lucorum* L.; *Apid.* (Hym.)  
 Erdkrebs siehe Maulwurfsgrille oder Werre  
 Erdläufer *Geophilus*-Arten; *Geophilid.* (Myriapoda)  
 Erdlaufkäfer *Carabus* Arten; *Carab.* (Col.)  
 Erdnußblattlaus (Robinienblattlaus) *Aphis robiniae* Macch. (*A. laburni* part.,  
*Pergandeida r.*); *Apid.* (Hom.)  
 Erdnußplattkäfer (Erdnußschmalkäfer) *Oryzaephilus mercator* Fauv.; *Cucuj.* (Col.)  
 Erdnuß-Samenkäfer, Westafrikanischer *Caryedon serratus* Ol. (*gonagra* F., *fuscus*  
 auct. nec *Goeze*); *Bruchid.* (Col.)  
 Erdnußschmalkäfer siehe Erdnußplattkäfer  
 Erdwanze, Schwarzweiße *Sehirus bicolor* L.; *Cydnidae* (Het.)  
 Erdwolf siehe Maulwurfsgrille oder Werre  
 Erlenbastkäfer *Dryocoetes alni* Georg; *Scolyt.* (Col.)  
 Erlenblattfloh siehe Erlenblattsauger  
 Erlenblattkäfer, Blauer *Agelastica alni* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Erlenblattkäfer, Erzfarbener *Melasoma aeneum* L.; *Chrysom.* (Col.) \*)  
 Erlenblattsauger (Erlenblattfloh) *Psylla alni* L.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Erlenblattwespe, Rotfleckige *Eriocampa ovata* L.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Erlenblattwespe, Schwarze *Eriocampa umbratica* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Erlenblütenmotte *Argyresthia goedartella* L.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Erlengallenmilbe *Eriophyes laevis* Nal.; *Erioph.* (Acar.)  
 Erlenglasflügler *Synanthedon spheciiformis* Gerning (*Sesia* s.); *Aegeriid.* (Lep.)  
 Erlenknopfhornwespe *Cimbex connata* Schrk.; *Cimbic.* (Hym.)  
 Erlenknospenmotte *Coleophora fuscidenella* Zell.; *Coleophor.* (Lep.)  
 Erlenmaskenlaus *Glyphina schrankiana* CB.; *Thelaxid.* (Hom.)  
 Erelenspringrüssler *Rhynchaenus alni scutellaris* F. (*testaceus* Müll., *Orchestes* a.)  
*Curcul.* (Col.)  
 Erlenwürger (Erlenrüßler) *Cryptorrhynchus lapathi* L.; *Curcul.* (Col.)  
 Erntameise, Amerikanische *Pogonomyrmex* sp.; *Formic.* (Hym.)  
 Erntameise, Gemeine *Messor barbarus* L. (*Aphaenogaster b.*); *Formic.* (Hym.)  
 Erntemilbe (Herbstmilbe) Larven von *Trombicula autumnalis* Shaw (*Leptus aut.*);  
*Trombid.* (Acar.)  
 Erpelschwanz *Clostera curtula* L. (*Pygaera c.*); *Notodont.* (Lep.)  
 Eschenbastkäfer, Ähnlicher (Bunter) *Hylesinus orni* Fuchs (*Leperisinus o.*); *Scolyt.*  
 (Col.)

\*) Nach anderen Autoren Gattung *Chrysomela*.

- Eschenbastkäfer, Bunter (Kleiner) *Hylesinus fraxini* Panz. (*Leperisinus f.*); *Scolyt.*  
 (Col.)
- Eschenbastkäfer, Großer Schwarzer *Hylesinus crenatus* F.; *Scolyt.* (Col.)
- Eschenbastkäfer, Kleiner Schwarzer *Hylesinus oleiperda* F.; *Scolyt.* (Col.)
- Eschenblattnestlaus *Prociphilus fraxini* Htg. (*Pr. poschingeri* Holzner, *nidificus* Löw);  
*Pemphigid.* (Hom.)
- Eschenblattschaber siehe Eschenrüsselkäfer
- Eschenblattwespe, Schwarze *Tomostethus nigritus* F.; *Tenthred.* (Hym.)
- Eschenblattwespe, Weißpunktierter oder Ligusterblattwespe *Macrophya punctum-album* L.; *Tenthred.* (Hym.)
- Eschengallmilbe [erzeugt »Klunkern«] *Eriophyes fraxinivorus* Nal.; *Erioph* (Acar.)
- Eschenrüsselkäfer (Eschenblattschaber) *Stereonychus fraxini* DeG. (*Cionus f.*); *Curcul.*  
 (Col.)
- Eschenwollschildlaus *Pseudocheimes fraxini* Kalt. (*Fonscolombea fr.*); *Pseudococcid.*  
 (Hom.)
- Eschenzikade siehe Mannazikade
- Eschenzweigblattlaus bzw. Tannenwurzellaus *Prociphilus bumeliae* Schrk.; *Pemphigid* (Hom.)
- Eschenzwieselmotte *Prays curtisellus* Dup. (*fraxinella* Bjerk.); *Hyponomeut.* (Lep.)
- Eschenzwieselwickler siehe Obstbaumwickler, Grauer \*)
- Esellaus siehe Pferdelaus
- Esparsetteblatt-Gallmücke *Bremiola onobrychidis* Bremi; *Cecidom.* (Dipt.)
- Esparsetteblüten-Gallmücke *Contarinia onobrychidis* Kieff.; *Cecidom.* (Dipt.)
- Esparsetteglasflügler *Dipsosphecia scopigera* Scop.; *Aegeriid.* (Lep.)
- Esparsetterüßler siehe Klettenrüßler
- Esparsettesamenkäfer *Bruchidius gilvus* Gyllh.; *Bruchid.* (Col.)
- Espenbeutelgallenlaus *Pachypappa grandis* Tullgr.; *Pemphigid.* (Hom.)
- Espenblattkäfer, Roter *Melasoma tremulae* F.; *Chrysom.* (Col.) \*)
- Espenblattnest-Blattlaus *Asiphon tremulae* L.; *Pemphigid.* (Hom.)
- Espenblatttroller (Pappelblatttroller) *Byctiscus populi* L.; *Curcul.* (Col.)
- Espenblattwespe *Pteronidea nigricornis* Lep.; *Tenthred.* (Hym.)
- Espenbock siehe Pappelbock, Kleiner
- Espenborkenkäfer *Trypophloeus asperatus* Gyllh., *Tr. granulatus* Ratzb.; *Scolyt.*  
 (Col.)
- Espengallmilbe *Eriophyes dispar* Nal.; *Erioph* (Acar.)
- Espenglasflügler *Aegeria melanocephala* Dalm. (*Trochilium m.*); *Aegeriid.* (Lep.)
- Espenknospenwickler *Gypsonoma sociana* Haw. (*neglectana* Dup.); *Tortric.* (Lep.)
- Espenprachtkäfer *Poecilonota variolosa* Payk.; *Buprest.* (Col.)
- Espenschneckenmotte *Phylloconistis sorhageniella* Lüders; *Phylloconist.* (Lep.)
- Espenzickzackspinner *Notodontia phoebe* Sieb.; *Notodont.* (Lep.)
- Essigfliege, Große *Drosophila funebris* F.; *Drosophil.* (Dipt.)
- Essigfliege, Kleine *Drosophila melanogaster* (Meig.) auct.; *Drosophil.* (Dipt.)

\*) Name wenig geeignet, da sehr polyphag und kaum an Eschen, dagegen häufig an Obstbäumen und -sträuchern lebend.

\*) Nach anderen Autoren Gattung *Chrysomela*.

Essigmilbe (Karpfenschwanzmilbe) *Histiogaster carpio* Kramer; *Tyroglyph.* (Acar.)  
 Eßkastanienbohrer (Kastanienbohrer) *Balaninus elephas* Gyllh. (*Curculio e.*); *Curcul.*  
 (*Col.*)  
 Eßkastanienbohrer, Javanischer *Kobuzo kalshoveni* Mshl.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Eßkastanienborkenkäfer, Osteuropäischer (Kleiner) *Taphrorychus ramicola* Reitt.;  
*Scolyt.* (*Col.*)  
 Eßkastaniengallwespe, Japanische *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu; *Cynip.* (Hym.)  
 Eßkastanienwickler (Kastanienwickler) *Laspeyresia splendana* f. *reaumurana* Hein.  
(*Carpocapsa sp.*); *Tortric.* (Lep.)  
 Eßkastanienwickler, Früher *Pammene fasciana* L. (*juliana* Curt.); *Tortric.* (Lep.)  
 Eßkastanienrindenlaus *Lachnus longipes* Duf.; *Lachnid.* (Hom.)  
 Eßkastanienzier(blatt)laus *Myzocallis castanicola* Baker; *Callaphid.* (Hom.)  
 Eukalyptusbockkäfer *Phoracantha semipunctata* F.; *Ceramb.* (*Col.*)

Färbergallwespe [Aleppo-Gallen] *Cynips tinctoria* Htg.; *Cynip.* (Hym.)  
 Färberginster-Blattlaus, Grüne *Acyrtosiphon genistae* Mordv.; *Aphid.* (Hom.)  
 Farnblattlaus *Idiopterus nephrolepidis* Davis; *Aphid.* (Hom.)  
 Farnblattminierwespe *Heptamelus ochroleucus* Steph.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Farnblattwespen *Eucampidea*-Arten, bes. *E. lineata* Christ. (*Strongylogaster l.*); *Tenthred.* (Hym.)  
 Farnmilbe *Hemitarsonemus tepidariorum* Warb.; *Tarsonem.* (Acar.)  
 Farnschildlaus *Pinnaspis aspidistrae* Sign.; *Diaspid.* (Hom.)  
 Farnstengelwespe *Blasticotoma filiceti* Klug; *Blasticotomid.* (Hym.)  
 Farnwanze, Gelbbraune *Bryocoris pteridis* Fall.; *Mirid.* (Het.)  
 Farnwanze, Schwarzbraune *Monalocoris filicis* L.; *Mirid.* (Het.)  
 Faulbaumblattlaus *Aphis frangulae* Kalt. (*Cerosipa f.*); *Aphid.* (Hom.)  
 Faulbaumgespinstmotte *Hyponomeuta plumbellus* Schiff.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 »Faule Grete« siehe Stinkwanze, Grüne  
 Federmücke *Chironomus plumes* L. (*Tendipes p.*); *Chironom.* (Dipt.)  
 Feigenblattmotte *Anthophila nemorana* Hbn. (*Simaethis n.*); *Glyphypt.* (Lep.)  
 Feigenborkenkäfer *Hypoborus ficus* Er.; *Scolyt.* (*Col.*)  
 Feigenfliege, Schwarze *Carpolonthaea aristella* Becker; *Lonchaeid.* (Dipt.)  
 Feigenmotte *Ephestia (Cadra) figulilella* Gregs.; *Phycitid.* (Lep.)<sup>\*)</sup>  
 Feigenschildlaus *Ceroplastes rusci* L.; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Feigentriebbohrer *Azochis gripusalis* Walk.; *Pyral.* (Lep.)  
 Feigenwespe (Feigeninsekt) *Blastophaga psenes* L.; *Agaonid.* (Hym.)  
 Feistkäfer *Pimelia*-Arten; *Tenebr.* (*Col.*)  
 Feldbohnenkäfer, Agyptischer *Bruchus dentipes* Baudi; *Bruchid.* (*Col.*)  
 Feldgrille *Gryllus campestris* L.; *Gryllid.* (Orth.)  
 Feldgrille, Indische *Brachytrupes portentosus* Licht.; *Gryllid.* (Orth.)  
 Feldhummel siehe Ackerhummel  
 Feld-Humusschnellkäfer siehe Saatschnellkäfer

<sup>\*)</sup> Der Untergattungsname jetzt häufig als Gattungsname gebraucht.

Feldlaufkäfer, Gemeiner *Carabus granulatus* L.; *Carab.* (Col.)  
 Feldlaufkäfer, Großer *Carabus cancellatus* Illig.; *Carab.* (Col.)  
 Feldmaikäfer oder Maikäfer, Gemeiner *Melolontha melolontha* L. (*vulgaris* F.);  
*Scarab.* (Col.)  
 Feldsandläufer, Brauner *Cicindela hybrida* L.; *Cicind.* (Col.)  
 Feldsandläufer, Grüner *Cicindela campestris* L.; *Cicind.* (Col.)  
 Feldwanze, Trübe *Lygus rugulipennis* Pop.; *Mirid.* (Het.)  
 Feldwespen *Polistes*-Arten; *Vespidae*. (Hym.)  
 Fellkäfer, Blauer *Corynetes coeruleus* DeG.; *Corynet.* (Col.)  
 Fellmotte *Monopis rusticella* Hbn.; *Tineid.* (Lep.)  
 Felsenbiene siehe Riesenhonigbiene  
 Felsengebirgsheuschrecke (Wanderphase) *Melanoplus mexicanus mexicanus* Sauss.;  
*Acrid. Cyrtacanthacrinae* (Orth.)  
 Fensterfliege *Omphra fenestralis* L. (*Scenopinus f.*); *Omphral.* (Dipt.)  
 Fenstermücke *Phryne fenestralis* Scop.; *Phryneid.* (Dipt.)  
 Fettzünsler *Aglossa pinguinalis* L.; *Pyral.* (Lep.)  
 Feuerkäfer, Großer *Pyrochroa coccinea* L.; *Pyrochr.* (Col.)  
 Feuerschröter siehe Hirschkäfer  
 Feuerwanze *Pyrrhocoris apterus* L.; *Pyrrhocor.* (Het.)  
 Fichtenbastkäfer, Doppeläugiger *Polygraphus polygraphus* L.; *Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenbastkäfer, Dunkelbrauner *Hylurgops glabratus* Zett.; *Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenbastkäfer, Schwarzer *Hylastes cunicularius* Er.; *Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenbaumlaus *Cinaropsis piceae* Panz. (*Lachnus grossus* Kalt.); *Lachnid.* (Hom.)  
 Fichtenblasenfuß *Taeniothrips pini* Uz.; *Thysanopt.*  
 Fichtenblattwespe, Dunkelgrüne *Pachynematus montanus* Zadd.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Fichtenblattwespe, Kleine *Pristiphora abietina* Christ. (*Lygaeonematus abietum* Htg.  
 oder *abietina* Christ., *Lyg. pini* Retz.) *Tenthred.* (Hym.)  
 Fichtenblattwespe, Kleine Gestreifte *Pachynematus scutellatus* Htg.; *Tenthred.*  
(Hym.)  
 Fichtenblattwespe, Nördliche *Pristiphora subarctica* Forssl. (*Lygaeonematus s.*);  
*Tenthred.* (Hym.)  
 Fichtenbok, Brauner *Tetropium fuscum* F.; *Ceramb.* (Col.)  
 Fichtenbok, Gemeiner (Fichtensplintbok) *Tetropium castaneum* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Fichtenborke-Nagekäfer *Anobium emarginatum* Duftsch.; *Anobiid.* (Col.)  
 Fichtenborkenkäfer, Gekörnte *Cryphalus saltuarius* Wse., *Cryphalus abietis* Ratzb.;  
*Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenborkenkäfer, Großer Achtzähniger oder Buchdrucker *Ips typographus* L.;  
*Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenborkenkäfer, Kleiner Achtzähniger *Ips amitinus* Eichh.; *Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenborkenkäfer, Kleiner Nordischer *Pityophthorus micrographus* L.; *Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenborkenkäfer, Nordischer *Ips duplicatus* Sahlbg.; *Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenborkenkäfer, Sechsähniger oder Kupferstecher *Pityogenes chalcographus*  
L.; *Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenborkenkäfer, Winziger (oder Schmaler) *Crypturgus pusillus* Gyllh.; *Scolyt.*  
(Col.)

- Fichtenborkenkäfer, Zottiger *Dryocoetes autographus* Ratzb.; *Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenborkenkäfer, Zottiger Nordischer (Zottenborkenkäfer) *Dryocoetes hectographus* Reitt.; *Scolyt.* (Col.)  
 Fichtenbürstenspinner *Dasychira abietis* L.; *Lymantr.* (Lep.)  
 Fichten-Buschkornblattwespe *Gilpinia polytoma* Htg. (*G. hercyniae* Htg., *Diprion pol.*); *Diprionid.* (Hym.)  
 Fichtengallenlaus, Gelbe (Fichten-Großgallenlaus, Gelbe; Fichtenwollaus, Gelbe)  
*Sacchiphantes abietis* L. (*Chermes ab.*); *Adelgid.* (Hom.)  
 Fichtengallenlaus, Grüne (Fichten-Großgallenlaus, Grüne; Fichtenwollaus, Grüne)  
*Sacchiphantes viridis* Ratzb. (*Chermes abietis* auct. nec L.); *Adelgid.* (Hom.)  
 Fichtengallenlaus, Nordische *Aphrastasia pectinatae* Chol.; *Adelgid.* (Hom.)  
 Fichtengallenlaus, Rote *Adelges laricis* Vallot (*Cnaphalodes strobilobius* Kalt.);  
*Adelgid.* (Hom.)  
 Fichten-Gespinstblattwespe *Cephalcia abietis* L. (*Cephaleia a.*, *Lyda hypotrophica* Htg.); *Pamphiliid.* (Hym.)  
 Fichten-Gespinstblattwespe, Japanische *Cephalcia isshikii* Takeuchi; *Tenthred.* (Hym.)  
 Fichten-Großgallenlaus, . . . siehe Fichtengallenlaus, . . .  
 Fichtenharzfliege *Cheirosia morio* Zett.; *Syrphid.* (Dipt.)  
 Fichtenholzwespe, Blaue *Sirex noctilio* F. (*Paururus n.*); *Siric.* (Hym.)  
 Fichtenholzwespen, Gelbe *Urocerus augur* Klg., *U. fantoma* F. (*Sirex a.*, *S. phantom* F.); *Siric.* (Hym.)  
 Fichtenholzwespe, Schwarze *Xeris spectrum* L.; *Siric.* (Hym.)  
 Fichtenknospen-Gallmücke (Fichtennadel-Gallmücke) *Dasyneura piceae* Hensch.;  
*Cecidom.* (Dipt.)  
 Fichtenknospenmotte, Braune *Argyresthia glabratella* Zell.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Fichtenknospenmotte, Gelbe *Argyresthia certella* Zell.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Fichtenkurzdeckenbock (Wespenbock, Kleiner) *Molorchus minor* L. (*Caenoptera m.*);  
*Ceramb.* (Col.)  
 Fichtenkurzrüssler (Haselrüssler) *Strophosomus melanogrammus* Foerst. (*coryli* F.);  
*Curcul.* (Col.)  
 Fichtennadel-Gallmücke siehe Fichtenknospen-Gallmücke  
 Fichtennadelmarkwickler, Kleiner *Epinotia (Asthenia) pygmaeana* Hbn.; *Tortric.* (Lep.)  
 Fichtennadelmarkwickler, Kleinster *Epinotia nanana* Tr. (*Semasia n.*); *Tortric.* (Lep.)  
 Fichtennadel-Miniermotte, Amerikanische *Recurvaria piceaella* Kearfott; *Gelech.*  
(Lep.)  
 Fichtennadelwickler, Großer (Harzwaldwickler) *Pseudohermenias claustraliana* Sax.  
(*Argyroploce hercyniana* Tr.); *Tortric.* (Lep.)  
 Fichtennestwickler (Hohlnadelwickler) *Epinotia tedella* Cl.; *Tortric.* (Lep.)  
 Fichtenquirl-Schildlaus, Große *Physokermes piceae* Schr.; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Fichtenquirl-Schildlaus, Kleine *Physokermes hemicryphus* Dalm.; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Fichtenrindenwickler, Dunkelbrauner *Laspeyresia duplicitana* Zett. (*Grapholitha d.*);  
*Tortric.* (Lep.)  
 Fichtenrindenwickler, Olivbrauner *Laspeyresia pactolana* Zell. (*Grapholitha p.*);  
*Tortric.* (Lep.)

- Fichtenröhrenlaus oder Sitkafichten(blatt)laus *Liosomaphis (Elatobium) abietinum*  
Wlk.; *Aphid. (Hom.)*
- Fichtenrüssler, Gefleckter *Pissodes scabricollis* Mill.; *Curcul. (Col.)*
- Fichtenrüssler, Grüner *Polydrosus impar* Goz. (*mollis Germ.*); *Curcul. (Col.)*
- Fichtensamengallmücke *Plemeliella abietina* Seitn.; *Cecidom. (Dipt.)*
- Fichtensamenwespe *Megastigmus strobilobius* Ratzb. (*abietis* Seitn.); *Chalcid. (Hym.)*
- Fichtenspanner *Eupithecia tantillaria* Boisd. (*pusillata* Schiff.); *Geometr. (Lep.)*
- Fichtenspinnmilbe (Nadelholzspinnmilbe) *Oligonychus ununguis* Jac. (*Paratetranychus u.*); *Tetranych. (Acar.)*
- Fichtensplintbock siehe Fichtenbock, Gemeiner
- Fichtenstamm-Bastkäfer *Hylurgops palliatus* Gyllh.; *Scolyt. (Col.)*
- Fichtenstammlaus, Weißwollige *Eopineus pineoides* Chol. (*Pineus p.*); *Adelgid. (Hom.)*
- Fichtentriebgallmücke *Dasyneura abietiperda* Hensch. (*Cecidomyia a.*); *Cecidom. (Dipt.)*
- Fichtentriebstecher, Stahlblauer *Magdalis violacea* L.; *Curcul. (Col.)*
- Fichtentriebwickler *Parasyndemis histriionana* Froel.; *Tortric. (Lep.)*
- Fichtenwickler, Rostroter *Zeiraphera ratzeburgiana* Ratzb. (*Epinotia r.*); *Tortric. (Lep.)*
- Fichtenwolllaus, Gelbe siehe Fichtengallenlaus, Gelbe
- Fichtenwolllaus, Grüne siehe Fichtengallenlaus, Grüne
- Fichtenwurzellaus bzw. Silberpappel-Blattgallenlaus *Pachypappa vesicalis* Koch;  
*Pemphigid. (Hom.)*
- Fichtenwurzellaus, Wollige *Pachypappella piceae* Htg.; *Pemphigid. (Hom.)*
- Fichtenzapfengallmücke *Camptomyia strobi* Kieff. (*Rübsamenia s.*); *Cecidom. (Dipt.)*
- Fichtenzapfennagekäfer *Ernobius abietis* F.; *Anobiid. (Col.)*
- Fichtenzapfenschuppen-Gallmücke *Kaltenbachiola strobi* Winn. (*Kaltenbachiella s.*);  
*Cecidom. (Dipt.)*
- Fichtenzapfenwickler *Pseudotomoides strobilellus* L.; *Tortric. (Lep.)*
- Fichtenzapfenzünsler *Dioryctria abietella* Schiff.; *Phycitid. (Lep.)*
- Ficusbockkäfer, Tropischer *Batocera rufomaculata* DeG.; *Ceramb. (Col.)*
- Fiebermücken siehe Malaria mücken
- Filzlaus (Schamlaus) *Phthirus pubis* L.; *Anoplura*
- Fingerhutblattlaus *Dysaulacothrum antirrhini* Macch.; *Aphid. (Hom.)*
- Fingerhutblütenspanner *Eupithecia pyreneata* Mab. (*Tephroclystia p.*); *Geometr. (Lep.)*
- Fingerhutkapselspanner *Eupithecia pulchellata* Steph. (*Tephroclystia p.*); *Geometr. (Lep.)*
- Fisolenkäfer *Callosobruchus phaseoli* Gyllh.; *Bruchid. (Col.)*
- Flachkäfer, Siamesischer *Lophocateres pusillus* Klg.; *Ostomid. (Col.)*
- Flachsblasenfuß (Flachsfliege) *Thrips linarius* Uzel (*lini* Lad.); *Thysanopt.*
- Flachserdfloh, Dunkelgrüner *Aphthona euphorbiae* Schrk.; *Chrysom. (Col.)*
- Flachserdfloh, Schwarzer *Longitarsus parvulus* Payk.; *Chrysom. (Col.)*
- Flachsgallmücke *Dasyneura sampaina* Tavar. (*Perrisia s.*); *Cecidom. (Dipt.)*
- Flachs knotenwickler *Cochylis epilinana* Dup. (*Phalonia ep.*); *Cochylid. (Lep.)*
- Flachzikade *Tettigometra obliqua* Panz.; *Tettigometr. (Hom.)*
- Flechtenbären siehe Flechtenspinner

Flechtenspinner (Flechtenbären) *Eilema*-Arten (*Lithosia*); *Arctiid.* (*Lep.*)  
 Flechtenspinner, Blaßgrauer (Flechtenbär, Bl.) *Eilema caniola* Hbn. (*Lithosia c.*);  
*Arctiid.* (*Lep.*)  
 Fleckenminiermotte (an Kaffee) siehe Kaffeeminiermotte  
 Fleckenminiermotte (Kernobst-Glattkopfmotte) *Leucoptera scitella* Zell. (*Cemio-*  
*stoma sc.*); *Lyonet.* (*Lep.*)  
 Fledermauswanze, Kurzhaarige *Cimex dissimilis* Horv.; *Cimic.* (*Het.*)  
 Fledermauswanze, Langhaarige *Cimex pipistrelli* Jen.; *Cimic.* (*Het.*)  
 Fleischfliegen, Graue *Sarcophaga*-Arten, bes. *similis* Pand. und *falcifera* Pand.;  
*Sarcophaginae* (*Dipt.*)  
 Fliederblattrüßler *Otiorrhynchus rotundatus* Sieb.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Fliedergallmilbe *Eriophyes löwi* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)  
 Fliederknospenrüßler *Otiorrhynchus lugdunensis* Boh.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Fliederminiermotte (Fliedermotte) *Caloptilia syringella* F. (*Gracillaria* oder *Xan-*  
*thospila pteryx s.*); *Gracillar.* (*Lep.*)  
 Fliedermotte siehe Fliederminiermotte  
 Fliederspanner *Phalaena syringaria* L. (*Hygrochroa s.*); *Geometr.* (*Lep.*)  
 Fliege, »Blinde« siehe Regenbremse  
 »Fliege«, Grüne siehe Futterwanze, Grüne  
 Fliege, Schwarze oder Gewächshausblasenfuß, Schwarzer *Heliothrips haemorrhoida-*  
*lis* Bch.; *Thysanopt.*  
 Fliege, Spanische (Pflasterkäfer) *Lytta vesicatoria* L.; *Meloid.* (*Col.*)  
 Fliege, Weiße *Trialeurodes vaporariorum* Westw.; *Aleyrod.* (*Hom.*)  
 Fliegenböckchen *Nathrius brevipennis* Muls. (*Leptidea br.*); *Ceramb.* (*Col.*)  
 Flohkrauteule (Garteneule) *Polia persicariae* L. (*Mamestra p.*); *Noct.* (*Lep.*) \*)  
 Floridaschildlaus, Rote siehe Tellerschildlaus, Schwarze  
 Florida-Wachsschildlaus *Ceroplastes floridensis* Comst.; *Lecaniid.* (*Hom.*)  
 Forleule (Kieferneule) *Panolis flammea* Schiff.; *Noct.* (*Lep.*)  
 Forleulen-Raufenfliege *Ernestia rufa* Fall.; *Tachinid.* (*Dipt.*)  
 Forstschnellkäfer, Gestreifter *Dolopius marginatus* L.; *Elater.* (*Col.*)  
 Friffliegen *Oscinella frit* L. (*Oscinis f.*); *O. pussilla* Meig. u. a.; *Chloropid.* (*Oscinid.*)  
*(Dipt.)*  
 Frostspanner, Großer *Erannis defoliaria* Cl. (*Hibernia d.*); *Geometr.* (*Lep.*)  
 Frostspanner, Kleiner (oder Gemeiner) *Operophtera brumata* L. (*Cheimatobia b.*);  
*Geometr.* (*Lep.*)  
 Frostspanner, Orangegelber *Erannis aurantiaria* Esp. (*Hibernia a.*); *Geometr.* (*Lep.*) \*)  
 Fruchtfliege, Madagassische *Ceratitis malagassa* Munro; *Tephritis* (*Dipt.*)  
 Fruchtfliege, Mexikanische *Anastrepha ludens* Loew; *Tephritis* (*Dipt.*)  
 Fruchtfliege, Orientalische *Dacus pedestris* Bezzi; *Tephritis* (*Dipt.* \*)  
 Fruchtfliege, Westindische *Anastrepha mombinpraecoxans* Sén.; *Tephritis*. (*Dipt.*)  
 Fruchtkäfer, Grüne *Cotinis nitida* L. u. *texana* Casey; *Scarab.* (*Col.*)

\*) In England: *Melanura*.\*) Soll jetzt *Agriopis a.* heißen.\*) Hierher auch die fälschlich als Mexikanische F. bezeichnete Art, die im Schrifttum unter *Dacus dorsalis* Hendel erscheint.

Fruchtschalenwickler (Apfelschalenwickler) *Adoxophyes reticulana* Hbn. (*Capua r.*, *A. orana* Fisch-Rösl.); *Tortric.* (Lep.)  
 Fruchtwanze, Nördliche (Enak, Gelber) *Carpocoris fuscispinus* Boh.; *Pentatom.* (Het.)  
 Fruchtwanze, Südliche (Enak, Roter) *Carpocoris pudicus* Poda; *Pentatom.* (Het.)  
 Frühjahrs-Ackerblasenfuß *Thrips angusticeps* Uzel; *Thysanopt.*  
 Frühjahrs- Apfelblattsauger (Apfelblattsauger, Gemeiner; Apfelblattfloh) *Psylla mali* Schmidb.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Frühjahrssaauteule *Euxoa temera* Hbn. (*Agrotis t.*); *Noct.* (Lep.)  
 Frühlingseulen (Kätzcheneulen) *Monima (Taeniocampa)* -Arten, bes. *pulverulenta* Esp. u. *stabilis* View.; *Noct.* (Lep.)  
 Frühlingsschnake *Tipula vernalis* Meig.; *Tipul.* (Dipt.)  
 Fuchs, Großer *Nymphalis polychloros* L. (*Vanessa p.*); *Nymphal.* (Lep.)  
 Fuchs, Kleiner *Aglais urticae* L. (*Vanessa u.*); *Nymphal.* (Lep.)  
 Fuchsflöh *Chaetopsylla globiceps* Taschenbg.; *Aphanipt.*  
 Fuchsengallmilbe *Eriophyes fuchsiae* Hemp.; *Erioph.* (Acar.)  
 Fuchsschwanz . . . siehe Wiesenfuchsschwanz . . .  
 Furchenbienen siehe Schmalbienen  
 Futteralmotten oder Sackmotten *Coleophora*-Arten; *Coleophor.* (Lep.)  
 Futterwanze, Grüne (»Fliege«, Grüne) *Lygus (Lygocoris) pabulinus* L.; *Mirid.* (Het.)

**G**abelmücken siehe: Malaria mücken  
 Gabelschwanz, Großer *Cerura vinula* L. (*Dicranura v.*); *Notodont.* (Lep.)  
 Gabelschwanz, Kleiner *Harpyia hermelina* Goeze (*Cerura bifida* Hbn.); *Notodont.* (Lep.)  
 Gammaeule *Plusia gamma* L. (*Phytometra* oder *Autographa g.*); *Noct.* (Lep.)  
 Gänsedistelblattlaus, Braune *Dactynotus sonchi* L.; *Aphid.* (Hom.)  
 Gänsedistelblattlaus, Grünliche *Hyperomyzus lactucae* L. (*Amphorophora l.*); *Aphid.* (Hom.)  
 Gänsefuß-Schönwanze *Adelphocoris lineolatus* Goeze; *Mirid.* (Het.)  
 Gartenameise siehe Wegameise, Schwarzgraue  
 Garteneule siehe Flohkrauteule  
 Garteneule, Graue *Polia glauca* Hbn. (*Mamestra g.*); *Noct.* (Lep.)  
 Gartenhaarmücke *Bibio hortulanus* L.; *Bibion.* (Dipt.)  
 Gartenhummel *Bombus hortorum* L.; *Apid.* (Hym.)  
 Gartenlaubkäfer (Junikäfer; Rosenkäfer, Kleiner) *Phyllopertha horticola* L.; *Scarab.* (Col.)  
 Gartenrosenwickler siehe Ahornwickler  
 Gartenschnellkäfer siehe Salatschnellkäfer  
 Gastameise, Glänzendbraune *Formicoxenus nitidulus* Nyl.; *Formic.* (Hym.)  
 Gebirgsschrecke, Alpine (Buchenwaldheuschrecke) *Miramella alpina* Koll. (*Podisma a.*); *Catantopid.* (Orth.)  
 Gebirgsschrecke, Gewöhnliche *Podisma pedestris* L.; *Catantopid.* (Orth.)  
 Gebirgs-Waldameise *Formica lugubris* Zett.; *Formic.* (Hym.)

- Gebüschohrwurm *Apterygida albipennis* Charp.; *Forficul.* (*Dermapt.*)  
 Gefiederfliege *Carnus hemapterus* Nitzsch.; *Milichiid.* (*Dipt.*)  
 Geißblattgeistchen *Orneodes hexadactyla* L.; *Orneod.* (*Lep.*)  
 Geißblattlaus, Wollige *Stagona xylostei* DeG. (*Prociphilus x.*, *Pemphigus lonicerae*  
     Htg.); *Pemphigid.* (*Hom.*)  
 Geißblattminierfliege *Napomyza xylostei* Kalt.; *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Geißblattmotte *Epithestis mouffetella* Schiff.; *Gelech.* (*Lep.*)  
 Geißblattsägewespen *Zaraea mutica* Thoms. und *fasciata* L.; (*Abia m.* bzw. *f.*);  
     *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Geißkleebatlllaus, Grüne *Acyrtosiphon nigricantis* C. B.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Gelbeule, Bleiche *Cosmia fulvago* L. (*Xanthia f.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Gelbeulen *Cosmia*-Arten (*Xanthia*-Arten); *Noct.* (*Lep.*)  
 Gelbe »Fliege« siehe Rosenbürstenhornwespe, Gelbe  
 Gelbfiebermücke (Denguefiebermücke) *Aedes (Stegomyia) aegypti* L. (*St. fasciata* F.,  
     *calopus* Meig.); *Culic.* (*Dipt.*)  
 Gelbhalstermitte *Kalotermes flavicollis* F.; *Isopt.*  
 Gelbkleespitzmäuschen *Apion meliloti* Kirby; *Curcul.* (*Col.*)  
 Gelbkleesproß-Gallmücke siehe Luzernesproß-Gallmücke, Gelbe  
 Gelbrand(wasserkäfer) *Dytiscus*- Arten, bes. *D. marginalis* L.; *Dytiscid.* (*Col.*)  
 Gemsen-Lausfliege *Melophagus rupicaprinus* Rond.; *Hippobosc.* (*Dipt.*)  
 Gemüseeule *Polia oleracea* L. (*Mamestra o.*); *Noct.* (*Lep.*) \*)  
 Gemüsewanze, Rotschwarze *Eurydema dominulum* Scop.; *Pentatom.* (*Het.*)  
 Gemüse-Wurzelfliege siehe Kammschienen-Wurzelfliege  
 Gerstengallmücke *Mayetiola mimeuri* Mesnil; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Gerstenhalmfliege *Lasiosina cinctipes* Meig.; *Chlorop.* (*Dipt.*)  
 Gerstenminierfliege *Hydrellia griseola* Fall.; *Ephydrid.* (*Dipt.*)  
 Gerstenminierfliege, Schwarze *Agromyza megalopsis* Hg.; *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Gespensteule *Naenia typica* L.; *Noct.* (*Lep.*)  
 Getreideblasenfuß, Bezahlter *Limothrips denticornis* Hal.; *Thysanopt.*  
 Getreideblasenfuß, Gemeiner (Blütenblasenfuß) *Haplothrips aculeatus* F.; *Thysanopt.*  
 Getreideblasenfuß, Unbezahlter *Limothrips cerealium* Hal.; *Thysanopt.*  
 Getreideblattlaus, Bleiche *Metopolophium dirhodum* Walk. (*Acyrtosiphon d.*);  
     *Aphid.* (*Hom.*)  
 Getreideblattlaus, Große *Sitobium granarium* Kirby (*Macrosiphum gr.*, *M. cereale*  
     Kalt.); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Getreideblattlaus, Grüne *Schizaphis graminum* Rond. (*Toxoptera g.*); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Getreideblattlaus, Kleine *Macrosiphum avenae* F. (*Sitobium av.*); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Getreideblumenfliege siehe Brachfliege  
 Getreidebockkäfer *Calamobius filum* Rossi; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Getreidebohrer *Elaphria clavipalpis* Scop. (*Caradrina quadripunctata* F.); *Noct.*  
     (*Lep.*)  
 Getreideerdfloß, Gebänderter *Phyllotreta vittula* Redt.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Getreideerdfloß, Rotbrauner *Crepidodera ferruginea* Scop.; *Chrysom.* (*Col.*)

\*) In England: *Lacanobia o.*!

Getreideeule siehe Weizeneule

Getreidegallmücke, Orientalische *Mayetiola orientalis* Bollow; *Cecidom.* (Dipt.)

Getreidehähnchen, Blaues *Oulema gallaeciana* Heyden (*Lema lichenis* Wse., *cyanella* Payk. non L.); *Chrysom.* (Col.)

Getreidehähnchen, Rothalsiges *Oulema melanopa* L. (*Lema melanopus* L.); *Chrysom.* (Col.)

Getreidehalmfliege siehe Weizenhalmfliege

Getreidehalmwespe, Europäische *Cephus pygmaeus* L.; *Cephid.* (Hym.)

Getreidehalmwespe, Libanische *Cephus libanensis* E. André; *Cephid.* (Hym.)

Getreidekäfer, Mexikanischer *Pharaxonotha kirschi* Reitt.; *Cryptophag.* (Col.)

Getreidekapuziner *Rhizopertha dominica* F.; *Bostrych.* (Col.)

Getreidelaubkäfer, Breiter *Anisoplia lata* Er.; *Scarab.* (Col.)

Getreidelaubkäfer, Gemeiner *Anisoplia segetum* Hbst.; *Scarab.* (Col.)

Getreidelaubkäfer, Südlicher *Anisoplia austriaca* Hbst.; *Scarab.* (Col.)

Getreidelaukfäher *Zabrus tenebrioides* Goeze; *Carab.* (Col.)

Getreidemotte (Kornmotte, Französische) *Sitotroga cerealella* Ol.; *Gelech.* (Lep.)

Getreidenager, Blauer *Temnochila coerulea* Ol.; *Ostomid.* (Col.)

Getreidenager, Schwarzer *Tenebroides mauritanicus* L.; *Ostomid.* (Col.)

Getreideplattkäfer (Getreideschmalkäfer) *Oryzaephilus surinamensis* L.; *Cucuj.* (Col.)

Getreideraubmilbe [nützlich!] *Cheyletus eruditus* Westw.; *Cheylet.* (Acar.)

Getreideschimmelkäfer, Glänzendschwarzer *Alphitobius diaperinus* Panz. (*piceus* auct.) *Tenebr.* (Col.)

Getreideschimmelkäfer, Stumpfschwarzer *Alphitobius laevigatus* F. (*ovatus* Hbst.); *Tenebr.* (Col.)

Getreideschmalkäfer siehe Getreideplattkäfer

Getreidespitzwanze, Große *Aelia rostrata* Boh.; *Pentatom.* (Het.)

Getreidespitzwanze, Kleine *Aelia klugi* Hahn; *Pentatom.* (Het.)

Getreidespitzwanze, Mittlere (Spitzling) *Aelia acuminata* L.; *Pentatom.* (Het.)

Getreidewanze (Breitbauchwanze), Asiatische *Eurygaster integriceps* Put.; *Pentatom.* (Het.)

Getreidewanze (Breitbauchwanze), Europäische oder Gemeine *Eurygaster maura* L.; *Pentatom.* (Het.)

Getreidewanze (Breitbauchwanze), Südliche *Eurygaster austriaca* Schrk.; *Pentatom.* (Het.)

Getreidewurzeleule siehe Roggeneule und Wurzeleule

Getreidewurzellaus *Anoecia vagans* Koch (*corni* Koch non F.); *Thelaxid.* (Hom.)

Getreidezikade *Laodelphax striatellus* Fall. (*Delphacodes st.*; *Calligypona marginata* F.) *Araeopid.* (Hom.)

Gewächshausblasenfuß, Gebänderter *Parthenothrips dracaenae* Heeg.; *Thysanopt.*

Gewächshausblasenfuß, Schwarzer oder Fliege, Schwarze *Heliothrips haemorrhoidalis* Bché.; *Thysanopt.*

Gewächshausblattlaus, Gefleckte *Neomyzus circumflexus* Buckt.; *Aphid.* (Hom.)

Gewächshausblattlaus, Gepunktete *Myzus portulacae* Macch. (*M. ornatus* Laing.); *Aphid.* (Hom.)

- Gewächshausheuschrecke, Japanische *Tachycines asynamorus* Adel.; *Raphidophr.* (*Orth.*)  
 Gewächshaus-Röhrenschildlaus *Orthezia insignis* Browne; *Orthez.* (*Hom.*)  
 Gewächshausschabe (Surinamschabe; Schabe, Surinamische) *Pycnoscelus surinamensis* L. (*Leucophaea s.*); *Pycnoscelid.* (*Orth.*)  
 Gewächshausschmierlaus siehe Citrusschmierlaus  
 Gewächshausspinnmilbe, Rote *Brevipalpus obovatus* Donn. (*Tenuipalpus inornatus* Banks); *Tenuipalp.* (*Acar.*)  
 Gewächshausstabheuschrecke siehe Stabheuschrecke  
 Gewächhaustausendfuß *Orthomorpha gracilis* Koch; *Diplopoda*  
 Gewächshauszikade *Erythroneura pallidifrons* Edw.; *Cicadell.* (*Hom.*)  
 Gewächshaus-Zwergfüßler *Scutigerella immaculata* Newp.; *Sympyla* (*Myriapod.*)  
 Gierschblattlaus *Cavariella aegopodii* Scop.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Gierschblattlaus, Schwarze *Aphis (Doralis) podagrariae* Schrk.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Ginster ... siehe auch Besenginster ..., Färberginster ... und Stechginster ...  
 Ginsterspitzmäuschen *Apion flavofemoratum* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Gladiolenblasenfuß *Taeniothrips simplex* Mor. (*gladioli* Moult. et Stnw.); *Thysanopt.*  
 Gladiolenfliege *Epimadiza nigra* Lamb.; *Chlorop.* (*Dipt.*)  
 Glanzfliege, Blaue *Phormia terraenovae* Rob.-Desv.; *Calliphorinae* (*Dipt.*)  
 Glanzfliege, Grüne *Phormia regina* Meig.; *Calliphorinae* (*Dipt.*)  
 Glanzkäfer, Zweipunktiger *Nitidula bipunctata* L.; *Nitidul.* (*Col.*)  
 Glasflügelzikade (Wiesenzirpe) *Javesella pellucida* F. (*Calligypona* od. *Liburnia* p.);  
*Araeopid.* (*Hom.*)  
 Glattkäfer, Blauer *Phalacrus finetarius* F.; *Phalacrid.* (*Col.*)  
 Gliedwurm siehe Maiszünsler  
 Glockenwespen oder Pillenwespen *Eumenes*-Arten; *Vespid.* (*Hym.*)  
 Glühwürmchen siehe Leuchtkäfer, Großer  
 Gnitze, Punktierte *Culicoides impunctatus* Kieff.; *Ceratopogon.* (*Dipt.*)  
 Gnitze, Weißflügige *Culicoides albicans* Winn.; *Ceratopogon.* (*Dipt.*)  
 Goldafters, Gemeiner *Euproctis chrysorrhoea* L. (*Nygma phaeorrhoea* Don.);  
*Lymantr.* (*Lep.*)  
 Goldafters, Heller siehe Schwan  
 Goldafters, Indischer *Porthesia xanthorrhoea* Koll. (*virguncula* Wlk.); *Lymantr.* (*Lep.*)  
 Goldaugenbremsen(fliegen) *Chrysops*-Arten; *Tabanid.* (*Dipt.*)  
 Goldene Acht siehe Heufalter, Gelber  
 Goldfliegen *Lucilia*-Arten, bes. *L. sericata* Meig.; *Calliphorinae* (*Dipt.*)  
 Goldhaferblütengallmücke *Dasyneura triseti* Barnes; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Goldkäfer siehe Rosenkäfer, Gemeiner  
 Goldlaufkäfer *Carabus auratus* L.; *Carab.* (*Col.*)  
 Goldregenblattlaus *Aphis cytisorum* Htg. (*Pergandeida c.*); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Goldregenborkenkäfer *Hylastinus fankhauseri* Reitt.; *Scolyt.* (*Col.*)  
 Goldregenminiermotte *Leucoptera laburnella* Staint. (*Cemiostoma l.*); *Lyonet.* (*Lep.*)  
 Grablelaufkäfer *Pterostichus*-Arten; *Carab.* (*Col.*)  
 Gramerbsenkäfer *Bruchus analis* L.; *Bruchid.* (*Col.*)  
 Granatapfelblattlaus *Aphis punicae* Pass.; *Aphid.* (*Hom.*)

Granatapfelfalter *Virachola livia* Klug; *Lycaenid.* (*Lep.*)  
 Granatapfelmilbe *Aceria granati* Canestrini et Massolongo (*Eriophyes g.*);  
*Erioph.* (*Acar.*)  
 Granatapfelmilbe *Tenuipalpus granati* Sayed; *Tenuipalp.* (*Acar.*)  
 Granatapfel-Mottenschildlaus *Siphoninus granati* Priesn. et Hosny; *Aleyrod.* (*Hom.*)  
 Grasblattlaus *Metopolophium festucae* Theob.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Gras(blatt)laus, Schwarze *Schizaphis nigerrima* H. R. L.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Grasblattwespe *Dolerus gonager* F.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Grasblütenmilbe *Tarsonemus krameri* Kühn; *Tarsonem.* (*Acar.*)  
 Grasböcke (Erdböcke) *Dorcadion*-Arten; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Gräserblattwespe *Selandria serva* L.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Graseule *Cerapteryx graminis* L. (*Charaeas g.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Graseule, Braungraue siehe Ausrufezeichen  
 Grasfliegen *Opomyza florum* F., *Op. germinationis* L.; *Opomyz.* (*Dipt.*)  
 Grasglucke *Philudoria potatoria* L. (*Cosmotriche p.*); *Lasiocamp.* (*Lep.*)  
 Grashalmmilbe *Siteroptes graminum* Reut. (*Pediculopsis gr.*); *Tarsonem.* (*Acar.*)  
 Grashüpfer (Heuhüpfer, Sprengsel) *Stenobothrus*-*Omocestus*- und *Chorthippus*-Arten;  
*Acridid.* (*Orth.*)  
 Gras-Laubkäfer, Großer *Hoplia philanthus* Sulzer; *Scarab.* (*Col.*)  
 Gras-Laubkäfer, Kleiner *Hoplia graminicola* F.; *Scarab.* (*Col.*)  
 Grasmilbe *Bryobia cristata* Dugès (*haustor* Koch; *graminum* Schrk.) *Tetranych.* (*Acar.*)  
 Grasmotten *Crambus* sp.; *Pyral.* (*Lep.*)  
 Grasstengeleule siehe Wieseneule, Gelbliche  
 Graswanze *Leptoterna dolabrata* L. (*Miris d.*); *Mirid.* (*Het.*)  
 Graswickler, Kleiner *Cnephisiella pasivana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)  
 Graswurzellaus, Grüne *Anoecia corni* F.; *Thelaxid.* (*Hom.*)  
 Graszünsler *Anerastia lotella* Hbn.; *Phycitid.* (*Lep.*)  
 Graurüßler siehe Blattrandkäfer  
 Grubenhalbsböcke *Criocephalus rusticus* L., *Cr. tristis* F. (*ferus* Muls.); *Ceramb.* (*Col.*)  
 Grubenholzkäfer *Rhyncolus culinaris* Germ.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Grünaugenfliege *Elachiptera cornuta* Fall.; *Chlorop.* (*Dipt.*)  
 Grüne »Fliege« siehe Futterwanze, Grüne  
 Grünerlenblattwespe *Hemicroa crocea* Geoffr.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Grüneule siehe Weidenkahneule  
 Grünfleckweissling siehe Resedafalter  
 Grünrüßler *Phyllobius*-Arten; *Curcul.* (*Col.*)  
 Guanofliege *Phormia groenlandica* Zett.; *Calliphorinae* (*Dipt.*)  
 Gummiwickler siehe Rindenwickler  
 Günzelblattlaus *Myzodes ajugae* Schout.; *Aphid.* (*Hom.*) \*)  
 Gurkenblattlaus, Grüne (Baumwollblattlaus, Grüne; Melonenblattlaus) *Aphis gossypii* Glover (*Cerosipa g.*); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Gurkenkäfer, Gefleckter *Epilachna chrysomelina* F.; *Coccinell.* (*Col.*)  
 Garkensspringschwanz *Bourletiella signata* Nic.; *Collembol.* (*Apteryg.*)

\*) Evtl. jetzt als *Myzus* zu bezeichnen.

- Haarbalgmilbe** *Demodex folliculorum* Sim.; *Demodic.* (Acar.)  
**Haarfuß-Wurzelfliege** (Lupinenfliege) *Phobia florilega* Zett. (*Delia* oder *Hylemyia liturata* Meig., *trichodactyla* Rond.); *Muscid. Anthom.* (Dipt.)  
**Haarmücke**, Grauflügelige *Bibio ferruginatus* L.; *Bibion.* (Dipt.)  
**Haarmücke**, Rotbeinige *Bibio nigriventris* Hal.; *Bibion.* (Dipt.)  
**Haferblasenfuß** *Stenothrips graminum* Uzel; *Thysanopt.*  
**Haferblattlaus** bzw. Traubenkirschen-Blattlaus, Mehlige *Rhopalosiphum padi* L. (*avenae* Kalt. non F.); *Aphid.* (Hom.)  
**Hafergallmücke** *Mayetiola avenae* March.; *Cecidom.* (Dipt.)  
**Hafermilbe** *Steneotarsonemus spirifex* March.; *Tarsonem.* (Acar.)  
**Hagebuchenspanner** *Colotois pennaria* L. (*Himera p.*); *Geometr.* (Lep.)  
**Hagebuttenfliege** *Rhagoletis alternata* Fall.; *Tephrit.* (Dipt.)  
**Hagebuttenwickler**, Brauner *Grapholitha tenebrosana* Dup. (*roseticolana* Zell.); *Tortric.* (Lep.)  
**Hagebuttenwickler**, Gebänderter *Pammene germmana* Hbn. (*germarana* Hbn.); *Tortric.* (Lep.)  
**Hainbuchenspinnmilbe** siehe Weißbuchenspinnmilbe  
**Hainbuchensplintkäfer** siehe Weißbuchensplintkäfer  
**Hain-Knopfhornwespe** siehe Birkenknopfhornwespe, Bepelzte  
**Halmerdfloh** *Chaetocnema aridula* Gyllh.; *Chrysom.* (Col.)  
**Halmeule** *Oria musculosa* Hbn. (*Tapinostola m.*); *Noct.* (Lep.)  
**Halmfliege**, Gelbe siehe Weizenhalmfliege, Gelbe  
**Halmfliege**, Russische (Schenkelfliege) *Meromyza saltatrix* L.; *Chlorop.* (Dipt.)  
**Halmmotte** siehe Roggenbohrmotte  
**Hanfblattlaus** *Phorodon cannabis* Pass.; *Aphid.* (Hom.)  
**Hanf- oder Hopfenerdfloh** *Psylliodes attenuata* Koch; *Chrysom.* (Col.)  
**Hanfminierfliege** *Liriomyza cannabis* Hend.; *Agromyz.* (Dipt.)  
**Hanfmotte**, Chinesische siehe Hanfsamenwickler, Chinesischer  
**Hanfmotte**, Kleine *Grapholitha sinana* Feld.; *Tortric.* (Lep.)  
**Hanfsamenwickler**, Chinesischer (Hanfmotte, Chinesische) *Grapholitha delineana* Walk.; *Tortric.* (Lep.)  
**Harlekin** siehe Stachelbeerspanner  
**Harzrüssler** *Pissodes harcyniae* Hbst.; *Curcul.* (Col.)  
**Harzwaldwickler** siehe Fichtennadelwickler, Großer  
**Harzzünsler** (Kiefernzapfenzünsler) *Dioryctria splendidella* H.-S.; *Phycitid.* (Lep.)  
**Haselblattroller** *Apoderus coryli* L.; *Curcul.* (Col.)  
**Haselbock** *Oberea linearis* L.; *Ceramb.* (Col.)  
**Haselborkenkäfer** *Lymantria coryli* Perr.; *Scolyt.* (Col.)  
**Haselerdfloh** *Haltica brevicollis* Foudr.; *Chrysom.* (Col.)  
**Haselkätzchengallmücke** *Contarinia corylina* F. Loew; *Cecidom.* (Dipt.)  
**Haselnußblattlaus** *Corylobium avellanae* Schrk.; *Aphid.* (Hom.)  
**Haselnußbohrer** (Nußrüssler) *Balaninus nucum* L. (*Curculio n.*); *Curcul.* (Col.)  
**Haselnußknospengallmilbe** *Phytoptus avellanae* Nal. (*Eriophyes a.*); *Erioph.* (Acar.)  
**Haselnuß-Schildlaus** siehe Napfschildlaus, Große Kuglige

Haselnußwickler *Epinotia tenerana* Den. et Schiff. (*Epiblema penkleriana* F. v. R.);  
*Tortric.* (*Lep.*)  
 Haselnußzierz(blatt)laus *Myzocallis coryli* Goeze; *Callaphid.* (*Hom.*)  
 Haselrüssler siehe Fichtenkurzrüssler  
 Hauhechelzier(blatt)laus *Therioaphis ononidis* Kalt.; *Callaphid.* (*Hom.*)  
 Hausameise, Große Rotrückige *Lasius emarginatus* L.; *Formic.* (*Hym.*)  
 Hausameise, Kleine Rotrückige *Lasius brunneus* L.; *Formic.* (*Hym.*)  
 Hausbock *Hylotrupes bajulus* L.; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Hausbuntkäfer *Opilo domesticus* Sturm, Op. *mollis* L.; *Clerid.* (*Col.*)  
 Hausfliege siehe Stubenfliege, Gemeine  
 Hausgrille siehe Heimchen  
 Hausmausfloh *Ctenopsyllus segnis* Schönh. (*Leptopsylla musculi* Dugès); *Aphanipt.*  
 Hausmilbe (Wohnungsmilbe) *Glycyphagus domesticus* DeG.; *Tyroglyph.* (*Acar.*)  
 Hausmücke, Gemeine *Culex pipiens* L.; *Culic.* (*Dipt.*)  
 Hausmücke, Geringelte *Theobaldia annulata* Schrk.; *Culic.* (*Dipt.*)  
 Hausmütterchen (Bandeule) *Triphaena pronuba* L. (*Agrotis p.*); *Noct.* (*Lep.*) \*)  
 Hausschabe oder Schabe, Deutsche *Blattella germanica* L. (*Phyllodromia g.*); *Blattid.*  
*(Orth.)*  
 Hausschwalbenfloh siehe Mehlschwalbenfloh  
 Hausspinnen (Winkelspinnen) *Tegenaria*-Arten; *Agelenid.* (*Arachn.*)  
 Hauswanze siehe Bettwanze, Tropische  
 Heckenkirschenblattlaus bzw. Rohrglanzgrasblattlaus *Rhopalomyzus lonicerae* Sieb.;  
*Aphid.* (*Hom.*)  
 Heckenkirschen-Hexenbesenlaus *Hyadaphis tartaricae* Ajzenberg; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Heckenweißling siehe Baumweißling  
 Heckenwickler (Rosenwickler, Brauner) *Archips rosana* L.; *Tortric.* (*Lep.*)  
 Hederichglanzkäfer *Meligethes viridescens* F.; *Nitidul.* (*Col.*)  
 Heerwurm-Trauermücke *Lycoria militaris* Now. (*Sciara m.*); *Lycoriid.* (*Dipt.*)  
 Hefekäfer *Cartodere filum* Aubé, C. *filiformis* Gyllh.; *Lathrid.* (*Col.*)  
 Heidebiene *Apis mellifica lehzeni* v. Buttel-Reepem; *Apid.* (*Hym.*)  
 Heidekrautblattkäfer *Lochmaea suturalis* Thoms.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Heidekrauteulchen *Anarta myrtilli* L.; (*Lep.*) *Noct.*  
 Heidekrautrüssler *Strophosoma lateralis* Payk.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Heidekrautpanner *Hematurga atomaria* L.; *Geometr.* (*Lep.*)  
 Heidekrautwurzelspinner *Hepialus hecta* L.; *Hepial.* (*Lep.*)  
 Heidelbeerblasenfuß, Amerikanischer *Frankliniella vaccinii* Morgan; *Thysanopt.*  
 Heidelbeereule, Graue *Eurois occulta* L. (*Agrotis o.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Heidelbeereule, Grüne *Eurois prasina* F. (*Agrotis p.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Heidelbeerspanner *Boarmia bistortata* Goeze; *Geometr.* (*Lep.*)  
 Heidelbeerwanze *Elasmucha ferrugata* F.; *Pentatom.* (*Het.*)  
 Heidelbeerwickler *Griselda myrtillana* Westw. (*Epinotia vacciniana* Zell.); *Tortric.*  
*(Lep.)*  
 Heiderüssler siehe Distelrüssler

\*) In England: *Noctua p.*

- Heimchen (Hausgrille) *Acheta domesticus* L.; *Gryllid.* (*Orth.*)  
 Heldbock, Großer siehe Eichenbock, Großer  
 Heldbock, Kleiner siehe Buchenbock  
 Hemlockspanner *Lambdina fiscellaria* Hbn.; *Geometr.* (*Lep.*)  
 Hemlockstannenlaus *Aphrastasia funiecta* Dreyfus; *Adelgid.* (*Hom.*)  
 Herbstmilbe siehe Erntemilbe  
 Herbstschnake *Tipula czizeki* de Jong; *Tipul.* (*Dipt.*)  
 Herbstspanner, Großer *Ennomos autumnaria* Wernb.; *Geometr.* (*Lep.*)  
 Herbstspanner, Nordamerikanischer *Alsophila pometaria* Harr.; *Geometr.* (*Lep.*)  
 Herbststechfliege *Siphona stimulans* Meig. (*Haematobia st.*); *Muscid.* (*Dipt.*)  
 Herzwurm siehe Kohleule  
 Hessenmücke (Hessenfliege) *Mayetiola destructor* Say; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Heufalter, Gelber (Goldene Acht) *Colias hyale* L.; *Pierid.* (*Lep.*)  
 Heuhüpfer siehe Grashüpfer  
 Heumotte siehe Speicheromotte  
 Heupferd, Grünes *Tettigonia viridissima* L. (*Locusta v.*); *Tettigon.* (*Orth.*)  
 Heuspanner *Sterrha inquinata* Scop. (*Acidalia herbariata* F.); *Geometr.* (*Lep.*)  
 Heu- und Sauerwurm siehe Traubenwickler, Einbindiger  
 Heuzünsler (Kleeheuzünsler) *Hypsopygia costalis* F.; *Pyral.* (*Lep.*)  
 Hibiscusschmierlaus *Phenacoccus hirsutus* Green; *Pseudococcid.* (*Hom.*)  
 Hickorybohrer *Cyllene caryaee* Gahan; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Hilfsameise . . . siehe Sklavenameise . . .  
 Himbeerblattlaus, Große *Nectarosiphon idaei* C. B.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Himbeerblattlaus, Kleine (Himbeertrieblaus) *Aphis idaei* v. d. G. (*Aphidula*,  
     *Medoralis* oder *Doralina id.*); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Himbeerblattmilbe *Aceria gracilis* Nal. (*Eriophyes g.*); *Erioph.* (*Acar.*)  
 Himbeerblattnervenmücke *Buhriella rubicola* Stelter; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Himbeerblütenstecher siehe Erdbeerblütenstecher  
 Himbeereule *Thyatira batis* L.; *Cymatophor.* (*Lep.*)  
 Himbeergallmücke *Lasioptera rubi* Schrk.; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Himbeerglasflügler *Bembecia hylaeiformis* Lasp.; *Aegeriid.* (*Lep.*)  
 Himbeerkäfer (Himbeermade) *Byturus tomentosus* F.; *Byturid.* (*Col.*)  
 Himbeermarkmotte *Xystoplura micella* Schiff; *Gelech.* (*Lep.*)  
 Himbeerminierwespen *Metallus pumilus* Klg. und *albipes* Cam. (*Fenusia p.*); *Ten-*  
     *thred.* (*Hym.*)  
 Himbeermotte (H. schabe) *Incurvaria rubiella* Bjk. (*Lampronia r.*); *Incurvariid.*  
     (*Lep.*)  
 Himbeerrutenfliege *Pegomyia rubivora* Coquillett; *Muscid. Anthom.* (*Dipt.*) \*)  
 Himbeerruten-Gallmücke *Thomasiniana theobaldii* Barnes; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Himbeerspinnmilbe (Brombeerspinnmilbe) *Neotetranychus rubi* Träg.; *Tetranych.*  
     (*Acar.*)  
 Himbeertrieblaus siehe Himbeerblattlaus, Kleine  
 Himbeerwurzelhalsbohrer (Amerika) *Bembecia marginata* Harr.; *Aegeriid.* (*Lep.*)

\*) Nach Hering 1957: *Pegomya*.

- Hirschdasselfliege siehe Rotwild-Hautbremse
- Hirschkäfer (Feuerschröter) *Lucanus cervus* L.; *Lucanid.* (Col.)
- Hirschlaus(fliege) *Lipoptena cervi* L.; *Hippobosc.* (Dipt.)
- Hirseblattlaus, Weiße *Aphis (Doralis) sorghi* Theob.; *Aphid.* (Hom.)
- Hirsegallmücke, Amerikanische *Contarinia sorghicola* Coq.; *Cecidom.* (Dipt.)
- Hirsegallmücke, Europäische *Stenodiplosis panici* Plotnikow; *Cecidom.* (Dipt.)
- Hirselaufkäfer *Pardileus calceatus* Duftsch. (*Harpalus c.*); *Carab.* (Col.)
- Hirseschößlingsfliege *Atherigona varia* Meig. var. *soccata* Rond.; *Muscid. Anthom.* (Dipt.)
- Hirsestengelbohrer *Sesamia cretica* Led.; *Noct.* (Lep.)
- Hirsezünsler siehe Maiszünsler
- Höckerheuschrecke *Arcyptera fusca* Pall. (*Stetophygma f.*); *Locust.* (Orth.)
- Hohlnadelwickler siehe Fichtennestwickler
- Holunderblattlaus *Aphis sambuci* L.; *Aphid.* (Hom.)
- Holzameise, Gelbbraune *Lasius umbratus* Nyl.; *Formic.* (Hym.)
- Holzameise, Glänzendschwarze *Dendrolasius fuliginosus* Latr.; *Formic.* (Hym.)
- Holzbienen *Xylocopa* sp.; *Apid.* (Hym.)
- Holzbock oder Zecke, Gemeine *Ixodes ricinus* L.; *Ixod.* (Acar.)
- Holzbohrasseln (Bohrasseln) *Limnoria*-Arten; *Sphaeromid.* (Isopoda)
- Holzbohrer, Kleiner *Xyleborus (Xyleborinus) saxeseni* Ratzb.; *Scolyt.* (Col.)
- Holzbohrer, Ungleicher (Borkenkäfer, Ungleicher) *Xyleborus (Anisandrus) dispar* F; *Scolyt.* (Col.)
- Holzbuntkäfer *Tillus elongatus* L.; *Clerid.* (Col.)
- Honigbiene, Afrikanische *Apis mellifica adansonii* Latr.; *Apid.* (Hym.)
- Honigbiene, Ägyptische *Apis mellifica fasciata* Latr.; *Apid.* (Hym.)
- Honigbiene, Europäische oder Gemeine (Biene, Imme) *Apis mellifica mellifica* L.; *Apid* (Hym.)
- Honigbiene, Griechische *Apis mellifica cecropia* Küchenm.; *Apid.* (Hym.)
- Honigbiene, Indische *Apis indica* F.; *Apid.* (Hym.)
- Honigbiene, Italienische *Apis mellifica ligustica* Spin.; *Apid.* (Hym.)
- Honigbiene, Krainer *Apis mellifica carnica* Pollm.; *Apid.* (Hym.)
- Honigbiene, Syrische *Apis mellifica syriaca* v. Buttel-Reepen; *Apid.* (Hym.)
- Honigbiene, Zyprische *Apis mellifica cypria* Pollm.; *Apid.* (Hym.)
- Honigbienenmilbe siehe Bienenmilbe
- Honiglaus siehe Pfirsichblattlaus, Mehlige
- Hopfenblattlaus *Phorodon humuli* Schrk.; *Aphid.* (Hom.)
- Hopfenblattrollmotte *Caloptilia fidella* Rtti. (*Gracillaria f.*); *Gracillar.* (Lep.)
- Hopfen- oder Hanferdfloh *Psylliodes attenuata* Koch; *Chrysom.* (Col.)
- Hopfeneule *Hypena rostralis* L.; *Noct.* (Lep.)
- Hopfenminierfliege *Agromyza flaviceps* Fall. (*frontalis* Meig.); *Agromyz.* (Dipt.)
- Hopfenminiermotte *Cosmopteryx eximia* Hw.; *Momphid.* (Lep.)
- Hopfenwanze *Calocoris fulvomaculatus* DeG.; *Mirid.* (Het.)
- Hopfenwurzelrüssler *Neoplinthus porcatus* Panz.; *Curcul.* (Col.)
- Hopfenwurzelspinner *Hepialus humuli* L.; *Hepial.* (Lep.)
- Hopfenzapfengallmücke *Contarinia (Diplosis) humuli* Theob.; *Cecidom.* (Dipt.)

- Hornisse *Vespa crabro* L.; *Vespid.* (*Hym.*)  
 Hornisse, Orientalische *Vespa orientalis* F.; *Vespid.* (*Hym.*)  
 Hornissenschwärmer (H.glasflügler, Pappelglasflügler, Großer) *Aegeria apiformis*  
   Cl. (*Sesia, Trochilium a.*); *Aegeriid.* (*Lep.*)  
 Hornkleeblasenfuß *Odontothrips loti* Hal.; *Thysanopt.*  
 Hornmotte *Tinea vastella* Zell.; *Tineid.* (*Lep.*)  
 Hosenbienen *Dasypoda*-Arten; *Apid.* (*Hym.*)  
 Huflattichwurzellaus bzw. Birnentaschengallenlaus, Grüne *Anuraphis farfarae* Koch;  
   *Aphid.* (*Hom.*)  
 Hühnerfloß *Ceratophyllus gallinae* Schrk.; *Aphanipt.*  
 Hühnerkammfloß *Echidnophaga gallinacea* Westw.; *Aphanipt.*  
 Hühnermilbe siehe Vogelmilbe  
 Hülsenfruchtmotte *Tinea misella* Zell.; *Tineid.* (*Lep.*)  
 Hummelmotte *Aphomia sociella* L.; *Galleriid.* (*Lep.*)  
 Hummeln *Bombus*-Arten; *Apid.* (*Hym.*)  
 Hummelschwärmer *Hemaris fuciformis* L.; *Sphingid.* (*Lep.*)  
 Humusschnellkäfer *Agriotes* Arten; *Elater.* (*Col.*)  
 Humusschnellkäfer, Behaarter *Agriotes elongatus* Mrsh. (*pilosus* Panz.); *Elater.* (*Col.*)  
 Humusschnellkäfer, Düsterer *Agriotes obscurus* L.; *Elater.* (*Col.*)  
 Hundefloß *Ctenocephalides canis* Curt.; *Aphanipt.*  
 Hundehaarling *Trichodectes canis* DeG.; *Mallophaga*  
 Hundelaus *Linognathus setosus* von Olfers (*piliferus* Burm.); *Anoplura*  
 Hundelausfliege *Hippobosca longipennis* F.; *Hippobosc.* (*Dipt.*)  
 Hundezecke *Ixodes autumnalis* Leach; *Ixodid.* (*Acar.*)  
 Hundstagsfliege siehe Stubenfliege, Kleine

- Ilexblattlaus *Aphis ilicis* Kalt.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Ilexminierfliege *Phytomyza ilicis* Curtis (*P. aquifolii* Gour.); *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Ilexschildlaus *Dynaspidiotus britannicus* Newst.; *Diaspid.* (*Hom.*)  
 Imme siehe Honigbiene  
 Immenkäfer siehe Bienenkäfer  
 Inkarnatklesamenkäfer *Bruchidius perparvulus* Boh. (*pygmaeus* Boh.); *Bruchid.*  
   (*Col.*)  
 Irisblasenfuß (Iristhrips) *Iridothrips iridis* Watson (*Bregmatothrips i.*); *Thysanopt.*  
 Irisblattwespe *Rhadinoceraea micans* Kl. (*iridis* Kalt.); *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Irisbohrer *Macronoctua onusta* Grote; *Noct.* (*Lep.*)  
 Iriserdfloß *Aphthona coerulea* Geoffr. et Fourc. (*nonstriata* Goeze); *Chrysom.* (*Col.*)  
 Irisgallmücke *Dicerura kaltenbachi* Rübs.; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Irisrüssler *Mononychus punctum-album* Hbst.; *Circul* (*Col.*)

- Japankäfer *Popillia japonica* Newm.; *Scarab.* (*Col.*)  
 Jasminzünsler *Palpita unionalis* Hbn. (*Margaronia u.*); *Pyral.* (*Lep.*)  
 Johannisbeerblasenlaus (J. beulenlaus) *Cryptomyzus ribis* L. (*Capitophorus r.*);  
   *Aphid.* (*Hom.*)

Johannisbeerblattlaus, Gefleckte *Hyperomyzella erratica* Koch; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Johannisbeerblatt-Gallmücke [nur an Schwarzer Johannisbeere] *Dasyneura tetensi*  
 Rübs.; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Johannisbeerblattlaus, Große *Nasonovia ribisnigri* Mosley (*Myzus lactucae* Schrk.);  
*Aphid.* (*Hom.*)  
 Johannisbeerblattrollmilbe *Aceria scabra* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)  
 Johannisbeerblüten-Gallmücke [nur an Schwarzer Johannisbeere] *Dasyneura ribis*  
 Barnes; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Johannisbeerbreitwickler *Pandemis ribeana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)  
 Johannisbeergallmilbe (Johannisbeerknospen-Gallmilbe) *Cecidophyopsis ribis* Westw.  
*(Cecidophyes r.); Erioph.* (*Acar.*)  
 Johannisbeerglasflügler *Synanthesdon tipuliformis* Cl.; *Aegeriid.* (*Lep.*)  
 Johannisbeerknospen-Gallmilbe siehe Johannisbeergallmilbe  
 Johannisbeermotte (J. schabe) *Incurvaria capitella* Cl. (*Lampronia c.*); *Incurvariid.*  
*(Lep.)*  
 Johannisbeerspanner *Itame wauaria* L. (*Thamnonoma w.*); *Geometr.* (*Lep.*)  
 Johannisbeertriebblattlaus, Kleine *Aphis schneideri* C. B. (*Aphidula, Medoralis* oder  
*Leucosiphon s.*); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Johannisbeerwurzellaus bzw. Ulmenblattrollenlaus *Schizoneura ulmi* L.; *Pemphigid.*  
*(Hom.)*  
 Johannisbrotgallmücke *Eumarchalia gennadii* March. (*Schizomyia g.*); *Cecidom.*  
*(Dipt.)*  
 Johannisbrotmotte *Spectrobates ceratoniae* Zell. (*Myelois* oder *Ectomyelois c.*);  
*Phycitid.* (*Lep.*)  
 Johannishaarmücke *Bibio johannis* L.; *Bibion.* (*Dipt.*)  
 Johanniskäfer *Anoxia*-Arten, bes. *A. villosa* F. und *pilosa* F.; *Scarab.* (*Col.*)  
 Johanniswürmchen siehe Leuchtkäfer, Kleiner  
 Juckbohnenkäfer *Pseudopachymerus brasiliensis* Thunb.; *Bruchid.* (*Col.*)  
 Julikäfer *Anomala dubia* Scop. und var. *aenea* DeG.; *Scarab.* (*Col.*)  
 Junikäfer siehe Brachkäfer u. Gartenlaubkäfer  
 Juteeule *Cosmophila sabulifera* Guén. (*Anomis s.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Jutespitzmausrüssler *Apion corchori* Marsh.; *Circul.* (*Col.*)

**K**abinettkäfer (Museumskäfer) *Anthrenus museorum* L.; *Dermest.* (*Col.*)  
 Kaffeebeerenkäfer siehe Kaffeekirschenkäfer  
 Kaffeeblasenfuß *Diarthrothrips coffeeae* Williams; *Thysanopt.*  
 Kaffeebohnenkäfer *Araecerus fasciculatus* L.; *Anthrib.* (*Col.*)  
 Kaffeebohrer, Gelbköpfiger *Neonitocris princeps* Jord. (*Dirphya p.*); *Ceramb.* (*Col.*)  
 Kaffeebohrer, Indischer *Xylotrechus quadripes* Chevr.; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Kaffeebohrer, Javanischer *Xylotrechus javanicus* Lap. et Gory; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Kaffeebohrer, Organgegelber *Dirphya nigricornis* Oliv. u. f. *usambica* Klbe. (*Nitocris u.*); *Ceramb.* (*Col.*)  
 Kaffeebohrer, Roter *Zeuzera coffeae* Nietn.; *Cossid.* (*Lep.*)  
 Kaffeebohrer, Schwarzer *Apate monachus* F.; *Bostrych.* (*Col.*)

- Kaffeebohrer, Weißer *Anthores leuconotus* Pasc.; *Ceramb.* (Col.)  
 Kaffeebohrer, Westafrikanischer *Bixadus sierricola* White; *Ceramb.* (Col.)  
 Kaffeekirschenkäfer (Kaffeebeerenkäfer) *Hypothenemus hampei* Ferrari (*Stephanoderes b.*); *Scolyt.* (Col.)  
 Kaffeekirschenmotte (Kaffeezünsler) *Prophantis smaragdina* Butl. (*Thliptoceras octoguttale* Fld.); *Pyral.* (Lep.)  
 Kaffeekommaschildlaus *Ischnaspis longirostris* Sign.; *Diaspid.* (Hom.)  
 Kaffeemilbe, Rote siehe Teespinnmilbe, Rote  
 Kaffeeminiermotte, Gebänderte *Leucoptera coffeella* Guér. (*Cemiostoma c.*); *Lyonet.* (Lep.)  
 Kaffeeminiermotte, Ostafrikanische *Leucoptera meyricki* Ghesquière; *Lyonet.* (Lep.)  
 Kaffeeminiermotte, Weiße *Leucoptera caffeine* Washb.; *Lyonet.* (Lep.)  
 Kaffeeschildlaus, Braune siehe Napfschildlaus, Halbkugelige  
 Kaffeeschildlaus, Grüne *Coccus viridis* Green (*Lecanium viride* Green); *Lecaniid.* (Hom.)  
 Kaffeeschmierlaus, Afrikanische *Planococcus kenyae* Le Pell. (*Pseudococcus citri* Risso part., *lilacinus* Ckll. part.); *Pseudococcid.* (Hom.)  
 Kaffeeschmierlaus, Asiatische *Planococcus lilacinus* Ckll.; *Pseudococcid.* (Hom.)  
 Kaffeschwärmer, Gemeiner *Cephonodes hylas* L.; *Sphingid.* (Lep.)  
 Kaffeschwärmer, Javanischer *Cephonodes picus* Cr.; *Sphingid.* (Lep.)  
 Kaffewanze, Südafrikanische *Antestiopsis orbitalis orbitalis* Westw. (*Antestia lineaticollis* Stål) und f. *facetus* Germ. (*Antestia variegata* Thunbg.); *Pentatom.* (Het.)  
 Kaffewanze, Westafrikanische *Antestiopsis intricata* Ghesquière et Carayon; *Pentatom.* (Het.)  
 Kaffewanze, Zentralafrikanische *Antestiopsis orbitalis ghesquierei* Carayon; *Pentatom.* (Het.)  
 Kaffewanzen, Ostafrikanische *Antestiopsis facetoides* Greathead und *orbitalis bechuana* Kirk.; *Pentatom.* (Het.)  
 Kaffewurzel-Schmierlaus *Pseudococcus deceptor* Betrem; *Pseudococcid.* (Hom.)  
 Kaffezikade *Lawana candida* F.; *Flatid.* (Hom.)  
 Kaffeezünsler siehe Kaffeekirschenmotte  
 Kaffeezweigbohrer, Brauner (Dendrobiumborkenkäfer) *Xylosandrus morigerus* Blandf. (*Xyleborus coffeeae* Wurth.); *Scolyt.* (Col.)  
 Kaffeezweigbohrer, Schwarzer *Xylosandrus compactus* Eichh. (*Xyleborus morstatti* Haged.); *Scolyt.* (Col.)  
 Käfermilbe, Gemeine *Parasitus coleoptratorum* L. (*Gamasus. c.*); *Gamasid.* (Acar.)  
 Kaiwurm siehe Apfelblütenstecher  
 Kakaoblasenfuß *Selenothrips rubrocinctus* Giard; *Thysanopt.*  
 Kakaobock, Amerikanischer *Steirastoma depresso* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Kakaobock, Javanischer (oder Gemeiner) *Glenea novemguttata* Cast.; *Ceramb.* (Col.)  
 Kakaobohrer *Eulophonotus myrmeleon* Feld.; *Cossid.* (Lep.)  
 Kakaoflohkäfer *Nisotra theobromae* Laboiss.; *Chrysom.* (Col.)  
 Kakaofruchtfliege *Ceratitis (Paradalaspis) punctata* Wied.; *Tephrit.* (Dipt.)

- Kakaomotte siehe Speichermotte  
 Kakaomotte, Javanische *Acrocercops cramerella* Sn.; *Gracillar.* (Lep.)  
 Kakaoprachtkäfer *Catoxantha bicolor* F.; *Buprest.* (Col.)  
 Kakaorindenwanzen *Sahlbergella singularis* Hagl. und *Distantiella theobroma*  
 Dist.; *Mirid.* (Het.)  
 Kakaoschmierlaus, Westafrikanische *Planococcoides njalensis* Laing (*Pseudococcus n.*);  
*Pseudococc.* (Hom.)  
 Kakaoschotenbohrer *Characoma stictographta* Hmps.; *Noct.* (Lep.)  
 Kakerlak siehe Küchenschabe oder Schabe, Orientalische  
 Kakteenbohrer [nützlich!] *Cactoblastis cactorum* Berg.; *Phycitid.* (Lep.)  
 Kakteenschildlaus *Diaspis echinocacti* Bché.; *Diaspid.* (Hom.)  
 Kakteenspinnmilbe *Tetranychus opuntiae* Bks.; *Tetranych.* (Acar.)  
 Kalkbeinmilbe *Knemidocoptes mutans* Rob.; *Sarcopt.* (Acar.)  
 Kambium-Minierfliegen *Dizygomyza*-Arten; *Agromyz.* (Dipt.)  
 Kamelhalsfliegen *Raphidia*-Arten; *Raphidiid.* (Neuropt.)  
 Kamel-Lausfliege *Hippobosc camelina* Leach; *Hippobosc.* (Dipt.)  
 Kamel-Rachenbremse *Cephalopina titillator* Clark; *Oestrid.* (Dipt.)  
 Kamillenglattkäfer *Olibrus aeneus* F.; *Phalacr.* (Col.)  
 Kamillenminierfliege *Napomyza lateralis* Fall.; *Agromyz.* (Dipt.)  
 Kammhornkäfer *Ptilinus pectinicornis* L. und *Pt. fuscus* Geoffr.; *Anobiid.* (Col.)  
 Kammschienen-Wurzelfliege (Bohnenfliege; Saatenfliege; Schalottenfliege; Wurzel-  
 fliege, Graue) *Phorbia platura* Meig. (*Delia* oder *Hylemyia cilicrura* Rond., *funesta*  
 Kühn, *fuscipes* Zett.); *Muscid.* *Anthom.* (Dipt.)  
 Kammschnake *Tanyptera atrata* L.; *Tipul.* (Dipt.)  
 Kammspinne, Schwarzbaudige *Ctenus nigriventer* Keyserling; *Ctenid.* (Arachn.)  
 Kaninchenfloh *Spilopsyllus cuniculi* Dale; *Aphanipt.*  
 Kaninchenlaus *Haemodipsus ventricosus* Denny; *Anoplura*  
 Kapselwurm siehe Baumwollkapselwurm  
 Kapuzinerkäfer, Roter *Bostrychus capucinus* L. (*Apate c.*); *Bostrych.* (Col.)  
 Karakurt *Latrodectus tredecimguttatus* f. *lugubre* Dufour; *Theridiid.* (Arachn.)  
 Kardamomschmetterling *Lampides elpis* Godt.; *Lycaenid.* (Lep.)  
 Karminspinnmilbe *Tetranychus cinnabarinus* Boisd.; *Tetranych.* (Acar.)  
 Karpfenschwanzmilbe siehe Essigmilbe  
 Kartoffelblattfloh siehe Kartoffelblattsauger  
 Kartoffelblattlaus, Grünfleckige (Gefleckte) *Dysaulacorthum pseudosolani* Theob.;  
*Aphid.* (Hom.)  
 Kartoffelblattlaus, Grünstreifige *Macrosiphum solanifolii* Ashm. (*solanii* Kalt.; nach  
 engl. u. amerikan. Autoren *euphorbiae* Thomas); *Aphid.* (Hom.)  
 Kartoffelblattsauger (Kartoffelblattfloh) *Trioza nigricornis* Först.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Kartoffelblattsauger, Amerikanischer *Paratrioza cockerelli* Sulc.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Kartoffelbohrer (Rübenbohrer) *Hydroecia micacea* Esp.; *Noct.* (Lep.)  
 Kartoffelerdfloh, Nordamerikanischer *Epithrix cucumeris* Harr.; *Chrysom.* (Col.)  
 Kartoffelerdfloh *Psylliodes affinis* Payk.; *Chrysom.* (Col.)  
 Kartoffelkäfer (Koloradokäfer) *Leptinotarsa decemlineata* Say (*Doryphora d.*); *Chry-  
 som.* (Col.)

- Kartoffelkellerlaus siehe Kellerlaus
- Kartoffelmilbe oder Wurzelmilbe *Rhizoglyphus echinopus* Fum. et Rob.; *Tyroglyph.* (Acar.)
- Kartoffelmotte *Pthorimaea operculella* Zell.; *Gelech.* (Lep.)
- Kartoffelschorfmücke *Pnyxia scabiei* Hop.; *Sciophilid.* (Dipt.)
- Kartoffeltriebbohrer siehe Markeule
- Kartoffelwanze siehe Wiesenwanze, Zweipunktige
- Kartoffelzikade, Amerikanische *Empoasca fabae* Harr.; *Cicadell.* (Hom.)
- Kartoffelzikaden, Europäische *Empoasca decipiens* Paoli, *E. pteridis* Dahlb. (*Chlorita solani* Curt.); *Cicadell.* (Hom.)
- Kassave . . . siehe Cassave . . .
- Käsefliege *Piophila casei* L.; *Piophilid.* (Dipt.)
- Käsemilbe *Tyrophagus casei* Oudem. (*Tyrolichus c.*); *Tyroglyph.* (Acar.)
- Kastanien . . . siehe bei Eßkastanien . . . und Roßkastanien . . .
- Katipo *Latrodectus hasselti* Thorell; *Therediid.* (Arachn.)
- Kätzcheneulen siehe Frühlingseulen
- Katzenfloh *Ctenocephalides felis* Bché.; *Aphanipt.*
- Katzenhaarling *Felicola subrostratus* Burm.; *Mallophaga*
- Kegelfliege, Gemeine *Rhingia campestris* Meig.; *Syrphid.* (Dipt.)
- Kegelnasenwanzen *Triatoma*-Arten, bes. *sanguisuga* Lec. (*Conorhinus s.*); *Reduv.* (Het.)
- Kellerassel *Porcellio scaber* Latr.; *Isopod.*
- Kellerlaufkäfer *Sphodrus leucophthalmus* L.; *Carab.* (Col.)
- Kellerlaus (Kartoffelkellerlaus) *Rhopalosiphoninus latysiphon* Dav.; *Aphid.* (Hom.)
- Kellermotte *Dryadaula pactolia* Meyr.; *Tineid.* (Lep.)
- Kerbameise *Coptoformica exsecta* Nyl.; *Formic.* (Hym.)
- Kerbelblattlaus *Semiaphis anthrisci* Kaltb. (*Dysaphis an.*); *Aphid.* (Hom.)
- Kerbelmotte *Depressaria chaerophylli* Zell.; (*Schistodepressaria ch.*); *Oecophorid.* (Lep.)
- Kernobstblattlaus siehe Apfelgraslaus
- Kernobst-Glattkopfmotte siehe Fleckminenmotte
- Keulenschrecke, Sibirische *Gomphocerus sibiricus* L.; *Acridid.* (Orth.)
- Keulenschrecken *Gomphocerus* u. verwandte Gattungen; *Acridid.* (Orth.)
- Keulenwanze siehe Breithornwanze
- Keulhornbienen *Ceratina*-Arten; *Apid.* (Hym.)
- Khaprakäfer *Trogoderma granarium* Everts (*khapra* Arrow); *Dermest.* (Col.)
- Kichererbensamenkäfer (Lupinsamenkäfer) *Bruchidius jocosus* Gyllh.; *Bruchid.* (Col.)
- Kiefernaltholzrüssler (Kiefernbestandsrüssler) *Pissodes pini* L.; *Curcul.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Kleinster *Carphoborus minimus* F.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Mattschwarzer *Hylastes opacus* Er.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Rothaariger *Hylurgus ligniperda* F.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Schmaler *Hylastes angustatus* Hbst.; *Scolyt.* (Col.)
- Kiefernbastkäfer, Schwarzer *Hylastes ater* Payk.; *Scolyt.* (Col.)

- Kiefernbastkäfer, Starkpunktierter *Hylastes attenuatus* Er.; *Scolyt.* (Col.)  
 Kiefernbestandsrüssler siehe Kiefernaltholzrüssler  
 Kiefernbeulenwickler *Laspeyresia cosmophorana* Tr.; *Tortric.* (Lep.)  
 Kiefernblattkäfer, Gelber *Cryptocephalus pini* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Kiefernblattkäfer, Schwarzer (Schwarzbrauner) *Luperus pinicola* Duftsch.; *Chrysom.* (Col.)  
 Kiefernblütenstecher (Kiefernknospenstecher) *Anthonomus varians* Payk.; *Curcul.* (Col.)  
 Kiefernbock, Westeuropäischer *Monochamus galloprovincialis* Oliv.; *Ceramb.* (Col.)  
 Kiefernborkenkäfer, Großer oder zwölzfähniger *Ips sexdentatus* Börner; *Scolyt.* (Col.)  
 Kiefernborkenkäfer, Kalifornischer *Ips plastographus* Lec.; *Scolyt.* (Col.)  
 Kiefernborkenkäfer, Kleiner *Crypturgus cinereus* Hbst.; *Scolyt.* (Col.)  
 Kiefernborkenkäfer, Langhalsiger *Ips (Orthotomicus) longicollis* Gyllh.; *Scolyt.* (Col.)  
 Kiefernborkenkäfer, Sechszähniger *Ips acuminatus* Gyllh.; *Scolyt.* (Col.)  
 Kiefernborkenkäfer, Südeuropäischer *Ips (Orthotomicus) erosus* Woll.; *Scolyt.* (Col.)  
 Kiefernborkenkäfer, Vielzähniger *Ips (Orthotomicus) laricis* F.; *Scolyt.* (Col.)  
 Kiefernborkenkäfer, Vierzähniger *Pityogenes quadridens* Hbst.; *Scolyt.* (Col.)  
 Kiefernborkenkäfer, Zweizähniger *Pityogenes bidentatus* Hbst.; *Scolyt.* (Col.)  
 Kieferborkenkäfer, Zwölzfähniger oder Großer *Ips sexdentatus* Börner; *Scolyt.* (Col.)  
 Kiefernbuschhornblattwespe, Ähnliche *Diprion simile* Htg. (*Lophyrus s.*); *Diprionid.* (Hym.)  
 Kiefernbuschhornblattwespe, Blasse *Gilpinia pallida* Klg. (*Diprion* oder *Lophyrus p.*);  
*Diprionid.* (Hym.)  
 Kiefernbuschhornblattwespe, Gemeine *Diprion pini* L. (*Lophyrus p.*); *Diprionid.* (Hym.)  
 Kiefernbuschhornblattwespe, Gesellige *Gilpinia socia* Klg. (*Diprion s.*); *Diprionid.* (Hym.)  
 Kiefernbuschhornblattwespe, Grüngelbe *Gilpinia virens* Klg. (*Diprion v.*); *Diprionid.* (Hym.)  
 Kiefernbuschhornblattwespe, Hellfüßige *Microdiprion pallipes* Fall.; *Diprionid.* (Hym.)  
 Kiefernbuschhornblattwespe, Kleine Dunkle *Gilpinia frutetorum* F. (*Diprion f.*);  
*Diprionid.* (Hym.)  
 Kiefernbuschhornblattwespe, Rotgelbe *Neodiprion sertifer* Geoffr.; *Diprionid.* (Hym.)  
 Kieferneule . . . siehe Forleule . . .  
 Kieferngallmilbe *Phytoptus pini* Nal. (*Trisetacus p.*); *Erioph.* (Acar.)  
 Kieferngallmücke, Nadelknickende *Contarinia baeri* Prell (*Cecidomyia* oder *Itonida b.*); *Cecidom.* (Dipt.)  
 Kieferngallmücke, Nadelkürzende (Kiefernnaudelscheidengallmücke) *Thecodiplosis brachyntera* Schwaegr.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Kieferngespinstblattwespe, Große *Acantholyda nemoralis* C. G. Thoms. (*Lyda pini-vora* Ensl., *pratensis* F., *stellata* Christ.); *Pamphiliid.* (Hym.)  
 Kieferngraurüssler siehe Kiefernadelrüssler

- Kiefernharzgallenwickler *Petrova resinella* L.; *Tortric.* (Lep.)  
 Kiefernharzgallmücke *Cecidomyia pini* DeG. (*Itonida p.*); *Cecidom.* (Dipt.)  
 Kiefernholzwespe, Blaue *Sirex juvencus* L. (*Paururus j.*); *Siric.* (Hym.)  
 Kiefernjungholzrüssler siehe Kiefernholzrüssler  
 Kiefernknospenmotte siehe Kiefernadelmotte  
 Kiefernknospentriebmotte *Exoteleia dodecella* L. (*Gelechia oder Heringia d.*); *Gelech.* (Lep.)  
 Kiefernknospentriebwickler siehe Kieferntriebwickler  
 Kiefernknospentwickler *Blasthestia turionella* L. (*turionana* Hbn.) u. *Rhyacionia pinivorana* Zell.; *Tortric.* (Lep.)  
 Kiefernökultur-Gespinstblattwespe (Kiefern-Kotsackblattwespe) *Acantholyda hieroglyphica* Christ. (*Lyda h.*); *Pamphiliid.* (Hym.)  
 Kiefernökulturrüssler (Kiefernjungholzrüssler) *Pissodes notatus* F.; *Curcul.* (Col.)  
 Kiefernkurzrüssler *Strophosoma capitatus* DeG. und v. *rufipes* Steph. (*obesus* Mrsh.); *Curcul.* (Col.)  
 Kiefernmarkkäfer siehe Waldgärtner  
 Kiefernadelminiermotte, Amerikanische *Exoteleia pinifoliella* Chamb.; *Gelech.* (Lep.)  
 Kiefernadelmotte (Kiefernknospenmotte) *Ocnerostoma pinariella* Zell.; *Hyponoment.* (Lep.)  
 Kiefernadelrüssler (Kieferngraürüssler) *Brachyderes incanus* L.; *Curcul.* (Col.)  
 Kiefernadelscheidengallmücke siehe Kiefernholzgallmücke, Nadelkürzende  
 Kiefernadel scheidenrüssler *Brachonyx pineti* Payk.; *Curcul.* (Col.)  
 Kiefernadel schildlaus, Schlanke *Leucaspis pini* Htg.; *Diaspid.* (Hom.)  
 Kiefernadel schildlaus, Südeuropäische *Leucaspis signoreti* Targ.; *Diaspid.* (Hom.)  
 Kiefernadel schildlaus, Weiße *Leucaspis loewi* Colv.; *Diaspid.* (Hom.)  
 Kiefernadelwickler *Archips piceana* L. (*Cacoecia p.*); *Tortric.* (Lep.)  
 Kiefernprachtkäfer, Blauer *Melanophila cyanea* F. (*Phaenops c.*); *Buprest.* (Col.)  
 Kiefernprachtkäfer, Breiter (oder Goldpunktiger) *Chrysobothris solieri* Lap.; *Buprest.* (Col.)  
 Kiefernprachtkäfer, Großer *Chalcophora mariana* L.; *Buprest.* (Col.)  
 Kiefernprachtkäfer, Großer Schwarzer *Melanophila acuminata* DeG.; *Buprest.* (Col.)  
 Kiefernprachtkäfer, Kleiner Schwarzer *Anthaxia quadripunctata* L.; *Buprest.* (Col.)  
 Kiefernprozessionsspinner *Thaumetopoea pityana* Tr.; *Thaumetop.* (Lep.)  
 Kiefernquirlwickler od. Kieferntriebspitzenwickler *Rhyacionia duplana* Hbn.; *Tortric.* (Lep.)  
 Kiefernringenwanze *Aradus cinnamomeus* Panz.; *Arad.* (Het.)  
 Kiefernsaateule *Agrotis vestigialis* Rott. (*Rhyacia v.*); *Noct.* (Lep.)  
 Kiefersämlingswickler *Argyrotaenia pulchellana* Haw. (*politana* Haw.); *Tortric.* (Lep.)  
 Kieferschonungs-Gespinstblattwespe, Stahlblaue (Rotköpfige) *Acantholyda erythrocephala* L. (*Lyda e.*); *Pamphiliid.* (Hym.)  
 Kiefernchwärmer (Tannenpfeil) *Hyloicus pinastri* L. (*Sphinx p.*); *Sphingid.* (Lep.)  
 Kiefernspanner, Blaugrauer (Veilchengrauer) *Semiothisa liturata* Cl.; *Geometr.* (Lep.)

Kiefernspanner, Gebänderter (oder Roter) *Elloptia fasciaria* L. (*prosapiaria* L.);  
*Geometr.* (*Lep.*)

Kiefernspanner, Gemeiner *Bupalus piniarius* L.; *Geometr.* (*Lep.*)

Kiefernspanner-Raupenfliege *Blondelia piniariae* Htg. (*Lydella p.*); *Tachinid.* (*Dipt.*)

Kiefernspinner *Dendrolimus pini* L.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)

Kiefernspinner, Japanischer *Dendrolimus spectabilis* Butler; *Lasiocamp.* (*Lep.*)

Kiefernspinner, Ostasiatischer *Dendrolimus segregatus* Btlr.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)

Kiefernspinner-Raupenfliege *Carcelia obesa* Zett. (*C. rutilla* B. B.); *Tachinid.* (*Dipt.*)

Kiefernstangenholz-Borkenkäfer *Ips* (*Orthotomicus*) *proximus* Eichh. und *Ips* (*O.*)  
*suturalis* Gyllh.; *Scolyt.* (*Col.*)

Kiefernstangenrüssler *Pissodes piniphilus* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)

Kieferntriebnagekäfer *Ernobius nigrinus* Sturm; *Anobiid.* (*Col.*)

Kieferntriebsspitzenwickler oder Kiefernquirwickler *Rhyacionia duplana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)

Kieferntriebstecher, Roter *Magdalitis rufa* Germ.; *Curcul.* (*Col.*)

Kieferntriebstecher, Stahlblauer *Magdalitis frontalis* Gyllh.; *Curcul.* (*Col.*)

Kieferntriebwickler (Kiefernknospentriebwickler) *Rhyacionia buoliana* Den. et Schiff.  
*Tortric.* (*Lep.*)

Kiefernweichkäfer *Cantharis fusca* L.; *Canthar.* (*Col.*)

Kiefernwollaus, Europäische (Kieferntriebwollaus) *Pineus pini* Macq.; *Adelgid.*  
*(Hom.)*

Kiefernwollaus, Orientalische *Pineus orientalis* Dreyfus; *Adelgid.* (*Hom.*)

Kiefernzapfennagekäfer *Ernobius abietinus* Gyllh., *E. pini* Sturm; *Anobiid.* (*Col.*)

Kiefernzapfenrüssler *Pissodes validirostris* Gyllh.; *Curcul.* (*Col.*)

Kiefernzapfenzünsler siehe Harzzünsler

Kiefernzwiegbock *Pogonochaerus fasciculatus* DeG.; *Ceramb.* (*Col.*)

Kiefernzwieg-Borkenkäfer, Kleiner *Pityophthorus glabratulus* Eichh.; *Scolyt.* (*Col.*)

Kirschblattwespe *Caliroa cerasi* L. (*Eriocampoides limacina* Retz.); *Tenthred.*  
*(Hym.)*

Kirschblütenmotte *Argyresthia ephippella* F. (*pruniella* L.); *Hyponomeut.* (*Lep.*)

Kirschenblattlaus, Schwarze siehe Sauerkirschenblattlaus, Schwarze und Süßkirschen-  
 blattlaus, Schwarze

Kirschenborkenkäfer *Polygraphus grandiclava* Thoms.; *Scolyt.* (*Col.*)

Kirschenfliege (Kirschenmade) siehe Kirschfruchtfliege

Kirschenprachtkäfer *Anthaxia candens* Panz.; *Buprest.* (*Col.*)

Kirschenspinner *Lycia hirtaria* Cl. (*Biston h.*); *Geometr.* (*Lep.*)

Kirschenspinner siehe Wollaftter

Kirschenstecher siehe Apfelfruchtstecher, Rotbrauner

Kirschfruchtfliege (Kirschenfliege, Kirschenmade) *Rhagoletis cerasi* L.; *Tephritis.*  
*(Dipt.)*

Kirschfruchtstecher, Goldgrüner (Obststecher, Goldgrüner) *Rhynchites auratus* L.;  
*Curcul.* (*Col.*)

Kleeblasenfuß *Haplothrips niger* Osb. (*statices* auct.!); *Thysanopt.*

Kleeblatt-Gallmücke *Dasyneura trifolii* F. Loew; *Cecidom.* (*Dipt.*)

- Kleeblattlaus, Schwarze *Aphis medicaginis* Koch (*Pergandeida* od. *Doralina* m.);  
*Aphid.* (*Hom.*)
- Kleeblattnager *Hypera zoilus* Scop. (*Phytonomus punctatus* F.); *Curcul.* (*Col.*)
- Kleeblütennager, Braunschwarzer *Hypera meles* F. (*Phytonomus* m.); *Curcul.* (*Col.*)
- Kleeblütennager Grüner *Hypera nigrirostris* F. (*Phytonomus* n.); *Curcul.* (*Col.*)
- Klee-Eule *Scotogramma trifolii* Rott. (*Mamestra* tr.); *Noct.* (*Lep.*)
- Kleeheuzünsler siehe Heuzünsler
- Kleekäfer [Mitteldeutschland] siehe Luzernerüßler
- Kleesamengallmücke (Rotkleesamenmücke) *Dasyneura leguminicola* Lintn. (*flosculorum* Kieff.); *Cecidom.* (*Dipt.*)
- Kleesamenkäfer, Ägyptischer *Bruchidius trifolii* Motsch. (und f. *alfierii* Pic.); *Bruchid.* (*Col.*)
- Kleesamenkäfer, Europäischer *Bruchidius varius* Ol.; *Bruchid.* (*Col.*)
- Kleesamenmotte *Coleophora alcyonipennella* Koll. (*deauratella* Zell.); *Coleophor.* (*Lep.*)
- Kleesamenrüssler *Miccotrogus picirostis* F.; *Curcul.* (*Col.*)
- Kleesamenwespe *Bruchophagus gibbus* Boh. (*funebris* How.); *Chalcid.* (*Hym.*)
- Kleespinner *Pachygastria trifolii* Schiff. (*Lasiocampa* t.); *Lasiocamp.* (*Lep.*)
- Kleespitzmäuschen, Bleigraues *Apion seniculus* Kirby; *Curcul.* (*Col.*)
- Kleespitzmäuschen, Dunkles *Apion apricans* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)
- Kleespitzenmäuschen, Grünliches *Apion virens* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)
- Kleewurzelhalsfliege *Psila gracilis* Meig.; *Psilid.* (*Dipt.*)
- Kleewurzelkäfer *Hylastinus obscurus* Mrsh. (*trifolii* Müll.); *Scolyt.* (*Col.*)
- Kleezierz(blatt)laus, Gefleckte *Theroaphis trifolii* Monell (*Pterocallidium* tr.); *Callaphid.* (*Hom.*)
- Kleiderlaus *Pediculus humanus humanus* L.; *Anoplura*
- Kleidermotte *Tineola bisselliella* Hummel; *Tineid.* (*Lep.*)
- Kleistermotte *Endrosis sarcitrella* L. (*lacteella* Schiff.); *Oecophor.* (*Lep.*)
- Klettenrüssler (Esparsetterüßler; Rübenrüssler, Spitzsteißiger; Spitzsteißrüssler;  
 Zuckerrübenrüssler, Osteeuropäischer) *Tanyticus palliatus* F.; *Curcul.* (*Col.*)
- Kletterlaufkäfer siehe Puppenräuber
- Klopfkäfer (Pochkäfer), Bunter (oder Scheckiger) *Xestobium rufovillosum* DeG.;  
*Anobiid.* (*Col.*)
- Klopfkäfer (Pochkäfer), Weihaariger *Ernobius mollis* L.; *Anobiid.* (*Col.*)
- Knarrschrecke, Ägyptische *Anacridium aegyptium* L.; *Catantopid* (*Orth.*)
- Knaulgras(blatt)laus *Hyalopterooides humilis* Walk.; *Aphid.* (*Hom.*)
- Knaulgrasfliege (Weidelgrasfliege) *Oscinella vastator* Curtis; *Chlorop.* (*Dipt.*)
- Knaulgras-Gallmücken *Contarinia dactylidis* H. Loew und *Dasyneura dactylidis*  
 Metcalfe; *Cecidom.* (*Dipt.*)
- Knaulgrasmotte *Glyptipteryx fischeriella* Zell.; *Glyptipt.* (*Lep.*)
- Knaulgras-Stengelgallmücke *Mayetiola dactylidis* Kieff.; *Cecidom.* (*Dipt.*)
- Knoblauchfliege *Suillia lurida* Meig.; *Helomyzid.* (*Dipt.*)
- Knospenrüssler, Grauer (Obstbaumstichler, Kugliger) *Peritelus sphaeroides* Germ.  
 (*griseus* Ol.); *Curcul.* (*Col.*)

- Knospenwickler, Grauer (Spatzendreckchen) *Hedya nubiferana* Haw. (*Argyroploce variegana* Hbn.); *Tortric.* (Lep.)
- Knospenwickler, Roter *Spilonota ocellana* F. (*Tmetocera o.*); *Tortric.* (Lep.)
- Knotenameisen, Rote *Myrmica*-Arten; *Formic.* (Hym.)
- Knotenhaarlaus (Erdbeerlaus, Amerikanische; Erdbeerknotenhaarlaus) *Chaetosiphon fragaefolii* Cock. (*Passerinia* oder *Pentatrichopus f.*, *Myzus fragariae* Theob.); *Aphid.* (Hom.)
- Knotenwespen *Cerceris*- Arten; *Sphecid.* (Hym.)
- Knöterichblattkäfer (Buchweizenblattkäfer) *Gastrophysa polygoni* L.; (*Gastroidea p.*); *Chrysom.* (Col.)
- Kochenilleschildlaus, Echte *Dactylopis coccus* Costa (*Coccus cacti* L.); *Dactylopiid.* (Hom.)
- Kochenilleschildlaus, Polnische *Porphyrophora polonica* L.; (*Margarodes pol.*); *Margarodid.* (Hom.)
- Kohlblattlaus, Mehlige *Brevicoryne brassicae* L.; *Aphid.* (Hom.)
- Kohlblattrüßler *Ceuthorrhynchus leprieurei* Bris. (*C. rübsameni* Kolbe); *Curcul.* (Col.)
- Kohlblütengallmücke (Rettichblütengallmücke) *Gephyraulus raphanistri* Kieff.; *Cecidom.* (Dipt.)
- Kohldrehherzmücke (Drehherzmücke, Kräuselgallmücke) *Contarinia nasturtii* Kieff. (*torquens* de Meij.); *Cecidom.* (Dipt.)
- Kohlerdfloh, Blauseidiger *Phyllotreta nigripes* F.; *Chrysom.* (Col.)
- Kohlerdfloh, Falscher [kein Schädling!] *Haltica oleracea* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Kohlerdfloh, Gewelltstreifiger *Phyllotreta undulata* Kutsch.; *Chrysom.* (Col.)
- Kohlerdfloh, Gewöhnlicher *Phyllotreta cruciferae* Goeze; *Chrysom.* (Col.)
- Kohlerdfloh, Großer Gelbstreifiger *Phyllotreta nemorum* L.; *Chrysom.* (Col.)
- Kohlerdfloh, Schwarzer *Phyllotreta atra* F.; *Chrysom.* (Col.)
- Kohleule (Herzwurm) *Barathra brassicae* L. (*Mamestra br.*); *Noct.* (Lep.)
- Kohlfliege, Große (Rettichfliege) *Phorbia floralis* Fall. (*Chortophila*, *Delia*, *Erioschia* oder *Hylemyia fl.*); *Muscid. Anthom.* (Dipt.)
- Kohlfliege, Kleine (Kohlmade) *Phorbia brassicae* Bché. (*Chortophila*, *Delia*, *Erioschia* oder *Hylemyia br.*); *Muscid. Anthom.* (Dipt.)
- Kohlgallenrüssler *Ceuthorrhynchus pleurostigma* Mrsh.; *Curcul.* (Col.)
- Kohlgallmücke siehe Kohlschotenmücke
- Kohlmade siehe Kohlfliege, Kleine
- Kohlmotte oder Kohlschabe (Schleiermotte) *Plutella xylostella* L. (*maculipennis* Curt., *cruciferarum* Zell.); *Hyponomeut. Plutellinae* (Lep.)
- Kohlmottenschildlaus *Aleyrodes proletella* L. (*brassicae* Wlk.); *Aleyrod.* (Hom.)
- Kohlrübenblasenfuß siehe Frühjahrs-Ackerblasenfuß
- Kohlrübenblattwespe (Raps-, Rübsen- oder Rübenblattwespe) *Athalia rosae* L. (*colibri* Christ., *spinarum* F.); *Tenthred.* (Hym.)
- Kohlschabe oder Kohlmotte (Schleiermotte) *Plutella xylostella* L. (*maculipennis* Curt., *cruciferarum* Zell.); *Hyponomeut. Plutellinae* (Lep.)
- Kohlschmuckwanze siehe Schmuckwanze, Gemeine
- Kohlschnake *Tipula oleracea* L.; *Tipul* (Dipt.)

- Kohlschotenmücke (Kohlgallmücke) *Dasyneura brassicae* Winn. (*Perrisia br.*); *Cecidom.* (Dipt.)
- Kohlschotentrüßler (Rapsrüßler) *Ceuthorrhynchus assimilis* Payk.; *Curcul.* (Col.)
- Kohltriebrüßler, Gefleckter (Kleiner) *Ceuthorrhynchus quadridens* Panz.; *Curcul.* (Col.)
- Kohltriebrüßler, Großer (Rapsstengelrüßler) *Ceuthorrhynchus napi* Gyllh.; *Curcul.* (Col.)
- Kohltriebrüßler, Schwarzer (Triebrüßler, Schwarzer) *Ceuthorrhynchus picitarsis* Gyllh.; *Curcul.* (Col.)
- Kohlwalzenfliege *Ocyptera brassicaria* F.; *Cylindromyini* (Dipt.)
- Kohlwanze *Eurydema oleraceum* L.; *Pentatom.* (Het.)
- Kohlweißling, Großer *Pieris brassicae* L.; *Pierid.* (Lep.)
- Kohlweißling, Kleiner (Rübenweißling) *Pieris rapae* L.; *Pierid.* (Lep.)
- Kohlweißling-Schlupfwespe *Apanteles glomeratus* L.; *Braconid.* (Hym.)
- Kohlzünsler *Evergestis forficalis* L. (*Phlyctaenia od. Pionea f.*); *Pyral.* (Lep.)
- Kokosblütenmilbe *Aceria guerreronis* Keifer; *Erioph.* (Acar.)
- Kokospalmen-Dickkopffalter *Hidari irava* Moore; *Hesperiid.* (Lep.)
- Kokospalmenschildlaus *Aspidiotus destructor* Sign.; *Diaspidid.* (Hom.)
- Kokospalmen-Stabheuschrecke *Graeffea crouanii* Le Guillou (*cocophaga* Newp.); *Phasmid.* (Orth.)
- Kolanuß-Furchtfliegen (Kolanuß-Springmade) *Ceratitis (Pterandrus) colae* Silv. u. *morstatti* Bezz.; *Tephrit.* (Dipt.)
- Kolanußrüßler *Balanogastris colae* Desbr.; *Curcul.* (Col.)
- Kolazweigbohrer *Phosphorus virescens* Oliv. und seine Morphen m. *bibundiensis* Hintz, m. *gabonator* Thoms. und m. *jansoni* Chevr.; *Ceramb.* (Col.)
- Kolbenkäfer, Blauer *Necrobia violacea* L.; *Corynet.* (Col.)
- Kolbenkäfer, Rotbeiniger siehe Koprakäfer
- Kolbenkäfer, Zweifarbiger *Necrobia ruficollis* F.; *Corynet.* (Col.)
- Koloradokäfer siehe Kartoffelkäfer
- Koloradokiefern-Riesenbastkäfer *Dendroctonus parallelus* Chapuis; *Scolyt.* (Col.)
- Kolumbaczer Mücke *Simulium columbaschense* F.; *Simuliid.* (Dipt.)
- Kommashildlaus, Gemeine *Lepidosaphes ulmi* L. (*Mytilaspis pomorum* Sign.); *Diaspidid.* (Hom.)
- Kommashildlaus, Rote *Lepidosaphes conchiformis* Gmel. (*rubri* Thiem); *Diaspidid.* (Hom.)
- Kommashildlaus, Schmale *Lepidosaphes gloverii* Pack.; *Diaspidid.* (Hom.)
- Königskerzen . . . siehe Wollkraut . . .
- Kopflaus *Pediculus humanus capititis* DeG.; *Anoplura*
- Koprakäfer (Kolbenkäfer, Rotbeiniger; Schinkenkäfer) *Necrobia rufipes* DeG.; *Corynet.* (Col.)
- Kopramilbe *Tyrophagus putrescentiae* Schrk.; *Tyroglyph.* (Acar.)
- Korbweidenblattkäfer siehe Weidenblattkäfer, Blaue
- Korkmotte siehe Schleusenmotte und Weinmotte
- Kornbohrer, Großer *Prostephanus truncatus* Horn (*Dinoderus tr.*); *Bostrych.* (Col.)

- Kornkäfer, Breitrüßiger *Caulophilus oryzae* Gyll. (*latinatus* Say); *Curcul.* (*Col.*)  
 Kornkäfer, Gemeiner (Kornkrebs) *Sitophilus granarius* L. (*Calandra granaria* L.);  
*Curcul.* (*Col.*)
- Kornmotte (Kornwurm, Weißer) *Nemapogon granellus* L. (*Tinea gr.*); *Tineid.* (*Lep.*)  
 Kornmotte, Französische siehe Getreidemotte  
 Kotfliege, Gemeine (Dungfliege, Gemeine) *Scopeuma stercoraria* L. (*Scatomyza*  
 oder *Scatophaga st.*); *Cordylurid.* (*Dipt.*)
- Kotwanze siehe Staubwanze
- Krätszemilbe *Sarcoptes scabiei* L.; *Sarcopt.* (*Acar.*)
- Kräuselgallmücke siehe Kohldrehherzmücke
- Kräuterdieb siehe Diebkäfer, Gemeiner
- Kreiselwespen *Bembix*-Arten; *Sphegid.* (*Hym.*)
- Kreuzdorn(blatt)laus, Dunkle *Aphis mammulata* Gimingham et H. R. L. (*Aphidula m.*);  
*Aphid.* (*Hom.*)
- Kreuzdornblattlaus, Gemeine *Aphis nasturtii* Kalt. (*Aphidula n.*, *Medoralis rhamni*  
 Koch, *transiens* Walk.); *Aphid.* (*Hom.*)
- Kreuzspinne *Aranea diadema* L.; *Argiopid.* (*Arachn.*)
- Kriebelmücke, Gemeine *Odagmia ornata* Meig. (*Simulium o.*); *Simuliid.* (*Dipt.*)
- Kriebelmücke, Lappländische *Simulium reptans* L.; *Simuliid.* (*Dipt.*)
- Kriebelmücke, Neustädter *Boophthora erythrocephala* DeG. (*argyreata* Meig., *Simu-*  
*lum a.*); *Simuliid.* (*Dipt.*)
- Krötenfliege *Lucilia bufonivora* Monier; *Calliphorinae* (*Dipt.*)
- Kruziferenminierfliege (Rapsminierfliege) *Scaptomyza flaveola* Meig.; *Drosophil.*  
 (*Dipt.*)
- Kruziferenzünsler, Südeuropäischer *Hellula undalis* F.; *Pyral.* (*Lep.*)
- Küchenkäfer *Uloma culinaris* L.; *Tenebr.* (*Col.*)
- Küchenschabe oder Schabe, Orientalische (Kakerlak) *Blatta orientalis* L.; *Blattid.*  
 (*Orth.*)
- Kuckucksbienen siehe Wespenbienen
- Kuckucksfeldwespe *Sulcopolistes sulcifer* Zimm.; *Vespid.* (*Hym.*)
- Kugelassel siehe Rollassel
- Kugelbauchmilben [Feinde vieler Vorratsschädlinge!] *Pyemotes herfsi* Oudem. u.  
*P. ventricosus* Newp. (*Pediculoides v.*); *Pediculoididae* (*Acar.*)
- Kugelkäfer (Buckelkäfer) *Gibbium psylloides* Czemp.; *Ptinid.* (*Col.*)
- Kugelrüssler, Grauer (Sandgraurüssler) *Philopedon plagiatus* Schall. (*Cneorrhinus p.*);  
*Curcul.* (*Col.*)
- Kuherbse . . . siehe Kunde . . .
- Kümmelgallmilbe *Aceria carvi* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)
- Kümmelmotte (Kümmelpfeifer) *Depressaria nervosa* Hw. (*Schistodepressaria n.*);  
*Oecophorid.* (*Lep.*)
- Kundebohnenblattlaus *Aphis craccivora* Koch; *Aphid.* (*Hom.*)
- Kundekäfer (Bohnenkäfer, Chinesischer) *Callosobruchus chinensis* L.; *Bruchid.* (*Col.*)
- Kupferglucke *Gastropacha quercifolia* L.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)

- Kupferstecher oder Fichtenborkenkäfer, Sechszähniger *Pityogenes chalcographus* L.;  
*Scolyt.* (Col.)
- Kürbiskäfer, Zinnoberroter *Rhaphidopalpa foveicollis* Luc.; *Chrysom.* (Col.)
- Kürbiswanze, Amerikanische *Anasa tristis* DeG.; *Coreid.* (Het.)
- Kurzkopfkuckuckswespe *Vespula austriaca* Panz.; *Vespid.* (Hym.)
- Kurzkopfwespen *Paravespula*-Arten
- Kurzschwanz(blatt)laus *Brachycaudus semisubterraneus* C. B.; *Aphid.* (Hom.)
- Kurzspringer *Hypogastrura*-Arten; *Collemb.* (Apteryg.)
- Küstenstechmücke *Aedes dorsalis* Meig.; *Culic.* (Dipt.)

- L**abkrautschwärmer *Celerio galii* Rott. (*Deilephila* g.); *Sphingid.* (Lep.)
- Lackschildlaus, Asiatische *Laccifer lacca* Kerr. (*Tachardia lacca* Ker.); *Coccid.* (Hom.)
- Lackschildlaus, Nordamerikanische *Tachardiella larreae* Comst.; *Coccid.* (Hom.)
- Lamtorolaus, Weiße *Pseudococcus virgatus* Ckll.; *Coccid.* (Hom.)
- Langbeinmilben *Linopodes*-Arten; *Eupod.* (Acar.)
- Langhornbienen *Eucera*-Arten; *Apid.* (Hym.)
- Langkopfkuckuckswespen *Pseudovespula*-Arten; *Vespid.* (Hym.)
- Langkopfwespen *Dolichovespula*-Arten
- Lappenrüssler siehe Dickmaulrüssler
- Lärchenbastwickler, Polnischer *Laspeyresia sanctacruciana* Karp. et Tall; *Tortric.* (Lep.)
- Lärchenbaumlaus, Große *Laricaria kochiana* C. B.; *Lachnid.* (Hom.)
- Lärchenblasenfuß *Taeniothrips laricivorus* Kratochv. et Farsky; *Thysanopt.*
- Lärchenblattwespe, Gelbe *Pristiphora wesmaeli* Tischb. (*Lygaeonematus* w.); *Tenthred.* (Hym.)
- Lärchenblattwespe, Große *Pristiphora erichsoni* Htg. (*Nematus* oder *Holcocneme* e.); *Tenthred.* (Hym.)
- Lärchenblattwespe, Kleine *Pristiphora laricis* Htg. (*Lygaeonematus* l.); *Tenthred.* (Hym.)
- Lärchenblattwespe, Nördliche *Pachynematus imperfectus* Zadd.; *Tenthred.* (Hym.)
- Lärchenbock *Tetropium gabrieli* Weise; *Ceramb.* (Col.)
- Lärchenborkenkäfer, Großer *Ips cembrae* Heer; *Scolyt.* (Col.)
- Lärchenborkenkäfer, Kleiner *Cryphalus intermedius* Ferr.; *Scolyt.* (Col.)
- Lärchenborkenkäfer, Osteuropäischer *Ips fallax* Egg. (*subelongatus* Motsch.); *Scolyt.* (Col.)
- Lärchengallenwickler (Lärchenrindenwickler) *Laspeyresia zebeana* Ratzb.; *Tortric.* (Lep.)
- Lärchengallmilbe *Phytoptus pini laricis* Tubeuf; (*Trisetacus* p. l.); *Erioph.* (Acar.)
- Lärchengespinstblattwespe *Cephalcia alpina* Klug; *Pamphiliid.* (Hym.)
- Lärchenknospengallmücke *Dasyneura laricis* F. Loew (*kellneri* Henschel); *Cecidom.* (Dipt.)
- Lärchenlängstriebmotte siehe Lärchentriebmotte
- Lärchenminiermotte *Coleophora laricella* Hbn.; *Colephor.* (Lep.)
- Lärchennadellaus, Grüne *Sacchiphantes segregis* Steffan; *Adelgid.* (Hom.)

- Lärchennadelwickler *Spilonota laricana* Hein.; *Tortric.* (Lep.)  
 Lärchen-Riesenbastkäfer, Amerikanischer *Dendroctonus simplex* Lec.; *Scolyt.* (Col.)  
 Lärchenrindenwickler siehe Lärchengallenwickler  
 Lärchensamenwespe *Megastigmus seitneri* Hffmn.; *Chalcid.* (Hym.)  
 Lärchenspanner, Sibirischer *Semiothisa pumila* Kurzm.; *Geometr.* (Lep.)  
 Lärchentriebmotte (Lärchenlängstriebmotte) *Argyresthia laevigatella* H.-S.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Lärchenwickler, Grauer *Zeiraphera diniana* Guén. (*griseana* Hbn.); *Tortric.* (Lep.)  
 Lärchenzapfenfliege *Phorbia lariciola* Karl (*Hylemyia l.*); *Muscid. Anthom.* (Dipt.)  
 Latrinenfliege (Lüsterfliege) *Fannia scalaris* F.; *Muscid.* (Dipt.)  
 Lattichfliege (Salatfliege) *Phorbia gnava* Meig. (*Botanophila g.*); *Muscid. Anthom.* (Dipt.)  
 Laubholzrüssler, Silbriggrüner *Phyllobius argentatus* L.; *Curcul.* (Col.)  
 Laubholz-Säbelschrecke *Barbitistes serricauda* F.; *Phaneropt.* (Orth.)  
 Laubholzangenbock, Großer *Rhagium sycophanta* Schrk.; *Ceramb.* (Col.)  
 Laubholzzangenbock, Kleiner *Rhagium mordax* DeG.; *Ceramb.* (Col.)  
 Laubkäfer, Rotbrauner siehe Seidenkäfer, Rotbrauner  
 Lauschnellkäfer, Gelbbrauner *Athous subfuscus* Müll.; *Elater* (Col.)  
 Lauschnellkäfer, Rotbauchiger *Athous haemorrhoidalis* F.; *Elater.* (Col.)  
 Lauschnellkäfer, Schwarzbaudiger *Athous niger* L.; *Elater* (Col.)  
 Lauchbohrer *Dyspessa ulula* Brkh.; *Cossid.* (Lep.)  
 Lauchmotte (Zwiebelmotte) *Acrolepia assectella* Zell.; *Acrolepid.* (Lep.)  
 Lauer (Weinzwirner) *Tibicen haematodes* Scop.; *Cicadid.* (Hom.)  
 Lavendelmotte *Sophronia humerella* Schiff.; *Gelech.* (Lep.)  
 Lebensbaumblattlaus *Cupressobium juniperinum* Mordv.; *Lachnid.* (Hom.)  
 Lebensbaum-Napfschildlaus *Eulecanium flechteri* Ckll. (*arion* Ldg.); *Lecaniid.* (Hom.)  
 Lederlaufkäfer *Carabus (Procrustes) coriaceus* L.; *Carab.* (Col.)  
 Leguminosenzünsler (Robinienksamenzünsler) *Etiella zinckenella* Tr.; *Phycitid.* (Lep.)  
 Lein . . . siehe Flachs . . .  
 Leindotterrüssler *Ceuthorrhynchus syrites* Germ.; *Curcul.* (Col.)  
 Leinkrautspanner *Eupithecia linariata* F. (*Tephroclystia l.*); *Geometr.* (Lep.)  
 Leistenkopf-Plattkäfer, Dunkler *Cryptolestes ater* Ol. (*Laemophloeus a.*); *Cucuj.* (Col.)  
 Leistenkopf-Plattkäfer, Kleiner *Cryptolestes pusillus* Schönh. (*minutus* Oliv., *Laemophloeus p.*); *Cucuj.* (Col.)  
 Leistenkopf-Plattkäfer, Rotbrauner *Cryptolestes ferrugineus* Steph. (*Laemophloeus fr.*); *Cucuj.* (Col.)  
 Leistenkopf-Plattkäfer, Türkischer *Cryptolestes turcicus* Grouv. (*Laemophloeus tr.*); *Cucuj.* (Col.)  
 Leiterbock *Saperda scalaris* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Lespedeza-Blattkäfer *Maecolaspis flavida* Say (*Colaspis f.*); *Chrysom.* (Col.)  
 Leuchtkäfer, Großer (Glühwürmchen) *Lampyris noctiluca* L.; *Lampyr.* (Col.)  
 Leuchtkäfer, Kleiner (Johanniswürmchen) *Phausis splendidula* L.; *Lampyr.* (Col.)  
 Leuchtkäfer, Südeuropäische *Luciola*-Arten; *Lampyr.* (Col.)  
 Liebstöckelrüssler siehe Luzernerlüßler

- Lieschgrasblattlaus *Brachycolus muehlei* C. B.; *Aphid.* (*Hom.*) \*)  
 Lieschgrasfliegen (Timotheefliegen) *Amaurosoma flavipes* Fall., *A. armillatum* Zett.;  
*Cordylurid.* (*Dipt.*)  
 Lieschgrasrüssler *Sphenophorus striatopunctatus* Goeze; *Curcul.* (*Col.*)  
 Lieschgraswickler (Timotheewickler) *Aphelia paleana* Hbn.; *Tortric.* (*Lep.*)  
 Ligusterblattlaus *Myzus ligustri* Mosley; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Ligusterblattwespe oder Eschenblattwespe, Weißpunktierte *Macrophya punctum-album* L.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Ligustermotte *Coriscium cuculipennellum* Hbn.; *Gracillar.* (*Lep.*)  
 Ligusterschwärmer *Sphinx ligustri* L.; *Sphingid.* (*Lep.*)  
 Lilienblasenfuß *Liothrips vaneekei* Priesn.; *Thysanopt.*  
 Lilienhähnchen, Rotköpfiges *Lilioceris merdigera* L.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Lilienhähnchen, Schwarzköpfiges (Lilienkäfer) *Lilioceris lili* Scop. (*Crioceris l.*);  
*Chrysom.* (*Col.*)  
 Lilienminierfliege *Liriomyza urophorina* Mik; *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Lindenblattwespe, Kleine (Weidenblattwespse) *Caliroa annulipes* Klg. (*Eriocampoides a.*); *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Lindenborkenkäfer *Cryphalops tiliae* Panz. (*Ernoporus t.*); *Scolyt.* (*Col.*)  
 Lindengallmilbe *Eriophyes tiliae* Nal. (und Varietäten); *Erioph.* (*Acar.*)  
 Lindenknospen-Gallmücke *Contarinia tiliarum* Kieff.; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Lindenkommaschildlaus *Lepidosaphes tiliae* Savescu; *Diaspidid.* (*Hom.*)  
 Lindenprachtkäfer, Großer *Lampra rutilans* L.; *Buprest.* (*Col.*)  
 Lindenprachtkäfer, Kleiner *Agrilus auricollis* Kiesw.; *Buprest.* (*Col.*)  
 Lindenschwärmer *Mimas tiliae* L.; *Sphingid.* (*Lep.*)  
 Lindenspinnmilbe *Eotetranychus tiliarium* Hermann (*telarius* Hirst, non L.);  
*Tetranych.* (*Acar.*)  
 Lindenzierlaus *Eucallipterus tiliae* L. (*Therioaphis t.*); *Callaphid.* (*Hom.*)  
 Linsenkäfer *Bruchus lentis* Froel.; *Bruchid.* (*Col.*)  
 Löffelschildlaus, Veränderliche *Parlatoria proteus* Curt.; *Diaspidid.* (*Hom.*)  
 Löffelschildläuse *Parlatoria*-Arten; *Diaspidid.* (*Hom.*)  
 Lolcheule (Raseneule, Große) *Tholera popularis* F. (*Epineuronia p.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Lorbeerblattfloh (L. blattsauger) *Trioza alacris* Flor.; *Psyllid.* (*Hom.*)  
 Lorbeerschildlaus *Aonidia lauri* Bché; *Diaspidid.* (*Hom.*)  
 Löwenmaulglanzkäfer *Heterostomus pulicarius* L.; *Nitidul.* (*Col.*)  
 Luftsackmilbe [bei Hühnern!] *Cytodites nudus* Vizioli; *Cytodit.* (*Acar.*)  
 Lupinenblattrandkäfer, Gemeiner *Sitona griseus* F.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Lupinenblattrandkäfer, Großer *Sitona gressorius* F.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Lupinenfliege siehe Haarfuß-Wurzelfliege  
 Lupinengallmücke *Asphondyla lupini* Silvestri; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Lupinensamenkäfer siehe Kichererbssensamenkäfer  
 Lüsterfliege siehe Stubenfliege, Kleine  
 Luzerneblattgallmücke *Jaapiella medicaginis* Rübs.; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Luzerneblattkäfer, Roter *Phytodecta fornicata* Brügg.; *Chrysom.* (*Col.*)

\*) Gattung soll jetzt *Diuraphis* heißen.

- Luzerneblattnager *Hypera variabilis* Hbst. (*postica* Gyll.; *Phytonomus* var.); *Curcul.* (Col.)  
 Luzerneblütengallmücke *Contarinia medicaginis* Kieff.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Luzernefloh *Sminthurus viridis* L.; *Sminthurid.* (Collemb.)  
 Luzernegallmilbe *Aceria plicator* Nal.; *Erioph* (Acar.)  
 Luzerneheufalter, Amerikanischer *Colias eurytheme* Boisd.; *Pierid.* (Lep.)  
 Luzerneknospenrüssler *Apion elegantulum* Germ.; *Curcul.* (Col.)  
 Luzernemarienkäfer (Nelkenmarienkäfer) *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* L.;  
*Coccinell.* (Col.)  
 Luzerneminierfliegen *Agromyza frontella* Rond., *Agr. nana* Meig.; *Agromyz.* (Dipt.)  
 Luzernerüßler (Kleekäfer, Liebstöckelrüssler, Näscher) *Otiorrhynchus ligustici* L.  
*(Brachyrhinus l.); Curcul.* (Col.)  
 Luzernesamen-Gallmücke *Asphondyla miki* Wachtl; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Luzernesamenrüssler *Tychius flavus* Becker; *Curcul.* (Col.)  
 Luzernesamenwespe *Bruchophagus rodii* Gussakovskii; *Chalcid.* (Hym.)  
 Luzernespitzmausrüssler (Luzernespitzmäuschen), Südosteuropäischer *Apion aestimatum* Fst.; *Curcul.* (Col.)  
 Luzernesproß-Gallmücke, Gelbe (Gelbkleesproß-Gallmücke) *Dasyneura lupulinae* Kieff.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Luzernesproß-Gallmücke, Orangerote *Dasyneura ignorata* Wachtl (*Perrisia i.*); *Cecidom.* (Dipt.)  
 Luzernestengelrüssler *Apion tenue* Kirby; *Curcul.* (Col.)  
 Luzernetausendfuß siehe Tausendfuß, Gemeiner  
 Luzernezier(blatt)laus *Theroaphis maculata* Buckt.; *Callaphid.* (Hom.)

- M**ade, Rote [an Rosen] siehe Okulergallmücke  
 Maderaschabe *Leucophaea maderae* F. (*Rhyparobia m.*); *Oxyphaloid.* (Orth.)  
 Maiglöckchenblattlaus *Dysaulacorthum speyeri* C. B.; *Aphid.* (Hom.)  
 Maiglöckchenblattwespe *Phymatocera aterrima* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Maikäfer, Gemeiner oder Feldmaikäfer *Melolontha melolontha* L. (*vulgaris* F.);  
*Scarab.* (Col.)  
 Maisblattlaus *Rhopalosiphum maidis* Fitch; *Aphid.* (Hom.)  
 Maisbohrer, Gestreifter *Chilo agamemnon* Bles.; *Pyral.* (Lep.)  
 Maisborstenlaus *Rungia maydis* Pass.; *Chaetophorid.* (Hom.)  
 Maiserdfloh *Chaetocnema pulicaria* Melsh.; *Chrysom.* (Col.)  
 Maiseule siehe Baumwollkapselwurm, Amerikanischer  
 Maiskäfer *Sitophilus zeamais* Motsch. (*Calandra z.*); *Curcul.* (Col.)  
 Maiskolbenborkenkäfer *Pagiocerus fiorii* Eggers (*zeae* Eggers); *Scolyt.* (Col.)  
 Maismotte *Pyroderces rileyi* Wals.; *Momphid.* (Lep.)  
 Maisstengelbohrer *Busseola sorghicida* Thurau (*fusca* Fuller); *Noct.* (Lep.)  
 Maisstengelbohrer, Kleiner *Elasmopalpus lignosellus* Zell.; *Pyral.* (Lep.)  
 Maiszikade *Peregrinus maidis* Ashm.; *Delphacid.* (Hom.)  
 Maiszünsler (Gliedwurm, Hirsezünsler) *Ostrinia nubilalis* Hbn. (*Pyrausta n.*);  
*Pyraust.* (Lep.)

- Maiwurm, Gemeiner *Meloe violaceus* Mrsh.; *Meloid.* (Col.)  
 Maiwürmer *Meloe*-Arten; *Meloid.* (Col.)  
 Majoranmotte *Hypsolophus schmidelli* Heyd.; *Gelech.* (Lep.)  
 Malariaimücken (Fiebermücken, Gabelmücken, Moskitos) *Anopheles*-Arten, bes.  
*maculipennis* Meig.; *Culic.* (Dipt.)  
 Malmignatte *Latrodectus tredecimguttatus* Rossi; *Theridiid.* (Arachn.)  
 Malvenfalter *Carcharodus alceae* Esp.; *Hesperiid.* (Lep.)  
 Mavenflohkäfer *Podagrion fuscicornis* L., *P. malvae* Ill., *P. fuscipes* F.; *Chrysom.*  
(Col.)  
 Malvenmotte *Platyedra malvella* Hbn.; *Gelech.* (Lep.) \*)  
 Malvenwurzelspinner *Hepialus sylvina* L.; *Hepial.* (Lep.)  
 Mandelblattlaus *Brachycardus amygdalinus* Schout.; *Aphid.* (Hom.)  
 Mandelblattwespe *Palaeocimbex quadrimaculata humeralis* Müll.; *Cimbic.* (Hym.)  
 Mandelblütenstecher *Anthonomus amygdali* Hust.; *Circul.* (Col.)  
 Mandelknospengallmücke *Odinodiplosis amygdali* Angastopoulos; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Mandelprachtkäfer *Capnodis carbonaria* Klug; *Buprest.* (Col.)  
 Mandelsamenwespe *Eurytoma amygdali* End.; *Eurytom.* (Hym.)  
 Mandelschildlaus oder Maulbeerschildlaus *Pseudaulacaspis pentagona* Targ. (*Aula-*  
*caspis p.*); *Diaspidid.* (Hom.)  
 Mandelspinner *Lymantria lapidicola* H.-S.; *Lymantr.* (Lep.)  
 Mandelsplintkäfer *Scolytus amygdali* Guér. (*Eccoptogaster a.*); *Scolyt.* (Col.)  
 Mangofruchtfliege *Dacus ferrugineus* F.; *Tephrit.* (Dipt.)  
 Mangokernrüssler *Cryptorrhynchus mangiferae* F. (*Sternoch(a)etus m.*); *Circul.* (Col.)  
 Manguldeule siehe Achateule, Braune  
 Mangoschildlaus *Coccus mangiferae* Green; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Manihot . . . und Maniok . . . siehe Cassave . . .  
 Mannaschildlaus [in der Ebene] *Trabutina mannipara* Ehrenberg; *Pseudococcid.*  
(Hom.)  
 Mannaschildlaus [im Hochgebirge] *Naiacoccus serpentinus* Green; *Pseudococcid.*  
(Hom.)  
 Mannazikade (Eschenzikade) *Tettigia orni* L.; *Cicadid.* (Hom.)  
 Markeule (Kartoffeltriebbohrer) *Xanthoecia flavago* Hbn. (*Gortyna ochracea* Schiff.);  
*Noct.* (Lep.)  
 Markschaube *Blastodacna hellerella* Dup.; *Momphid.* (Lep.)  
 Markus-Haarmücke [Märzfliege ist falsche Ableitung] *Bibio marci* L.; *Bibion.* (Dipt.)  
 Marlinger Birnenwurm siehe Birnenwickler, Trioler  
 Maschonakäfer *Eulepida mashonae* Arrow, *Scarab.* (Col.)  
 Maskenbienen *Prosopis*-Arten; *Apid.* (Hym.)  
 Mateblattfloh *Metaphalara spegazziniana* Lizer; *Psyllid.* (Hom.)  
 Mauerassel *Oniscus asellus* L. (*murarius* Cuv.); *Oniscid.* (Isopod.)  
 Mauerbienen *Osmia*-Arten; *Apid.* (Hym.)  
 Mauerflechtenmotte *Dysmasia parietariella* H.-S; *Tineid.* (Lep.)  
 Mauerfliegen *Pollenia*-Arten; *Calliphorinae* (Dipt.)

\*) In England: *Pexicopia*.

Mauersegler—Lausfliege *Crataerina pallida* Latr.; *Hippobosc.* (Dipt.)  
 Mauerspinne *Dictyna civica* Luc.; *Dictynid.* (Arachn.)  
 Mauerwespen *Odynerus*-Arten; *Vespidae*. (Hym.)  
 Maulbeerschildlaus oder Mandelschildlaus *Pseudaulacaspis pentagona* Targ. (*Aulacaspis p.*); *Diaspidid.* (Hom.)  
 Maulbeerschildlaus-Zehr wespe *Prospaltella berlesei* How.; *Mymarid.* (Hym.)  
 Maulberspanner *Biston cinerarius* Ersch. (*Apocheima c.*); *Geometrid.* (Lep.)  
 Maulwurfsfloh *Hystrichopsylla talpae* Curt.; *Aphanipt.*  
 Maulwurfsgrille oder Werre (Erdkrebs, Erdwolf) *Gryllotalpa gryllotalpa* L. (*vulgaris* Latr.); *Gryllotalp.* (Orth.)  
 Mäusedassel fliege *Oestromyia leporina* Pallas; *Hypoderinae* (Dipt.)  
 Mauszahn rüssler, Blauer *Baris lepidii* Germ.; *Curcul.* (Col.)  
 Mauszahn rüssler, Schlanker *Baris cuprirostris* F.; *Curcul.* (Col.)  
 Mauszahn rüssler, Schwarzer *Baris laticollis* Mrsh.; *Curcul.* (Col.)  
 Meeresstrandfliege *Scatella subguttata* Meig.; *Ephyd.* (Dipt.)  
 Meerettichblattkäfer *Phaedon cochleariae* F. u. Ph. *armoraciae* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Meerettichherdfloh *Phyllotreta armoraciae* Koch; *Chrysom.* (Col.)  
 Meerettichgallenrüssler *Ceuthorrhynchus cochleariae* Gyllh.; *Curcul.* (Col.)  
 Meerettichspanner *Cidaria fluctuata* L. (*Larentia f.*); *Geometrid.* (Lep.)  
 Mehlkäfer, Dunkler *Tenebrio obscurus* F.; *Tenebr.* (Col.)  
 Mehlkäfer (Mehlwurm), Gemeiner *Tenebrio molitor* L.; *Tenebr.* (Col.)  
 Mehlmilbe *Acarus siro* L. (*Tyroglyphus farinae* DeG., *Aleurobius f.*); *Tyroglyph.*  
 (Acar.)  
 Mehlmotte *Ephestia (Anagasta) kuehniella* Zell.; *Phycitid.* (Lep.)\*)  
 Mehlmottenschlupfwespe *Nemeritis canescens* Grav. (*Idechitis c.*); *Ichneumon.* (Hym.)  
 Mehlschwalbenfloh (Hausschwalbenfloh) *Ceratophyllus hirundinis* Curt.; *Aphanipt.*  
 Mehlschwalben-Lausfliege *Stenopteryx hirundinis* L.; *Hippobosc.* (Dipt.)  
 Mehlwurm siehe Mehlkäfer, Gemeiner  
 Mehlzünsler *Pyralis farinalis* L.; *Pyral.* (Lep.)  
 Meldenblattlaus, Mehlige *Hayhurstia atriplicis* L.; *Aphid.* (Hom.)  
 Meldeneule *Trachea atriplicis* L.; *Noct.* (Lep.)  
 Meldenmotte *Phthorimaea atriplicella* Fisch. v. R. (*Lita a.*); *Gelech.* (Lep.)  
 Melonenblattlaus siehe Gurkenblattlaus, Grüne  
 Melonenfliege, Tropische *Dacus cucurbitae* Coquillet (*Strumeta c.*); *Tephritis.* (Dipt.)  
 Melonenfliege, Vorderasiatische *Myiopardalis pardalina* Bigot; *Tephritis.* (Dipt.)  
 Melonenkäfer, Orangeroter *Aulacophora abdominalis* Gerst.; *Chrysom.* (Col.)  
 Menschenfloh *Pulex irritans* L.; *Aphanipt.*  
 Messingkäfer *Niptus hololeucus* Fald.; *Ptinid.* (Col.)  
 Miesmuschelschildlaus siehe Weidenschildlaus  
 Mietenlaus (Tulpenblattlaus) *Myzotoxoptera tulipaella* Theob.; *Aphid.* (Hom.)  
 Minzenbär *Spilosoma menthastris* Esp. (*lubricipeda* auct. non L.); *Arctiid.* (Lep.)  
 Minzenblattkäfer *Chrysomela coeruleans* Scriba, *Chr. herbacea* Duft. und ab. *menthastris* Suffr.; *Chrysom.* (Col.)\*)

\*) Nach anderen Autoren Gattung *Chrysolina*.

\*) Der Untergattungsname jetzt häufig als Gattungsname gebraucht.

- Minzenblattlaus *Ovatus menthae* Bdkt.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Minzenerdfließe *Longitarsus lycopi* Foudr., *L. waterhousei* Kutsch.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Minzenminierfliege *Phytomyza petöi* Hg.; *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Minzenschildkäfer siehe Schildkäfer, Grüner  
 Mirabellenblütenmotte *Argyresthia albistria* Haw.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)  
 »Mistbiene« *Erstalis*-Arten; *Syrphid.* (*Dipt.*)  
 Mittelmeerfruchtfliege (Orangen- oder Pfirsichfliege) *Ceratitis capitata* Wied.;  
*Tephrit.* (*Dipt.*)  
 Mittelmeer-Nelkenwickler (Nelkenwickler) *Cacoecimorpha pronubana* Hbn. (*Tortrix*  
*pr.*); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Mittelmeertermite *Reticulitermes lucifugus* Rossi; *Isopt.*  
 Möbelschabe (Braunbandschabe) *Supella longipalpe* F. (*supellectilium* Serv.);  
*Blattellid.* (*Orth.*)  
 Moderkäfer *Enicmus minutus* L.; *Lathrid.* (*Col.*)  
 Moderholzeule, Braune *Xylina vetusta* Hbn.; *Noct.* (*Lep.*)  
 Moderholzeule, Graue *Xylina exoleta* L. (*Calocampa ex.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Modermilbe *Tyrophagus dimidiatus* Hermann; *Tyroglyph.* (*Acar.*)  
 Mohngallmücke *Dasyneura papaveris* Winn. (*Perrisia p.*); *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Mohnkapselgallmücke *Clinodiplosis papaveris* Kjell.; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Mohnkapselrüssler *Ceuthorrhynchus macula-alba* Hbst.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Mohnstengelgallwespe *Timaspis papaveris* Kieff.; *Cynipid.* (*Hym.*)  
 Mohnwurzelrüssler *Stenocarus fuliginosus* Marsh.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Möhrenblattlaus, Mehlige *Semiaphis dauci* F. (*carotae* Koch); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Möhrenblattsauger (Möhrenblattfloh) *Trioza apicalis* Först. (*viridula* auct. nec Zett.);  
*Psyllid.* (*Hom.*)  
 Möhrenblütennager *Hypera pastinaceae* Rossi; *Curcul.* (*Col.*)  
 Möhrenböckchen *Phytoecia cylindrica* L.; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Möhrenbohrer *Aethes williana* Brahm. (*zephyrana* Treitsch.); *Cochylid.* (*Lep.*)  
 Möhrenfliege (Eisenmade) *Psila rosae* F.; *Psilid.* (*Dipt.*)  
 Möhrengallmücke *Kiefferia pimpinellae* F. Loew (*Asphondylia umbellatarum*  
 Kieff.); *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Möhrenminierfliege *Napomyza carotae* Spencer; *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Möhrenmotten *Depressaria depressella* Hbn. (*Schistodepressaria*) u. *Agonopterix*  
*purpurea* Hw. (*Depressaria p.*); *Oecophorid.* (*Lep.*)  
 Möhrenrüssler (Rübenbrillenrüssler) *Liparus coronatus* Goeze; *Curcul.* (*Col.*)  
 Möhrenwurzellaus bzw. Weißdornblattlaus *Dysaphis crataegi* Kalt. (*Yezabura c.*);  
*Aphid.* (*Hom.*)  
 Möhrenzünsler *Pyrausta palealis* Den. et Schiff. (*Phlyctaenodes p.*); *Pyraust.* (*Lep.*)  
 Mönch *Panthea coenobita* Esp.; *Noct.* (*Lep.*)  
 Möncheule, Graue *Cucullia umbratica* L.; *Noct.* (*Lep.*)  
 Mondfleck (Mondvogel) *Phalera bucephala* L.; *Notodont.* (*Lep.*)  
 Mondfleckbürtenspinner *Dasychira selenitica* Esp. (*Orgyia s.*); *Lymantr.* (*Lep.*)  
 Mondhornkäfer *Copris lunaris* L.; *Scarab.* (*Col.*)  
 Moorameise, Schwarze *Formica picea* Nyl.; *Formic.* (*Hym.*)  
 Moosspanner, Großer *Arichanna melanaria* L.; *Geometr.* (*Lep.*)

Moorweichkäfer *Dascillus cervinus* L.; *Dascillid.* (Col.)  
 Moosknopfkäfer *Atomaria linearis* Steph.; *Cryptoph.* (Col.)  
 Mordfliegen *Laphria*-Arten; *Asilid.* (Dipt.)  
 Mörtelbienen *Chalicodoma*-Arten; *Apid.* (Hym.)  
 Moschusbock *Aromia moschata* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Moskitos siehe Malariaüberträger  
 Mückenwanze *Ploiariola culiciformis* DeG.; *Reduviid.* (Het.)  
 Mugaspinner *Antheraea assamensis* Helfer; *Saturniid.* (Lep.)  
 Müllkastenfliege *Hydrotaea dentipes* Fall.; *Muscid.* *Phaoniinae* (Dipt.)  
 Mulmbock *Ergates faber* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Mummelminierfliege siehe Teichrosenminierfliege  
 Museumskäfer siehe Kabinettkäfer  
 Mutterkornkäfer *Acylomus ergoti* Cas.; *Phalacr.* (Cal.)

Nachtpfauenauge, Großes oder Wiener *Saturnia pyri* Schiff.; *Saturniid.* (Lep.)  
 Nachtpfauenauge, Kleines *Eudia pavonia* L.; *Saturniid.* (Lep.)  
 Nachtpfauenauge, Mittleres *Eudia spini* Schiff.; *Saturniid.* (Lep.)  
 Nachtschattenfliege (Bilsenkrautfliege) *Pegomyia hyoscyami* Panz.; *Muscid.* *Anthom.*  
 (Dipt.)\*)  
 Nachtschattenerdfloh *Epithrix pubescens* Koch; *Chrysom.* (Col.)  
 Nachschrecke, Gespenkelte *Diestrammena marmorata* Br.; *Tettigon.* (Orth.)  
 Nachschwabenschwanz *Urapteryx sambucaria* L.; *Geometr.* (Lep.)  
 Nachtviolenmotte *Plutella porrectella* L.; *Hyponomeut.* *Plutellinae* (Lep.)  
 Nadelholzborkenkäfer, Kleiner Borstiger *Crypturgus hispidulus* Thoms.;  
*Scolyt.* (Col.)  
 Nadelholzmarkröhren-Rüssler *Magdalalis memnonia* Gyllh.; *M. duplicata* Germ. u.  
*M. phlegmatica* Hbst.; *Curcul.* (Col.)  
 Nadelholz-Säbelschrecke *Barbitistes constrictus* Br. v. W.; *Phaneropt.* (Orth.)  
 Nadelholzspinnmilbe siehe Fichtenspinnmilbe  
 Nadelholzwickler, Schwarzer (Tannenkrebswickler) *Laspeyresia coniferana* Sax.;  
*Tortric.* (Lep.)  
 Nadelholzwidderbock *Clytus lama* Muls.; *Ceramb.* (Col.)  
 Nadelholzzangenbock, Gebänderter *Rhagium bifasciatum* F.; *Ceramb.* (Col.)  
 Nadelholzzangenbock, Grauer *Rhagium inquisitor* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Nagelfleck *Aglia tau* L.; *Saturniid.* (Lep.)  
 Nähfliege siehe Rosenbürstenhornwespe, Gemeine  
 Napfschildlaus, Gemeine (Akazienschildlaus; Zwetschgennapfschildlaus) *Partheno-*  
*lecanium corni* Bdh. (*Eulecanium od. Lecanium c.*); *Lecaniid.* (Hom.)  
 Napfschildlaus, Große Kugelige (Haselnuß-Schildlaus) *Eulecanium tiliae* L.  
*(coryli* L.); *Lecaniid.* (Hom.)  
 Napfschildlaus, Halbkuglige (Kaffeeschildlaus, Braune) *Saissetia coffeeae* Walk.  
*(S. hemisphaerica* Targ.); *Lecaniid.* (Hom.)  
 Napfschildlaus, Höckrige *Eulecanium bituberculatum* Targ.; *Lecaniid.* (Hom.)

\*) Nach Hering 1957: *Pegomya*.

- Napfschildlaus, Kleine Runde *Sphaerolecanium prunastri* B. d. F.; *Lecaniid.* (*Hom.*)  
 Napfschildlaus, Schwarze *Saissetia nigra* Nietn.; *Lecaniid.* (*Hom.*)  
 Napfschildlaus, Wollige (Rebenschildlaus, Wollige) *Pulvinaria betulae* L. (*vitis* L.);  
*Lecaniid.* (*Hom.*)  
 Narzissenfliegen, Große *Lampetia equestris* F. (*Merodon e.*) u. *L. clavipes* F.;  
*Syrph.* (*Dipt.*)  
 Narzissenfliegen, Kleine (Zwiebelmondfliegen) *Eumerus strigatus* Fall. (*lunulatus*  
 Meig.) und *E. tuberculatus* Rond.; *Syrph.* (*Dipt.*)  
 Narzissenfliege, Kleine Nordamerikanische *Eumerus narcissi* Smith; *Syrph.* (*Dipt.*)  
 Narzissenzwiebelmilbe (Zwiebelschalen-Milbe) *Steneotarsonemus laticeps* Halb.  
(*Tarsonemus l. approximatus* Bks. var. *narcissi* Ewing); *Tarsonemid.* (*Acar.*)  
 Näscher siehe Luzernerüßler  
 Nasenbremse [bei Schafen] siehe Schafbiesfliege  
 Nasenschrecke *Acrida hungarica* Hbst. (*Truxalis* od. *Tryxalis* b.); *Acridid.* (*Orth.*)  
 Nashornkäfer, Afrikanische *Oryctes monoceros* Ol., *Or. boas* F. (u. a.); *Scarab.* (*Col.*)  
 Nashornkäfer, Europäischer *Oryctes nasicornis* L.; *Scarab.* (*Col.*)  
 Nashornkäfer, Indischer *Oryctes rhinoceros* L.; *Scarab.* (*Col.*)  
 Natal-Fruchtfliege *Ceratitis (Pterandrus) cosyra* Walk. (*C. rosa* Karsch); *Tephrit.*  
(*Dipt.*)  
 Nelkenblasenfuß (Blasenfuß, Falber) *Thrips flavus* Schrk.; *Thysanopt.*  
 Nelkenblasenfuß, Südosteuropäischer *Taeniothrips dianthi* Priesner; *Thysanopt.*  
 Nelkenblattlaus *Myzus auctus* Walk. (*Myzodes a.*); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Nelkeneulen *Harmodia rivularis* F. und *bicurvis* Hfn.; (*Dianthoecia r. und b.*); *Noct.*  
(*Lep.*)  
 Nelkenfliege *Phorbia brunnescens* Zett. (*Delia br.*); *Muscid. Anthom* (*Dipt.*)  
 Nelkenmarienkäfer siehe Luzernemarienkäfer  
 Nelkenminierfliege *Phytobia flavifrons* Meig.; *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Nelkenminierfliege, Italienische *Phytomyza dianthicola* Venturi; *Agromyz.*  
(*Dipt.*)  
 Nelkennager *Hypera arator* L. (*Phytonomus a.*); *Circul.* (*Col.*)  
 Nelkenspinnmilbe *Tetranychus urticae* Koch subsp. *dianthica* Dosse;  
*Tetranych.* (*Acar.*)  
 Nelkenwickler siehe Mittelmeer-Nelkenwickler  
 Nelkenwickler, Südafrikanischer *Epichoristodes acerbella* Walk. (*Epichorista*  
*ionephela* Meyr.); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Nelkenwurzkäfer *Byturus fumatus* F.; *Byturid.* (*Col.*)  
 Nessel-Röhrenschildlaus *Orthezia urticae* L.; *Ortheziid.* (*Hom.*)  
 Nesselzünsler *Eurrhypara hortulata* L. (*urticata* L.); *Pyral.* (*Lep.*)  
 Nestermotte *Niditinea fuscipunctella* Haw. (*Tinea f.*); *Tineid.* (*Lep.*)  
 Nierenfleckbläuling *Thecla betulae* L. (*Zephyrus b.*); *Lycaenid.* (*Lep.*)  
 Nonne *Lymantria monacha* L.; *Lymantr.* (*Lep.*)  
 Nonnenraupenfliege (Nonnentachine) *Parasetigena segregata* Rond.; *Tachinid.* (*Dipt.*)  
 Nordmannstannenlaus *Dreyfusia prelli* Grosmann; *Adelg.* (*Hom.*)  
 Nußblattlaus siehe Walnußblattlaus  
 Nußrüssler siehe Haselnußbohrer

Nutzholzborkenkäfer, Gekörnter *Xyleborus dryographus* Ratzb.; *Scolyt.* (Col.)  
 Nutzholzborkenkäfer, Gemeiner (oder Liniierter) *Trypodendron lineatum* Ol.  
*(Xyloterus l.); Scolyt.* (Col.)  
 Nutzholzborkenkäfer, Japanischer (Schwarzer) *Xyleborus (Xylosandrus) germanus*  
 Blandf.; *Scolyt.* (Col.)  
 Nutzholzborkenkäfer, Kleiner Schwarzer (Eichenholzbohrer) *Xyleborus monographus*  
 F.; *Scolyt.* (Col.)

**O**bstbaumblattkäfer, Gelbbeiniger *Luperus xanthopoda* Schrk.; *Chrysom.* (Col.)  
 Obstbaumbock, Schwarzer siehe Buchenbock  
 Obstbaum-Löffelschildlaus *Parlatoria oleae* Colv.; *Diaspidid.* (Hom.)  
 Obstbaumminiermotte (Schlangenminnenmotte) *Lyonetia clerkella* L.; *Lyonet.* (Lep.)  
 Obstbaummotte, Grauköpfige *Recurvaria nanella* Hbn.; *Gelech.* (Lep.)  
 Obstbaumrindenwickler siehe Rindenwickler  
 Obstbaum-Sackmotten (Obstblattschaben, Gemeine) *Coleophora hemerobiella* Scop.  
   u. *C. nigricella* Steph.; *Coleophor.* (Lep.)  
 Obstbaumschildlaus siehe Austernschildlaus  
 Obstbaumspanner *Poecilopsis pomonaria* Hbn. (*Biston p.*); *Geometr.* (Lep.)  
 Obstbaumspinnmilbe oder Spinne, Rote *Panonychus ulmi* Koch (*Metatetranychus u.*,  
   *Paratetranychus pilosus* C. et F.); *Tetranych.* Acar.)  
 Obstbaumsplintkäfer, Großer (oder Glänzender) *Scolytus mali* Bechst., *Scolyt.* (Col.)  
 Obstbaumsplintkäfer, Runzliger (oder Kleiner) *Scolytus rugulosus* Ratzb.; *Scolyt.*  
   (Col.)  
 Obstbaumsplintrüßler *Magdalis*-Arten; *Curcul* (Col.)  
 Obstbaumstichler, Kugeliger siehe Knospentrüßler, Grauer  
 Obstbaumtriebstecher siehe Zweigstecher  
 Obstbaumwickler, Bräunlicher *Archips podana* Scop.; *Tortric.* (Lep.)  
 Obstbaumwickler, Grauer *Rhopobota naevana* Hbn.; *Tortric.* (Lep.)  
 Obstblattschaben, Gemeine siehe Obstbaumsackmotten  
 Obstgartenspanner siehe Apfelblütenspanner  
 Obstmade oder Apfelwickler *Laspeyresia pomonella* L. (*Carpocapsa od.* *Cydia p.*);  
   *Tortric.* (Lep.)  
 Obststecher, Goldgrüner siehe Kirschfruchtstecher, Goldgrüner  
 Ofenfischchen *Thermobia domestica* Pack.; *Lepismatid.* (*Thysanura*)  
 Ohrwurm, Gemeiner *Forficula auricularia* L.; *Forficul.* (*Dermapt.*)  
 Ohrzecke *Otobius megnini* Dugès (*Ornithodoros m.*); *Argasid.* (Acar.)  
 Okuliergeißelmücke (Okuliermade, Rote Made der Rosen) *Thomasiniana oculiperda*  
   Rübs. (*Clinodiplosis o.*); *Cecidom* (Dipt.)  
 Ölbaumblasenfuß *Liothrips oleae* Costa; *Thysanopt.*  
 Ölbaumblattfloß *Euphyllura olivina* Costa; *Psyllid.* (Hom.)  
 Ölbaumborkenkäfer, Amerikanischer *Leperisinus californicus* Swaine; *Scolyt.* (Col.)  
 Ölbaumborkenkäfer, Europäischer *Phloeotribus scarabaeoides* Bern. (*oleae* F.); *Scolyt.*  
   (Col.)

- Olbaumgallmücke *Dasyneura oleae* F. Loew; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Olbaumschildlaus, Schwarze *Saissetia oleae* Bern.; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Oleanderblattlaus *Aphis nerii* B. d. F. (*Cerosipha n.*); *Aphid.* (Hom.)  
 Oleanderschildlaus *Aspidiotus hederae* Vall.; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Oleanderschildlaus-Zehrwespe *Aphytis longiclavae* Mercet; *Mymarid.* (Hym.)  
 Oleanderschwärmer *Daphnis nerii* L. (*Deilephila n.*); *Sphingid.* (Lep.)  
 Olivenfliege *Dacus oleae* Gmel.; *Tephritis* (Dipt.)  
 Olivengallmilbe *Aceria oleae* Nal.; *Erioph.* (Acar.)  
 Olivengallmücke *Prolasioptera berlesiana* Paoli; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Olivenmotte *Prays oleae* Bern. (*oleellus* F.); *Hyponomeut.* (Lep.)\*)  
 Olkäfer, Bunter *Meloe variegatus* Donov.; *Meloid.* (Col.)  
 Olpalmensamenkäfer *Pachymerus cardo* Fahr.; *Bruchid.* (Col.)  
 Olweidenblattlaus siehe Artischockenblattlaus  
 Oncidiummilbe *Brevipalpus oncidii* Baker; *Tenuipalp.* (Acar.)  
 Opuntienzünsler *Minorista flavidissimalis* Grote; *Pyral.* (Lep.)  
 Orangenblasenfuß *Scirtothrips citri* Moult.; *Thysanopt.*  
 Orangenfliege siehe Mittelmeerfruchtfliege  
 Orchideenblasenfuß, Brasilianischer *Anaphothrips orchidearum* Bond.; *Thysanopt.*  
 Orchideenblasenfuß, Gelber Amerikanischer *Taeniothrips xanthius* Williams;  
*Thysanopt.*  
 Orchideenblasenfuß, Gelber Europäischer *Anaphothrips orchidaceus* Bagnall;  
*Thysanopt.*  
 Orchideenblasenfuß, Kalifornischer *Chaetanaphothrips orchidii* Moult.; *Thysanopt.*  
 Orchideenblattlaus, Gelbe *Sitobium luteum* Bckt.; *Aphid.* (Hom.)  
 Orchideenbläuling *Chliaria dendrobii* Roep.; *Lycaen.* (Lep.)  
 Orchideenbock, Mattgrauer *Diaxenes taylori* Waterh.; *Ceramb.* (Col.)  
 Orchideenbulbenbohrer *Eucactophagus weissi* Barber; *Curcul.* (Col.)  
 Orchideenhähnchen, Indonesisches *Crioceris subpolita* Motsch.; *Chrysom.* (Col.)  
 Orchideenmaskenlaus *Cerataphis orchidearum* Westw.; *Thelaxid.* (Hom.)  
 Orchideenminierfliege *Agromyza orchidearum* Costa Lima; *Agromyz.* (Dipt.)  
 Orchideenrauhkäfer *Agonia spathoglossis* Uhm. u. *Oncoccephala angulaia* Gestro;  
*Chrysom. Hisp.* (Col.)  
 Orchideenrüssler, Gelbbindiger *Nassophasis orchidearum* Voß; *Curcul.* (Col.)  
 Orchideenrüssler, Mattschwarzer (Dendrobiumrüssler) *Orchidophilus aterrimus* Waterh.  
*(Acythopenus at. oder orchivorus* Blackb.); *Curcul.* (Col.)  
 Orchideenspinnmilbe *Tenuipalpus pacificus* Baker (*orchidarum* Parfitt); *Tenuipalp.*  
(Acar.)  
 Orchideenwanze, Brasilianische *Tenthecoris orchidearum* Reut.; *Mirid.* (Het.)  
 Orchideenwanze, Malayische *Mertila malayensis* Dist.; *Mirid.* (Het.)  
 Orchideenwanze, Neotropische *Tenthecoris vestitus* Dist.; *Mirid.* (Het.)  
 Orchideenwanze, Zweifarbig *Tenthecoris bicolor* Scott; *Mirid.* (Het.)  
 Orchideenwespe (Cattleya-»Fliege«) *Eurytoma orchidearum* Westw. (*Isosoma o.*);  
*Eurytomid.* (Hym.)  
 Orchideenwurzelbohrer *Castnia licoides* Boisd. (*licus* auct.); *Castniid.* (Lep.)

\*) Nach Balachowsky: *oleellus* F.

Ordensband, Braunes *Minucia lunaris* Schiff. (*Pseudophia l.*); *Noct.* (*Lep.*)  
Ordensbänder *Catocala*-Arten; *Noct.* (*Lep.*)

**P**almenmaskenlaus *Cerataphis lataniae* Boisd.; *Thelaxid.* (*Hom.*)  
Palmenrüssler, Afrikanischer *Rhynchophorus phoenicis* F.; *Curcul.* (*Col.*)  
Palmenrüssler, Indomalaiischer *Rhynchophorus ferrugineus* Ol.; *Curcul.* (*Col.*)  
Palmenrüssler, Neotropischer *Rhynchophorus palmarum* L.; *Curcul.* (*Col.*)  
Palmensamenkäfer *Pachymerus nucleorum* F.; *Bruchid.* (*Col.*)  
Palmenschildlaus *Diaspis boisduvali* Sign. (*palmarum* Bché.); *Diaspidid.* (*Hom.*)  
Papageienfloh *Hectopsyllus psittaci* Frfld.; *Aphanipt.*  
Papayafruchtfliege *Toxotrypana curvicauda* Gerst.; *Tephrit.* (*Dipt.*)  
Pappatacimücke *Phlebotomus papatasii* Scop.; *Psychod.* (*Dipt.*)  
Pappelblattläufer, Roter *Melasoma populi* L.; *Chrysom.* (*Col.*)\*  
Pappelblattrandgallenlaus *Thecabius affinis* Kaltb. (*Pemphigus a.*); *Pemphigid.* (*Hom.*)  
Pappelblattrippengallenlaus *Pemphigus filaginis* B. d. F. (*populi nigrae* Schrk.); *Pemphigid.* (*Hom.*)  
Pappelblattroller siehe Espenblattroller  
Pappelblattstieldrehlaus, Frühe *Pemphigus protospirae* Licht.; *Pemphigid.* (*Hom.*)  
Pappelblattstieldrehlaus, Späte (Spiralgallenlaus) *Pemphigus spirothecae* Pass.; *Pemphigid.* (*Hom.*)  
Pappelblattstieltrollengallenlaus bzw. Salatwurzellaus *Pemphigus bursarius* L.; *Pemphigid.* (*Hom.*)  
Pappelblattwespe, Gelbe *Trichiocampus viminalis* Fall. (*Cladius v.*); *Tenthred.* (*Hym.*)  
Pappelblattwespe, Schwarze *Stauronema (Lygaeonematus) compressicornis* F.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
Pappelbock, Großer *Saperda carcharias* L.; *Ceramb.* (*Col.*)  
Pappelbock, Kleiner (Espenbock) *Saperda populnea* L.; *Ceramb.* (*Col.*)  
Pappelglasflügler, Großer siehe Hornissenschwärmer  
Pappelglasflügler, Kleiner *Paranthrene tabaniformis* Rott. (*Sciaapteron t.*); *Aegeriid.* (*Lep.*)  
Pappelkätzchenwickler *Epinotia nisella* Clerck; *Tortric.* (*Lep.*)  
Pappelknopfhornwespe *Cimbex lutea* L.; *Cimbic.* (*Hym.*)  
Pappelknospengallmilbe *Aceria populi* Nal. (*Eriophyes p.*); *Erioph.* (*Acar.*)  
Pappelknospenwickler *Gypsonoma oppressana* Tr.; *Tortric.* (*Lep.*)  
Pappelminiermotte *Paraleucoptera sinuella* Rti. (*Cemiostoma susinella* H.-S.); *Lyonet.* (*Lep.*)  
Pappelmotte *Lithocolletis populifoliella* Tr.; *Gracillar.* (*Lep.*)  
Pappelprachtkäfer *Agrilus ater* L. (*sexguttatus* Brahm); *Buprest.* (*Col.*)  
Pappelschildlaus *Quadraspidotus gigas* Thiem et Gern.; *Diaspidid.* (*Hom.*)  
Pappelschneckenmotte *Phyllocnistic suffusella* Zell.; *Phyllocnist.* (*Lep.*)  
Pappelschwärmer *Laothoe populi* L. (*Amorpha* oder *Smerinthus p.*); *Spingid.* (*Lep.*)

\*) Nach anderen Autoren Gattung *Chrysomela*

- Pappelspanner *Biston stratarius* Hfn.; *Geometr.* (Lep.)  
 Pappelspinner *Poecilocampa populi* L.; *Lasiocamp.* (Lep.)  
 Pappelspinner siehe auch Weidenspinner  
 Pappelspannmilbe, Gelbe *Eotetranychus populi* Koch (*salicicola* Zach.); *Tetranych.* (Acar.)  
 Pappelspringgrüßler *Rhynchaenus populi* L. (*Orchestes p.*); *Circul.* (Col.)  
 Pappeltriebgallenläuse *Pemphigus borealis* Tullgr., *P. lichtensteini* Tullgr.; *Pemphigid.* (Hom.)  
 Pappeltriebwickler *Gypsonoma aceriana* Dup.; *Tortric.* (Lep.)  
 Pappelzwerzkakade *Idiocerus populi* L.; *Cicadell.* (Hom.)  
 Paprikarüßler *Anthonomus eugenii* Cano; *Circul.* (Col.)  
 Parasolameisen siehe Blattschneiderameisen  
 Parkettkäfer (Splintholzkäfer, Gefurchter) *Lyctus linearis* Goeze; *Lyctid.* (Col.)  
 Pastinak(blatt)laus *Cavariella pastinacae* L.; *Aphid.* (Hom.)  
 Pastinakböckchen *Phytoecia icterica* Schall. (*ephippium* F.); *Ceramb.* (Col.)  
 Pastinakmotte *Depressaria pastinacella* Dup.; *Oecophor.* (Lep.)  
 Pekanbohrer *Cossula magnifica* Strecker; *Cossid.* (Lep.)  
 Pelargonienblattlaus *Acyrtosiphon malvae* Mosl. (*Aulacorthum pelargonii* Kalt.):  
*Aphid.* (Hom.)\*)  
 Pelzbienen *Anthophora*-Arten; *Apid.* (Hym.)  
 Pelzblattwespe, Große siehe Birkenknopfhornwespe, Bepelzte  
 Pelzkäfer, Dunkler *Attagenus piceus* Ol. (*japonicus* Reitt.); *Dermest.* (Col.)  
 Pelzkäfer, Gemeiner (Gefleckter) *Attagenus pellio* L.; *Dermest.* (Col.)  
 Pelzmotte *Tinea pellionella* L.; *Tineid.* (Lep.)  
 Pestfloh siehe Rattenfloh, Tropischer  
 Pfaffenhütchen ... siehe Spindelbaum ...  
 Pfauenspinner *Nudaurelia*-Arten; *Saturniid.* (Lep.)  
 Pfeileule *Acronycta psi* L.; *Noct.* (Lep.)  
 Pfeilgiftkäfer *Cladocera* sp., bes. *C. simplex* Pér. (*Diaphidia s.*); *Chrysom.* (Col.)  
 Pferdebohnenkäfer (Ackerbohnenkäfer) *Bruchus rufimanus* Boh.; *Bruchid.* (Col.)  
 Pferdehaarling *Damalinia equi* Denny (*Bovicola e.*); *Mallophaga*  
 Pferdelaus (Esellaus) *Haematopinus asini* L.; *Anoplura*  
 Pferde-Lausfliege *Hippobosc equina* L.; *Hippobosc.* (Dipt.)  
 Pferdemagenbremsen *Gasterophilus*-Arten, bes. *intestinalis* DeG. (*equi* Clark) und  
*haemorrhoidalis* L.; *Gasterophilid.* (Dipt.)  
 Pferdeohrenmücke *Wilhelmia equina* L. (*Simulium e.*); *Simuliid.* (Dipt.)  
 Pferderachenbremse *Rhinoestrus purpureus* Brauer; *Oestrid.* (Dipt.)  
 Pfirsich-Baumlaus *Pterochloroides persicae* Chol.; *Lachnid.* (Hom.)  
 Pfirsichblattlaus, Grüne *Myzus persicae* Sulz. (*Myzodes p.*); *Aphid.* (Hom.)  
 Pfirsichblattlaus, Mehlige (Honiglaus) *Hyalopterus amygdali* Blanch. (*amygdali per-*  
*sicae* Mosley); *Aphid.* (Hom.)  
 Pfirsichblattlaus, Schwarze *Brachycaudus persicaecola* Boisd. (*Anuraphis persicae-niger*  
 Smith); *Aphid.* (Hom.)

\*) Nomenklatur nach dem amt. englischen Verzeichnis 1968

- Pfirsichblattlaus, Schwarzgefleckte *Appelia schwartzi* C. B.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Pfirsichblattmotte *Cerostoma persicella* F.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)  
 Pfirsichbock, Blutroter *Purpuricenus kaehleri* L.; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Pfirsichfliege siehe Mittelmeerfurchtfliege  
 Pfirsichmotte *Anarsia lineatella* Zell.; *Gelech.* (*Lep.*)  
 Pfirsichprachtkäfer *Capnodis tenebrionis* L.; *Buprest.* (*Col.*)  
 Pfirsichschildlaus *Eulecanium persicae* F.; *Lecaniid.* (*Hom.*)  
 Pfirsichwickler (Pfirsichtriebbohrer) *Grapholita molesta* Busck (*Laspeyresia* od.  
*Cydia m.*); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Pflasterkäfer siehe Fliege, Spanische  
 Pflaumenblatt-Beutelgallmilbe *Eriophyes similis* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)  
 Pflaumenblatt-Gallmilbe *Eriophyes padi* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)  
 Pflaumenblatt-Gallmücke *Putoniella marsupialis* F. Loew; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Pflaumenblattlaus, Große *Brachycaudus cardui* L. (*Anuraphis pruni* Koch); *Aphid.*  
*(Hom.)*  
 Pflaumenblattlaus, Kleine *Brachycaudus helichrysi* Kalt. (*Anuraphis h.*); *Aphid.*  
*(Hom.)*  
 Pflaumenblattlaus, Mehlige *Hyalopterus pruni* Geoffr. (*H. arundinis* F. partim);  
*Aphid.* (*Hom.*)  
 Pflaumenblattroll-Gallmücke *Dasyneura tortrix* F. Loew; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Pflaumenblattsauger *Psylla pruni* Scop.; *Psyllid.* (*Hom.*)  
 Pflaumenblattwespe *Priophorus pallipes* Lep.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Pflaumenböckchen *Tetrops praeusta* L.; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Pflaumenbohrer siehe Pflaumenstecher  
 Pflaumendickmaulrüssler *Otiorrhynchus laevigatus* F.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Pflaumengallmilbe siehe Pflaumenrinden-Gallmilbe  
 Pflaumengespinstmotte *Hyponomeuta padellus* L. (*variabilis* Zell.); *Hyponomeut.*  
*(Lep.)*  
 Pflaumenknospen-Gallmücke *Asphondylia prunorum* Wachtl (*Ischnonyx p.*); *Cecidom.*  
*(Dipt.)*  
 Pflaumenknospenwickler (Schlehenwickler) *Hedya pruniana* Hbn. (*Olethreutes* oder  
*Argyroploce p.*); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Pflaumenmade siehe Pflaumenwickler  
 Pflaumenmilbe *Glycypagus destructor* Schrk. (*Lepidoglyphus cadaverum* Schrk.);  
*Tyroglyph.* (*Acar.*)  
 Pflaumenrinden-Gallmilbe (Pflaumengallmilbe) *Aceria phloeoecoptes* Nal.; (*Eriophyes*  
*phl.*); *Erioph.* (*Acar.*)  
 Pflaumensägewespe, Gelbe *Hoplocampa flava* L.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Pflaumensägewespe, Schwarze *Hoplocampa minuta* Christ. (*fulvicornis* Klg.);  
*Tenthred.* (*Hym.*)  
 Pflaumenspanner (Zwetschgenspanner) *Lygris prunata* L.; *Geometr.* (*Lep.*)  
 Pflaumenspinner *Odonestis pruni* L.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)  
 Pflaumenstecher (Pflaumenbohrer) *Rhynchos (Involvulus) cupreus* L.; *Curcul.* (*Col.*)  
 Pflaumentriebspitzenmilbe *Diptacus gigantorrhynchus* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)

- Pflaumenwickler (Pflaumenmade) *Grapholitha funebrana* Tr. (*Laspeyresia f.*); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Pharaoameise *Monomorium pharaonis* L.; *Formic.* (*Hym.*)  
 Pillendreher *Scarabaeus-* und *Gymnopleurus*-Arten, bes. *Sc. sacer* L.; *Scarab.* (*Col.*)  
 Pillenwespen oder Glockenwespen *Eumenes*-Arten; *Vespidae*. (*Hym.*)  
 Pilzschwarzkäfer, Zweibindiger *Alphitophagus bifasciatus* Say; *Tenebr.* (*Col.*)  
 Pimpernußblattlaus *Myzotoxoptera staphyleae* Koch; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Pinienprozessionsspinner *Thaumetopoea pityocampa* Schiff.; *Thaumetop.* (*Lep.*)  
 Pinselkäfer *Trichius*-Arten; *Scarab.* (*Col.*)  
 Pistazienblasenfuß *Liothrips pistaciae* Kreutzberg; *Thysanopt.*  
 Pistazienblattsauger *Agonoscena targionii* Licht.; *Psyllid.* (*Hom.*)  
 Pistazienborkenkäfer, Großer *Chaetoptelinus vestitus* Muls. et Rey (*Chaetoptelinus* oder *Chaetophorus v.*); *Scolyt.* (*Col.*)  
 Pistazienborkenkäfer, Kleiner *Estenoborus perrisi* Chap. (*Carphoborus p.*); *Scolyt.* (*Col.*)  
 Pistaziennapfschildlaus *Anapulvinaria pistaciae* Bodenh.; *Coccid.* (*Hom.*)  
 Pistazienprachtkäfer *Capnodis cariosa* Pall.; *Buprest.* (*Col.*)  
 Pistazienprozessionsspinner *Thaumetopoea solitaria* Freyer; *Thaumetop.* (*Lep.*)  
 Pistaziensamenmotte *Schneidereria pistaciicola* Danil. (*Recurvaria p.*; *Sch. pistaciella* Weber); *Gelech.* (*Lep.*)  
 Pistaziensamenwespe, Braune *Eurytoma plotnikovi* Nicolskaya; *Eurytom.* (*Hym.*)  
 Pistaziensamenwespe, Hellelbe *Megastigmus pistaciae* Wlk.; *Chalcid.* (*Hym.*)  
 Pistazienschildlaus *Lepidosaphes pistaciae* Archang.; *Diaspidid.* (*Hom.*)  
 Pistazienspinner, Großer *Pachypasa otus* Drur.; *Lasiocamp.* (*Lep.*)  
 Pistazienspinner, Kleiner *Ocneria terebinthina* Stgr.; *Lymantr.* (*Lep.*)  
 Pistazienzikade *Idiocerus ståli* Fieb.; *Cicadell.* (*Hom.*)  
 Platanenminiermotte *Lithocolletis platani* Stgr.; *Gracillar.* (*Lep.*)  
 Platanenschildlaus, Amerikanische *Stomacoccus platani* Ferris; *Margarodid.* (*Hom.*)  
 Pochkäfer siehe Klopfkäfer  
 Pockenschildlaus, Gemeine *Asterolecanium arabidis* Sign.; *Asterolecan.* (*Hom.*)  
 Polsterwarenkäfer *Anthrenus vorax* Waterh.; *Dermest.* (*Col.*)  
 Ponderosakiefern-Riesenbastkäfer *Dendroctonus ponderosae* Hopk.; *Scolyt.* (*Col.*)  
 Puppenräuber, Brauner (Kletterlaufkäfer) *Calosoma inquisitor* L.; *Carab.* (*Col.*)  
 Puppenräuber, Grüner *Calosoma sycophanta* L.; *Carab.* (*Col.*)  
 Purpurbär *Rhyparia purpurata* L.; *Arctiid.* (*Lep.*)  
 Purpurmilbe *Calacarus carinatus* Green; *Erioph.* (*Acar.*)  
 Purpurzünsler [an Minzen] *Pyrausta purpuralis* L., *Pyrausta aurata* Scop.; *Pyraust.* (*Lep.*)

**Q**ueckeneule *Apamea sordens* Hufn. (*Parastichtis basilinea* F.); *Noct.* (*Lep.*)  
 Queensland-Fruchtfliege *Strumeta tryoni* Frogg.; *Tephrit.* (*Dipt.*)  
 Quittenvogel siehe Eichenspinner

- Rainfarnblattkäfer** *Galeruca tanaceti* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Randwanze, Große Braune *Mesocerus marginatus* L. (*Syromastes m.*); *Coreid.* (Het.)  
 Rankmade siehe Wadhsmotte, Große  
 Rapsblattkäfer, Gestreifter (Roter) *Entomoscelis adonidis* Pall.; *Chrysom.* (Col.)  
 Rapsblattwespe siehe Kohlrübenblattwespe  
 Rapserdfloh *Psylliodes chrysocephala* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Rapsglanzkäfer *Meligethes aeneus* F.; *Nitidul.* (Col.)  
 Rapsmauszahnrüßler, Großer *Baris chlorizans* Germ.; *Curcul.* (Col.)  
 Rapsmauszahnrüßler, Kleiner *Baris coeruleascens* Scop.; *Curcul.* (Col.)  
 Rapsminierfliege siehe Kruziferenminierfliege  
 Rapsrüßler siehe Kohlschotenrüßler  
 Rapsstengelrüßler siehe Kohltriebrüßler, Großer  
 Rapsweißling *Pieris napi* L.; *Pierid.* (Lep.)  
 Rapünzchenblattfloh *Trioza centranthi* Vallot; *Psyllid.* (Hom.)  
 Rasenameise *Tetramorium caespitum* L.; *Formic.* (Hym.)  
 Raseneule, Große siehe Loltheule  
 Rasenhalmfliege, Gemeine *Thaumatomyia notata* Meig. (*Chloropisca n.*); *Chlorop.* (Dipt.)  
 Rattenfloh, Europäischer *Nosopsyllus fasciatus* Bosc.; *Aphanipt.*  
 Rattenfloh, Südlicher *Nosopsyllus londiniensis* Roths.; *Aphanipt.*  
 Rattenfloh, Tropischer (Pestfloh) *Xenopsylla cheopis* Roths.; *Aphanipt.*  
 Rattenlaus *Polyplax spinulosa* Burm.; *Anoplura*  
 Rattenmilbe, Afrikanische *Liponissus bacoti* Hirst. (*Bdellanyssus b.*); *Dermanyssid.* (Acar.)  
 Rattenschwanzlarven: Maden von *Eristalis*-Arten; *Syrphid.* (Dipt.)  
 Raubameise, Blutrote *Formica sanguinea* Latr.; *Formic.* (Hym.)  
 Rauchschwalbenfloh *Ceratophyllum rusticus* Wagn.; *Aphanipt.*  
 Rauchschwalben-Lausfliege *Ornithomyia biloba* Dufour; *Hippobosc.* (Dipt.)  
 Räudemilben *Sarcoptes*- und *Psoroptes*-Arten; *Sarcopt.* (Acar.)  
 Raufußspinner, Kleiner *Clostera pigra* Hufn. (*Pygaera p.*); *Notodont.* (Lep.)  
 Rauhfüßspinner, Rostbrauner *Clostera anastomosis* L. (*Pygaera a.*); *Notodont.* (Lep.)  
 Rauhfüßspinner, Schwarzgefleckter *Clostera anachoreta* F. (*Pygaera a.*); *Notodont.* (Lep.)  
 Rauhkäferchen siehe Blütenkäfer, Zottiger  
 Raygras . . . siehe Weidelgras . . .  
 Rebenblattfilzmilbe (Rebenfilzgallmilbe; Rebenpockenmilbe) *Eriophyes vitis* Pgst.; *Erioph.* (Acar.)  
 Rebenblattgallmücke *Janetiella oenophila* Haimh. (*Dichelomyia oen.*); *Cecidom.* (Dipt.)  
 Rebenblütengallmücke *Contarinia viticola* Rübs.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Rebendreher *Sinoxylon perforans* Schrk.; *Bostrych.* (Col.)  
 Rebendunkelkäfer *Cylindronotus (Helops) aeneus* Scop.; *Tenebr.* (Col.)  
 Rebenerdfloh *Haltica ampelophaga* Guér.; *Chrysom.* (Col.)

- Rebenfallkäfer (Schreiber, Weinlaubblattkäfer) *Adoxus obscurus* L. (*Bromius o.*);  
*Chrysom.* (Col.)
- Rebenfilzgallmilbe siehe Rebenblattfilzmilbe
- Rebenjulikäfer siehe Weinlaubkäfer
- Rebenminiermotte *Antispila rivillei* Staint.; *Heliozel.* (Lep.)
- Rebenpockenmilbe siehe Rebenblattfilzmilbe
- Rebenschildlaus, Wollige siehe Napfschildlaus, Wollige
- Rebenschmierlaus *Heliococcus boemicus* Sulc (*hystrix* Bär.); *Pseudococcid.* (Hom.)
- Reb(en)schneider (Zwiebelhornkäfer) *Lethrus apterus* Laxm.; *Scarab.* (Col.)
- Reb(en)stecher (Rebstichler, Zigarrenwickler, Zigarrenmacher) *Byctiscus betulae* L. (*betuleti* F.); *Curcul.* (Col.)
- Rebenwickler, Geflammter *Clepsis spectrana* Treitsch. (*Cacoecia costana* F.); *Tortric* (Lep.)
- Rebenzikade siehe auch Zwergzikade, Hellgrüne
- Rebenzikade, Schwarze *Penthimia atra* F.; *Cicadell.* (Hom.)
- Reblaus *Viteus vitifolii* Fitch (*Dactylosphaera v.*, *Peritymbia v.*, *Phylloxera vastatrix* Planch.); *Phylloxer.* (Hom.)
- Reblaus, Kurzrüsselige *Viteus vulpinae* C. B.; *Phylloxer.* (Hom.)
- Reblaus, Langrüsselige *Viteus vitifolii vitifolii* C. B.; *Phylloxer.* (Hom.)
- Rebstock-Kräuselmilbe *Phyllocoptes vitis* Nal.; *Erioph.* (Acar.)
- Regenbremse (»Blinde« Fliege) *Haematopota pluvialis* L. (*Chrysozona p.*); *Taban.* (Dipt.)
- Rehschröter *Platycerus caraboides* L. und *caprea* DeG. (*Systemocerus c.*); *Lucan.* (Col.)
- Rehwild-Hautbremse (Rehwild-Dasselfliege) *Hypoderma diana* Brauer (*Atelecephala d.*); *Hypoderinae* (Dipt.)
- Rehwild-Rachenbremse *Cephenomyia stimulator* Clark; *Cephenomyiinae* (Dipt.)
- Reisblasenfuß *Chlothrips oryzae* Williams (*Thrips or.*); *Thysanopt.*
- Reisblattzünsler *Nymphula depunctalis* Guen.; *Pyral.* (Lep.)
- Reisbohrer siehe Reisstengelbohrer
- Reisdickkopffalter *Pelopidas mathias* F., *Parnara guttata* Bremer et Grey, *P. conjuncta* H.-S.; *Hesperiid.* (Lep.)
- Reiseule, Amerikanische *Mythimna unipuncta* Haw. (*Pseudaletia un.*); *Noct.* (Lep.)
- Reiseule, Asiatische *Mythimna separata* Walk. (*Cirphis unipuncta* auct. nec Haw.); *Noct.* (Lep.)
- Reiseule, Australische *Mythimna convecta* Walk.; *Noct.* (Lep.)
- Reisgallmücke *Pachydiplosis oryzae* Wood-Mason (*Dasyneura or.*); *Cecidom.* (Dipt.)
- Reishähnchen, Ostasiatisches *Oulema suvorovi* Jac. (*Lema oryzae* Kuwayama); *Chrysom.* (Col.)
- Reishalmfliege *Chlorops oryzae* Mats.; *Chlorop.* (Dipt.)
- Reisheuschrecke, Indische *Hieroglyphus banian* F.; *Acrid* (Orth.)
- Reisheuschrecke, Kleine *Oxya chinensis* Thyunb.; *Acrid.* (Orth.)
- Reis-Igelkäferchen, Afrikanisches *Triclispa sericea* Guén.; *Chrysom.* (Col.)
- Reis-Igelkäferchen, Asiatisches *Dicladispa armigera* Oliv. (*Hispa arm.*); *Chrysom.* (Col.)

- Reiskäfer *Sitophilus oryzae* L. (*Calandra or.*); *Curcul.* (Col.)  
 Reiskeimfliege *Atherigona exigua* Stein; *Muscid. Anthom.* (Dipt.)  
 Reismehlkäfer, Amerikanischer *Tribolium confusum* Duv.; *Tenebr.* (Col.)  
 Reismehlkäfer, Breiter *Sitophagus hololeptoides* Cast.; *Tenebr.* (Col.)  
 Reismehlkäfer, Großer *Tribolium destructor* Uyttenb.; *Tenebr.* (Col.)  
 Reismehlkäfer, Kleinäugige *Palorus ratzeburgi* Wissm. (*Caenocorse r.*), *P. subdepressus*  
     Woll., *P. depressus* F.; *Tenebr.* (Col.)  
 Reismehlkäfer, Rotbrauner *Tribolium castaneum* Hbst. (*navale* F., *ferrugineum* auct.!);  
     *Tenebr.* (Col.)  
 Reismehlkäfer, Rundköpfiger *Latheticus oryzae* Waterh.; *Tenebr.* (Col.)  
 Reismehlkäfer, Schwarzbrauner (Schwarzer) *Tribolium madens* Charp.; *Tenebr.* (Col.)  
 Reismotte *Corcyra cephalonica* Staint.; *Galleriid.* (Lep.)  
 Reismotte, Grüne *Doloessa viridis* Zett.; *Pyral.* (Lep.)  
 Reisrispenkäfer, Australischer *Dicranolaius bellulus* Guér.; *Malachiid.* (Col.)  
 Reisrüsselkäfer, Amerikanischer *Lissorhoptrus oryzophilus* Kusch.; *Scarab.* (Col.)  
 Reissaateule *Spodoptera mauritia* Boisd.; *Noct.* (Lep.)  
 Reis-Schmierlaus *Ripersia oryzae* Green; *Pseudococcid.* (Hom.)  
 Reisstengelbohrer, Afrikanischer *Maliarpha separatella* Ragonot; *Pyral.* (Lep.)  
 Reisstengelbohrer, Gelber (Reiszünsler, Chinesischer) *Tryporyza incertulas* Walk.  
     (*Schoenobius bipunctifer* Walk., *incertellus* Walk.); *Pyral.* (Lep.)  
 Reisstengelbohrer, Gestreifter *Chilo suppressalis* Walk. (*simplex* Butl.); *Crambid.*  
     (Lep.)  
 Reisstengelbohrer, Neotropischer *Rupela albinella* Cram. (*Scirpophaga alb.*); *Pyral.*  
     (Lep.)  
 Reisstengelbohrer, Nordamerikanischer *Diatraea plejadellus* Zincken (*Chilo pl.*);  
     *Crambid.* (Lep.)  
 Reisstengelbohrer, Schwarzköpfiger *Chilo polychrysa* Meyr.; *Crambid.* (Lep.)  
 Reisstengelbohrer, Violetter *Sesamia inferens* Walk.; *Noct.* (Lep.)  
 Reisstengelbohrer, Weißer *Tryporyza innotata* Walk. (*Scirpophaga in.*); *Pyral.* (Lep.)  
 Reisstengelfliegen *Atherigona*-Arten; *Muscid. Anthom.* (Dipt.)  
 Reiswanze, Braune *Leptocoris acutus* F. (*acuta* sensu Dist. 1902 et China 1924);  
     *Coreid.* (Het.)  
 Reiswanze, Gemeine *Leptocoris acutus* Thunbg. (*varicornis* F.); *Coreid.* (Het.)  
 Reiswanze, Grüne *Nezara viridula* L. var. *smaragdula* F.; *Pentatom.* (Het.)  
 Reiswanze, Nordamerikanische *Oebalus pugnax* F.; *Pentatom.* (Het.)  
 Reiswanze, Schwarze Japanische *Scotinophora lurida* Burm.; *Pentatom.* (Het.)  
 Reiswanze, Schwarze Malaiische *Scotinophora coarctata* F.; *Pentatom.* (Het.)  
 Reiswanze, Südamerikanische *Oebalus poecilus* Dall.; *Pentatom.* (Het.)  
 Reiswurzellaus *Rhopalosiphum rufiabdominale* Sasaki (*Cerosipha subterranea* Mason);  
     *Aphid.* (Hom.)  
 Reiszikade, Amerikanische *Sogatodes orizicola* Muir (*Sogata or.*); *Delphacid.* (Hom.)  
 Reiszikade, Braunrückige *Nilaparvata lugens* Stål (*Delphax* oder *Liburnia sordescens*  
     Motsch.); *Delphacid.* (Hom.)  
 Reiszikade, Grüne *Nephrotettix apicalis* Motsch. (*bipunctatus* F.); *Cicadell.* (Hom.)

- Reiszikade, Weißrückige *Sogatella furcifera* Horv. (*Calligypona* oder *Liburnia* f.);  
*Delphacid.* (Hom.)
- Reiszikade, Zackzackstreifige *Inazuma dorsalis* Motsch.; (*Deltocephalus* d.); *Cicadell.*  
(Hom.)
- Reiszünsler, Chinesischer siehe Reissstengelbohrer, Gelber
- Renntier-Hautbremse (Renntier-Dasselfliege) *Oedemagena tarandi* L.; *Hypoderminae*  
(Dipt.)
- Renntier-Rachenbremse *Cephenomyia trompe* L.; *Cephenomyiinae* (Dipt.)
- Resedafalter (Grünfleckweißling) *Pontia daplidice* L. (*Leucochloe* oder *Pieris* d.);  
*Pierid.* (Lep.)
- Resedasamenkäfer, Rotbeiniger *Urodon rufipes* F.; *Anthribid.* (Col.)
- Resedasamenkäfer, Schwarzbeiniger *Urodon suturalis* F.; *Anthribid.* (Col.)
- Rettichblütenmücke siehe Kohlblütenmücke
- Rettichfliege siehe Kohlfliege, Große
- Rharbarberblattnager siehe Ampferblattnager
- Rharbarbererdfloh siehe Rübenerdfloh, Nordeuropäischer
- Rharbarberspanner siehe Ampferspanner
- »Rheinschnaken« siehe Wiesenstechmücken
- Rhodesien-Fruchtfliege *Ceratitis (Paradalaspis) quinaria* Bezzi; *Tephrit.* (Dipt.)
- Rhododendronglasflügler *Synanthesdon rhododendri* Beutm.; *Aegeriid.* (Lep.)
- Rhododendron-Mottenschildlaus *Dialeurodes chittendeni* Laing; *Aleyrod.* (Hom.)
- Rhododendronwanze, Amerikanische *Stephanitis rhododendri* Horv.; *Tingid.* (Het.)
- Rhododendronwanze, Europäische *Stephanitis oberti* Kol.; *Tingid.* (Het.)
- Rhombenspanner *Boarmia rhomboidaria* Schiff. (gemaria Brahm); *Geometr.* (Lep.)
- Riedeulen *Rhizedra lutosa* Hbn. und *Arenostola phragmitidis* Hbn. (*Calamia* l. und  
ph.); *Noct.* (Lep.)
- Riesenameise siehe Riesenholzameise
- Riesenbastkäfer *Dendroctonus micans* Kugel.; *Scolyt.* (Col.)
- Riesenbastkäfer, Westamerikanischer *Dendroctonus brevicomis* Lec.; *Scolyt.* (Col.)
- Riesenholzameise (Riesennameise) *Camponotus herculeanus* L.; *Formic.* (Hym.)
- Riesenholzwespe *Urocerus gigas* L. (*Sirex* g.); *Siric.* (Hym.)
- Riesenholzwespen — Schlupfwespe *Rhyssa persuasoria* L.; *Ichneumon.* (Hym.)
- Riesenhonigbiene (Felsenbiene) *Apis dorsata* F.; *Apid.* (Hym.)
- Riesenschabe *Megaloblatta blaberoides* Walk.; *Nyctiborid.* (Orth.)
- Riesenwaldschaben *Blaberus giganteus* L. u. *trapezoideus* Burm.; *Blaberid.* (Orth.)
- Riesenschnellkäfer *Tetralobus*-Arten; *Elater.* (Col.)
- Rindenrüssler *Cossinus parallelepipedus* Hbst.; *Curcul.* (Col.)
- Rindenschnellkäfer, Gelber *Corymbites castaneus* L.; *Elater.* (Col.)
- Rindenschnellkäfer, Roter *Corymbites purpureus* Poda; *Elater.* (Col.)
- Rindenschnellkäfer, Scheckiger *Corymbites sjællandicus* Müll. (*tesselatus* F.); *Elater.*  
(Col.)
- Rindenwickler (Gummiwickler, Obstbaumrindenwickler) *Enarmonia formosana* Scop.  
(*Laspeyresia* od. *En. woeberiana* Den. et Schiff.); *Tortric.* (Lep.)
- Rinderbremse *Tabanus bovinus* L.; *Tabanid.* (Dipt.)
- Rinderdasselfliege, Große (Biesfliege) *Hypoderma bovis* DeG.; *Hypoderminae* (Dipt.)

- Rinderdasselfliege, Kleine *Hypoderma lineatum* Vill.; *Hypoderminae* (Dipt.)  
 Rinderhaarling *Damalinia bovis* L. (*Bovicola b.*); *Mallophaga*  
 Rinderlaus, Borstige *Solenopotes capillatus* Enderlein; *Anoplura*  
 Rinderlaus, Kurzköpfige *Haematopinus eurysternus* Nitzsch; *Anoplura*  
 Rinderlaus, Langköpfige *Linognathus vituli* L.; *Anoplura*  
 Rinderlausfliegen *Hippobosca variegata* Megerle und *rufipes* Olfers; *Hippobosc.*  
 (Dipt.)  
 Rinderzecke (Waldzecke, Amerikanische) *Boophilus annulatus* Say; *Ixod.* (Acar.)  
 Ringelspinner *Malacosoma neustria* L.; *Lasiocamp.* (Lep.)  
 Ringelwurm siehe Birnbaumprachtkäfer  
 Rispengrasgallmücke, Bräunlichrote *Sitodiplosis cambriensis* Jones (*Dasyneura poae*  
 Mühle); *Cecidom.* (Dipt.)  
 Rispengrasmücke, Gelbe *Contarinia poae* Tomaszewski (*floricola* Hed.); *Cecidom.*  
 (Dipt.)  
 Rispengras-Stengelgallmücke *Mayetiola joannisi* Kieff.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Rispengrastriebgallmücke *Mayetiola schoberi* Barnes; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Rispengraszünsler *Agriphila culmella* L. (*Crambus c.*); *Pyral.* (Lep.)  
 Rittersporneule *Polychrysia moneta* F. (*Chrysoptera* oder *Plusia m.*); *Noct.* (Lep.)  
 Rizinusseidenspinner *Attacus ricini* Boisdv. (*Samia r.*); *Saturniid.* (Lep.)  
 Rizinuszünsler *Phycita diaphana* Stgr.; *Phycitid.* (Lep.)  
 Robinienblattlaus siehe Erdnußblattlaus  
 Robiniensamenzünsler siehe Leguminosenzünsler  
 Roggenbohrmotte (Halmmotte) *Ochsenheimeria taurella* Schiff.; *Ochsenheimer.* (Lep.)  
 Roggeneule (Getreidewurzeleule) *Mesapamea secalis* L. (*Parastichtis* oder *Apamea* oder  
*Hadena s.*); *Noct.* (Lep.)  
 Roggengallmücke *Mayetiola secalis* Bollow; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Roggenmotte (Baumschwammotte) *Nemapogon personellus* Pierce et Metcalfe (*Tinea*  
*secalella* Zacher); *Tineid.* (Lep.)  
 Röhrenwurm siehe Rosentriebbohrer  
 Rohrglanzgrasblattlaus bzw. Heckenkirschenblattlaus *Rhopalomyzus lonicerae* Sieb.;  
*Aphid.* (Hom.)  
 Rohrglanzgrasfliege *Oscinella trochanterata* Collin; *Chloropid.* (Dipt.)  
 Rohrglanzgrasgallmücke *Mayetiola phalaris* Barnes; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Rohrstoppeule *Parastichtis ophiogramma* Esp. (*Procas o.*); *Noct.* (Lep.)  
 Rollassel, Gemeine (Kugellasel) *Armadillidium vulgare* Latr.; *Armad.* (Isopod.)  
 Rosenblasenfüße *Thrips physapus* L. u. *Th. fuscipennis* Hal.; *Thysanopt.*  
 Rosenblattgallmücke *Wachtliella rosarum* Hardy (*Dichelomyia* oder *Perrisia r.*);  
*Cecidom.* (Dipt.)  
 Rosenblattlaus, Große *Macrosiphum rosae* L.; *Aphid.* (Hom.)  
 Rosenblattminiermotten *Stigmella centifoliella* Zell., *anomalella* Goeze, *angulifasciella*  
*Stainton* (früher alle *Nepticula*); *Stigmellid.* (Lep.)  
 Rosenblattrollwespe *Blennocampa pusilla* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Rosenblattschneiderbiene (Tapezierbiene) *Megachile centuncularis* L.; *Apid.* (Hym.)

<sup>a)</sup> Nach B u h l , Zeitschr. Pflzkrkh. u. Pflzsch. 64, 1957, 285—286 nur Farbform der Hessenfliege!

- Rosenblattwespe, Ungleiche *Cladius pectinicornis* Geoffr.; *Tenthred.* (Hym.)
- Rosenblattwespe, Schwarze (Verkannte) *Endelomyia aethiops* F. (*Eriocampoides ae.*);  
*Tenthred.* (Hym.)
- Rosenblattwespe, Weißgegürtelte (Rosensägewespe) *Allantus cinctus* L. (*Emphytus c.*);  
*Tenthred.* (Hym.)
- Rosenblütenknospen ... siehe Rosenknospen ...
- Rosenbürstenhornwespe, Blauschwarze *Arge pagana* Panz.; *Tenthred.* (Hym.)
- Rosenbürstenhornwespe, Dunkelblaue *Arge enodis* L.; *Tenthred.* (Hym.)\*)
- Rosenbürstenhornwespe, Gemeine (Nähfliege) *Arge ochropus* Gmel. (*rosae* L.);  
*Tenthred.* (Hym.)
- Rosenbürstenhornwespe, Schwarzblaue *Arge gracilicornis* Klug (*coeruleascens* Geoffr.);  
*Tenthred.* (Hym.)
- Rosen-Federmotte (Rosen-»Geistchen«) *Eucnemidophorus rhododactylus* F. (*Platypilia rh.*); *Pterophorid.* (Lep.)
- Rosenfutteralmotte (Rosenschabe) *Coleophora gryphipennella* Bdé.; *Coleophor.* (Lep.)
- Rosengallwespe, Gemeine *Diplolepis rosae* L. (*Rhodites r.*); *Cynip.* (Hym.)
- Rosen-»Geistchen« siehe Rosen-Federmotte
- Rosengespinstblattwespe *Pamphilus inanitus* Vill. (*Lyda i.*); *Pamphiliid.* (Hym.)
- Rosenkäfer, Dunkelgrüner *Potosia cuprea* F. var. *metallica* Hbst.; *Scarab.* (Col.)
- Rosenkäfer, Gemeiner (Goldkäfer) *Cetonia aurata* L.; *Scarab.* (Col.)
- Rosenkäfer, Kleiner siehe Gartenlaubkäfer
- Rosenkäfer, Rauhaariger oder Zottiger siehe Blütenkäfer, Zottiger
- Rosenknospenbohrer (Rosenblütenknospenblattwespe) *Monardis plana* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)
- Rosenknospengallmücke (Rosenblütenknospengallmücke) *Clinodiplosis rosiperda*  
Rübs.; *Cecidom.* (Dipt.)
- Rosenknospengallmücke, Amerikanische *Dasyneura rhodophaga* Coq.; *Cecidom.* (Dipt.)
- Rosenknospenstecher *Homalorhynchites hungaricus* Hbst.; *Circul.* (Col.)
- Rosenknospenwickler *Hedya ochroleucana* Fröl. (*Argyroploce o.*); *Tortric.* (Lep.)
- Rosenkohlfliege *Phorbia fugax* Meig.; *Muscid.* *Anthom.* (Dipt.)
- Rosenlaubkäfer *Adoretus versutus* Har. (*vestitus* Boh.); *Scarab.* (Col.)
- Rosenprachtkäfer *Agrilus aurichalceus* Redt. (*rubicola* Ab., *chrysoderes* auct.); *Buprest.* (Col.)
- Rosenrindenlaus *Macrololachnus submacula* Wlk.; *Lachnid.* (Hom.)
- Rosensägewespe siehe Rosenblattwespe, Weißgegürtelte
- Rosenschabe siehe Rosenfutteralmotte
- Rosenschildlaus, Kleine Weiße *Aulacaspis rosae* Bch.; *Diaspidid.* (Hom.)
- Rosentriebbohrer, Abwärtssteigender (Röhrenwurm) *Ardis brunniventris* Htg.  
(*bipunctata* Klg.); *Tenthred.* (Hym.)
- Rosentriebbohrer, Aufwärtssteigender *Cladardis elongatula* Klg. (*Monophadnus el.*);  
*Tenthred.* (Hym.)
- Rosenwickler, Brauner siehe Hedkenwickler

\*) Lebt normalerweise an *Salix*!

- Rosenwickler, Dreipunktiger *Pardia cynosbatella* L. (*Epiblema tripunctana* Den. et Schiff.); *Tortric.* (Lep.)
- Rosenwickler, Goldgelber *Croesia bergmanniana* L. (*Tortrix b.*); *Tortric.* (Lep.)
- Rosenwickler, Weißbindiger *Notocelia roborana* Illig. *Tortric.* (Lep.)
- Rosenzikade *Typhlocyba rosae* L.; *Cicadell.* (Hom.)
- Rosinenmotte *Ephestia (Catra) calidella* Guén.; *Phycitid.* (Lep.)\*)
- Roßameise *Camponotus herculeanus ligniperdus* Latr.; *Formic.* (Hym.)
- Roßkastanienbohrer siehe Blausieb
- Roßkastanieneule siehe Ahorneule
- Roßkastanienfrostspanner *Alsophila aescularia* Schiff. (*Anisopteryx a.*); *Geometr.* (Lep.)
- Roßkastanienmaikäfer siehe Waldmaikäfer
- Rote Made der Rosen siehe Okuliergallmücke
- Rote Spinne siehe Spinne, Rote
- Rothalsbock *Leptura rubra* L.; *Ceramb.* (Col.)
- Rotkleesamenmücke siehe Kleesamengallmücke
- Rotschwanz (Buchenrotschwanz, Streckfuß) *Dasychira pudibunda* L.; *Lymantr.* (Lep.)
- Rotwanzen (Baumwollwanzen) *Dysdercus*-Arten; *Pyrrhocor.* (Het.)
- Rotwild-Hautbremse (Rotwild-Dasselfliege; Hirschdasselfliege) *Hypoderma actaeon* Brauer; *Hypoderminae* (Dipt.)
- Rotwild-Rachenbremse, Graubunte *Pharyngomyia picta* Meig. (*rufibarbis* Meig.); *Cephenomyiinae* (Dipt.)
- Rotwild-Rachenbremse, Haarige *Cephenomyia auribarbis* Meig.; *Cephenomyiinae* (Dipt.)
- Rübenäskäfer, Brauner (Buckelstreifiger) *Blitophaga opaca* L.; *Silphid.* (Col.)
- Rübenäskäfer, Schwarzer (Runzlicher) *Blitophaga (Aclypea) undata* Müll.; *Silphid.* (Col.)
- Rübenblattlaus, Schwarze oder Bohnenblattlaus, Schwarze *Aphis (Doralis) fabae* Scop. (*ruminis* auct. non L.); *Aphid.* (Hom.)
- Rübenblattwespe siehe Kohlrübenblattwespe
- Rübenbohrer siehe Kartoffelbohrer
- Rübenbrillenrüssler siehe Möhrenrüssler
- Rübenderbrüssler (Derbrüssler) *Bothynoderes punctiventris* Germ.; *Curcul.* (Col.)
- Rübenerdfloh, Nordeuropäischer (Rhabarbererdfloh) *Chaetocnema concinna* Mrsh.; *Chrysom.* (Col.)
- Rübenerdfloh, Osteuropäischer *Chaetocnema breviuscula* Fald.; *Chrysom.* (Col.)
- Rübenerdfloh, Südosteuropäischer *Chaetocnema tibialis* Ill.; *Chrysom.* (Col.)
- Rübenfliege (Runkelfliege) *Pegomyia\** *betae* Curt.; *Muscid. Anthom.* (Dipt.)
- Rübenmotte (Runkelrübenmotte) *Scrobipalpa ocellatella* Boyd. (*Pthorimaea o.*); *Gelech.* (Lep.)
- Rübenrüssler, Bunter *Cyphocleonus tigrinus* Panz.; *Curcul.* (Col.)
- Rübenrüssler, Flaumiger *Pseudocleonus cinereus* Schrk.; *Curcul.* (Col.)

\*) Der Untergattungsname jetzt häufig als Gattungsnname gebraucht

\* Nach Hering 1957: *Pegomya*

- Rübenrüssler, Schwarzer *Psalidium maxillosum* F.; *Curcul.* (Col.)  
 Rübenrüssler, Spitzsteißiger siehe Klettenrüssler  
 Rübenrüssler, Weißbindiger *Chromoderus fasciatus* Müll.; *Curcul.* (Col.)  
 Rübenstinkkäfer *Pedinus strabonis* Seidl.; *Tenebr.* (Col.)  
 Rübenwanze *Piesma quadratum* Fieb.; *Piesmid.* (Het.)  
 Rübenweißling siehe Kohlweißling, Kleiner  
 Rübenzünsler (Wiesenzünsler) *Pyrausta sticticalis* L. (*Phlyctaenodes* oder *Loxostege* st.); *Pyraust.* (Lep.)\*  
 Rübsaatpfeifer (-zünsler) *Evergestis extimalis* Scop.; *Pyral.* (Lep.)  
 Rübsenblattwespe siehe Kohlrübenblattwespe  
 Rückenschwimmer (»Wasserbiene«) *Notonecta*-Arten; *Notonect.* (Het.)  
 Rückfallfieberzecken *Ornithodoros moubata* Murray u. a. *Orn.*-Arten; *Argasid.* (Acar.)  
 Runkelrübenmotte siehe Rübenmotte  
 Rüsselkäfer, Blaugrauer *Polydrosus (Metallites) atomarius* Ol.; *Curcul.* (Col.)  
 Rüsselkäfer, Großer Brauner *Hylobius abietis* L.; *Curcul.* (Col.)\*  
 Rüsselkäfer, Großer Ovaler *Otiorrhynchus sensitivus* Scop.; *Curcul.* (Col.)  
 Rüsselkäfer, Großer Schwarzer *Otiorrhynchus niger* L.; *Curcul.* (Col.)  
 Rüsselkäfer, Großer Weißer *Conioleonus glaucus* F. u. var. *turbatus* Fahr.; *Curcul.* (Col.)  
 Rüsselkäfer, Kleiner Brauner *Hylobius pinastri* Gyllh.; *Curcul.* (Col.)\*  
 Rüster ... siehe Ulme ...

- Saatenfliege siehe Kammschienen-Wurzelfliege  
 Saateule siehe Wintersaateule  
 Saatschnellkäfer (Feld-Humusschnellkäfer) *Agriotes lineatus* L.; *Elater.* (Col.)  
 Sabalpalmenrüssler *Rhynchophorus cruentatus* F.; *Curcul.* (Col.)  
 Sabalpalmen-Schildlaus *Comstockiella sabalis* Comst.; *Diaspidid.* (Hom.)  
 Sachalintannen-Borkenkäfer *Polygraphus proximus* Blandf.; *Scolyt.* (Col.)  
 Sachalintannen-Kienlaus *Todolachnus todocola* Inouye (*Cinara t.*); *Lachnid.* (Hom.)  
 Sackmotten oder Futteralmotten *Coleophora*-Arten; *Coleophor.* (Lep.)  
 Saftkäfer *Carpophilus*-Arten, bes. *dimidiatus* F.; *Nitidul.* (Col.)  
 Saftkugler *Glomeris*-Arten, bes. *Gl. marginata* Vill.; *Diplopod.*  
 Sägebock *Prionus coriarius* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Sägeschrecke (Dornenschrecke) *Saga pedo* Pall. (*serrata* F.); *Sagid.* (Orth.)  
 Salatblattlaus *Aulacorthum scariolae* Nevsky; *Aphid.* (Hom.)  
 Salaterdläuse *Trama troglodytes* Heyden u. *Geoica setariae* Pass. (*Tychea s.*); *Aphid.* (Hom.)  
 Salateule *Polia spinaciae* View. (*Mamestra chrysozona* Brkh.); *Noct.* (Lep.)  
 Salatfliege siehe Lattichfliege  
 Salat-Möncheule *Cucullia lactucae* Schiff.; *Noct.* (Lep.)  
 Salatsamenwickler, Grauer *Eucosma conterminana* H.-S. (*Semasia c.*); *Tortric.* (Lep.)  
 Salatsamenwickler, Südeuropäischer *Phalonidia contractana* Zell. (*Phalonia c.*);  
*Cochylid.* (Lep.)

\*) In England: *Margaritia*\*) Soll nach Hoffmann (1954) und Balachowsky (1963) *Curculio* heißen

- Salatschnellkäfer (Gartenschnellkäfer) *Agriotes sputator* L.; *Elater.* (Col.)  
 Salatwurzellaus bzw. Pappelblattstielgallenlaus *Pemphigus bursarius* L.; *Pemphigid.*  
 (*Hom.*)  
 Salbeischildkäfer *Cassida canaliculata* Laich.; *Chrysom.* (Col.)  
 Salbeispinnmilbe *Tetranychus ludeni* Zacher (*Epitetranychus l.*); *Tetranych.* (Acar.)  
 Salweideneule *Amathes circellaris* Hufn. (*Orthosia c.*); *Noct.* (Lep.)  
 Samenlaufkäfer, Behaarter (Erdbeersamenkäfer) *Ophonus (Pseudophonus) rufipes*  
 DeG. (*pubescens* Müll., *Harpalus ruf.*); *Carab.* (Col.)  
 Samenmotte *Hofmannophila pseudospretella* Staint.; *Gelech.* (Lep.)  
 Samenzünsler *Paralispula gularis* Zell. (*Aphomia g.*); *Galleriid.* (Lep.)  
 Samtmilbe, Bräunlichrote *Allothrobius fuliginosum* Herm.; *Trombid.* (Acar.)  
 Samtmilbe, Scharlachrote *Trombidium holosericeum* L.; *Trombid.* (Acar.)  
 Sandameise *Formica cinerea* Mayr; *Formic.* (Hym.)  
 Sandbienen siehe Erdbienen  
 Sandfloh *Tunga penetrans* L. (*Sarcopsylla p.*); *Aphanipt.*  
 Sandgraurüssler siehe Kugelrüssler, Grauer  
 Sandohrwurm *Labidura riparia* Pall.; *Labidurid.* (Dermapt.)  
 Sandschnellkäfer, Mausgrauer *Lacon murinus* L. (*Brachylacon m.*); *Elater.* (Col.)  
 Sandtampan [Südafrika] *Ornithodoros savignyi* Audouin; *Argasid.* (Acar.)  
 Sandwespe, Gemeine *Ammophila sabulosa* L.; *Sphecid.* (Hym.)  
 San José-Schildlaus *Quadrasipidiotus perniciosus* Comst. (*Aspidiotus p.*); *Diaspidid.*  
 (*Hom.*)  
 San José-Schildlaus-Zehrwespe *Prospaltella perniciosa* Tower; *Mymarid.* (Hym.)  
 Sattelmücke *Haplodiplosis equestris* Wagn.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Sattelschrecke *Ephippiger ephippiger* Fieb. (*vitium Serv.*); *Ephippigerid.* (Orth.)  
 Saubohnenkäfer (Bohnenkäfer, Gemeiner) *Bruchus atomarius* L.; *Bruchid.* (Col.)  
 Sauerkirschenblattlaus, Schwarze *Myzus cerasi* F.; *Aphid* (*Hom.*)  
 Sauerkirschen-Widderbock *Xylotrechus arvicola* Oliv.; *Ceramb.* (Col.)  
 Sauerwurm siehe Traubenwickler, Einbindiger  
 Schabe, Amerikanische *Periplaneta americana* L.; *Blattid.* (Orth.)  
 Schabe, Australische *Periplaneta australasiae* L.; *Blattid.* (Orth.)  
 Schabe, Deutsche oder Hausschabe *Blattella germanica* L. (*Phyllodromia g.*); *Blattellid.*  
 (*Orth.*)  
 Schabe, Lappländische *Ectobius lapponicus* L.; *Ectobiid.* (Orth.)  
 Schabe, Orientalische oder Küchenschabe (Kakerlak) *Blatta orientalis* L.; *Blattid.*  
 (*Orth.*)  
 Schabe, Surinamische siehe Gewächshausschabe  
 Schafbiesfliege oder Schaf-Rachenbremse (Nasenbremse) *Oestrus ovis* L.; *Oestrid.*  
 (Dipt.)  
 Schafgarbenböckchen *Phytoecia pustulata* Schrk.; *Ceramb.* (Col.)  
 Schafgarbenglattkäfer *Olibrus millefolii* Payk.; *Phalacr.* (Col.)  
 Schafgarben-Höckereule *Phytometra confusa* Steph. (*Ph. gutta* Gn.); *Noct.* (Lep.)  
 Schafgarbenschildkäfer *Cassida denticollis* Suffr.; *Chrysom.* (Col.)  
 Schafgarbengspanner, Grauer *Eupithecia millefoliata* Rößl. (*Tephroclystia m.*);

- Geometr. (Lep.)*
- Schaf-Goldfliege, Australische *Lucilia cuprina* Wied.; *Calliphor.* (Dipt.)  
 Schafhaarling *Damalinia ovis* Schrk. (*Bovicola o.*); *Mallophaga*  
 Schaflaus *Linognathus ovillus* Neum.; *Anoplura*  
 Schaflausfliege *Melophagus ovinus* L.; *Hippobosc.* (Dipt.)  
 Schaffrachenbremse oder Schafbiesfliege (Nasenbremse) *Oestrus ovis* L.; *Oestrinae* (Dipt.)  
 Schalenschildlaus siehe Napfschildlaus  
 Schalotten(blatt)laus (Zwiebelblattlaus) *Myzus ascalonicus* Donc. (*Rhopalomyzus a.*); *Aphid.* (Hom.)  
 Schalottenfliege siehe Kammschienen-Wurzelfliege  
 Shamlaus siehe Filzlaus  
 Schattenwickler *Cnephasia virgaureana* Tr. (*wahlbomiana* auct., non L.); *Tortric.* (Lep.)  
 Schaufelläufer *Cydrus*-Arten; *Carab.* (Col.)  
 Scheckenfalter *Melitaea*-Arten; *Nymphal.* (Lep.)  
 Scheibenbock, Blauer *Callidium violaceum* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Scheibenbock, Brauner *Phymatodes lividus* Rossi; *Ceramb.* (Col.)  
 Scheibenbock, Erzfarbiger *Callidium aeneum* DeG.; *Ceramb.* (Col.)  
 Scheibenbock, Roter *Pyrrhidium sanguineum* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Scheibenbock, Veränderlicher *Phymatodes testaceus* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Schenkelfliege siehe Halmfliege, Russische  
 Schierlingsrüßler *Lixus iris* Ol.; *Curcul.* (Col.)  
 Schiffswerftkäfer (Werftkäfer) *Lymexylon navale* L.; *Lymexyl.* (Col.)  
 Schildherwanze, Grüne *Lygus spinolai* M.-D.; *Mirid.* (Het.)  
 Schildkäfer, Großer Glanzstreifiger *Cassida vittata* Villers; *Chrysom.* (Col.)  
 Schildkäfer, Grüner (Minzenschildkäfer) *Cassida viridis* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Schildkäfer, Kleiner Glanzstreifiger (Goldstreifiger) *Cassida nobilis* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Schildkäfer, Nebliger *Cassida nebulosa* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Schildkrötenwanze *Eurygaster testudinaria* Geoffr.; *Pentatom.* (Het.)  
 Schildlaus siehe Napfschildlaus  
 Schildlaus, Austernförmige siehe Austernschildlaus, Zitronenfarbige  
 Schildlaus, Australische siehe Wollschildlaus, Australische  
 Schildlaus, Weiche *Coccus hesperidum* L.; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Schildlausbreitrüßler, Grauer *Brachytarsus nebulosus* Forst. (*Anthribus n.*); *Anthrib.* (Col.)  
 Schildlausbreitrüßler, Roter *Brachytarsus fasciatus* Forst. (*Anthribus f.*); *Anthrib.* (Col.)  
 Schildmotte, Große *Cochlidion limacodes* Hfn.; *Limacod.* (Lep.)  
 Schildwanze, Gestreifte *Graphosoma italicum* Müll.; *Pentatom.* (Het.)  
 Schilfeule *Phragmatiphila typhae* Thunbg. (*Nonagria t.*); *Noct.* (Lep.)  
 Schilffliege *Lipara lucens* Meig.; *Chloropid.* (Dipt.)  
 Schilfwickler *Orthotelia sparganella* Thunbg.; *Orthoteliid.* (Lep.)  
 Schinkenkäfer siehe Koprakäfer

Schlafäpfel [an Rosen] Galle von *Diplolepis rosae* L. (*Rhodites* r.); *Cynip.* (Hym.)  
 Schlangenminnenmotte siehe Obstbaumminiermotte  
 Schlehenbeutelgallmilbe *Eriophyes similis pruni spinosae* Nal.; *Erioph.* (Acar.)  
 Schlehenblattlaus, Braune *Appelia prunicola* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)  
 Schlehenblattwespe *Micronematus monogyniae* Htg.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Schlehenfalter *Strymon pruni* L. (*Thecla* p.); *Lycaenid.* (Lep.)  
 Schlehenfrostspanner *Phigalia pilosaria* Hbn. (*pedaria* F.); *Geometr.* (Lep.)  
 Schlehenspinner (Aprikosenspinner) *Orgyia antiqua* L.; *Lymantr.* (Lep.)  
 Schlehenwickler siehe Pflaumenknospenwickler  
 Schlehenzünsler *Eurhodope suavella* Zinck.; *Phycitid.* (Lep.)  
 Schleiermotte siehe Kohlmotte oder Kohlschabe  
 Schleusenmotte (Korkmotte) *Nemapogon cloacellus* Haw. (*Tinea infimella* H.-S.);  
*Tineid.* (Lep.)  
 Schmalbauch, Brauner *Phyllobius oblongus* L.; *Curcul.* (Col.)  
 Schmalbienen (Furchenbienen) *Halictus*-Arten; *Apid.* (Hym.)  
 Schmalbrust-Ameisen *Leptothorax*-Arten; *Formic.* (Hym.)  
 Schmalhornkäfer *Gnathocerus maxillosus* F.; *Tenebr.* (Col.)  
 Schmarotzerameise *Anergates atratulus* Schenck; *Formic.* (Hym.)  
 Schmarotzerhummeln *Psithyrus*-Arten; *Apid.* (Hym.)  
 Schmeißfliegen, Blaue (Brummer, Blaue) *Calliphora* sp., bes. *C. vicina* Rob.-Desv.  
*(erythrocephala* Meig.) und *C. vomitoria* L.; *Calliphorinae* (Dipt.)  
 Schmierlaus, Gemeine (Ahornschnierlaus) *Phenacoccus aceris* Sign.; *Pseudococcid.*  
*(Hom.)*  
 Schmierlaus, Langdornige *Pseudococcus adonidum* L.; *Pseudococcid.* (Hom.)  
 Schmuckwanze, Gemeine (Kohlschmuckwanze) *Eurydema ornatum* L. (*festivum* L.);  
*Pentatom.* (Het.)  
 Schmuckwanze, Südliche *Eurydema ventrale* Klt. (*ornatum* auct. non L.!) *Pentatom.*  
*(Het.)*  
 Schnake, Gefleckte *Pales maculata* Meig. (*Pachyrrhina* m.); *Tipul.* (Dipt.)  
 Schnake, Gelbbindige *Pales crocata* L. (*Pachyrrhina* c.); *Tipul.* (Dipt.)  
 Schnarrheuschrecke *Psophus stridulus* L.; *Acridid.* (Orth.)  
 Schnauzen-Wurzelfliege *Phorbia radicum* L. (*Paregle* r.); *Muscid Anthom.* (Dipt.)  
 Schneckenjäger *Phosphuga atrata* L.; *Silphid.* (Col.)  
 Schneckenmotten *Phylloconistis*-Arten; *Phylloconist.* (Lep.)  
 Schneeballblattkäfer *Pyrrhalta viburni* Payk. (*Galerucella* v.); *Chrysom.* (Col.)  
 Schneeballblattlaus, Schwarze *Aphis (Doralis) viburni* Scop.; *Aphid.* (Hom.)  
 Schneeballwickler *Aphelia viburniana* F.; *Tortric.* (Lep.)  
 Schneiderbock *Monochamus sartor* F.; *Ceramb.* (Col.)  
 Schnellkäfer, Erzfarbiger oder Steppenschnellkäfer *Corymbites (Selatosomus) aeneus* L.;  
*Elater.* (Col.)  
 Schnepfenfliege, Gemeine *Rhagio (Leptis) scolopacina* L.; *Rhagion.* (Dipt.)  
 Schnurfüßler, Getüpfelter siehe Tüpfeltausendfuß, Gemeiner  
 Schraubenwurmfliege *Cochliomyia hominivorax* Coquerel (*Callitroga* b.); *Calliphor.*  
*(Dipt.)*  
 Schreiber siehe Rebenfallkäfer

- Schuppenrüssler *Polydrosus*-Arten; *Circul.* (Col.)  
 Schußlochbohrer *Xylobiops basilaris* Say; *Bostrychid.* (Col.)  
 Schusterbock *Monochamus sutor* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Schwalbenfloh *Ceratophyllus farreni* Rothschr.; *Aphanipt.*  
 Schwabenschwanz *Papilio machaon* L.; *Papilion.* (Lep.)  
 Schwalbenwanze *Oeciacus hirundinis* Jen.; *Cimic.* (Het.)  
 Schwammspinner, Gemeiner *Lymantria dispar* L. (*Porthetria d.*); *Lymantr.* (Lep.)  
 Schwammspinner, Kleiner *Ocneria detrita* Esp.; *Lymantr.* (Lep.)  
 Schwan (Goldafter, Heller) *Porthesia similis* Fuessl.; *Lymantr.* (Lep.)  
 Schwarze Fliege oder Gewächshausblasenfuß, Schwarzer *Heliothrips haemorrhoidalis*  
*Bch.*; *Thysanopt.*  
 Schwarze Witwe *Latrodectus mactans* F.; *Therediid.* (Arachn.)  
 Schwarzkiefern-Borkenkäfer *Ips mannsfeldi* Wachtl; *Scolyt.* (Col.)  
 Schwarzpappel-Beutelgallenlaus *Pachypappa marsupialis* Koch; *Pemphigid.* (Hom.)  
 Schwarzpunktzikade *Eupteryx atropunctata* Goeze; *Cicadell.* (Hom.)  
 Schwarztäfelchen *Parlatoria ziziphi* Luc.; *Diaspidid.* (Hom.)  
 Schweinelaus *Haematopinus suis suis* L.; *Anoplura*  
 Schwertlilie . . . siehe Iris . . .  
 Sedumgespinstmotten *Hyponomeuta vigintipunctatus* Retz. u. *H. stannellus* Thunbg.;  
*Hyponomeut.* (Lep.)  
 Seerosenblattkäfer *Galerucella nymphaeae* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Seerosenblattlaus siehe Sumpfpflanzenblattlaus  
 Seerosen-Rohrkäfer *Donacia crassipes* F.; *Chrysom.* (Col.)  
 Seerosenzuckmücke *Chironomus nymphaeae* Will. (*Tendipes n.*); *Chironomid.* (Dipt.)  
 Seerosenzünsler *Nausinoe nymphaea* L. (*Nymphula n.*); *Pyral.* (Lep.)  
 Segelfalter *Iphiclus podalirius* L. (*Papilio p.*); *Papilion.* (Lep.)  
(Dipt.)  
 Seidelbastminierfliege *Phytobia (Praspedomyza) approximata* Hend.; *Agromyz.*  
(Dipt.)  
 Seidelbastprachtkäfer *Agrilus integerrimus* Ratzb.; *Buprest.* (Col.)  
 Seidelbasttriebspitzen-Gallmücke *Dasyneura daphnes* Kieff.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Seidenbienen *Colletes*-Arten; *Apid.* (Hym.)  
 Seidenkäfer, Dunkler *Maladera holosericea* Scop.; *Scarab.* (Col.)  
 Seidenkäfer, Rotbrauner (Laubkäfer, Rotbr.) *Sericia brunnea* L.; *Scarab.* (Col.)  
 Seidenspinnen *Nephila*-Arten; *Argiopid.* (Arachn.)  
 Seidenspinner, Chinesischer *Antheraea pernyi* Guér.; *Saturniid.* (Lep.)  
 Seidenspinner, Echter (Zahmer) *Bombyx mori* L.; *Bombyc.* (Lep.)  
 Seidenspinner, Indischer (Tussahspinner) *Antheraea paphia mylitta* Drur.; *Saturniid.*  
(Lep.)  
 Seidenspinner, Wilder [in Ost-Asien!] *Theophila mandarina* Moore; *Bombyc.* (Lep.)  
 Seidenspinner, Wilder [in Indien!] *Theophila religiosae* Helf.; *Bombyc.* (Lep.)  
 Sellerieblattlaus, Braunbindige *Yezabura inculta* Walk. (*Y. apifolii* Theob.); *Aphid.*  
(Hom.)  
 Selleriefliege (Sellerieblattfliege) *Philophylla heraclei* L. (*Acidia b.*); *Tephrit.* (Dipt.)  
 Selleriewanze *Lygus campestris* L.; *Mirid.* (Het.)

- Senfblattkäfer *Colaphellus sophiae* Schall.; *Chrysom.* (Col.)  
 Senfblattlaus *Lipaphis erysimi* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)  
 Senfweißling *Leptidia sinapis* L.; *Pierid.* (Lep.)  
 Sesamwanze *Elasmolomus sordidus* F. (*Aphanus littoralis* Dist., *sordidus* F.); *Lygaeid.* (Het.)  
 Sesamzünsler *Antigastra catalaunalis* Dup.; *Pyral.* (Lep.)  
 Sichelschrecke, Gemeine *Phaneroptera falcata* Scop.; *Phaneropt.* (Orth.)  
 Sichelranne ... siehe *Cryptomeria* ...  
 Siebenpunktmarientäfer *Coccinella septempunctata* L.; *Coccinell.* (Col.)  
 Silberfischchen (Zuckergast) *Lepisma saccharina* L.; *Lepismatid.* (Thysanura)  
 Silbermundwespen *Crabro*-Arten; *Sphecid.* (Hym.)  
 Silberpappel-Blattgallenlaus bzw. Fichtenwurzellaus *Pachypappa vesicalis* Koch;  
*Pemphigid.* (Hom.)  
 Sisalbohrer, Mexikanischer *Scyphophorus interstitialis* Gyllh. (*acupunctatus* Gyllh.);  
*Curcul.* (Col.)  
 Sitkafichten(blatt)laus oder Fichtenröhrenlaus *Liosomaphis* (*Elatobium*) *abietinum*  
 Wlk.; *Aphid.* (Hom.)  
 Sitkafichten-Riesenbastkäfer *Dendroctonus obesus* Mann.; *Scolyt.* (Col.)  
 Sitkafichtenrüssler *Pissodes sitchensis* Hopkins; *Curcul.* (Col.)  
 Skabiosenfedermotte *Stenoptilia bipunctidactyla* Haw.; *Pterophor.* (Lep.)  
 Sklavenameise, Aschgräue (Sandameise) *Serviformica cinerea* Mayr; *Formic.* (Hym.)  
 Sklavenameise, Glänzendschwarze *Serviformica gagates* Latr.; *Formic.* (Hym.)  
 Sklavenameise, Grauschwarze *Serviformica fusca* L.; *Formic.* (Hym.)  
 Sklavenameise, Rotbärtige *Serviformica rufibarbis* F.; *Formic.* (Hym.)  
 Sojabohnenblattkäfer *Plagiодera inclusa* Stål.; *Chrysom.* (Col.)  
 Sojabohnenhülsenwickler *Leguminivora glycinivorella* Mats. (*Laspeyresia* g.); *Tortric.* (Lep.)  
 Sojabohnenminierfliege *Melanagromyza sojae* Zehnt.; *Agromyz.* (Dipt.)  
 Sommer-Apfelblattsauger *Psylla costalis* Flor.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Sommerwurzfliege, Kleine [nützlich!] *Phytomyza orobanchia* Kalt.; *Agromyz.* (Dipt.)  
 Sonnenblumenmotte, Amerikanische *Homoeosoma electellum* Hulst; *Phycitid.* (Lep.)  
 Sonnenblumenmotte, Europäische *Homoeosoma nebulella* Hbn.; *Pyral.* (Lep.)  
 Sonnenwendkäfer siehe Brachkäfer, Gemeiner  
 Spanische Fliege (Pflasterkäfer) *Lytta vesicatoria* L.; *Meloid.* (Col.)  
 Spargel(blatt)laus *Brachycolus asparagi* Mordv.; *Aphid.* (Hom.)  
 Spargelfliege *Platyparea poeciloptera* Schrk.; *Tephrit.* (Dipt.)  
 Spargelfliege, Kleine siehe Spargelminierfliege  
 Spargelhähnchen *Cricoceris asparagi* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Spargelkäfer (Spargelkäfer, Schwarzpunktierter) *Crioceris duodecimpunctata* L.;  
*Chrysom.* (Col.)  
 Spargelminierfliege (Spargelfliege, Kleine) *Ophiomyia simplex* Loew (*Melanagromyza* s.); *Agromyz.* (Dipt.)  
 Spathoglossis-Rauhkäfer, Punktierter *Callispa duodecimmaculata* Chap.; *Chrysom.* *Hisp.* (Col.)  
 Spatzendreckchen siehe Knospenwickler, Grauer

- Speckkäfer, Dornloser *Dermestes frischii* Kugel.; *Dermest.* (Col.)  
 Speckkäfer, Gemeiner *Dermestes lardarius* L.; *Dermest.* (Col.)  
 Speckkäfer, Gestreifter *Dermestes bicolor* F.; *Dermest.* (Col.)  
 Speckkäfer, Mausgrauer *Dermestes murinus* L.; *Dermest.* (Col.)  
 Speckkäfer, Peruvianischer *Dermestes peruvianus* Lap.; *Dermest.* (Col.)  
 Speckkäfer, Weißbaudiger *Dermestes carnivorus* F.; *Dermest.* (Col.)  
 Speckkäfer, Zweifarbig Behaarter *Dermestes haemorrhoidalis* Küst.; *Dermest.* (Col.)  
 Speicherlaus *Lachesilla pedicularia* L.; *Caeciliid.* (Copeogn.)  
 Speichermette (Kakaomotte, Tabakmotte, Dörrobstmotte, Graue) *Ephestia elutella*  
     Hbn.; *Phycitid.* (Lep.)  
 Speichermette, Tropische (Dattelmotte) *Ephestia (Cadra) cautella* Walk.; *Phycitid.*  
     (Lep.)  
 Speicherwanze [Feind vieler Vorratsschädlinge] *Piezostethus flavipes* Reut.; *Anthocor.*  
     (Het.)  
 Speisebohnenkäfer *Acanthoscelides obtectus* Say; *Bruchid.* (Col.)\*  
 Sperlingsfloh *Ceratophyllus fringillae* Walk.; *Aphanipt.*  
 Spinafliege *Pegomyia spinaciae* Holmgr.\*); *Anthom.* (Dipt.)  
 Spinatmotte *Heliodines roesella* L.; *Heliodinid.* (Lep.)  
 Spindelbaum-Blattrandmilbe (Pfaffenbüchsen-Blattrandmilbe) *Eriophyes convolvens*  
     Nal.; *Erioph.* (Acar.)  
 Spindelbaumgespinstmotte (Pfaffenbüchsengespinstmotte) *Hyponomeuta cognatellus*  
     Hbn. (*evonymi* Zell.); *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Spindelbaumschildlaus *Unaspis euonymi* Comst.; *Diaspidid.* (Hom.)  
 Spinne, Rote oder Obstbaumspinnmilbe *Panonychus ulmi* Koch (*Metateetranychus u.*,  
     *Paratetranychus pilosus* C. et F.); *Tetranych.* (Acar.)  
 Spinnereule siehe Eicheneule, Graue  
 Spinnerspanner, Weißbindiger *Biston zonarius* Schiff.; *Geometr.* (Lep.)  
 Spinnmilbe, Braune *Bryobia rubrioculus* Scheuten; *Tetranych.* (Acar.)  
 Spinnmilbe, Gemeine oder Bohnenspinnmilbe (Eibischspinnmilbe) *Tetranychus urticae*  
     Koch (*telarius* L.; *althaeae* v. Hanst.; *bimaculatus* Harvey); *Tetranych.* (Acar.)  
 Spinnmilbe, Orientalische *Eutetranychus orientalis* Klein; *Tetranych.* (Acar.)  
 Spinnmilbe, Ziegelrote *Cenopalpus pulcher* Can. et Fanz. (*Brevipalpus oudeansi*  
     Geisks); *Tenuipalp.* (Acar.)  
 Spiränenblattwespe *Nematus spiraeae* Zadd. (*Pteronidea sp.*); *Tenthred.* (Hym.)  
 Spiralgallenlaus siehe Pappelblattstieldrehlaus, Späte  
 Spitzkopfzikaden *Psammotettix alienus* Dahlb. (*Deltoccephalus striatus* L. partim!)  
     und verwandte Arten; *Cicadell.* (Hom.)  
 Spitzling siehe Getreidespitzwanze, Mittlere  
 Spitzmausrüssler *Apion*-Arten; *Curcul.* (Col.)  
 Spitzsteirrüssler siehe Klettenrüssler  
 Splintholzkäfer, Amerikanischer *Lyctus planicollis* Lec.; *Lyctid.* (Col.)

\* Der Untergattungsname jetzt häufig als Gattungsnname gebraucht

\*) *A. obsoletus* ist nicht synonym, sondern eine andere, ähnliche Art aus U.S.A.; lebt in *Tephrosia*-Samen

\*) Nach Hering 1957: *Pegomyia*

- Splintholzkäfer, Brauner *Lyctus brunneus* Steph.; *Lyctid.* (Col.)  
 Splintholzkäfer, Flaumiger *Lyctus pubescens* Panz.; *Lyctid.* (Col.)  
 Splintholzkäfer, Gefurchter siehe Parkettkäfer  
 Sprengsel siehe Grashüpfer  
 Springwanze, Rotköpfige *Halticus saltator* Geoffr.; *Mirid.* (Het.)  
 Springwurmwickler *Sparganothis pilleriana* Den. et Schiff.; *Tortric.* (Lep.)  
 Stabheuschrecke (Gewächshausstabheuschrecke) *Carausius morosus* Br. (*Dixippus m.*);  
*Phasmid.* (Orth.)  
 Stabwanze *Ranatra linearis* L.; *Nepid.* (Het.)  
 Stachelameise *Ponera* sp.; *Formic.* (Hym.)  
 Stachelbeerblatt-Gallmücke *Dasyneura ribicola* Kieff.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Stachelbeerblattlaus, Bleiche *Hyperomyzus pallidus* H. R. L.; *Aphid.* (Hom.)  
 Stachelbeerblattwespe, Gelbe *Nematus ribesii* Scop. (*Pteronidea r.*); *Tenthred.* (Hym.)  
 Stachelbeerblattwespe, Kleine *Pristiphora pallipes* Lep.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Stachelbeerblütengallmücke *Contarinia ribis* Kieff.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Stachelbeermilbe, Rote *Bryobia ribis* Thomas (*praetiosa* Koch partim); *Tetranych.*  
(Acar.)  
 Stachelbeersägewespe *Hoplocampa chrysorrhoea* Klg.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Stachelbeerspanner (Harlekin) *Abraxas grossulariata* L.; *Geometr.* (Lep.)  
 Stachelbeertrieb(blatt)laus, Kleine (Beerenblattlaus, Grüne) *Aphis grossulariae* Kalt.  
(*Aphidula od. Medoralis gr.*); *Aphid.* (Hom.)  
 Stachelbeerzünsler *Zophodia convolutella* Hbn.; *Phycitid* (Lep.)  
 Stachelfloh *Dasypsyllus gallinulae* Dale; *Aphanipt.*  
 Stallfliegen siehe die Fußnoten bei Weideviehfliege und Stubenfliege, Falsche  
 Staubkäfer, Gemeiner *Opatrum sabulosum* L.; *Tenebr.* (Col.)  
 Staubkäfer, Kleiner *Gonocephalum pusillum* F.; *Tenebr.* (Col.)  
 Staublaus *Trogium pulsatorium* L.; *Trogiid.* (Corrod.)  
 Staubwanze (Kotwanze) *Reduvius personatus* L.; *Reduviid.* (Het.)  
 Stechfliege, Gemeine siehe Wadenstecher  
 Stechfliege, Kleine *Siphona irritans* L. (*Haematobia* oder *Hyperosia i.*); *Muscid.* (Dipt.)  
 Stechginsterkäfer *Bruchus ulicis* Muls. et Rey; *Bruchid.* (Col.)  
 Stechpalme ... siehe Ilex ...  
 Steinfruchtstecher *Furcipes rectirostris* L. (*Anthonomus druparum* L.); *Curcul.* (Col.)  
 Steinhummel *Bombus lapidarius* L.; *Apid.* (Hym.)  
 Steinklee-Blattrandkäfer *Sitona cylindricolis* Fahr.; *Curcul.* (Col.)  
 Steinläufer, Brauner (Steinkriecher) *Lithobius forficatus* L.; *Lithobiid.* (Myriapoda)  
 Steinnuß-Borkenkäfer (Dattelkern-Borkenkäfer) *Coccotrypes dactyliperda* F. (*eggersi*  
Haged., *tanganus* Eggers); *Scolyt.* (Col.)  
 Steinnußkäfer *Caryoborus chiriquensis* Shp.; *Bruchid.* (Col.)  
 Steinobstgespinstblattwespe (Birnenblattwespe, Grüne) *Neurotoma nemoralis* L.;  
*Pamphiliid.* (Hym.)  
 Steinobstpradtkäfer *Capnodis-* und *Perotis*-Arten; *Buprest.* (Col.)  
 Stengelbohrer, Afrikanischer *Sesamia calamistis* Hamps. (irrtümlich in der Literatur  
auch als *S. vutaria* Stoll. bezeichnet); *Noct.* (Lep.)  
 Stengelbohrer, Blaßroter *Chilo partellus* Swinh. (*zonellus* Swinh.); *Crambid.* (Lep.)

- Steppengrille *Acheta desertus* Pall.; *Gryllid.* (Orth.)  
 Steppenschnellkäfer oder Schnellkäfer, Erzfarbiger *Corymbites (Selatosomus) aeneus* L.;  
*Elater.* (Col.)  
 Stiefmütterchenblattlaus, Braune *Myzodes certus* Walk.; *Aphid.* (Hom.)\*)  
 Stiefmütterchengallmücke *Dasyneura violae* F. Loew; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Stinkkäfer, Kleiner *Pedinus femoralis* L.; *Tenebr.* (Col.)  
 Stinkschrecke, Bunte *Zonocerus elegans* Thunb.; *Locust.* (Orth.)  
 Stinkwanze, Gelbgrüne *Palomena viridissima* Poda; *Pentatom.* (Het.)  
 Stinkwanze, Grüne (»Faule Grete«) *Palomena prasina* L.; *Pentatom.* (Het.)  
 Stoppelrübenkäfer *Helophorus porculus* Bedel; *Hydrophil.* (Col.)  
 Strahlenmücke, Gelbschenklige *Philia femorata* Meig.; *Bibion.* (Dipt.)  
 Strahlenmücke, Gemeine *Philia febrilis* L. (*Dilophus vulgaris* Meig.); *Bibion.* (Dipt.)  
 Streckfuß siehe Rotschwanz  
 Strobe . . . siehe Weymouthskiefer . . .  
 Strobenrindenlaus siehe Weymouthskiefern-Wollaus  
 Strunkameise *Formica truncorum* F. (*truncicola* Nylander); *Formic.* (Hym.)  
 Stubenfliege, Falsche\*) *Muscina stabulans* Fall.; *Muscid.* (Dipt.)  
 Stubenfliege, Gemeine (Hausfliege) *Musca domestica* L.; *Muscid.* (Dipt.)  
 Stubenfliege, Kleine (Hundstagsfliege, Lüsterfliege) *Fannia canicularis* L.; *Muscid.*  
*(Dipt.)*  
 Sudankapselwurm *Diparopsis castanea* Hamps.; *Noct.* (Lep.)  
 Sumpfpflanzenblattlaus (Seerosenblattlaus) *Rhopalosiphum nymphaeae* L.; *Aphid.*  
*(Hom.)*  
 Sumpfschnake *Tipula paludosa* Meig.; *Tipul.* (Dipt.)  
 Surinamschabe siehe Gewächshausschabe  
 Süßkartoffel . . . siehe Batate . . .  
 Süßkirschenblattlaus, Schwarze *Myzus pruniavium* C. B.; *Aphid.* (Hom.)  
 Süßkleesamenkäfer *Bruchidius poupillieri* All.; *Bruchid.* (Col.)

- T**abakblasenfuß *Frankliniella fusca* Hinds; *Thysanopt.*  
 Tabakerdfloh *Epithrix hirtipennis* Melsh.; *Chrysom.* (Col.)  
 Tabakkäfer, Großer *Catorama tabaci* Guér.; *Anobiid.* (Col.)  
 Tabakkäfer, Kleiner (Zigaretten- oder Zigarrenkäfer) *Lasioderma serricorne* F.;  
*Anobiid.* (Col.)  
 Tabakmotte siehe Speichermotte  
 Tabakmottenschildlaus oder Batatemottenschildlaus (Baumwollmottenschildlaus)  
*Bemisia tabaci* Gennad.; *Aleyrod.* (Hom.)  
 Tabakstengelbohrer *Phthorimaea heliopa* Lower; *Pyral.* (Lep.)  
 Tabakwanze, Grüne *Cyrtopeltis tenuis* Reut. (*Engytatus t.*); *Mirid.* (Het.)  
 Tagliliengallmücke *Contarinia quinquenotata* F. Loew; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Tagpfauenauge *Inachis io* L.; *Nymphal.* (Lep.)  
 Tamarindenfruchtrüßler *Sitophilus linearis* Hrbst.; *Curcul.* (Col.)

\*) Evtl. jetzt *Myzus*

\*\*) Die alte Bezeichnung »Stallfliege« nicht zutreffend, da das Tier kaum in Ställen anzutreffen ist

- Tamarindensamenkäfer *Pachymerus acaciae* Gyllh. (*cassiae* Gyllh.); *Bruchid.* (Col.)  
 Tamariskenzikade *Opsiushheydeni* Leth.; *Cicadell.* (Hom.)  
 Tannen ... siehe auch Weißtannen ...  
 Tannenaltholzlaus siehe Tannenstammlaus  
 Tannenborkenkäfer, Kleiner (Gekörnter) *Cryphalus piceae* Ratzb.; *Scolyt.* (Col.)  
 Tannenborkenkäfer, Krummzähniger *Pityokteines curvidens* Germ. (*Ips c.*); *Scolyt.* (Col.)  
 Tannenborkenkäfer, Mittlere *Pityokteines vorontzowi* Jakobs. u. *P. spinidens* Reitt.;  
*Scolyt.* (Col.)  
 Tannenkospenmotte *Argyresthia illuminatella* Zell.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Tannenkospenwickler *Epinotia nigricana* H.-S.; *Tortric.* (Lep.)  
 Tannenkospenwickler, Nordamerikanischer *Archips fumiferana* Clem. (*Choristoneura f.*); *Tortric.* (Lep.)  
 Tannenkrebsglasflügler *Synanthedon cephiformis* Ochsh. (*Trochilium c.*); *Aegeriid.* (Lep.)  
 Tannenkrebswickler siehe Nadelholzwickler, Schwarzer  
 Tannennadelgallmücke *Agevillea abietis* Hubault; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Tannennadelmotte *Argyresthia fundella* Fisch. v. R.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Tannennadelwickler *Epinotia subsequana* Hw. (*Semasia s.*); *Tortric.* (Lep.)  
 Tannennestwickler *Epinotia fraternana* Haw. (*Epiblema proximana* H.-S.); *Tortric.* (Lep.)  
 Tannenpfeil siehe Kiefernchwärmer  
 Tannensamenfliege *Spermatolonthaea viridana* Meig.; *Lonchaeid.* (Dipt.)  
 Tannensamengallmücke *Resseliella piceae* Seitn.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Tannensamenwespe *Megastigmus suspectus* Borries (*piceae* Seitn.); *Chalcid.* (Hym.)  
 Tannenstammlaus *Dreyfusia piceae* Ratzb.; *Adelgid.* (Hom.)  
 Tannentreiblaus *Dreyfusia nordmanniana* Eckstein (*nüsslini* C. B.); *Adelg.* (Hom.)  
 Tannentreibwickler (Weißtannentreibwickler) *Choristoneura murinana* Hbn. (*Cacoecia m.*); *Tortric.* (Lep.)  
 Tannenwickler, Rotköpfiger *Zeiraphera rufimitrana* H.-S.; *Tortric.* (Lep.)  
 Tannenwurzellaus bzw. Eschenzweigblattlaus *Prociphilus bumeliae* Schrk.; *Pemphigid.* (Hom.)  
 Tannenzapfenwickler *Barbara herrichiana* Obraztsov (*margarotana* H.-S.); *Tortric.* (Lep.)  
 Tapetenmotte, Gemeine *Trichophaga tapetzella* L.; *Tineid.*; (Lep.)  
 Tapetenmotte, Indische *Trichophaga abruptella* Woll.; *Tineid.* (Lep.)  
 Tapezierbiene siehe Rosenblattschneiderbiene  
 Tarantel, Apulische *Hogna tarentula* Latr.; *Lycosid.* (Arachn.)  
 Tarantel, Südrussische *Hogna singoriensis* Laxmann; *Lycosid.* (Arachn.)  
 Taroblasenfuß *Organothrips bianchii* Hood; *Thysanopt.*  
 Taschengallenlaus der Birne siehe Birnentaschengallenlaus  
 Taubenfederling *Columbicola columbae* L.; *Mallophaga*  
 Taubenfloh *Ceratophyllus columbae* Gervais; *Aphanipt.*  
 Taubenlausfliege *Pseudolynchia canariensis* Macq. (*Lynchia maura* Big.); *Hippobosc.* (Dipt.)

- Taubenmotte *Acedes columbariella* Wck.; *Tineid.* (*Lep.*)  
 Taubenschwanz *Macroglossum stellatarum* L.; *Sphingid.* (*Lep.*)  
 Taubenwanze *Cimex lectularius columbarius* Jen.; *Cimic.* (*Het.*)  
 Taubenzecke *Argas reflexus* F.; *Argasid.* (*Acar.*)  
 Tausendfuß, Gemeiner (Luzernetausendfuß) *Cylindrojulus teutonicus* Pocock; (*Julus londinensis* C. L. Koch non Leach); *Julid.* (*Diplopoda*)  
 Tausendfuß, Getüpfelter siehe Tüpfeltausendfuß, Gemeiner  
 Taxusgallmilbe *Cecidophyopsis psilaspis* Nal. (*Cecidophyes ps.*); *Erioph.* (*Acar.*)  
 Taxusgallmücke (Eibengallmücke) *Taxomyia taxi* Ingbald; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Taxusmilbe *Pentamerismus taxi* Haller; *Tenuipalp.* (*Acar.*)  
 Taxus-Napfschildlaus (Eiben-Napfschildlaus) *Parthenolecanium pomeranicum* Kaw. (*Eulecanium crudum* Green oder *taxis* Habib); *Lecaniid.* (*Hom.*)  
 Teeblasenfuß, Nordindischer *Scirtothrips dorsalis* Hood; *Thysanopt.*  
 Teeblasenfuß, Südindischer *Scirtothrips bispinosus* Bagn.; *Thysanopt.*  
 Teeblattroller *Gracillaria theivora* Wlsm.; *Gracillar.* (*Lep.*)  
 Teegallmilbe, Rosafarbene *Eriophyes theae* Watt.; *Erioph.* (*Acar.*)  
 Teemilbe, Gelbe (Breitmilbe) *Hemitarsonemus latus* Banks (*translucens* Green); *Tarsonem.* (*Acar.*)  
 Teemilbe, Scharlachrote *Brevipalpus californicus* Banks (*australis* Tucker); *Tarsonem.* (*Acar.*)  
 Teeminierfliege *Melanogromyza theae* Bigot; *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Teesaatfliege *Adrama determinata* Walk.; *Tephrit.* (*Dipt.*)  
 Teesamenwanze *Poecilocoris hardwickii* Moore; *Pentatom.* (*Het.*)  
 Teespinnmilbe, Rote (Kaffeemilbe, Rote) *Oligonychus coffeae* Nietn. (*Metatetranychus bioculatus* Wood-Mason); *Tetranych.* (*Acar.*)  
 Teetriebspitzenwickler *Laspeyresia leucostoma* Meyrick (*Cydia l.*); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Teewanze, Afrikanische *Helopeltis bergrothi* Reuter; *Mirid.* (*Het.*)  
 Teewanze, Indische *Helopeltis theivora* Waterh.; *Mirid.* (*Het.*)  
 Teewickler *Homona coffearia* Nietn. (*Capua c.*); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Teezikade siehe Zwergzikade, Hellgrüne  
 Teezweigbohrer *Xyleborus fornicatus* Eichh.; *Scolyt.* (*Col.*)  
 Teichrosenminierfliege (Mummelminierfliege) *Hydromyza livens* Fall.; *Cordylurid.* (*Dipt.*)  
 Tellerschildlaus, Rote *Chrysomphalus dictyospermi* Morg.; *Diaspidid.* (*Hom.*)  
 Tellerschildlaus, Schwarze (Floridaschildlaus, Rote) *Chrysomphalus ficus* Ashm. (*aonidum* L.); *Diaspidid.* (*Hom.*)  
 Teppichkäfer, Dunkler *Anthrenus fuscus* Ol.; *Dermest.* (*Col.*)  
 Teppichkäfer, Gebänderter *Anthrenus fasciatus* Hbst.; *Dermest.* (*Col.*)  
 Teppichkäfer, Gemeiner *Anthrenus scrophulariae* L.; *Dermest.* (*Col.*)  
 Teppichkäfer, Gescheckter (Wollkrautblütenkäfer) *Anthrenus verbasci* L.; *Dermest.* (*Col.*)  
 Thuja . . . siehe Lebensbaum . . .  
 Thymianspanner *Scopula decorata* Schiff. (*Acidalia violata* Thunbg.); *Geometr.* (*Lep.*)  
 Timothee . . . siehe Lieschgras . . .  
 Timotheewickler siehe Lieschgraswickler

- Todo-Kienlaus siehe Sachalintannen-Kienlaus
- Tollkirschenerdfloh *Epithrix atropae* Foudr.; *Chrysom.* (Col.)
- Tomatenmilbe *Aculus lycopersici* Massee (*Vasates l.*); *Erioph.* (Acar.)
- Tomatenminierfliege *Liriomyza bryoniae* Kltb. (*solani* Hg.); *Agromyz.* (Dipt.)
- Töpferwespen *Trypoxylon*-Arten; *Sphecid.* (Hym.)
- Totengräber *Necrophorus*-Arten; *Silphid.* (Col.)
- Totenkäfer, Gemeiner *Blaps mortisaga* L.; *Tenebr.* (Col.)
- Totenkäfer, Gewölpter *Blaps mucronata* L.; *Tenebr.* (Col.)
- Totenkopf *Acherontia atropos* L.; *Sphingid.* (Lep.)
- Totenuhr *Anobium punctatum* DeG. (*striatum* Oliv.); *Anobiid.* (Col.)
- Trapezeule *Calymnia trapezina* L.; *Noct.* (Lep.)
- Traubenkirschen-Blattlaus, Mehlige bzw. Haferblattlaus *Rhopalosiphum padi* L.; (*avenae* Kalt. non F.!) *Aphid.* (Hom.)
- Traubenkirschengespinstmotte *Hyponomeuta evonymellus* L. (*padi* Zell.); *Hyponomeut.* (Lep.)
- Traubenzwickler, Bekreuzter *Lobesia (Polychrosis) botrana* Den. et Schiff.; *Tortric.* (Lep.)
- Traubenzwickler, Einbindiger (Heu- und Sauerwurm) *Eupoecilia ambiguella* Hbn. (*Clyisia* oder *Cochylis a.*); *Cochylid.* (Lep.)
- Trauermantel *Nymphalis antiopa* L. (*Vanessa a.*); *Nymphal.* (Lep.)
- Trauer-Rosenkäfer *Oxythyrea funesta* Poda; *Scarab.* (Col.)
- Trauerschweber *Hemipenthes* sp. (*Anthrax* sp.), bes. *H. morio* L. u. *maurus* L.; *Bombyl.* (Dipt.)
- Trauerspinner siehe Wiesenspinner
- Treiberameisen *Dorylus* sp. und *Eciton* sp.; *Formic.* *Dorylinae* (Hym.)
- Trespenblattlaus *Holcaphis bromicola* H. R. L.; *Aphid.* (Hom.)\*)
- Trichterwickler siehe Birkenblattroller, Schwarzer
- Triebbeule *Oligia strigilis* L. (*Miana s.*); *Noct.* (Lep.)
- Triebrüßler, Blauer *Ceuthorrhynchus sulcicollis* Payk.; *Circul.* (Col.)
- Triebrüßler, Schwarzer siehe Kohltriebrüßler, Schwarzer
- »Tropfkörpermücken« siehe Abwassermücken
- Trotzkopf *Anobium pertinax* L.; *Anobiid.* (Col.)
- Tse-Tse-Fliegen *Glossina*-Arten; *Muscid.* (Dipt.)
- Tulpenblattlaus siehe Mietenlaus
- Tulpengallmilbe *Aceria tulipae* Keifer; *Erioph.* (Acar.)
- Tulpenzwiebellaus *Dysaphis tulipae* B. d. Fonsc. (*Anuraphis* oder *Yezabura t.*); *Aphid.* (Hom.)
- Tumbufliege *Cordylobia anthropophaga* Blanch.; *Calliphorinae* (Dipt.)
- Tüpfeltausendfuß, Gemeiner (Schnurfüßler oder Tausendfuß, Getüpfelter) *Blanjulus guttulatus* Bosc.; *Julid.* (Diplopoda)
- Tüpfeltausendfuß, Schlanker *Blanjulus tenuis* Bigl.; *Julid.* (Diplopoda)
- Tussahspinner siehe Seidenspinner, Indischer

\*) Gattung soll jetzt *Diuraphis* heißen

- Uferschwalbenfloh *Ceratophyllus styx* Roths.; *Aphanipt.*  
 Uganda-Wespe [Parasit des Kaffeekirschenkäfers] *Prorops nasuta* Waterston; *Bracon.*  
*(Hym.)*  
 Ulmenbastkäfer, Bunter *Pteleobius vittatus* F.; *Scolyt.* (Col.)  
 Ulmenblasenlaus *Byrsocrypta ulmi* L. (*Tetraneura ulmifoliae* Baker, *T. gallarumulmi*  
*DeG.*); *Pemphigid.* (Hom.)  
 Ulmenblattgallenlaus *Kaltenbachiella pallida* Hald. (*Pemphigus p.*); *Pemphigid.*  
*(Hom.)*  
 Ulmenblattläfer *Galerucella luteola* Müll.; *Chrysom.* (Col.)  
 Ulmenblattrollenlaus bzw. Johannisbeerwurzellaus *Schizoneura ulmi* L.; *Pemphigid.*  
*(Hom.)*  
 Ulmenblattsauger *Psylla ulmi* Först.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Ulmenblattwespe, Gelbe *Pteronidea melanocephala* Htg.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Ulmen-Hahnenkammlaus *Colopha compressa* Koch; *Pemphigid.* (Hom.)  
 Ulmenprachtkäfer, Großer *Lampra mirifica* Muls.; *Buprest.* (Col.)  
 Ulmenprachtkäfer, Kleiner *Anthaxia manca* F.; *Buprest.* (Col.)  
 Ulnenspanner *Abraxas sylvata* Scop.; *Geometr.* (Lep.)  
 Ulnenspinner *Exaereta ulmi* Schiff.; *Notodont.* (Lep.)  
 Ulnensplinkäfer, Großer *Scolytus scolytus* F. (*Eccoptogaster sc.*); *Scolyt.* (Col.)  
 Ulnensplinkäfer, Kleiner *Scolytus multistriatus* Marsh. (*Eccoptogaster m.*); *Scolyt.*  
*(Col.)*  
 Ulnensplinkäfer, Mittlerer *Scolytus laevis* Chap. (*Eccoptogaster l.*); *Scolyt.* (Col.)  
 Ulnenspringgrüßler *Rhynchaenus saltator* Fourcr. (*Rh. alni* auct.); *Curcul.* (Col.)  
 Ulmen(woll)schildlaus *Gossyparia spuria* Mod. (*ulmi* Sign., *Eriococcus spur.*); *Pseudo-*  
*coccid.* (Hom.)  
 Ulnenzierlaus *Tinocallis platani* Kalt.; *Callaphid.* (Hom.)  
 Umbracule *Pyrrhia umbra* Hufn.; *Noct.* (Lep.)

- Vanda-Blasenfuß *Anaphothrips corbetti* Priesner; *Thysanopt.*  
 Vanda-Hähnchen *Lema pectoralis* Baly; *Chrysom.* (Col.)  
 Vanillewickler *Eupoecilia vanillana* de Joann. (*Clysia v.*); *Tortric.* (Lep.)  
 Veilchenblattrollmücke, Amerikanische *Phytophaga violicola* Coq.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Veilchenblattrollmücke, Europäische (Veilchenblatt-Gallmücke) *Dasyneura affinis*  
*Kieff.*; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Veilchenblattwespe, Amerikanische *Emphytus canadensis* Kby.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Veilchenblattwespe, Europäische *Ametastegia pallipes* Spinola; *Tenthred.* (Hym.)  
 Veilchengallmilbe *Coptophylla violae* Nal. (*Eriophyes v.*); *Erioph.* (Acar.)  
 Veilchenkäfer *Orobitis cyaneus* L.; *Curcul.* (Col.)  
 Veilchen-Raubkäfer *Apocellus sphaericollis* Say; *Staphylin.* (Col.)  
 Veilchensamen-Gallmücke *Dasyneura seminivora* Beutenm.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Verbascum ... siehe Wollkraut ...  
 Vergißmeinnichtblattlaus, Dunkle *Myzodes myosotidis* C. B.; *Aphid.* (Hom.)\*)

\*) Jetzt evtl. *Myzus*

- Vierhornkäfer *Gnathocerus cornutus* F.; *Tenebr.* (Col.)  
 Vierpunktspinner *Lithosia quadra* L. (*Oeonistis q.*); *Arctiid.* (Lep.)  
 Vogelbeerblattlaus *Sappaphis sorbi* Kalt.; *Aphid.* (Hom.)  
 Vogelbeermotte siehe Ebereschenmotte  
 Vogelbeewickler *Choristoneura sorbiana* Hbn.; *Tortric.* (Lep.)  
 Vogelblutfliege *Protocalliphora sordida* Zett.; *Calliphorinae* (Dipt.)  
 Vogellausfliege, Große *Ornithomyia avicularia* L.; *Hippobosc.* (Dipt.)  
 Vogellausfliege, Kleine *Ornithomyia fringillina* Curt.; *Hippobosc.* (Dipt.)  
 Vogelmilbe (Hühnermilbe) *Dermanyssus gallinae* DeG.; *Dermanyssid.* (Acar.)  
 Vogelnestfliege *Neottiophilum praeustum* Meig.; *Neottiophil.* (Dipt.)

- W**acholderbeerenmotte *Argyresthia praecocella* Zell.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Wacholderblattlaus *Cupressobium juniperi* DeG.; *Lachnid.* (Hom.)  
 Wacholderblattwespe *Monocetus juniperi* L.; *Tenthred.* (Hym.)  
 Wacholderbock *Phymatodes glabratus* Charp.; *Ceramb.* (Col.)  
 Wacholderborkenkäfer *Phloeosinus thujae* Perris; *Scolyt.* (Col.)  
 Wacholdergallmilbe *Phytoptus quadrisetus* Thom.; *Erioph.* (Acar.)  
 Wacholderprachtkäfer *Lampra festiva* L.; *Buprest.* (Col.)  
 Wacholdersamenwespe *Megastigmus kuntzei* Kapuscinski; *Chalcid.* (Hym.)  
 Wachsmotte, Große (Rankmade) *Galleria mellonella* F.; *Galleriid.* (Lep.)  
 Wachsmotte, Kleine *Achroia grisella* F. (*Achroea g.*); *Galleriid.* (Lep.)  
 Wachsschildlaus, Chinesische *Ceroplastes sinensis* Del Guerc.; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Wachsschildlaus, Indische *Ceroplastes ceriferus* Anders.; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Wachsschildlaus, Rote *Ceroplastes rubens* Mask.; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Wachsschildlaus, Weiße *Ceroplastes destructor* Newst.; *Lecaniid.* (Hom.)  
 Wadenstecher (Stechfliege, Gemeine) *Stomoxys calcitrans* L.; *Muscid.* (Dipt.)  
 Waldameise, Dunkle *Formica nigricans* Emery (*pratensis* Retz.?); *Formic.* (Hym.)  
 Waldameise, Kahlrückige *Formica polyctena* Först.; *Formic.* (Hym.)  
 Waldameise, Nordische siehe Alpenwaldameise  
 Waldameise, Rote *Formica rufa* L.; *Formic.* (Hym.)  
 Waldbock *Spondylis buprestoides* L.; *Ceramb.* (Col.)  
 Waldgärtner, Großer (Kiefernmarkkäfer, Großer) *Tomicus piniperda* L. (*Blastophagus*\* oder *Myelophilus*\* p.); *Scolyt.* (Col.)  
 Waldgärtner, Kleiner (Kiefernmarkkäfer, Kleiner) *Tomicus minor* Htg. (*Blastophagus*\* oder *Myelophilus*\* m.); *Scolyt.* (Col.)  
 Waldhaarmücke *Bibio clavipes* Meig.; *Bibion.* (Dipt.)  
 Wald-Humusschnellkäfer *Agriotes aterrimus* L.; *Elater.* (Col.)  
 Waldmaikäfer (Roßkastanienmaikäfer) *Melolontha hippocastani* F.; *Scarab.* (Col.)  
 Waldmistkäfer *Geotrupes stercorosus* Scriba (*silvaticus* Panz.); *Scarab.* (Col.)  
 Waldohrwurm *Chelidurella acanthopygia* Géné; *Forficul.* (Dermapt.)  
 Waldreben . . . siehe Clematis . . .

\*) Die Genera *Blastophagus* und *Myelophilus* 1966 von der Internat. Nomenklaturkommission verworfen!

- Waldsandläufer *Cicindela silvatica* L.; *Cicind.* (Col.)  
 Waldschabe *Ectobius silvestris* Poda; *Ectobiid.* (Orth.)  
 Waldstechmücken bes. *Aedes communis* DeG. (*nemorosus* Meig.), *annulipes* Meig.,  
*maculatus* Meig. (*cantans* Meig.) und *puncator* Kirby; *Culic.* (Dipt.)  
 Waldwespe *Dolichovespula silvestris* Scop.; *Vespidae*. (Hym.)  
 Waldzecke, Amerikanische siehe Rinderzecke  
 Walker *Polyphylla fullo* L.; *Scarab.* (Col.)  
 Walnußblattlaus, Kleine *Chromaphis juglandicola* Kalt.; *Callaphid.* (Hom.)  
 Walnußfilzgallmilben *Aceria tristriata* Nal. und *erinea* Nal. (*Eriophyes* tr., er.);  
*Erioph.* (Acar.)  
 Walnußschalenfliege, Amerikanische *Rhagoletis completa* Cresson; *Tephrit.* (Dipt.)  
 Walnuß-Schlankmotte *Caloptilia roscipennella* Hbn. (*juglandella* Mn.); *Gracillar.*  
(Lep.)  
 Walnußzierlaus, Gestreifte *Callaphis juglandis* Goeze (*Callipterus juglandis* Kalt.);  
*Callaphid.* (Hom.)  
 Walzenrüssler *Lixus*-Arten, bes. *L. paraplectus* L.; *Curcul.* (Col.)  
 Wanderheuschrecke, Ägyptische siehe Wüstenheuschrecke  
 Wanderheuschrecke, Afrikanische (Tropische) *Locusta migratoria migratorioides* Reiche  
et Fairm.; *Acrid. Oedipodinae* (Orth.)  
 Wanderheuschrecke, Australische *Chortoicetes terminifera* Walk.; *Acidiinae* (Orth.)  
 Wanderheuschrecke, Europäische *Locusta migratoria* L. (*danica* L., *Pachytalus* d.);  
*Acrid. Oedipodinae* (Orth.)  
 Wanderheuschrecke, Italienische *Calliptamus italicus* L.; *Catantopid.* (Orth.)  
 Wanderheuschrecke, Madagassische *Locusta migratoria capito* Sauss.; *Acrid. Oedipo-*  
*dinae* (Orth.)  
 Wanderheuschrecke, Marokkanische *Dociostaurus maroccanus* Thunb. (*Staurono-*  
*tus* m.); *Acidiinae* (Orth.)  
 Wanderheuschrecke, Mittelamerikanische *Schistocerca urichi* Lynch-Arr.; *Acrid. Cyrt-*  
*acanthacrinae* (Orth.)  
 Wanderheuschrecke, Orientalische *Locusta migratoria manilensis* Meyen; *Acrid.*  
*Oedipodinae* (Orth.)  
 Wanderheuschrecke, Rote (Rotflügelige) *Nomadacris septemfasciata* Serv.; *Acrid.*  
*Cyrtacanthacrinae* (Orth.)  
 Wanderheuschrecke, Südafrikanische (Braune) *Locustana pardalina* Walk.; *Acrid.*  
*Oedipodinae* (Orth.)  
 Wanderheuschrecke, Südamerikanische (Argentinische) *Schistocerca americana* Drur.  
(*paranensis* Burm., *cancellata* Serv.); *Acrid. Cyrtacanthacrinae* (Orth.)  
 Wanst-Schrecke, Gemeine *Polysarcus denticauda* Charp. (*Orphania* d.); *Tettigon.*  
(Orth.)  
 Warzenbeißer *Decticus verrucivorus* L.; *Tettigon.* (Orth.)  
 Warzenkäfer *Anthocomus*-Arten; *Malachiid.* (Col.)  
 Wasserassel, Gemeine *Asellus aquaticus* L.; *Asellid.* (Isopoda)  
»Wasserbiene« siehe Rückenschwimmer  
 Wassergrundmücke *Mansonnia richardii* Ficalbi; *Culic.* (Dipt.)  
 Wasserskorpion *Nepa rubra* L.; *Nepid.* (Het.)

Wasserspinne *Argyroneta aquatica* Clerck; *Agelenid.* (*Arachn.*)  
 Wattenlaufkäfer *Dichirotrichus pubesens* Payk.; *Carab.* (*Col.*)  
 Webebär, Amerikanischer siehe Bärenspinner, Weißer  
 Weberameise, Afrikanische *Oecophylla longinoda* Latr.; *Formic.* (*Hym.*)  
 Weberameise, Asiatische *Oecophylla smaragdina* F.; *Formic.* (*Hym.*)  
 Weberbock *Lamia textor* L.; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Wegameise, Schwarzgraue (Gartenameise) *Lasius niger* L.; *Formic.* (*Hym.*)  
 Weichselkirschen(blatt)laus *Myzus lythri* Schrk.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Weichselkirschen-Gespinstmotten *Hyponomeuta mahalebella* Guen.; *Hyponomeut.*  
 (*Lep.*)  
 Weidelgrasfliege siehe Knaulgrasfliege  
 Weidelgrasgallmücke *Contarinia lolii* Metcalfe; *Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Weidenblattgallenwespen *Pontania*-Arten, bes. *proxima* Lep. (*capreae* L. partim) und  
*viminalis* L.; *Tenthred.* (*Hym.*)  
 Weidenblattkäfer, Behaarter *Galerucella lineola* F.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Weidenblattkäfer, Blaue (Korbweidenblattkäfer) *Phyllodecta vitellinae* L., *Pb. vulgaris*  
*tessellata* L. und *tibialis* Suffr.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Weidenblattkäfer, Breiter *Plagiodes versicolor* Laich.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Weidenblattkäfer, Gefleckter *Melasoma vigintipunctata* Scop.; *Chrysom.* (*Col.*)\*  
 Weidenblattkäfer, Gelber (Birkenblattkäfer, Gelber) *Lochmaea capreae* L.; *Chrysom.*  
 (*Col.*)  
 Weidenblattkäfer, Roter *Melasoma saliceti* Weise; *Chrysom.* (*Col.*)\*  
 Weidenblattkäfer, Strohgelber *Labidostomis pallidipennis* Gebl.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Weidenblattkäfer, Veränderlicher *Phytodecta viminalis* L.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Weidenblattlaus, Kurzröhrlige *Pseudomicrella vitellinae* Schrk. (*Chaitophorus v.*);  
*Chaitophor.* (*Hom.*)  
 Weidenblattlaus, Langröhrlige *Aphis (Leucosiphon) farinosa* Gmel. (*Aphidula f.*,  
*Aphis saliceti* Kalt.); *Aphid.* (*Hom.*)  
 Weidenblattrand-Gallmücke *Rhabdophaga marginemtorquens* Bremi (*Dasyneura m.*);  
*Cecidom.* (*Dipt.*)  
 Weidenblattwespe (siehe auch Lindenblattwespe) *Nematus salicis* L. (*Pteronidea s.*);  
*Tenthred.* (*Hym.*)  
 Weidenbock, Rothalsiger *Oberea oculata* L.; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Weidenböckchen *Gracilia minuta* F.; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Weidenbohrer *Cossus cossus* L.; *Cossid.* (*Lep.*)  
 Weidenflohkäfer *Chalcoides* sp., bes. *Ch. aurata* Marsh.; *Chrysom.* (*Col.*)  
 Weidengallmilben *Aceria salicina* Nal., *Epitrimerus salicobius* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)  
 Weidengelbeule *Cosmia lutea* Ström. (*Xanthia l.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Weidengespinstmotte *Hyponomeuta rorellus* Hbn.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)  
 Weidenglasflügler, Kleiner *Synanthedon formicaeformis* Esp. *Aegeriid.* (*Lep.*)  
 Weidenholz-Gallmücke (Weidenknüppel-Gallmücke) *Rhabdophaga saliciperda* Duf.  
*(Helicomyia s.)*; *Cecidom.* (*Dipt.*)

\* ) Nach andern Autoren Gattung *Chrysomela*

- Weidenkahneule (Weidenkahnspinner, Grüneule, Weidentriebspinner) *Earias chlorana* L.; *Noct.* (*Lep.*)
- Weidenkambium-Minierfliege *Phytobia (Dendromyza) cambii* Hendel  
(*Dizygomyza c.*); *Agromyz.* (*Dipt.*)
- Weidenkätzchenfliegen *Phorbia (Egle) parva* Rob.-Desv. und *Ph. (Egle) muscaria* F.;  
*Muscid. Anthom.* (*Dipt.*)
- Weidenknophhornwespe *Clavellaria amerinae* L. (*Pseudoclavellaria a.*); *Cimbic.*  
(*Hym.*)
- Weidenknospenblattwespe *Euura mucronata* Htg. (*saliceti* Fall.); *Tenthred.* (*Hym.*)
- Weidenknospenmotte *Argyresthia pygmaeella* Hbn.; *Hyponomeut.* (*Lep.*)
- Weidenknospenrüssler *Barypithes araneiformis* Schrk.; *Curcul.* (*Col.*)
- Weidenknüppel-Gallmücke siehe Weidenholz-Gallmücke
- Weidenmark-Blattwespe *Euura amerinae* L.; *Tenthred.* (*Hym.*)
- Weidennachtfauna, Südafrikanisches *Angelica (Gonimbrasia) thyrrhea* Cram.;  
*Saturniid.* (*Lep.*)
- Weidenrinden-Gallmücke *Rhabdophaga pierrei* Kieff. (*Helicomyia p.*); *Cecidom.*  
(*Dipt.*)
- Weidenrindenlaus, Große *Tuberolachnus salignus* Gmel.; *Lachnid.* (*Hom.*)
- Weidenrosen-Gallmücke *Rhabdophaga rosaria* H. Loew; *Cecidom.* (*Dipt.*)
- Weidenrüssler *Lepyrus palustris* Scop.; *Curcul.* (*Col.*)
- Weidenrutenblattwespe *Euura atra* Jur. und *E. atra angusta* Htg.; *Tenthred.* (*Hym.*)
- Weidenruten-Gallmücke *Rhabdophaga salicis* Schrk.; *Cecidom.* (*Dipt.*)
- Weidenrutenstecher siehe Weidentriebspitzenstecher, Gemeiner
- Weidenschaumzikade (zirpe) *Aphrophora salicina* Goeze (*salicis* DeG.); *Cercop.*  
(*Hom.*)
- Weidenschildlaus (Miesmuschelschildlaus) *Chionaspis salicis* L.; *Diaspidid.* (*Hom.*)
- Weidenschneckenmotte *Phylloconistis saligna* Zell.; *Phylloconist.* (*Lep.*)
- Weidenspinner (Pappelspinner) *Leucoma salicis* L. (*Stilpnotia s.*); *Lymantr.* (*Lep.*)
- Weidenspinnmilbe *Schizotetranychus schizophorus* Zacher; *Tetranych.* (*Acar.*)
- Weidensprungrüssler *Rhynchaenus stigma* Germ. u. *Rh. salicis* L.; *Curcul.* (*Col.*)
- Weidensproßspitzen-Gallmücke *Rhabdophaga heterobia* H. Loew; *Cecidom.* (*Dipt.*)
- Weidenstammbattlaus *Pterocomma salicis* L. (*Melanoxantherium s.*); *Aphid.* (*Hom.*)
- Weidentriebspinner siehe Weidenkahneule
- Weidentriebspitzen-Gallmücke *Rhabdophaga terminalis* H. Loew; *Cecidom.* (*Dipt.*)
- Weidentriebspitzenstecher, Gemeiner (Weidenrutenstecher) *Coenorrhinus*  
(*Pselaphorhynchites tomentosus* Gyllh.); *Curcul.* (*Col.*)
- Weidentriebspitzenstecher, Kleiner *Coenorrhinus (Pselaphorhynchites) nanus* Payk.;  
*Curcul.* (*Col.*)
- Weidentriebspitzenstecher, Schmalköpfiger *Coenorrhinus (Pselaphorhynchites)*  
*longiceps* Thoms.; *Curcul.* (*Col.*)
- Weidenweidwanze *Orthotylus marginalis* Reut.; *Mirid.* (*Het.*)
- Weidenwirzopfgallmilben *Aceria triradiatus* Nal. (*Eriophyes tr.*) und *Anthocoptes*  
*salicis* Nal.; *Erioph.* (*Acar.*)
- Weidenzwerglaus *Phylloxerina salicis* Lichtst.; *Phylloxer.* (*Hom.*)

- Weideviehfliege\*) *Musca autumnalis* DeG. (*M. corvina* F.); *Muscid.* (Dipt.)  
 Weinberg-Pockenschildlaus *Asterolecanium fimbriatum* B. d. Fonsc.; *Asterolecan.*  
 (Hom.)
- Weinblatt-Kräuselmilbe *Epitrimerus vitis* Nal.; *Erioph.* (Acar.)  
 Weinhähnchen *Oecanthus pellucens* Scop.; *Oecanthid.* (Orth.)  
 Weinlaubblattkäfer siehe Rebenfallkäfer  
 Weinlaubkäfer (Rebenjulikäfer) *Anomala vitis* F.; *Scarab.* (Col.)  
 Weinmotte (Korkmotte) *Oinophila v-flavum* Hw.; *Oinophil.* (Lep.)  
 Weinschwärmer, Großer *Hippotion celerio* L.; *Sphingid.* (Lep.)  
 Weinschwärmer, Kleiner *Deilephila porcellus* L.; *Sphingid.* (Lep.)  
 Weinschwärmer, Mittlerer *Deilephila elpenor* L.; *Sphingid.* (Lep.)  
 Weinwidderchen *Theresimima ampelophaga* Bayle (*Theresia a.*); *Zygaenid.* (Lep.)  
 Weinzwirner siehe Lauer  
 Weißbuchenspinnmilbe (Hainbuchenspinnmilbe) *Eotetranychus carpini* Oudem.;  
*Tetranych.* (Acar.)  
 Weißbuchensplintkäfer (Hainbuchensplintkäfer) *Scolytus carpini* Ratzb.; *Scolyt.* (Col.)  
 Weißbuchenzierlaus *Myzocallis carpini* Koch; *Callaphid.* (Hom.)  
 Weißdornblattkäfer *Lochmaea crataegi* Forst.; *Chrysom.* (Col.)  
 Weißdornblattlaus bzw. Möhrenwurzellaus *Dysaphis crataegi* Kalt. (*Yezabura c.*);  
*Aphid.* (Hom.)  
 Weißdornblattlaus, Wollige *Stagona crataegi* Tullgr.; *Pemphigid.* (Hom.)  
 Weißdornblattsauger *Psylla crataegi* Schrk.; *Psyllid.* (Hom.)  
 Weißdornblattwespe *Pristiphora ruficornis* Oliv. (*crassicornis* Htg.); *Tenthred.* (Hym.)  
 Weißdorneule *Meganephria oxyacantheae* L. (*Miselia o.*); *Noct.* (Lep.)  
 Weißdornfruchtwickler *Grapholitha janthinana* Dup.; *Tortric.* (Lep.)  
 Weißdorngallmücke *Dasyneura crataegi* Winn.; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Weißdornmotte *Scythropia crataegella* L.; *Hyponomeut.* (Lep.)  
 Weißdornspanner *Opisthograptis luteolata* L.; *Geometr.* (Lep.)  
 Weißdornspinnmilbe *Tetranychus viennensis* Zacher (*Epitetranychus v., Amphitetrany-*  
*chus crataegi* Hirst); *Tetranych.* (Acar.)  
 Weißdornwickler *Neosphaleroptera nubilana* Hbn. (*Cnephasia n.*); *Tortric.* (Lep.)  
 Weißdornzweiggallmücke *Thomasiniana crataegi* Barnes; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Weiße Fliege *Trialeurodes vaporariorum* Westw.; *Aleyrod.* (Hom.)  
 Weißes C *Polygonia c-album* L.; *Nymphal.* (Lep.)  
 Weißklee-Spitzmausrüssler *Apion dichroum* Bedel (*flavipes* Payk.); *Curcul.* (Col.)  
 Weißtannen ... siehe auch Tannen ...  
 Weißtannenblasenfuß *Liothrips setinodis* Reuter (*hradecensis* Uz.); *Thysanopt.*  
 Weißtannendüsterkäfer *Serropalpus barbatus* Schall.; *Serropalp.* (Col.)  
 Weißtannenkienlaus *Buchneria pectinatae* Nördl. (*Lachnus pictae* Mordv.); *Lachnid*  
 (Hom.)  
 Weißtannenlaus, Aggressive *Dreyfusia merkeri* Eichhorn; *Adelg.* (Hom.)  
 Weißtannenlaus, Gefährliche (Tannentreiblaus) *Dreyfusia nordmannianae* Eckstein f.  
*schniederi* C. B.; *Adelgid.* (Hom.)

\*) Der frühere Name »Stallfliege« ist unzutreffend, da das Tier nicht in Ställen angetroffen wird.

- Weißtannenrüssler *Pissodes piceae* Ill.; *Curcul.* (Col.).
- Weißtannentrieblaus *Mindarus abietinus* Koch; *Thelaxid.* (Hom.).
- Weißtannentriebwickler siehe Tannentriebwickler
- Weizenblasenfuß, Amerikanischer *Frankliniella tritici* Fitch.; *Thysanopt.*
- Weizenblasenfuß, Roter (Europäischer) *Haplothrips tritici* Kurdj.; *Thysanopt.*
- Weizenblattkäfer, Gescheckter *Pachnephorus tesselatus* Duftsch. var. *sabulosus* Gebl.; *Chrysom.* (Col.)
- Weizeneule (Getreideeule) *Euxoa tritici* L. (*Agrotis t.*); *Noct.* (Lep.)
- Weizengallmücke, Gelbe *Contarinia tritici* Kirby (*Diplosis t.*); *Cecidom.* (Dipt.)
- Weizengallmücke, Orangerote *Sitodiplosis mosellana* Geh. (*aurantiaca* Wagn.); *Cecidom.* (Dipt.)
- Weizenhalmfliege, Gelbe (Getreidehalmfliege; Halmfliege, Gelbe) *Chlorops pumilionis* Bjerk. (*Oscinis* oder *Chlorops taeniopus* Meig.); *Chlorop.* (Dipt.)
- Weizenhalmwespe, Amerikanische *Cephus cinctus* Norton; *Cephid.* (Hym.)
- Weizenminiermotte *Syringopais temperatella* Led.; *Scythridid.* (Lep.)
- Werftkäfer siehe Schiffswerftkäfer
- Werftkäfer, Sägehörniger siehe Bohrkäfer
- Wermutblattlaus, Grüne *Coloradoa absinthii* Lichtst.; *Aphid.* (Hom.)
- Wermutblattlaus, Schwarze *Macrosiphoniella absinthii* L.; *Aphid.* (Hom.)
- Wermutbohrfliege *Trypetia artemisiae* F.; *Tephritis.* (Dipt.)
- Wermutbütlenspanner (Absinthspanner) *Eupithecia absinthiata* Cl. (*Tephroclystia ab.*); *Geometr.* (Lep.)
- Wermut-Möncheule *Cucullia absinthii* L.; *Noct.* (Lep.)
- Wermutmotte *Depressaria absynthiella* H.-S. (*Schistodepressaria a.*); *Oecophorid.* (Lep.)
- Werde oder Maulwurfsgrille (Erdkrebs, Erdwolf) *Gryllotalpa gryllotalpa* L. (*vulgaris* Latr.); *Gryllotalp.* (Orth.)
- Wespe, Deutsche *Paravespula germanica* F.; *Vespid.* (Hym.)
- Wespe, Gemeine *Paravespula vulgaris* L.; *Vespid.* (Hym.)
- Wespe, Mittlere *Dolichovespula media* DeG.; *Vespid.* (Hym.)
- Wespe, Norwegische *Dolichovespula norvegica* F., *Vespid.* (Hym.)
- Wespe, Rote *Paravespula rufa* L.; *Vespid.* (Hym.)
- Wespe, Sächsische *Dolichovespula saxonica* F.; *Vespid.* (Hym.)
- Wespenbienen (Kuckucksbienen) *Nomada*-Arten; *Apid.* (Hym.)
- Wespenbock, Großer *Necydalis major* L.; *Ceramb.* (Col.)
- Wespenbock, Kleiner siehe Fichtenkurzdeckenbock
- Wespenspinne *Argyope bruennichi* Scop.; *Araneid.*
- Weymouthskiefern-Kienlaus *Cinara strobi* Fitch (*Todolachnus s.*); *Lachnid.* (Hom.)
- Weymouthskiefern-Rüsselkäfer *Pissodes strobi* Pack.; *Curcul.* (Col.)
- Weymouthskiefern-Samenwespe *Megastigmus zwölferi* Schefer-Immel; *Chalcid.* (Hym.)
- Weymouthskiefern-Wollaus (Strobenrindenlaus) *Eopineus strobi* Htg. (*Pineus st.*); *Adelgid.* (Hom.)
- Wickenblatt-Gallmücke *Dasyneura viciae* Kieff.; *Cecidom.* (Dipt.)
- Wickenblattlaus *Megoura viciae* Buckt.; *Aphid* (Hom.)

- Wickenflohkäfer *Derocrepis rufipes* L.; *Chrysom.* (Col.)  
 Wickenwickler *Grapholitha dorsana* F.; *Tortric.* (Lep.)  
 Wiesenameise, Gelbe *Lasius flavus* F.; *Formic.* (Hym.)  
 Wieseneule, Gelbliche (Grasstengeleule) *Luperina testacea* Hbn. (*Apamea t.*); *Noct.*  
     (Lep.)  
 Wiesenfuchsschwanz-Blasenfuß *Chirothrips hamatus* Tryb.; *Thysanopt.*  
 Wiesenfuchsschwanzgallmücke, Gelbe *Contarinia merceri* Barnes; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Wiesenfuchsschwanzgallmücke, Rote *Dasyneura alopecuri* Reuter; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Wiesenfuchsschwanz-Laufkäfer *Amara plebeja* Gyllh.; *Carabid.* (Col.)  
 Wiesengrasmilbe *Steneotarsonemus culmicolus* Reuter; *Tarsonem.* (Acar.)  
 Wiesenhummel *Bombus pratorum* L.; *Apid.* (Hym.)  
 Wiesenrispengras ... siehe Rispengras ...  
 Wiesenschaumzikade *Philaenus spumarius* L.; *Cercop.* (Hom.)  
 Wiesenschnake *Pales pratensis* L. (*Pachyrhina p.*); *Tipul.* (Dipt.)  
 Wiesenschwingelsamen-Gallmücken *Contarinia festucae* Jones und *Dasyneura festucae*  
     Barnes; *Cecidom.* (Dipt.)  
 Wiesenspinner (Trauerspinner) *Hypogymna morio* L.; *Lymantr.* (Lep.)  
 Wiesenstechmücken (»Rheinschnaken«) bes. *Aedes caspius* Pall., *flavescens* Müll.,  
     *vexans* Meig.; *Culic.* (Dipt.)  
 Wiesenwanze, Gemeine *Lygus pratensis* L.; *Mirid.* (Het.)  
 Wiesenwanze, Sechsfleckige *Calocoris sexguttatus* F.; *Mirid.* (Het.)  
 Wiesenwanze, Zweipunktige (Kartoffelwanze) *Calocoris norvegicus* Geoffr.; *Mirid.*  
     (Het.)  
 Wiesenzirpe [an Hafer!] siehe Glasflügelzikade  
 Wiesenzünsler siehe Rübenzünsler  
 Wildschweinlaus *Haematopinus suis apri* Goureau; *Anoplura*  
 Windenmotte *Bedellia somnulentella* Zell.; *Gracillar.* (Lep.)  
 Windensamenkäfer *Euspermophagus sericeus* Geoffr.; *Bruchid.* (Col.)  
 Windenschwärmer *Herse convolouli* L. (*Protoparce c.*); *Sphingid.* (Lep.)  
 Winkelspinnen siehe Hausspinnen  
 Wintergetreidemilbe *Penthaleus major* Dugès; *Eupodid.* (Acar.)  
 Wintermücke *Petaurista hiemalis* DeG. (*Trichocera b.*); *Petaurist.* (Dipt.)  
 Wintersaauteule (Saateule) *Agrotis segetum* Schiff. (*Euxoa s.*); *Noct.* (Lep.)  
 Witwe, Schwarze siehe Schwarze Witwe  
 Wohnungsmilbe siehe Hausmilbe  
 Wolfsmilchschwärmer *Celerio euphorbiae* L.; *Sphingid.* (Lep.)  
 Wollafter (Birkennestspinner, Kirschenspinner) *Eriogaster lanestris* L.; *Lasiocamp.*  
     (Lep.)  
 Wollbienen *Anthidium*-Arten; *Apid.* (Hym.)  
 Wollkäfer, Gemeiner *Lagria hirta* L.; *Lagriid.* (Col.)  
 Wollkrautblattlaus *Aphis verbasci* Schrk. (*Cerosiphia v.*); *Aphid.* (Hom.)  
 Wollkrautblütenkäfer siehe Teppichkäfer, Gescheckter  
 Wollkraut-Möncheule *Cucullia verbasci* Schrk.; *Noct.* (Lep.)  
 Wollkrautmotte *Nothris verbascella* Hbn.; *Gelech.* (Lep.)  
 Wollkrautrüßler *Cleopus solani* F. und *Cionus*-Arten; *Circul.* (Col.)

- Wollschildlaus, Australische *Icerya purchasi* Mask.; *Margarodid.* (*Hom.*)  
 Wollspinner, Russischer *Dasychira albodentata* Brem.; *Lymantr.* (*Lep.*)  
 Würfelrüssler *Liophloeus tessulatus* Müll.; *Circul.* (*Col.*)  
 Wurzeleule (Getreidewurzeleule) *Parastichtis monoglypha* Hfn. (*Hadena m.*); *Noct.*  
     (*Lep.*)  
 Wurzelfliege, Graue siehe Kammschienen-Wurzelfliege  
 Wurzellaus, Langfüßige *Protrama radicis* Kalt.; *Lachnid.* (*Hom.*)  
 Wurzelmilbe oder Kartoffelmilbe *Rhizoglyphus echinopus* Fum. et Rob.; *Tyroglyph.*  
     (*Acar.*)  
 Wurzelspinner *Hepialus lupulina* L.; *Hepial.* (*Lep.*)  
 Wüstenheuschrecke (Wanderheuschrecke, Ägyptische) *Schistocerca peregrina* Ol. (*gre-*  
     *garia* Forsk.); *Acrid.* *Cyrtacanthacrinae* (*Orth.*)

- Y**amskäfer *Heteroligus claudius* Klug; *Scarab.* (*Col.*)  
 Yamsschildlaus *Aspidiella hartii* Ckll. (*Aspidiotus h.*); *Diaspidid.* (*Hom.*)  
 Ypsilonneule *Agrotis ipsilon* Hufn. (*ipsilon* Rott., *Rhyacia y.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Yuccamotte *Tegeticula yuccasella* Riley (*Pronuba y.*); *Prodoxid.* (*Lep.*)

- Z**ackeneule *Scoliopteryx libatrix* L.; *Noct.* (*Lep.*)  
 Zahnhalmoderkäfer *Corticaria pubescens* Gyllh.; *Lathrid.* (*Col.*)  
 Zangenböcke siehe Laubholz-Z. u. Nadelholz-Z.  
 Zapfenspanner *Eupithecia pini* Retz. (*abietaria* Goeze) und *bilunulata* Zett. (*strobilata*  
     Hbn.); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Zartschrecke, Punktierter *Leptophyes punctatissima* Bosc.; *Phaneropterid.* (*Orth.*)  
 Zartschrecken *Leptophyes*-Arten  
 Zecke, Gemeine oder Holzbock *Ixodes ricinus* L.; *Ixodid.* (*Acar.*)  
 Zecke, Persische *Argas persicus* Fisch.; *Argasid.* (*Acar.*)  
 Zedernborkenkäfer *Ips (Orthotomicus) tridentatus* Egg.; *Scolyt.* (*Col.*)  
 Zedernsamenespe *Megastigmus schimitscheki* Novicky; *Chalcid.* (*Hym.*)  
 Zedernwickler *Acleris undulana* Wlshm. (*Acalla u.*); *Tortric.* (*Lep.*)  
 Zedernzapfenwickler *Barbara osmana* Obraztsov; *Tortric.* (*Lep.*)  
 Zichorienminierfliegen *Napomyza cichorii* Spencer und *Liriomyza strigata* Meig.;  
     *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Zackzwurm *Agrilus*-Larven; *Buprest.* (*Col.*)  
 Ziegenhaarling *Damalinia caprae* Gurlt (*Bovicola c.*); *Mallophaga*  
 Ziegenlaus *Linognathus stenopsis* Burm.; *Anoplura*  
 Zierpflanzenblattlaus *Dysaulacorthum vincae* Walk.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Zigaretten- oder Zigarrenkäfer siehe Tabakkäfer, Kleiner  
 Zigarrenmacher, Zigarrenwickler siehe Rebstecher  
 Zimmerbock (Zimmermannsbock) *Acanthocinus aedilis* L.; *Ceramb.* (*Col.*)  
 Zimtbär *Phragmatobia fuliginosa* L.; *Arctiid.* (*Lep.*)  
 Zirbelkiefern . . . siehe Arven . . .

- Zitroneneule *Cosmia citrago* L. (*Xanthia c.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Zitrus ... siehe Citrus ...  
 Zitterpappel ... siehe Espe ...  
 Zottelwickler *Bruchus brachialis* Fahr.; *Bruchid.* (*Col.*)  
 Zottenborkenkäfer, Nordischer siehe Fichtenborkenkäfer, Zottiger Nordischer  
 Zuckergast siehe Silberfischchen  
 Zuckerrohrblattlaus, Grüne *Rhopalosiphum sacchari* Zehnt.; *Aphid.* (*Hom.*)  
 Zuckerrohrblattlaus, Weiße *Oregma lanigera* Zehnt.; *Thelaxid.* (*Hom.*)  
 Zuckerrohrbohrer, Amerikanischer *Diatraea saccharalis* F.; *Crambid.* (*Lep.*)  
 Zuckerrohrbohrer, Gelber *Chilo infuscatus* Sn.; *Crambid.* (*Lep.*)  
 Zuckerrohrbohrer, Gestreifte *Chilo (Proceras) sacchariphagus* Boyer (*Diatraea striatalis*  
   Sn.) und *Chilo (Proceras) indicus* Kapur (*Diatraea venosata* auct.); *Crambid.* (*Lep.*)  
 Zuckerrohrbohrer, Grauer *Eucosma schistaceana* Sn.; *Tortric.* (*Lep.*)  
 Zuckerrohrbohrer, Weißer *Scirpophaga nivella* F. (*auriflua* Zell.) u. a.; *Pyral.* (*Lep.*)  
 Zuckerrohrkäfer *Euetheola rugiceps* Lec.; *Scarab.* (*Col.*)  
 Zuckerrohrschnürlaus *Saccharicoccus sacchari* Ckll. (*Pseudococcus s.*); *Pseudococcid.*  
   (*Hom.*)  
 Zuckerrohrwurzelschildlaus *Aspidiella sacchari* Ckll.; *Diaspidid.* (*Hom.*)  
 Zuckerrohrzikade *Perkinsiella saccharicida* Kirk.; *Fulgorid.* (*Hom.*)  
 Zuckerrübeneule *Spodoptera exigua* Hbn. (*Laphygma e.*); *Noct.* (*Lep.*)  
 Zuckerrübenrüßler, Osteuropäischer siehe Klettenrüßler  
 Zuckerrübenwurzellaus, Amerikanische *Pemphigus betae* Doane; *Pemphigid.* (*Hom.*)  
 Zuckerrübenwurzellaus, Europäische *Pemphigus fuscicornis* Koch; *Pemphigid.* (*Hom.*)  
 Zunderpilzkäfer *Cis nitidus* Hrbst.; *Cisid.* (*Col.*)  
 Zürgelbaumfalter *Libythea celtis* Laich.; *Libytheid.* (*Lep.*)  
 Zweigstecher (Obstbaumtriebstecher) *Rhynchites (Haplorhynchites) coerulescens* DeG.;  
   *Circul.* (*Col.*)  
 Zweipunktmarienkäfer *Adalia bipunctata* L.; *Coccinell.* (*Col.*)  
 Zwergameise *Plagiolepis pygmaea* Latr.; *Formic.* (*Hym.*)  
 Zwerggnitze *Culicoides minutissimus* Zett.; *Ceratopogon.* (*Dipt.*)  
 Zwerghirschkäfer siehe Balkenschröter  
 Zwerghonigbiene *Apis florea* F.; *Apid.* (*Hym.*)  
 Zwerspargelfliege *Ptochomyza asparagi* Hg.; *Agromyz.* (*Dipt.*)  
 Zergzikade, Grüne *Tettigella viridis* L. (*Cicadella v.*); *Cicadell.* (*Hom.*)  
 Zergzikade, Hellgrüne (Rebenzikade, Teezikade) *Empoasca flavesrens* F.  
   (*Chlorita f.*); *Cicadell.* (*Hom.*)  
 Zwergzikaden, Gemeine *Macrostelus laevis* Rib. u. *M. cristatus* Rib. (*Cicadula* oder  
   *Jassus l.*); *Cicadell.* (*Hom.*)  
 Zwetschge ... siehe auch Pflaume ...  
 Zwetschgenapfschildlaus siehe Napfschildlaus, Gemeine  
 Zwiebelblasenfuß *Thrips tabaci* Lind.; *Thysanopt.*  
 Zwiebelblattlaus siehe Schalottenlaus  
 Zwiebelblattsauger *Trioza tremblayi* Wagner; *Psyllid.* (*Hom.*)  
 Zwiebelfliege *Phorbia antiqua* Meig. (*Delia od. Hylemyia a.*); *Muscid. Anthom.* (*Dipt.*)

Zwiebelhornkäfer siehe Rebenschneider

Zwiebelminierfliege *Phytobia (Cephalomyza) cepae* Hg.: *Agromyz.* (Dipt.)

Zwiebelmondfliegen siehe Narzissenfliegen, Kleine

Zwiebelmotte siehe Lauchmotte

Zwiebelrüssler *Ceuthorrhynchus suturalis* F.; *Curcul.* (Col.)

Zwiebelschalen-Milbe siehe Narzissenzwiebelmilbe

Zyklamenmilbe oder Erdbeermilbe *Tarsonemus pallidus* Banks (*fragariae* Zimm.);  
*Tarsonem.* (Acar.)

Zypressenblattlaus *Cupressobium cupressi* Buckt.; *Lachnid.* (Hom.)

Zypressenborkenkäfer *Phloeosinus armatus* Reitt. (*andresi* Egg.); *Scolyt.* (Col.)

Zypressenprachtkäfer *Buprestis cupressi* Germ.; *Buprest.* (Col.)

Zypressenschildlaus, Weiße *Lineaspis striata* Newst. (*Chionaspis s.*); *Diaspidid.* (Hom.)

Zypressensamenwespe *Megastigmus wachtli* Seitn.; *Chalcid.* (Hym.)

---

## 2. Verzeichnis der wissenschaftlichen Artnamen

- abbreviatus* Htg., *Mironematus* Birnenblattwespe, Schwarze  
*abdominalis* Gerst., *Aulacophora* Melonenkäfer, Orangeroter  
*abietaria* Goeze, *Eupithecia* siehe *pini* Retz., *E.*  
*abietella* Schiff., *Dioryctria* Fichtenzapfenzünsler  
*abietina* Seitner, *Plemeliella* Fichtensamengallmücke  
*abietina* Christ., *Pristiphora* Fichtenblattwespe, Kleine  
*abietinum* Wlk., *Liosomaphis* Fichtenröhrenlaus oder Sitkafichten(blatt)laus  
*abietinus* Gyll., *Ernobius* Kiefernzapfennagekäfer  
*abietinus* Christ., *Lygaeonematus* = *abietina* Christ., *Pristiphora*  
*abietinus* Koch, *Mindarus* Weißtannentreiblaus  
*abietiperda* Hensch., *Dasyneura* Fichtenriebgallmücke  
*abietis* Hubault, *Agevillea* Tannennadelgallmücke  
*abietis* L., *Cephalcia* Fichten-Gespinstblattwespe  
*abietis* auct. nec L., *Chermes* siehe *viridis* Ratzb., *Sacchiphantes*  
*abietis* Ratzb., *Cryphalus* Fichtenborkenkäfer, Gekörnter  
*abietis* L., *Dasychira* Fichtenbürstenspinner  
*abietis* F., *Ernobius* Fichtenzapfennagekäfer  
*abietis* L., *Hylobius* Rüsselkäfer, Großer Brauner\*)  
*abietis* Seitr., *Megastigmus* siehe *strobilobius* Ratzb., *Meg.*  
*abietis* L., *Sacchiphantes* Fichtengallenlaus, Gelbe  
*abietum* Htg., *Lygaeonematus* siehe *abietina* Christ., *Pristiphora*  
*abruptella* Woll., *Trichophaga* Tapetenmotte, Indische  
*absinthiata* Cl., *Eupithecia* Wermutblütenspanner  
*absinthii* Lichtst., *Coloradoa* Wermutblattlaus, Grüne  
*absinthii* L., *Cucullia* Wermut-Möncheule  
*absinthii* L., *Macrosiphoniella* Wermutblattlaus, Große  
*absynthiella*, H.-S., *Depressaria* Wermutmotte  
*acaciae* Gyllh., *Pachymerus* Tamarindensamenkäfer  
*acanthi* Schrk., *Aphis* Distelblattlaus, Schwarze  
*acanthopygia* Géné, *Chelidurella* Waldohrwurm  
*aceraria* Schiff., *Anisopteryx* siehe *quadripunctata* Esp., *Alsophila*  
*acerbella* Walk., *Epichoristodes* Nelkenwickler, Südafrikanischer  
*aceriana* Dup., *Gypsonoma* Pappeltriebwickler  
*aceris* L., *Acronycta* Ahorneule  
*aceris* L., *Chaetophorella* Ahornborstenlaus, Langfühlerige  
*aceris* F., *Periphyllus* siehe *villosum* Htg., *P.*  
*aceris* Sign., *Phenacoccus* Schmierlaus, Gemeine  
*aceris* Knotek, *Scolytus* siehe *königi* Schev., *Scolytus*  
*acetosae* Staint., *Stigmella* Ampferminermotte  
*acharnias* Meyr., *Depressaria* Artischockenmotte, Nordafrikanische  
*actaeon* Brauer, *Hypoderma* Rotwild-Hautbremse

\*) Soll nach Hoffmann (1954) u. Balachowsky (1963) *Curculio* heißen

- aculeatus* F., *Haplothrips* Getreideblasenfuß, Gemeiner  
*acuminata* L., *Aelia* Getreidespitzwanze, Mittlere  
*acuminata* DeG., *Melanophila* Kiefernprachtkäfer, Großer Schwarzer  
*acuminatus* Gyllh., *Ips* Kiefernborkenkäfer, Sechszähniger  
*acupunctatus* Gyllh., *Scyphophorus* siehe *interstitialis* Gyllh., *Scyph.*  
*acuta* Thunbg., *Leptocoris* Reisanze, Gemeine  
*adansoni* Latr., *Apis* siehe *mellifica* adan., *Ap.*  
*adonidis* Pall., *Entomoscelis* Rapsblattkäfer, Gestreifter  
*adonidum* L., *Pseudococcus* Schmierlaus, Langdornige  
*aedilis* L., *Acanthocinus* Zimmerbock  
*aegopodii* Scop., *Cavariella* Gierschblattlaus  
*aegypti* L., *Aedes* Gelbfiebermücke  
*aegyptium* L., *Anacridium* Knarrschrecke, Ägyptische  
*aenea* DeG., *Anomala* = *dubia* var. *aenea* DeG. Julikäfer  
*aeneum* DeG., *Callidium* Scheibenbock, Erzfarbiger  
*aeneum* L., *Melasoma* Erlenblattkäfer, Erzfarbener<sup>\*)</sup>  
*aeneus* L., *Corymbites* Schnellkäfer, Erzfarbiger oder Steppenschnellkäfer  
*aeneus* Scop., *Cylindronotus* Reben-Dunkelkäfer  
*aeneus* F., *Meligethes* Rapsglanzkäfer  
*aeneus* F., *Olibrus* Kamillenglattkäfer  
*aequatus* L., *Coenorrhinus* Apfelfruchtstecher, Rotbrauner  
*aequinoctialis* Hbst., *Rhizotrogus* Brachkäfer, Rötlicher  
*aescularia* Schiff., *Alsophila* Roßkastanienfrostspanner  
*aestimatum* Fst., *Apion* Luzernespitzmausrüßler, Südosteuropäischer  
*aestivus* Oliv., *Rhizotrogus* Brachkäfer, Südlicher  
*aethiops* F., *Endelomyia* Rosenblattwespe, Schwarze  
*affinis* Froel., *Bruchus* Erbsenkäfer, Mittlerer  
*affinis* F., *Chrysobothris* Eichenprachtkäfer, Breiter  
*affinis* Kieff., *Dasyneura* Veilchenblattrollmücke, Europäische  
*affinis* Payk., *Psylliodes* Kartoffelerdfloh  
*affinis* Kaltb., *Thecabius* Pappelblattrandgallenlaus  
*afrasiaticus* McGr., *Oligonychus* Dattelpalmenmilbe  
*agamemnon* Blesz., *Chilo* Maisbohrer, Gestreifter  
*agrorum* F., *Bombus* Ackerhummel  
*ainsliella* Murtfeldt, *Bucculatrix* Eichenzwergwickler  
*ajugae* Schout., *Myzodes* Günzelblattlaus<sup>\*)</sup>  
*alacris* Flor., *Trioza* Lorbeerblattfloh  
*albicans* Winn., *Culicoides* Gnizte, Weißflügelige  
*albicincta* Schrk., *Macrophyia* Baldrianblattwespe  
*albinella* Cram., *Rupela* Reisstengelbohrer, Neotropischer  
*albipennis* Charp., *Apterygida* Gebüschohrwurm  
*albipes* Cam., *Metallus* Himbeerminierwespe  
*albistria* Haw., *Argyresthia* Mirabellenblütenmotte

<sup>\*)</sup> Nach andern Autoren Gattung *Chrysomela*<sup>\*)</sup> Evtl. jetzt als *Myzus* zu bezeichnen

- albodenata* Brem., *Dasychira* Wollspinner, Russischer  
*alceae* Esp., *Carcharodus* Malvenfalter  
*alcyonipennella* Koll., *Coleophora* Kleesamenmotte  
*alienus* Dahlb., *Psammotettix* Spitzkopfzikade  
*alfierii* Pic, *Bruchidius* siehe *trifolii* Motsch., *Br.*  
*alni* L., *Agelastica* Erlenblattkäfer, Blauer  
*alni* Georg, *Dryocoetes* Erlenbastkäfer  
*alni* L., *Psylla* Erlenblattsauger  
*alni* auct., *Rhynchaenus* siehe *saluator* Fourcr., *Rh.*  
*alni* L., *Rhynchaenus* Birkenspringrüssler  
*alni scutellaris* F., *Rhynchaenus* Erlenspringrüssler  
*alniaria* L., *Ennomos* Birkenspanner, Gelber  
*alnivora* Htg., *Pristophora* Akeleiblattwespe  
*alopecuri* Reuter, *Dasyneura* Wiesenfuchsschwanzgallmücke, Rote  
*alpestris* Kieffer, *Dasyneura* Arabisgallmücke  
*alpina* Klug, *Cephalcia* Lärchengespinstblattwespe  
*alpina* Koll., *Miramella* Gebirgsschrecke, Alpine  
*alpina* L., *Rosalia* Alpenbock  
*alternata* Fall., *Rhagoletis* Hagebuttenfliege  
*althaeae* Nevs., *Aphis* Eibischblattlaus, Grüne  
*althaeae* v. Hanst., *Tetranychus* siehe *urticæ* Koch, *Tetr.*  
*alvearius* F., *Trichodes* Bienenkäfer, Zottiger  
*amata* L., *Calothysanis* Ampferspanner  
*ambiguella* Hbn., *Eupoecilia* Traubenwickler, Einbindiger  
*americana* L., *Periplaneta* Schabe, Amerikanische  
*amerinae* L., *Clavellaria* Weidenknopfhornwespe  
*amerinae* L., *Euura* Weidenmark-Blattwespe  
*amitinus* Eichh., *Ips* Fichtenborkenkäfer, Kleiner Achtzähniger  
*amitinus* var. *helveticus* Schedl, *Ips* Arvenborkenkäfer, Großer  
*ampelophaga* Guér., *Haltica* Rebenerdfloh  
*ampelophaga* Bayle, *Theresimima* Weinwidderchen  
*amygdali* Hust., *Anthonomus* Mandelblütenstecher  
*amygdali* End., *Eurytoma* Mandelsamenwespe  
*amygdali* Blanch., *Hyalopterus* Pfirsichblattlaus, Mehlige  
*amygdali persicae* Mosley, *Hyalopterus* siehe *amygdali* Blanch., *Hy.*  
*amygdali* Angastopoulos, *Odinodiplosis* Mandelknospengallmücke  
*amygdali* Guér., *Scolytus* Mandelsplintkäfer  
*amygdalinus* Schout., *Brachycaudus* Mandelblattlaus  
*anachoreta* F., *Clostera* Rauhfüßspinner, Schwarzgefleckter  
*analisi* L., *Bruchus* Gramerbsenkäfer  
*anastomosis* L., *Clostera* Rauhfüßspinner, Rostbrauner  
*andresi* Egg., *Phloeosinus* siehe *armatus* Reitt., *Phloeosin.*  
*angelicae* Kalt., *Phytomyza* Engelwurzminierfliege  
*angulaia* Gestro, *Oncoccephala* Orchideenrauhkäfer  
*angulifasciella* Staint., *Stigmella* Rosenblattminiermotte

- angusta* Htg., *Euura* siehe *atra angusta* Htg., E.  
*angustatus* Hbst., *Hylastes* Kiefernbastkäfer, Schmaler  
*angusticeps* Uzel, *Thrips* Frühjahrs-Ackerblasenfuß  
*angustulus* Ill., *Agrilus* Eichenheistern-Prachtkäfer, Kleiner  
*annularis* F., *Chlorophorus* Bambusbock, Ostasiatischer  
*annulata* Schltz., *Cosymbia* Ahornspanner  
*annulata* Schrk., *Theobaldia* Hausmücke, Geringelte  
*annulatus* Say, *Boophilus* Rinderzecke  
*annulipes* Meig., *Aedes* Waldstechmücke  
*annulipes* Klg., *Caliroa* Lindenblattwespe, Kleine  
*annulipes* Htg., *Hartigiola* Buchenblatt-Gallmücke  
*anomalella* Goeze, *Stigmella* Rosenblattminiermotte  
*antennatus* Sign., *Puto* Arvenschildlaus  
*anthrisci* Kaltb., *Semaphis* Kerbelblattlaus  
*anthropophaga* Blanch., *Cordylobia* Tumbufliege  
*antiopa* L., *Nymphalis* Trauermantel  
*antiqua* Meig., *Hylemyia* Zwiebelfliege  
*antiqua* L., *Orgyia* Schlehenspinner  
*antirrhinii* Macch., *Dysaulocorthum* Fingerhutblattlaus  
*aonidum* L., *Chrysomphalus* siehe *ficus* Ashm., Chr.  
*apfelbecki* Strobl, *Agromyza* Artischockenminierfliege  
*apiarius* L., *Trichodes* Bienenkäfer, Gemeiner  
*apicalis* Motsch., *Nephrotettix* Reiszikade, Grüne  
*apicalis* Först., *Trioza* Möhrenblattsauger  
*apifolia* Theob., *Yezabura* siehe *inculta* Walk, Yez.  
*apiformis* Cl., *Aegeria* Hornissenschwärmer  
*approximata* Hend., *Phytobia* Seidelbastminierfliege  
*approximatus* Bks. var. *narcissi* Ewing, *Tarsonemus* siehe *laticeps* Halb.,  
  *Steneotarsonemus*  
*apri* Goureau, *Haematopinus* siehe *suis apri* Goureau, H.  
*apricans* Hbst., *Apion* Kleespitzmäuschen, Dunkles  
*aptera* (F.) Bosq., *Biorrhiza* siehe *pallida* Ol., B.  
*apterus* L., *Lethrus* Rebenschneider  
*apterus* L., *Pyrrhocoris* Feuerwanze  
*aquatica* Clerck, *Argyroneta* Wasserspinne  
*aquaticus* L., *Asellus* Wasserassel, Gemeine  
*aquifolii* Gour., *Phytomyza* siehe *ilicis* Curtis, Ph.  
*aquilegiae* Kieff., *Dasyneura* Akeleigallmücke  
*aquilegiae* Hard., *Phytomyza* Akeleiminierfliege  
*aquilegiana* Frost, *Phytomyza* Akeleiminierfliege  
*aqulonia* Yarrow, *Formica* Alpenwaldameise  
*arabidis* Sign., *Asterolecanium* Pockenschildlaus, Gemeine  
*araneiformis* Schrk., *Barypithes* Weidenknospenrüssler  
*arator* L., *Hypera* Nelkennager  
*arcuatella* H.-S., *Stigmella* Erdbeerminiermotte

- arcuatus* L., *Plagionotus* Eichenwidderbok, Gemeiner  
*argentatus* L., *Phyllobius* Laubholzrüssler, Silbriggrüner  
*argillacea* Hbn., *Alabama* Baumwollblattraupe, Amerikanische  
*argyreata* Meig., *Boophthora* siehe *erythrocephala* DeG., *B.*  
*aridula* Gyllh., *Chaetocnema* Halmerdfloh  
*ariion* Ldg., *Eulecanium* siehe *fletcheri* Ckll., *Eulec.*  
*aristella* Becker, *Carpolonchaea* Feigenfliege, Schwarze  
*armata* Nic., *Hypogastrura* Champignonspringschwanz  
*armatus* Reitt., *Phloeosinus* Zypressenborkenkäfer  
*armigera* Oliv., *Dicladispa* Reis-Igelkäferchen, Asiatisches  
*armigera* Hbn., *Heliothis* Baumwollkapselwurm, Altweltlicher  
*armillatum* Zett., *Amaurosoma* Lieschgrasfliege  
*armoraciae* L., *Phaedon* Meerrettichblattkäfer  
*armoraciae* Koch, *Phyllotreta* Meerretticherdfloh  
*arnicae* L., *Tephritis* Arnikabohrfliege  
*artemisiae* Hufn., *Cucullia* Beifuß-Möncheule  
*artemisiae* F., *Trypetta* Wermutbohrfliege  
*arundinis* F., *Hyalopterus* siehe *pruni* Geoffr., *Hyal.*  
*arvicola* Oliv., *Xylotrechus* Sauerkirchen-Widderbok  
*ascalonicus* Donc., *Myzus* Schalottenlaus  
*asella* Schiff., *Heterogenea* Asselspinner  
*aselus* L., *Oniscus* Mauerassel  
*asini* L., *Haematopinus* Pferdelaus  
*asparagi* Mordv., *Brachycolus* Spargel(blatt)laus  
*asparagi* L., *Crioceris* Spargelhähnchen  
*asparagi* Hg., *Ptochomyza* Zwerfspargelfliege  
*asperatus* Gyllh., *Trypophloeus* Espenborkenkäfer  
*aspidistrae* Sign., *Pinnaspis* Farnschildlaus  
*assamensis* Helfer, *Antheraea* Mugaspinner  
*assectella* Zell., *Acrolepia* Lauchmotte  
*assimilis* Payk., *Ceuthorrhynchus* Kohlschotenrüssler  
*asynamorus* Adel., *Tachycines* Gewächshausheuschrecke, Japanische  
*atalanta* L., *Vanessa* Admiral  
*ater* L., *Agrylus* Pappelprachtkäfer  
*ater* Oliv., *Cryptolestes* Leistenkopf-Plattkäfer, Dunkler  
*ater* DeG., *Dermestes* Aas-Speckkäfer  
*ater* Payk., *Hylastes* Kiefernbastkäfer, Schwarzer  
*aterrima* Klg., *Phymatocera* Maiglöckchenblattwespe  
*aterrimus* L., *Agriotes* Wald-Humusschnellkäfer  
*aterrimus* Waterh., *Orchidophilus* Orchideenrüssler, Mattschwarzer  
*atlas* L., *Attacus* Atlasspinner  
*atomaria* L., *Hematurga* Heidekrautspanner  
*atomarius* L., *Bruchus* Saubohnenkäfer  
*atomarius* L., *Polydrosus* Rüsselkäfer, Blaugrauer  
*atra* Haw., *Blastodacna* Apfelmarkschabe

- atra* Meig., *Clythia* Champignonfliege, Schwarze  
*atra* Jur., *Euura* Weidenrutenblattwespe  
*atra angusta* Htg., *Euura* Weidenrutenblattwespe  
*atra* F., *Penthimia* Rebenzikade, Schwarze  
*atra* F., *Phyllotreta* Kohlerdfloh, Schwarzer  
*atrata* L., *Phosphuga* Schneckenjäger  
*atrata* L., *Tanyptera* Kammschnake  
*atratulus* Schenck, *Anergates* Schmarotzerameise  
*atricornis* Meig., *Phytomyza* Erbsenminierfliege  
*atriplicella* Fisch. v. R., *Phthorimaea* Meldenmotte  
*atriplicis* L., *Hayhurstia* Meldenblattlaus, Mehlige  
*atriplicis* L., *Trachea* Meldeneule  
*atropae* Foudr., *Epithrix* Tollkirschenerdfloh  
*atropos* L., *Acherontia* Totenkopf  
*atropunctata* Goeze, *Eupteryx* Schwarzpunktzikade  
*attenuata* Koch, *Psylliodes* Hanf- oder Hopfenerdfloh  
*attenuatus* Er., *Hylastes* Kiefernbastkäfer, Starkpunktierter  
*auctus* Walk., *Myzus* Nelkenblattlaus  
*aucupariae* Buckt., *Dysaphis* Elsbeer(en)blattlaus  
*augur* Klg., *Urocerus* Fichtenholzwespe, Gelbe  
*aurantiaca* Wagn., *Sitodiplosis* siehe *mosellana* Géh., *Sitodipl.*  
*aurantiaria* Esp., *Erannis* Frostspanner, Orangegelber\*)  
*aurantii* Mask., *Aonidiella* Citruschildlaus, Rote  
*aurantii* Faure, *Scirtothrips* Citrusblasenfuß  
*aurantii* B. d. Fonsc., *Toxoptera* Citrusblattlaus, Schwarze  
*aurata* L., *Cetonia* Rosenkäfer, Gemeiner  
*aurata* Marsh., *Chalcoïdes* Weidenflohkäfer  
*aurata* Scop., *Pyrausta* Purpurzünsler  
*auratus* L., *Carabus* Goldlaufkäfer  
*auratus* L., *Rhynchites* Kirschfruchtstecher, Goldgrüner  
*auribarbis* Meig., *Cephenomyia* Rotwild-Rachenbremse, Haarige  
*aurichalceus* Redt., *Agrilus* Rosenprachtkäfer  
*auricollis* Kiesw., *Agrilus* Lindenprachtkäfer, Kleiner  
*auricularia* L., *Forficula* Ohrwurm, Gemeiner  
*auriflua* Zell., *Scirpophaga* siehe *nivella* F., *Scirp.*  
*australasiae* L., *Periplaneta* Schabe, Australasische  
*australis* Tucker, *Brevipalpus* siehe *californicus* Banks, Br.  
*austriaca* Hbst., *Anisoplia* Getreidelaubkäfer, Südlicher  
*austriaca* Schrk., *Eurygaster* Getreidewanze, Südliche  
*austriaca* Panz., *Vespula* Kurzkopfkuckuckswespe  
*autographus* Ratzb., *Dryocoetes* Fichtenborkenkäfer, Zottiger  
*autumnalis* DeG., *Musca* Weideviehfliege  
*autumnalis* Leach, *Ixodes* Hundezecke

\*) Soll jetzt *Agriopis a.* heißen

*autumnalis* Shaw, *Trombicula* Erntemilbe  
*autumnaria* Wernb., *Ennomos* Herbstspanner, Großer  
*avellanae* Schrk., *Corylobium* Haselnußblattlaus  
*avellanae* Nal., *Phytoptus* Haselnußknospengallmilbe  
*avenae* F., *Macrosiphum*, Getreideblattlaus, Kleine  
*avenae* March., *Mayetiola* Hafergallmücke  
*avenae* Kalt., *Rhopalosiphum* siehe *padi* L., *Rhop.*  
*avicularia* L., *Ornithomyia* Vogellausfliege, Große  
*azaleae* Baker et Moles, *Pealius* Azaleen-Mottenschildlaus  
*azaleae* Nal., *Phyllocoptes* Azaleengallmilbe  
*azaleella* Brants, *Caloptilia* Azaleenmotte

*baccarum* L., *Dolycoris* Beerenwanze  
*bacchus* L., *Rhynchites* Apfelfruchtstecher, Purpurroter  
*bacoti* Hirst., *Liponissus* Rattenmilbe, Afrikanische  
*baeri* Prell, *Contarinia* Kieferngallmücke, Nadelknickende  
*bajulus* L., *Hylotrupes* Hausbock  
*bambusae* Boisd., *Asterolecanium* Bambuspockenschildlaus  
*banian* F., *Hieroglyphus* Reisheuschrecke, Indische  
*barbarus* L., *Messor* Ernteameise, Gemeine  
*barbatus* Schall., *Serropalpus* Weißtannendüsterkäfer  
*basilaris* Say, *Xylobiops* Schußlochbohrer  
*basilinea* F., *Parastichtis* siehe *sordens* Hufn., *Apamea*  
*batis* L., *Thyatira* Himbeereule  
*bechuana* Kirk., *Antestiopsis* siehe *orbitalis* bech., An.  
*beckii* Newst., *Lepidosaphes* Citrus-Kommashildlaus  
*bellulus* Guér., *Dicranolaius* Reisrispenkäfer, Australischer  
*berberidis* Schrk., *Arge* Berberitenzenblattwespe  
*berberidis* Kalt., *Liosomaphis* Berberitenzenblattlaus, Gelbe  
*bergmanniana* L., *Croesia* Rosenwickler, Goldgelber  
*bergrothi* Reuter, *Helopeltis* Teewanze, Afrikanische  
*berlesei* How., *Prospaltella* Maulbeerschildlaus-Zehrwespe  
*berlesi* Michael, *Caloglyphus* Champignon-Modermilbe  
*berlesiana* Paoli, *Prolasioptera* Olivengallmücke  
*betae* Curt., *Pegomyia* Rübenfliege\*)  
*betae* Doane, *Pemphigus*, Zuckerrübenwurzellaus, Amerikanische  
*betae* Westw., *Smynthurodes* Bohnenwurzellaus  
*betulae* L., *Byctiscus* Rebenstecher  
*betulae* L., *Deporaus* Birkenblattroller, Schwarzer  
*betulae* Bär., *Diaspis* siehe *leperei* Sign., *Epidiaspis*  
*betulae* Kalt., *Glyphina* Birkenmaskenlaus  
*betulae* L., *Pulvinaria* Napfschildlaus, Wollige

\*) Nach Hering 1957: *Pegomya*

- betulae* Winn., *Semudobia* Birkensamen-Gallmücke  
*betulae* L., *Thecla* Nierenfleckfalter  
*betularia* L., *Biston* Birkenspanner, Großer  
*betuleti* F., *Byctiscus* siehe *betulae* L., *Byct.*  
*beyrodti* v. Leng., *Mordellistena* siehe *cattleyana* Champ., *Mordellist.*  
*bianchii* Hood, *Organothrips* Taroblasenfuß  
*bibundiensis* Hintz, *Phosphorus* = *virescens* Oliv. m. b., *Ph.*  
*bicolor* F., *Catoxantha* Kakaoprachtkäfer  
*bicolor* F., *Dermestes* Speckkäfer, Gestreifter  
*bicolor* Wiedm., *Pegomyia* Ampferfliege, Grauköpfige\*)  
*bicolor* L., *Sebirus* Erdwanze, Schwarzweiße  
*bicolor* Hbst., *Taphrorychus* Buchenborkenkäfer, Kleiner  
*bicolor* Scott, *Tenthecoris* Orchideenwanze, Zweifarbig  
*bicurvis* Hfn., *Harmodia* Nelkeneule  
*bidens* L., *Picromerus* Dornwanze, Zweizähnige  
*bidentatus* Hbst., *Pityogenes* Kiefernborenkäfer, Zweizähniger  
*bifasciatum* F., *Rhagium* Nadelholzzangenbock, Gebänderter  
*bifasciatus* Say, *Alphitophagus* Pilzschwarzkäfer, Zweibindiger  
*bifasciatus* Ol., *Coroebus* siehe *florentinus* Hbst., *Coroeb.*  
*bifida* Hbn., *Cerura* siehe *hermelina* Goeze, *Harpyia*  
*biguttatus* F., *Agrilus* Eichenprachtkäfer, Gefleckter  
*biguttula* Mats., *Empoasca* Baumwollzikade, Formosanische  
*biloba* Dufour, *Ornithomyia* Rauchschwalben-Lausfliege  
*bilunulata* Zett., *Eupithecia* Zapfenspanner  
*bimaculatus* Harvey, *Tetranychus* siehe *urticae* Koch, Tetr.  
*binotatus* Fieb., *Ommatissus* Dattelpalmenzikade  
*bioculatus* Wood-Mason, *Metatetranychus* siehe *coffae* Nietn., *Oligonychus*  
*bipunctata* L., *Adalia* Zweipunktmarienkäfer  
*bipunctata* Klg., *Ardis* siehe *brunniventris* Htg., *Ard.*  
*bipunctata* L., *Nitidula* Glanzkäfer, Zweipunktiger  
*bipunctatus* F., *Nephrotettix* siehe *apicalis* Motsch., *Neph.*  
*bipunctidactyla* Haw., *Stenoptilia* Skabiosenfedermotte  
*bipunctifer* Walk., *Schoenobius* siehe *incertulas* Walk., *Tryporyza*  
*bispinosus* Bagn., *Scirtothrips* Teeblasenfuß, Südindischer  
*bispinus* Duftsch., *Xylocleptes* Clematisborkenkäfer  
*bisselliella* Hummel, *Tineola* Kleidermotte  
*bistortata* Goeze, *Boarmia* Heidelbeerspanner  
*bistridentatus* Eichh., *Pityogenes* Arvenborkenkäfer, Kleiner  
*bituberculatum* Targ., *Palaeolecanium* Napfschildlaus, Höckrige  
*blaberoides* Walk., *Megaloblatta* Riesenschabe  
*blancardella* F., *Lithocolletis* Apfel-Blattütenmotte  
*blanchardii* Targ., *Parlatoria* Dattelpalmenschildlaus, Braune  
*boas* F., *Oryctes* Nashornkäfer, Afrikanischer

\*) Nach Hering 1957: *Pegomya*

- bohemicus* Sulc, *Heliococcus* Rebenschmierlaus  
*boisduvalii* Sign., *Diaspis* Palmenschildlaus  
*borealis* Tullgr., *Pemphigus* Pappeltriebgallenlaus  
*boreata* Hbn., *Operophtera* siehe *fagata* Scharfenb., Op.  
*botrana* Den. et Schiff., *Lobesia* Traubenwickler, Bekreuzter  
*bovinus* L., *Tabanus* Rinderbremse  
*bovis* L., *Damalina* Rinderhaarling  
*bovis* DeG., *Hypoderma* Rinderdasselfliege, Große  
*brachialis* Fahr., *Bruchus* Zottelwickenkäfer  
*brachyntera* Schwaegr., *Thecodiplosis* Kieferngallmücke, Nadelkürzende  
*braggi* Gill., *Capitophorus* siehe *elaeagni* Del Guercio, Cap.  
*brasiliensis* Hambl., *Eutinobothrus* Baumwollwurzelrüßler  
*brasiliensis* Thunb., *Pseudopachymerus* Judkohnenkäfer  
*brassicae* Wlk., *Aleyrodes* siehe *proletella* L., Al.  
*brassicae* L., *Barathra* Kohleule  
*brassicae* L., *Brevicoryne* Kohlblattlaus, Mehlige  
*brassicae* Winn., *Dasyneura* Kohlshotenmücke  
*brassicae* Bch., *Phorbia* Kohlfliege, Kleine  
*brassicae* L., *Pieris* Kohlweißling, Großer  
*brassicaria* F., *Ocyptera* Kohlwalzenfliege  
*brevicollis* Foudr., *Haltica* Haselerdfloh  
*brevicomis* Lec., *Dendroctonus* Riesenbastkäfer, Westamerikanischer  
*brevipennis* Muls., *Nathrius* Fliegenböckchen  
*brevipes* Ckll., *Dysmicoccus* Ananasschmierlaus  
*brevis* Klg., *Hoplocampa* Birnensägewespe  
*breviuscula* Fald., *Chaetocnema* Rübenerdfloh, Osteuropäischer  
*britannicus* Newst., *Dynaspidiotus* Ilexschildlaus  
*brogniardella* F., *Acrocercops* Eichenminiermotte, Holländische  
*bromicola* H.R.L., *Holcaphis* Trespenblattlaus\*)  
*bruennichii* Scop., *Argyope* Wespenspinne  
*brumata* L., *Operophtera* Frostspanner, Kleiner  
*brunnea* L., *Serica* Seidenkäfer Rotbrauner  
*brunnescens* Zett., *Phorbia* Nelkenfliege  
*brunneus* L., *Lasius* Hausameise, Kleine Rotrückige  
*brunneus* F., *Lyctus* Splintholzkäfer, Brauner  
*brunneus* Duftsch., *Ptinus* siehe *clavipes* Panz., Pt.  
*brunniventris* Htg., *Ardis* Rosentriebbohrer, Abwärtssteigender  
*bryoniae* Kalt., *Liriomyza* Tomatenminierfliege  
*bucephala* L., *Phalera* Mondfleck  
*bufonivora* Monier, *Lucilia* Krötenfliege  
*bumeliae* Schrk., *Prociphilus* Eschenzweigblattlaus bzw. Tannenwurzellaus  
*buoliana* Den. et Schiff., *Rhyacionia* Kieferntriebwickler  
*buprestoides* L., *Spondylis* Waldbock

\*) Gattg. soll jetzt *Diraphis* heißen

*bursarius* L., *Pemphigus* Pappelblattstiellgallenlaus bzw. Salatwurzellaus  
*buxi* Canestrini, *Eriophyes* Buchsbaumgallmilbe  
*buxi* Laboulb., *Monarthropalpus* Buchsbaumgallmücke  
*buxi* L., *Psylla* Buchsbaumblattfloh

*Cacti* L., *Coccus* siehe *coccus* Costa, *Dactylopis*  
*cactorum* Berg., *Cactoblastis* Kakteenbohrer  
*cadaverinus* F., *Dermestes* siehe *ater* DeG., *Der.*  
*cadaverum* Schrk., *Lepidoglyphus* siehe *destructor* Schrk., *Glycypagus*  
*caeruleocephala* L., *Diloba* Blaukopf  
*caespitum* L., *Tetramorium* Rasennameise  
*caffeina* Washb., *Leucoptera* Kaffeeminiermotte, Weiße  
*caja* L., *Arctia* Bär, Brauner  
*calamistis* Hamps., *Sesamia* Stengelbohrer, Afrikanischer  
*calanthes* Mrshl., *Omobaris* Calantherüßler, Schwarzer  
*c-album* L., *Polygonia* Weißes C  
*calcaratus* Burm., *Monochelus* Akazienkäfer, Kleiner  
*calcaratus* F., *Phyllobius* Erdbeer-Grünrüßler  
*calceatus* Duftsch., *Pardileus* Hirselaufkäfer  
*calcitrans* L., *Stomoxys* Wadenstecher  
*calidella* Guén., *Ephestia* Rosinenmotte  
*californica* Pack., *Phryganidia* Eichenzahnspinner, Kalifornischer  
*californicus* Banks, *Brevipalpus* Teemilbe, Scharlachrote  
*californicus* Swaine, *Leperisinus* Ölbaumborkenkäfer, Amerikanischer  
*calopus* Meig., *Stegomyia* siehe *aegypti* L., *Aedes*  
*cambii* Hendel, *Phytobia* Weidenkambium-Minierfliege  
*cambriensis* Jones, *Sitodiplosis* Rispengrasgallmücke, Bräunlichrote  
*camelina* Leach, *Hippobosca* Kamel-Lausfliege  
*campestris* L., *Cicindela* Feldsandläufer, Grüner  
*campestris* L., *Gryllus* Feldgrille  
*campestris* L., *Lygus* Selleriewanze  
*campestris* Meig., *Rhingia* Kegelfliege, Gemeine  
*canadensis* Kby., *Emphytus* Veilchenblattwespe, Amerikanische  
*canaliculata* Laich., *Cassida* Salbeischildkäfer  
*canariensis* Macq., *Pseudolynchia* Taubenlausfliege  
*cancelleta* Serv., *Schistocerca* siehe *americana* Drur., Sch.  
*cancellatus* Illig., *Carabus* Feldlaufkäfer, Großer  
*cancroides* L., *Chelifer* Bücherskorpion  
*candens* Panz., *Anthaxia* Kirschenprachtkäfer  
*candida* F., *Lawana* Kaffeezikade  
*canescens* Grav., *Nemeritis* Mehlmotten-Schlupfwespe  
*canestrini* Nal., *Eriophyes* Buchsbaumgallmilbe  
*canicularis* L., *Fannia* Stubenfliege, Kleine

- caniola* Hbn., *Eilema* Flechterspinner, Bläßgrauer  
*canis* Curt., *Ctenocephalides* Hundefloh  
*canis* Leydig, *Demodex* Akarusmilbe  
*canis* DeG., *Trichodectes* Hundehaarling  
*cannabis* Hend., *Liriomyza* Hanfminierfliege  
*cannabis* Pass., *Phorodon* Hanfblattlaus  
*cantans* Meig., *Aedes* siehe *maculatus* Meig., *Aed.*  
*capillatus* Enderlein, *Solenopotes* Rinderlaus, Borstige  
*capitata* Wied., *Ceratitis* Mittelmeerfruchtfliege  
*capitatus* DeG., *Strophosomus* (und var. *rufipes* Steph.) Kiefernkurzrüssler  
*capitella* Cl., *Incurvaria* Johannisbeermotte  
*capitis* DeG., *Pediculus* siehe *humanus* *humanus* L., *Pediculus*  
*capito* Sauss., *Locusta* siehe *migratoria* *capito* Sauss., *L.*  
*caprae* Gurlt, *Damalinia* Ziegenhaarling  
*caprea* DeG., *Platycerus* Rehschröter  
*capreae* L., *Lochmaea* Weidenblattkäfer, Gelber  
*capreae* L., *Pontania* siehe *proximus* Lep., *Pont.*  
*capucinus* L., *Bostrychus* Kapuzinerkäfer, Roter  
*caraboides* L., *Platycerus* Rehschröter  
*caraganae* Chol., *Metopolophium* Caraganablattlaus  
*carbonaria* Klug, *Capnodis* Mandelprachtkäfer  
*carcharias* L., *Saperda* Pappelbock, Großer  
*cardo* Fahr., *Pachymerus* Ölpalmensamenkäfer  
*cardui* L., *Brachycaudus* Pflaumenblattlaus, Große  
*cardui* L., *Euribia* Distelbohrfliege  
*cardui* L., *Vanessa* Distelfalter  
*carinatus* Green, *Calacarus* Purpurmilbe  
*cariosa* Pall., *Capnodis* Pistazienprachtkäfer  
*carnivorus* F., *Dermestes* Speckkäfer, Weißbauchiger  
*carotae* Spencer, *Napomyza* Möhrenminierfliege  
*carotae* Koch, *Semiaphis* siehe *dauci* F., *Sem.*  
*carpini* Oudem., *Eotetranychus* Weißbuchenspinnmilbe  
*carpini* Koch, *Myzocallis* Weißbuchenzierlaus  
*carpini* Ratzb., *Scolytus* Weißbuchensplintkäfer  
*carpio* Kramer, *Histiogaster* Essigmilbe  
*carvi* Nal., *Aceria* Kümmelgallmilbe  
*caryae* Gahan, *Cyllene* Hickorybohrer  
*casei* L., *Piophila* Käsefliege  
*casei* Oudem., *Tyrophagus* Käsemilbe  
*caspius* Pall., *Aedes* Wiesenstechmücke  
*cassiae* Gyllh., *Pachymerus* siehe *acaciae* Gyllh., *Pach.*  
*castanea* Hamps., *Diparopsis* Sudankapselwurm  
*castaneum* L., *Tetropium* Fichtenbock, Gemeiner  
*castaneum* Hbst., *Tribolium* Reismehlkäfer, Rotbrauner  
*castaneus* L., *Corymbites* Rindenschnellkäfer, Gelber

- castanicola* Baker, *Myzocallis* Eßkastanienzier(blatt)laus  
*catalaunalis* Dup., *Antigastra* Sesamzünsler  
*cattleyae* Champ., *Cholus* Cattleyarüßler, Schwarzweißer  
*cattleyae* Molliard, *Parallelodiplosis* Cattleyagallmücke  
*cattleyana* Champ., *Mordellistena* Cattleyastachelkäfer  
*cautella* Walk., *Epeorus* Speicheromotte, Tropische  
*cecropia* Küchenm., *Apis* siehe *mellifica cecr.*, *Ap.*  
*celerio* L., *Hippotion* Weinschwärmer, Großer  
*celtis* Laich., *Libythea* Zürgelbaumfalter  
*cembrae* Heer, *Ips* Lärchenborkenkäfer, Großer  
*cembrae* Chol., *Pineus* Arvenwollaus  
*centifoliella* Zell., *Stigmella* Rosenblattminiermotte  
*centranthi* Vallot, *Trioza* Rapünzchenblattfloh  
*centuncularis* L., *Megachile* Rosenblattschneiderbiene  
*cepae* Hg., *Phytobia* Zwiebelminierfliege  
*cephalonica* Staint., *Corcyra* Reismotte  
*cephiformis* Ochsh., *Synanthedon* Tannenkrebsglasflügler  
*cerasi* L., *Caliroa* Kirschblattwespe  
*cerasi* F., *Myzus* Sauerkirschenblattlaus, Schwarze  
*cerasi* L., *Rhagoletis* Kirschfruchtfliege  
*ceratoniae* Zell., *Spectrobates* Johannisbrotmotte  
*cerdo* L., *Cerambyx* Eichenbock, Großer  
*cereale* Kalt., *Macrosiphum* siehe *granarium* Kirby, *Sitobium*  
*cerealella* Ol., *Sitotroga* Getreidemotte  
*cerealium* Hal., *Limothrips* Getreideblasenfuß, Unbezahnter  
*ceriferus* Anders., *Ceroplastes* Wachsschildlaus, Indische  
*certella* Zell., *Argyresthia* Fichtenknospenmotte, Gelbe  
*certus* Walk., *Myzodes* Stiefmütterchenblattlaus, Braune\*)  
*cervi* L., *Lipoptena* Hirschlaus(fliege)  
*cervinus* L., *Dascillus* Moorweidkäfer  
*cervus* L., *Lucanus* Hirschläfer  
*chaerophylli* Zell., *Depressaria* Kerbelmotte  
*chalcographus* L., *Pityogenes* Fichtenborkenkäfer, Sechsähniger oder Kupferstecher  
*chalybea* Wiedem., *Carpolonchaea* Cassavetriebsspitztenfliege  
*cheopis* Roths., *Xenopsylla* Rattenfloh, Tropischer  
*chinensis* L., *Callosobruchus* Kundekäfer  
*chinensis* Thunb., *Oxya* Reisheuschrecke, Kleine  
*chiriquensis* Shp., *Caryoborus* Steinnußkäfer  
*chittendeni* Laing, *Dialeurodes* Rhododendron-Mottenschildlaus  
*chlorana* L., *Earias* Weidenkahneule  
*chlorizans* Germ., *Baris* Rapsmauszahnräßler, Großer  
*chrysanthearia* Dup., *Cnephacia* Chrysanthemenwickler  
*chrysanthemi* Kieff., *Contarinia* Blütenkorb-Gallmücke [an Chrysanthemen]

\*) Evtl. jetzt *Myzus*

- chrysanthemi* Ahlbg., *Diarthronomyia* Chrysanthemengallmücke  
*chrysocephala* L., *Psylliodes* Rapserdfloh  
*chrysocomus* Germ., *Otiorrhynchus* Arvenrüsselkäfer  
*chrysoderes* auct., *Agrilus* siehe *aurichalceus* Redt., *Agr.*  
*chrysomelina* F., *Epilachna* Gurkenkäfer, Gefleckter  
*chrysorrhoea* L., *Euproctis* Goldafter, Gemeiner  
*chrysorrhoea* Klg., *Hoplocampa* Stachelbeersägewespe  
*chrysozona* Brkh., *Polia* siehe *spinaciae* View., *Polia*  
*cichorii* Spencer, *Napomyza* Zichorienminierfliege  
*cilicrura* Rond., *Hylemyia* siehe *platura* Meig., *Phorbia*  
*cinctipes* Meig., *Lasiosina* Gerstenhalmfliege  
*cinctus* L., *Allantus* Rosenblattwespe, Weißgegürtele  
*cinctus* Redt., *Anthonomus* siehe *pyri* Kollar, *Anthonom.*  
*cinctus* Norton, *Cephus* Weizenhalmwespe, Amerikanische  
*cinerarius* Ersch., *Biston* Maulbeerspanner  
*cinerea* Mayr, *Serviformica* Sklavenameise, Aschgraue  
*cinereus* Hbst., *Crypturgus* Kiefernborkenkäfer, Kleiner  
*cinereus* Schrk., *Pseudocleonus* Rübenrüssler, Flaumiger  
*cingulata* F., *Strongylogaster* siehe *lineata* Christ., *Strong.*  
*cinnabarinus* Boisd., *Tetranychus* Karminspinnmilbe  
*cinnamomeus* Panz., *Aradus* Kiefernrendenwanze  
*circellaris* Hufn., *Amathes* Salweideneule  
*circumflexus* Buckt., *Neomyzus* Gewächshausblattlaus, Gefleckte  
*citrago* L., *Cosmia* Zitroneneule  
*citri* Ashm., *Dialeurodes* Citrus-Mottenschildlaus  
*citri* Kuw., *Diaphorina* Citrusblattfloh, Südostasiatischer  
*citri* McGregor, *Panonychus* Citrusspinnmilbe, Rote  
*citri* Risso, *Planococcus* Citrus-Schmierlaus  
*citri* Mill., *Prays* Citrusmotte  
*citri* Moult., *Scirtothrips* Orangenblasenfuß  
*citricida* Kirk., *Toxoptera* Citrusblattlaus, Braune  
*citrinus* Craw., *Aspidiotiphagus* Austernschildlaus-Zehr wespe  
*civica* Luc., *Dictyna* Mauerspinne  
*claudius* Klug, *Heteroligus* Yamskäfer  
*clausthaliana* Sax., *Pseudohermenias* Fichtennadelwickler, Großer  
*clavipalpis* Scop., *Elaphria* Getreidebohrer  
*clavipes* Meig., *Bibio* Waldhaarmücke  
*clavipes* F., *Lampetia* Narzissenfliege, Große  
*clavipes* Panz., *Ptinus* Diebkäfer, Gelbbrauner  
*clerkella* L., *Lyonetia* Obstbaumminiermotte  
*cloacellus* Haw., *Nemapogon* Schleusenmotte  
*coarctata* Fall., *Phorbia* Brachfliege  
*coarctata* F., *Scotinophora* Reiswanze, Schwarze Malaiische  
*coccinea* v. Heyd., *Phylloxera* Eichenzerglaus  
*coccinea* L., *Pyrochroa* Feuerkäfer, Großer

- coccus* Costa, *Dactylopius* Kochenilleschildlaus, Echte  
*cochleariae* Gyllh., *Ceuthorrhynchus* Meerrettichgallrüssler  
*cochleariae* F., *Phaedon* Meerrettichblattkäfer  
*cockerelli* Sulc., *Paratrioza* Kartoffelblattsauger, Amerikanischer  
*cocophaga* Newp., *Grafea* siehe *crouanii* Le Guillou, Gr.  
*coeca* Nitzsch, *Braula* Bienenlaus  
*coenobita* Esp., *Panthea* Mönch  
*coeruleans* Scriba, *Chrysomela* Minzenblattkäfer\*)  
*coerulea* Geoffr. et Fourcr., *Aphthona* Iriserdfloh  
*coerulea* Ol., *Temnochila* Getreidenager, Blauer  
*coerulescens* Geoffr., *Arge* siehe *gracilicornis* Klug, A.  
*coerulescens* Scop., *Baris* Rapsmauszahnrußler, Kleiner  
*coeruleus* DeG., *Corynetes* Fellkäfer, Blauer  
*coeruleus* DeG., *Rhynchites* Zweigstecher  
*coffeeae* Williams, *Diarthrotrips* Kaffeeblasenfuß  
*coffeeae* Nien., *Oligonychus* Teespinnmilbe, Rote  
*coffeeae* Walk., *Saissetia* Napfschildlaus, Halbkuglige  
*coffeeae* Wurth., *Xyleborus* siehe *morigerus* Blandf., *Xylsandrus*  
*coffeeae* Nien., *Zeuzera* Kaffeebohrer, Roter  
*coffearia* Nien., *Homona* Teewickler  
*coffeella* Guér., *Leucoptera* Kaffeemotte, Gebänderte  
*cognatellus* Hbn., *Hyponomeuta* Spindelbaumgespinstmotte  
*colae* Desbr., *Balanogasteris* Kolanußrußler  
*colae* Silv., *Ceratitis* Kolanußfruchtfliege  
*coleoptratorum* L., *Gamasus* siehe *fucorum* DeG., *Parasitus*  
*olibri* Christ., *Athalia* siehe *rosae* L., *Athalia*  
*columbae* L., *Columbicola* Taubenfederling  
*columbae* Gervais, *Ceratophyllus* Taubenfloh  
*columbariella* Wck., *Aedes* Taubenmotte  
*columbarius* Jen., *Cimex* siehe *lectularius* columb., C.  
*columbaschense* F., *Simulium* Kolumbaczer Mücke  
*comariana* Zell., *Acleris* Erdbeerwickler, Nördlicher  
*communis* DeG., *Aedes* Waldstechmücke  
*communis* Mordv., *Dysaphis* siehe *radicola* Mordv., Dys.  
*compactus* Eichh., *Xylsandrus* Kaffeezweigbohrer, Schwarzer  
*complanatus* L., *Polydesmus*, Bandfüßler, Platter  
*complanella* Hbn., *Tischeria* siehe *ekebladella* Bjerk., Tisch.  
*completa* Cresson, *Rhagoletis* Walnußschalenfliege, Amerikanische  
*compressa* Koch, *Colopha* Ulmen-Hahnenkammblattlaus  
*compressicornis* F., *Staurorema* Pappelblattwespe, Schwarze  
*compressus* F., *Janus* Birnentriebwespe  
*comptana* Froel., *Ancylis* Erdbeerwickler, Südlicher  
*comstocki* Kuw., *Pseudococcus* Bananenschmierlaus

\*) Nach andern Autoren Gattung *Chrysolina*

*conchiformis* Gmel., *Lepidosaphes* Kommaschildlaus, Rote  
*concinna* Mrsh., *Chaetocnema* Rübenerdfloh, Nordeuropäischer  
*confusa* Konow, *Monophadnoides* Erdbeerblattwespe  
*confusa* Steph., *Phytometra* Schafgarben-Höckereule  
*confusum* Duv., *Tribolium* Reismehlkäfer, Amerikanischer  
*coniferana* Sax., *Laspeyresia* Nadelholzwickler, Schwarzer  
*conjugella* Zell., *Argyresthia* Ebereschenmotte  
*conjuncta* H.-S. *Parnara* Reisdickkopffalter  
*connata* Schrk., *Cimbex* Erlenknopfhornwespe  
*consociella* Hbn., *Acrobasis* Eichentriebzünsler  
*consortaria* F., *Boarmia* siehe *punctinalis* Scop., *B.*  
*constrictus* Br. v. W., *Barbitistes* Nadelholz-Säbelschrecke  
*contaminana* Stt., *Acalla* siehe *rhombana* Den. et Schiff., *Acleris*  
*conterminana* H.-S., *Eucosma* Salatsamenwickler, Grauer  
*contractana* Zell., *Phalonidia* Salatsamenwickler, Südeuropäischer  
*convecta* Walk., *Mythimna* Reiseule, Australische  
*convolutella* Hbn., *Zophodia* Stachelbeerzünsler  
*convolvens* Nal., *Eriophyes* Spindelbaum-Blattrandmilbe  
*convolvuli* L., *Herse* Windenschwärmer  
*cooleyi* Gillette, *Gilletteella* Douglasienwollaus\*)  
*copiosella* Frey, *Ocnerostoma* Arvenmotte  
*corbetti* Priesner, *Anaphothrips* Vanda-Blasenfuß  
*corchori* Marsh., *Apion* Jutespitzmausrüssler  
*coriaceus* L., *Carabus* Lederlaufkäfer  
*coriarius* L., *Prionus* Sägebock  
*cornella* F., *Argyresthia* Apfelknospenmotte  
*corni* F., *Anoecia* Graswurzellaus, Grüne  
*corni* Koch, *Anoecia* siehe *vagans* Koch, *An.*  
*corni* Bch., *Parthenolecanium* Napfschildlaus, Gemeine  
*cornuta* Fall., *Elachiptera* Grunaugenfliege  
*cornutus* F., *Gnathocerus* Vierhornkäfer  
*coronatus* Goeze, *Liparus* Möhrenrüssler  
*corporis* DeG., *Pediculus* siehe *humanus corporis* DeG., *Ped.*  
*corvina* F., *Musca* siehe *autumnalis* DeG., *M.*  
*coryli* L., *Apoderus* Haselblattroller  
*coryli* L., *Colocasia* Eicheneule, Graue  
*coryli* L., *Eulecanium* siehe *tiliae* L., *Eu.*  
*coryli* Perr., *Lymantor* Haselborkenkäfer  
*coryli* Goeze, *Myzocallis* Haselnußzier(blatt)laus  
*coryli* F., *Strophosomus* siehe *melanogrammus* Foerst., *Stroph.*  
*corylina* F. Loew, *Contarinia* Haselkätzchengallmücke  
*cosmophorana* Tr., *Laspeyresia* Kiefernbeulenwickler  
*cossus* L., *Cossus* Weidenbohrer

\*) In England jetzt *Adelges c.*

- costalis* F., *Hypsopygia* Heuzünsler  
*costalis* Flor, *Psylla* Sommer-Apfel(blatt)sauger  
*costana* F., *Cacoecia* siehe *spectrana* Treitsch., *Clepsis*  
*cosyra* Walk., *Ceratitis (Pterandrus)* Natal-Fruchtfliege  
*crabro* L., *Vespa* Hornisse  
*craccivora* Koch, *Aphis* Kundebohnenblattlaus  
*cramerella* Sn., *Acrocercops* Kakaomotte, Javanische  
*crassicornis* Htg., *Pristiphora* siehe *ruficornis* Oliv., *Pr.*  
*crassipes* F., *Donacia* Seerosen-Rohrkäfer  
*crataegella* Theob., *Aphis* siehe *oxyacanthae* Schrk., *Aresha*  
*crataegella* L., *Scythropia* Weißdornmotte  
*crataegi* L., *Aporia* Baumweißling  
*crataegi* Winn., *Dasyneura* Weißdorngallmücke  
*crataegi* Kalt., *Dysaphis* Weißdornblattlaus bzw. Möhrenwurzellaus  
*crataegi* Oestlund, *Eriosoma* Dornblutlaus  
*crataegi* Forst., *Lochmaea* Weißdornblattkäfer  
*crataegi* Schrk., *Psylla* Weißdornblattsauger  
*crataegi* Tullgr., *Stagona* Weißdornblattlaus, Wollige  
*crataegi* Hirst, *Tetranychus* siehe *viennensis* Zacher, *Tetr.*  
*crataegi* Barnes, *Thomasiniana* Weißdornzweiggallmücke  
*crenatus* F., *Hylesinus* Eschenbastkäfer, Großer Schwarzer  
*crepuscularia* Hbn., *Boarmia* Baumspanner, Kleiner  
*cretica* Led., *Sesamia* Hirsestengelbohrer  
*crinitus* Hbst., *Sitona* Blatstrandkäfer, Behaarter  
*cristata* Dugès, *Bryobia* Grasmilbe  
*cristatus* Rib., *Macrostelis* Zwergzikade, Gemeine  
*crocata* L., *Pales* Schnake, Gelbbindige  
*crocea* Geoffr., *Hemicroa* Grünerlenblattwespe  
*crouanii* Le Guillou, *Graeffea* Kokospalmen-Stabheuschrecke  
*cruciferae* Goeze, *Phylloreta* Kohlerdfloh, Gewöhnlicher  
*cruciferarum* Zell., *Plutella* siehe *xylostella* L., *Pl.*  
*crucifericola* Hg., *Phytobia* Ackerbohnen-Minierfliege  
*crudum* Green, *Eulecanium* siehe *pomeranicum* Kaw., *Parthenolecanium*  
*cruentatus* F., *Rhynchophorus* Sabalpalmenrüßler  
*cuculipennellum* Hbn., *Coriscium* Ligustermotte  
*cumeris* Harr., *Epithrix* Kartoffelerdfloh, Nordamerikanischer  
*cucurbitae* Coquillet, *Dacus* Melonenfliege, Tropische  
*culiciformis* DeG., *Ploiariola* Mückenwanze  
*culiciformis* L., *Synanthedon* Birkenglasflügler, Kleiner  
*culinaris* Germ., *Rhyncolus* Grubenholzkäfer  
*culinaris* L., *Uloma* Küchenkäfer  
*culmella* L., *Agriphila* Rispengraszünsler  
*culmicolus* Reuter, *Steneotarsonemus* Wiesengrasmilbe  
*cunea* Drur., *Hyphantria* Bärenspinner, Weißen  
*curicularius* Er., *Hylastes* Fichtenbastkäfer, Schwarzer

*cuniculi* Dale, *Spilopsyllus* Kaninchenfloh  
*cuprea* F. var. *metallica* Hbst., *Potosia* Rosenkäfer, Dunkelgrüner  
*cupressi* Germ., *Buprestis* Zypressenprachtkäfer  
*cupressi* Buckt., *Cupressobium* Zypressenblattlaus  
*cupreus* L., *Rhynchites* Pflaumenstecher  
*cuprina* Wied., *Lucilia* Schaf-Goldfliege, Australische  
*cuprirostris* F., *Baris* Mauszahnrüssler, Schlanker  
*curtisellus* Dup. *Prays* Eschenzwieselmotte  
*curlula* L., *Clostera* Erpelschwanz  
*curvicauda* Gerst., *Toxotrypana* Papayafruchtfliege  
*curvidens* Germ., *Pityokteines* Tannenborkenkäfer, Krummzähniger  
*cyanea* F., *Melanophila* Kiefernprachtkäfer, Blauer  
*cyanella* L., *Lema* Distelhähnchen  
*cyanella* Payk. non L., *Lema* siehe *gallaeciana* Heyden, *Oulema*  
*cyaneus* L., *Orobitis* Veilchenkäfer  
*cylindrica* L., *Phytoecia* Möhrenböckchen  
*cylindricollis* Fahr., *Sitona* Steinklee-Blattrandkäfer  
*cylindricum* L., *Sinodendron* Baumschröter  
*cylindrus* F., *Platypus* Eichenkernholzkäfer  
*cynosbatella* L., *Pardia* Rosenwickler, Dreipunktiger  
*cynthia* Drur., *Philosamia* Seidenspinner, Japanischer  
*cypria* Pollm., *Apis* siehe *mellifica cypr.*, *Ap.*  
*cytisorum* Htg., *Apis* Goldregenblattlaus  
*czizeki* de Jong, *Tipula* Herbstschnake

*dactylidis* H. Loew., *Contarinia* Knaulgras-Gallmücke  
*dactylidis* Metcalfe, *Dasyneura* Knaulgras-Gallmücke  
*dactylidis* Kieff., *Mayetiola* Knaulgras-Stengelgallmücke  
*dactyliperda* F., *Coccotrypes* Steinnuß-Borkenkäfer  
*danica* L., *Locusta* siehe *migratoria* L., Loc.  
*dannehli* Obraztsov, *Laspeyresia* siehe *pyrivora* Danil.  
*daphnes* Kieff., *Dasyneura* Seidelbasttriebspitzen-Gallmücke  
*daplidice* L., *Pontia* Resedafalter  
*dauci* F., *Semiaphis* Möhrenblattlaus, Mehlige  
*deauratella* Zell., *Coleophora* siehe *alcynipennella* Koll., C.  
*decemlineata* Say, *Leptinotarsa* Kartoffelkäfer  
*deceptor* Betrem, *Pseudococcus* Kaffeewurzel-Schmierlaus  
*decipiens* Paoli, *Empoasca* Kartoffelzikade, Europäische  
*declivis* Lec., *Scobicia* Bleikabelbohrer, Kalifornischer  
*decorata* Schiff., *Scopula* Thymianspanner  
*deflorata* Suffr., *Cassida* Artischockenschildkäfer  
*defoliaria* Cl., *Erannis* Frostspanner, Großer  
*delineana* Walk., *Grapholitha* Hanfsamenwickler, Chinesischer  
*dendrobii* Roep., *Chliaria* Orchideenbläuling

- dendrobii* Gah., *Diaxenes* Dendrobiumbockkäfer  
*denticauda* Charp., *Polysarcus* Wanst-Schrecke, Gemeine  
*denticollis* Suffr., *Cassida* Scharfgarbenschildkäfer  
*denticornis* Hal., *Limothrips* Getreideblasenfuß, Bezauberter  
*denticulella* Thbg., *Callisto* Apfelblattrandmotte  
*dentipes* Baudi, *Bruchus* Feldbohnenkäfer, Ägyptischer  
*dentipes* Fall., *Hydrotaea* Müllkastenfliege  
*depressella* Hbn., *Depressaria* Möhrenmotte  
*depressum* L., *Steirastoma* Kakaodock, Amerikanischer  
*depressus* F., *Palorus* Reismehlkäfer, Kleinäugiger  
*depunctalis* Guen., *Nymphula* Reisblattzünsler  
*dermestoides* L., *Hylecoetus* Bohrkäfer  
*derogata* F., *Syplepta* Baumwollblattroller  
*desertus* Pall., *Acheta* Steppengrille  
*desjardinsi* Guér., *Cryptamorpha* Bananenkäfer  
*destructor* Sign., *Aspidiotus* Kokospalmenschildlaus  
*destructor* Newst., *Ceroplastes* Wachsschildlaus, Weiße  
*destructor* Schrk., *Glycyphagus* Pflaumenmilbe  
*destructor* Say, *Mayetiola* Hessenmücke  
*destructor* Uyttenb., *Tribolium* Reismehlkäfer, Großer  
*determinata* Walk., *Adrama* Teesaatfliege  
*detrita* Esp., *Ocneria* Schwammspinner, Kleiner  
*detritus* L., *Plagionotus* Eichenwidderbock, Bunter  
*devecta* Wlk., *Dysaphis* Apfelfalten(blatt)laus, Rosige  
*diadema* L., *Aranea* Kreuzspinne  
*diana* Brauer, *Hypoderma* Rehwild-Hautbremse  
*dianthi* Priesner, *Taeniothrips* Nelkenblasenfuß, Südosteuropäischer  
*dianthica* Dosse, *Tetranychus* siehe *urticæ* Koch subsp. *dianthica*, Tetr.  
*dianthicola* Venturi, *Phytagromyza* Nelkenminierfliege, Italienische  
*diaperinus* Panz., *Alphitobius* Getreideschimmelkäfer, Glänzendschwarzer  
*diaphana* Stgr., *Phycita* Rizinuszünsler  
*dichroum* Bedel, *Apion* Weißklee-Spitzmausrüssler  
*dictyospermi* Morg., *Chrysomphalus* Tellerschildlaus, Rote  
*dilutata* Borkh., *Oporinia* Birkenspanner, Nordischer  
*dimidiatus* F., *Carpophilus* Saftkäfer  
*dimidiatus* Hermann, *Tyrophagus* Modermilbe  
*diniana* Guén., *Zeiraphera* Lärchenwickler, Grauer  
*dirhodum* Walk., *Metopolophium* Getreideblattlaus, Bleiche  
*dispar* Nal., *Eriophyes* Espengallmilbe  
*dispar* L., *Lymantria* Schwammspinner, Gemeiner  
*dispar* F., *Xyleborus* Holzbohrer, Ungleicher  
*dissimilis* Horv., *Cimex* Fledermauswanze, Kurzhaarige  
*divinatorius* Müll., *Liposcelis* siehe Fußnote bei Bücherläuse  
*dodecella* L., *Exoteleia* Kiefernknospentriebmotte  
*dolobrata* L., *Leptoterna* Graswanze

- domestica* L., *Musca* Stubenfliege, Gemeine  
*domestica* Pack., *Thermobia* Ofenfischchen  
*domesticum* L., *Trypodendron* Buchen-Nutzholzborkenkäfer  
*domesticus* DeG., *Glycyphagus* Hausmilbe  
*domesticus* L., *Gryllus* Hausgrille  
*domesticus* Sturm, *Opilo* Hausbuntkäfer  
*dominica* F., *Rhizopertha* Getreidekapuziner  
*dominulum* Scop., *Eurydema* Gemüsewanze, Rotschwarze  
*dorsalis* Meig., *Aedes* Küstenstechmücke  
*dorsalis* Hendel, *Dacus* siehe Fußnote bei *pedestris* Bezzi, *D.*  
*dorsalis* Motsch., *Inazuma* Reiszikade, Zackenstreifige  
*dorsalis* Hood, *Scirtothrips* Teeblasenfuß, Nordindischer  
*dorsana* F., *Grapholitha* Wickenwickler  
*dorsata* F., *Apis* Riesenhonigbiene  
*dracaenae* Heeg., *Parthenothrips* Gewächshausblasenfuß, Gebänderter  
*druparum* L., *Anthonomus* siehe *rectirostris* L., *Furcipes*  
*druparum* Boh., *Syntomaspis* Apfelsamenwespe  
*dryographus* Ratzb., *Xyleborus* Nutzholzborkenkäfer, Gekörnter  
*dryophila* Schrk., *Thelaxes* Eichenmaskenlaus  
*dubia* Scop., *Anomala* Julikäfer  
*duodecimmaculata* Chap., *Callispa* Spathoglossis-Rauhkäfer, Punktierter  
*duodecimpunctata* L., *Crioceris* Spargelkäfer (Schwarzpunktierter)  
*duplandia* Hbn., *Rhyacionia* Kiefernquirlwickler od. Kieferntriebspitzenwickler  
*duplicana* Zett., *Laspeyresia* Fichtenrindenwickler, Dunkelbrauner  
*duplicata* Germ., *Magdalis* Nadelholzmarkröhrenrüßler  
*duplicatus* Sahlbg., *Ips* Fichtenborkenkäfer, Nordischer

- echioncacti* Bché., *Diaspis* Kakteenchildlaus  
*echinopus* Fum. et Rob., *Rhizoglyphus* Kartoffel- oder Wurzelmilbe  
*eggersi* Haged., *Coccotrypes* siehe *dactyliperda* F., *Cocc.*  
*ekebladella* Bjerk., *Tischeria* Eichenminiermotte  
*elaeagni* Del Guercio, *Capitophorus* Artischockenblattlaus  
*electellum* Hulst, *Homoeosoma* Sonnenblumenmotte, Amerikanische  
*elegans* Thunb., *Zonocerus* Stinkschrecke, Bunte  
*elegantulum* Germ., *Apion* Luzerneknospenrüßler  
*elephas* Gyllh., *Balaninus* Eßkastanienbohrer  
*elongatula* Klg., *Cladardis* Rosentriebbohrer, Aufwärtssteigender  
*elongatus* Hbst., *Agrilus* siehe *sulcicollis* Lac., *Agr.*  
*elongatus* Mrsh., *Agriotes* Humusschnellkäfer, Behaarter  
*elongatus* L., *Tillus* Holzbuntkäfer  
*elpenor* L., *Deilephila* Weinschwärmer, Mittlerer  
*elpis* Godt., *Lampides* Kardamomschmetterling  
*elutella* Hbn., *Ephesia* Speichermotte

- emarginatum* Duftsch., *Anobium* Fichtenborke-Nagekäfer  
*emarginatus* All., *Bruchus* Erbsenkäfer, Kleiner  
*emarginatus* L., *Lasius* Hausameise, Große Rotrückige  
*enodis* L., *Arge* Rosenbürstenhornwespe, Dunkelblaue\*)  
*ephippella* F., *Argyresthia* Kirschblütenmotte  
*ephippiger* Fieb., *Ephippigera* Sattelschrecke  
*ephippium* F., *Phytoecia* siehe *icterica* Schall., *Pb.*,  
*epidendri* Murr., *Centrinus* Epidendrumrüßler  
*epilinana* Dup., *Cochylis* Flachsknotenwickler  
*equestris* Wagn., *Haplodiplosis* Sattelmücke  
*equestris* F., *Lampetia* Narzissenfliege, Große  
*equi* Denny, *Damalina* Pferdehaarling  
*equi* Clark, *Gasterophilus* siehe *intestinalis* DeG., *Gasteroph.*  
*equina* L., *Hippobosca* Pferde-Lausfliege  
*equina* L., *Wilhelmia* Pferdeohrenmücke  
*ergoti* Cas., *Acylomus* Mutterkornkäfer  
*erichsoni* Htg., *Pristiphora* Lärchenblattwespe, Große  
*erinea* Nal., *Aceria* Walnußfilzgallmilbe  
*erosus* Woll., *Ips* Kiefernborkenkäfer, Südeuropäischer  
*erratica* Koch, *Hyperomyzella* Johannisbeerblattlaus, Gefleckte  
*erucae* auct., *Haltica* siehe *quercetorum* Foudr., *Haltica*  
*eruditus* Westw., *Cheyletus* Getreideraubmilbe  
*erysimi* Kalt., *Lipaphis* Senfblattlaus  
*erythraeae* Del Guercio, *Trioza* Citrusblattfloh, Ostafrikanischer  
*erythrocephala* Chr., *Acantholyda* Kieferschonungs-Gespinstblattwespe, Stahlblaue  
*erythrocephala* DeG., *Boopthora* Kriebelmücke, Neustädter  
*erythrocephala* Meig., *Calliphora* siehe *vicina* Rob.-Desv., *Call.*  
*essigi* Hassan, *Aceria* Brombeermilbe  
*ethlius* Stoll, *Calpodes* Canna-Blattroller  
*eugenii* Cano, *Anthonomus* Paprikarüssler  
*euonymi* Comst., *Unaspis* Spindelbaumschildlaus  
*euphorbiae* Schrk., *Aphthona* Flachserdfloh, Dunkelgrüner  
*euphorbiae* L., *Celerio* Wolfsmilchschwärmer  
*euphorbiae* Thomas, *Macrosiphum* siehe *solanifolii* Ashm., *M.*  
*eurysternus* Nitzsch, *Haematopinus* Rinderlaus, Kurzköpfige  
*erythema* Boisd., *Colias* Luzerneheufalter, Amerikanischer  
*evonymellus* L., *Hyponomeuta* Traubenkirschengespinstmotte  
*evonymi* Zell., *Hyponomeuta* siehe *cognatellus* Hbn., *Hyp.*  
*exclamationis* L., *Agrotis* Ausrufezeichen  
*exigua* Stein, *Atherigona* Reiskeimfliege  
*exigua* Hbn., *Spodoptera* Zuckerrübeneule  
*exiguata* Hbn., *Eupithecia* Berberitzenblütenspanner  
*eximia* Hw., *Cosmopteryx* Hopfenminiermotte

\*) Lebt normalerweise an *Salix*!

*exoleta* Burm., *Panchlora* Bananenschabe, Grüne

*exoleta* L., *Xylina* Moderholzeule, Graue

*exsecta* Nyl., *Coptoformica* Kerbameise

*exsiccator* Altum, *Lachmus* siehe *pallipes* Htg., *Schizodryobius*

*extimalis* Scop., *Evergestis* Rübsaatpfleifer

*fabae* Scop., *Aphis* Bohnenblattlaus, Schwarze oder Rübenblattlaus, Schwarze

*fabae* Harr., *Empoasca* Kartoffelzikade, Amerikanische

*faber* L., *Ergates* Mulmbock

*facetoides* Greathead, *Antestiopsis* Kaffeewanze, Ostafrikanische

*facetus* Genn., *Antestiopsis* siehe *orbitalis* f. *fac.*, An.

*facialis* Jacobi, *Empoasca* Baumwollzikade, Afrikanische

*fagata* Scharfenbg., *Operophtera* Buchenfrostspanner

*fagella* Schiff., *Chimabacche* Buchenmotte

*fagi* Rübs., *Contarinia* Buchenkospfen-Gallmücke

*fagi* Bärensp., *Cryptococcus* Buchenwollaus

*fagi* F., *Ernopus* Buchenborkenkäfer, Kleiner

*fagi* Htg., *Mikiola* Buchenblatt-Gallmücke

*fagi* L., *Phyllaphis* Buchenblattlaus

*fagi* L., *Rhynchaenus* Buchenspringrüssler

*fagi* L., *Stauropus* Buchenspinner

*fagicola* Barnes, *Dasyneura* Buchenkospfen-Gallmücke

*fagiglandana* Zell., *Laspeyresia* Buchel(n)wickler

*falcata* Scop., *Phaneroptera* Sichelschrecke, Gemeine

*falculata* Pand., *Sarcophaga* Fleischfliege, Graue

*fallax* Egg., *Ips* Lärchenborkenkäfer, Osteuropäischer

*fankhauseri* Reitt., *Hylastinus* Goldregenborkenkäfer

*fantoma* F., *Urocerus* Fichtenholzwespe, Gelbe

*farfarae* Koch, *Anuraphis* Birnentaschengallenlaus, Grüne bzw. Huflattichwurzellaus

*farinæ* DeG., *Tyroglyphus* siehe *siro* L., *Acarus*

*farinalis* L., *Pyralis* Mehlzünsler

*farinosa* Gmel., *Aphis* Weidenblattlaus, Langröhrlige

*farreni* Rothsch., *Ceratophyllum* Schwalbenfloh

*fasciana* L., *Pammene* Eßkastanienvickler, Früher

*fasciaria* L., *Ellopia* Kiefernspanner, Gebänderter

*fasciata* Latr., *Apis* siehe *mellifica* *fasc.*, Ap.

*fasciata* F., *Stegomyia* siehe *aegypti* L., *Aedes*

*fasciata* L., *Zaraea* Geißblattsägegewespe

*fasciatus* Hbst., *Anthrenus* Teppichkäfer, Gebänderter

*fasciatus* Forst., *Brachytarsus* Schildlausbreitrüssler, Roter

*fasciatus* Ol., *Bruchidius* Besenginstersamenkäfer

*fasciatus* Müll., *Chromoderus* Rübenrüsler, Weißbindiger

*fasciatus* Vill., *Coroebus* siehe *florentinus* Hbst., Cor.

- fasciatus* Bosc., *Nosopsyllus* Rattenfloh, Europäischer  
*fasciculatus* L., *Araecerus* Kaffeebohnenkäfer  
*fasciculatus* DeG., *Pogonochaerus* Kiefernzwiegbock  
*febrilis* L., *Philia* Strahlenmücke, Gemeine  
*fecundator* Htg., *Andricus* siehe *foecundatrix* Htg., An.  
*felis* Bch., *Ctenocephalides* Katzenfloh  
*femoralis* Reut., *Hercinothrips* Chrysanthemenblasenfuß  
*femoralis* L., *Pedinus* Stinkkäfer, Kleiner  
*femorata* L., *Cimbex* Birkenknopfhornwespe, Veränderliche  
*femorata* Meig., *Philia* Strahlenmücke, Gelbschenklige  
*fenestralis* L., *Omphrale* Fensterfliege  
*fenestralis* Scop., *Phryne* Fenstermücke  
*ferrugana* Tr., *Acalla* siehe *tripunctana* Hbn., *Acleris*  
*ferrugata* F., *Elasmucha* Heidelbeerwanze  
*ferruginatus* L., *Bibio* Haarmücke, Grauflügelige  
*ferruginea* Scop., *Crepidodera* Getreideerdfloß, Rotbrauner  
*ferrugineum* auct., *Tribolium* siehe *castaneum* Hbst., Trib.  
*ferrugineus* Steph., *Cryptolestes* Leistenkopf-Plattkäfer, Rotbrauner  
*ferrugineus* F., *Dacus* Mangofruchtfliege  
*ferrugineus* Ol., *Rhynchophorus* Palmenrüssler, Indomalaiischer  
*ferus* Muls., *Criocephalus* siehe *tristis* F., *Crioceph.*  
*ferus* Perty, *Ctenus* Bananenspinne, Brasilianische  
*festiva* L., *Lampra* Wacholderprachtkäfer  
*festivum* L., *Eurydema* siehe *ornatum* L., Eur.  
*festucae* Jones, *Contarinia* Wiesenschwingelsamen-Gallmücke  
*festucae* Barnes, *Dasyneura* Wiesenschwingelsamen-Gallmücke  
*festucae* Theob., *Metopolophium* Grasblattlaus  
*ficus* Ashm., *Chrysomphalus* Tellerschildlaus, Schwarze  
*ficus* Er., *Hypoborus* Feigenborkenkäfer  
*fidella* Rtti., *Caloptilia* Hopfenblattrollmotte  
*figulilella* Gregs., *Ephestia* Feigenmotte  
*filaginis* B.d.F., *Pemphigus* Pappelblattrippengallenlaus  
*filamentosus* Ckll., *Pseudococcus* siehe *vastator* Mask., *Nipaecoccus*  
*filiceti* Klug, *Blasticotoma* Farnstengelwespe  
*filicis* L., *Monalocoris* Farnwanze, Schwarzbraune  
*filiformis* Gyllh., *Cartodere* Hefekäfer  
*filum* Rossi, *Calamobius* Getreidebockkäfer  
*filum* Aubé, *Cartodere* Hefekäfer  
*fimbriatum* B. d. Fonsc., *Asterolecanium* Weinberg-Pockenschildlaus  
*fimetarius* F., *Phalacrus* Glattkäfer, Blauer  
*fiorii* Eggers, *Pagiocerus* Maiskolbenborkenkäfer  
*fiscellaria* Hbn., *Lambdina* Hemlockspanner  
*fischeriella* Zell., *Glyptipteryx* Knaulgrasmotte  
*flammea* Schiff., *Panolis* Forleule  
*flava* L., *Hoplocampa* Pflaumensägewespe, Gelbe

- flava* Jancke, *Schizoneura* Birnenwurzellaus, Gelbe  
*flavago* Schiff., *Xanthoecia* Markeule  
*flaveola* Meig., *Scaptomyza* Kruziferenminierfliege  
*flavescens* Müll., *Aedes* Wiesenstechmücke  
*flavescens* F., *Empoasca* Zwergzikade, Hellgrüne  
*flaviceps* Fall., *Agromyza* Hopfenminierfliege  
*flavicollis* F., *Kalotermes* Gelbhalstermite  
*flavida* Say, *Maecolaspis* Lespedeza-Blattkäfer  
*flavidissimalis* Grote, *Mimorista* Opuntienzünsler  
*flavifrons* Meig., *Phytobia* Nelkenminierfliege  
*flavipes* Fall., *Amaurosoma* Lieschgrasfliege  
*flavipes* Payk., *Apion* siehe *dichroum* Bedel, A.  
*flavipes* Reut., *Piezostethus* Speicherwanze  
*flavipes* Kollar, *Reticulitermes* Bodentermite, Gelbfüßige  
*flaviventris* Retz., *Neurotoma* siehe *saltuum* L., N.  
*flabofemoratum* Hbst., *Apion* Ginsterspitzmäuschen  
*flavus* F., *Lasius* Wiesenameise, Gelbe  
*flavus* Schrk., *Thrips* Nelkenblasenfuß  
*flavus* Becker, *Tychius* Luzernesamenrüssler  
*fletcheri* Ckll., *Eulecanium* Lebensbaum-Napfschildlaus  
*floralis* Fall., *Phorbia* Kohlfliege, Große  
*florea* F., *Apis* Zwerghonigbiene  
*florentinus* Hbst., *Coroebus* Eichenprachtkäfer, Zweibindiger  
*floricola* Hed., *Contarinia* siehe *poae* Tomaszewski, Cont.  
*floridenis* Comst., *Ceroplastes* Florida-Wachsschildlaus  
*florilega* Zett., *Phorbia* Haarfuß-Wurzelfliege  
*florum* F., *Opomyza* Grasfliege  
*floscularum* Kieff., *Dasyneura* siehe *leguminicola* Lint., D.  
*fluctuata* L., *Cidaria* Meerrettichspanner  
*foðae* C. B., *Phylloxera* Eichenkolbenlaus  
*foecundatrix* Htg., *Andricus* Eichenrosengallwespe  
*folliculorum* Sim., *Demodex* Haarbalgmilbe  
*forbesi* Weed, *Aphis* Erdbeerblattlaus, Kleine  
*forficalis* L., *Evergestis* Kohlzünsler  
*forficatus* L., *Lithobius* Steinläufer, Brauner  
*formicaeformis* Esp., *Synanthedon* Weidenglasflügler, Kleiner  
*formicarius* F., *Cylas* Batatenkäfer, Zweifarbiger  
*formicarius* L., *Myrmeleo* Ameisenlöwe, Gemeiner  
*formicarius* L., *Thanasimus* Ameisenbuntkäfer, Gemeiner  
*formosana* Scop., *Enarmonia* Rindenwickler  
*fornicata* Brügg., *Phytodecta* Luzerneblattkäfer, Roter  
*fornicatus* Eichh., *Xyleborus* Teezweigbohrer  
*forskaleana* L., *Croesia* Ahornwickler  
*foveicollis* Luc., *Rhaphidopalpa* Kürbiskäfer, Zinnoberroter  
*fragaefolii* Cock., *Chaetosiphon* Knotenhaarlaus

- fragariae* Walk., *Aleyrodes* Erdbeer-Mottenschildlaus  
*fragariae* Walk., *Macrosiphum* Brombeerblattlaus, Hellgrüne  
*fragariae* Theob., *Myzus* siehe *fragaefolii* Cock., *Chaetosiphon*  
*fragariae* Zimm., *Tarsonemus* siehe *pallidus* Banks, *Tars.*  
*fragariella* Heyd., *Nepticula* Erdbeerminiermotte  
*frangulae* Kalt., *Aphis* Faulbaumblattlaus  
*fraternana* Haw., *Epinotia* Tannennestwickler  
*fraxinella* Bjerk., *Prays* siehe *curtisellus* Dup., *Pr.*  
*fraxini* Panz., *Hylesinus* Eschenbastkäfer, Bunter  
*fraxini* Htg., *Prociphilus* Eschenblattnestlaus  
*fraxini* Kalt., *Pseudochermes* Eschenwollschildlaus  
*fraxini* DeG., *Stereonychus* Eschenrüsselkäfer  
*fraxinivorus* Nal., *Eriophyes* Eschengallmilbe  
*fringillae* Walk., *Ceratophyllus* Sperlingsfloh  
*fringillina* Curt., *Ornithomyia* Vogellausfliege, Kleine  
*frischii* Kugel., *Dermestes* Speckkäfer; Dornloser  
*frit* L., *Oscinella* Fritfliege  
*frontalis* Meig., *Agromyza* siehe *flaviceps* Fallén, *Agrom.*  
*frontalis* Gyllh., *Magdalis* Kieferntriebstecher, Stahlblauer  
*frontella* Rond., *Agromyza* Luzernenminierfliege  
*frutetorum* F., *Gilpinia* Kiefernbuschhornblattwespe, Kleine Dunkle  
*fuchsiae* Hemp., *Eriophyes* Fuchsiengallmilbe  
*fuciformis* L., *Hemaris* Hummelschwärmer  
*fugax* Meig., *Phorbia* Rosenkohlfliege  
*fugax* Latr., *Solenopsis* Diebameise  
*fuliginosa* L., *Phragmatobia* Zimtbär  
*fuliginosum* Herm., *Allothrobium* Samtmilbe, Bräunlichrote  
*fuliginosus* Latr., *Dendrolasius* Holzameise, Glänzendschwarze  
*fuliginosus* Marsh., *Stenocarus* Mohnwurzelrüßler  
*fullo* L., *Polyphylla* Walker  
*fulvago* L., *Cosmia* Gelbeule, Bleiche  
*fulvicornis* Klg., *Hoplocampa* siehe *minuta* Christ., *Hopl.*  
*fulvomaculatus* DeG., *Calocoris* Hopfenwanze  
*fumatus* F., *Byturus* Nelkenwurzkäfer  
*fumiferana* Clem., *Archips* Tannenkospenwickler, Nordamerikanischer  
*fundella* Fisch. v. R., *Argyresthia* Tannennadelmotte  
*funebrana* Tr., *Grapholitha* Pflaumenwickler  
*funebris* How., *Bruchophagus* siehe *gibbus* Boh., *Br.*  
*funebris* F., *Drosophila* Essigfliege, Große  
*funesta* Kühn., *Hylemyia* siehe *platura* Meig., *Phorbia*  
*funesta* Poda, *Oxythyrea* Trauer-Rosenkäfer  
*funestum* Macch., *Macrosiphum* Brombeerblattlaus, Zweifarbig  
*funitecta* Dreyfus, *Aphrastasia* Hemlocktannenlaus  
*fur* L., *Ptinus* Diebkäfer, Gemeiner  
*furcifera* Horv., *Sogatella* Reiszikade, Weißrückige

*fusca* Pall., *Arcyptera* Höckerheuschrecke  
*fusca* Fuller, *Busseola* siehe *sorghicida* Thuraus, *Bus.*  
*fusca* Hamps., *Busseola* Maisstengelbohrer  
*fusca* L., *Cantharis* Kiefernweichkäfer  
*fusca* Hinds, *Frankliniella* Tabakblasenfuß  
*fusca* L., *Serviformica* Sklavenameise, Grauschwarze  
*fuscicornis* Koch, *Pemphigus* Zuckerrübenwurzellaus, Europäische  
*fuscicornis* L., *Podagrion* Malvenflohkäfer  
*fuscidenella* Zell., *Coleophora* Erlenknospenmotte  
*fuscipennis* Hal., *Thrips* Rosenblasenfuß  
*fuscipes* Zett., *Hylemyia* siehe *platura* Meig., *Phorbia*  
*fuscipes* F., *Podagrion* Malvenflohkäfer  
*fuscipunctella* Haw., *Niditinea* Nestermotte  
*fuscirostre* F., *Apion* Besenginster-Spitzmausrüssler  
*fuscispinus* Boh., *Carpocoris* Fruchtwanze, Nördliche  
*fusconebulosa* DeG., *Hepialus* Adlerfarnwurzelbohrer  
*fuscum* F., *Tetropium* Fichtenbock, Brauner  
*fuscus* Ol., *Anthrenus* Teppichkäfer, Dunkler  
*fuscus* auct. nec Goeze, *Caryedon* siehe *serratus* Ol., *Car.*  
*fuscus* Geoff., *Ptilinus* Kammhornkäfer

*gabonator* Thoms., *Phosphorus = virescens* Oliv. m. g., *Ph.*  
*gabrieli* Weise, *Tetropium* Lärchenbock  
*gagates* Latr., *Serviformica* Sklavenameise, Glänzendschwarze  
*galeopsisid* Kalt., *Myzella* Beerenblattlaus, Bleichstreifige  
*galii* Rott., *Celerio* Labkrautschwärmer  
*gallaeciana* Heyden, *Oulema*, Getreidehähnchen, Blaues  
*gallarum-ulmi* DeG., *Tetraneura* siehe *ulmi* L., *Byrsocrypta*  
*gallinacea* Westw., *Echidnophaga* Hühnerkammfloh  
*gallinae* Schrk., *Ceratophyllus* Hühnerfloh  
*gallinae* DeG., *Dermanyssus* Vogelmilbe  
*gallinulae* Dale, *Dasyphylus* Stachelfloh  
*galloprovincialis* Oliv., *Monochamus* Kiefernbock, Westeuropäischer  
*galloprovincialis* var. *pistor* Germ., *Monochamus* Bäckerbock  
*gamma* L., *Plusca* Gammaeule  
*garei* Roths., *Ceratophyllus* Bodennesterfloh  
*gemella* L., *Stenolechia* Eichentriebmotte  
*gemmaria* Brahm, *Boarmia* siehe *rhombooidaria* Schiff., *Boarm.*  
*geniculata* Steph., *Blennocampa* siehe *confusa* Konow, *Monophadnoides*  
*geniculata* Htg., *Pristiphora* Ebereschenblattwespe  
*genistae* Mordv., *Acyrtosiphon* Färberginster-Blattlaus, Grüne  
*gennadii* March., *Eumarchalia* Johannisbrotgallmücke  
*germanica* L., *Blattella* Hausschabe oder Schabe, Deutsche

- germanica* F., *Paravespula* Wespe, Deutsche  
*germanicus* Hbst., *Coenorrhinus* Erdbeerstengelstecher  
*germanus* Blandf., *Xyleborus* Nutzholzborkenkäfer, Japanischer  
*germarana* Hbn., *Pammene* siehe *germania* Hbn., P.  
*germinationis* L., *Opomyza* Grasfliege  
*germania* Hbn., *Pammene* Hagebuttenwickler, Gebänderter  
*ghesquierei* Carayon, *Antestiopsis* siehe *orbitalis ghesq.*, An.  
*gibbus* Boh., *Bruchophagus* Kleesamenwespe  
*giganteus* L., *Blaberus* Riesenwaldschabe  
*giganthorhynchus* Nal., *Diptacus* Pflaumentriebspitzenmilbe  
*gigas* Thiem u. Gern., *Quadraspidiotus* Pappelschildlaus  
*gigas* L., *Urocerus* Riesenholzwespe  
*gilvus* Gyllh., *Bruchidius* Esparsettesamenkäfer  
*glabrata* Fall., *Ametastegia* Ampferblattwespe  
*glabratella* Zell., *Argyresthia* Fichtenknospenmotte, Braune  
*glabratus* Zett., *Hylurgops* Fichtenbastkäfer, Dunkelbrauner  
*glabratus* Charp., *Phymatodes* Wacholderbock  
*glabratus* Eich., *Pityophthorus* Kiefern Zweig-Borkenkäfer, Kleiner  
*gladioli* Moult., *Taeniothrips* siehe *simplex* Morr., Taen.  
*glandium* Mrsh., *Balaninus* Eichelrüssler, Großer  
*glaucia* Hbn., *Polia* Garteneule, Graue  
*glaucus* F., *Coniocleonus* u. var. *turbatus* Fahrs. Rüsselkäfer, Großer Weißer  
*globiceps* Taschenbg., *Chaetopsylla* Fuchsfloh  
*globulus* Sol., *Trigonogenius* Diebkäfer, Chilenischer  
*glomeratus* L., *Apanteles* Kohlweißling-Schlupfwespe  
*gloverii* Pack., *Lepidosaphes* Kommaschildlaus, Schmale  
*glycinivorella* Mats., *Leguminivora* Sojabohnenhülsenwickler  
*gnava* Meig., *Phorbia* Lattichfliege  
*goedartella* L., *Argyresthia* Erlenblütenmotte  
*gonager* F., *Dolerus* Grasblattwespe  
*gonagra* F., *Caryedon* siehe *serratus* Ol., Car.  
*gossypiella* Saund., *Pectinophora* Baumwollkapselwurm, Roter  
*gossypii* Glover, *Aphis* Gurkenblattlaus, Grüne  
*gossypii* Cotes, *Sphenoptera* Baumwollstengelbohrer, Indischer  
*gracilicornis* Klug, *Arge* Rosenbürstenhornwespe, Schwarzblaue  
*gracilis* Nal., *Aceria* Himbeerblattmilbe  
*gracilis* Meig., *Psila* Kleewurzelhalsfliege  
*gracilis* C. L. Koch, *Orthomorpha* Gewächshaustausendfuß  
*graminicola* F., *Hoplia* Gras-Laubkäfer, Kleiner  
*graminis* L., *Cerapteryx* Graseule  
*graminum* Schrk., *Bryobia* siehe *cristata* Dugès, Br.  
*graminum* Rond., *Schizaphis* Getreideblattlaus, Grüne  
*graminum* Reut., *Siteroptes* Grashalmmilbe  
*graminum* Uzel, *Stenothrips* Haferblasenfuß  
*granaria* L., *Calandra* siehe *granarius* L., *Sitophilus*

*granarium* Kirby, *Sitobium* Getreideblattlaus, Große  
*granarium* Everts, *Trogoderma* Khaprakäfer  
*granarius* L., *Sitophilus* Kornkäfer, Gemeiner  
*granati* Canestrini et Massolongo, *Aceria* Granatapfelgallmilbe  
*granati* Priesn. et Hosny, *Siphoninus* Granatapfel-Mottenschildlaus  
*granati* Sayed, *Tenuipalpus* Granatapfelmilbe  
*grandiclava* Thoms., *Polygraphus* Kirschenborkenkäfer  
*grandis* Boh., *Anthonomus* Baumwollkapselkäfer, Mexikanischer  
*grandis* Tullgr., *Pachypappa* Espenbeutelgallenlaus  
*granellus* L., *Nemapogon* Kornmotte  
*granulatus* L., *Carabus* Feldlaufkäfer, Gemeiner  
*granulatus* Ratzb., *Trypophloeus* Espenborkenkäfer  
*gregaria* Forskal, *Schistocerca* siehe *peregrina* Ol., *Schist.*  
*gressorius* F., *Sitona* Lupinenblattrandkäfer, Großer  
*gripusalis* Walk., *Azochis* Feigentriebbohrer  
*griseana* Hbn., *Zeiraphera* siehe *diniana* Guén., Z.  
*grisella* L., *Achroia* Wachsmotte, Kleine  
*griseola* Fall., *Hydrellia* Gerstenminierfliege  
*griseus* Ol., *Peritelus* siehe *sphaerooides* Germ., *Perit.*  
*griseus* F., *Sitona* Lupinenblattrandkäfer, Gemeiner  
*groenlandica* Zett., *Phormia* Guanofliege  
*grossana* Haw., *Laspeyresia* siehe *fagiglandana* Zell., *Lasp.*  
*grossulariae* Kalt., *Aphis* Stachelbeetriebblattlaus, Kleine  
*grossulariata* L., *Abraxas* Stachelbeerspanner  
*grossus* Kalt., *Lachnus* siehe *piceae* Panz., *Cinaropsis*  
*gryllotalpa* L., *Gryllotalpa* Maulwurfsgrille oder Werre  
*gryphipennella* Bché, *Coleophora* Rosenfutteralmotte  
*guerreronis* Keifer, *Aceria* Kokosblütenmilbe  
*gularis* Zell., *Paralispa* Samenzünsler  
*gutta* Gn., *Phytometra* siehe *confusa* Steph., *Phyt.*  
*guttata* Bremer et Grey, *Parnara* Reisdickkopffalter  
*guttea* Hw., *Ornix* siehe *denticulella* Thbg., *Callisto*  
*guttulatus* Bosc., *Blanjulus* Tüpfeltausendfuß, Gemeiner

*haematodes* Scop., *Tibicen* Lauer  
*haemorrhoidalis* F., *Athous* Laubschnellkäfer, Rotbauchiger  
*haemorrhoidalis* Küst., *Dermestes* Speckkäfer, Zweifarbig Behaarter  
*haemorrhoidalis* L., *Gasterophilus* Pferdemagenbremse  
*haemorrhoidalis* Bché, *Heliothrips* Gewächshausblasenfuß, Schwarzer oder Fliege,  
 Schwarze  
*hamatus* Tryb., *Chirothrips* Wiesenfuchsschwanzblasenfuß  
*hampei* Ferrari, *Hypothenemus* Kaffeekirschenkäfer  
*harcyniae* Hbst., *Pissodes* Harzrüssler

- hardwicki* Moore, *Poecilocoris* Teesamenwanze  
*hartii* Ckll., *Aspidiella* Yamsschildlaus  
*basselti* Thorell, *Latrodectus* Katipo  
*baustor* Koch, *Bryobia* siehe *cristata* Dugès, Br.  
*hecta* L., *Hepialus* Heidekrautwurzelspinner  
*hectographus* Reitt., *Dryocoetes* Fichtenborkenkäfer, Zottiger Nordischer  
*hederae* Kalt., *Aphis* Efeublattlaus  
*hederae* Vall., *Aspidotus* Oleanderschildlaus  
*hederae* Schmidt, *Kissophagus* Efeuborkenkäfer  
*helichrysi* Kalt., *Brachycaudus* Pflaumenblattlaus, Kleine  
*helioipa* Lower, *Pthorimaea* Tabakstengelbohrer  
*hellerella* Dup., *Blastodacna* Markschabe  
*helveticus* Schedl, *Ips* siehe *amitinus* var. *helveticus* Schedl, *Ips*  
*hemapterus* Nitzsch, *Carnus* Gefiederfliege  
*hemerobiella* Scop., *Coleophora* Obstbaum-Sackmotte  
*hemicryphus* Dalm., *Physokermes* Fichtenquirl-Schildlaus, Kleine  
*hemipterus* L., *Carpophilus* Backobstkäfer  
*hemipterus* F., *Cimex* Bettwanze, Tropische  
*hemisphaerica* Targ., *Saissetia* siehe *coffeae* Walk., *Saissetia*  
*heraclei* L., *Philophylla* Selleriefliege  
*heracliana* Zell., *Dépressaria* Bärenklaumotte  
*herbacea* Duft. (und ab. *menthastris* Suffr.), *Chrysomela* Minzenblattkäfer\*)  
*herbariata* F., *Acidalia* siehe *inquinata* Scop., *Sterrhia*  
*herculeanus* L., *Camponotus* Riesenholzameise  
*herculeanus ligniperdus* Latr., *Camponotus* Rossameise  
*hercyniae* Htg., *Gilpinia* siehe *polytoma* Htg., *Gilp.*  
*hercyniana* Tr., *Argyroploce* siehe *clausthaliana* Sax., *Pseudohermenias*  
*herfsi* Oudem., *Pyemotes* Kugelbauchmilbe  
*hermelina* Goeze, *Harpya* Gabelschwanz, Kleiner  
*herrichiana* Obraztsov, *Barbara* Tannenzapfenwickler  
*hesperidum* L., *Coccus* Schildlaus, Weiche  
*heterobia* H. Loew, *Rhabdophaga* Weidensproßspitzen-Gallmücke  
*hexadactyla* L., *Orneodes* Geißblattgeistchen  
*beydeni* Leth., *Opsiushamarikensis* Tamariskenzikade  
*hiemalis* DeG., *Petaurista* Wintermücke  
*hieroglyphica* Christ., *Acantholyda* Kiefernökultur-Gespinstblattwespe  
*billeri* Reitt., *Eurostus* Diebkäfer, Japanischer  
*hippocastani* F., *Melolontha* Waldmaikäfer  
*hirsutus* Green, *Phenacoccus* Hibiscusschmierlaus  
*hirta* Poda, *Epicometis* Blütenkäfer, Zottiger  
*hirta* L., *Lagria* Wollkäfer, Gemeiner  
*hirtaria* Cl., *Lycia* Kirschenspanner  
*hirtipennis* Melsh., *Epithrix* Tabakerdfloh

\*) Nach andern Autoren Gattung *Chrysolina*

- hirundinis* Curt., *Ceratophyllus* Mehlschwalbenfloh  
*hirundinis* Jen., *Oeciacus* Schwalbenwanze  
*hirundinis* L., *Stenepteryx* Mehlschwalben-Lausfliege  
*hispidulus* Thoms., *Crypturgus* Nadelholzborkenkäfer, Kleiner Borstiger  
*bistrionana* Froel., *Parasyndemis* Fichtentriebwickler  
*holmiana* L., *Croesia* Birnenwickler, Gemeiner  
*hololeptooides* Cast., *Sitophagus* Reismehlkäfer, Breiter  
*hololeucus* Fald., *Niptus* Messingkäfer  
*holosericea* Scop., *Maladera* Seidenkäfer, Dunkler  
*holosericeum* L., *Trombidium* Samtmilbe, Scharlachrote  
*hominis* L., *Dermatobia* Dasselfliege, Neotropische  
*hominivorax* Coquerel, *Cochliomyia* Schraubenwurmfliege  
*bondoensis* Ehara, *Oligonychus* Cryptomeria-Spinnmilbe  
*horticola* L., *Phyllopertha* Gartenlaubkäfer  
*hortorum* L., *Bombus* Gartenhummel  
*hortulanus* L., *Bibio* Gartenhaarmücke  
*hortulata* L., *Eurrhypara* Nesselzünsler  
*bradecensis* Uz., *Liothrips* siehe *setinodis* Reuter, *Liothr.*  
*humanus capitidis* DeG., *Pediculus* Kopflaus  
*humanus humanus* L., *Pediculus* Kleiderlaus  
*humerella* Schiff., *Sophronia* Lavendelmotte  
*humilis* Walk., *Hyalopterooides* Knaulgras(blatt)laus  
*humilis* Mayr, *Iridomyrmex* Ameise, Argentinische  
*humuli* Theob., *Contarinia* Hopfenzapfengallmücke  
*humuli* L., *Hepialus* Hopfenwurzelspinner  
*humuli* Schrk., *Phorodon* Hopfenblattlaus  
*hungarica* Hbst., *Acrida* Nasenschrecke  
*hungaricus* Hbst., *Homalorhynchites* Rosenknospenstecher  
*hungaricus* Hbst., *Rhopalopus* siehe *ungaricus* Hbst., *Rhp.*  
*hyale* L., *Colias* Heufalter, Gelber  
*hyalinipennis* Costa, *Oxycarenus* Baumwollwanze, Kleine Graue  
*hybrida* L., *Cicindela* Feldsandläufer, Brauner  
*bylaeiformis* Lasp., *Bembecia* Himbeerglasflügler  
*hylas* L., *Cephalodes* Kaffeeschwärmer, Gemeiner  
*hypogaea* auct., *Diarthronomyia* siehe *chrysanthemi* Ahlberg, *D.*  
*hyoscyami* Panz., *Pegomyia* Nachtschattenfliege\*)  
*hyoscyami* L., *Psylliodes* Bilsenkrauterdfloß  
*hypotrophica* Htg., *Lyda* siehe *abietis* L., *Cephalcia*  
*hystrix* Bär., *Helicoccus* siehe *bohemicus* Sulc., *H.*
- icterica* Schall., *Phytoecia* Pastinakböckchen  
*idaei* v.d.G., *Aphis* Himbeerblattlaus, Kleine

\*) Nach Hering 1957: *Pegomya*

- idaei* C. B., *Nectarosiphon* Himbeerblattlaus, Große  
*ignorata* Wachtl, *Dasyneura* Luzernesproß-Gallmücke, Orangerote  
*ilicis* Kalt., *Aphis* Ilexblattlaus  
*ilicis* Curtis, *Phytomyza* Ilexminierfliege  
*illuminatella* Zell., *Argyresthia* Tannenknospenmotte  
*immaculata* Newp., *Scutigerella* Gewächshaus-Zwergfüßler  
*impar* Goz., *Polydrosus* Fichtenrüssler, Grüner  
*imperfectus* Zadd., *Pachynematus* Lärchenblattwespe, Nördliche  
*impunctatus* Kieff., *Culicoides* Gnitze, Punktierter  
*inanitus* Vill., *Pamphilus* Rosengespinstblattwespe  
*incanus* L., *Brachyderes* Kiefernadelrüssler  
*incarnatus* Boh., *Bruchidius* Erbsenkäfer, Ägyptischer  
*incertellus* Walk., *Schoenobius* siehe *incertulas* Walk., *Tryporyza*  
*incertulas*, Walk., *Tryporyza* Reisstengelbohrer, Gelber  
*inclusa* Stål., *Plagiodera* Sojabohnenblattkäfer  
*inconsequens* Uzel, *Taeoniothrips* Birnenblasenfuß  
*inculta* Walk., *Yezabura* Sellerieblattlaus, Braubindige  
*incultana* Walk., *Polychrosis* Akazienwickler  
*indica* F., *Apis* Honigbiene, Indische  
*indicus* Kapur, *Chilo* Zuckerrohrbohrer, Gestreifter  
*indicus* Bagn., *Hercothrips* Baumwollblasenfuß, Indischer  
*inferens* Walk., *Sesamia* Reisstengelbohrer, Violetter  
*infestans* Klg., *Triatoma* Chagaswanze  
*infuscatus* Sn., *Chilo* Zuckerrohrbohrer, Gelber  
*innotata* Hufn., *Eupithecia* Beifußblütenspanner  
*innotata* Walk., *Tryporyza* Reisstengelbohrer, Weißer  
*inornatus* Banks, *Tenuipalpus* siehe *obovatus* Donn., *Brevipalpus*  
*inouyei* Mani, *Contarinia* Cryptomerianadel-Gallmücke  
*inquinata* Scop., *Sterrha* Heuspanner  
*inquisitor* L., *Calosoma* Puppenräuber, Brauner  
*inquisitor* L., *Rhagium* Nadelholzzangenbock, Grauer  
*insertum* Walk., *Rhopalosiphum* Apfelgraslaus  
*insigniata* Hbn., *Eupithecia* Apfelspanner  
*insignis* Browne, *Orthezia* Gewächshaus-Röhrenschildlaus  
*insubricus* Germ., *Rhopalopus* Ahornbock, Südeuropäischer  
*insulana* Boisd., *Earias* Baumwollkapselwurm, Ägyptischer  
*integerrimus* Ratzb., *Agrilus* Seidelbastprachtkäfer  
*integriceps* Put., *Eurygaster* Getriedewanze, Asiatische  
*intermedius* Ferr., *Cryphalus* Lärchenborkenkäfer, Kleiner  
*interpunctatus* Steph., *Coenorhinus* Erdbeebattrippenstecher  
*interpunctella* Hbn., *Plodia* Dörrobstmotte, Kupferrote  
*interstitialis* Gyllh., *Scyphophorus* Sisalbohrer, Mexikanischer  
*intestinalis* DeG., *Gasterophilus* Pferdemagenbremse  
*intricata* Ghesquière et Carayon, *Antestiopsis* Kaffewanze, Westafrikanische  
*intricatus* Ratzb., *Scolytus* Eichensplintkäfer

*io* L., *Inachis* Tagpfauenauge  
*ionephela* Meyr., *Epichorista* siehe *acerbella* Walk., *Epichoristodes*  
*epsilon* Hufn., *Agrotis* Ypsilononeule  
*irava* Moore, *Hidari* Kokospalmen-Dickkopffalter  
*iridis* Watson, *Iridothrips* Irisblasenfuß  
*iridis* Ol., *Lixus* Schierlingsrüßler  
*iridis* Kalt., *Rhadinoceraea* siehe *micans* Kl., *Rhad.*  
*irritans* L., *Pulex* Menschenfloh  
*irritans* L., *Siphona* Stechfliege, Kleine  
*isshikii* Takeuchi, *Cephalcia* Fichten-Gespinstblattwespe, Japanische  
*italicum* Müll., *Graphosoma* Schildwanze, Gestreifte  
*italicus* L., *Calliptamus* Wanderheuschrecke, Italienische

*jansoni* Chevr., *Phosphorus* = *virescens* Oliv. m. j., *Ph.*  
*janthinana* Dup., *Grapholitha* Weißdornfruchtwickler  
*japonica* Newm., *Popillia* Japankäfer  
*japonicus* Reitt., *Attagenus* siehe *piceus* Ol., *At.*  
*japonicus* Niisima, *Ips* siehe *typographus* L. f. *japonicus* Niisima, *Ips*  
*javanicus* Lap. et Gory, *Xylotrechus* Kaffeebohrer, Javanischer  
*joannisi* Kieff., *Mayetiola* Rispengras-Stengelgallmücke  
*jocosus* Gyllh., *Bruchidius*, Kichererbssensamenkäfer  
*johannis* L., *Bibio* Johannishaarmücke  
*josephi* Bodenh. et Neum., *Matsucoccus* Aleppokiefernshildlaus  
*juglandella* Mn., *Caloptilia* siehe *roscipennella* Hbn., *Cal.*  
*juglandicola* Kalt., *Chromaphis* Walnußblattlaus, Kleine  
*juglandis* Goeze, *Callaphis* Walnußzierlaus, Gestreifte  
*juliana* Curt., *Pammene* siehe *fasciana* L., *Pam.*  
*junackianum* Karsch, *Delphiniobium* Eisenhutblattlaus  
*juniperi* DeG., *Cupressobium* Walholderblattlaus  
*juniperi* L., *Monoctenus* Wadholderblattwespe  
*juniperinum* Mordv., *Cupressobium* Lebensbaumblattlaus  
*junodi* Heyl., *Kotochalia* Akazien-Sackträgermotte  
*juvencus* L., *Sirex* Kiefernholzwespe, Blaue

*kaehleri* L., *Purpuricenus* Pfirsichbock, Blutroter  
*kalshoveni* Mshl., *Kobuzo* Eßkastanienbohrer, Javanischer  
*kaltenbachi* Rübs., *Dicerura* Irisgallmücke  
*kellneri* Henschel, *Dasyneura* siehe *laricis* F. Loew, *Das.*  
*kenyae* Le Pell., *Planococcus* Kaffeeschmierlaus, Afrikanische  
*khapra* Arrow, *Trogoderma* siehe *granarium* Everts, *Trogod.*  
*kirschi* Reitt., *Pharaxonotha* Getreidekäfer, Mexikanischer  
*kissophila* van Eyndhoven, *Bryobia* Efeuspinnmilbe

*klugi* Hahn, *Aelia* Getreidespitzwanze, Kleine  
*kochi* Schout., *Anuraphis* siehe *farfarae* Koch, *An.*  
*kochiana* C. B., *Laricaria* Lärchenbaumlaus, Große  
*königi* Schev., *Scolytus* Ahornsplintkäfer  
*korschelti* C. B., *Cryptomyzus* Alpenjohannisbeeren-Blasenlaus  
*krameri* Kühn, *Tarsonemus* Grasblütenmilbe  
*kuehniella* Zell., *Ephestia* Mehlmotte  
*kuntzei* Kapuscinski, *Megastigmus* Wachholdersamenwespe  
*kuriphilus* Yasumatsu, *Dryocosmus* Eßkastaniengallwespe, Japanische

*laburnella* Staint, *Leucoptera* Goldregenminiermotte  
*laburni* part., *Aphis* siehe *robiniae* Macch., *Pergandeida*  
*lacca* Kerr., *Laccifer* Lackschildlaus, Asiatische  
*lacteella* Schiff., *Endrosis* siehe *sarcitrella* L., *End.*  
*lactis* L., *Carpoglyphus* Backobstmilbe  
*lactucae* Schiff., *Cucullia* Salat-Möncheule  
*lactucae* Kalt., *Hyperomyzus* Gänsedistellaus, Grünliche  
*lactucae* Schr., *Myzus* siehe *ribisnigri* Mosley, *Nasonovia*  
*lacunana* Den. et Schiff., *Argyroploce* Erdbeerknospenwickler  
*laevigatella* H.-S., *Argyresthia* Lärchentriebmotte  
*laevigatus* F., *Alphitobius* Getreideshimmelkäfer, Stumpfschwarzer  
*laevigatus* F., *Otiorrhynchus* Pflaumendickmaulrüssler  
*laevimargo* Champ., *Diorymerellus* Cattleyarüssler, Schwarzer  
*laevis* Nal., *Eriophyes* Erlengallmilbe  
*laevis* Rib., *Macrosteles* Zwergzikade, Gemeine  
*laevis* Chap., *Scolytus* Ulmensplintkäfer, Mittlerer  
*lama* Muls., *Clytus* Nadelholzwidderbock  
*lanestris* L., *Eriogaster* Wollafter  
*lanigera* Zehnt., *Oregma* Zuckerrohrblattlaus, Weiße  
*lanigerum* Hausm., *Eriosoma* Blutlaus  
*lanuginosa* Hbg., *Schizoneura* Birnenblutlaus  
*lapathi* L., *Cryptorrhynchus* Erlenwürger  
*lapidarius* L., *Bombus* Steinhummel  
*lapidicola* H.-S., *Lymantria* Mandelspinner  
*lapponicus* L., *Ectobius* Schabe, Lappländische  
*lardarius* L., *Dermestes* Speckkäfer, Gemeiner  
*laricana* Hein., *Spilonota* Lärchennadelwickler  
*laricella* Hbn., *Coleophora* Lärchenminiermotte  
*laricicola* Karl, *Phorbia* Lärchenzapfenfliege  
*laricis* Vallot, *Adelges* Fichtengallenlaus, Rote  
*laricis* F. Loew, *Dasyneura* Lärchenknospengallmücke  
*laricis* F., *Ips* Kiefernborkenkäfer, Vielzähniger  
*laricis* Htg., *Pristiphora* Lärchenblattwespe, Kleine

*laricis* Tubeuf, *Trisetacus* siehe *pini laricis* Tubeuf, *Tris.*  
*laricivorus* Kratochv. et Farsky, *Taeniothrips* Lärchenblasenfuß  
*larreae* Comst., *Tachardiella* Lackschildlaus, Nordamerikanische  
*lata* Er., *Anisoplia* Getreidelaubkäfer, Breiter  
*lataniae* Boisd., *Cerataphis* Palmenmaskenlaus  
*lateralis* Meig., *Aedes* siehe *sticticus* Meig., *Aed.*  
*lateralis* Fall., *Napomyza* Kamillenminierfliege  
*lateralis* Payk., *Strophosomus* Heidekrautrüßler  
*laticeps* Halb., *Steneotarsonemus* Narzissenzwiebelmilbe  
*laticollis* Mrsh., *Baris* Mauszahnräuber, Schwarzer  
*latifasciana* Haw., *Acleris* Azaleenwickler  
*latinatus* Say, *Caulophilus* siehe *oryzae* Gyllh., C.  
*latro* F., *Ptinus* Diebkäfer, Dunkelbrauner  
*latus* Banks, *Hemitarsonemus* Teemilbe, Gelbe  
*latysiphon* Dav., *Rhopalosiphoninus* Kellerlaus  
*lauri* Bch., *Aonidia* Lorbeerschildlaus  
*lauri* Boh., *Heilipus* Avocadorüßler  
*lectularius* L., *Cimex* Bettwanze, Gemeine  
*lectularius columbarius* Jen., *Cimex* Taubenwanze  
*leguminicola* Lintn., *Dasyneura* Kleesamengallmücke  
*lehzeni* v. Buttel-Reepen, *Apis* siehe *mellifica lehz.*, *Ap.*  
*lentis* Froel., *Bruchus* Linsenkäfer  
*leperei* Sign., *Epidiaspis* Austernschildlaus, Rote  
*lepidii* Germ., *Baris* Mauszahnräuber, Blauer  
*leporina* Pallas, *Oestromyia* Mäusedasselfliege  
*lepriverei* Bris., *Ceuthorrhynchus* Kohlblattrüßler  
*leprosa* F., *Inesida* Castilloabohrer  
*leuconotus* Pasc., *Anthores* Kaffeebohrer, Weißer  
*leucophthalmus* L., *Sphodrus* Kellerlaufkäfer  
*leucostoma* Meyrick, *Laspeyresia* Teetriebspitzenwickler  
*libanensis* E. André, *Cephus* Getreidehalmwespe, Libanesische  
*libatrix* L., *Scoliopteryx* Zackeneule  
*lichenis* Wse., *Lema* siehe *gallaeciana* Heyden, *Oulema*  
*lichtensteinii* Tullgr., *Pempigus* Pappeltriebgallenlaus  
*licoides* Boisd. (*licus* auct.), *Castnia* Orchideenwurzelbohrer  
*liebwerdella* Zimm., *Ectoedemia* Buchenrindenminiermotte  
*lienardi* Boisd., *Achaea* Akazieneule  
*ligata* Say, *Chlorochroa* Conduelawanz  
*ligniperda* F., *Hylurgus* Kiefernbastkäfer, Rothaariger  
*ligniperdus* Latr., *Camponotus* siehe *herculeanus lign.*, *Camp.*  
*lignosellus* Zell., *Elasmopalpus* Maisstengelbohrer, Kleiner  
*ligustica* Spin., *Apis* siehe *mellifica ligustica* Spin., *A.*  
*ligustici* L., *Otiorrhynchus* Luzernerüßler  
*ligustri* Mosley, *Myzus* Ligusterblattlaus  
*ligustri* L., *Sphinx* Ligusterschwärmer

- lilacinus* Ckll., *Planococcus* Kaffeeschmierlaus, Asiatische  
*lili Scop.*, *Lilioceris* Lilienhähnchen, Schwarzköpfiges  
*limacina* Retz., *Eriocampoides* siehe *cerasi* L., *Caliroa*  
*limacodes* Hfn., *Cochlidion* Schildmotte, Große  
*linariata* F., *Eupithecia* Leinkrautspanner  
*linarius* Uzel, *Thrips* Flachsblasenfuß  
*linearis* Steph., *Atomaria* Moosknopfkäfer  
*linearis* Goeze, *Lyctus* Parkettkäfer  
*linearis* L., *Oberea* Haselbock  
*linearis* L., *Ranatra* Stabwanze  
*linearis* Hrbst., *Sitophilus* Tamarindenfruchtrüßler  
*lineata* Christ., *Eucampidea* Farnblattwespe  
*lineatella* Zell., *Anarsia* Pfirsichmotte  
*lineaticollis* Stål, *Antestia* siehe *orbitalis orbitalis* Westw., *Antestiopsis*  
*lineatum* Vill., *Hypoderma* Rinderdasselfliege, Kleine  
*lineatum* Ol., *Trypodendron* Nutzholzborkenkäfer, Gemeiner  
*lineatus* L., *Agriotes* Saatschnellkäfer  
*lineatus* L., *Sitona* Blattrandkäfer, Gestreifter  
*lineola* F., *Galerucella* Weidenblattkäfer, Behaarter  
*lineolatus* Goeze, *Adelphocoris* Gänsefuß-Schönwanze  
*lini* Lad., *Thrips* siehe *linarius* Uzel, *Thr.*  
*lintneri* Orb., *Tyroglyphus* Champignonmilbe, Amerikanische  
*littoralis* Dist., *Aphanus* siehe *sordidus* F., *Elasmolomus*  
*littoralis* Boisd., *Spodoptera* Baumwollwurm, Afrikanischer  
*litura* F., *Spodoptera* Baumwollwurm, Asiatischer  
*liturata* Meig., *Hylemyia* siehe *florilega* Zett., *Phorbia*  
*liturata* Cl., *Semiothisa* Kiefernspanner, Blaugrauer  
*livens* Fall., *Hydromyza* Teichrosenminierfliege  
*livia* Klug, *Virachola* Granatapfelfalter  
*lividus* Rossi, *Phymatodes* Scheibenbock, Brauner  
*loli* Metcalfe, *Contarinia* Weidelgrasgallmücke  
*londinensis* C. L. Koch non Leach, *Julus* siehe *teutonicus* Pocock, *Cylindrojulus*  
*londiniensis* Roths., *Nosopsyllus* Rattenfloh, Südlicher  
*longiceps* Thoms., *Coenorrhinus* Weidentriebspitzenstecher, Schmalköpfiger  
*longiclavae* Mercet, *Aphytis* Oleanderschildlaus-Zehr wespe  
*longicollis* Gyllh., *Ips* Kiefernborkenkäfer, Langhalsiger  
*longicollis* Geoffr., *Xiphydria* Eichenholzwespe  
*longimanus* F., *Cyrtotrachelus* Bambusrüßler, Langarmiger  
*longinoda* Latr., *Oecophylla* Weberameise, Afrikanische  
*longipalpe* F., *Supella* Möbelschabe  
*longipennis* F., *Hippobosca* Hundelausfliege  
*longipennis* Bagn., *Scirtothrips* siehe *parvus* Moult., *Euthrips*  
*longipes* F., *Cyrtotrachelus* siehe *longimanus* F., *Cyrt.*  
*longipes* Duf., *Lachnus* Eßkastanienrindenlaus  
*longirostris* Sign., *Ischnaspis* Kaffee kommaschildlaus

- lonicerae* Htg., *Pemphigus* siehe *xylostei* DeG., *Stagona*  
*lonicerae* Sieb., *Rhopalomyzus* Heckenkirschenblattlaus bzw. Rohrglanzgrasblattlaus  
*lotella* Hbn., *Anerastia* Graszünsler  
*loti* Hal., *Odontothrips* Hornkleeblasenfuß  
*löwi* Nal., *Eriophyes* Fliedergallmilbe  
*loewi* Colv., *Leucaspis* Kiefernadelshildlaus, Weiße  
*lubricipedida* auct. non L., *Spilosoma* siehe *menthastris* Esp., *Spil.*  
*lucens* Meig., *Lipara* Schilffliege  
*lucifugus* Rossi, *Reticulitermes* Mittelmeertermite  
*lucipara* L., *Euplexia* Brombeerstraucheule  
*lucorum* L., *Bombus* Erdhummel  
*lucorum* L., *Trichiosoma* Birkenknopfhornwespe, Bepelzte  
*ludeni* Zacher, *Tetranychus* Salbeispinnmilbe  
*ludens* Loew, *Anastrepha* Fruchtfliege, Mexikanische  
*lugdunensis* Boh., *Otiorrhynchus* Fliederknospenrüßler  
*lugens* Stål, *Nilaparvata* Reiszikade, Braunrückige  
*lugubre* Dufour, *Latroductus* siehe *tredecimguttatus* Rossi f. *lug.*, *Latr.*  
*lugubris* Zett., *Formica* Gebirgs-Waldameise  
*lunaris* L., *Copris* Mondhornkäfer  
*lunaris* Schiff., *Minucia* Ordensband, Braunes  
*lunulatus* Meig., *Eumerus* siehe *strigatus* Fall., *Eumerus*  
*lupini* Silvestri, *Asphondylia* Lupinengallmücke  
*lupulina* L., *Hepialis* Wurzelspinner  
*lupulinae* Kieff., *Dasyneura* Luzernesproß-Gallmücke, Gelbe  
*lurida* Burm., *Scotinophora* Reiswanze, Schwarze Japanische  
*lurida* Meig., *Siullia* Knoblauchfliege  
*lutea* L., *Cimbex* Pappelknopfhornwespe  
*lutea* Ström., *Cosmia* Weidengelbeule  
*luteola* Müll., *Galerucella* Ulmenblattkäfer  
*luteolata* L., *Opisthograpta* Weißdornspanner  
*luteum* Bckt., *Sitobium* Orchideenblattlaus, Gelbe  
*lutipennella* Zell., *Coleophora* Eichenknospenmotte  
*lutosa* Hbn., *Rhizedra* Riedeule  
*lybica* Berg., *Empoasca* Baumwollzikade, Afrikanische  
*lycopersici* Massee, *Aculus* Tomatenmilbe  
*lycopi* Foudr., *Longitarsus* Minzenerdfloh  
*lythri* Schrk., *Myzus* Weichselkirschen(blatt)laus

- machaon* L., *Papilio* Schwalbenschwanz  
*machili* Mask., *Lepidosaphes* Cymbidiumschildlaus  
*mactans* F., *Latroductus* Schwarze Witwe  
*macula-alba* Hbst., *Ceuthorrhynchus* Mohnkapselrüßler  
*maculata* Meig., *Pales* Schnake, Gefleckte

- maculata* Buckt., *Therioaphis* Luzernezier(blatt)laus  
*maculatus* Meig., *Aedes* Waldstechmücke  
*maculatus* F., *Callosobruchus* Bohnenkäfer, Vierfleckiger  
*maculatus* DeG., *Dermestes* Dornspeckkäfer  
*maculipennis* Meig., *Anopheles* Malaria-mücke  
*maculipennis* Curt., *Plutella* siehe *xylostella* L., Pl.  
*madens* Charp., *Tribolium* Reismehlkäfer, Schwarzbrauner  
*maderae* F., *Leucophaea* Maderaschabe  
*magnifica* Strecker, *Cossula* Pekanbohrer  
*mahalebellus* Guen., *Hyponomeuta* Weichselkirschen-Gespinstmotte  
*maidis* Ashm., *Peregrinus* Maiszikade  
*maidis* Fitch, *Rhopalosiphum* Maisblattlaus, Grüne  
*maja* Klug, *Gynanisa* Akaziennachtpfauenauge  
*major* L., *Necydalis* Wespenbock, Großer  
*major* Dugès, *Penthaleus* Wintergetreidemilbe  
*mala* Nevsky, *Sappaphis* siehe *pyri* B. d. Fonsc., *Dysaphis*  
*malagassa* Munro, *Ceratitis* Fruchtfliege, Madagassische  
*malayensis* Dist., *Mertila* Orchideenwanze, Malayische  
*malella* Stt., *Stigmella* Apfelminiermotte  
*mali* Hal., *Aphelinus* Blutlauszehrwespe  
*mali* Barnes, *Contarinia* Apfelblütenknospen-Gallmücke, Japanische  
*mali* Kieff., *Dasyneura* Apfelblatt-Gallmücke  
*mali* Nal., *Eriophyes* Apfelpockenmilbe  
*mali* Schmidb., *Psylla* Frühjahrs-Apfelblattsauger  
*mali* Ferr., *Sappaphis* siehe *plantaginea* Pass., *Dysaphis*  
*mali* Bechst., *Scolytus* Obstbaumsplintkäfer, Großer  
*mali-marginemtorquens* Nal., *Eriophyes* Apfelblattrand-Gallmilbe  
*malinellus* Zell., *Hyponomeuta* Apfelbaumgespinstmotte  
*malvae* Mosl., *Acyrtosiphon* Pelargonienblattlaus  
*malvae* Ill., *Podagrion* Malvenflohkäfer  
*malvella* Hbn., *Platyedra* Malvenmotte\*)  
*mammulata* Gimingham et H. R. L., *Aphis* Kreuzdorn(blatt)laus, Dunkle  
*manca* F., *Anthaxia* Ulmenprachtkäfer, Kleiner  
*mandarina* Moore, *Theophila* Seidenspinner, Wilder [in Ost-Asien]  
*mangiferae* Green, *Coccus* Mangoschildlaus  
*mangiferae* F., *Cryptorrhynchus* Mangokernrüssler  
*manilensis* Meyen, *Locusta* siehe *migratoria manilensis* Meyen, Loc.  
*mannipara* Ehrenberg, *Trabutina* Mannaschildlaus [in der Ebene]  
*mannsfeldi* Wachtl, *Ips* Schwarzkiefern-Borkenkäfer  
*manubrialis* Tullberg, *Hypogastrura* Champignonspringschwanz  
*marani* Zahradník *Quadraspidiotus* Austernschildlaus, Südliche Gelbe  
*marci* L., *Bibio* Markus-Haarmücke  
*margarotana* H.-S., *Barbara* siehe *herrichiana* Obraztsov, B.

\*) In England: *Pexicopia*

- marginalis* L., *Dytiscus* Gelbrand(wasserkäfer)  
*marginalis* Reut., *Orthotylus* Weidenweichwanze  
*marginata* Harr., *Bembecia* Himbeerwurzelhalsbohrer  
*marginata* F., *Calligypona* siehe *striatellus* Fall., *Laodelphax*  
*marginata* Vill., *Glomeris* Saftkugler  
*marginata* C. L. Koch, *Uroobovella* Dungmilbe  
*marginatus* L., *Dolopius* Forstschnellkäfer, Gestreifter  
*marginatus* L., *Mesocerus* Randwanze, Große Braune  
*marginemtorquens* Bremi, *Perrisia* Weidenblattrand-Gallmücke  
*mariana* L., *Chalcophora* Kiefernprachtkäfer, Großer  
*marlatti* Cock., *Phoenicococcus* Dattelpalmenschildlaus, Rote  
*marmorata* Br., *Diestrammena* Nachtschrecke, Gesprenkelte  
*maroccanus* Thunb., *Dociostaurus* Wanderheuschrecke, Marokkanische  
*marsupialis* Koch, *Pachypappa* Schwarzpappel-Beutelgallenlaus  
*marsupialis* F. Loew, *Putoniella* Pflaumenblatt-Gallmücke  
*mashonae* Arrow, *Eulepida* Maschonakäfer  
*mastix* Ol., *Otiorrhynchus* Dickmaulrüssler, Filziger  
*mathias* F., *Pelopidas* Reisdickkopffalter  
*maura* L., *Eurygaster* Getreidewanze, Europäische oder Gemeine  
*maura* Big., *Lynchia* siehe *canariensis* Macq., *Pseudolynchia*  
*mauritanicus* L., *Tenebroides* Getreidenager, Schwarzer  
*mauritia* Boisd., *Spodoptera* Reissaateule  
*maurus* L., *Hemipenthes* Trauerschweber  
*maxillosum* F., *Psalidium* Rübenrüssler, Schwarzer  
*maxillosus* F., *Gnathocerus* Schmalhornkäfer  
*maydis* Pass., *Rung sia* Maisborstenlaus  
*media* DeG., *Dolichovespula* Wespe, Mittlere  
*medicaginis* Koch, *Aphis* Kleeblattlaus, Schwarze  
*medicaginis* Kieff., *Contarinia* Luzerneblütengallmücke  
*medicaginis* Rübs., *Jaapiella* Luzerneblattgallmücke  
*megalopsis* Hg., *Agromyza* Gerstenminierfliege, Schwarze  
*megini* Dugès, *Otobius* Ohrzedekte  
*meigeni* Loew, *Ceratitis* Berberitznenfliege  
*melanaria* L., *Arichanna* Moorspanner, Großer  
*melanarius* Illg., *Pterostichus* siehe *vulgaris* L., *Pter.*  
*melanocephala* Dalm., *Aegeria* Espenglasflügler  
*melanocephala* Htg., *Pteronidea* Ulmenblattwespe, Gelbe  
*melanogaster* (Meig.) auct., *Drosophila* Essigfliege, Kleine  
*melanogrammus* Foerst., *Strophosomus* Fichtenkurzrüssler  
*melanopa* L., *Oulema* Getreidehähnchen, Rothalsiges  
*melbae* Rond., *Crataerina* Alpensegler-Lausfliege  
*meles* F., *Hypera* Kleeblütennager, Braunschwarzer  
*meliloti* Kirby, *Apion* Gelbkleespitzmäuschen  
*mellifica adansonii* Latr., *Apis* Honigbiene, Afrikanische  
*mellifica cecropia* Küchenm., *Apis* Honigbiene, Griechische

- mellifica cypria* Pollm., *Apis* Honigbiene, Zyprische  
*mellifica fasciata* Latr. *Apis* Honigbiene, Ägyptische  
*mellifica lehzeni* v. Buttel-Reepen, *Apis* Heidebiene  
*mellifica ligustica* Spin., *Apis* Honigbiene, Italienische  
*mellifica mellifica* L., *Apis* Honigbiene, Europäische oder Gemeine  
*mellifica syriaca* v. Buttel-Reepen, *Apis* Honigbiene, Syrische  
*mellonella* L., *Galleria* Wachsmotte, Große  
*melolontha* L., *Melolontha* Feldmaikäfer oder Maikäfer, Gemeiner  
*memnonia* Gyllh., *Magdalis* Nadelholzmarkröhren-Rüssler  
*menthae* Bckt., *Ovatus* Minzenblattlaus  
*menthastris* Suffr., *Chrysomela* siehe *herbacea* Duft., Ch.  
*menthastris* Esp., *Spilosoma* Minzenbär  
*mercator* Fauv., *Oryzaephilus* Erdnußplattkäfer  
*merceri* Barnes, *Contarinia* Wiesenfuchsschwanzgallmücke, Gelbe  
*merdigera* L., *Lilioceris* Lilienhähnchen, Rotköpfiges  
*meriopteron* Scop., *Heterotoma* Breithornwanze  
*merkeri* Eichhorn, *Dreyfusia* Weißtannenlaus, Aggressive  
*metallica* Hbst., *Potosia* siehe *cuprea* F. subsp. *metallica* Hbst., Pot.  
*meticulosa* L., *Trigonophora* Achateule, Braune  
*mexicanus mexicanus* Sauss., *Melanoplus* Felsengebirgsheuschrecke (Wanderphase)  
*meyricki* Ghesquière, *Leucoptera* Kaffeeminiermotte, Ostafrikanische  
*micacea* Esp., *Hydroecia* Kartoffelbohrer  
*micans* Kugel., *Dendroctonus* Riesenbastkäfer  
*micans* Kl., *Rhadinoceraea* Irisblattwespe  
*micella* Schiff., *Xystoplura* Himbeermarkmotte  
*micrographus* L., *Pityophthorus* Fichtenborkenkäfer, Kleiner Nordischer  
*migratoria* L., *Locusta* Wanderheuschrecke, Europäische  
*migratoria capito* Sauss., *Locusta* Wanderheuschrecke, Madagassische  
*migratoria manilensis* Meyen, *Locusta* Wanderheuschrecke, Orientalische  
*migratoria migratorioides* Reiche et Fairm., *Locusta* Wanderheuschrecke, Afrikanische  
*miki* Wachtl, *Asphondylia* Luzernesamen-Gallmücke  
*militaris* Now., *Lycoria* Heerwurm-Trauermücke  
*millefoliata* Rößl., *Eupithecia* Schafgarbenspanner, Grauer  
*millefolii* Payk., *Olibrus* Schafgarbenblattkäfer  
*mimeuri* Mesnil, *Mayetiola* Gerstengallmücke  
*minimus* F., *Carphoborus* Kiefernbastkäfer, Kleinster  
*minor* L., *Molorchus* Fichtenkurzdeckenbok  
*minor* Htg., *Tomicus* Waldgärtner, Kleiner  
*minuscula* Goureau, *Phytomyza* Akeleiminierfliege  
*minuta* F., *Gracilia* Weidenböckchen  
*minuta* Christ., *Hoplocampa* Pfauenwägespe, Schwarze  
*minutissimus* Zett., *Culicoides* Zwerggnitze  
*minutus* Oliv., *Cryptolestes* siehe *pusillus* Schönh., Cr.  
*minutus* F., *Dinoderus* Bambusbohrer  
*minutus* L., *Enicmus* Moderkäfer

*mirifica* Muls., *Lampra* Ulmenprachtkäfer, Großer  
*misella* Zell., *Tinea* Hülsenfruchtmotte  
*molesta* Busck, *Grapholitha* Pfirsichwickler  
*molitor* L., *Tenebrio* Mehlkäfer, Gemeiner  
*mollis* L., *Ernobius* Klopfkäfer, Weidhaariger  
*mollis* L., *Opilo* Hausbuntkäfer  
*mollis* Germ., *Polydrosus* siehe *impar* Goz., *Polydr.*  
*mombinpraeoptans* Séin., *Anastrepha* Fruchtfliege, Westindische  
*monacha* L., *Lymantria* Nonne  
*monachus* F., *Apate* Kaffeebohrer, Schwarzer  
*moneta* F., *Polychrysia* Rittersporneule  
*monoceros* Ol., *Oryctes* Nashornkäfer, Afrikanischer  
*monoglypha* Hufn., *Parastichtis* Wurzeleule  
*monographus* F., *Xyleborus* Nutzholzborkenkäfer, Kleiner Schwarzer  
*monogyniae* Htg., *Micronematus* Schlehenblattwespe  
*montanus* Fuchs, *Ips* siehe *amitinus* var. *helveticus* Schedl, *Ips*  
*montanus* Zadd., *Pachynematus* Fichtenblattwespe, Dunkelgrüne  
*mordax* DeG., *Rhagium* Laubholzzangenbock, Kleiner  
*mordwilkiana* Dobrowlj., *Aphis* Brombeerblattlaus, Kleine  
*mori* L., *Bombyx* Seidenspinner, Echter  
*morigerus* Blandf., *Xylosandrus* Kaffeezweigbohrer, Brauner  
*morio* Zett., *Cheiiosia* Fichtenharzfliege  
*morio* L., *Hemipenthes* Trauerschweber  
*morio* L., *Hypogymna* Wiesenspinner  
*morosus* Br., *Carausius* Stabheuschrecke  
*morstatti* Bezzi, *Ceratitis* Kolanußfruchtfliege  
*morstatti* Haged., *Xyleborus* siehe *compactus* Eichh., *Xylosandrus*  
*mortisaga* L., *Blaps* Totenkäfer, Gemeiner  
*moschata* L., *Aromia* Moschusbock  
*mosellana* Géh., *Sitodiplosis* Weizengallmücke, Orangerote  
*moubata* Murray, *Ornithodoros* Rückfallfieberzecke  
*mouffetella* Schiff., *Epithecis* Geißblattmotte  
*mucronata* L., *Blaps* Totenkäfer, Gewölbter  
*mucronata* Htg., *Euura* Weidenknospenblattwespe  
*muehlei* C. B., *Brachycolus* Lieschgrasblattlaus\*)  
*mughiana* Zell., *Blastestia* Arventriebwickler  
*multispinosa* Ullrich, *Cephenomyia* Damwild-Rachenbremse  
*multistriatus* Marsh., *Scolytus* Ulmensplintkäfer, Kleiner  
*murarius* Cuv., *Oniscus* siehe *asellus* L., *On.*  
*murinana* Hbn., *Choristoneura* Tannentriebwickler  
*murinus* L., *Dermestes* Speckkäfer, Mausgrauer  
*murinus* L., *Lacon* Sandschnellkäfer, Mausgrauer  
*musae* Woll., *Cryptamorpha* siehe *desjardinsi* Guér., *Crypt.*

\*) Gattg. soll jetzt *Diuraphis* heißen

*muscaria* F., *Phorbia* Weidenkätzchenfliege  
*musculi* Dugès, *Leptopsylla* siehe *segnis* Schönh., *Ctenopsyllus*  
*musculosa* Hbn., *Oria* Halmeule  
*museorum* L., *Anthrenus* Kabinettkäfer  
*mutans* Rob., *Knemidocoptes* Kalkbeinmilbe  
*mutica* Thoms., *Zaraea* Geißblattsägewespe  
*myceliophagus* Hussey, *Tarsonemus* Champignon-Weichhautmilbe  
*mycophagus* Berl., *Tyroglyphus* siehe *berlesi* Michael, *Caloglyphus*  
*mylitta* Drur., *Antheraea* siehe *paphia mylitta* Drur., *An.*  
*myopaeformis* Brkh., *Synanthon* Apfelbaumglasflügler<sup>\*</sup>  
*myosotidis* C. B., *Myzodes* Vergißmeinnichtblattlaus, Dunkle<sup>\*)</sup>  
*myrmeleon* Feld., *Eulophonotus* Kakaobohrer  
*myrtillana* Westw., *Griselda* Heidelbeerwickler  
*myrtilli* L., *Anarta* Heidekrauteulchen

*naevana* Hbn., *Rhopobota* Obstbaumwickler, Grauer  
*nana* Meig., *Agromyza* Luzerneminierfliege  
*nanana* Tr., *Epinotia* Fichtennadelmarkwickler, Kleinster  
*nanella* Hbn., *Recurvaria* Obstbaummotte, Grauköpfige  
*nanus* Payk., *Coenorhinus* Weidentriebspitzenstecher, Kleiner  
*napi* Gyllh., *Ceuthorrhynchus* Kohltriebrüßler, Großer  
*napi* L., *Pieris* Rapsweißling  
*narcissi* Smith, *Eumerus* Narzissenfliege, Kleine Nordamerikanische  
*narcissi* Ewing, *Tarsonemus* = *approximatus* Bks. var. *narc.*, siehe *laticeps* Halb.,  
*Steneotarsonemus*  
*nasicornis* L., *Oryctes* Nashornkäfer, Europäischer  
*nasturtii* Kalt., *Aphis* Kreuzdornblattlaus, Gemeine  
*nasturtii* Kieff., *Contarinia* Kohldrehherzmücke  
*nasuta* Waterston, *Prorops* Uganda-Wespe  
*navale* L., *Lymexylon* Schiffswerftkäfer  
*navale* F., *Tribolium* siehe *castaneum* Hbst., *Trib.*  
*nebritana* Tr., *Grapholitha* Blasenstrauchwickler  
*nebulosa* L., *Cassida* Schildkäfer, Neblicher  
*nebulosus* Forst., *Brachytarsus* Schildlausbreitrüßler, Grauer  
*neglecta* Klg., *Sphenoptera* Baumwollstengelbohrer, Afrikanischer  
*neglectana* Dup., *Gypsonoma* siehe *sociana* Haw., *G.*  
*nemoralis* C. G. Thoms., *Acantholyda* Kiefernspinstblattwespe, Große  
*nemoralis* L., *Neurotoma* Steinobstgespinstblattwespe  
*nemorana* Hbn., *Anthophila* Feigenblattmotte  
*nemorosus* Meig., *Aedes* siehe *communis* DeG., *A.*  
*nemorum* L., *Phyllotreta* Kohlerdfloh, Großer Gelbstreifiger

<sup>\*)</sup> Soll jetzt *Conopia* heißen (England)

<sup>\*)</sup> Jetzt evtl. *Myzus*

*nephrolepidis* Davis, *Idiopterus* Farnblattlaus  
*nerii* B. d. F., *Aphis* Oleanderblattlaus  
*nerii* L., *Daphnis* Oleanderschwärmer  
*nerteria* Meyr., *Anacampsis* siehe *subsecivella* Zell., *Stomopteryx*  
*nervisequa* Can., *Aceria* Buchenfilzgallmilbe  
*nervosa* Hw., *Depressaria* Kümmelmotte  
*neustria* L., *Malacosoma* Ringelspinner  
*nidificus* Löw, *Prociphilus* siehe *fraxini* Htg., *Prociph.*  
*niger* L., *Athous* Laubschnellkäfer, Schwarzbaudhiger  
*niger* Osb., *Haplothrips* Kleeblasenfuß  
*niger* F., *Lasius* Wegameise, Schwarzgraue  
*niger* L., *Otiorrhynchus* Rüsselkäfer, Großer Schwarzer  
*nigerrima* H. R. L., *Schizaphis* Gras(blatt)laus, Schwarze  
*nigra* Lamb., *Epimadiza* Gladiolenfliege  
*nigra* Meig., *Megaselia* Champignonbuckelfliege  
*nigra* Nietn., *Saissetia* Napfschildlaus, Schwarze  
*nigricana* H.-S., *Epinotia* Tannenknospenwickler  
*nigricana* F., *Laspeyresia* Erbsenwickler  
*nigricans* Emery, *Formica* Waldameise, Dunkle  
*nigricantis* C. B., *Acyrtosiphon* Geißkleeblattlaus, Grüne  
*nigricella* Steph., *Coleophora* Obstbaum-Sackmotte  
*nigricornis* Oliv., *Dirphya* Kaffeebohrer, Orangegegelber  
*nigricornis* Oliv f. *usambica* Klb., *Dirphya* Kaffeebohrer, Orangegegelber  
*nigricornis* Meig., *Psila* Chrysanthemenwurzelfliege  
*nigricornis* Lep., *Pteronidea* Espenblattwespe  
*nigricornis* Först., *Trioza* Kartoffelblattsauger  
*nigrinus* Sturm, *Ernobius* Kieferntriebnagelkäfer  
*nigripes* F., *Phyllotreta* Kohlerdfloh, Blauseidiger  
*nigrirostris* F., *Hypera* Kleeblütennager, Grüner  
*nigritarsis* Zett., *Pegomyia* Ampferfliege, Rotstirnige\*)  
*nigritus* F., *Tomostethus* Eschenblattwespe, Schwarze  
*nigriventer* Keyserling, *Ctenus* Kammspinne, Schwarzbauchige  
*nigriventris* Hal., *Bibio* Haarmücke, Rotbeinige  
*nigronervosa* Coq., *Pentalonia* Bananenblattlaus  
*nisella* Clerck, *Epinotia* Pappelkätzchenwickler  
*nitens* Scop., *Attelabus* Eichenblattroller  
*nitida* L., *Cotinis* Fruchtkäfer, Grüner  
*nitidulus* Nyl., *Formicoxenus* Gastameise, Glänzendbraune  
*nitidus* Hrbst., *Cis* Zunderpilzkäfer  
*nivella* F., *Scirpophaga* Zuckerrohrbohrer, Weißer  
*njalensis* Laing, *Planococcoides* Kakaoschmierlaus, Westafrikanische  
*nobilellus* Berg., *Horcias* Baumwollwanze, Gestreifte  
*nobilis* L., *Cassida* Schildkäfer, Kleiner Glanzstreifiger

\*) Nach Hering 1957: *Pegomya*

- noctilio* F., *Sirex* Fichtenholzwespe, Blaue  
*noctiluca* L., *Lampyris* Leuchtkäfer, Großer  
*noctilucus* L., *Pyrophorus* Cucujo  
*nonstriata* Goeze, *Aphthona* siehe *coerulea* Geoffr. et Fourcr., *Aph.*  
*nordmanniana* Eckstein, *Dreyfusia* Tannentrieblaus  
*nordmanniana* Eckstein f. *schneideri* C. B., *Dreyfusia* Weißtannenlaus, Gefährliche  
*norvegica* F., *Dolichovespula* Wespe, Norwegische  
*norvegicus* Geoffr., *Calocoris* Wiesenwanze, Zweipunktige  
*notata* Meig., *Thaumatomyia* Rasenhalmfliege, Gemeine  
*notatus* F., *Pissodes* Kiefernkulturnüßler  
*novemguttata* Cast., *Glenea* Kakaoberk, Javanischer  
*nubiferana* Haw., *Hedya* Knospenwickler, Grauer  
*nubialis* Hbn., *Ostrinia* Maiszünsler  
*nubilana* Hbn., *Neosphaleroptera* Weißdornwickler  
*nucleorum* F., *Pachymerus* Palmensamenkäfer  
*nucum* L., *Balaninus* Haselnussbohrer  
*nudus* Vizioli, *Cytodites* Luftsackmilbe  
*nüsslini* C. B., *Dreyfusia* siehe *nordmanniana* Eckstein, *Dreyf.*  
*nymphaeae* Will., *Chironomus* Seerosenzuckmücke  
*nymphaeae* L., *Galerucella* Seerosenblattkäfer  
*nymphaeae* L., *Rhopalosiphum* Sumpfpflanzenblattlaus  
*nymphaeata* L., *Nausinoe* Seerosenzünsler

- Oberti* Kol., *Stephanitis* Rhododendronwanze, Europäische  
*obesa* Zett., *Carcelia* Kiefernspinner-Raupenfliege  
*obesus* Mann., *Dendroctonus* Sitkafichten-Riesenbastkäfer  
*obesus* Mrsh., *Strophosomus* siehe *capitatus* DeG., *Stroph.*  
*obliqua* Panz., *Tettigometra* Flachzikade  
*oblongus* L., *Phyllobius* Schmalbauch, Brauner  
*obovatus* Donn., *Brevipalpus* Gewächshausspinnmilbe, Rote  
*obscura* L., *Cantharis* Eichenweidhkäfer  
*obscura* L., *Silpha* Aaskäfer, Düsterer  
*obscurus* L., *Adoxus* Rebenfallkäfer  
*obscurus* L., *Agriotes* Humusschnellkäfer, Düsterer  
*obscurus* Mrsh., *Hylastinus* Kleewurzelkäfer  
*obscurus* F., *Tenebrio* Mehlkäfer, Dunkler  
*obsoleta* F., *Heliothis* siehe *armigera* Hbn., *Hel.*  
*obsoletus* Say, *Acanthoscelides* früher irrtümlich als Synonym zu *A. obtectus* Say  
 = Speisebohnenkäfer angesehen (vergl. die dortige Fußnote).  
*obtectus* Say, *Acanthoscelides* Speisebohnenkäfer  
*occulta* L., *Eurois* Heidelbeereule, Graue  
*ocellana* F., *Spilonota* Knospenwickler, Roter  
*ocellata* L., *Smerinthus* Abendpfauenauge

- ocellatella* Boyd., *Scrobipalpa* Rübenmotte  
*ochracea* Hbn., *Gortyna* siehe *flavago* Hbn., *Xanthoecia*  
*ochroleucana* Hbn., *Hedya* Rosenknospenwickler  
*ochroleucus* Steph., *Heptamelus* Farnblattminierwespe  
*ochropus* Gmel., *Arge* Rosenbürstenhornwespe, Gemeine  
*octoguttale* Fld., *Thliptoceras* siehe *smaragdina* Butl., *Prophantis*  
*octosema* Meyr., *Lamprosema* Bananenschorfmotte  
*oculata* L., *Oberea* Weidenbock, Rothalsiger  
*oculiperda* Rübs., *Thomasiniana* Okulergallmücke  
*oenophila* Haimh., *Janetiella* Rebenblattgallmücke  
*oleae* Nal., *Aceria* Olivengallmilbe  
*oleae* Rossi, *Dacus* Olivenfliege  
*oleae* F. Loew, *Dasyneura* Ölbaumgallmücke  
*oleae* Costa, *Liothrips* Ölbaumblasenfuß  
*oleae* Colv., *Parlatoria* Obstbaum-Löffelschildlaus, Graue  
*oleae* F., *Phloeotribus* siehe *scarabaeoides* Bern., *Phloeotrib.*  
*oleae* Bern., *Prays* Olivenmotte  
*oleae* Bern., *Saissetia* Ölbaumschildlaus, Schwarze  
*oleellus* F. (*oleaellus* F.), *Prays* siehe *oleae* Bern., *Pr.*  
*oleiperda* F., *Hylesinus* Eschenbastkäfer, Kleiner Schwarzer  
*oleivora* Ashm., *Phyllocoptuta* Citrusgallmilbe  
*oleracea* L., *Haltica* Kohlerdfloh, Falscher  
*oleracea* L., *Polia* Gemüseeule\*)  
*oleracea* L., *Tipula* Kohlschnake  
*oleraceum* L., *Eurydema* Kohlwanz  
*olivina* Costa, *Euphyllura* Ölbaumblattfloh  
*oncidii* Baker, *Brevipalpus* Oncidiummilbe  
*onobrychidis* B. de Fonsc., *Acyrtosiphon* siehe *pisum* Harr., *Ac.*  
*onobrychidis* Bremi, *Bremiola* Esparsetteblatt-Gallmücke  
*onobrychidis* Kieff., *Contarinia* Esparsetteblüten-Gallmücke  
*ononidis* Kalt., *Therioaphis* Hauhechelzier(blatt)laus  
*onusta* Grote, *Macronoctua* Irisbohrer  
*opaca* L., *Blitophaga* Rübenaaskäfer, Brauner  
*opus* Er., *Hylastes* Kiefernbastkäfer, Mattschwarzer  
*operculella* Zell., *Pthorimaea* Kartoffelmotte  
*ophiogramma* Esp., *Parastichtis* Rohrstoppeleule  
*oppressana* Tr., *Gypsonoma* Pappelknospenwickler  
*opuntiae* Bks., *Tetranychus* Kakteensspinnmilbe  
*orana* Fisch.-Rösl., *Adoxophyes* siehe *reticulana* Hbn., *Ad.*  
*oratoria* F., *Leptocoris* Reiswanze, Braune  
*orbitalis bechuana* Kirk., *Antestiopsis* Kaffeewanze, Ostafrikanische  
*orbitalis f. facetus* Germ., *Antestiopsis* Kaffeewanze, Südafrikanische  
*orbitalis ghesquierei* Carayon, *Antestiopsis* Kaffeewanze, Zentralafrikanische

\*) In England: *Lacanobia*

- orbitalis orbitalis* Westw., *Antestiopsis* Kaffeewanze, Südafrikanische  
*orbonalis* Guen., *Leucinodes* Auberginenfruchtbohrer  
*orchidaceus* Bagnall, *Anaphothrips* Orchideenblasenfuß, Gelber Europäischer  
*orchidarum* Parfitt, *Tenuipalpus* siehe *pacificus* Baker, *Ten.*  
*orchidearum* Costa Lima, *Agromyza* Orchideenminierfliege  
*orchidearum* Bond., *Anaphothrips* Orchideenblasenfuß, Brasilianischer  
*orchidearum* Westw., *Cerataphis* Orchideenmaskenlaus  
*orchidearum* Westw., *Eurytoma* Orchideenwespe  
*orchidearum* Voß, *Nassophasis* Orchideenrüssler, Gelbbindiger  
*orchidearum* Reut., *Tenthecoris* Orchideenwanze, Brasilianische  
*orchidii* Moul., *Chaetanaphothrips* Orchideenblasenfuß, Kalifornischer  
*orchivorus* Blackb., *Acyphopeus* siehe *aterrimus* Waterh., *Orchidophilus*  
*orientalis* L., *Blatta* Küchenschabe oder Schabe, Orientalische  
*orientalis* Klein, *Enteotrynychus* Spinnmilbe, Orientalische  
*orientalis* Bollow, *Mayetiola* Getreidegallmücke, Orientalische  
*orientalis* Dreyfus, *Pineus* Kiefernwollaus, Orientalische  
*orientalis* F., *Vespa* Hornisse, Orientalische  
*orizicola* Muir, *Sogatodes* Reiszikade, Amerikanische  
*ornata* Meig., *Odagmia* Kriebelmücke, Gemeine  
*ornatum* L., *Eurydema* Schmuckwanze, Gemeine  
*ornatum* auct. non L., *Eurydema* siehe *ventrale* Klt., *Eur.*  
*ornatus* Laing, *Myzus* siehe *portulacae* Macch., *Myzus*  
*orni* Fuchs, *Hylesinus* Eschenbastkäfer, Ahnlicher  
*orni* L., *Tettigia* Mannzikade  
*orobanchia* Kalt., *Phytomyza* Sommerwurzfliege, Kleine  
*oryzae* Gyllh., *Caulophilus* Kornkäfer, Breitrüßlicher  
*oryzae* Williams, *Chlothrips* Reisblasenfuß  
*oryzae* Mats., *Chlorops* Reishalmfliege  
*oryzae* Waterh., *Latheticus* Reismehlkäfer, Rundköpfiger  
*oryzae* Kuwayama, *Lema* siehe *suvorovi* Jac., *Oulema*  
*oryzae* Wood-Mason, *Pachydiplosis* Reisgallmücke  
*oryzae* Green, *Ripersia* Reis-Schmierlaus  
*oryzae* L., *Sitophilus* Reiskäfer  
*oryzophilus* Kusch., *Lissorhoptrus* Reisrüsselkäfer, Amerikanischer  
*osmana* Obraztsov, *Barbara* Zedernzapfenwickler  
*osseatella* Treit., *Euzophera* Auberginenstengelbohrer, Mediterraner  
*ostreaeformis* Curt., *Quadraspidotus* Austernschildlaus, Zitronenfarbige  
*otus* Drur., *Pachypasa* Pistazienspinner, Großer  
*oudemansi* Geijskes, *Brevipalpus* siehe *pulcher* Can. et Fanz., *Cenopalpus*  
*ovata* L., *Eriocampa* Erlenblattwespe, Rotfleckige  
*ovatus* Hbst., *Alphitobius* siehe *laevigatus* F., *Alph.*  
*ovatus* L., *Otiorrhynchus* Erdbeerwurzelrüssler  
*ovillus* Neum., *Linognathus* Schaflaus  
*ovinus* L., *Melophagus* Schaf-Lausfliege  
*ovis* Schrk., *Damalinia* Schafhaarling

*ovis* L., *Oestrus* Schafbiesfliege oder Schaf-Rachenbremse  
*oxyacanthae* L., *Meganephria* Weißdorneule  
*oxyacanthae* Schrk., *Rhopalosiphum* siehe *insertum* Walk., *Rb.*

*pabulinus* L., *Lygus* Futterwanze, Grüne  
*specificus* Baker, *Tenuipalpus* Orchideenspinnmilbe  
*pactolana* Zell., *Laspeyresia* Fichtenrindenwickler, Olivbrauner  
*pactolia* Meyr., *Dryadaula* Kellermotte  
*padellus* L., *Hyponomeuta* Pflaumengesinstmotte  
*padi* Nal., *Eriophyes* Pflaumenblatt-Gallmilbe  
*padi* Zell., *Hyponomeuta* siehe *evonymellus* L., *Hyp.*  
*padi* L., *Rhopalosiphum* Traubenkirschenblattlaus, Mehlige, bzw. Haferblattlaus  
*pagana* Panz., *Arge* Rosenbürstenhornwespe, Blauschwarze  
*palealis* Den. et Schiff., *Pyrausta* Möhrenzünsler  
*paleana* Hbn., *Aphelia* Lieschgraswickler  
*palliatus* Gyllh., *Hylurgops* Fichtenstamm-Bastkäfer  
*palliatus* F., *Tanymecus* Klettenrüssler  
*pallida* Ol., *Biorrhiza* Eichen-Schwammgalle  
*pallida* Latr., *Crataerina* Mauersegler-Lausfliege  
*pallida* Klg., *Gilpinia* Kiefernbuschhornblattwespe, Blasse  
*pallida* Hald., *Kaltenbachiella* Ulmenblattgallenlaus  
*pallidifrons* Edw., *Erythroneura* Gewächshauszikade  
*pallidipennis* Gebl., *Labidostomis* Weidenblattkäfer, Strohgelber  
*pallidus* Klg., *Diprion* siehe *pallida* Klg., *Gilpinia*  
*pallidus* H. R. L., *Hyperomyzus* Stachelbeerblattlaus, Bleiche  
*pallidus* Hald., *Pemphigus* siehe *pallida* Hald., *Kaltenbachiella*  
*pallidus* Banks, *Tarsonemus* Erdbeer- oder Zyklamenmilbe  
*pallipes* Spinola, *Ametastegia* Veilchenblattwespe, Europäische  
*pallipes* Fall., *Microdiprion* Kiefernbuschhornblattwespe, Helffüßige  
*pallipes* Lep., *Priophorus* Pflaumenblattwespe  
*pallipes* Lep., *Pristiphora* Stachelbeerblattwespe, Kleine  
*pallipes* Htg., *Schizodryobius* Buchenkrebs-Baumlaus  
*palmarum* Bché., *Diaspis* siehe *boisduvalii* Sign., *D.*  
*palmarum* L., *Rhynchophorus* Palmenrüssler, Neotropischer  
*paludosa* Meig., *Tipula* Sumpfschnake  
*palustris* Scop., *Lepyrus* Weidenrüssler  
*paniceum* L., *Stegobium* Brotkäfer  
*panici* Plotnikow, *Stenodiplosis* Hirsegallmücke, Europäische  
*papatasii* Scop., *Phlebotomus* Pappatacimücke  
*papaveris* Kjell., *Clinodiplosis* Mohnkapselgallmücke  
*papaveris* Winn., *Dasyneura* Mohngallmücke  
*papaveris* Kieff., *Timaspis* Mohnenstengelgallwespe  
*paphia mylitta* Drur., *Antheraea* Seidenspinner, Indischer

- papilionaria* L., *Hipparchus* Birkenspanner, Grüner  
*parallelepipedus* Hbst., *Cossonus* Rindenrüssler  
*parallelocollis* Chapuis, *Dendroctonus* Koloradokiefern-Riesenbastkäfer  
*parallelopipedus* L., *Dorcus* Balkenschröter  
*paranensis* Burm., *Schistocerca* siehe *americana* Drur., Sch.  
*paraplecticus* L., *Lixus* Walzenrüssler  
*pardalina* Walk., *Locustana* Wanderheuschrecke, Südafrikanische  
*pardalina* Bigot, *Myiopardalis* Melonenfliege, Vorderasiatische  
*pariana* Clerck, *Eutromula* Apfelblattmotte  
*parietariella* H.-S., *Dysmasia* Mauerflechtenmotte  
*partellus* Swinh., *Chilo* Stengelbohrer, Blaßroter  
*parva* Rob.-Desv., *Phorbia* Weidenkätzchenfliege  
*parvulus* Payk., *Longitarsus* Flachserdfloh, Schwarzer  
*parvus* Moult., *Euthrips* Begonienblasenfuß, Gelber  
*pasivana* Hbn., *Cnephisiella* Graswickler, Kleiner  
*passularum* Hering, *Carpoglyphus* siehe *lactis* L., *Carpoglyph.*  
*pastinacae* L., *Cavariella* Pastinak(blatt)laus  
*pastinaceae* Rossi, *Hypera* Möhrenblütennager  
*pastinacella* Dup., *Depressaria* Pastinakmotte  
*panxillus* Germ., *Coenorrhinus* Blattrippenstecher  
*pavonia* L., *Eudia* Nachtpfauenauge, Kleines  
*pectinatae* Chol., *Aphrastasia* Fichtengallenlaus, Nordische  
*pectinatae* Nördl., *Buchneria* Weißtannenkienlaus  
*pectinicornis* Geoffr., *Cladius* Rosenblattwespe, Ungleiche  
*pectinicoris* L., *Ptilinus* Kammhornkäfer  
*pectoralis* Baly, *Lema* Vanda-Hähnchen  
*pedaria* F., *Phigalia* siehe *pilosaria* Hbn., Ph.  
*pedestris* Bezzi, *Dacus* Fruchtfliege, Orientalische\*)  
*pedestris* L., *Podisma* Gebirgsschrecke, Gewöhnliche  
*pedicularia* L., *Lachesilla* Speicherlaus  
*pedo* Pall., *Saga* Sägeschrecke  
*pelargonii* Kalt., *Aulacorthum* siehe *malvae* Mosl., *Acyrtosiphon*  
*pellio* L., *Attagenus* Pelzkäfer, Gemeiner  
*pellionella* L., *Tinea* Pelzmotte  
*pellucens* Scop., *Oecanthus* Weinhähnchen  
*pellucida* F., *Javesella* Glasflügelzikade  
*peltigera* Schiff., *Chloridea* Bilsenkrauteule  
*pendula* Bezzi, *Carpolonthaea* Cassavetribspitzenfliege  
*penetrans* L., *Tunga* Sandfloh  
*penkleriana* F. R., *Epiblema* siehe *tenerana* Den. et Schiff., *Epinotia*  
*pennaria* L., *Colotois* Hagebuchenspanner  
*pentagona* Targ., *Pseudaulacaspis* Mandel- oder Maulbeerschildlaus

\*) Hierher auch die fälschlich als »Mexikanische F.« bezeichnete Art, die im Schrifttum unter »*Dacus dorsalis* Hendel« erscheint.

*peregrina* Ol., *Schistocerca* Wüstenheuschrecke  
*perforans* Schrk., *Sinoxylon* Rebendreher  
*pergandei* Comst., *Parlatoria* Citruslöffelschildlaus  
*perniciosi* Tower, *Prospaltella* San José-Schildlaus-Zehrwespe  
*perniciosus* Comst., *Quadraspidiotus* San José-Schildlaus  
*pernyi* Guér., *Antheraea* Seidenspinner, Chinesischer  
*perparvulus* Boh., *Bruchidius* Inkarnatkleesamenkäfer  
*perrisi* Chap., *Estenoborus* Pistazienborkenkäfer, Kleiner  
*persicae* F., *Eulecanium* Pfirsichschildlaus  
*persicae* Sulz., *Myzus* Pfirsichblattlaus, Grüne  
*persicae* ssp. *dyslycialis* F. P. Müll., *Myzus* Bocksdornlaus  
*persicae* Chol., *Pterochloroides* Pfirsich-Baumlaus  
*persicae-niger* Smith, *Anuraphis* siehe *persicaecola* Boisd., *Brachycaudus*  
*persicaecola* Boisd., *Brachycaudus* Pfirsichblattlaus, Schwarze  
*persicariae* L., *Polia* Flohkrauteule\*)  
*persicella* F., *Cerostoma* Pfirsichblattmotte  
*persicus* Fisch., *Argas* Zecke, Persische  
*personatus* L., *Reduvius* Staubwanze  
*personellus* Pierce et Metcalfe, *Nemapogon* Roggenmotte  
*persuasoria* L., *Rhyssa* Riesenholzwespen-Schlupfwespe  
*perticella* Rag., *Euzophera* Auberginenstengelbohrer, Indischer  
*pertinax* L., *Anobium* Trotzkopf  
*peruvianus* Lap., *Dermestes* Speckkäfer, Peruvianischer  
*petiolella* Frey, *Parornix* Apfelblattrandmotte  
*petöi* Hg., *Phytomyza* Minzenminierfliege  
*phaeorrhoea* Don., *Nygma* siehe *chrysorrhoea* L., *Euproctis*  
*phalaris* Barnes, *Mayetiola* Rohrglanzgrasgallmücke  
*phantoma* F., *Sirex* siehe *fantoma* F., *Urocerus*  
*pharaonis* L., *Monomorium* Pharaoameise  
*phaseoli* Gyllh., *Callosobruchus* Fisolenkäfer  
*phaseoli* Coq., *Melanagromyza* Bohnenminierfliege, Tropische  
*phaseoli* Pass., *Tullgrenia* siehe *betae* Westw., *Smynthurodes*  
*philanthus* Sulzer, *Hoplia* Gras-Laubkäfer, Großer  
*phlegmatica* Hbst., *Magdalisa* Nadelholzmarkröhren-Rüssler  
*phloeocoptes* Nal., *Aceria* Pflaumenrinden-Gallmilbe  
*phoebe* Sieb., *Notodonta* Espenwickzackspinner  
*phoenicis* F., *Rhynchophorus* Palmenrüssler, Afrikanischer  
*phragmitidis* Hbn., *Arenostola* Riedeule  
*physapus* L., *Thrips* Rosenblasenfuß  
*picea* Nyl., *Formica* Moorameise, Schwarze  
*piceae* Panz., *Cinaropsis* Fichtenbaumlaus  
*piceae* Ratzb., *Cryphalus* Tannenborkenkäfer, Kleiner  
*piceae* Hensch., *Dasyneura* Fichtenknospen-Gallmücke

\*) In England: *Melanchra*

- piceae* Ratzb., *Dreyfusia* Tannenstammlaus  
*piceae* Seitn., *Megastigmus* siehe *suspectus* Borries, *Meg.*  
*piceae* Htg., *Pachypappella* Fichtenwurzellaus, Wollige  
*piceae* Schr., *Physokermes* Fichtenquirl-Schildlaus, Große  
*piceae* Ill., *Pissodes* Weißtannenrüßler  
*piceae* Seitn., *Resseliella* Tannensamengallmücke  
*piceaella* Kearfott, *Recurvaria* Fichtennadel-Miniermotte, Amerikanische  
*piceana* L., *Archips* Kiefernadelwickler  
*piceus* auct., *Alphitobius* siehe *diaperinus* Panz., *Al.*  
*piceus* Ol., *Attagenus* Pelzkäfer, Dunkler  
*pictae* Mordv., *Lachnus* siehe *pectinatae* Nördl., *Buchneria*  
*picrostris* F., *Miccotrogus* Kleesamenrüßler  
*pictaris* Gyllh., *Ceuthorrhynchus* Kohltriebrüßler, Schwarzer  
*picta* Meig., *Pharyngomyia* Rotwild-Rachenbremse, Graubunte  
*pictus* Cr., *Cephalodes* Kaffeeschwärmer, Javanischer  
*pierrei* Kieff., *Rhabdophaga* Weidenrinden-Gallmücke  
*piger* Scop., *Cleonus* Distelrüßler  
*pigra* Hufn., *Clostera* Rauhfüßspinner, Kleiner  
*piliferus* Burm., *Linognathus* siehe *setosus* Olfers, *Lin.*  
*pilleriana* Den. et Schiff., *Sparganothis* Springwurmwickler  
*pilosa* F., *Anoxia* Johanniskäfer  
*pilosaria* Hbn.\*), *Phigalia* Schlehenfrostspanner  
*pilosus* Panz., *Agriotes* siehe *elongatus* Mrsh., *Agr.*  
*pilosus* C. et F., *Paratetranichus* siehe *ulmi* Koch, *Panonychus*  
*pimpinellae* F., *Anthrenus* Bibernell-Blütenkäfer  
*pimpinellae* F. Loew, *Kiefferia* Möhrengallmücke  
*pimpinellata* Hbn., *Eupithecia* Bibernellenspanner  
*pinastri* Gyllh., *Hylobius* Rüsselkäfer, Kleiner Brauner\*)  
*pinastri* L., *Hyloicus* Kiefernchwärmer  
*pineoides* Chol., *Eopineus* Fichtenstammlaus, Weißwollige  
*pineti* Payk., *Brachonyx* Kiefernadel scheidenrüßler  
*pinguinalis* L., *Aglossa* Fettzünsler  
*pini* DeG., *Cecidomyia* Kiefernharzgallmücke  
*pini* L., *Cryptocephalus* Kiefernblattkäfer, Gelber  
*pini* L., *Dendrolimus* Kiefernspinner  
*pini* L., *Diprion* Kiefernbuschhornblattwespe, Gemeine  
*pini* Sturm, *Ernobius* Kiefernzapfennagekäfer  
*pini* Retz., *Eupithecia* Zapfenspanner  
*pini* Hartig, *Leucaspis* Kiefernadel schildlaus, Schlanke  
*pini* Retz., *Lygaeonematus* siehe *abietina* Christ., *Pristiphora*  
*pini* Nal., *Phytoptus* Kiefern gallmilbe  
*pini cembrae* Tubeuf, *Phytoptus* Arven gallmilbe  
*pini laricis* Tubeuf, *Phytoptus* Lärchengallmilbe

\*) Nach anderer Auffassung Schiff.

\*) Soll nach Hoffmann (1954) u. Balachowsky (1963) *Curculio* heißen

- pini* Macq., *Pineus* Kiefernwollaus, Europäische  
*pini* L., *Pissodes* Kiefernaltholzrüssler  
*pini* Uz., *Taeniothrips* Fichtenblasenfuß  
*piniariae* Htg., *Blondelia* Kiefernspanner-Raupenfliege  
*piniariella* Zell., *Ocnerostoma* Kiefernnadelmotte  
*piniarius* L., *Bupalus* Kiefernspanner, Gemeiner  
*pinicola* Duftsch., *Luperus* Kiefernblattkäfer, Schwarzer  
*pinifoliella* Chamb., *Exoteleia* Kiefernadelminiermotte, Amerikanische  
*piniperda* L., *Tomicus* Waldgärtner, Großer  
*piniphilus* Hbst., *Pissodes* Kiefernstangenrüssler  
*pinivora* Ensl., *Acantholyda* siehe *nemoralis* C. G. Thoms., Ac.  
*pinivora* Tr., *Thaumetopoea* Kiefernprozessionsspinner  
*pinivorana* Zell., *Rhyacionia* Kiefernknospenwickler  
*pinnaeformis* Bché., *Lepidosaphes* siehe *beckii* Newst., Lep.  
*pipiens* L., *Culex* Hausmücke, Gemeine  
*pipistrelli* Jen., *Cimex* Fledermauswanze, Langhaarige  
*piri*, ..... siehe auch *pyri*, .....  
*piri* Cholod. et Mokr., *Aphanostigma* Birnenzwerglaus  
*piri* L., *Phyllobius* Birnengrünrüssler, Breiter  
*piri* L., *Psylla* Birn(en)blattsauger, Braunfleckiger  
*pirisuga* Först., *Psylla* Birnenblattsauger, Großer  
*pisi* Kalt., *Acyrtosiphon* siehe *pisum* Harris, Acyrt.  
*pisi* F., *Apion* Erbsenrüssler  
*pisi* Winn., *Contarinia* Erbsengallmücke  
*pisi* L., *Polia* Erbseneule  
*pisorum* L., *Bruchus* Erbsenkäfer, Gemeiner oder Großer  
*pistaciae* Bodenh., *Anapulvinaria* Pistaziennapfschildlaus  
*pistaciae* Archang., *Lepidosaphes* Pistazienschildlaus  
*pistaciae* Kreutzberg, *Liothrips* Pistazienblasenfuß  
*pistaciae* Wlk., *Megastigmus* Pistaziensamenwespe, Hellgelbe  
*pistaciella* Weber, *Schneidereria* siehe *pistacicola* Danil., Sch.  
*pistacicola* Danil., *Schneidereria* Pistaziensamenmotte  
*pistor* Germ., *Monochamus* siehe *galloprovincialis* var. *pistor*, M.  
*pisum* Harris, *Acyrtosiphon* Erbsenblattlaus, Grüne  
*pityocampa* Schiff., *Thaumetopoea* Pinienprozessionsspinner  
*plagiatus* Schall., *Philopedon* Kugelrüssler, Grauer  
*plana* Klg., *Monardis* Rosenknospenbohrer  
*planicollis* Lec., *Lyctus* Splintholzkäfer, Amerikanischer  
*plantaginea* Pass., *Dysaphis* Apfelblattlaus, Rosige  
*plastographus* Lec., *Ips* Kiefernborkenkäfer, Kalifornischer  
*platani* Stgr., *Lithocletis* Platanenminiermotte  
*platani* Ferris, *Stomacoccus* Platanenschildlaus, Amerikanische  
*platani* Kalt., *Tinocallis* Ulmenzierlaus  
*platanoidis* Schrk., *Drepanosiphon* Ahornzier(blatt)laus  
*platura* Meig., *Phorbia* Kammschienen-Wurzelfliege

- plebeja* Gyllh., *Amara* Wiesenfuchsschwanz-Laufkäfer  
*plejadellus* Zincken, *Diatraea* Reisstengelbohrer, Nordamerikanischer  
*pleurostigma* Mrsh., *Ceuthorrhynchus* Kohlgallenrüssler  
*plicator* Nal., *Aceria* Luzernegallmilbe  
*plicatrix* H. Loew, *Dasyneura* Brombeerblatt-Gallmücke  
*plotnikovi* Nicolskaya, *Eurytoma* Pistaziensamenwespe, Braune  
*plumbellus* Schiff., *Hyponomeuta* Faulbaumgespinstmotte  
*plumosus* L., *Chironomus* Federmücke  
*pluvialis* L., *Haematopota* Regenbremse  
*poae* Tomaszewski, *Contarinia* Rispengrasgallmücke, Gelbe  
*poae* Mühle, *Dasyneura* siehe *cambriensis* Jones, *Sitodiplosis*  
*podagrariae* Schrk., *Aphis* Gierschblattlaus, Schwarze  
*podalarius* L., *Iphiclus* Segelfalter  
*podana* Scop., *Archips* Obstbaumwickler, Bräunlicher  
*poeciloptera* Schrk., *Platyparea* Spargelfliege  
*poecilus* Dall., *Oebalus* Reiswanze, Südamerikanische  
*politana* Haw., *Argyrotaenia* siehe *pulchellana* Haw., *Arg.*  
*polonica* L., *Porphyrophora* Kochenilleschildlaus, Polnische  
*polychloros* L., *Nymphalis* Fuchs, Großer  
*polychrysa* Meyr., *Chilo* Reisstengelbohrer, Schwarzköpfiger  
*polyctena* Först., *Formica* Waldameise, Kahlrückige  
*polygoni* L., *Gastrophysa* Knöterichblattkäfer  
*polygraphus* L., *Polygraphus* Fichtenbastkäfer, Doppeläugiger  
*polytoma* Htg., *Gilpinia* Fichten-Buschhornblattwespe  
*pomella* Vaugh., *Stigmella* Apfelzergmotte, Violettblaune  
*pomeranicum* Kaw., *Parthenolecanium* Taxus-Napfschildlaus  
*pometaria* Harr., *Alsophila* Herbstspanner, Nordamerikanischer  
*pomi* DeG., *Aphis* Apfelblattlaus, Grüne  
*pomi* Sepasgarian, *Eotetranychus* Apfelspinnmilbe, Gelbe  
*pomonarius* Hbn., *Poecilopsis* Obstbaumspanner  
*pomonella* L., *Laspeyresia* Apfelwickler oder Obstmade  
*pomonella* Walsh., *Rhagoletis* Apfelfruchtfliege  
*pomorum* L., *Anthonomus* Apfelblütenstecher  
*pomorum* Sign., *Mytilaspis* siehe *ulmi* L., *Lepidosaphes*  
*ponderosae* Hopk., *Dendroctonus* Ponderosakiefern-Riesenbastkäfer  
*popularis* F., *Tholera* Lolcheule  
*populi* Nal., *Aceria* Pappelknospengallmilbe  
*populi* L., *Byctiscus* Espenblattroller  
*populi* Koch, *Eotetranychus* Pappelspinnmilbe, Gelbe  
*populi* L., *Idiocerus* Pappelzwergzikade  
*populi* L., *Laothoe* Pappelschwärmer  
*populi* L., *Melasoma* Pappelblattkäfer, Roter\*)  
*populi* L., *Poecilocampa* Pappelspinner

\*) Nach andern Autoren Gattung *Chrysomela*

- populi* L., *Rhynchaenus* Pappelspringrüssler  
*populifoliella* Tr., *Lithocolletis* Pappelmotte  
*populi-nigrae* Schrk., *Pemphigus* siehe *filaginis* B. d. F., *P.*  
*populnea* L., *Saperda* Pappelbock, Kleiner  
*porcatus* Panz., *Neoplinthus* Hopfenwurzelrüssler  
*porcellus* L., *Deilephila* Weinschwärmer, Kleiner  
*porculus* Bedel, *Helophorus* Stoppelrübenkäfer  
*orrectella* L., *Plutella* Nachtviolenmotte  
*portentosus* Licht., *Brachytrupes* Feldgrille, Indische  
*portulacae* Macch., *Myzus* Gewächshausblattlaus, Gepunktete  
*poschingeri* Holzner, *Prociphilus* siehe *fraxini* Htg., *Proc.*  
*postica* Walk., *Gonometa* Akazienspinner, Großer  
*postica* Gyllh., *Hypera* siehe *variabilis* Hbst., *H.*  
*potatoria* L., *Philodoria* Grasglucke  
*poupillieri* All., *Bruchidius* Süßkleesamenkäfer  
*praecocella* Zell., *Argyresthia* Wacholderbeerenmotte  
*praecox* L., *Rhyacia* Düneneule, Grüne  
*praetiosa* Koch partim, *Bryobia* siehe *ribis* Thom., *Br.*  
*praeusta* L., *Tetrops* Pflaumenböckchen  
*praeustum* Meig., *Neottiophilum* Vogelnestfliege  
*prasina* F., *Eurois* Heidelbeereule, Grüne  
*prasina* L., *Palomena* Stinkwanze, Grüne  
*prasinana* L., *Hylophila* Buchenkahneule  
*pratensis* F., *Acantholyda* siehe *nemoralis* C. G. Thoms., *Acanthol.*  
*pratensis* Retz., *Formica* siehe *nigricans* Emery, *Form.*  
*pratensis* L., *Lygus* Wiesenwanze, Gemeine  
*pratensis* L., *Pales* Wiesenschnake  
*pratorum* L., *Bombus* Wiesenhummel  
*prelli* Grosmann, *Dreyfusia* Nordmannstannenlaus  
*princeps* Jordan, *Neonitocris* Kaffeebohrer, Gelbköpfiger  
*processionea* L., *Thaumetopoea* Eichenprozessionsspinner  
*proletella* L., *Aleyrodes* Kohlmottenschildlaus  
*pronuba* L., *Triphaena* Hausmütterchen\*)  
*pronubana* Hbn., *Cacoecimorpha* Mittelmeer-Nelkenwickler  
*prosaparia* L., *Elloplia* siehe *fasciaria* L., *El.*  
*proteus* Curt., *Parlatoria* Löffelschildlaus, Veränderliche  
*protospirae* Licht., *Pemphigus* Pappelblattstieldrehlaus, Frühe  
*proxima* Lep., *Pontania* Weidenblattgallenwespe  
*proximana* H.-S., *Epiblema* siehe *fraternana* Haw., *Epinotia*  
*proximella* Hbn., *Teleia* Birkenmotte  
*proximus* Eichh., *Ips* Kiefern-Stangenholz-Borkenkäfer  
*proximus* Blandf., *Polygraphus* Sachalintannen-Borkenkäfer  
*prunastri* B. d. F., *Sphaerolecanium* Napfschildlaus, Kleine Runde

\*) In England *Noctua p.*

- prunata* L., *Lygris* Pflaumenspanner  
*pruni* Koch, *Anuraphis* siehe *cardui* L., *Brachycaudus*  
*pruni* F., *Hyalopterus* Pflaumenblattlaus, Mehlige  
*pruni* L., *Odonestis* Pflaumenspinner  
*pruni* Scop., *Psylla* Pflaumenblattsauger  
*pruni* L., *Strymon* Schlehenfalter  
*pruniana* Hbn., *Hedya* Pflaumenknospenwickler  
*pruniavium* C. B., *Myzus* Süßkirschenblattlaus, Schwarze  
*prunicola* Kalt., *Appelia* Schlehenblattlaus, Braune  
*pruniella* F., *Argyresthia* siehe *ephippella* F., Arg.  
*prunorum* Wacht., *Asphondylia* Pflaumenknospen-Gallmücke  
*psenes* L., *Blastophaga* Feigenwespe  
*pseudosolani* Theob., *Dysaulacorthum* Kartoffelblattlaus, Grünfleckige  
*pseudospretella* Staint., *Hofmannophila* Samenmotte  
*pseudotsugae* Hopk., *Dendroctonus* Douglasien-Riesenbastkäfer  
*psi* L., *Acronycta* Pfeileule  
*psilaspis* Nal., *Cecidophyopsis* Taxusgallmilbe  
*psittaci* Frfld., *Hectopsyllus* Papageienfloh  
*psylloides* Czemp., *Gibium* Kugelkäfer  
*pteridis* Fall., *Bryocoris* Farnwanze, Gelbbraune  
*pteridis* Dahlb., *Empoasca* Kartoffelzikade, Europäische  
*pubescens* Gyllh., *Corticaria* Zahnhalsmoderkäfer  
*pubescens* Payk., *Dichirotrichus* Wattenlaufkäfer  
*pubescens* Koch, *Epithrix* Nachtschattenerdfloh  
*pubescens* Panz., *Lyctus* Splintholzkäfer, Flaumiger  
*pubescens* Müll., *Pseudophonus* siehe *rufipes* DeG., *Ophonus*  
*pubis* L., *Phthisirus* Filzlaus  
*pudibunda* L., *Dasychira* Rotschwanz  
*pudicus* Poda, *Carpocoris* Fruchtwanze, Südliche  
*pugnax* F., *Oebalus* Reiswanze, Nordamerikanische  
*pulchellana* Haw., *Argyrotaenia* Kiefern sämlingswickler  
*pulchellata* Steph., *Eupithecia* Fingerhutkapselspanner  
*pulcher* Can. et Fanz, *Cenopalpus* Spinnmilbe, Ziegelrote  
*pulchrum* King, *Eulecanium* siehe *rufulum* Ckll., *Eul.*  
*pulicaria* Melsh., *Chaetocnema* Maiserdfloh  
*pulicarius* L., *Heterostomus* Löwenmaulglanzkäfer  
*pullata* Zadd., *Arge* Birkenblattwespe, Blauschwarze  
*pulsatorium* L., *Trogium* Staublaus  
*pulverulenta* Esp., *Monima* Frühlingseule  
*pumila* Kurzm., *Semiothisa* Lärchenspanner, Sibirischer  
*pumilionis* Bjerk., *Chlorops* Weizenhalmfliege, Gelbe  
*pumilus* Klg., *Metallus* Himbeerminierwespe  
*punctata* Wied., *Ceratitis* Kakaofruchtfliege  
*punctatissima* Bosc., *Leptophyes* Zartschrecke, Punktierte  
*punctatum* DeG., *Anobium* Totenuhr

- punctatus* F., *Phytonomus* siehe *zoilus* Scop., *Hypera*  
*puncticollis* Boh., *Cylas* Batatenkäfer, Schwarzer  
*puncticollis* Weise, *Podagrion* Baumwollflohkäfer  
*punctifascia* Walk., *Anadiasias* Akazienspinner, Kleiner  
*punctinalis* Scop., *Boarmia* Baumspanner, Großer  
*punctipennis* Zett., *Euceraphis* Birkenzier(blatt)laus, Gemeine  
*punctiventris* Germ., *Bothynoderes* Rübenderbrüßler  
*punctor* Kirby, *Aedes* Waldstechmücke  
*punctum-album* L., *Macrophyia* Eschenblattwespe, Weißpunktierte oder Ligusterblatt-wespe  
*punctum-album* Hbst., *Mononychus* Irisrüssler  
*punicae* Pass., *Aphis* Granatapfelblattlaus  
*purchasi* Mask., *Icerya* Wollschildlaus, Australische  
*purpuralis* L., *Pyrausta* Purpurzünsler  
*purpurata* L., *Rhyparia* Purpurbär  
*purpurea* Hw., *Agonopterix* Möhrenmotte  
*purpureus* Poda, *Corymbites* Rindenschnellkäfer, Roter  
*purpureus* Brauer, *Rhinoestrus* Pferderachenbremse  
*pusaria* L., *Delinia* Birkenspanner, Weißer  
*pusilla* Klg., *Blennocampa* Rosenblattrollwespe  
*pusilla* Meig., *Oscinella* Fritfliege  
*pusillata* Schiff., *Eupithecia* siehe *tantillaria* Boisd., *Tephr.*  
*pusillum* F., *Gonocephalum* Staubkäfer, Kleiner  
*pusillus* Schönh., *Cryptolestes* Leistenkopfplattkäfer, Kleiner  
*pusillus* Gyllh., *Crypturgus* Fichtenborkenkäfer, Winziger  
*pusillus* Klg., *Lophocateres* Flachkäfer, Siamesischer  
*pusillus* Strm., *Ptinus* Diebkäfer, Kleiner  
*pustulata* Schrk., *Phytoecia* Schafgarbenböckchen  
*putrescentiae* Schrk., *Tyrophagus* Kopramilbe  
*putripennella* Zell., *Blastodacna* siehe *atra* Haw., Bl.  
*pygmaea* Latr., *Plagiolepis* Zwergameise  
*pygmaeana* Hbn., *Epinotia* Fichtennadelmarkwickler, Kleiner  
*pygmaeella* Hbn., *Argyresthia* Weidenknospenmotte  
*pygmaeus* Boh., *Bruchidius* siehe *perparvulus* Boh., Br.  
*pygmaeus* L., *Cephus* Getreidehalmwespe, Europäische  
*pyralina* View., *Calymnia* Birnbaummeule  
*pyralis* Dyar, *Sacadesodes* Baumwollkapselwurm, Kolumbianischer  
*pyraria* Pass., *Geoktapia* siehe *pyrarius* Pass., *Longiunguis*  
*pyrarius* Pass., *Longiunguis* Birnenblattrollaus, Braune  
*pyrella* De Vill., *Swammerdamia* Birnenblattmotte  
*pyreneata* Mab., *Eupithecia* Fingerhutblütenspanner  
*pyri*, . . . . . siehe auch *piri*, . . . . .  
*pyri* Kollar, *Anthonomus* Birnenknospenstecher  
*pyri* Koch, *Anuraphis* siehe *farfarae* Koch, *An.*

- pyri* Bch., *Dasyneura* Birnenblattgallmücke  
*pyri* B. d. Fonsc., *Dysaphis* Birnenblattlaus, Mehlige  
*pyri* Pgst., *Eriophyes* Birnenpockenmilbe  
*pyri* Licht., *Quadraspidiotus* Austernschildlaus, Nördliche Gelbe  
*pyri* Schiff., *Saturnia* Nachtpfauenauge, Großes  
*pyri* F., *Stephanitis* Birnenblattwanze  
*pyricola* Rohw., *Hoplocampa* Birnensägewespe, Asiatische  
*pyricola* Först., *Psylla* Birnenblattsauger, Gelber  
*pyrimarginemtorquens* Nal., *Epitrimerus* Birnenblattrand-Gallmilbe  
*pyrina* L., *Zeuzera* Blausieb  
*pyrivora* Ril., *Contarinia* Birnengallmücke  
*pyrivora* Danil., *Laspeyresia* Birnenwickler, Tiroler

- quadra* L., *Lithosia* Vierpunktspinner  
*quadratum* Fieb., *Piesma* Rübenwanze  
*quadridens* Panz., *Ceuthorrhynchus* Kohltriebrüssler, Gefleckter  
*quadridens* Hbst., *Pityogenes* Kiefernborkenkäfer, Vierzähniger  
*quadrigibbus* Say, *Tachypterellus* Apfelrüssler, Amerikanischer  
*quadrimaculata humeralis* Müll., *Palaeocimbex* Mandelblattwespe  
*quadrimaculatus* F., *Pachymerus* siehe *maculatus* F., *Callosobruchus*  
*quadripes* Chevr., *Xylotrechus* Kaffeebohrer, Indischer  
*quadripunctata* Esp., *Alsophila* Ahornfrostspanner  
*quadripunctata* L., *Anthaxia* Kiefernprachtkäfer, Kleiner Schwarzer  
*quadripuncta* F., *Caradrina* siehe *clavipalpis* Scop., *Elaphria*  
*quadripunctata* Schrb., *Xylodrepa* Aaskäfer, Gefleckter  
*quadrisetus* Thom., *Phytoptus* Wacholdergallmilbe  
*quercentorum* Foud., *Haltica* Eichenerdfloh  
*quercus* Kalt., *Tuberculatus* Eichenzierlaus  
*quercicola* Sign., *Asterolecanium* siehe *variolosum* Ratzb., *Asterolec.*  
*quercifolia* L., *Gastropacha* Kupferglucke  
*quercinaria* Hufn., *Ennomos* Eichenspanner, Gelber  
*quercus* L., *Kermes* Eichenschildlaus, Gestreifte  
*quercus* L., *Lasiocampa* Eichenspinner  
*quercus* B. de Fonsc., *Phylloxera* Eichenkolbenlaus  
*quercus* L., *Rhynchaenus* Eichenspringrüssler  
*quercus* L., *Stomaphis* Eichenrinden-Baumlaus  
*quercus* L., *Thecla* Eichenzipfelfalter  
*quercusbaccarum* L., *Neuroterus* Eichenlinsengallwespe  
*quercuscalicis* Burgsd., *Andricus* Eichenknopperngallwespe  
*quercusfolii* L., *Cynips* Eichengallwespe, Gemeine  
*quinaria* Bezzi, *Ceratitis* Rhodesien-Fruchtfliege  
*quinquenotata* F. Loew, *Contarinia* Talgiliengallmücke

- radicicola* Mordv., *Dysaphis* Apfelfaltenblattlaus, Mehlige  
*radicis* Kalt., *Protrama* Wurzellaus, Langfüßige  
*radicum* L., *Phorbia* Schnauzen-Wurzelfliege  
*ramicola* Reitt., *Taphrorychus* Eßkastanienborkenkäfer, Osteuropäischer  
*rapae* L., *Pieris* Kohlweißling, Kleiner  
*raphanistri* Kieff., *Gephyraulus* Kohlblütengallmücke  
*ratzeburgi* Wissm., *Palorus* Reismehlkäfer, Kleinäugiger  
*ratzeburgi* Jans., *Scolytus* Birkensplintkäfer, Großer  
*ratzeburgiana* Ratzb., *Zeiraphera* Fichtenwickler, Rostroter  
*raucus* F., *Otiorrhynchus* Dickmaulrüssler, Rauher  
*reaumurana* Hein., *Laspeyresia* siehe *splendana* f. *reaumurana*, L.  
*rectangulata* L., *Chloroclystis* Apfelblütenspanner  
*rectirostris* L., *Furcipes* Steinfruchtstecher  
*redikorzevi* Reck, *Bryobia* Apfelspinnmilbe, Braune  
*reflexus* F., *Argas* Taubenzedek  
*regina* Meig., *Phormia* Glanzfliege, Grüne  
*religiosae* Helf., *Theophilus* Seidenspinner, Wilder [in Indien]  
*remota* Foerst., *Trioza* Eichenblattsauger  
*reptans* L., *Simulium* Kriebelmücke, Lappländische  
*resinella* L., *Petrova* Kiefernharzgallenwickler  
*reticulana* Hbn., *Adoxophyes* Fruchtschalenwickler  
*rhamni* Koch, *Medoralis* siehe *nasturtii* Kalt., *Aphis*  
*rhenella* Clerck, *Pammene* Bodenseewickler  
*rhinoceros* L., *Oryctes* Nashornkäfer, Indischer  
*rhododactylus* F., *Eucnemidophorus* Rosen-Federmotte  
*rhododendri* Horv., *Stephanitis* Rhododendronwanze, Amerikanische  
*rhododendri* Beutm., *Synanthedon* Rhododendronglasflügler  
*rhodophaga* Coq., *Dasyneura* Rosenknospen-Gallmücke, Amerikanische  
*rhombana* Den. et Schiff., *Acleris* Blattbüschelwickler  
*rhomboidea* Schiff., *Boarmia* Rhombenspanner  
*ribearia* Hbn., *Pandemis* Johannisbeerbreitwickler  
*ribesii* Scop., *Nematus* Stachelbeerblattwespe, Gelbe  
*ribesinus* v. d. Goot, *Rhopalosiphoninus* Beerenblattlaus, Braune  
*ribicola* Kieff., *Dasyneura* Stachelbeerblatt-Gallmücke  
*ribis* Thomas, *Bryobia* Stachelbeermilbe, Rote  
*ribis* Westw., *Cecidophyopsis* Johannisbeergallmilbe  
*ribis* Kieff., *Contarinia* Stachelbeerblütengallmücke  
*ribis* L., *Cryptomyzus* Johannisbeerblasenlaus  
*ribis* Barnes, *Dasyneura* Johannisbeerblüten-Gallmücke [nur an Schwarzer Johannisbeere]  
*ribisnigri* Mosley, *Nasonovia* Johannisbeerblattlaus, Große  
*richardii* Ficalbi, *Mansonia* Wassergrundmücke  
*ricini* Boisdv., *Attacus* Rizinusseidenspinner  
*ricinus* L., *Ixodes* Holzbock oder Zecke, Gemeine  
*rileyi* Wals., *Pyroderces* Maismotte

- riparia* Pall., *Labidura* Sandohrwurm  
*rivillei* Staint., *Antispila* Rebenminiermotte  
*rivularis* F., *Harmodia* Nelkeneule  
*robiniae* Macch., *Pergandeida* Erdnußblattlaus  
*robورana* Illig., *Notocelia* Rosenwickler, Weißbindiger  
*roboris* Fourcr., *Kermes* Eichenschildlaus, Kugelige  
*roboris* L., *Lachnus* Eichenbaumlaus  
*robustus* Uzel, *Kakothrips* Erbsenblasenfuß  
*roddi* Gussakovskii, *Bruchophagus* Luzernesamenwespe  
*rodionovi* Zakh., *Caloglyphus* siehe *berlesi* Michael, *Cal.*  
*roesella* L., *Heliodines* Spinatmotte  
*rorellus* Hbn., *Hyponomeuta* Weidengespinstmotte  
*rorida* F., *Leucopholis* Cassavemaikäfer  
*rosa* Karsch, *Ceratitis* siehe *cosyra* Walk., C.  
*rosae* L., *Arge* Rosenbürstenhornwespe, Gelbe oder Gemeine  
*rosae* L., *Athalia* Kohlrübenblattwespe  
*rosae* Bché, *Aulacaspis* Rosenschildlaus, Kleine Weiße  
*rosae* Gir., *Diplolepis* Rosengallwespe, Gemeine; Galle davon = Schlafapfel  
*rosae* L., *Macrosiphum* Rosenblattlaus, Große  
*rosae* F., *Psila* Möhrenfliege  
*rosae* L., *Typhlocyba* Rosenzikade  
*rosana* L., *Archips* Heckenwickler  
*rosaria* H. Loew, *Rhabdophaga* Weidenrosen-Gallmücke  
*rosarum* Hardy, *Wachtliella* Rosenblattgallmücke  
*roscipennella* Hbn., *Caloptilia* Walnuß-Schlankmotte  
*roseticolana* Zell., *Grapholitha* siehe *tenebrosana* Dup., *Graph.*  
*rosiperda* Rübs., *Clinodiplosis* Rosenknospengallmücke  
*rostralis* L., *Hypena* Hopfeneule  
*rostrata* Boh., *Aelia* Getreidespitzwanze, Große  
*rotundatus* Sign., *Cimex* siehe *hemipterus* F., *Cim.*  
*rotundatus* F., *Mylacus* Dickmaulrüssler, Rundlicher  
*rotundatus* Siebld., *Otiorrhynchus* Fliederblattrüssler  
*rubens* Mask., *Ceroplastes* Wachsschildlaus, Rote  
*rubi* Hbst., *Anthonomus* Erdbeerblütenstecher  
*rubi* Payk., *Batophila* Erdbeererdfloh  
*rubi* Bché, *Diastrophus* Brombeergallwespe  
*rubi* Domes, *Eriophyes* Brombeergallmilbe  
*rubi* Schrk., *Lasioptera* Himbeergallmücke  
*rubi* L., *Macrotylatia* Brombeerspinner  
*rubi* Kalt., *Nectarosiphon* Brombeerblattlaus, Große  
*rubi* Träg., *Neotetranychus* Himbeerspinnmilbe  
*rubicola* Ab., *Agrilus* siehe *aurichalceus* Redt., *Agr.*  
*rubicola* Stelter, *Buhriella* Himbeerblattnervenmücke  
*rubicola* Rübs., *Contarinia* Brombeerblütengallmücke  
*rubidum* Graells, *Sphaeroderma* Artischockenblattkäfer

- rubiella* Bjk., *Incurvaria* Himbeermotte  
*rubivora* Coquillet, *Pegomyia* Himbeerrutenfliege\*)  
*ruborum* C. B., *Aphis* siehe *mordwiliana* Dobrowlj., *Aphis*  
*rubra* L., *Leptura* Rothalsbock  
*rubra* L., *Nepa* Wasserskorpion  
*rubri* Thiem, *Lepidosaphes* siehe *conchiformis* Gmel., *Lep.*  
*rubrioculus* Scheuten, *Bryobia* Spinnmilbe, Braune  
*rubrocinctus* Giard, *Selenothrips* Kakaoblasenfuß  
*rübsaameni* Kolbe, *Ceuthorrhynchus* siehe *lepturei* Bris., C.  
*rudis* Fall., *Ernestia* Forleulen-Raupenfliege  
*rufa* L., *Formica* Waldameise, Rote  
*rufa* Germ., *Magdalitis* Kieferntriebstecher, Roter  
*rufa* L., *Paravespula* Wespe, Rote  
*rufescens* Latr., *Polyergus* Amazonenameise  
*rufiabdominale* Sasaki, *Rhopalosiphum* Reiswurzellaus  
*rufibarbis* Meig., *Pharyngomyia* siehe *picta* Meig., *Phar.*  
*rufibarbis* F., *Serviformica* Sklavenameise, Rotbärtige  
*ruficollis* F., *Necrobia* Kolbenkäfer, Zweifarbig  
*ruficornis* Oliv., *Pristiphora* Weißdornblattwespe  
*rufimanus* Boh., *Bruchus* Pferdebohnenkäfer  
*rufimitrana* H.-S., *Zeiraphera* Tannenwickler, Rotköpfiger  
*rufipennella* Zell., *Gracillaria* Ahornmotte  
*rufipes* L., *Derocrepis* Wickenflohkäfer  
*rufipes* Olfers, *Hippobosca* Rinderlausfliege  
*rufipes* DeG., *Ophonus* Samenlaufskäfer, Behaarter  
*rufipes* DeG., *Necrobia* Koprakäfer  
*rufipes* L., *Pentatomia* Baumwanze, Rotbeinige  
*rufipes* Meig., *Phytomyza* Blumenkohlminierfliege  
*rufipes* Ol., *Ptinus* Diebkäfer, Rotbeiniger  
*rufipes* Steph. *Strophosomus* siehe *capitatus* DeG., Str.  
*rufipes* Brahm, *Thanasimus* Ameisenbuntkäfer, Kleiner  
*rufipes* F., *Urodon* Resedasamenkäfer, Rotbeiniger  
*rufomaculata* DeG., *Batocera* Ficusbockkäfer, Tropischer  
*rufomaculata* Wils., *Coloradoa* Chrysanthemenblattlaus, Grüne  
*rufovillosum* DeG., *Xestobium* Klopfkäfer, Bunter  
*rufulum* Ckll., *Eulecanium* Eichennapfschildlaus  
*rufus* Gmel., *Aptinothrips* Blasenfuß, Roter  
*rugiceps* Lec., *Euetheola* Zuckerrohrkäfer  
*rugicollis* Fall., *Plesiocoris* Apfelwanze, Nordische  
*rugulipennis* Pop., *Lygus* Feldwanze, Trübe  
*rugulosus* Ratzb., *Scolytus* Obstbaumspintkäfer, Runzliger  
*ruminis* auct. (non L.), *Aphis* siehe *faba* Scop., *Aph.*  
*ruminis* L., *Acronycta* Ampfereule

\*) Nach Hering 1957: *Pegomya*

- ruminis* L., *Aphis* Ampferblattlaus  
*ruminis* L., *Hypera* Ampferblattnager  
*rupicaprinus* Rond., *Melophagus* Gemsen-Lausfliege  
*rusci* L., *Ceroplastes* Feigenschildlaus  
*rusticella* Hbn., *Monopis* Fellmotte  
*rusticus* Wagn., *Ceratophyllus* Rauchschwalbenfloh  
*rusticus* L., *Criocephalus* Grubenhalbsbock  
*rutilans* L., *Lampra* Lindenprachtkäfer, Großer  
*rutila* B. B., *Carcelia* siehe *obesa* Zett., *Carc.*

- sabalis* Comst., *Comstockiella* Sabalpalmen-Schildlaus  
*sabulifera* Guen., *Cosmophila* Juteeule  
*sabulosa* L., *Ammophila* Sandwespe, Gemeine  
*sabulosum* L., *Opatrum*, Staubkäfer, Gemeiner  
*sabulosus* Gebl., *Pachnephorus* siehe *tessellatus* Duftsch. var. *sabulosus* Gebl., *P.*  
*saccharicida* Kirk., *Perkinsiella* Zuckerrohrzikade  
*saccharalis* F., *Diatraea* Zuckerbohrer, Amerikanischer  
*sacchari* Ckll., *Aspidiella* Zuckerrohrwurzelschildlaus  
*sacchari* Zehnt., *Rhopalosiphum* Zuckerrohrblattlaus, Grüne  
*sacchari* Ckll., *Sacharicoccus* Zuckerrohrschmierlaus  
*saccharina* L., *Lepisma* Silberfischchen  
*sacchariphagus* Boyer, *Chilo* Zuckerrohrbohrer, Gestreifter  
*sacer* L., *Scarabaeus* Pillendreher  
*saliceti* Kalt., *Aphis* siehe *farinosa* Gmel., *Aphis*  
*saliceti* Fall., *Euura* siehe *mucronata* Htg., *E.*,  
*saliceti* Weise, *Melasoma* Weidenblattkäfer, Roter\*  
*salicicola* Zacher *Eotetranychus* siehe *populi* Koch, *E.*  
*salicina* Nal., *Aceria* Weidengallmilbe  
*salicina* Goeze, *Aphrophora* Weidenschaumzikade  
*saliciperda* Duf., *Rhabdophaga* Weidenholz-Gallmücke  
*salicis* Nal., *Anthocoptes* Weidenwirrzopfmilbe  
*salicis* DeG., *Aphrophora* siehe *salicina* Goeze, *Aphrophora*  
*salicis* L., *Chionaspis* Weidenschildlaus  
*salicis* L., *Leucoma* Weidenspinner  
*salicis* L., *Nematus* Weidenblattwespe  
*salicis* Lichtst., *Phylloxerina* Weidenzwerglaus  
*salicis* L., *Pterocomma* Weidenstammblattlaus  
*salicis* Schrk., *Rhabdophaga* Weidenruten-Gallmücke  
*salicis* L., *Rhynchaenus* Weidenspingrüßler  
*salicobius* Nal., *Epitrimerus* Weidengallmilbe  
*saligna* Zell., *Phylloconistis* Weidenschneckenmotte  
*salignus* Gmel., *Tuberolachnus* Weidenrindenlaus, Große  
*saltator* Geoffr., *Halticus* Springwanze, Rotköpfige

\* Nach andern Autoren Gattung *Chrysomela*

- saltator* Fourcr., *Rhynchaenus* Ulmenspringrüssler  
*saltatrix* L., *Meromyza* Halmfliege, Russische  
*saltuarius* Wse., *Cryphalus* Fichtenborkenkäfer, Gekörnter  
*saltuum* L., *Neurotoma* Birnengespinstblattwespe, Gelbe  
*sambucaria* L., *Urapteryx* Nachtschwalbenschwanz  
*sambuci* L., *Aphis* Holunderblattlaus  
*sampaina* Tavar., *Dasyneura* Flachgallmücke  
*sanborni* Gill., *Pyretromyzus* Chrysanthemenblattlaus, Braune oder Dunkle  
*sanctacruciana* Karp. et Tall, *Laspeyresia* Lärchenbastwickler, Polnischer  
*sanguinea* Geoffr., *Cercopis* siehe *vulnerata* Illig., Cer.  
*sanguinea* Latr., *Formica* Raubameise, Blutrote  
*sanguineum* L., *Pyrrhidium* Scheibenbock, Roter  
*sanguisuga* Lec., *Triatoma* Kegelnasenwanze  
*sarcitrella* L., *Endrosis* Kleistermotte  
*sartor* F., *Monochamus* Schneiderbock  
*saucia* Hbn., *Peridroma* Erdeule, Rötlichbraune  
*savignyi* Audouin, *Ornithodoros* Sandtampan [Südafrika]  
*saxeseni* Ratzb., *Xyleborus* Holzbohrer, Kleiner  
*saxonica* F., *Dolichovespula* Wespe, Sächsische  
*scaber* Latr., *Porcellio* Kellerassel  
*scabiei* Hopk., *Pnyxia* Kartoffelschorfmücke  
*scabiei* DeG., *Sarcoptes* Krätzemilbe  
*scabra* Nal., *Aceria* Johannisbeerblattrollmilbe  
*scabricollis* Mill., *Pissodes* Fichtenrüsselkäfer, Gefleckter  
*scalaris* F., *Fannia* Latrinienfliege  
*scalaris* L., *Saperda* Leiterbock  
*scarabaeoides* Bern., *Phloeotribus* Oelbaumkäfer, Europäischer  
*scariolae* Nevsky, *Aulacorthrum* Salatblattlaus  
*schalleriana* auct., non L., *Acleris*, siehe *lafifasciana* Haw., Ac.  
*schimitcheki* Novicky, *Megastigmus* Zedernsamenwespe  
*schistaceana* Sn., *Eucosma* Zuckerrohrbohrer, Grauer  
*schizopus* Zacher, *Schizotetranychus* Weidenspinnmilbe  
*schmidilius* Heyd., *Hypsophorus* Majoranmotte  
*schneideri* C. B., *Aphis* Johannisbeertriebblattlaus, Kleine  
*schneideri* C. B., *Dreyfusia* siehe *nordmanniana* Eckstein f. *schn.*, Dr.  
*schneideri* Bachmann, *Quadraspidotus* siehe *marani* Zahradnik, *Quadrasp.*  
*schoberi* Barnes, *Mayetiola* Rispengrastrriebgallmücke  
*schranksiana* C. B., *Glyphina* Erlenmaskenlaus  
*schwartzi* C. B., *Appelia* Pfirsichblattlaus, Schwarzgefleckte  
*scitella* Zell., *Leucoptera* Fleckenminiermotte  
*sciuri* Jancke, *Neohaematoxinus* Eichhörnchenlaus  
*sciurorum* Schrk., *Monopsyllus* Eichhörnchenfloh  
*scolopacina* L., *Rhagio* Schnepfenfliege, Gemeine  
*scolytus* F., *Scolytus* Ulmensplintkäfer, Großer  
*scopigera* Scop., *Dipsosphecia* Esparsetteglasflügler

- scopolii* Fuessl., *Cerambyx* Buchenbock  
*scrophulariae* L., *Anthrenus* Teppichkäfer, Gemeiner  
*scutellaris* Heer, *Heterhelus* Blumenknopfkäfer  
*scutellaris* F., *Rhynchaenus* siehe *alni scutellaris* F., Rh.  
*scutellatus* Htg., *Pachynematus* Fichtenblattwespe, Kleine Gestreifte  
*secalella* Zacher, *Tinea* siehe *personella* Pierce et Metcalfe, *Nemapogon*  
*secalis* L., *Mesapamea* Roggeneule  
*secalis* Bollow, *Mayetiola* Roggengallmücke\*)  
*segetum* Schiff., *Agrotis* Wintersaateule  
*segetum* Hbst., *Anisoplia* Getreidelaubkäfer, Gemeiner  
*segnis* Schönh., *Ctenopsyllus* Hausmausfloh  
*segregata* Rond., *Parasetigena* Nonnenraupenpflege  
*segregatus* Btlr., *Dendrolimus* Kiefernspinner, Ostasiatischer  
*segregis* Steffan, *Sacchiphantes* Lärchennadellaus, Grüne  
*seitneri* Hffm., *Megastigmus* Lärchensamenwespe  
*selenitica* Esp., *Dasychira* Mondfleckbürtenspinner  
*seminivora* Beutenm., *Dasyneura* Veilchensamen-Gallmücke  
*semipunctata* F., *Phoracantha* Eukalyptusboddkäfer  
*semisubterraneus* C. B., *Brachycandus* Kurzschwanz(blatt)laus  
*seniculus* Kirby, *Apion* Kleespitzmäuschen, Bleigraues  
*sensitivus* Scop., *Otiorrhynchus* Rüsselkäfer, Großer Ovaler  
*separata* Walk., *Mythimna* Reiseule, Asiatische  
*separatella* Ragonot, *Maliarpha* Reisstengelbohrer, Afrikanischer  
*septemfasciata* Serv., *Nomadacris* Wanderheuschrecke, Rote  
*septempunctata* L., *Coccinella* Siebenpunktmarienthronkäfer  
*septentrionalis* L., *Croesus* Birkenblattwespe, Breitfüßige  
*sericata* Meig., *Lucilia* Goldfliege  
*sericea* Guén., *Triclispa* Reis-Igelkäferchen, Afrikanisches  
*sericeus* Geoffr., *Euspermophagus* Windensamenkäfer  
*sericopeza* Zell., *Nepticula* Ahornminiermotte  
*serpentinus* Green, *Najacoccus* Mannaschildlaus [im Hochgebirge]  
*serrata* F., *Saga* siehe *pedo* Pall., S.  
*serratus* Ol., *Caryedon* Erdnuß-Samenkäfer, Westafrikanischer  
*serricauda* F., *Barbitistes* Laubholz-Säbelschrecke  
*serricone* F., *Lasioderma* Tabakkäfer, Kleiner  
*sertata* Hbn., *Nothocasis* Ahornlappenspanner  
*sertifer* Geoffr., *Neodiprion* Kiefernbuschhornblattwespe, Rotgelbe  
*serva* L., *Selandria* Gräserblattwespe  
*setariae* Pass., *Geoica* Salaterdlaus  
*setinodis* Reuter, *Liothrips* Weißtannenblasenfuß  
*setiventris* Bagn., *Taeniothrips* Darjeeling-Teeblasenfuß  
*setosus* von Olfers, *Linognathus* Hundelaus  
*sexdentatus* Börner, *Ips* Kiefernborkenkäfer, Großer oder Zwölfzähniger

\*) Nach Buhl, Zeitschr. Pflzkrkh. u. Pflsch. 64, 1957, 285—286 nur Farbform der Hessenmücke!

- sexguttatus* Brahm, *Agrilus* siehe *ater* L., *Agr.*  
*sexguttatus* F., *Calocoris* Wiesenwanze, Sechsfleckige  
*sheldoni* Ewing, *Aceria* Citrusknospenmilbe  
*sibiricus* Tshtv., *Dendrolimus* Arvenspinner, Sibirischer  
*sibiricus* L., *Gomphocerus* Keulenschrecke, Sibirische  
*sieboldi* Htg., *Andricus* siehe *testaceipes* Htg., *Andr.*  
*sierricola* White, *Bixadus* Kaffebohrer, Westafrikanischer  
*signata* Nic., *Bourletiella* Gurkenspringschwanz  
*signaturetum* F., *Trypodendron* Eichennutzholzborkenkäfer  
*signoreti* Targ., *Leucaspis* Kiefernnadelschildlaus, Südeuropäische  
*silvatica* L., *Cicindela* Waldsandläufer  
*silvaticus* Panz., *Geotrupes* siehe *stercorosus* Scriba, *Geotr.*  
*silvestris* Scop., *Dolichovespula* Waldwespe  
*silvestris* Poda, *Ectobius* Waldschabe  
*simile* Htg., *Diprion* Kiefernbuschhornblattwespe, Ähnliche  
*similis* Nal., *Eriophyes* Pflaumenblatt-Beutelgallmilbe  
*similis* Fuessl., *Porthesia* Schwan  
*similis* Pand., *Sarcophaga* Fleischfliege, Graue  
*similis pruni spinosae* Nal., *Eriophyes* Schlehenbeutelgallmilbe  
*simplex* Butl., *Chilo* siehe *suppressalis* Walk., *Ch.*  
*simplex* Per., *Cladocera* Pfeilgiftkäfer  
*simplex* Lec., *Dendroctonus* Lärchen-Riesenbastkäfer, Amerikanischer  
*simplex* Loew, *Ophiomyia* Spargelminierfliege  
*simplex* Mor., *Taeniothrips* Gladiolenblasenfuß  
*simpliciella* Fisch. v. R., *Dialectica* Eichenrinden-Minermotte  
*simulans* Först., *Psylla* siehe *pyricola* Först., *Ps.*  
*sinana* Feld., *Grapholitha* Hanfmotte, Kleine  
*sinapis* L., *Leptidia* Senfweißling  
*sinensis* Del Guerc., *Ceroplastes* Wachsschildlaus, Chinesische  
*singoriensis* Laxmann, *Hogna* Tarantel, Südrussische  
*singularis* L., *Otiorrhynchus* Dickmaulrüssler, Scheckiger  
*singularis* Hagl., *Sabbergella* Kakaorindenwanze  
*sinuatus* Oliv., *Agrilus* Birnbaumprachtkäfer  
*sinuatus* Oliv., *Agrilus* (Larve) »Blitzwurm«  
*sinuella* Rti., *Paraleucoptera* Pappelminermotte  
*siro* L., *Acarus* Mehlmilbe  
*sitchensis* Hopkins, *Pissodes* Sitkafichtenrüssler  
*sjællandicus* Müll., *Corymbites* Rindenschnellkäfer, Scheckiger  
*smaragdina* F., *Oecophylla* Weberameise, Asiatische  
*smaragdina* Butl., *Prophantis* Kaffeekirschenmotte  
*smaragdula* F., *Nezara* siehe *viridula* L. var. *smar.*, *N.*  
*soccata* Rond., *Atherigona* siehe *varia* Meig. var. *s.*, *Ath.*  
*socia* Klg., *Gilpinia* Kiefernbuschhornblattwespe, Gesellige  
*sociella* L., *Aphomia* Hummelmotte  
*sodallela* Zell., *Acrobasis* Eichentriebzünsler

- sojae* Zehnt., *Melanagromyza* Sojabohnenminierfliege  
*solani* F., *Cleopus* Wollkrautrüßler  
*solani* Curt., *Empoasca* siehe *decipiens* Paoli, *E. u. pteridis* Dahlb., *E.*  
*solani* Hg., *Liriomyza* siehe *bryoniae* Kalt., *Lir.*  
*solani* Kalt., *Macrosiphum* siehe *solanifolii* Ashm., *M.*  
*solani* Winn., *Neosciara* Champignontrauemücke  
*solanifolii* Ashm., *Macrosiphum* Kartoffelblattlaus, Grünstreifige<sup>\*)</sup>)  
*solieri* Lap., *Chrysobothris* Kiefernprachtkäfer, Breiter  
*solitaria* Freyer, *Thaumetopoea* Pistazienprozessionsspinner  
*solstitiale* L., *Amphimallon* Brachkäfer, Gemeiner  
*sommeri* Burm., *Hypopholis* Akazienkäfer, Großer  
*sommulentella* Zell., *Bedellia* Windenmotte  
*sonchi* L., *Dactynotus* Gänsedistelblattlaus, Braune  
*sophiae* Schall., *Colaphellus* Senfblattkäfer  
*sorbi* Kalt., *Sappaphis* Vogelbeerblattlaus  
*sorbiana* Hbn., *Choristoneura* Vogelbeerwickler  
*sorbiella* Tr., *Argyresthia* Ebereschenmotte, Weiße  
*sordens* Hufn., *Apamea* Queckeneule  
*sordescens* Motsch., *Liburnia* siehe *lugens* Stål, *Nilaparvata*  
*sordida* Zett., *Protocalliphora* Vogelblutfliege  
*sordidus* Germ., *Cosmopolites* Bananenbohrkäfer  
*sordidus* F., *Elasmolomus* Sesamwanze  
*sorghii* Theob., *Aphis* Hirseblattlaus, Weiße  
*sorghicida* Thurau, *Busseola* Maisstengelbohrer  
*sorghicola* Coq., *Contarinia* Hirsegallmücke, Amerikanische  
*sorhageniella* Lüders, *Phyllocnistis* Espenschneckenmotte  
*sparganella* Thunbg., *Orthotelia* Schilfwickler  
*sparmanella* Bosc., *Eriocrania* Birkenminiermotte  
*spartii* Koch, *Acrytosiphon* Besenginster-Blattlaus, Grüne  
*spathoglossis* Uhm., *Agonia* Orchideenrauhkäfer  
*spectabilis* Butler, *Dendrolimus* Kiefernspinner, Japanischer  
*spectrana* Treitsch., *Clepsis* Rebenwickler, Geflammter  
*spectrum* L., *Xeris* Fichtenholzwespe, Schwarze  
*spegazziniana* Lizer, *Metaphalara* Mateblattfloh  
*spermotrophus* Wacht., *Megastigmus* Dougla siensamenwespe  
*speyeri* C. B., *Dysaulacorthum* Maiglöckchenblattlaus  
*sphaericollis* Say, *Apocellus* Veilchen-Raubkäfer  
*sphaeroides* Germ., *Peritelus* Knospenrüßler, Grauer  
*spheciformis* Gerning, *Synanthedon* Erlenglasflügler  
*spilotus* Redt., *Anthonomus* Birnenblattstecher  
*spinaciae* Holmgr., *Pegomyia* Spinatfliege<sup>\*\*)\*)</sup>  
*spinaciae* View., *Polia* Salateule  
*spinarum* F., *Athalia* siehe *olibri* Christ, *Athalia*

<sup>\*)</sup> Nach engl. u. amerikan. Autoren soll die Art *euphorbiae* Thos. heißen<sup>\*\*)\*)</sup> Nach Hering 1957: *Pegomya*

- spini* Schiff., *Eudia* Nachtpfauenauge, Mittleres  
*spinidens* Reitt., *Pityokteines* Tannenborkenkäfer, Mittlerer  
*spinolai* M.-D., *Lygus* Schilcherwanze, Grüne  
*spinosus* Comst., *Aspidiotus* Dornschildlaus  
*spinulosa* Burm., *Polyplax* Rattenlaus  
*spiraeae* Zadd., *Nematus* Spiräenblattwespe  
*spirifex* March., *Steneotarsonemus* Hafermilbe  
*spirothecae* Pass., *Pemphigus* Pappelblattstieldehlaus, Späte  
*spissicella* F., *Phycita* Apfelbaumzünsler  
*splendana* Hbn., *Laspeyresia* Eichelwickler  
*splendana* f. *reaumurana* Hein., *Laspeyresia* Eßkastanienwickler  
*splendidella* H.-S., *Dioryctria* Harzzünsler  
*splendidula* L., *Phausis* Leuchtkäfer, Kleiner  
*squalidus* Gyllh., *Sciaphobus* Apfelknospenrüssler, Osteuropäischer  
*spumarius* L., *Philaenus* Wiesenschaumzikade  
*spuria* Mod., *Gossyparia* Ulmen(woll)schildlaus  
*sputator* L., *Agriotes* Salatschnellkäfer  
*stabilis* View., *Monima* Frühlingseule  
*stabulans* Fall., *Muscina* Stubenfliege, Falsche  
*ställi* Fieb., *Idiocerus* Pistazienzikade  
*stanellus* Thunbg., *Hyponomeuta* Sedumgespinstmotte  
*staphyleae* Koch, *Myzotoxoptera* Pimpernussblattlaus  
*statices* auct., *Haplothrips* siehe *niger* Osb., *Hapl.*  
*stellata* Christ., *Acantholyda* siehe *nemoralis* C. G. Thoms., *Acanth.*  
*stellatarum* L., *MacroGLOSSUM* Taubenschwanz  
*stenopsis* Burm., *Linognathus* Ziegenlaus  
*stercorosus* Scriba, *Geotrupes* Waldmistkäfer  
*sticticalis* L., *Pyrausta* Rübenzünsler\*)  
*sticticus* Meig., *Aedes* Auwaldmücke  
*stictographa* Hmps., *Characoma* Kakaoschotenbohrer  
*stigma* Germ., *Rhynchaenus* Weidenspringrüssler  
*stimulans* Meig., *Siphona* Herbststechfliege  
*stimulator* Clark, *Cephenomyia* Rehwild-Rachenbremse  
*strabonis* Seidl., *Pedinus* Rübenstinkkäfer  
*stratarius* Hfn., *Biston* Pappelspanner  
*streili* C. B., *Piraphis* Birnenblattlaus, Braune  
*striata* Newst., *Lineaspis* Zypressenschildlaus, Weiße  
*striatalis* Sn., *Diatraea* siehe *sacchariphagus* Boyer, *Chilo*  
*striatellus* Fall., *Laodelphax* Getreidezikade  
*striatopunctatus* Goeze, *Spherophorus* Lieschgrasrüssler  
*striatum* Oliv., *Anobium* siehe *punctatum* DeG., *Anob.*  
*striatum* L., *Asemum* Düsterbod  
*striatus* L. (partim), *Deltoccephalus* siehe *alienus* Dahlb., *Psammotettix*

\*) In England: *Margaritia*

- stridulus* L., *Psophus* Schnarrheuschrecke  
*strigata* Meig., *Liriomyza* Zichorienminierfliege  
*strigatus* Fall., *Eumerus* Narzissenfliege, Kleine  
*strigilis* L., *Oligia* Triebeule  
*strobi* Kieff., *Camptomyia* Fichtenzapfengallmücke  
*strobi* Htg., *Eopineus* Weymouthskiefern-Wollaus  
*strobi* Winn., *Kaltenbachiola* Fichtenzapfenschuppen-Gallmücke  
*strobi* Pack., *Pissodes* Weymouthskiefern-Rüsselkäfer  
*strobilata* Hbn., *Eupithecia* siehe *bilunulata* Zett., E.  
*strobilellus* L., *Pseudotomoides* Fichtenzapfenwickler  
*strobilobius* Kalt., *Cnaphalodes* siehe *laricis* Vallot, *Adelges*  
*strobilobius* Ratzb., *Megastigmus* Fichtensamenwespe  
*styx* Roths., *Ceratophyllus* Uferschwalbenfloh  
*snavella* Zinck., *Eurhodope* Schlehenzünsler  
*subarctica* Forsl., *Pristiphora* Fichtenblattwespe Nördliche  
*subcervinella* Wlk., *Hieroxestis* Bananenmotte  
*subdepressus* Woll., *Palorus* Reismehlkäfer, Kleinäugiger  
*subelongatus* Motsch., *Ips* siehe *fallax* Egg., *Ips*  
*subfasciatus* Boh., *Zabrotes* Bohnenkäfer, Brasilianischer  
*subfuscus* Müll., *Athous* Laubschnellkäfer, Gelbbrauner  
*subguttata* Meig., *Scatella* Meeressstrandfliege  
*submacula* Wlk., *Maculolachnus* Rosenrindenlaus  
*subpolita* Motsch., *Crioceris* Orchideenhähnchen, Indonesisches  
*subpropinquella* Staint., *Depressaria* Artischockenmotte, Europäische  
*subrostratus* Burm., *Felicola* Katzenhaarling  
*subsecivella* Zell., *Stomopteryx* Catjang-Minierraupe  
*subsequana* Hw., *Epinotia* Tannennadelwickler  
*subterranea* Wlk., *Anuraphis* Bärenklauwurzelhalslaus bzw. Birnentaschengallenlaus,  
 Braune  
*subterranea* Mason, *Cerosipha* siehe *rufiabdominalis* Sasaki, *Rhopalosiphum*  
*subulata* L., *Tetrix* Dornschröcke  
*succincta* L., *Patanga* Bombayheuschrecke  
*suffusella* Zell., *Phyllocnistis* Pappelschneckenmotte  
*suis apri* Goureau, *Haematopinus* Wildschweinlaus  
*suis suis* L., *Haematopinus* Schweinelaus  
*sulcatus* F., *Otiorrhynchus* Dickmaulrüssler, Gefurchter  
*sulcicollis* Lac., *Agrilus* Eichenheistern-Prachtkäfer, Großer  
*sulciollis* Payk., *Ceuthorrhynchus* Triebbrüßler, Blauer  
*sulcifer* Zimm., *Sulcopolistes* Kuckucksfeldwespe  
*sulcirostris* L., *Cleonus* siehe *piger* Scop., *Cleonus*  
*supellectilium* Serv., *Supella* siehe *longipalpe* F., *Sup.*  
*superans* Butler, *Dendrolimus* Douglasienspinner, Japanischer  
*suppressalis* Walk., *Chilo* Reisstengelbohrer, Gestreifter  
*surinamensis* L., *Oryzaephilus* Getreideplattkäfer  
*surinamensis* L., *Pycnoscelus* Gewächshausschabe

*susinella* H.-S., *Cemostoma* siehe *sinuella* Rtt., *Paraleucoptera suspectus* Borries, *Megastigmus* Tannensamenwespe  
*sutor* L., *Monochamus* Schusterbock  
*suturalis* F., *Ceuthorrhynchus* Zwiebelrüssler  
*suturalis* Gyllh., *Ips* Kiefernstanzenholz-Borkenkäfer  
*suturalis* Thoms., *Lochmaea* Heidekrautblattkäfer  
*suturalis* F., *Urodon* Resedasamenkäfer, Schwarzbeiniger  
*suvorovi* Jac., *Oulema* Reishähnchen, Ostasiatisches  
*sycophanta* L., *Calosoma* Puppenräuber, Grüner  
*sycophanta* Schrk., *Rhagium* Laubholzzangenbock, Großer  
*sylvata* Scop., *Abraxas* Ulmenspanner  
*sylvina* L., *Hepialus* Malvenwurzelspinner  
*syriaca* v. Buttel-Reepen, *Apis* siehe *mellifica* syr., *Ap.*  
*syringaria* L., *Phalaena* Fliederspanner  
*syringella* F., *Caloptilia*, Fliederminiermotte  
*syrites* Germ., *Ceuthorrhynchus* Leindotterrüssler

*tabaci* Gennad., *Bemisia* Tabakmottenschildlaus oder Batatenmottenschildlaus  
*tabaci* Guér., *Catorana* Tabakkäfer, Großer  
*tabaci* Lind., *Thrips* Zwiebelblasenfuß  
*tabaniformis* Rott., *Paranthrene* Pappelglasflügler, Kleiner  
*taeniopus* Meig., *Chlorops* siehe *pumilionis* Bjerk., *Chlorops*  
*talpae* Curt., *Hystrichopsylla* Maulwurfsfloh  
*tanaceti* L., *Galeruca* Rainfarnblattkäfer  
*tanganus* Eggers, *Coccotrypes* siehe *datyliperda* F., *Cocc.*  
*tantillaria* Boisd., *Eupithecia* Fichtenspanner  
*tapetrella* L., *Trichophaga* Tapetenmotte, Gemeine  
*tarandi* L., *Oedemagena* Renntier-Hautbremse  
*parentula* Latr., *Hogna* Tarantel, Apulische  
*targionii* Licht., *Agonoscena* Pistazienblattsauger  
*tataricae* Ajzenberg, *Hyadaphis* Heckenkirschen-Hexenbesenlaus  
*tau* L., *Aglia* Nagelfleck  
*taurella* Schiff., *Ochsenheimeria* Roggenbohrmotte  
*taxi* Habib, *Eulecanium* siehe *pomeranicum* Kaw., *Parthenolecanium*  
*taxi* Haller, *Pentamerismus* Taxusmilbe  
*taxi* Indbald, *Taxomyia* Taxusgallmücke  
*taylori* Waterh., *Diaxenes* Orchideenbock, Mattgrauer  
*tectus* Boield., *Ptinus* Diebkäfer, Australischer  
*tedella* Cl., *Epinotia* Fichtennestwickler  
*telarius* Hirst (non L!) *Eotetranychus* siehe *tiliarium* Hermann, *Eotet.*  
*telarius* L., *Tetranychus* siehe *urticae* Koch, *Tetr.*  
*temera* Hbn., *Euxoa* Frühjahrssaauteule  
*temperatella* Led., *Syringopais* Weizenminiermotte

- tenebrioides* Goeze, *Zabrus* Getreidelaufkäfer  
*tenebrionis* L., *Capnodis* Pfirsichprachtkäfer  
*tenebrosana* Dup., *Grapholitha* Hagebuttenwickler, Brauner  
*tenella* L., *Galerucella* Erdbeerblattkäfer  
*tenerana* Den. et Schiff., *Epinotia* Haselnußwickler  
*tenue* Kirby, *Apion* Luzernestengelrüssler  
*tenuis* Ratzb., *Agrilus* siehe *sulcicollis* Lac., *Agr.*  
*tenuis* Bigl., *Blanjulus* Tüpfeltausendfuß, Schlanker  
*tenuis* Reut., *Cyrtopeltis* Tabakwanze, Grüne  
*tepidariorum* Warb., *Hemitarsonemus* Farnmilbe  
*terebynthina* Stgr., *Ocneria* Pistazienspinner, Kleiner  
*terminalis* H. Loew, *Rhabdophaga* Weidentriebspitzen-Gallmücke  
*terminifera* Walk., *Chortoicetes* Wanderheuschrecke, Australische  
*terrae-novae* Rob.-Desv., *Phormia* Glanzfliege, Blaue  
*terrestris* L., *Bombus* Erdhummel  
*tesselatus* F., *Corymbites* siehe *sjællandicus* Müll., *Corymb.*  
*tesselatus* Duftsch. var. *sabulosus* Gebl., *Pachnephorus* Weizenblattkäfer, Gescheckter  
*tessulatus* Müll., *Liophloeus* Würfelmüller  
*testacea* Hbn., *Luperina* Wieseneule, Gelbliche  
*testaceipes* Htg., *Andricus* Eichenwurzelknoten-Gallwespe  
*testaceus* L., *Phymatodes* Scheibenbock, Veränderlicher  
*testaceus* Oliv., *Ptinus* siehe *clavipes* Panz., *Pt.*  
*testaceus* Müll., *Rhynchaenus* siehe *alni scutellaris* F., *Rh.*  
*testudinaria* Geoffr., *Eurygaster* Schildkrötenwanze  
*testudinea* Klg., *Hoplocampa* Apfelsägewespe  
*tetensi* Rübs., *Dasyneura* Johannisbeerblatt-Gallmücke [nur an Schwarzer  
  Johannisbeere]  
*tetraquetrana* Hw., *Epinotia* Birkengallenwickler  
*tentonicus* Pocock, *Cylindrojulus* Tausendfuß, Gemeiner  
*texana* Casey, *Cotinis* Fruchtkäfer, Grüner  
*textor* L., *Lamia* Weberbock  
*thalassinum* DeG., *Meconema* Eichenschrecke  
*theae* Watt., *Eriophyes* Teegallmilbe, Rosafarbene  
*theae* Bigot, *Melanagromyza* Teeminierfliege  
*theae* Ckll., *Parlatoria* Citruslöffelschildlaus  
*theivora* Wlsm., *Gracillaria* Teeblattroller  
*theivora* Waterh., *Helopeltis* Teewanze, Indische  
*theobaldi* Gill. et Bragg., *Cavarieilla* siehe *umbellatarum* Koch, Ca.  
*theobaldi* Barnes, *Thomasiniana* Himbeerruten-Gallmücke  
*theobroma* Dist., *Distantiella* Kakaorindenwanze  
*theobromae* Laboiss., *Nisotra* Kakaoflohkäfer  
*thujae* Perris, *Phloeosinus* Wacholderborkenkäfer  
*thurberiella* Busck, *Bucculatrix* Baumwollzweigwickler  
*tibialis* Ill., *Chaetocnema* Rübenerdfloh, Südeuropäischer  
*tibialis* Suffr., *Phyllococta* Weidenblattkäfer, Blauer

- tigrinus* Panz., *Cyphocleonus* Rübenrüßler, Bunter  
*tiliae* Panz., *Cryphalops* Lindenborkenkäfer  
*tiliae* Nal., *Eriophyes* Lindengallmilbe  
*tiliae* L., *Encallipterus* Lindenzierlaus  
*tiliae* L., *Eulecanium* Napfschildlaus, Große Kugelige  
*tiliae* L., *Mimas* Lindenschwärmer  
*tiliae* Sarescu, *Lepidosaphes* Lindenkommaschildlaus  
*tiliarium* Hermann, *Eotetranychus* Lindenspinnmilbe  
*tiliarum* Kieff., *Contarinia* Lindenknospen-Gallmücke  
*tinctoria* Htg., *Cynips* Färbergallwespe  
*tipuliformis* Cl., *Synanthon* Johannisbeerglasflügler  
*titillator* Clark, *Cephalopina* Kamel-Rachenbremse  
*todocola* Inouye, *Todolachnus* Sachalintannen-Kienlaus  
*tomentosus* F., *Byturus* Himbeerläuse  
*tomentosus* Gyllh., *Coenorrhinus* Weidentriebspitzenstecher, Gemeiner  
*torquens* de Meij., *Contarinia* siehe *nasturtii* Kieff., Cont.  
*tortrix* F. Loew, *Dasyneura* Pflaumenblattroll-Gallmücke  
*tragopogonis* L., *Amphipyra* Bocksbarteule  
*tragopogonis* Kalt., *Appelia* Bocksbartblattlaus  
*transiens* Walk., *Medoralis* siehe *nasturtii* Kalt., *Aphis*  
*translucens* Green, *Hemitarsonemus* siehe *latus* Banks, Hem.  
*trapezina* L., *Calymnia* Trapezeule  
*trapezoideus* Burm., *Blaberus* Riesenwaldschabe  
*tredecimguttatus* Rossi, *Latrodectus* Malmignatte  
*tredecimguttatus* f. *lugubre* Dufour, *Latrodectus* Karakurte  
*tremblayi* Wagner, *Trioza* Zwiebelblattsauger  
*tremulae* L., *Asiphon* Espenblattnest-Blattlaus  
*tremulae* F., *Melasoma* Espenblattkäfer, Roter\*)  
*triangulum* F., *Philanthus* Bienenwolf  
*trichodactyla* Rond., *Hylemyia* siehe *florilega* Zett., *Phorbia*  
*tridens* Schiff., *Acronycta* Dreizackeule  
*tridentatus* Egg., *Ips* Zedernborkenkäfer  
*trifolii* Motsch., *Bruchidius* (und f. *alfieri* Pic) Kleesamenkäfer, Ägyptischer  
*trifolii* F. Loew, *Dasyneura* Kleeblatt-Gallmücke  
*trifolii* Müll., *Hylastinus* siehe *obscurus* Mrsh., *Hyl.*  
*trifolii* Schiff., *Pachygastria* Kleespinner  
*trifolii* Rott., *Scotogramma* Klee-Eule  
*trifolii* Monell, *Theroaphis* Kleezier(blatt)laus, Gefleckte  
*tripunctana* Hbn., *Acleris* Birkennestwickler  
*tripunctana* Den. et Schiff., *Epiblema* siehe *cynosbatella* L., *Pardia*  
*triadiatus* Nal., *Aceria* Weidenwirzopfgallmilbe  
*triseti* Barnes, *Dasyneura* Goldhaferblütengallmücke

\*) Nach andern Autoren Gattung *Chrysomela*

- tristis* DeG., *Anasa* Kürbiswanze  
*tristis* Boh., *Bruchus* Erbsenkäfer, Einfarbiger  
*tristis* F., *Chonostrophus* Ahornblattroller  
*tristis* F., *Criocephalus* Grubenhalzböck  
*tristriata* Nal., *Aceria* Walnußfilzgallmilbe  
*tritici* Kirby, *Contarinia* Weizengallmücke, Gelbe  
*tritici* L., *Euxoa* Weizeneule  
*tritici* Fitch, *Frankliniella* Weizenblasenfuß, Amerikanischer  
*triticicola* Kurdj., *Haplothrips* Weizenblasenfuß, Roter  
*trochanterata* Collin, *Oscinella* Rohrglanzgrasfliege  
*troglodytes* Heyden, *Trama* Salaterdlaus  
*trompe* L., *Cephenomyia* Renntier-Rachenbremse  
*truncatus* Horn, *Prostephanus* Kornbohrer, Großer  
*truncicola* Nylander, *Formica* siehe *truncorum* F., *Form.*  
*truncorum* F., *Formica* Strunkameise  
*truncta* Walk., *Pachypasa* Akazienspinner, Grauer  
*tryoni* Frogg., *Strumeta* Queensland-Fruchtfliege  
*tsuneonis* Miyake, *Dacus* Citrusfruchtfliege, Japanische  
*tuberculatus* Rond., *Eumerus* Narzissenfliege, Kleine  
*tulipae* Keifer, *Aceria* Tulpengallmilbe  
*tulipae* B. d. Fonsc., *Dysaphis* Tulpenzwiebellaus  
*tulipaella* Theob., *Myzotoxoptera* Mietenlaus  
*tumidana* Den. et Schiff., *Acrobasis* Eichentriebzünsler  
*tumidella* Zincken, *Acrobasis* Eichentriebzünsler  
*turbatus* Fahrs., *Conioleonon* = *glaucus* var. *turbatus* Fahrs., *Coniocl.*  
  Rüsselkäfer, Großer Weißer  
*turcicus* Grouv., *Cryptolestes* Leistenkopf-Plattkäfer, Türkischer  
*turionana* Hbn., *Blasthestia* siehe *turionella* L., Bl.  
*turionella* L., *Blasthestia* Kiefernknospenwickler  
*typhae* Thunbg., *Phragmatiphila* Schilfeule  
*typica* L., *Naenia* Gespensteule  
*typographus* L., *Ips* Buchdrucker oder Fichtenborkenkäfer, Großer Achtzähniger  
*typographus* L. f. *japonicus* Niisima, *Ips* Ajanfichten-Buchdrucker  
*tyrrhea* Cram., *Angelica* Weidennachtlfauenauge, Südafrikanisches

- uddmanniana* L., *Notocelia* Brombeertriebwickler  
*ulicis* Muls. et Rey, *Bruchus* Stechginsterkäfer  
*ulmi* L., *Byrsocrypta* Ulmenblasenlaus  
*ulmi* Schiff., *Exaereta* Ulmenspinner  
*ulmi* Sign., *Gossyparia* siehe *spuria* Mod., G.  
*ulmi* L., *Lepidosaphes* Kommaschildlaus, Gemeine  
*ulmi* Koch, *Panonychus* Obstbaumspinnmilbe oder Spinne, Rote  
*ulmi* Först., *Psylla* Ulmenblattsauger

*ulmi* L., *Schizoneura* Johannisbeerwurzellaus bzw. Ulmenblattrollenlaus  
*ulmifoliae* Baker, *Tetraneura* siehe *ulmi* L., *Byrsocrypta*  
*ulrichi* Brauer, *Cephenomyia* Elchwild-Rachenbremse  
*ulula* Brkh., *Dyspessa* Lauchbohrer  
*umbellatarum* Loew, *Asphondylia* siehe *pimpinellae* F. Loew, *Kiefferia*  
*umbellatarum* Koch, *Cavariella* Bärenklaublattlaus  
*umbra* Hufn., *Pyrrhia* Umbraeule  
*umbratica* L., *Cucullia* Möncheule, Graue  
*umbratica* Klg., *Eriocampa* Erlenblattwespe, Schwarze  
*umbratus* Nyl., *Lasius* Holzameise, Gelbbraune  
*undalis* F., *Hellula* Kruziferenzünsler, Südeuropäischer  
*undata* Müll., *Blitophaga* Rübenäaskäfer, Schwarzer  
*undatus* F., *Coroebus* Eichenprachtkäfer, Wellenbindiger  
*undulana* Wlshm., *Acalla* Zedernwickler  
*undulata* Kutsch., *Phyllotreta* Kohlerdfloh, Gewelltstreifiger  
*ungaricus* Hbst., *Rhopalopus* Ahornbock, Mitteleuropäischer  
*unionalis* Hbn., *Palpita* Jasminzünsler  
*unipuncta* auct. nec Haw., *Cirphis* siehe *separata* Walk., *Mythimna*  
*unipuncta* Haw., *Mythimna* Reiseule, Amerikanische  
*ununguis* Jac., *Oligonychus* Fichtenspinnmilbe  
*urichi* Lynch-Arr., *Schistocerca* Wanderheuschrecke, Mittelamerikanische  
*urophorina* Mik., *Liriomyza* Lilienminierfliege  
*urticae* L., *Aglais* Fuchs, Kleiner  
*urticae* L., *Orthezia* Brennessel-Röhrenschildlaus  
*urticae* Koch, *Tetranychus* Bohnenspinnmilbe od. Spinnmilbe, Gemeine  
*urticae* Koch subsp. *dianthica* Dosse, *Tetranychus* Nelkenspinnmilbe  
*urticata* L., *Eurrhypara* siehe *hortulata* L., E.  
*usambica* Klb., *Dirphya* siehe *nigricornis* Oliv. f. *us.*, D.

*vacciniana* Zell., *Epinotia* siehe *myrtillana* Westw., *Griselda*  
*vaccinii* Morgan, *Frankliniella* Heidelbeerblasenfuß, Amerikanischer  
*vagans* Koch, *Anoecia* Getreidewurzellaus  
*valerianata* Hbn., *Eupithecia* Baldrianblütenspanner  
*validirostris* Gyllh., *Pissodes* Kiefernzapfenrüssler  
*vaneckeai* Priesn., *Liothrips* Lilienblasenfuß  
*vanillana* de Joann., *Eupoecilia* Vanillewickler  
*vapidella* Mann., *Ephestia* Citrusstamm-Motte  
*vaporariorum* Westw., *Trialeurodes* Fliege, Weiße  
*varia* Meig. var. *soccata* Rond., *Atherigona* Hirseschößlingsfliege  
*variabilis* Hbst., *Hypera* Luzerneblattnager  
*variabilis* Zell., *Hyponomeuta* siehe *padellus* L. Hyp.  
*varians* Payk., *Anthonomus* Kiefernblütenstecher  
*varians* Walk., *Torymus* Apfelsamenwespe, Amerikanische

- varicornis* F., *Leptocoris* siehe *acuta* Thunbg., *Lept.*  
*variegana* Hbn., *Argyroploce* siehe *nubiferana* Haw., *Hedya*  
*variegata* Thunbg., *Antestia* siehe *orbitalis* f. *facetus* Germ., *Antestiopsis*  
*variegata* Megerle, *Hipposcoca* Rinderlausfliege  
*variegatus* Donov., *Meloe* Ölkäfer, Bunter  
*variolosa* Payk., *Poecilonota* Espenprachtkäfer  
*variolum* Ratzb., *Asterolecanium* Eichen-Pockenschildlaus  
*varium* F., *Meconema* siehe *thalassinum* DeG., *Mec.*  
*varius* Ol., *Bruchidius* Kleesamenkäfer, Europäischer  
*varivestis* Muls., *Epilachna* Bohnenkäfer, Mexikanischer  
*vastator* Curtis, *Oscinella* Knaulgrasfliege  
*vastatrix* Planch., *Phylloxera* siehe *vitifolii* Fitch, *Viteus*  
*vastella* Zell., *Tinea* Hornmotte  
*venosata* auct., *Diatraea* siehe *indicus* Kapur, *Chilo*  
*ventrale* Klt., *Eurydema* Schmuckwanze, Südliche  
*ventralis* Panz., *Rhadinoceraea* Clematisblattwespe  
*ventricosus* Denny, *Haemodipsus* Kaninchenlaus  
*ventricosus* Newp., *Pyemotes* Kugelbauchmilbe  
*verbasella* Hbn., *Nothris* Wollkrautmotte  
*verbasci* L., *Anthonomus* Teppichkäfer, Gescheckter  
*verbasci* Schrk., *Aphis* Wollkrautblattlaus  
*verbasci* M.-D., *Campylomma* Apfelwanze, Braune  
*verbasci* Schrk., *Cucullia* Wollkraut-Möncheule  
*vernalis* Meig., *Tipula* Frühlingsschnecke  
*verrucivorus* L., *Decticus* Warzenbeißer  
*versicolor* Laich., *Plagiodesma* Weidenblattkäfer, Breiter  
*versicolora* L., *Endromis* Birkenspinner  
*versutus* Hav., *Adoretus* Rosenlaubkäfer  
*vesicalis* Koch, *Pachypappa* Fichtenwurzellaus bzw. Silberpappel-Blattgallenlaus  
*vesicatoria* L., *Lytta* Fliege, Spanische  
*vespiformis* L., *Synanthedon* Eichenglasflügler  
*vestigialis* Rott., *Agrotis* Kiefernsaateule  
*vestitus* Boh., *Adoretus* siehe *versutus* Har., *Ad.*  
*vestitus* Muls. et Rey, *Chaetoptelius* Pistazienborkenkäfer, Großer  
*vestitus* Dist., *Tenthecoris* Orchideenwanze, Neotropische  
*vetusta* Hbn., *Xylina* Moderholzeule, Braune  
*vexans* Meig., *Aedes* Wiesenstechmücke  
*v-flavum* Hw., *Oinophila* Weinmotte  
*viburni* Scop., *Aphis* Schneeballblattlaus, Schwarze  
*viburni* Payk., *Pyrrhalta* Schneeballblattkäfer  
*viburniana* F., *Aphelia* Schneeballwickler  
*viciae* Kieff., *Dasyneura* Wickenblatt-Gallmücke  
*viciae* Buckt., *Megoura* Wickenblattlaus  
*vicina* Rob.-Desv., *Calliphora* Schmeißfliege, Blaue  
*viennensis* Zacher, *Tetranychus* Weißdornspinnmilbe

- vigintipunctata* Retz., *Hyponomena* Sedumgespinstmotte  
*vigintipunctata* Scop., *Melasoma* Weidenblattkäfer, Gefleckter\*)  
*vigintiquattuorpunctata* L., *Subcoccinella* Luzernenmarienkäfer  
*villica* L., *Arctia* Bär, Schwarzer  
*villiger* Reitt., *Ptinus* Diebkäfer, Behaarter  
*villosa* F., *Anoxia* Johanniskäfer  
*villosus* Ol., non F., *Bruchidius* siehe *fasciatus* Ol., Br.  
*villosus* F., *Dryocoetes* Eichenborkenkäfer, Behaarter  
*viminalis* L., *Phytodecta* Weidenblattkäfer, Veränderlicher  
*viminalis* L., *Pontania* Weidenblattgallenwespe  
*viminalis* Fall., *Trichiocampus* Pappelblattwespe, Gelbe  
*vincae* Walk., *Dysaulacorthum* Zierpflanzenblattlaus  
*vinula* L., *Cerura* Gabelschwanz, Großer  
*violacea* L., *Magdalis* Fichtentriebstecher, Stahlblauer  
*violacea* L., *Necrobia* Kolbenkäfer, Blauer  
*violaceum* L., *Callidium* Scheibenbock, Blauer  
*violaceus* Mrsh., *Meloe* Maiwurm, Gemeiner  
*violae* Nal., *Coptophylla* Veilchengallmilbe  
*violae* F. Loew, *Dasyneura* Stiefmütterchen-Gallmücke  
*violata* Thunbg., *Acidalia* siehe *decorata* Schiff., *Scopula*  
*violicola* Coq., *Phytophaga* Veilchenblattrollmücke, Amerikanische  
*virens* Hbst., *Apion* Kleespitzenmäuschen, Grünliches  
*virens* Klg., *Gilpinia* Kiefernbuschhornblattwespe, Grüngelbe  
*virescens* Oliv., *Phosphorus* (und Morphen!) Kolazweigbohrer  
*virgatum* Ckll., *Pseudococcus* Lamtorolaus, Weiße  
*virgaureana* Tr., *Cnephiasia* Schattenwickler  
*virguncula* Wlk., *Porthesia* siehe *xanthorrhoea* Koll., Porth.  
*viridana* Meig., *Spermatolonthaea* Tannensamenfliege  
*viridana* L., *Tortrix* Eichenwickler, Grüner  
*viridescens* F., *Meligethes* Hederichglanzkäfer  
*viridis* L., *Agrilus* Buchenprachtkäfer  
*viridis* L., *Cassida* Schildkäfer, Grüner  
*viridis* Green, *Coccus* Kaffeeschildlaus, Grüne  
*viridis* Zett., *Doloessa* Reismotte, Grüne  
*viridis* Ratzb., *Sacchiphantes* Fichtengallenlaus, Grüne  
*viridis* L., *Sminthurus* Luzernefloh  
*viridis* L., *Tettigella* Zwergzikade, Grüne  
*viridissima* Poda, *Palomena* Stinkwanze, Gelbgrüne  
*viridissima* L., *Tettigonia* Heupferd, Grünes  
*viridula* DeG., *Gastrophysa* Ampferblattkäfer  
*viridula* L. var. *smaragdula* F., *Nezara* Reiswanze, Grüne  
*viridula* auct. nec Zett., *Trioza* siehe *apicalis* Först., Tr.  
*vitaliae* Can., *Aceria* Clematis-Blattrollmilbe

\*) Nach andern Autoren Gattung *Chrysomela*

- vitaliae* Kalt., *Phytomyza* Clematisminierfliege  
*vitellinae* L., *Phyllodecta* Weidenblattkäfer, Blauer  
*vitellinae* Schrk., *Pseudomicrella* Weidenblattlaus, Kurzröhrlige  
*viticola* Rübs., *Contarinia* Rebenblütengallmücke  
*viticolus* Pantan., *Phyllocoptes* Kräuselmilbe [am Weinstock]  
*vitifolii* Fitch, *Viteus* Reblaus  
*vitifolii vitifolii* C. B., *Viteus* Reblaus, Langrüsselige  
*vitifolii vulpinae* C. B., *Viteus* Reblaus, Kurzrüsselige  
*vitis* F., *Anomala* Weinlaubkäfer  
*vitis* Nal., *Epitrimerus* Weinblatt-Kräuselmilbe  
*vitis* Pgst., *Eriophyes* Rebenblattfilzmilbe  
*vitis* Nal., *Phyllocoptes* Rebstock-Kräuselmilbe  
*vitis* L., *Pulvinaria* Napfschildlaus, Wollige  
*vitium* Serv., *Ephippigera* siehe *ephippiger* Fieb., *Eph.*  
*vittata* Villers, *Cassida* Schildkäfer, Glanzstreifiger  
*vittata* F., *Phyllotreta* Erdfloh, Gebänderter  
*vittatus* F., *Pteleobius* Ulmenbastkäfer, Bunter  
*vittula* Redt., *Phyllotreta* Getreideerdflohs, Gebänderter  
*vituli* L., *Linognathus* Rinderlaus, Langköpfige  
*vomitoria* L., *Calliphora* Schmeißfliege, Blaue  
*vorax* Waterh., *Anthrenus* Polsterwarenkäfer  
*vorontzowi* Jakobs., *Pityokteines* Tannenborkenkäfer, Mittlerer  
*vulgare* Latr., *Armadillidium* Rollassel, Gemeine  
*vulgaris* Meig., *Dilophus* siehe *febrilis* L., *Philia*  
*vulgaris* Latr., *Gryllotalpa* siehe *gryllotalpa* L., *Gr.*  
*vulgaris* F., *Melolontha* siehe *melolontha* L., *Melolontha*  
*vulgaris* L., *Paravespula* Wespe, Gemeine  
*vulgaris* L., *Pterostichus* Erdbeerlaufkäfer  
*vulgatissima* L., *Phyllodecta* Weidenblattkäfer, Blauer  
*vulpinus* F., *Dermestes* siehe *maculatus* DeG., *Derm.*  
*vulnerata* Illig., *Cercopis* Blutzikade  
*vutaria* Stoll, *Sesamia* siehe *calamistis* Hamps., S.

- wachtli* Seitn., *Megastigmus* Zypressensamenwespe  
*wahlbomiana* auct., non L., *Cnephasia* siehe *virgaureana* Tr., *Cn.*  
*waterhousei* Kutsch., *Longitarsus* Minzenerdfloh  
*watersi* Roths., *Diparopsis* Baumwollkapselwurm, Sudanesischer  
*wauaria* L., *Itame* Johannisbeerspanner  
*weissi* Barber, *Eucactophagus* Orchideenbulbenbohrer  
*wesmaeli* Tischb., *Pristiphora* Lärchenblattwespe, Gelbe  
*wilkinsoni* Tams, *Thaumetopoea* Aleppokiefern-Prozessionsspinner  
*williana* Brahm., *Aethes* Möhrenbohrer  
*woeberiana* Den. et Schiff., *Laspeyresia* siehe *formosana* Scop., *Enarmonia*  
*woodi* Rennie, *Acarapis* Bienenmilbe

*xanthenes* Germ., *Hydroecia* Artischockeneule  
*xanthius* Williams, *Taeniothrips* Orchideenblasenfuß, Gelber Amerikanischer  
*xanthopoda* Schrk., *Luperus* Obstbaumblattkäfer, Gelbbeiniger  
*xanthorrhoea* Koll., *Porthesia* Goldafter, Indischer  
*xylostei* Kalt., *Napomyza* Geißblattminierfliege  
*xylostei* DeG., *Stagona* Geißblattlaus, Wollige  
*xylostella* L., *Plutella* Kohlmotte oder Kohlschabe

*yamamai* Guér., *Antheraea* Eichenseidenspinner, Japanischer  
*ypsilona* Rott., *Agrotis* siehe *ipsilona* Hufn., Ag.  
*yuuccasella* Riley, *Tegeticula* Yuccamotte

*zea* Boddie, *Heliothis* Baumwollkapselwurm, Amerikanischer  
*zeae* Eggers, *Pagiocerus* siehe *fiorii* Eggers, Pag.  
*zeamais* Motsch., *Sitophilus* Maiskäfer  
*zebeana* Ratzb., *Laspeyresia* Lärchengallenwickler  
*zelleri* Rag., *Acrobasis* siehe *tumidella* Zincken, Acr.  
*zinckenella* Tr., *Etiella* Leguminosenzünsler (Robiniensamenzünsler)  
*ziziphi* Luc., *Parlatoria* Schwarztäfelchen  
*zoilus* Scop., *Hypera* Kleeblattnager  
*zonarius* Schiff., *Biston* Spinnerspanner, Weißbindiger  
*zonellus* Swinh., *Chilo* siehe *partellus* Swinh., Ch.  
*zwölferi* Schefer-Immel, *Megastigmus* Weymouthskiefern-Samenwespe



3. Verzeichnis der wissenschaftlichen Gattungsnamen<sup>1)</sup>

<i>Abia</i> (62)	<i>Agevillea</i> 113
<i>Abraxas</i> 111, 116	<i>Aglaia</i> 61
<i>Acalla</i> (43), (44), (45), 124	<i>Aglia</i> 89
<i>Acanthocinus</i> 124	<i>Aglossa</i> 57
<i>Acantholyda</i> 75, 76	<i>Agonia</i> 92
<i>Acanthoscelides</i> 110	<i>Agonopterix</i> 88
<i>Acarapis</i> 43	<i>Agonoscena</i> 96
<i>Acarus</i> 87	<i>Agrilus</i> 44, 45, 47, 51, 52, 84, 93, 102, 108, 124
<i>Acedes</i> 114	<i>Agriopis</i> 60 ( <i>Fußnote</i> )
<i>Aceria</i> 46, 47, 49, 65, 68, 71, 80, 81, 85, 92, 93, 115, 118, 119, 120	<i>Agriotes</i> 60 ( <i>Fußnote</i> ), 70, 104, 105, 117
<i>Achaea</i> 37	<i>Agriphila</i> 101
<i>Acherontia</i> 115	<i>Agromyza</i> 40, 62, 69, 85, 92
<i>Acheta</i> 68, 112	<i>Agrotis</i> 40, 54, (61), (67), 76, (122), 123, 124
<i>Achroia</i> ( <i>Achroea</i> ) 117	<i>Alabama</i> 42
<i>Acidalia</i> (68), (114)	<i>Aleurobius</i> (87)
<i>Acidia</i> (108)	<i>Aleyrodes</i> ( <i>Aleurodes</i> ) 53, 79
<i>Acleris</i> 41, 43, 45, 53, 124	<i>Allantus</i> 102
<i>Aclypea</i> (103)	<i>Allothrobum</i> 105
<i>Acrida</i> 90	<i>Alphitobius</i> 63
<i>Acrobasis</i> 52	<i>Alphitophagus</i> 96
<i>Acrocercops</i> 52, 73	<i>Alsophila</i> 37, 68, 103
<i>Acrolepia</i> 83	<i>Amara</i> 123
<i>Acronycta</i> 37, 38, 50, 94	<i>Amathes</i> 105
<i>Acrydium</i> 50	<i>Amaurosoma</i> 84
<i>Aculus</i> 115	<i>Ametastegia</i> 38, 116
<i>Acyloamus</i> 89	<i>Ammophila</i> 105
<i>Acyrtosiphon</i> 43, 53, 56, 62, (62), 94	<i>Amorpha</i> (93)
<i>Acythopenus</i> (92)	<i>Amphidasis</i> (43)
<i>Adalia</i> 125	<i>Amphimallon</i> 46
<i>Adelges</i> 50 ( <i>Fußnote</i> ), 58	<i>Amphipyra</i> 45
<i>Adelphocoris</i> 61	<i>Amphitetranychus</i> (121)
<i>Adoretus</i> 102	<i>Amphorophora</i> (61)
<i>Adoxophyes</i> 61	<i>Anacampsis</i> (48)
<i>Adoxus</i> 98	<i>Anacridium</i> 78
<i>Adrama</i> 114	<i>Anadiasia</i> 38
<i>Aedes</i> 41, 62, 82, 118, 123	<i>Anagasta</i> (87)
<i>Aegeria</i> 55, 70	<i>Anaphothrips</i> 92, 116
<i>Aelia</i> 63	<i>Anapulvinaria</i> 96
<i>Aethes</i> 88	<i>Anarsia</i> 95
<i>Agelastica</i> 54	

<sup>1)</sup> Eingeklammerte Seitenzahlen bedeuten, daß der Name synonym oder Untergattung ist.

- |   |  |
|---|--|
| <i>Anarta</i> 67                                      | <i>Aphelinus</i> 45  |
| <i>Anasa</i> 82                                       | <i>Aphidula</i> (39), (46), (68), (71), (81),<br>(111), (119)  |
| <i>Anastrepha</i> 60                                  | <i>Aphis</i> 38, 39, 45, 46, (46), 50, 51, 53, 54,<br>56, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 78, 81, 92,<br>103, 107, 111, 119, (119), 123, 125 |
| <i>Ancylis</i> 54                                     | <i>Aphomia</i> 70, (105)   |
| <i>Andrena</i> 54                                     | <i>Aphrastasia</i> 58, 68  |
| <i>Andricus</i> 51, 52                                | <i>Aphrophora</i> 120  |
| <i>Anerastia</i> 65                                   | <i>Aphthona</i> 59, 70   |
| <i>Anergates</i> 107                                  | <i>Aphytis</i> 92  |
| <i>Angelica</i> 120                                   | <i>Apion</i> 43, 53, 62, 64, 71, 78, 85, 110,<br>121   |
| <i>Anisandrus</i> (69)                                | <i>Apis</i> 67, 69, 100  |
| <i>Anisoplia</i> 63                                   | <i>Apocellus</i> 116   |
| <i>Anisopteryx</i> (37), (103)                        | <i>Apocheima</i> (87)  |
| <i>Anobium</i> 57, 115                                | <i>Apoderus</i> 66   |
| <i>Anoecia</i> 63, 65                                 | <i>Aporia</i> 42   |
| <i>Anomala</i> 71, 121                                | <i>Appelia</i> 45, 95, 107   |
| <i>Anomis</i> (71)                                    | <i>Apterygida</i> 62   |
| <i>Anopheles</i> 86                                   | <i>Aptinothrips</i> 45   |
| <i>Anoxia</i> 71                                      | <i>Aradus</i> 76   |
| <i>Antestia</i> (72)                                  | <i>Araecerus</i> 71  |
| <i>Antestiopsis</i> 72                                | <i>Aranea</i> 81   |
| <i>Anthaxia</i> 76, 77, 116                           | <i>Archips</i> 67, 76, 91, 113   |
| <i>Antheraea</i> 52, 89, 108                          | <i>Arctia</i> 41   |
| <i>Anthidium</i> 123                                  | <i>Arcyptera</i> 69  |
| <i>Anthocomus</i> 118                                 | <i>Ardis</i> 102   |
| <i>Anthocoptes</i> 120                                | <i>Arenostola</i> 100  |
| <i>Anthonomus</i> 39, 42, 44, 53, 75, 86, 94<br>(111) | <i>Argas</i> 114, 124  |
| <i>Anthophila</i> (39), 56                            | <i>Arge</i> 43, 102  |
| <i>Anthophora</i> 94                                  | <i>Argyope</i> 122   |
| <i>Anthores</i> 72                                    | <i>Argyresthia</i> 39, 51, 54, 58, 77, 83, 88,<br>113, 117, 120  |
| <i>Anthrax</i> (115)                                  | <i>Argyroneta</i> 119  |
| <i>Anthrenus</i> 43, 71, 96, 114                      | <i>Argyroploce</i> 53, (58), (79), (95), (102)   |
| <i>Anthribus</i> (106)                                | <i>Argyrotaenia</i> 76   |
| <i>Antigastra</i> 109                                 | <i>Arichanna</i> 88  |
| <i>Antispila</i> 98                                   | <i>Armadillidium</i> 101   |
| <i>Anuraphis</i> 41, 44, 70, (94), (95), (115)        | <i>Aromia</i> 89   |
| <i>Aonidia</i> 84                                     | <i>Asellus</i> 118   |
| <i>Aonidiella</i> 49                                  | <i>Asemum</i> 51   |
| <i>Apamea</i> 96, (101), (123)                        | <i>Asiphon</i> 55  |
| <i>Apanteles</i> 80                                   | <i>Asphondylia</i> 84, 85, (88), 95  |
| <i>Apate</i> 71, (73)                                 | <i>Aspidiella</i> 124, 125   |
| <i>Aphaenogaster</i> (54)                             |  |
| <i>Aphanostigma</i> 45                                |  |
| <i>Aphanus</i> (109)                                  |  |
| <i>Aphelia</i> 84, 107                                |  |

- Aspidiotiphagus* 41  
*Aspidiotus* 50, 80, 92, (105), (124)  
*Asterolecanium* 41, 52, 96, 121  
*Asthenia* (58)  
*Atelecephala* (98)  
*Athalia* 79  
*Atherigona* 69, 99  
*Athous* 83  
*Atomaria* 89  
*Atta* 45  
*Attacus* 40, 101  
*Attagenus* 94  
*Attelabus* 51  
*Aulacaspis* (86), (87), 102  
*Aulacophora* 87  
*Aulacorthum* (94), 104  
*Autographa* (61)  
*Azochis* 56
- B**  
*Balaninus* 51, 56, 66  
*Balanogastris* 80  
*Barathra* 79  
*Barbara* 113, 124  
*Barbitistes* 83, 89  
*Baris* 87, 97  
*Barypithes* 120  
*Batocera* 59  
*Batophila* 53  
*Bdellanyssus* (97)  
*Bedellia* 123  
*Bembecia* 68  
*Bembix* 81  
*Bemisia* 42, 112  
*Bibio* 61, 66, 71, 86, 117  
*Biorrhiza* 52  
*Biston* 43, (77), 87, (91), 94, 110  
*Bixadus* 70  
*Blaberus* 100  
*Blanjulus* 115  
*Blaps* 115  
*Blastestia* 40, 76  
*Blasticotoma* 56  
*Blastodacna* 39, 86  
*Blastophaga* 56
- Blastophagus* (117) u. Fußnote  
*Blatta* 81, 105  
*Blattella* 67, 105  
*Blennocampa* (53), 101  
*Blitophaga* 103  
*Blondelia* 77  
*Boarmia* 42, 67, 100  
*Bombus* 37, 54, 61, 70, 111, 123  
*Bombyx* 108  
*Boophilus* 101  
*Boophtthora* 81  
*Bostrychus* 73  
*Botanophila* (83)  
*Bothynoderes* 103  
*Bourletiella* 65  
*Bovicola* (94), (101), (106), (124)  
*Brachonyx* 76  
*Brachycaudus* 82, 86, 94, 95  
*Brachycolus* 84, 109  
*Brachyderes* 76  
*Brachylacon* (105)  
*Brachyrhinus* (85)  
*Brachytarsus* 106  
*Brachytrupes* 56  
*Braula* 43  
*Bregmatothrips* (70)  
*Bremiola* 55  
*Brevicoryne* 79  
*Brevipalpus* 64, 92, (110), 114  
*Bromius* (98)  
*Brotolomia* (37)  
*Bruchidius* 43, 53, 55, 70, 74, 78, 112  
*Bruchophagus* 78, 85  
*Bruchus* 53, 56, 64, 84, 94, 105, 111, 125  
*Bryobia* 40, 51, 65, 110, 111  
*Bryocoris* 56  
*Bucculatrix* 42, 52  
*Buchneria* 121  
*Buhriella* 68  
*Bupalus* 77  
*Buprestis* 126  
*Busseola* 85  
*Byctiscus* 55, 98  
*Byrsocrypta* 116  
*Byturnus* 68, 90

*Cabera* 43  
*Cacoecia* (76), (98), (113)  
*Cacoecimorpha* 88  
*Cactoblastis* 73  
*Cadra* (56), (103), (110)  
*Caenocorse* (99)  
*Caenoptera* (58)  
*Calacarus* 96  
*Calamia* (100)  
*Calamobius* 62  
*Calandra* (81), (85), (99)  
*Caliroa* 77, 84  
*Callaphis* 118  
*Callidium* 106  
*Calligypona* (63), (64), (100)  
*Calliphora* 107  
*Calliptamus* 118  
*Callipterus* (118)  
*Callispa* 109  
*Callisto* 39  
*Callitroga* (107)  
*Callosobruchus* 46, 59, 81  
*Calocampa* (88)  
*Calocoris* 69, 123  
*Caloglyphus* 48  
*Caloptilia* 41, 60, 69, 118  
*Calosoma* 96  
*Calothysanis* 38  
*Calpodes* 48  
*Calymnia* 44, 115  
*Camponotus* 100, 103  
*Camptomyia* 59  
*Campylomma* 40  
*Cantharis* 52, 77  
*Capitophorus* 40, (70)  
*Capnodis* 86, 95, 96, 111  
*Capua* 60, (114)  
*Carabus* 54, 57, 64, 83  
*Caradrina* (62)  
*Carausius* 111  
*Carcelia* 77  
*Carcharodus* 86  
*Carnus* 62  
*Carpoborus* 74, (96)  
*Carpocapsa* (40), (51), (56), (91)

*Carpocoris* 61  
*Carpoglyphus* 41  
*Carpolonchaea* 48, 56  
*Carpophilus* 41, 104  
*Cartodere* 67  
*Caryedon* 54  
*Caryoborus* 111  
*Cassida* 40, 105, 106  
*Castnia* 92  
*Catocala* 93  
*Catorama* 112  
*Catoxantha* 73  
*Caulophilus* 81  
*Cavariella* 41, 64, 94  
*Cecidomyia* (59), (75), 76  
*Cecidophyes* (71), (114)  
*Cecidophyopsis* 71, 114  
*Celerio* 82, 123  
*Cemostoma* (60), (64), (72), (93)  
*Cenopalpus* 110  
*Centrinus* 53  
*Cephalcia* 58, 82  
*Cephaleia* (58)  
*Cephalomyza* (37), (126)  
*Cephalopina* 73  
*Cephenomyia* 49, 53, 98, 100, 103  
*Cephonodes* 72  
*Cephus* (44), 63, 122  
*Cerambyx* 47, 51  
*Cerapteryx* 65  
*Cerataphis* 92, 93  
*Ceratina* 74  
*Ceratitis* 43, 60, 72, 80, 88, 90, 100  
*Ceratophyllus* 45, 70, 87, 97, 108, 110,  
  113, 116  
*Cerceris* 79  
*Cercopis* 45  
*Ceroplastes* 56, 60, 117  
*Cerosipha* (53), (56), (65), (92), (99),  
  (123)  
*Cerostoma* 95  
*Cerura* 61, (61)  
*Cetonia* 102  
*Ceuthorrhynchus* 79, 80, 83, 87, 88,  
  115, 126

- Chaetanaphothrips* 92  
*Chaetocnema* 66, 85, 103  
*Chaetophorella* 37  
*Chaetophorus* (96)  
*Chaetopsylla* 61  
*Chaetoptelinus* (96)  
*Chaetoptelius* 96  
*Chaetosiphon* 79  
*Chaitophorus* (119)  
*Chalcoides* 119  
*Chalcophora* 76  
*Chalicodoma* 89  
*Chamaepora* (38)  
*Characoma* 73  
*Charaeas* (65)  
*Cheilosia* 58  
*Cheimatobia* (60)  
*Chelidurella* 117  
*Chelifer* 47  
*Chermes* (58)  
*Cheyletus* 63  
*Chilo* 85, 99, (99), 111, 125  
*Chimabacche* 47  
*Chionaspis* 120, 126  
*Chironomus* 56, 108  
*Chirothrips* 123  
*Chliaria* 92  
*Chloethrips* 98  
*Chloridea* 43  
*Chlorita* (74), (125)  
*Chlorochroa* 49  
*Chloroclystis* 39  
*Chlorophorus* 41  
*Chloropisca* (97)  
*Chlorops* 98, 122  
*Cholus* 48  
*Chonostrophus* 37  
*Choristoneura* 113, (113), 117  
*Chorthippus* 65  
*Chortoicetes* 118  
*Chortophila* (79)  
*Chromaphis* 118  
*Chromoderus* 104  
*Chrysobothris* 52, 76  
*Chrysolina* 87 (*Fußnote*)  
*Chrysomela* 54 (*Fußnote*), 55 (*Fußnote*), 87, 93 (*Fußnote*), 119 (*Fußnote*)  
*Chrysomphalus* 114  
*Chrysops* 64  
*Chrysoptera* (101)  
*Chrysozona* 98  
*Cicadella* (125)  
*Cicadula* (125)  
*Cicindela* 57, 118  
*Cidaria* 87  
*Cimbex* 43, 54, 93  
*Cimex* 43, 60, 114  
*Cinara* (104), 122  
*Cinaropsis* 57  
*Cionus* (55), 123  
*Cirphis* (98)  
*Cis* 125  
*Cladardis* 102  
*Cladius* 102, (93)  
*Cladocera* 94  
*Clavellaria* 120  
*Cleonus* 50  
*Cleopus* 123  
*Clepsis* 98  
*Clinodiplosis* 88, (91), 102  
*Clostera* 54, 97  
*Clyisia* (115), (116)  
*Clythia* 48  
*Clytus* 89  
*Cnaphalodes* (58)  
*Cneorhinus* (81)  
*Cnephasia* 48, 106, (121)  
*Cnephasiella* 65  
*Coccinella* 109  
*Coccotrypes* 111  
*Coccus* 72, (79), 86, 106  
*Cochlidion* 106  
*Cochliomyia* 107  
*Cochylis* 59, (115)  
*Coenorrhinus* 39, 45, 51, 53, 120  
*Colaphellus* 109  
*Colaspis* (83)  
*Coleophora* 51, 54, 61, 78, 82, 91, 102, 104  
*Colias* 68, 85

- |   |   |
|---|---|
| <i>Colletes</i> 108<br><i>Colocasia</i> 51<br><i>Colopha</i> 116<br><i>Coloradoa</i> 48, 122<br><i>Colotois</i> 66<br><i>Columbicola</i> 113<br><i>Comstockiella</i> 104<br><i>Coniocleonus</i> 104<br><i>Conopia</i> 39 ( <i>Fußnote</i> )<br><i>Conorhinus</i> (74)<br><i>Contarinia</i> 39, 44, 45, 46, 47, 49, 53,<br>55, 66, 69, 75, 78, 79, 84, 85, 97, 101,<br>111, 112, 119, 122, 123<br><i>Copris</i> 88<br><i>Coptoformica</i> 74<br><i>Coptophylla</i> 116<br><i>Coraebus</i> (52)<br><i>Corecyra</i> 99<br><i>Cordylobia</i> 115<br><i>Corethra</i> 47<br><i>Coriscium</i> (52), 84<br><i>Coroebus</i> 52<br><i>Corticaria</i> 124<br><i>Corylobium</i> 66<br><i>Corymbites</i> 100, 107, 112<br><i>Corynetes</i> 57<br><i>Cosmia</i> 62, 119, 125<br><i>Cosmophila</i> 71<br><i>Cosmopolites</i> 41<br><i>Cosmopteryx</i> 69<br><i>Cosmotriche</i> (65)<br><i>Cossonus</i> 100<br><i>Cossula</i> 94<br><i>Cossus</i> 119<br><i>Cosymbia</i> 37<br><i>Cotinis</i> 60<br><i>Crabro</i> 109<br><i>Crambus</i> 65, 101<br><i>Crataerina</i> 38, 87<br><i>Crepidodera</i> 62<br><i>Criocephalus</i> 65<br><i>Crioceris</i> (84), 92, 109<br><i>Croesia</i> 37, 43, 44, 103<br><i>Croesus</i> 43<br><i>Cryphalops</i> 84 | <i>Cryphalus</i> 57, 82, 113<br><i>Cryptamorpha</i> 41<br><i>Cryptocephalus</i> 75<br><i>Cryptococcus</i> 47<br><i>Cryptolestes</i> 83<br><i>Cryptomyzus</i> 38, 70<br><i>Cryptorrhynchus</i> 54, 86<br><i>Crypturgus</i> 57, 75, 89<br><i>Ctenocephalides</i> 67, 70, 74<br><i>Ctenopsyllus</i> 67<br><i>Ctenus</i> 41, 73<br><i>Cucullia</i> 43, 88, 104, 122, 123<br><i>Culex</i> 67<br><i>Culicoides</i> 64, 125<br><i>Cupressobium</i> 83, 117, 126<br><i>Curculio</i> (51), (56), (66), 104 ( <i>Fußnote</i> )<br><i>Cyhrus</i> 106<br><i>Cydia</i> (40), (91), (95), (114)<br><i>Cylas</i> 42<br><i>Cylindrojulus</i> 114<br><i>Cylindronotus</i> 97<br><i>Cyllene</i> 68<br><i>Cynips</i> 51, (51), 56<br><i>Cyphocleonus</i> 103<br><i>Cyrtopeltis</i> 112<br><i>Cyrtotrachelus</i> 41<br><i>Cytodites</i> 84<br><br><i>Dactylopius</i> 79<br><i>Dactylosphaera</i> (98)<br><i>Dactynotus</i> 61<br><i>Dacus</i> 48, 60, 86, 87, 92<br><i>Damalinia</i> 94, 101, 106, 124<br><i>Daphnis</i> 92<br><i>Dascillus</i> 89<br><i>Dasychira</i> 58, 88, 103, 124<br><i>Dasyneura</i> 38, 39, 40, 44, 46, 47, 58,<br>59, 64, 71, 77, 78, 80, 82, 85, 88, 92,<br>95, (98), (101), 102, 108, 111, 112,<br>116, (119), 121, 122, 123<br><i>Dasypoda</i> 70<br><i>Dasypsyllus</i> 111<br><i>Decticus</i> 118<br><i>Deilephila</i> (82), (92), 121 |
|---|---|

- Deilinia* (43)  
*Delia* (66), (73), (79), (90), (125)  
*Delphacodes* (63)  
*Delphax* (99)  
*Delphiniobium* 53  
*Deltocephalus* (100), (110)  
*Demas* (51)  
*Demodex* 37, 66  
*Dendroctonus* 50, 80, 83, 96, 100, 109  
*Dendrolasius* 69  
*Dendrolimus* 40, 50, 77  
*Dendromyza* (120)  
*Deporaus* (37), 43  
*Depressaria* 40, 41, 50, 74, 81, 88, (88), 94, 122  
*Dermanyssus* 117  
*Dermatobia* 49  
*Dermestes* 37, 50, 110  
*Derocrepis* 123  
*Dialectica* 52  
*Dialeurodes* 49, 100  
*Diamphidia* (94)  
*Dianthoecia* (90)  
*Diaphorina* 48  
*Diarthronomyia* 48  
*Diarthrothrips* 71  
*Diaspis* (40), 73, 93  
*Diastrophus* 46  
*Diatraea* 99, 125, (125)  
*Diaxenes* 49, 92  
*Dicerura* 70  
*Dichelomyia* (97), (101)  
*Dichirotrichus* 119  
*Dicladispa* 98  
*Dicranolaius* 99  
*Dicranura* (61)  
*Dictyna* 87  
*Diestrammena* 89  
*Diloba* 45  
*Dilophus* (112)  
*Dinoderus* 41, (80)  
*Dioryctria* 59, 66  
*Diorymellus* (48)  
*Diorymerellus* 48  
*Diparopsis* 42, 112
- Diplolepis* (51), 102, 107  
*Diplosis* (69), (122)  
*Diprion* (58), 75, (75)  
*Dipsophicia* 55  
*Diptacus* 95  
*Dirphya* 71, (71)  
*Distantiella* 73  
*Diuraphis* 84 (*Fußnote*), 115 (*Fußnote*)  
*Dixippus* (111)  
*Dizygomyza* 73, (120)  
*Dociostaurus* 118  
*Dolerus* 65  
*Dolichovespula* 82, 118, 122  
*Doloessa* 99  
*Dolopius* 60  
*Dolycoris* 42  
*Donacia* 108  
*Doralina* (39), (68), (78)  
*Doralis* (38), (45), (51), (64), (69), (103), (107)  
*Dorcadion* 65  
*Dorcus* 41  
*Dorylus* 115  
*Doryphora* (73)  
*Drepanosiphon* 37  
*Dreyfusia* 90, 113, 121  
*Drosophila* 55  
*Dryadaula* 74  
*Dryocoetes* 51, 54, 58  
*Dryocosmus* 56  
*Dynaspidiotus* 70  
*Dysaphis* 39, 44, 53, (74), 88, 115, 121  
*Dysaulacorthum* 59, 73, 85, 124  
*Dysdercus* 103  
*Dysmasia* 86  
*Dysmicoccus* 38  
*Dyspessa* 83  
*Dytiscus* 62
- Earias* 42, 120  
*Eccoptogaster* (44), (52), (86), (116)  
*Echidnophaga* 70  
*Eciton* 115  
*Ectobius* 105, 118

- |   |   |
|---|---|
| <i>Ectoedemia</i> 47                            | <i>Eriogaster</i> 123   |
| <i>Ectomyelois</i> (71)                         | <i>Erioischia</i> (79)  |
| <i>Egle</i> (120)                               | <i>Eriophyes</i> 39, 44, 46, 47, 54, 55, 60, 61,<br>(65), (66), (68), 84, 93, 95, (95), 97,<br>107, 110, 114, (116), (118), (120) |
| <i>Eilema</i> 60                                |   |
| <i>Elachiptera</i> 65                           |   |
| <i>Elaphria</i> 62                              | <i>Eriosoma</i> 45, 50  |
| <i>Elasmolomus</i> 109                          | <i>Eristalis</i> 88, 97   |
| <i>Elasmopalpus</i> 85                          | <i>Ernestia</i> 60  |
| <i>Elasmucha</i> 67                             | <i>Ernobioides</i> 59, 77, 78   |
| <i>Elatobium</i> (59), (109)                    | <i>Ernoporus</i> 47, (84)   |
| <i>Ellopia</i> 77                               | <i>Erythroneura</i> 64  |
| <i>Emphytus</i> (102), 116                      | <i>Estenoborus</i> 96   |
| <i>Empoasca</i> 42, 74, 125                     | <i>Etiella</i> 83   |
| <i>Enarmonia</i> (53), 100                      | <i>Eucactophagus</i> 92   |
| <i>Endelomyia</i> 102                           | <i>Eucallipterus</i> 84   |
| <i>Endromis</i> 44                              | <i>Eucampidea</i> 56  |
| <i>Endrosis</i> 78                              | <i>Eucera</i> 82  |
| <i>Engytatus</i> (112)                          | <i>Euceraphis</i> 44  |
| <i>Enicmus</i> 88                               | <i>Eucnemidophorus</i> 102  |
| <i>Ennomos</i> 43, 52, 68                       | <i>Eucosma</i> 104, 125   |
| <i>Entomoscelis</i> 97                          | <i>Eudia</i> 89   |
| <i>Eopineus</i> 59, 122                         | <i>Euetheola</i> 125  |
| <i>Eotetranychus</i> 40, 84, 94, 121            | <i>Eulecanium</i> 52, 83, 89, (89), 95, (114)   |
| <i>Ephestia</i> 49, 56, 87, 103, 110            | <i>Eulepidida</i> 86  |
| <i>Ephippigera</i> 105                          | <i>Eulophonotus</i> 72  |
| <i>Epiblema</i> (67), (103), (113)              | <i>Eumarchalia</i> 71   |
| <i>Epichorista</i> (90)                         | <i>Eumenes</i> 64, 96   |
| <i>Epichoristodes</i> 90                        | <i>Eumerus</i> 90   |
| <i>Epicometis</i> 45                            | <i>Euphyllura</i> 91  |
| <i>Epidiaspis</i> 40                            | <i>Eupithecia</i> 41, 42, 43, (45), (59), 83,<br>105, 124   |
| <i>Epilachna</i> 46, 65                         | <i>Euplexia</i> 46  |
| <i>Epimadiza</i> 64                             | <i>Eupoecilia</i> 115, 116  |
| <i>Epineuronia</i> (84)                         | <i>Euproctis</i> 64   |
| <i>Epinotia</i> 43, 58, (59), 67, (67), 93, 113 | <i>Eupteryx</i> 108   |
| <i>Episema</i> (45)                             | <i>Eurhodope</i> 107  |
| <i>Epitetranychus</i> (105), (121)              | <i>Euribia</i> 50   |
| <i>Epithectis</i> 62, 122                       | <i>Eurois</i> 67  |
| <i>Epitrimerus</i> 44, 119, 121                 | <i>Eurostus</i> 50  |
| <i>Epithrix</i> 73, 89, 112, 115                | <i>Eurrhypara</i> 90  |
| <i>Erannis</i> 60                               | <i>Eurydema</i> 62, 80, 107   |
| <i>Ergates</i> 89                               | <i>Eurygaster</i> 63, 106   |
| <i>Eriocampa</i> 54                             | <i>Eurytomidae</i> 86, 92, 96   |
| <i>Eriocampoides</i> (77), (84), (102)          | <i>Euspermophagus</i> 123   |
| <i>Eriococcus</i> (116)                         |   |
| <i>Eriocrania</i> 43                            | <i>Eutetranychus</i> 111  |

- |  |  |
|--|--|
| <i>Euthrips</i> 42<br><i>Eutinobothrus</i> 42<br><i>Eutrichocnemis</i> (52)<br><i>Eutromula</i> 39<br><i>Euura</i> 120<br><i>Euxoa</i> (40), 61, 122, (123)<br><i>Euzophera</i> 40<br><i>Evergestis</i> 80, 104<br><i>Exaereta</i> 116<br><i>Exapion</i> (43)<br><i>Exoteleia</i> 76 | <i>Glossina</i> 115<br><i>Glycyphagus</i> 67, 95<br><i>Glyphina</i> 43, 54<br><i>Glyphipteryx</i> 78<br><i>Gnathocerus</i> 107, 117<br><i>Gomphocerus</i> 74<br><i>Gonimbrasia</i> (120)<br><i>Gonocephalum</i> 111<br><i>Gonometa</i> 38<br><i>Gortyna</i> (86)<br><i>Gossyparia</i> 116<br><i>Gracilia</i> 114, 119<br><i>Gracillaria</i> 37, (60), (69)<br><i>Grafeea</i> 80<br><i>Grapholitha</i> 45, (53), (58), 66, 95, 96,<br>121, 122<br><i>Graphosoma</i> 106<br><i>Griselda</i> 67<br><i>Gryllotalpa</i> 87, 122<br><i>Gryllus</i> 56<br><i>Gymnopleurus</i> 96<br><i>Gynanisa</i> 38<br><i>Gypsonoma</i> 55, 93, 94 |
| <i>Fannia</i> 83, 112<br><i>Felicola</i> 74<br><i>Fenusia</i> (68)<br><i>Fonscolombea</i> (55)<br><i>Forficula</i> 91<br><i>Formica</i> 38, 61, 88, 97, 105, 112, 117<br><i>Formicoxenus</i> 61<br><i>Frankliniella</i> 67, 112, 122<br><i>Furcipes</i> 111                          | <b>H</b> <i>adena</i> (101), (124)<br><i>Haematobia</i> (68), (111)<br><i>Haematopinus</i> 94, 101, 108, 123<br><i>Haematopota</i> 98<br><i>Haemodipsus</i> 73<br><i>Halictus</i> 107<br><i>Haltica</i> 51, 66, 79, 97<br><i>Halticus</i> 111<br><i>Haplodiplosis</i> 105<br><i>Haplorthynchites</i> (125)<br><i>Haplorthrips</i> 62, 77, 122<br><i>Harmodia</i> 90<br><i>Harpalus</i> (69), (105)<br><i>Harpyia</i> 61<br><i>Hartigiola</i> 47<br><i>Hayhurstia</i> 87<br><i>Hectopsyllus</i> 93<br><i>Hedya</i> 79, 95, 102<br><i>Heilipus</i> 41<br><i>Helicomyia</i> (119), (120)  |

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Helicoccus</i> 98                 | <i>Hyalopteroides</i> 78                             |
| <i>Heliodines</i> 110                | <i>Hyalopterus</i> 94, 95                            |
| <i>Heliothis</i> 42, 43              | <i>Hydrellia</i> 62                                  |
| <i>Heliothrips</i> (48), 60, 63, 108 | <i>Hydroecia</i> 40, 73                              |
| <i>Hellula</i> 81                    | <i>Hydromyza</i> 114                                 |
| <i>Helopeltis</i> 114                | <i>Hydrotaea</i> 89                                  |
| <i>Helophorus</i> 112                | <i>Hygrochroa</i> (60)                               |
| <i>Helops</i> (97)                   | <i>Hylastes</i> 57, 74, 75                           |
| <i>Hemaris</i> 70                    | <i>Hylastinus</i> 64, 78                             |
| <i>Hematurga</i> 67                  | <i>Hylecoetus</i> 46                                 |
| <i>Hemicroa</i> 65                   | <i>Hylemyia</i> (66), (73), (79), (83), (124)        |
| <i>Hemipenthes</i> 115               | <i>Hylesinus</i> 54, 55                              |
| <i>Hemitarsonemus</i> 56, 114        | <i>Hylobius</i> 104                                  |
| <i>Hezialus</i> 37, 67, 69, 86, 124  | <i>Hyloicus</i> 76                                   |
| <i>Heptamelus</i> 56                 | <i>Hylophila</i> 47                                  |
| <i>Hercinothrips</i> 48              | <i>Hylotoma</i> (43)                                 |
| <i>Hercothrips</i> 42                | <i>Hylotrupes</i> 67                                 |
| <i>Heringia</i> (76)                 | <i>Hylurgops</i> 57, 59                              |
| <i>Herse</i> 123                     | <i>Hylurgus</i> 74                                   |
| <i>Heterhelus</i> 45                 | <i>Hypena</i> 69                                     |
| <i>Heterogenea</i> 40                | <i>Hypera</i> 38, 45, 78, 85, 88, 90                 |
| <i>Heteroligus</i> 124               | <i>Hyperomyzella</i> 71                              |
| <i>Heterostomus</i> (84)             | <i>Hyperomyzus</i> 61, 111                           |
| <i>Heterotoma</i> 46                 | <i>Hyphantria</i> 41                                 |
| <i>Hibernia</i> (60)                 | <i>Hypoborus</i> 56                                  |
| <i>Hidari</i> 80                     | <i>Hypoderma</i> 98, 100, 101, 103                   |
| <i>Hieroglyphus</i> 98               | <i>Hypogastrura</i> 48, 82                           |
| <i>Hieroxestis</i> 41                | <i>Hypogymna</i> 123                                 |
| <i>Himera</i> (66)                   | <i>Hyponomeuta</i> 38, 56, 95, 108, 110, 115,<br>119 |
| <i>Hipparchus</i> 43                 | <i>Hypopholis</i> 37                                 |
| <i>Hippobosca</i> 70, 73, 94, 101    | <i>Hypothenemus</i> 72                               |
| <i>Hippotion</i> 121                 | <i>Hypsolophus</i> 86                                |
| <i>Hispa</i> (98)                    | <i>Hypsopygia</i> 68                                 |
| <i>Histiogaster</i> 56               | <i>Hystrichopsylla</i> 87                            |
| <i>Hofmannophila</i> 105             |  |
| <i>Hogna</i> 113                     | <b>Icerya</b> 124                                    |
| <i>Holcaphis</i> 115                 | <i>Idechtis</i> (87)                                 |
| <i>Holocneme</i> (82)                | <i>Idiocerus</i> 94, 96                              |
| <i>Homalorhynchites</i> 102          | <i>Idiopterus</i> 56                                 |
| <i>Homoeosoma</i> 109                | <i>Inachis</i> 112                                   |
| <i>Homona</i> 114                    | <i>Inazuma</i> 100                                   |
| <i>Hoplia</i> 65                     | <i>Incurvaria</i> 68, 71                             |
| <i>Hoplocampa</i> 39, 44, 95, 111    |  |
| <i>Horcias</i> 42                    | <i>Inesida</i> 48                                    |
| <i>Hyadaphis</i> 67                  |  |

<i>Involvulus</i> (95)	<i>Lambdina</i> 68
<i>Iphiclidess</i> 108	<i>Lamia</i> 119
<i>Ips</i> 37, 40, 47, 57, 75, 77, 82, 108, 113, 124	<i>Lampetia</i> 90
<i>Iridomyrmex</i> 38	<i>Lampides</i> 73
<i>Iridothrips</i> 70	<i>Lampra</i> 84, 116, 117
<i>Ischnaspis</i> 72	<i>Lampronia</i> (68), (71)
<i>Ischnonyx</i> (95)	<i>Lamprosema</i> 41
<i>Isosoma</i> (92)	<i>Lampyris</i> 83
<i>Itame</i> 71	<i>Laodelphax</i> 63
<i>Itonida</i> (75), (76)	<i>Laothoe</i> 93
<i>Ixodes</i> 69, 70, 124	<i>Laphria</i> 89
 	<i>Laphygma</i> (125)
<b>J</b> <i>Jaapiella</i> 84	<i>Larentia</i> (43), (87)
<i>Janetiella</i> 97	<i>Laricaria</i> 82
<i>Janus</i> 44	<i>Lasiocampa</i> 52, (78)
<i>Jassus</i> (125)	<i>Lasioderma</i> 112
<i>Javesella</i> 64	<i>Lasioptera</i> 68
<i>Julus</i> (114)	<i>Lasiosina</i> 62
 	<i>Lasius</i> 67, 69, 119, 123
<b>K</b> <i>Kakothrips</i> 53	<i>Laspeyresia</i> 40, 44, 47, 51, 53, 56, 58, 75, 82, 89, 91, (95), (96), (109), 114
<i>Kalotermes</i> 62	<i>Latheticus</i> 99
<i>Kaltenbachiella</i> (59), 116	<i>Latrodetus</i> 73, 74, 86, 108
<i>Kaltenbachiola</i> 59	<i>Lawana</i> 72
<i>Kermes</i> 52	<i>Lecanium</i> (72), (89)
<i>Kermoccus</i> (52)	<i>Leguminivora</i> 109
<i>Kiefferia</i> 88	<i>Lema</i> 50, (63), (98), 116
<i>Kissophagus</i> 51	<i>Leperisinus</i> (54), (55), 91
<i>Knemidocoptes</i> 73	<i>Lepidoglyphus</i> (95)
<i>Kobuzo</i> 56	<i>Lepidosaphes</i> 49, 80, 84, 96
<i>Kotochalia</i> 38	<i>Lepisma</i> 109
 	<i>Leptidea</i> (60)
<b>L</b> <i>Labidostomis</i> 119	<i>Leptidia</i> 109
<i>Labidura</i> 105	<i>Leptinotarsa</i> 73
<i>Lacanobia</i> 62 ( <i>Fußnote</i> )	<i>Leptis</i> (87)
<i>Laccifer</i> 82	<i>Leptocorisa</i> 99
<i>Lachesilla</i> 110	<i>Leptohylemyia</i> (46)
<i>Lachnus</i> (47), 51, 56, (57), (121)	<i>Leptophyes</i> 124
<i>Lacon</i> 105	<i>Leptopsylla</i> (67)
<i>Laemophloeus</i> (83)	<i>Leptoterna</i> 65
<i>Lagria</i> 123	<i>Leptothorax</i> 107
 	<i>Leptura</i> 103
	<i>Leptus</i> (54)
	<i>Lepyrus</i> 120
	<i>Lethrus</i> 98

- |  |  |
|--|--|
| <i>Leucaspis</i> 76                        | <i>Luciola</i> 83  |
| <i>Leucinodes</i> 40                       | <i>Luperina</i> 123  |
| <i>Leucochloe</i> (100)                    | <i>Luperus</i> 75, 91  |
| <i>Leucoma</i> 120                         | <i>Lycia</i> 77  |
| <i>Leucophaea</i> (64), 85                 | <i>Lycophotia</i> (54)                                       |
| <i>Leucopholis</i> 48                      | <i>Lycoria</i> 48, 67  |
| <i>Leucopis</i> 45                         | <i>Lyctus</i> 94, 110, 111                                   |
| <i>Leucoptera</i> 60, 64, 72               | <i>Lyda</i> (58), (75), (76), (102)                          |
| <i>Leucosiphon</i> (46), (51), (71), (119) | <i>Lydella</i> (77)  |
| <i>Liburnia</i> (64), (99), (100)          | <i>Lygaeonematus</i> (57), (82), (93)                        |
| <i>Libythea</i> 125                        | <i>Lygocoris</i> (61)  |
| <i>Lilioceris</i> 84                       | <i>Lygris</i> 95   |
| <i>Limnoria</i> 69                         | <i>Lygus</i> 45, 57, 61, 106, 108, 123                       |
| <i>Limothrips</i> 62                       | <i>Lymantor</i> 66   |
| <i>Lineaspis</i> 126                       | <i>Lymantria</i> 86, 90, 108                                 |
| <i>Linognathus</i> 70, 101, 106, 124       | <i>Lymexylon</i> 106   |
| <i>Linopodes</i> 82                        | <i>Lynchia</i> (113)   |
| <i>Liophloeus</i> 124                      | <i>Lyonetia</i> 91   |
| <i>Liosomaphis</i> 43, 59, 109             | <i>Lyperosia</i> (111)                                       |
| <i>Liothrips</i> 84, 91, 96, 121           | <i>Lytta</i> 60, 109   |
| <i>Lipaphis</i> 109                        |  |
| <i>Lipara</i> 106                          | <b>Macroglossum</b> 114                                      |
| <i>Liparus</i> 88                          | <b>Macronoctua</b> 70  |
| <i>Liponissus</i> 97                       | <b>Macrophyia</b> 41, 55, 84                                 |
| <i>Lipoptena</i> 69                        | <b>Macrosiphoniella</b> 122                                  |
| <i>Liposcelis</i> 47 ( <i>Fußnote</i> )    | <b>Macrosiphum</b> 46, 62, (62), 73, 101                     |
| <i>Liriomyza</i> 66, 84, 115, 124          | <b>Macrosteles</b> 125                                       |
| <i>Lissorhoptrus</i> 99                    | <b>Macrothylacia</b> (46)                                    |
| <i>Lita</i> (87)                           | <b>Macrotylatia</b> 46                                       |
| <i>Lithobius</i> 111                       | <b>Maculolachnus</b> 102                                     |
| <i>Lithocolletis</i> 39, 93, 96            | <b>Maecolaspis</b> 83  |
| <i>Lithosia</i> (60), 117                  | <b>Magdalis</b> 59, 77, 89, 91                               |
| <i>Lixus</i> 106, 118                      | <b>Malacosoma</b> 101  |
| <i>Lobesia</i> 115                         | <b>Maladera</b> 108  |
| <i>Lobophora</i> (37)                      | <b>Maliarpha</b> 99  |
| <i>Lochmaea</i> 67, 119, 121               | <b>Mamestra</b> (53), (60), (61), (62), (78),<br>(79), (104) |
| <i>Locusta</i> (68), 118                   | <b>Mansonia</b> 118  |
| <i>Locustana</i> 118                       | <b>Margaritia</b> 104 ( <i>Fußnote</i> )                     |
| <i>Longitarsus</i> 59, 88                  | <b>Margarodes</b> (79)                                       |
| <i>Longiunguis</i> 44                      | <b>Margaronia</b> (70)                                       |
| <i>Lophocateres</i> 59                     | <b>Matsucoccus</b> 38  |
| <i>Lophyrus</i> (75)                       | <b>Mayetiola</b> 62, 63, 66, 68, 78, 101                     |
| <i>Loxostege</i> (104)                     |  |
| <i>Lucanus</i> 69                          | <b>Meconema</b> 52   |
| <i>Lucilia</i> 64, 81, 106                 |  |

- |  |   |
|--|---|
| <i>Medoralis</i> (39), (46), (68), (71), (81), (101)       | <i>Monardis</i> 102   |
| <i>Megachile</i> 45, 101                                   | <i>Monarthropalpus</i> 47   |
| <i>Megaloblatta</i> 100                                    | <i>Monima</i> 61  |
| <i>Meganephria</i> 121                                     | <i>Monochamus</i> 41, 75, 107, 108  |
| <i>Megaselia</i> 48  | <i>Monochelus</i> 38  |
| <i>Megastigmus</i> 50, 59, 83, 96, 113, 117, 122, 124, 126 | <i>Monocetus</i> 117  |
| <i>Megoura</i> 122   | <i>Monomorium</i> 96  |
| <i>Melanagromyza</i> 46, 109, (109), 114                   | <i>Mononychus</i> 70  |
| <i>Melanchra</i> 60 ( <i>Fußnote</i> )                     | <i>Monophadnoides</i> 53  |
| <i>Melanophila</i> 76                                      | <i>Monophadnus</i> (102)  |
| <i>Melanoplus</i> 57                                       | <i>Monopis</i> 57   |
| <i>Melanoxantherium</i> (120)                              | <i>Monopsyllus</i> 52   |
| <i>Melasoma</i> 54, 55, 93, 119                            | <i>Mordellistena</i> 48   |
| <i>Meligethes</i> 67, 97                                   | <i>Musca</i> 112, 121   |
| <i>Melitaea</i> 106  | <i>Muscina</i> 112  |
| <i>Meloe</i> 86, 92  | <i>Myelois</i> 71   |
| <i>Melolontha</i> 57, 85, 117                              | <i>Myelophilus</i> (117) u. <i>Fußnote</i>  |
| <i>Melophagus</i> 62, 106                                  | <i>Myiopardalis</i> 87  |
| <i>Merodon</i> (90)  | <i>Mylacus</i> 50   |
| <i>Meromyza</i> 66   | <i>Myrmeleo</i> 38  |
| <i>Mertila</i> 92  | <i>Myrmica</i> 79   |
| <i>Mesapamea</i> 101                                       | <i>Mythimna</i> 98  |
| <i>Mesocerus</i> 97  | <i>Mytilaspis</i> (80)  |
| <i>Messor</i> 54   | <i>Myzella</i> 42   |
| <i>Metallites</i> (104)                                    | <i>Myzocallis</i> 56, 67, 121   |
| <i>Metallus</i> 68   | <i>Myzodes</i> (45), 65, (90), (94), 112, 116   |
| <i>Metaphalaena</i> 86                                     | <i>Myzotoxoptera</i> 87, 96   |
| <i>Metatetranychus</i> (49), (91), (110), (114)            | <i>Myzus</i> 45, 63, 65 ( <i>Fußnote</i> ), (71), 84, 90, 94, 105, 106, 112 (u. <i>Fußnote</i> ), 116 ( <i>Fußnote</i> ), 119 |
| <i>Metopolophium</i> 48, 62, 65                            |   |
| <i>Miana</i> (115)   |   |
| <i>Miccotrogus</i> 78                                      | <i>Naenia</i> 62  |
| <i>Microdiprion</i> 75                                     | <i>Naiacoccus</i> 86  |
| <i>Micronematus</i> 44, 107                                | <i>Napomyza</i> 62, 73, 88, 124   |
| <i>Mikiola</i> 47  | <i>Nasonovia</i> 71   |
| <i>Mimas</i> 44  | <i>Nassophasis</i> 92   |
| <i>Mimorista</i> 92  | <i>Nathrius</i> 60  |
| <i>Mindarus</i> 122  | <i>Nausinoe</i> 108   |
| <i>Minucia</i> 93  | <i>Necrobia</i> 80  |
| <i>Miramella</i> 61  | <i>Necrophorus</i> 115  |
| <i>Miris</i> (65)  | <i>Nectarosiphon</i> 46, 68   |
| <i>Miselia</i> (121)                                       | <i>Necydalis</i> 122  |
| <i>Molorchus</i> 58  | <i>Nemapogon</i> 81, 101, 107   |
| <i>Monalocoris</i> 56                                      | <i>Nematus</i> 82, 110, 111, 119  |

- |  |   |
|--|---|
| <i>Nemeritis</i> 87                            | <i>Odagmia</i> 81                             |
| <i>Neodiprion</i> 75                           | <i>Odinodiplosis</i> 86                       |
| <i>Neohaematopinus</i> 53                      | <i>Odonestis</i> 95                           |
| <i>Neomyzus</i> 63                             | <i>Odontothrips</i> 70                        |
| <i>Neonitocris</i> 71                          | <i>Odynerus</i> 87                            |
| <i>Neoplinthus</i> 69                          | <i>Oebalus</i> 99                             |
| <i>Neosciara</i> 48                            | <i>Oecanthus</i> 121                          |
| <i>Neosphaleroptera</i> 121                    | <i>Oeciacus</i> 108                           |
| <i>Neotetranychus</i> 68                       | <i>Oecophylla</i> 118                         |
| <i>Neottiophilum</i> 117                       | <i>Oedemagena</i> 100                         |
| <i>Nepa</i> 118                                | <i>Oeonistis</i> (117)                        |
| <i>Nephila</i> 108                             | <i>Oestromyia</i> 87                          |
| <i>Nephrotettix</i> 99                         | <i>Oestrus</i> 105, 106                       |
| <i>Nepticula</i> (37), (38), (40), (53), (101) | <i>Oinophila</i> 121                          |
| <i>Neuroterus</i> 51                           | <i>Olethreutes</i> (95)                       |
| <i>Neurotoma</i> 44, 111                       | <i>Olibrus</i> 73, 105                        |
| <i>Nezara</i> 99                               | <i>Oligia</i> 115                             |
| <i>Niditinea</i> 90                            | <i>Oligonychus</i> 49, 59, 114                |
| <i>Nilaparvata</i> 99                          | <i>Oligotrophus</i> (43)                      |
| <i>Nipaecoccus</i> 38                          | <i>Ommatissus</i> 49                          |
| <i>Niptus</i> 87                               | <i>Omobaris</i> 48                            |
| <i>Nisotra</i> 72                              | <i>Omocestus</i> 65                           |
| <i>Nitidula</i> 64                             | <i>Omphrale</i> 57                            |
| <i>Nitocris</i> (71)                           | <i>Oncocephala</i> 92                         |
| <i>Noctua</i> 67 ( <i>Fußnote</i> )            | <i>Oniscus</i> 86                             |
| <i>Nomada</i> 122                              | <i>Onychiurus</i> 45                          |
| <i>Nomadacris</i> 118                          | <i>Opatrium</i> 111                           |
| <i>Nonagria</i> (106)                          | <i>Operophtera</i> 47, 60                     |
| <i>Nosopsyllus</i> 97                          | <i>Ophiomyia</i> 109                          |
| <i>Nothocasis</i> 37                           | <i>Ophonus</i> 105                            |
| <i>Nothris</i> 123                             | <i>Opilo</i> 67                               |
| <i>Notocelia</i> 46, 103                       | <i>Opisthograptis</i> 124                     |
| <i>Notodontæ</i> 55                            | <i>Opomyza</i> 65                             |
| <i>Notonecta</i> 104                           | <i>Oporinia</i> 43                            |
| <i>Nudaurelia</i> 94                           | <i>Opsiushumeralis</i> 113                    |
| <i>Nygma</i> (64)                              | <i>Orchestes</i> (44), (47), (52), (54), (94) |
| <i>Nymphalis</i> 61, 115                       | <i>Orchidophilus</i> 92                       |
| <i>Nymphula</i> 98, 108                        | <i>Oregma</i> 125                             |
| <i>Oberea</i> 66, 119                          | <i>Organothrips</i> 113                       |
| <i>Ochsenheimeria</i> 101                      | <i>Orgyia</i> (88), 107                       |
| <i>Ocneria</i> 96, 108                         | <i>Oria</i> 66                                |
| <i>Ocnerostoma</i> 40, 76                      | <i>Orneodes</i> 62                            |
| <i>Ocyptera</i> 80                             | <i>Ornithodoros</i> (91), 104, 105            |
|  | <i>Ornithomyia</i> 97, 117                    |
|  | <i>Ornix</i> (39)                             |

- |   |  |
|---|--|
| Orobitis 116                              | Panthea 88                                       |
| Orphania (118)                            | Papilio 108, (108)                               |
| Orthezia 46, 64, 90                       | Paradalaspis (72), (100)                         |
| Orthomorpha 64                            | Paraleucoptera 93                                |
| Orthosia (105)                            | Paralispa 105                                    |
| Orthotelia 106                            | Parallelodiplosis 48                             |
| Orthotomicus (75), (77), (124)            | Paranthrene 93                                   |
| Orthotylus 120                            | Parasetigena 90                                  |
| Oryctes 90                                | Parasitus 72                                     |
| Oryzaephilus 54, 63                       | Parastichtis (96), 101, (101), 124               |
| Oscinella 60, 78, 101                     | Parasyndemis 59                                  |
| Oscinis (60)                              | Paratetranychus (49), (59), (91), (110)          |
| Osmia 86                                  | Paratrioza 73                                    |
| Ostrinia 85                               | Paravespula 82, 122                              |
| Otiorrhynchus 40, 50, 54, 60, 85, 95, 104 | Pardia 103                                       |
| Otobius 91                                | Pardileus 69                                     |
| Oulema 63, 98                             | Paregle (107)                                    |
| Ovatus 88                                 | Parlatoria 49, 84, 91, 108                       |
| Oxya 98                                   | Parnara 98                                       |
| Oxycarenus 42                             | Parnassius 40                                    |
| Oxythyrea 115                             | Parornix 39                                      |
| <br>                                      | Parthenolecanium 89, 114                         |
| Pachnephorus 122                          | Parthenothrips 63                                |
| Pachydiplosis 98                          | Passerinia (79)                                  |
| Pachygastria 78                           | Patanga 46                                       |
| Pachymerus (46), 92, 93, 113              | Paururus (58), (76)                              |
| Pachynematus 57, 82                       | Pealius 41                                       |
| Pachypappa 55, 59, 108, 109               | Pectinophora 42                                  |
| Pachypappella 59                          | Pediculoides (81)                                |
| Pachypasa 38, 96                          | Pediculopsis (65)                                |
| Pachyrrhina (107), (123)                  | Pediculus 78, 80                                 |
| Pachytillus (118)                         | Pedinus 104, 112                                 |
| Pagiocerus 85                             | Pegomyia*) 38, 68, 89, 103, 110                  |
| Palaeocimbex 86                           | Pelopidas 98                                     |
| Pales 107, 123                            | Pemphigus (62), 93, (93), 94, 105, (116),<br>125 |
| Palomena 112                              | Pentalonia 41                                    |
| Palorus 99                                | Pentamerismus 114                                |
| Palpita 70                                | Pentatoma 42                                     |
| Pammene 45, 56, 66                        | Pentatrichopus (79)                              |
| Pamphilus 102                             | Penthaleus 123                                   |
| Panchlora 41                              | Penthimia 98                                     |
| Pandemis 71                               | Peregrinus 85                                    |
| Panolis 60                                | Pergandeida (54), (64), (78)                     |
| Panonychus 49, 91, 110                    | <br>*) Nach Hering 1957 Pegomya                  |

- |  |  |
|--|--|
| <i>Peridroma</i> 54  | <i>Phragmatobia</i> 124                      |
| <i>Periphyllus</i> 37  | <i>Phryganidia</i> 52                        |
| <i>Periplaneta</i> 105                                       | <i>Phryne</i> 50, 57                         |
| <i>Peritelus</i> 78  | <i>Pthirus</i> 59                            |
| <i>Peritymbia</i> (98)                                       | <i>Pthorimaea</i> 74, 87, (103), 112         |
| <i>Perkinsiella</i> 125                                      | <i>Phycita</i> 39, 101                       |
| <i>Perotis</i> 111   | <i>Phyllaphis</i> 47                         |
| <i>Perrisia</i> (44), (59), (80), (85), (88), (101)          | <i>Phyllobius</i> 44, 53, 65, 83, 107        |
| <i>Petaurista</i> 123  | <i>Phyllocnistis</i> 55, 93, 107, 120        |
| <i>Petrova</i> 76  | <i>Phyllocoptes</i> 41, 98                   |
| <i>Pexicopia</i> 86 ( <i>Fußnote</i> )                       | <i>Phyllocoptrus</i> 49                      |
| <i>Phaedon</i> 87  | <i>Phyllodecta</i> 119                       |
| <i>Phaenops</i> (76)   | <i>Phyllodromia</i> (67), (105)              |
| <i>Phalacrus</i> 64  | <i>Phyllopertha</i> 61                       |
| <i>Phalaena</i> 60   | <i>Phyllotreta</i> 54, 62, 79, 87            |
| <i>Phalera</i> 88  | <i>Phylloxera</i> 51, 52, (98)               |
| <i>Phalonia</i> (59), (104)                                  | <i>Phylloxerina</i> 120                      |
| <i>Phalonidia</i> 104  | <i>Phymatocera</i> 85                        |
| <i>Phaneroptera</i> 109                                      | <i>Phymatodes</i> 106, 117                   |
| <i>Pharaxonotha</i> 63                                       | <i>Physokermes</i> 58                        |
| <i>Pharyngomyia</i> 103                                      | <i>Phytagromyza</i> 90                       |
| <i>Phausis</i> 83  | <i>Phytobia</i> 37, 90, 108, 120, 126        |
| <i>Phenacoccus</i> 68, 107                                   | <i>Phytodecta</i> 84, 119                    |
| <i>Phigalia</i> 107  | <i>Phytoecia</i> 88, 94, 105                 |
| <i>Philaenus</i> 123   | <i>Phytometra</i> (61), 105                  |
| <i>Philanthus</i> 43   | <i>Phytomyza</i> 38, 45, 49, 53, 70, 88, 109 |
| <i>Philia</i> 112  | <i>Phytonomus</i> (38), (78), (85), (90)     |
| <i>Philopedon</i> 81   | <i>Phytophaga</i> 116                        |
| <i>Philophylla</i> 108                                       | <i>Phytoptus</i> 40, (46), 66, 75, 82, 117   |
| <i>Philosamia</i> 37   | <i>Picromerus</i> 50                         |
| <i>Philudoria</i> 65   | <i>Pieris</i> 80, 97, (100)                  |
| <i>Phlebotomus</i> 93  | <i>Piesma</i> 104                            |
| <i>Phloeosinus</i> 117, 126                                  | <i>Piezostethus</i> 110                      |
| <i>Phloeotribus</i> 91                                       | <i>Pimelia</i> 56                            |
| <i>Phlyctaenia</i> (80)                                      | <i>Pineus</i> 40, (59), 77, (122)            |
| <i>Phlyctaenodes</i> (88), (104)                             | <i>Pinnaspis</i> 56                          |
| <i>Phoenicococcus</i> 49                                     | <i>Pionea</i> (80)                           |
| <i>Phoracantha</i> 56  | <i>Piophila</i> 74                           |
| <i>Phorbia</i> 46, 66, 73, 79, 83, 90, 102, 107,<br>120, 125 | <i>Piraphis</i> 44                           |
| <i>Phormia</i> 64, 65  | <i>Pissodes</i> 59, 66, 74, 76, 77, 109, 122 |
| <i>Phorodon</i> 66, 69                                       | <i>Pityogenes</i> 40, 57, 75, 82             |
| <i>Phosphorus</i> 80   | <i>Pityokteines</i> 113                      |
| <i>Phosphuga</i> 107   | <i>Pityophthorus</i> 57, 77                  |
| <i>Phragmatiphila</i> 106                                    | <i>Plagiодера</i> 109, 119                   |
|  | <i>Plagiolepis</i> 125                       |

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <i>Plagionotus</i> 52            | <i>Porthetria</i> (108)  |
| <i>Planococcoides</i> 73         | <i>Potosia</i> 102   |
| <i>Planococcus</i> 49, 72        | <i>Praspedomyza</i> (108)  |
| <i>Platycerus</i> 98             | <i>Prays</i> 49, 55, 92  |
| <i>Platyedra</i> (42), 86        | <i>Prionus</i> 104   |
| <i>Platyparaea</i> 109           | <i>Priphorus</i> 95  |
| <i>Platypeza</i> (48)            | <i>Pristiphora</i> 38, 51, 57, 82, 111, 121                        |
| <i>Platyptilia</i> (102)         | <i>Proceras</i> (125)  |
| <i>Platypus</i> 51               | <i>Prociphilus</i> 55, (62), 113                                   |
| <i>Plemeliella</i> 59            | <i>Procrustes</i> (83)   |
| <i>Plesiocoris</i> 40            | <i>Procus</i> (101)  |
| <i>Plodia</i> 50                 | <i>Prodenia</i> (42)   |
| <i>Ploiariola</i> 89             | <i>Prolasioptera</i> 92  |
| <i>Plusia</i> 61, (101)          | <i>Pronuba</i> (124)   |
| <i>Plutella</i> 79, 89           | <i>Prophantis</i> 72   |
| <i>Pnyxia</i> 74                 | <i>Prorops</i> 116   |
| <i>Podagrica</i> 42, 86          | <i>Prosopis</i> 86   |
| <i>Podisma</i> 61, (61)          | <i>Prospaltella</i> 87, 105  |
| <i>Poecilimon</i> 47             | <i>Prosthephanus</i> 80  |
| <i>Poecilocampa</i> 94           | <i>Protocalliphora</i> 117   |
| <i>Poecilocoris</i> 114          | <i>Protoparce</i> (123)  |
| <i>Poecilonota</i> 55            | <i>Protrama</i> 124  |
| <i>Poecilopsis</i> 91            | <i>Psalidium</i> 104   |
| <i>Pogonochaerus</i> 77          | <i>Psammotettix</i> 110  |
| <i>Pogonomyrmex</i> 54           | <i>Pselaphorhynchites</i> (120)                                    |
| <i>Polia</i> 53, 60, 61, 62, 104 | <i>Pseudaletia</i> (98)  |
| <i>Polistes</i> 57               | <i>Pseudanacaspis</i> 86, 87                                       |
| <i>Pollenia</i> 86               | <i>Pseudohermes</i> 55   |
| <i>Polychrosis</i> 38, (115)     | <i>Pseudoclavellaria</i> (120)                                     |
| <i>Polychrysia</i> 101           | <i>Pseudocleonus</i> 103   |
| <i>Polydesmus</i> 41             | <i>Pseudococcus</i> (38), 41, (49), (72), 72, (73), 82, 107, (125) |
| <i>Polydrosus</i> 59, 104, 108   | <i>Pseudohermenias</i> 58  |
| <i>Polyergus</i> 38              | <i>Pseudolynchia</i> 113   |
| <i>Polygonia</i> 121             | <i>Pseudomicrella</i> 119  |
| <i>Polygraphus</i> 57, 77, 104   | <i>Pseudopachymerus</i> 71   |
| <i>Polyphylla</i> 118            | <i>Pseudophobia</i> (93)   |
| <i>Polyplax</i> 97               | <i>Pseudophonus</i> (105)  |
| <i>Polysarcus</i> 118            | <i>Pseudotomoides</i> 59   |
| <i>Ponera</i> 111                | <i>Pseudovespula</i> 82  |
| <i>Pontania</i> 119              | <i>Psila</i> 48, 78, 88  |
| <i>Pontia</i> 100                | <i>Psithyrus</i> 107   |
| <i>Popillia</i> 70               | <i>Psophus</i> 107   |
| <i>Porcellio</i> 74              | <i>Psoroptes</i> 97  |
| <i>Porphyrophora</i> 79          | <i>Psychoda</i> 37   |
| <i>Portlesia</i> 64, 108         |  |

- |   |   |
|---|---|
| <i>Psylla</i> 44, 47, 54, 61, 95, 109, 116, 121 | <i>Rhagium</i> 83, 89                           |
| <i>Psylliodes</i> 43, 66, 69, 73, 97            | <i>Rhagoletis</i> 39, 66, 77, 118               |
| <i>Pteleobius</i> 116                           | <i>Rhaphidopalpa</i> 82                         |
| <i>Pterandrus</i> (80), (90)                    | <i>Rhingia</i> 74                               |
| <i>Pterocallidium</i> (78)                      | <i>Rhinoestrus</i> 94                           |
| <i>Pterochloroides</i> 94                       | <i>Rhizedra</i> 100                             |
| <i>Pterocomma</i> 120                           | <i>Rhizoglyphus</i> 74, 124                     |
| <i>Pteronidea</i> 55, (110), (111), 116, (119)  | <i>Rhizopertha</i> 63                           |
| <i>Pterostichus</i> 53, 64                      | <i>Rhizotrogus</i> 46                           |
| <i>Ptilinus</i> 73                              | <i>Rhodites</i> (102), (107)                    |
| <i>Ptinus</i> 50                                | <i>Rhopalomyzus</i> 67, 101, (106)              |
| <i>Ptochomyza</i> 125                           | <i>Rhopalopus</i> 37                            |
| <i>Pulex</i> 87                                 | <i>Rhopalosiphoninus</i> 42, 74, 115            |
| <i>Pulvinaria</i> 90                            | <i>Rhopalosiphum</i> 39, 66, 85, 99, 112, 125   |
| <i>Purpuricenus</i> 95                          | <i>Rhopobota</i> 91                             |
| <i>Puto</i> 40                                  | <i>Rhyacia</i> 50, (54), (76), (124)            |
| <i>Putoniella</i> 95                            | <i>Rhyacionia</i> 75, 76, 77                    |
| <i>Pycnoscelus</i> 64                           | <i>Rhynchaenus</i> 44, 47, 52, 54, 94, 116, 120 |
| <i>Pyemotes</i> 81                              | <i>Rhynchites</i> 39, (45), (53), 77, 95, 125   |
| <i>Pygaera</i> (54), 97                         | <i>Rhynchophorus</i> 93, 104                    |
| <i>Pyralis</i> 87                               | <i>Rhyncolus</i> 65                             |
| <i>Pyrameis</i> (37), (50)                      | <i>Rhyparia</i> 96                              |
| <i>Pyrausta</i> (85), 88, 96, 104               | <i>Rhyparobia</i> (85)                          |
| <i>Pyrethromyzus</i> 48                         | <i>Rhyphus</i> (50)                             |
| <i>Pyrochroa</i> 57                             | <i>Rhyssa</i> 100                               |
| <i>Pyroderces</i> 85                            | <i>Ripersia</i> 99                              |
| <i>Pyrophorus</i> 49                            | <i>Rosalia</i> 38                               |
| <i>Pyrrhalta</i> 107                            | <i>Rübsaamenia</i> (59)                         |
| <i>Pyrrhia</i> 116                              | <i>Rungisia</i> 85                              |
| <i>Pyrrhidium</i> 106                           | <i>Rupela</i> 99                                |
| <i>Pyrrhocoris</i> 57                           |   |
| <br>  |   |
| <i>Quadrastriiotus</i> 40, 41, 93, 105          | <i>Sacadodes</i> 42                             |
| <br>  | <i>Saccharicoccus</i> 125                       |
| <b>Ranatra</b> 111                              | <i>Sacchiphantes</i> 58, 82                     |
| <i>Raphidia</i> 73                              | <i>Saga</i> 104                                 |
| <i>Recurvaria</i> 58, 91, (96)                  | <i>Sahlbergella</i> 73                          |
| <i>Reduvius</i> 111                             | <i>Saissetia</i> 89, 90, 92                     |
| <i>Resseliella</i> 113                          | <i>Samia</i> (101)                              |
| <i>Reticulitermes</i> 45, 88                    | <i>Saperda</i> 83, 93                           |
| <i>Rhabdophaga</i> 119, 120                     | <i>Sappaphis</i> (44), (53), 117                |
| <i>Rhadinoceraea</i> 49, 70                     | <i>Sarcophaga</i> 60                            |
| <i>Rhagio</i> 107                               | <i>Sarcopsylla</i> (105)                        |
|   | <i>Sarcoptes</i> 81, 97                         |
|   | <i>Saturnia</i> 88                              |

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <i>Scaptomyza</i> 81                              | <i>Simaethis</i> (39), (56)        |
| <i>Scarabaeus</i> 96                              | <i>Simulium</i> 80, 81, (81), (94) |
| <i>Scatella</i> 87                                | <i>Sinodendron</i> 42              |
| <i>Scatomyza</i> (81)                             | <i>Sinoxylon</i> 97                |
| <i>Scatophaga</i> (81)                            | <i>Siphona</i> 68, 111             |
| <i>Scenopinus</i> (57)                            | <i>Siphoninus</i> 65               |
| <i>Schistocerca</i> 118, 124                      | <i>Sirex</i> 58, (58), 76, (100)   |
| <i>Schistodepressaria</i> (74), (81), (88), (122) | <i>Siteroptes</i> 65               |
| <i>Schizaphis</i> 62, 65                          | <i>Sitobium</i> 62, (62), 92       |
| <i>Schizodryobius</i> 47                          | <i>Sitodiplosis</i> 101, 122       |
| <i>Schizomyia</i> (71)                            | <i>Sitodrepa</i> 46                |
| <i>Schizoneura</i> 44, 45, (45), 71, 116          | <i>Sitona</i> 45, 84, 111          |
| <i>Schizotetranychus</i> 120                      | <i>Sitophagus</i> 99               |
| <i>Schneidereria</i> 96                           | <i>Sitophilus</i> 81, 85, 99, 112  |
| <i>Schoenobius</i> (99)                           | <i>Sitotroga</i> 63                |
| <i>Sciaphobus</i> 39                              | <i>Smerinthus</i> 37, (93)         |
| <i>Sciapteron</i> (93)                            | <i>Sminthurus</i> 85               |
| <i>Sciara</i> (67)                                | <i>Smynthurodes</i> 46             |
| <i>Scirpophaga</i> (99), 125                      | <i>Sogata</i> (99)                 |
| <i>Scirtothrips</i> (42), 48, 92, 114             | <i>Sogatella</i> 100               |
| <i>Scobia</i> 45                                  | <i>Sogatodes</i> 99                |
| <i>Scoliopteryx</i> 124                           | <i>Solenopotes</i> 101             |
| <i>Scolytus</i> 37, 44, 52, 86, 91, 116, 121      | <i>Solenopsis</i> 50               |
| <i>Scopeuma</i> 81                                | <i>Sophronia</i> 83                |
| <i>Scopula</i> 114                                | <i>Sparganothis</i> 111            |
| <i>Scotinophora</i> 99                            | <i>Spectrobates</i> 71             |
| <i>Scotogramma</i> 78                             | <i>Spermatolonthaea</i> 113        |
| <i>Scrobipalpa</i> 103                            | <i>Spermophagus</i> (45)           |
| <i>Scutigerella</i> 64                            | <i>Sphaeroderma</i> 40             |
| <i>Scyphophorus</i> 109                           | <i>Sphaerolecanium</i> 90          |
| <i>Scythropia</i> 121                             | <i>Sphenophorus</i> 84             |
| <i>Sehirus</i> 54                                 | <i>Sphenoptera</i> 42              |
| <i>Selandria</i> 65                               | <i>Sphinx</i> (76), 84             |
| <i>Selatosomus</i> (107), (112)                   | <i>Sphodrus</i> 74                 |
| <i>Selenothrips</i> 72                            | <i>Spilonota</i> 79, 83            |
| <i>Semasia</i> (58), (104)                        | <i>Spilopsyllus</i> 73             |
| <i>Semiaphis</i> 74, 88                           | <i>Spilosoma</i> 87                |
| <i>Semiothisa</i> 76, 83                          | <i>Spodoptera</i> 42, 99, 125      |
| <i>Semudobia</i> 43                               | <i>Spondylis</i> 117               |
| <i>Serica</i> 108                                 | <i>Stagona</i> 62, 121             |
| <i>Serropalus</i> 121                             | <i>Stauronema</i> 93               |
| <i>Serviformica</i> 109                           | <i>Stauronotus</i> 118             |
| <i>Sesamia</i> 69, 99, 111, 113                   | <i>Stauropus</i> 47                |
| <i>Sesia</i> (43), (54), (70)                     | <i>Stegobium</i> 46                |
| <i>Silpha</i> 37                                  | <i>Stegomyia</i> (62)              |

- |   |  |
|---|--|
| <i>Steirastoma</i> 72                                   | <i>Taeniothrips</i> 44, 49, 57, 64, 82, 90, 92                       |
| <i>Steneotarsonemus</i> 66, 90, 123                     | <i>Tanymecus</i> 78  |
| <i>Stenepteryx</i> 87                                   | <i>Tanyptera</i> 73  |
| <i>Stenobothrus</i> 65                                  | <i>Taphrorychus</i> 47, 56   |
| <i>Stenocarus</i> 88                                    | <i>Tapinostola</i> (66)  |
| <i>Stenodiplosis</i> 69                                 | <i>Tarsonemus</i> 48, 53, 65, (90), 126                              |
| <i>Stenolechia</i> 52                                   | <i>Taxomyia</i> 114  |
| <i>Stenoptilia</i> 109                                  | <i>Taxonus</i> (38)  |
| <i>Stenothrips</i> 66                                   | <i>Tegenaria</i> 67  |
| <i>Stephanitis</i> 44, 100                              | <i>Tegeticula</i> 124  |
| <i>Stephanoderes</i> (72)                               | <i>Teleia</i> 43   |
| <i>Stereonychus</i> 55                                  | <i>Temnochila</i> 63   |
| <i>Sternoch(a)etus</i> (86)                             | <i>Tendipes</i> (56), (108)  |
| <i>Sterrha</i> 68                                       | <i>Tenebrio</i> 87   |
| <i>Stetophygma</i> (68)                                 | <i>Tenebroides</i> 63  |
| <i>Stigmella</i> 37, 38, 39, 40, 53, 101                | <i>Tenthecoris</i> 92  |
| <i>Stilpnobia</i> (120)                                 | <i>Tenuipalpus</i> (64), 65, 92                                      |
| <i>Stomacoccus</i> 96                                   | <i>Tephritis</i> 40  |
| <i>Stomaphis</i> 52                                     | <i>Tephroclystia</i> 39, (41), (42), 45, (59),<br>(83), (105), (122) |
| <i>Stomoptynx</i> 48                                    | <i>Tetradacus</i> (48)   |
| <i>Stomoxys</i> 117                                     | <i>Tetralobus</i> 100  |
| <i>Strongylogaster</i> (56)                             | <i>Tetramorium</i> 97  |
| <i>Strophosoma</i> 58, 67, 76                           | <i>Tetraneura</i> (116)  |
| <i>Strumeta</i> (87), 96                                | <i>Tetranychus</i> 46, 73, 90, 105, 110, 121                         |
| <i>Strymon</i> 107                                      | <i>Tetrix</i> 50   |
| <i>Subcoccinella</i> 85                                 | <i>Tetropium</i> 57, 82  |
| <i>Suillia</i> 78                                       | <i>Tetrops</i> 95  |
| <i>Sulcopolistes</i> 81                                 | <i>Tettigella</i> 125  |
| <i>Supella</i> 88                                       | <i>Tettigia</i> 86   |
| <i>Swammerdamia</i> 44                                  | <i>Tettigometra</i> 59   |
| <i>Syllepta</i> 42                                      | <i>Tettigonia</i> 68   |
| <i>Synanthedon</i> 39, 43, 51, 54, 71, 100, 113,<br>119 | <i>Thamnonoma</i> (71)   |
| <i>Syntomaspis</i> 39                                   | <i>Thanasimus</i> 38   |
| <i>Syringopais</i> 122                                  | <i>Thaumatomyia</i> 97   |
| <i>Syromastes</i> (97)                                  | <i>Thaumetopoea</i> 38, 52, 76, 96                                   |
| <i>Systenocerus</i> (98)                                | <i>Thecabius</i> 93  |
| <br><b>T</b> <i>abanus</i> 100                          | <i>Thecla</i> 52, 90, (107)  |
| <i>Tachardia</i> (82)                                   | <i>Thecodiplosis</i> 75  |
| <i>Tachardiella</i> 82                                  | <i>Thelaxes</i> 51   |
| <i>Tachycines</i> 64                                    | <i>Theobaldia</i> 67   |
| <i>Tachypterellus</i> 39                                | <i>Theophila</i> 108   |
| <i>Taeniocampa</i> (61)                                 | <i>Theresa</i> (121)   |
|   | <i>Theresimima</i> 121   |
|   | <i>Therioaphis</i> 67, 78, (84), 85                                  |

- |   |  |
|---|--|
| <i>Thermobia</i> 91                           | <i>Trogoderma</i> 74                           |
| <i>Thliptoceras</i> (72)                      | <i>Trombicula</i> 54                           |
| <i>Tholera</i> 84                             | <i>Trombidium</i> 105                          |
| <i>Thomasiniana</i> 68, 91, 121               | <i>Tropinota</i> (45)                          |
| <i>Thrips</i> 45, 59, 61, 90, (98), 101, 125  | <i>Truxalis</i> (90)                           |
| <i>Thyatira</i> 68                            | <i>Trypeta</i> 122                             |
| <i>Tibicen</i> 83                             | <i>Trypodendron</i> 47, 52, 91                 |
| <i>Tillus</i> 69                              | <i>Trypophloeus</i> 55                         |
| <i>Timandra</i> (38)                          | <i>Tryporyza</i> 99                            |
| <i>Timaspis</i> 88                            | <i>Trypoxyton</i> 115                          |
| <i>Tinea</i> 70, (81), (90), 94, (101), (107) | <i>Tryxalis</i> (90)                           |
| <i>Tineola</i> 78                             | <i>Tuberculatus</i> 52                         |
| <i>Tinocallis</i> 116                         | <i>Tuberolachnus</i> 120                       |
| <i>Tipula</i> 61, 68, 79, 112                 | <i>Tullgrenia</i> (46)                         |
| <i>Tischeria</i> 51                           | <i>Tunga</i> 105                               |
| <i>Tmetocera</i> (79)                         | <i>Tychea</i> (104)                            |
| <i>Todolachnus</i> 104, (122)                 | <i>Tychius</i> 85                              |
| <i>Tomicus</i> 117                            | <i>Typhlocyba</i> 103                          |
| <i>Tomostethus</i> 55                         | <i>Tyroglyphus</i> 48, (48), (87)              |
| <i>Tortrix</i> 52, (88), 103                  | <i>Tyrolichus</i> (74)                         |
| <i>Torymus</i> 39                             | <i>Tyrophagus</i> 74, 80, 88                   |
| <i>Toxoptera</i> 48, (62)                     |  |
| <i>Toxotrypana</i> 93                         |  |
| <i>Trabutina</i> 86                           | <b>U</b><br><i>Uloma</i> 81                    |
| <i>Trachea</i> 87                             | <i>Unaspis</i> 110                             |
| <i>Trama</i> 104                              | <i>Urapteryx</i> 89                            |
| <i>Trialeurodes</i> 60, 121                   | <i>Urocerus</i> 58, 100                        |
| <i>Triatoma</i> 48, 74                        | <i>Urodon</i> 100                              |
| <i>Tribolium</i> 99                           | <i>Urobovella</i> 51                           |
| <i>Trichiocampus</i> 93                       |  |
| <i>Trichiosoma</i> 43                         | <b>V</b><br><i>Vanessa</i> 37, 50, (61), (115) |
| <i>Trichius</i> 96                            | <i>Vasates</i> (115)                           |
| <i>Trichocera</i> (123)                       | <i>Vespa</i> 70                                |
| <i>Trichodectes</i> 70                        | <i>Vespula</i> 82                              |
| <i>Trichodes</i> 43                           | <i>Virachola</i> 65                            |
| <i>Trichophaga</i> 113                        | <i>Viteus</i> 98                               |
| <i>Triclispa</i> 98                           |  |
| <i>Trigonogenius</i> 50                       | <b>W</b><br><i>Wachtliella</i> 101             |
| <i>Trigonophora</i> 37                        | <i>Wilhelmia</i> 94                            |
| <i>Trioza</i> 48, 51, 73, 84, 88, 97, 125     |  |
| <i>Triphaena</i> 67                           | <b>X</b><br><i>Xanthia</i> (62), (125)         |
| <i>Trisetacus</i> (40), (75), (82)            | <i>Xanthoecia</i> 86                           |
| <i>Trochilium</i> (55), (70), (113)           | <i>Xanthospilapteryx</i> (60)                  |
| <i>Troctes</i> 47                             |  |
| <i>Trogium</i> 111                            |  |

*Xenopsylla* 97  
*Xeris* 58  
*Xestobium* 78  
*Xiphydria* 51  
*Xyleborinus* (69), 114  
*Xyleborus* 69, (72), 91  
*Xylina* 88  
*Xylobiops* 108  
*Xylocleptes* 49  
*Xylocopa* 69  
*Xylodrepa* 37  
*Xylosandrus* 72, (91)  
*Xyloterus* 47, (52), (91)  
*Xylotrechus* 71, 105  
*Xystoplura* 68

*Yezabura* (88), 108, (115), (121)  
*Yponomeuta* siehe *Hyponomeuta*

**Zabrotes** 45  
**Zabrus** 63  
**Zaraea** 62  
*Zeiraphera* 59, 83, 113  
*Zephyrus* (90)  
*Zeuzera* 45, 71  
*Zimmermannia* 47  
*Zonocerus* 112  
*Zophodia* 111