

**Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt  
für Land- und Forstwirtschaft  
Berlin-Dahlem**

Heft 188

Februar 1979



**Russische Namen von  
Arthropoden  
pflanzenschutzlicher Bedeutung**

Von

**Prof. Dr. Wolfrudolf Laux und Dr. Günther Schmidt**  
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft,  
Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten  
und Pflanzenschutz

Berlin 1979

*Herausgegeben  
von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft  
Berlin-Dahlem*

Kommissionsverlag Paul Parey, Berlin und Hamburg  
Lindenstraße 44-47, D-1000 Berlin 61

ISSN 0067-5849

ISBN 3-489-18800-4

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

**Laux, Wolfrudolf:**

Russische Namen von Arthropoden pflanzenschutzlicher

Bedeutung / von Wolfrudolf Laux u. Günther Schmidt.

Hrsg. von d. Biolog. Bundesanst. für Land- und

Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem. -

Berlin, Hamburg : Parey [in Komm.], 1979.

(Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und

Forstwirtschaft ; H. 188)

ISBN 3-489-18800-4

NE: Schmidt, Günther:

© Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrages, der Entnahme von Abbildungen, der Funk-sendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Werden einzelne Vervielfältigungsstücke in dem nach § 54 Abs. 1 UrhG zulässigen Umfang für gewerbliche Zwecke hergestellt, ist an den Verlag die nach § 54 Abs. 2 UrhG zu zahlende Vergütung zu entrichten, die für jedes vervielfältigte Blatt 0,40 DM beträgt.

1979 Kommissionsverlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, Lindenstraße 44-47, D-1000 Berlin 61, Printed in Germany by Arno Brynda GmbH, 1000 Berlin 62. Buchbinder: C.F. Walter, 1000 Berlin 61.

Literatur in russischer Sprache gewinnt für den Pflanzenschutz und die angewandte Entomologie zunehmend an Interesse. Dies gilt nicht nur für Veröffentlichungen aus den westlichen Faunengebieten der Sowjetunion mit ihren westeuropäischen vielfach ähnlichen Problemen, sondern auch für Veröffentlichungen aus tropischen und subtropischen Gebieten dieses Landes.

Leider bleibt ein erheblicher Teil der russischsprachigen Literatur mangels Sprachkenntnissen auf der einen und mangels nichtrussischer Zusammenfassungen und Titel auf der anderen Seite einem weiten, eigentlich interessierten Leserkreis verschlossen. Aber auch dem Interessenten mit Kenntnissen der russischen Sprache ist häufig der Zugang zu entomologischen Veröffentlichungen erschwert, weil besonders die umfangreiche praxisorientierte Literatur häufig auf die Angabe der wissenschaftlichen Namen der erwähnten Arthropoden verzichtet.

Die vorliegende Liste soll dem Leser bei der Identifizierung russischer Namen von Insekten und Milben helfen. Sie entstand während 15jähriger Dokumentationsarbeit als praktisches Hilfsmittel. Bewußt wurde auf die Durchsicht von Nachschlagewerken und Wörterbüchern und die Einarbeitung dort zu findender Namen verzichtet, sondern lediglich die in russischsprachigen Veröffentlichungen über Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, besonders in Fachzeitschriften, Sammelbänden (Sborniks) und Monographien enthaltenen Namen verzeichnet. Dies bedeutet eine Beschränkung auf Tiere von Interesse bzw. Bedeutung für den Pflanzenschutz, birgt aber naturgemäß einen Verzicht auf ohnehin nicht erreichbare Vollständigkeit im ganzen wie in einzelnen systematischen Gruppen.

Wie in allen Sprachen treten auch im Russischen für zahlreiche Arten Synonyme auf. Ob ihr Ursprung auf mundartlichen Verschiedenheiten oder historischer Entwicklung beruht, war hier nicht zu prüfen. Die Synonyme wurden, der Aufgabe der Liste als Nachschlagewerk entsprechend, weder bereinigt, noch durch Verweise verbunden. Zu einigen russischen Namen wurden mehrere wissenschaftliche Namen gefunden und in der Liste angeführt.

Auf eine Transkription wurde verzichtet, da sie die Benutzung der Liste nicht erleichtert hätte.

Die alphabetische Anordnung der russischen Namen erfolgt unter der Voranstellung des systematisch übergeordneten Begriffs, der aber nur zum Teil dem Familien- bzw. Gattungsnamen entspricht. Die adjektivischen Zusätze, die im allgemeinen die Art kennzeichnen, sind nachgestellt. Sind zwei solche Zusätze vorhanden, kann gelegentlich der erste auch allein genannt werden, was durch Klammern um den zweiten Zusatz ausgedrückt ist. Auch kann die Reihenfolge der adjektivischen Zusätze wechseln, was gegebenenfalls bei der alphabetischen Suche berücksichtigt werden muß. Russische Namen von Familien werden ohne besondere Kennzeichnung aufgeführt.

Für die Ermittlung der wissenschaftlichen Gattungs- und Artnamen wurde die einschlägige taxonomische und phytopathologische Literatur einschließlich verschiedener Zusammenstellungen von Vulgärnamen soweit wie möglich herangezogen. Leider ist die Nomenklatur nach wie vor keineswegs stabil, da seitens der Systematiker immer wieder Namensänderungen erfolgen. Dem Praktiker aber ist kaum zuzumuten, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, er bedient sich lieber der alteingebürgerten, bekannten Namen: In der vorliegenden Zusammenstellung wurde deshalb teilweise auf ganz "moderne" wissenschaftliche Namen verzichtet, zumal die herangezogenen Publikationen von unterschiedlichem Alter und die Auffassungen der Verfasser keineswegs immer übereinstimmend waren.

Es wurde darauf verzichtet, Autorennamen, wie es in vielen Fällen korrekt gewesen wäre, in Klammern zu setzen. Auch die Abkürzungen der Autorennamen werden in der Literatur uneinheitlich gehandhabt, hier wurde versucht, einheitlich vorzugehen.

Die Verfasser hoffen, mit der vorliegenden Liste eine praktikable Hilfe für das Lesen russischsprachiger pflanzenschutzlicher oder entomologischer Literatur vorgelegt zu haben. Sicher waren Fehler, Irrtümer und Lücken sowohl bei den russischen Bezeichnungen, wie auch bei den wissenschaftlichen

Namen nicht vermeidbar. Die Verfasser bitten deshalb, nicht zuletzt im Hinblick auf eine künftige Neuauflage, um Anregungen, Ergänzungen und Kritik.

Für die sorgfältige Erstellung des kyrillischen Textes ist Frau Christa Demmel zu danken.

Russian names of Arthropods of importance for plant protection.

This publication is an alphabetical list comprising within the Russian names of insects and mites which have been collected within a 15 years' work in the field of documentation and found above all in Russian journals, sborniks, and monographs on plant diseases and plant protection.

The transcription of the Russian names was renounced. The adjectival supplements are placed after the systematically superposed conceptions following the alphabetical order. These supplements may also occur separately or in different successions. As far as the instable nomenclature admitted the scientific names have been updated.

The authors would appreciate suggestions, supplementations and critiques.



## А

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| адония                          | <i>Adonia variegata</i> Goeze<br>Col. Coccinellid.                                   |
| алейродина<br>- капустная       | <i>Aleurodes proletella</i> L.<br>Hom. Aleyrodid.                                    |
| антаксия<br>- четырехточечная   | <i>Anthaxia quadripunctata</i> L.<br>Col. Buprestid.                                 |
| апантелес                       | <i>Apanteles glomeratus</i> L.<br><i>Apanteles fulvipes</i> Mal.<br>Hym. Braconid.   |
| Б                               |  |
| бабочка<br>- американская белая | <i>Hyphantria cunea</i> Drury<br>Lep. Arctiid.                                       |
| бегунчик<br>- блестящий         | <i>Bembidion lampros</i> Hbst.<br><i>Bembidion properans</i> Steph.<br>Col. Carabid. |
| - луговой                       | <i>Bembidion ustulatum</i> L.<br>Col. Carabid.                                       |
| белокрылка<br>- азалиевая       | <i>Dialeurodes azaleae</i> Baker<br>Hom. Aleyrodid.                                  |
| - оранжерейная                  | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westw.<br>Hom. Aleyrodid.                           |
| - цитрусовая                    | <i>Dialeurodes citri</i> Ashm.<br>Hom. Aleyrodid.                                    |
| белянка<br>- капустная          | <i>Pieris brassicae</i> L.<br>Lep. Pierid.   |
| - рапсовая                      | <i>Pontia daplidice</i> L.<br>Lep. Pierid.   |
| - репная                        | <i>Pieris rapae</i> L.<br>Lep. Pierid.   |
| берблюдка                       | <i>Raphidia notata</i> F.<br>Neuropt. Raphidiid.                                     |
| блестянки                       | Col. Nitidulidae   |

## блоха

- большая хлебная            *Chaetocnema aridula* Gyll.  
Col. Chrysomelid.
- западная свекловичная      *Chaetocnema tibialis* Ill.  
Col. Chrysomelid.
- конопляная                    *Psylliodes attenuata* Koch  
Col. Chrysomelid.
- корнеплодная                 *Psylliodes cupreata* Duft.  
Col. Chrysomelid.
- обыкновенная свекловичная *Chaetocnema concinna* Marsh.  
Col. Chrysomelid.
- полосатая хлебная           *Phyllotreta vittula* Redt.  
Col. Chrysomelid.
- южная свекловичная         *Chaetocnema breviscula* Fald.  
Col. Chrysomelid.

## блошка

- волнистая (полосатая)      *Phyllotreta undulata* Kutsch.  
Col. Chrysomelid.
- дубовая                         *Haltica quercetorum* Foudr.  
Col. Chrysomelid.
- желтая молочанная          *Aphthona abdominalis* Duft.  
Col. Chrysomelid.
- желтоногая полосатая       *Phyllotreta ochripes* Curt.  
Col. Chrysomelid.
- западная свекловичная      *Chaetocnema tibialis* Ill.  
Col. Chrysomelid.
- корнеплодная                 *Psylliodes cupreata* Duft.  
Col. Chrysomelid.
- льняная                         *Aphthona euphorbiae* Schrk.  
Col. Chrysomelid.
- мятная                          *Longitarsus lycopi* Foudr.  
Col. Chrysomelid.
- обыкновенная свекловичная *Chaetocnema tibialis* Ill.  
Col. Chrysomelid.  
*Chaetocnema concinna* Marsh.  
Col. Chrysomelid.
- светлоногая                   *Phyllotreta nemorum* L.  
Col. Chrysomelid.
- синяя крестоцветная         *Phyllotreta nigripes* F.  
Col. Chrysomelid.



|                              |   |
|------------------------------|---|
| блешка                       |   |
| - синяя солодковая           | <i>Haltica deserticola</i> Weise<br>Col. Chrysomelid.                     |
| - соевая полосатая           | <i>Paraluperodes suturalis</i> Motsch.<br>Col. Chrysomelid.               |
| - темная резедовая           | <i>Phyllotreta procera</i> Redt.<br>Col. Chrysomelid.                     |
| - хлебная                    | <i>Phyllotreta vittula</i> Redt.<br>Col. Chrysomelid.                     |
| - хреновая полосатая         | <i>Phyllotreta armoraciae</i> Koch<br>Col. Chrysomelid.                   |
| - черная крестоцветная       | <i>Phyllotreta atra</i> F.<br>Col. Chrysomelid.                           |
| - широкополосая гулявниковая | <i>Phyllotreta sisymbrii</i> Weise<br>Col. Chrysomelid.                   |
| - южная крестоцветная        | <i>Phyllotreta cruciferae</i> Goeze<br>Col. Chrysomelid.                  |
| - южная свекловичная         | <i>Chaetocnema breviscula</i> Fald.<br>Col. Chrysomelid.                  |
| богомол                      | <i>Mantis religiosa</i> L.<br>Mantodea Mantid.                            |
| боярышница                   | <i>Aporia crataegi</i> L.<br>Lep. Pierid.                                 |
| бражник                      |   |
| - вьюнковый                  | <i>Herse convolvuli</i> L.<br>Lep. Sphingid.                              |
| - глазчатый                  | <i>Smerinthus ocellata</i> L.<br>Lep. Sphingid.                           |
| - линейчатый                 | <i>Celerio lineata</i> F.<br>ssp. <i>livornica</i> Esp.<br>Lep. Sphingid. |
| - липовый                    | <i>Mimas tiliae</i> L.<br>Lep. Sphingid.                                  |
| - олеандровый                | <i>Daphnis nerii</i> L.<br>Lep. Sphingid.                                 |
| - пчелиный                   | <i>Aegeria apiformis</i> Cl.<br>Lep. Aegeriid.                            |
| - сиреневый                  | <i>Sphinx ligustri</i> L.<br>Lep. Sphingid.                               |

|                |  |
|----------------|--|
| бражник        |  |
| - сосновый     | <i>Hyloicus pinastri</i> L.<br>Lep. Sphingid             |
| - тополевый    | <i>Laothoe populi</i> L.<br>Lep. Sphingid                |
| бронзовка      |  |
| - вонючая      | <i>Oxythyrea funesta</i> Poda<br>Col. Scarabaeid.        |
| - золотистая   | <i>Cetonia aurata</i> L.<br>Col. Scarabaeid.             |
| - обыкновенная | <i>Cetonia aurata</i> L.<br>Col. Scarabaeid.             |
| брюквенница    | <i>Pieris napi</i> L.<br>Lep. Pierid.                    |
| букарка        | <i>Coenorrhinus Pauxillus</i> Germ.<br>Col. Curculionid. |
| В              |  |
| верблюдка      |  |
| - обыкновенная | <i>Raphidia ophiopsis</i> L.<br>Neuropt. Raphidiid.      |
| - тонкоусая    | <i>Raphidia ophiopsis</i> L.<br>Neuropt. Raphidiid.      |
| верблюдки      | Neuropt. Raphidiid.                                      |
| веренг         |  |
| - рисовый      | <i>Nephotettix apicalis</i> Motsch.<br>Hom. Cicadellid.  |
| вертунья       |  |
| - виноградная  | <i>Eupoecilia ambiguella</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.     |
| - листовая     | <i>Recurvaria nanella</i> Hbn.<br>Lep. Gelechiid.        |
| - почковая     | <i>Spilonota ocellana</i> F.<br>Lep. Tortricid.          |
| верхоед        |  |
| - сосновый     | <i>Rhyacionia buoliana</i> Schiff.<br>Lep. Tortricid.    |

|                        |   |
|------------------------|---|
| веснянки               | Plecoptera  |
| ВОДОЛЮБ<br>- БОЛЬШОЙ   | Hydrous piceus L.<br>Col. Hydrophilid.            |
| ВОЙЛОЧНИК<br>- БУКОВЫЙ | Cryptococcus fagi Bär.<br>Hom. Pseudococcid.      |
| - САМШИТОВЫЙ           | Eriococcus buxi Fonsc.<br>Hom. Pseudococcid.      |
| ВОЛНЯНКА<br>- АНТИЧНАЯ | Orgyia antiqua L.<br>Lep. Lymantriid.             |
| - ИВОВАЯ               | Leucoma salicis L.<br>Lep. Lymantriid.            |
| ВШИ                    | Anoplura  |
| Г                      |   |
| ГАЛЛИЦА<br>- БУКОВАЯ   | Mikiola fagi Hrtg.<br>Dipt. Cecidomyiid.          |
| - БУТОННАЯ             | Dasyneura ribis Barnes<br>Dipt. Cecidomyiid.      |
| - ГЛАЗКОВАЯ            | Thomasiana oculiperda Rübs.<br>Dipt. Cecidomyiid. |
| - ГРУШЕВАЯ ПЛОДОВАЯ    | Contarinia pyrivora Riley<br>Dipt. Cecidomyiid.   |
| - ЖЕЛТАЯ ЗЛАКОВАЯ      | Contarinia tritici Kirby<br>Dipt. Cecidomyiid.    |
| - ЛИСТВЕННИЧНАЯ        | Laspeyresia zebeana Ratz.<br>Lep. Tortricid.      |
| - ЛИСТОВАЯ             | Dasyneura tetensi Rübs.<br>Dipt. Cecidomyiid.     |
| - ЛИСТОВАЯ ЛЕЩЕРНОВАЯ  | Jaapiella medicaginis Rübs.<br>Dipt. Cecidomyiid. |
| - ЛИСТОВАЯ СМОРОДИННАЯ | Dasyneura tetensi Rübs.<br>Dipt. Cecidomyiid.     |
| - ЛЕЩЕРНОВАЯ БОБОВАЯ   | Asphondylia miki Wachtl<br>Dipt. Cecidomyiid.     |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| галлица                  |  |
| - люцерновая корневая    | <i>Campylomyza ormerodi</i> Kieff.<br>Dipt. Cecidomyiid.   |
| - люцерновая побеговая   | <i>Dasyneura</i> sp.<br>Dipt. Cecidomyiid.                 |
| - люцерновая цветочная   | <i>Contarinia medicaginis</i> Kieff.<br>Dipt. Cecidomyiid. |
| - окулировочная          | <i>Thomasiniana oculiperda</i> Rübs.<br>Dipt. Cecidomyiid. |
| - розовая почковая       | <i>Dasyneura ignorata</i> Wachtl<br>Dipt. Cecidomyiid.     |
| - смородинная побеговая  | <i>Thomasiniana ribis</i> Marik.<br>Dipt. Cecidomyiid.     |
| - смородинная цветочная  | <i>Dasyneura ribis</i> Barnes<br>Dipt. Cecidomyiid.        |
| галлицы                  | Dipt. Cecidomyiid.   |
| глаз                     |  |
| - ночной павлиний        | <i>Saturnia pyri</i> Schiff.<br>Lep. Saturniid.            |
| - павлиний               | <i>Inachis io</i> L.<br>Lep. Nymphalid.                    |
| голова                   |  |
| - мертвая                | <i>Acherontia atropos</i> L.<br>Lep. Sphingid.             |
| гравер                   |  |
| - двузубый               | <i>Pityogenes bidentatus</i> Hbst.<br>Col. Scolytid.       |
| - обыкновенный           | <i>Pityogenes chalcographus</i> L.<br>Col. Scolytid.       |
| - сибирский              | <i>Pityogenes irkutensis</i> Egg.<br>Col. Scolytid.        |
| - четырехзубый           | <i>Pityogenes quadridens</i> Hrtg.<br>Col. Scolytid.       |
| грибояд                  |  |
| - бархитистый            | <i>Typhaea stercorea</i> L.<br>Col. Mycetophagid.          |
| гусеница                 |  |
| - хлопчатника египетская | <i>Spodoptera litura</i> F.<br>Lep. Noctuid.               |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| гусеница                    |  |
| - желто-полосатая армейская | <i>Laphygma exempta</i> Walk.<br>Lep. Noctuid.             |
| - серая армейская           | <i>Leucania unipuncta</i> Haw.<br>Lep. Noctuid.            |
| Д                           |  |
| двукрылые                   | Diptera  |
| двухвостки                  | Apterygot. Diplura   |
| долгоножка                  |  |
| - вредная                   | <i>Tipula paludosa</i> Meig.<br>Dipt. Tipulid.             |
| долгоносик                  |  |
| - амбарный                  | <i>Sitophilus granarius</i> L.<br>Col. Curculionid.        |
| - банана                    | <i>Cosmopolites sordidus</i> Germ.<br>Col. Curculionid.    |
| - беловатый                 | <i>Chromoderus declivis</i> Ol.<br>Col. Curculionid.       |
| - березовый                 | <i>Deporaus betulae</i> L.<br>Col. Curculionid.            |
| - большой лиственничный     | <i>Hylobius albosparsus</i> Boh.<br>Col. Curculionid.      |
| - большой сосновый          | <i>Hylobius abietis</i> L.<br>Col. Curculionid.            |
| - боярышниковый             | <i>Coenorrhinus aequatus</i> L.<br>Col. Curculionid.       |
| - волосистый лиственный     | <i>Polydrosus inustus</i> Germ.<br>Col. Curculionid.       |
| - восточный свекловичный    | <i>Bothynoderes foveicollis</i> Gebl.<br>Col. Curculionid. |
| - горошковый                | <i>Sitona suturalis</i> Steph.<br>Col. Curculionid.        |
| - грушевый                  | <i>Rhynchites giganteus</i> Kryn.<br>Col. Curculionid.     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ДОЛГОНОСИК            |  |
| - донниковый          | <i>Sitona cylindricollis</i> F.<br>Col. Curculionid.   |
| - еловый              | <i>Pissodes hercyniae</i> Hbst.<br>Col. Curculionid.   |
| - желтоногий          | <i>Sitona hispidulus</i> F.<br>Col. Curculionid.   |
| - желудевый           | <i>Curculio glandium</i> Marsh.<br>Col. Curculionid.   |
| - зеленый             | <i>Eusomus ovulum</i> Germ.<br>Col. Curculionid.   |
| - землистый           | <i>Sciaphilus asperatus</i> Bousd.<br>Col. Curculionid.  |
| - капустный стеблевый | <i>Ceuthorrhynchus quadridens</i> Panz.<br>Col. Curculionid.   |
| - каштановый          | <i>Curculio elephas</i> Gyll.<br>Col. Curculionid.   |
| - клеверный           | <i>Sitona hispidulus</i> F.<br><i>Sitona sulcifrons</i> Thunbg.<br><i>Hypera zoiluss</i> scop.<br>Col. Curculionid.                              |
| - клеверный корневой  | <i>Sitona puncticollis</i> Steph.<br>Col. Curculionid.   |
| - клубеньковый        | <i>Sitona cylindricollis</i> Fahr.<br><i>Sitona griseus</i> F.<br><i>Sitona lineatus</i> L.<br><i>Sitona crinitus</i> Hbst.<br>Col. Curculionid. |
| - корневой            | <i>Ulobaris loricata</i> Boh.<br>Col. Curculionid.   |
| - корневой маковый    | <i>Stenocarus fuliginosus</i> Marsh.<br>Col. Curculionid.  |
| - красноногий         | <i>Sitona tibialis</i> Hbst.<br>Col. Curculionid.  |
| - краснокрылый        | <i>Coenorrhinus aequatus</i> L.<br>Col. Curculionid.   |
| - линейчатый          | <i>Sitona lineellus</i> Bousd.<br>Col. Curculionid.  |
| - лиственничный       | <i>Hylobius piceus</i> DeG.<br>Col. Curculionid.   |

## ДОЛГОНОСИК

- липиновый клубеньковый *Sitona griseus* F.  
Col. Curculionid.
- люцерновый *Sitona humeralis* Steph.  
*Otiorrhynchus ligustici* L.  
Col. Curculionid.
- люцерновый корневой *Sitona longulus* Gyll.  
Col. Curculionid.
- люцерновый листовой *Hypera variabilis* Hbst.  
Col. Curculionid.
- люцерновый степной *Hypera transsylvanicus* Petri  
Col. Curculionid.
- малинный земляничный *Anthonomus rubi* Hbst.  
Col. Curculionid.
- малинный *Anthonomus rubi* Hbst.  
Col. Curculionid.
- малый люцерновый *Sitona inops* Gyll.  
Col. Curculionid.
- малый сосновый *Pissodes notatus* L.  
Col. Curculionid.
- маревый *Bothynoderes strabus* Gyll.  
Coll. Curculionid.
- мексиканский хлопковый *Anthonomus grandis* Boh.  
Col. Curculionid.
- мотыльковый *Sitona flavescens* Marsh.  
Col. Curculionid.
- мраморный *Cleonus tigrinus* Panz.  
Col. Curculionid.
- на горохе *Sitona lineatus* L.  
Col. Curculionid.
- на злаках *Tanymecus dilaticollis* Gyll.  
Col. Curculionid.
- овькновенный *Bothynoderes punctiventris* Germ.  
Col. Curculionid.
- оранжерейный *Otiorrhynchus sulcatus* F.  
Col. Curculionid.
- ореховый *Curculio nucum* L.  
Col. Curculionid.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ДОЛГОНОСИК              |  |
| - полосатый             | <i>Sitona lineatus</i> L.<br><i>Chromoderus fasciatus</i> Müll.<br>Col. Curculionid. |
| - почковый              | <i>Sciaphobus squalidus</i> Gyll.<br>Col. Curculionid.                               |
| - пятиточечный          | <i>Tychius quinquepunctatus</i> L.<br>Col. Curculionid.                              |
| - ракитниковый          | <i>Sitona tibialis</i> Hbst.<br>Col. Curculionid.                                    |
| - рисовый               | <i>Sitophilus oryzae</i> L.<br>Col. Curculionid.                                     |
| - свекловичный          | <i>Bothynoderes punctiventris</i> Germ.<br>Col. Curculionid.                         |
| - серый                 | <i>Cleonus</i> sp.<br>Col. Curculionid.  |
| - серый корневой        | <i>Sciaphilus asperatus</i> Bonsd.<br>Col. Curculionid.                              |
| - серый многоядный      | <i>Tanymecus palliatus</i> F.<br>Col. Curculionid.                                   |
| - серый свекловичный    | <i>Tanymecus palliatus</i> F.<br>Col. Curculionid.                                   |
| - солодковый            | <i>Platymycterus turkestanicus</i> Fst.<br>Col. Curculionid.                         |
| - средний сосновый      | <i>Hylobius pinastri</i> Gyll.<br>Col. Curculionid.                                  |
| - тигровый              | <i>Cleonus tigrinus</i> Panz.<br>Col. Curculionid.                                   |
| - трухляк               | <i>Codiosoma spadix</i> Hbst.<br>Col. Curculionid.                                   |
| - туркестанский рисовый | <i>Hydronomus sinuaticollis</i> Fst.<br>Col. Curculionid.                            |
| - узколобий             | <i>Sitona cylindricollis</i> F.<br>Col. Curculionid.                                 |
| - узколобий зеленый     | <i>Eusomus beckeri</i> Tourn.<br>Col. Curculionid.                                   |
| - хлопковый             | <i>Anthonomus grandis</i> Boh.<br>Col. Curculionid.                                  |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| долгоносик                |   |
| - чернополосый            | <i>Conorrhynchus nigrivittis</i> Poll.<br>Col. Curculionid. |
| - черный                  | <i>Psalidium maxillosum</i> F.<br>Col. Curculionid.         |
| - черный ушастый          | <i>Otiorrhynchus niger</i> F.<br>Col. Curculionid.          |
| - чертополоховый          | <i>Cleonus piger</i> Scop.<br>Col. Curculionid.             |
| - широкохоботный амбарный | <i>Caulophilus latinasus</i> Say<br>Col. Curculionid.       |
| - южный серый             | <i>Tanymecus dilaticollis</i> Gyll.<br>Col. Curculionid.    |
| - эспарцетный             | <i>Sitona callosus</i> Gyll.<br>Col. Curculionid.           |
| - яблонный                | <i>Anthonomus pomorum</i> L.<br>Col. Curculionid.           |
| древесинник               |   |
| - дриограф                | <i>Xyleborus dryographus</i> Ratz.<br>Col. Scolytid.        |
| - дубовый                 | <i>Trypodendron domesticum</i> L.<br>Col. Scolytid.         |
| - лестничный              | <i>Trypodendron signatum</i> F.<br>Col. Scolytid.           |
| - полосатый (хвойный)     | <i>Trypodendron lineatum</i> Ol.<br>Col. Scolytid.          |
| - семейный                | <i>Xyleborus saxeseni</i> Ratz.<br>Col. Scolytid.           |
| древесница                |   |
| - вьедливая               | <i>Zeuzera pyrina</i> L.<br>Lep. Cossid.                    |
| древоточец                |   |
| - пахучий (ивовый)        | <i>Cossus cossus</i> L.<br>Lep. Cossid.                     |
| дровосек                  |   |
| - большой                 | <i>Cerambyx cerdo</i> L.<br>Col. Cerambycid.                |
| - осиновый                | <i>Saperda populnea</i> L.<br>Col. Cerambycid.              |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| дровосек                      |   |
| - тонкоусый еловый            | <i>Tetropium gracilicorne</i> Reitt.<br>Col. Cerambycid.  |
| - черный ребристый            | <i>Asemum striatum</i> L.<br>Col. Cerambycid.             |
| Е                             |   |
| ежмухи                        | Dipt. Tachinid.   |
| Ж                             |   |
| жестокрылые                   | Coleoptera  |
| жужелица                      | Col. Carabid.   |
| жужелица                      |   |
| - волосистая                  | <i>Pseudophonus rufipes</i> DeG.<br>Col. Carabid.         |
| - просяная                    | <i>Pardileus calceatus</i> Duft.<br>Col. Carabid.         |
| - хлебная                     | <i>Zabrus tenebrioides</i> Goeze<br>Col. Carabid.         |
| жук                           |   |
| - австралийский проротниковый | <i>Syagrius fulvitaris</i> Pasc.<br>Col. Curculionid.     |
| - -батата                     | <i>Cylas formicarius</i> F.<br>Col. Curculionid.          |
| - восточный майский           | <i>Melolontha hippocastani</i> F.<br>Col. Scarabaeid.     |
| - западный майский            | <i>Melolontha melolontha</i> L.<br>Col. Scarabaeid.       |
| - капоровый                   | <i>Trogoderma granarium</i> Everts<br>Col. Dermestid.     |
| - колорадский                 | <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say<br>Col. Chrysomelid. |
| - -крестоносец                | <i>Anisoplia agricola</i> Poda<br>Col. Scarabaeid.        |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| жук                     |   |
| - кузька                | <i>Anisoplia austriaca</i> Hbst.<br>Col. Scarabaeid.    |
| - кузька хлебный        | <i>Anisoplia austriaca</i> Hbst.<br>Col. Scarabaeid.    |
| - малинный              | <i>Byturus tomentosus</i> F.<br>Col. Byturid.           |
| - мраморный             | <i>Polyphylla fullo</i> L.<br>Col. Scarabaeid.          |
| - навозный              | <i>Geotrupes stercorosus</i> Scriba<br>Col. Scarabaeid. |
| - носорог               | <i>Oryctes nasicornis</i> L.<br>Col. Scarabaeid.        |
| - носорог индийский     | <i>Oryctes rhinoceros</i> L.<br>Col. Scarabaeid.        |
| - плавунец              | Col. Dytiscid.  |
| - повреждающий          | <i>Heteroligus claudius</i> Klug<br>Col. Scarabaeid.    |
| - туркестанский хлебный | <i>Cyriopertha glabra</i> Gebl.<br>Col. Scarabaeid.     |
| - хлебный               | <i>Anisoplia</i> sp.<br>Col. Scarabaeid.                |
| - японский              | <i>Popillia japonica</i> Newm.<br>Col. Scarabaeid.      |
| - японский щитовидки    | <i>Temnochila japonica</i> Reitt.<br>Col. Ostomid.      |
| журчалка                |   |
| - бугорчатая            | <i>Eumerus tuberculatus</i> Rond.<br>Dipt. Syrphid.     |
| - луковая               | <i>Eumerus strigatus</i> Fall.<br>Dipt. Syrphid.        |
| журчалки                | Dipt. Syrphid.  |
| 3                       |   |
| заболонник              |   |
| - березовый             | <i>Scolytus ratzeburgi</i> Jans.<br>Col. Scolytid.      |

|                        |  |
|------------------------|--|
| заболонник             |  |
| - большой вязовый      | <i>Scolytus geoffroyi</i> Goc.<br>Col. Scolytid.   |
| - большой ильмовый     | <i>Scolytus scolytus</i> F.<br>Col. Scolytid.  |
| - вязовый (струйчатый) | <i>Scolytus multistriatus</i> Marsh.<br><i>Scolytus geoffroyi</i> Goc.<br>Col. Scolytid. |
| - грабовый             | <i>Scolytus carpini</i> Ratz.<br>Col. Scolytid.  |
| - дубовый              | <i>Scolytus intricatus</i> Ratz.<br>Col. Scolytid.                                       |
| - кирша                | <i>Scolytus kirschi</i> Skal.<br>Col. Scolytid.  |
| - малый вязовый        | <i>Scolytus multistriatus</i> Marsh.<br>Col. Scolytid.                                   |
| - морщинистый          | <i>Scolytus rugulosus</i> Ratz.<br>Col. Scolytid.  |
| - опоясанный           | <i>Scolytus fasciatus</i> Reitt.<br>Col. Scolytid.                                       |
| - плодовый             | <i>Scolytus mali</i> Bechst.<br>Col. Scolytid.   |
| - разрушитель          | <i>Scolytus scolytus</i> F.<br>Col. Scolytid.  |
| - струйчатый           | <i>Scolytus multistriatus</i> Marsh.<br>Col. Scolytid.                                   |
| - фруктовый            | <i>Scolytus mediterraneus</i> Egg.<br>Col. Scolytid.                                     |
| - яблонный             | <i>Scolytus mali</i> Bechst.<br>Col. Scolytid.   |
| зеленоглазка           | <i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.<br>Dipt. Chloropid.                                    |
| - пырейная             | <i>Chlorops novaki</i> Strobl<br>Dipt. Chloropid.  |
| - рисовая              | <i>Chlorops oryzae</i> Mats.<br>Dipt. Chloropid.   |
| зерновка               |  |
| - арахисовая           | <i>Caryedon serratus</i> Ol.<br>Col. Bruchid.  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| зерновка                |   |
| - вьюнковая             | <i>Euspermophagus sericeus</i> Geoffr.<br>Col. Bruchid.                   |
| - гороховая             | <i>Bruchus atomarius</i> L.<br><i>Bruchus pisorum</i> L.<br>Col. Bruchid. |
| - китайская             | <i>Callosobruchus chinensis</i> L.<br>Col. Bruchid.                       |
| - фасолевая             | <i>Acanthoscelides obtectus</i> Say<br>Col. Bruchid.                      |
| - четырехпятнистая      | <i>Callosobruchus maculatus</i> F.<br>Col. Bruchid.                       |
| златка                  |   |
| - виноградная узкотелая | <i>Agrilus derasofasciatus</i> Lac.<br>Col. Buprestid.                    |
| - дубовая               | <i>Coroebus florentinus</i> Hbst.<br>Col. Buprestid.                      |
| - дубовая узкотелая     | <i>Agrilus angustulus</i> Ill.<br>Col. Buprestid.                         |
| - зеленая               | <i>Agrilus viridis</i> L.<br>Col. Buprestid.                              |
| - липовая               | <i>Lampra rutilans</i> L.<br>Col. Buprestid.                              |
| - медяная               | <i>Perotis lugubris</i> F.<br>Col. Buprestid.                             |
| - обыкновенная хвойная  | <i>Buprestis rustica</i> L.<br>Col. Buprestid.                            |
| - осиновая              | <i>Poecilonota variolosa</i> Payk.<br>Col. Buprestid.                     |
| - пожарик               | <i>Melanophila acuminata</i> DeG.<br>Col. Buprestid.                      |
| - ребристая бронзовая   | <i>Chrysobothris chrysostigma</i> L.<br>Col. Buprestid.                   |
| - синяя сосновая        | <i>Melanophila cyanea</i> F.<br>Col. Buprestid.                           |
| - смородинная           | <i>Agrilus viridis</i> L.<br>Col. Buprestid.                              |
| - таежная хвойная       | <i>Buprestis strigosa</i> Gebl.<br>Col. Buprestid.                        |
| - черная                | <i>Capnodis tenebrionis</i> L.<br>Col. Buprestid.                         |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| златка                   |   |
| - черная четырехточечная | <i>Anthaxia quadripunctata</i> L.<br>Col. Buprestid.  |
| златки                   | Col. Buprestid.   |
| златоглазка              |   |
| - большая                | <i>Chrysopa vittata</i> Wesm.<br>Neuropt. Chrysopid.  |
| - обыкновенная           | <i>Chrysopa vulgaris</i> Schneid.<br>Neuropt. Chrysopid.                                      |
| златогузка               | <i>Euproctis chrysorrhoea</i> L.<br>Lep. Lymantriid.  |
| - туркестанская          | <i>Euproctis karghalica</i> Moore<br>Lep. Lymantriid.   |
| злетянка                 |   |
| - зонтичная              | <i>Lygus campestris</i> L.<br><i>Lygus basalis</i> L.<br><i>Lygus kalmi</i> L.<br>Het. Mirid. |
| золотоглазка             |   |
| - голубоватозеленая      | <i>Chrysopa perla</i> L.<br>Neuropt. Chrysopid.   |
| зудень                   |   |
| - виноградный            | <i>Eriophyes vitis</i> Pgst.<br>Acar. Eriophyid.  |
| К                        |   |
| казарка                  | <i>Rhynchites bacchus</i> L.<br>Col. Curculionid.   |
| карадрина                | <i>Spodoptera exigua</i> Hbn.<br>Lep. Noctuid.  |
| карапузики               | Col. Histerid.  |
| кермес                   |   |
| - северный               | <i>Kermococcus quercus</i> L.<br>Hom. Coccid.   |
| кистехвост               | <i>Orgyia antiqua</i> L.<br>Lep. Lymantriid.  |
| - степной                | <i>Orgyia dubia</i> Tauscher<br>Lep. Lymantriid.  |

## Клещ

- амбарный Glyciphagus destructor Schrk.  
Acar. Tyroglyphid.
- боярышниковый Tetranychus viennensis Zacher  
Acar. Tetranychid.
- боярышниковый паутинный Tetranychus viennensis Zacher  
Acar. Tetranychid.
- бурый плодовый Bryobia redicorzevi Reck  
Acar. Tetranychid.
- волосатый Glyciphagus destructor Schrk.  
Acar. Tyroglyphid.
- вязовый мешетчатый Eriophyes brevipunctatus Nal.  
E. ulmicola brevipunctatus Nal.  
Acar. Eriophyid.
- грушевый галловый Eriophyes pyri Pgst.  
Acar. Eriophyid.
- желтый сливовый Schizotetranychus prunicola Liv.  
Acar. Tetranychid.
- земляничный Tarsonemus pallidus Banks  
Acar. Tarsonemid.
- красный плодовый Panonychus ulmi Koch  
Acar. Tetranychid.
- красный яблоневый Panonychus ulmi Koch  
Acar. Tetranychid.
- лещинный почковый Phytoptus avellanae Nal.  
Acar. Eriophyid.
- лещинный червеобразный Cecidophyopsis vermiformis Nal.  
Acar. Eriophyid.
- луковичный Rhizoglyphus echinopus R. et F.  
Acar. Tyroglyphid.
- мучной Acarus siro L.  
Acar. Tyroglyphid.
- облепиховый галловый Aceria hippophaena Nal.  
Acar. Eriophyid.
- ореховый галловый Aceria tristriata Nal.  
Acar. Eriophyid.
- паутинный Tetranychus urticae Koch  
Acar. Tetranychid.

## Клещ

- плодовой плоскотелый      *Cenopalpus pulcher* Can. et Fanz.  
Acar. Tenuipalpid.
- побеговый сливовый      *Aceria phloeocoptes* Nal.  
Acar. Eriophyid.
- почковый фундука      *Phytoptus avellanae* Nal.  
Acar. Eriophyid.
- пузатый      *Pyemotes ventricosus* Newp.  
Acar. Pediculoid.
- пшеничный цветочный      *Steneotarsonemus ponshin*  
Wainstein et Beglarov  
Acar. Tarsonemid.
- родионова      *Caloglyphus berlesi* Michael  
Acar. Tyroglyphid.
- садовый паутный      *Schizotetranychus pruni* Oudms.  
Acar. Tetranychid.
- серебристый      *Phyllocopturta oleivora* Ashm.  
Acar. Eriophyid.
- сливовый галловый      *Aceria phloeocoptes* Nal.  
Acar. Eriophyid.
- смородиновый почковый      *Eriophyes ribis* Nal.  
Acar. Eriophyid.
- собачий      *Ixodes ricinus* L.  
Acar. Ixodid.
- темноногий      *Aleuroglyphus ovatus* Troup.  
Acar. Tyroglyphid.
- удлиненный      *Tyrophagus noxius* A. Zachv.  
Acar. Tyroglyphid.
- хищный      *Cheyletus eruditus* Oudms.  
Acar. Cheyletid.
- хлебный      *Siteroptes graminum* Reut.  
Acar. Tarsonemid.
- цитрусовый красный      *Panonychus citri* McGregor  
Acar. Tetranychid.
- цитрусовый серебристый      *Phyllocopturta oleivora* Ashm.  
Acar. Eriophyid.

## Клещик

- паутинный      *Tetranychus urticae* Koch  
Acar. Tetranychid.
- хлебный      *Siteroptes graminum* Reut.  
Acar. Tarsonemid.



## КЛИТ

- осиновый *Xylotrechus rusticus* L.  
Col. Cerambycid.

## КЛОП

- австрийский *Eurygaster austriacus* Schr.  
Het. Pentatomid.
- бурый свекловичный *Poeciloscytus cognatus* Fieb.  
Het. Mirid.
- восточно-африканский кофейный *Antestiopsis orbitalis*  
*orbitalis* Westw.  
Het. Pentatomid.
- вредная черепашка *Eurygaster integriceps* Put.  
Het. Pentatomid.
- горчичный *Eurydema ornatum* L.  
Het. Pentatomid.
- грушевый *Stephanitis pyri* F.  
Het. Tingid.
- зеленый рисовый *Nezara viridula* L.  
Het. Pentatomid.
- капустный *Eurydema ornatum* L.  
*Eurydema ventrale* Klt.  
Het. Pentatomid.
- крестоцветный *Eurydema ornatum* L.  
Het. Pentatomid.
- лщцерновый *Adelphocoris lineolatus* Goeze  
Het. Mirid.
- маврский *Eurygaster maura* L.  
Het. Pentatomid.
- остроголовый *Aelia rostrata* Boh.  
Het. Pentatomid.
- остроплечий (черноширный) *Carpocoris fuscispinus* Boh.  
Het. Pentatomid.
- полевой *Lygus pratensis* L.  
Het. Mirid.
- полосатый *Graphosoma italicum* Müll.  
Het. Pentatomid.
- постельный *Cimex lectularius* L.  
Het. Cimicid.
- разукрашенный *Eurydema ornatum* L.  
Het. Pentatomid.

## клоп

- рапсовый Eurydema oleraceum L.  
Het. Pentatomid.
- свекловичный Poeciloseytus cognatus Fieb.  
Poeciloseytus vulneratus Panz.  
Het. Mirid.
- -солдатик Pyrrhocoris apterus L.  
Het. Pyrrhocorid.
- сосновый подкорový Aradus cinnamomeus Panz.  
Het. Aradid.
- хлебный Trigonotylus ruficornis Geoffr.  
Het. Mirid.
- -черепашка Eurygaster maura L.  
Het. Pentatomid.
- черный рисовый Scotinophora lurida Burm.  
Het. Pentatomid.

## клопик

- сосновый (подкорový) Aradus cinnamomeus Panz.  
Het. Aradid.
- тополевый Monosteira discoidalis Jak.  
Het. Tingid.
- хлебный Trigonotylus ruficornis Geoffr.  
Het. Mirid.

## кобылка

- амбарская Doclostaurus kraussi Ingen.  
Orth. Acridiid.
- бахчевая Thisoecetrinus pterostricha F.-W.  
Orth. Acridiid.
- белополосая Chorthippus albomarginatus  
caliginosum Mistsh.  
Orth. Acridiid.
- бескрылая Podisma pedestris L.  
Orth. Catantopid.
- болотная большая Mecostethus grossus L.  
Orth. Acridiid.
- голубокрылая Oedipoda coerulescens L.  
Orth. Acridiid.
- изменчивая Celes variabilis Pall.  
Orth. Acridiid.

|                |  |
|----------------|--|
| кобылка        |  |
| - крестовая    | Pararcyptera microptera<br>crassiuscula Zub.<br>Orth. Acridiid.                                  |
| - пестрая      | Arcyptera fusca fusca Pall.<br>Pararcyptera microptera<br>meridionalis Ikonn.<br>Orth. Acridiid. |
| - пятнистая    | Stenobothrus nigromaculatus DeG.<br>Orth. Acridiid.  |
| - сибирская    | Gomphocerus sibiricus L.<br>Orth. Acridiid.  |
| - скалозубова  | Celes skalozubovi Adel.<br>Orth. Acridiid.   |
| - степная      | Asiotmethis muricata Pall.<br>Orth. Pamphagid.   |
| - темнокрылая  | Chorthippus scalaris F.-W.<br>Orth. Acridiid.  |
| - чернополосая | Oedaleus asiaticus B.-Bienko<br>Oedaleus decorus Germ.<br>Orth. Acridiid.                        |
| кожеед         |  |
| - ветчинный    | Dermestes lardarius L.<br>Col. Dermestid.  |
| - ковровый     | Attagenus piceus Ol.<br>Col. Dermestid.  |
| козявка        |  |
| - мавританская | Tenebroides mauritanicus L.<br>Col. Ostomid.   |
| коконпряд      |  |
| - дуболистый   | Gastropacha quercifolia L.<br>Lep. Lasiocampid.  |
| - кольчатый    | Malacosoma neustria L.<br>Lep. Lasiocampid.  |
| - малинный     | Macrothylacia rubi L.<br>Lep. Lasiocampid.   |
| - пушистый     | Eriogaster lanestris L.<br>Lep. Lasiocampid.   |
| - сибирский    | Dendrolimus sibiricus Tshtvr.<br>Lep. Lasiocampid.   |
| - сосновый     | Dendrolimus pini L.<br>Lep. Lasiocampid.   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| коконпряд         |  |
| - тополеволистный | <i>Gastropacha populionaria</i> Esp.<br>Lep. Lasiocampid.  |
| кошар             |  |
| - -долгоножек     | Dipt. Tipulid.   |
| - малярийный      | <i>Anopheles maculipennis</i> Meig.<br>Dipt. Culicid.  |
| - обыкновенный    | <i>Culex pipiens</i> L.<br>Dipt. Culicid.  |
| - -толстоножка    | <i>Bibio ferruginatus</i> L.<br>Dipt. Bibionid.  |
| комарик           |  |
| - почковый        | <i>Dasyneura ignorata</i> Wachtl<br>Dipt. Cecidomyiid.   |
| - просяной        | <i>Stenodiplosis panic</i> Kod.<br>Dipt. Cecidomyiid.<br><i>Contarinia sorghicola</i> Coq.<br>Dipt. Cecidomyiid. |
| - рисовый         | <i>Cricotopus silvestris</i><br>Dipt. Chironomid.  |
| конек             |  |
| - восточный       | <i>Chorthippus intermedius</i> B.-Bienko<br>Orth. Acridiid.  |
| - изменчивый      | <i>Chorthippus biguttulus biguttulus</i> L.<br>Orth. Acridiid.   |
| конусоголов       |  |
| - большой         | <i>Homorocoryphus nitidulus</i> Scop.<br>Orth. Tettigoniid.  |
| копьеуска         |  |
| - восточная       | <i>Myrmeleotettix palpalus</i> Zub.<br>Orth. Acridiid.   |
| кормик            |  |
| - огуречный       | <i>Bradysia brunnipes</i> Meig.<br>Dipt. Sciarid.  |
| корнегрыз         |  |
| - обыкновенный    | <i>Rhizotrogus aestivus</i> Ol.<br>Col. Scarabaeid.  |
| корнежил          |  |
| - еловый          | <i>Hylastes cunicularis</i> Er.<br>Col. Scolytid.  |
| - малый еловый    | <i>Hylastes opacus</i> Er.<br>Col. Scolytid.   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| корнежил                    |  |
| - сосновый                  | <i>Hylastes ater</i> Payk.<br>Col. Scolytid.                                     |
| - черный                    | <i>Hylastes ater</i> Payk.<br>Col. Scolytid.                                     |
| - японский                  | <i>Hylastes plumbeus</i> Blandf.<br>Col. Scolytid.                               |
| коровка                     |  |
| - бахчевая божья            | <i>Epilachna chrysomelina</i> F.<br>Col. Coccinellid.                            |
| - божья изменчивая          | <i>Adonia variegata</i> Goeze<br>Col. Coccinellid.                               |
| - дальневосточная           | <i>Coccinella axiridis</i> Pall.<br>Col. Coccinellid.                            |
| - двуточечная               | <i>Adalia bipunctata</i> L.<br>Col. Coccinellid.                                 |
| - картофельная              | <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch.<br>Col. Coccinellid.                |
| - краснопятнистая           | <i>Scymnus rubromaculatus</i> Goeze<br>Col. Coccinellid.                         |
| - лихачева                  | <i>Bulaea lichatschovi</i> Hummel<br>Col. Coccinellid.                           |
| - люцерновая                | <i>Subcoccinella viginti-</i><br><i>quattuorpunctata</i> L.<br>Col. Coccinellid. |
| - одиннадцатиточечная божья | <i>Coccinella undecimpunctata</i> L.<br>Col. Coccinellid.                        |
| - пятиточечная божья        | <i>Coccinella quinquepunctata</i> L.<br>Col. Coccinellid.                        |
| - семиточечная божья        | <i>Coccinella septempunctata</i> L.<br>Col. Coccinellid.                         |
| - 22-точечная божья         | <i>Thea vigintiduopunctata</i> L.<br>Col. Coccinellid.                           |
| короед                      |  |
| - большой лиственничный     | <i>Ips subelongatus</i> Motsch.<br>Col. Scolytid.                                |
| - большой пихтовый          | <i>Ips curvidens</i> Germ.<br>Col. Scolytid.                                     |
| - большой сосновый          | <i>Ips sexdentatus</i> Börner<br>Col. Scolytid.                                  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| короед                  |   |
| - валежниковый          | <i>Orthotomicus proximus</i> Eichh.<br>Col. Scolytid.     |
| - вершинный             | <i>Ips acuminatus</i> Gyll.<br>Col. Scolytid.             |
| - восточный крючкозубый | <i>Pityokteines curvidens</i> Germ.<br>Col. Scolytid.     |
| - -двойник              | <i>Ips duplicatus</i> Sahlb.<br>Col. Scolytid.            |
| - двузубчатый           | <i>Pityogenes bidentatus</i> Hbst.<br>Col. Scolytid.      |
| - двухцветный           | <i>Taphrorynchus bicolor</i> Hbst.<br>Col. Scolytid.      |
| - еловый большой        | <i>Ips typographus</i> L.<br>Col. Scolytid.               |
| - еловый малый          | <i>Pityophthorus micrographus</i> Gyll.<br>Col. Scolytid. |
| - западный непарный     | <i>Xyleborus dispar</i> F.<br>Col. Scolytid.              |
| - -крошка сосновый      | <i>Crypturgus cinereus</i> Hbst.<br>Col. Scolytid.        |
| - липовый               | <i>Ernoporus tiliae</i> Panz.<br>Col. Scolytid.           |
| - лиственничный         | <i>Ips cembrae</i> Heer<br>Col. Scolytid.                 |
| - малый лиственничный   | <i>Orthotomicus laricis</i> F.<br>Col. Scolytid.          |
| - микрограф             | <i>Pityophthorus micrographus</i> Gyll.<br>Col. Scolytid. |
| - осиновый непарный     | <i>Xyleborus cryptophagus</i> Ratz.<br>Col. Scolytid.     |
| - пихтовый (малый)      | <i>Cryphalus piceae</i> Ratz.<br>Col. Scolytid.           |
| - -пожариц              | <i>Orthotomicus suturalis</i> Gyll.<br>Col. Scolytid.     |
| - плодовый              | <i>Scolytus mali</i> Bechst.<br>Col. Scolytid.            |
| - продолговатый         | <i>Ips subelongatus</i> Motsch.<br>Col. Scolytid.         |

|                        |   |
|------------------------|---|
| короед                 |   |
| - четырехзубчатый      | <i>Pityogenes quadridens</i> Htg.<br>Col. Scolytid.           |
| - шестизубчатый        | <i>Ips sexdentatus</i> Börner<br>Col. Scolytid.               |
| кравчик                |   |
| - черный               | <i>Lethrus rosmarus</i> Ball.<br>Col. Scarabaeid.             |
| - яacobсона            | <i>Lethrus jacobsoni</i> Sem. et Medv.<br>Col. Scarabaeid.    |
| крапивница             | <i>Aglaia urticae</i> L.<br>Lep. Nymphalid.                   |
| красноклоп             |   |
| - бескрылый            | <i>Pyrrhocoris apterus</i> L.<br>Het. Pyrrhocorid.            |
| краснохвост            | <i>Dasychira pudibunda</i> L.<br>Lep. Lymantriid.             |
| красотел               |   |
| - большой              | <i>Calosoma sycophanta</i> L.<br>Col. Carabid.                |
| - малый лесной         | <i>Calosoma inquisitor</i> L.<br>Col. Carabid.                |
| крифал                 |   |
| - лежавый              | <i>Hypothenemus lezhavai</i> Pjatn.<br>Col. Scolytid.         |
| крошка                 |   |
| - свекловичная         | <i>Atomaria linearis</i> Steph.<br>Col. Cryptophagid.         |
| крылогрызка            |   |
| - ясеневая             | <i>Rhopobota naevana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.              |
| ктыри                  | Dipt. Asilid.   |
| кузнечик               | <i>Homorocoryphus nitidulus</i> Scop.<br>Orth. Acridiid.      |
| - длинхвостый          | <i>Tettigonia caudata caudata</i> Chap.<br>Orth. Tettigoniid. |
| - зеленый              | <i>Tettigonia viridissima</i> L.<br>Orth. Tettigoniid.        |
| - обыкновенный зеленый | <i>Tettigonia viridissima</i> L.<br>Orth. Tettigoniid.        |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| кузнечик<br>- пестрый          | <i>Decticus verrucivorus</i> L.<br>Orth. Tettigoniid.                |
| кузька                         | <i>Anisoplia austriaca</i> Hbst.<br>Col. Scarabaeid.                 |
| Л                              |  |
| ленточница<br>- желтая         | <i>Catocala fulminea</i> Scop.<br>Lep. Noctuid.                      |
| - розовая                      | <i>Catocala pacta</i> L.<br>Lep. Noctuid.                            |
| лесовик<br>- -автограф         | <i>Dryocoetes autographus</i> Ratz.<br>Col. Scolytid.                |
| - байкальский                  | <i>Dryocoetes baicalicus</i> Reitt.<br>Col. Scolytid.                |
| летунья<br>- голубоногая       | <i>Epacromius pulverulentus</i> F.-W.<br>Orth. Acridiid.             |
| - обыкновенная                 | <i>Aiolopus thalassinus</i> F.<br>Orth. Acridiid.                    |
| листоблешка<br>- лавровая      | <i>Trioza alacris</i> Flor.<br>Hom. Psyllid.                         |
| листоблешки                    | Hom. Psylloid.   |
| листовертка<br>- боярышниковая | <i>Cacoecia crataegana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.                   |
| - буроватая смородинная        | <i>Pandemis ribeana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.                      |
| - виноградная                  | <i>Sparganothis pilleriana</i><br>Den. et Schiff.<br>Lep. Tortricid. |
| - всеядная                     | <i>Cacoecia podana</i> Scop.<br>Lep. Tortricid.                      |
| - гроздевая                    | <i>Polychrosis botrana</i> Schiff.<br>Lep. Tortricid.                |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| листовертка             |   |
| - двулетняя             | <i>Clyisia ambiguella</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.   |
| - дубовая (зеленая)     | <i>Tortrix viridana</i> L.<br>Lep. Tortricid.   |
| - дубовая палевая       | <i>Tortrix loeflingiana</i> L.<br>Lep. Tortricid.   |
| - еловая                | <i>Tortrix histrionana</i> Froel.<br>Lep. Tortricid.  |
| - еловая любоедная      | <i>Laspeyresia pactolana</i> Zell.<br>Lep. Tortricid.   |
| - еловая шишковая       | <i>Pseudotomoides strobilellus</i> L.<br>Lep. Tortricid.  |
| - злаковая              | <i>Cnephasia pascuana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.   |
| - ивовая кривоусая      | <i>Pandemis heparana</i> Schiff.<br>Lep. Tortricid.   |
| - конопляная            | <i>Grapholitha delineana</i> Walk.<br>Lep. Tortricid.   |
| - лиственничная         | <i>Zeiraphera diniana</i> Guén.<br>Lep. Tortricid.  |
| - льняная               | <i>Phalonia epilina</i> Zell.<br>Lep. Tortricid.  |
| - мальвовая             | <i>Crocidosena plebeiana</i> Zell.<br>Lep. Tortricid.   |
| - орешниковая кривоусая | <i>Pandemis corylana</i> F.<br>Lep. Tortricid.  |
| - пестрозолотистая      | <i>Cacoecia xylostean</i> L.<br>Lep. Tortricid.   |
| - пихтовая              | <i>Cacoecia nigricana</i> H.-S.<br>Lep. Tortricid.<br><i>Choristoneura murinana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid. |
| - плодовая              | <i>Hedys nubiferana</i> Haw.<br>Lep. Tortricid.   |
| - плодовая чехлоноская  | <i>Coleophora hemerobiella</i> Scop.<br>Lep. Coleophorid.   |
| - плоская сетчатая      | <i>Acleris rhombana</i> Den. et Schiff.<br>Lep. Tortricid.  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| листовертка              |  |
| - подкоровая             | <i>Laspeyresia woerberiana</i><br>Den. et Schiff.<br>Lep. Tortricid. |
| - полосатая разноцветная | <i>Olethreutes arcuella</i> Cl.<br>Lep. Tortricid.                   |
| - поченая сосновая       | <i>Evetria turionana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.                     |
| - почковая               | <i>Spilonota ocellana</i> F.<br>Lep. Tortricid.                      |
| - пугливая               | <i>Ancylis achatana</i> F.<br>Lep. Tortricid.                        |
| - разноядная             | <i>Eulia politana</i> Haw.<br>Lep. Tortricid.                        |
| - розанная               | <i>Archips rosana</i> L.<br>Lep. Tortricid.                          |
| - свинцовополосая        | <i>Cacoecia lecheana</i> L.<br>Lep. Tortricid.                       |
| - сетчатая               | <i>Adoxophyes reticulana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.                 |
| - сетчатая плоская       | <i>Acalla contaminana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.                    |
| - смородина (кривоусая)  | <i>Pandemis ribeana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.                      |
| - сосновая               | <i>Evetria buoliana</i> Schiff.<br>Lep. Tortricid.                   |
| - тавоголовая            | <i>Argyroploce siderana</i> Tr.<br>Lep. Tortricid.                   |
| - шишковая               | <i>Pseudotomoides strobilellus</i> L.<br>Lep. Tortricid.             |
| листоед                  |  |
| - боярышниковый          | <i>Parapsides duodecimpustulata</i> Gebl.<br>Col. Chrysomelid.       |
| - восточный              | <i>Colaphellus hoefti</i> Mén.<br>Col. Chrysomelid.                  |
| - вязовый                | <i>Galerucella luteola</i> Müll.<br>Col. Chrysomelid.                |
| - даурский               | <i>Galeruca daurica</i> Joann.<br>Col. Chrysomelid.                  |

## ЛИСТОЕД

- ивовый Lochmaea capreae L.  
Col. Chrysomelid.  
Phyllodecta vitellinae L.  
Col. Chrysomelid.
  - ильмовый Galerucella luteola Müll.  
Col. Chrysomelid.
  - калиновый Pyrrhalta viburni Payk.  
Col. Chrysomelid.
  - капустный Phaedon cochleariae F.  
Col. Chrysomelid.
  - многоядный (соевый) Luperodes menetriesi Fald.  
Col. Chrysomelid.
  - мятный Chrysomela coerulans Scriba  
Col. Chrysomelid.
  - ольховый Agelastica alni L.  
Col. Chrysomelid.
  - осиновый Melasoma aenea L.  
Col. Chrysomelid.  
Melasoma tremulae F.  
Col. Chrysomelid.
  - полынный Theone silphoides Dalm.  
Col. Chrysomelid.
  - рапсовый Entomoscelis adonidis Pall.  
Col. Chrysomelid.
  - сибирский горчичный Colaphellus alpinus Gebl.  
Col. Chrysomelid.
  - сосновый Luperus pinicola Duft.  
Col. Chrysomelid.
  - тополевый Melasoma populi L.  
Col. Chrysomelid.
  - хреновый Phaedon cochleariae L.  
Col. Chrysomelid.
- ЛОЖНОЩИТОВКА
- акациевая Parthenolecanium corni Bouché  
Hom. Lecaniid.
  - боярышниковая Eulecanium bituberculatum Targ.  
Hom. Lecaniid.
  - дубовая Eulecanium rufulum Ckll.  
Hom. Lecaniid.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ложнощитовка            |   |
| - инжирная              | <i>Ceroplastes rusci</i> L.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - калиновая             | <i>Filippia viburni</i> Sign.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - китайская восковая    | <i>Ceroplastes sinensis</i> DelGuerc.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - маслиновая            | <i>Saissetia oleae</i> Bern.<br>Hom. Lecaniid.  |
| - мегринская маровидная | <i>Didesmococcus megriensis</i> Borchs.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - морщинистая           | <i>Eulecanium rugulosum</i> Archang.<br>Hom. Coccid.  |
| - мягкая                | <i>Coccus hesperidum</i> L.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - опоясанная            | <i>Eulecanium rugulosum</i> Archang.<br><i>Eulecanium unifasciatum</i> Archang.<br>Hom. Lecaniid. |
| - персиковая            | <i>Eulecanium persicae</i> F.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - полушаровидная        | <i>Saissetia hemisphaerica</i> Targ.<br>Hom. Lecaniid.  |
| - сливовая              | <i>Sphaerolecanium prunastri</i> Fonsc.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - туевая                | <i>Eulecanium fletcheri</i> Ckll.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - туранская             | <i>Eulecanium turanicus</i> Archang.<br>Hom. Lecaniid.  |
| - цитрусовая            | <i>Coccus pseudomagnoliarum</i> Kuw.<br>Hom. Lecaniid.  |
| - цитрусовая восковая   | <i>Ceroplastes sinensis</i> DelGuerc.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - шаровидная            | <i>Eulecanium tiliae</i> L.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - яблоневая шаровидная  | <i>Eulecanium mali</i> L.<br>Hom. Lecaniid.   |
| - японская восковая     | <i>Ceroplastes japonicus</i> Green<br>Hom. Lecaniid.  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| лубоед                             |   |
| - большой еловый                   | <i>Dendroctonus micans</i> Kug.<br>Col. Scolytid.   |
| - большой сосновый                 | <i>Blastophagus piniperda</i> L.<br>Col. Scolytid.  |
| - вязовый ильмовый                 | <i>Pteleobius vittatus</i> F.<br>Col. Scolytid.     |
| - зазубренный                      | <i>Hylesinus crenatus</i> F.<br>Col. Scolytid.      |
| - ильмовый вязовый                 | <i>Pteleobius vittatus</i> F.<br>Col. Scolytid.     |
| - малый еловый                     | <i>Polygraphus polygraphus</i> L.<br>Col. Scolytid. |
| - малый сосновый                   | <i>Blastophagus minor</i> Hrtg.<br>Col. Scolytid.   |
| - малый ясневый                    | <i>Hylesinus fraxini</i> Panz.<br>Col. Scolytid.    |
| - поперечноходый малый<br>сосновый | <i>Tomicus minor</i> Hrtg.<br>Col. Scolytid.        |
| - сосновый                         | <i>Tomicus piniperda</i> L.<br>Col. Scolytid.       |
| - черно-бурый                      | <i>Hylurgops glabratus</i> Zett.<br>Col. Scolytid.  |
| - фиолетовый                       | <i>Hylurgops palliatus</i> Gyll.<br>Col. Scolytid.  |
| - ясневый                          | <i>Hylesinus fraxini</i> F.<br>Col. Scolytid.       |
| лунка                              |   |
| - серебристая                      | <i>Phalera bucephala</i> L.<br>Lep. Notodontid.     |
| <br>                               |   |
| М                                  |   |
| медведица                          |   |
| - быстрая                          | <i>Spilosoma menthastris</i> Esp.<br>Lep. Arctiid.  |
| - кайя                             | <i>Arctia caja</i> L.<br>Lep. Arctiid.              |

|                  |   |
|------------------|---|
| медведица        |   |
| - крапчатая      | <i>Spilosoma menthastri</i> Esp.<br>Lep. Arctiid.         |
| - -пищенка       | <i>Spilosoma manchica</i> Cl.<br>Lep. Arctiid.            |
| медведка         |   |
| - (обыкновенная) | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> L.<br>Orth. Gryllotalpid.  |
| - одношипная     | <i>Gryllotalpa unispina</i> Sauss.<br>Orth. Gryllotalpid. |
| медляк           |   |
| - песчаный       | <i>Opatrum sabulosum</i> L.<br>Col. Tenebrionid.          |
| - степной        | <i>Blaps halophila</i> Fisch.<br>Col. Tenebrionid.        |
| - черный         | <i>Platyscelis gages</i> F.<br>Col. Tenebrionid.          |
| - широкогрудный  | <i>Blaps lethifera</i> Marsh.<br>Col. Tenebrionid.        |
| медяница         |   |
| - грушевая       | <i>Psylla pyricola</i> Först.<br>Hom. Psyllid.            |
| - облепиховая    | <i>Psylla hippophaes</i> Först.<br>Hom. Psyllid.          |
| - яблонная       | <i>Psylla mali</i> Schmidb.<br>Hom. Psyllid.              |
| меромиза         |   |
| - хлебная        | <i>Meromyza saltatrix</i> L.<br>Dipt. Chloropid.          |
| мертвед          |   |
| - красногрудый   | <i>Oceceoptoma thoracicum</i> L.<br>Col. Silphid.         |
| мертвоед         |   |
| - гладкий        | <i>Blitophaga opaca</i> L.<br>Col. Silphid.               |
| - темный         | <i>Silpha obscura</i> L.<br>Col. Silphid.                 |
| металловидка     |   |
| - -каплюе        | <i>Phytometra gutta</i> L.<br>Lep. Noctuid.               |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| минер                        |  |
| - листовое хлопчатника       | <i>Bucculatrix thurberiella</i> Busck.<br>Lep. Lyonetid.       |
| - многоядный                 | <i>Phytomyza atricornis</i> Meig.<br>Dipt. Agromyzid.          |
| - разноядный                 | <i>Liriomyza strigata</i> Meig.<br>Dipt. Agromyzid.            |
| - рисовый                    | <i>Agromyza oryzae</i> Munakata<br>Dipt. Agromyzid.            |
| - ячменный                   | <i>Hydrellia griseola</i> Fall.<br>Dipt. Ephydrid.             |
| мирмика                      |  |
| - муравьи                    | <i>Myrmica laevinodis</i> Nyl.<br>Hym. Formicid.               |
| многоножки                   | Diplopoda  |
| многоцветница                | <i>Nymphalis polychloros</i> L.<br>Lep. Nymphalid.             |
| молелистостертка             |  |
| - яблонная                   | <i>Eutromula pariana</i> Cl.<br>Lep. Glyphipterygid.           |
| моль                         |  |
| - амбарная                   | <i>Nemapogon granellus</i> L.<br>Lep. Tineid.                  |
| - амбарная зерновая          | <i>Sitotroga cerealella</i> Ol.<br>Lep. Gelechiid.             |
| - ангумуазская               | <i>Sitotroga cerealella</i> Ol.<br>Lep. Gelechiid.             |
| - белоплечая домовая         | <i>Endrosis sarcitrella</i> L.<br>Lep. Oecophorid.             |
| - бересклетовая горностевая  | <i>Hyponomeuta cognatellus</i> Hbn.<br>Lep. Hyponomeutid.      |
| - большая вошинная           | <i>Galleria mellonella</i> L.<br>Lep. Galleriid.               |
| - бояришниковая кружковая    | <i>Leucoptera scitella</i> Zell.<br>Lep. Lyonetid.             |
| - верхнесторонняя минирующая | <i>Lithocolletis corylifoliella</i> Haw.<br>Lep. Gracillariid. |
| - виноградная минирующая     | <i>Antispila rivillei</i> Staint.<br>Lep. Heliozelid.          |

## МОЛЬ

- вишневая минирующая *Lyonetia clerkella* L.  
Lep. Lyonetid.
- вишневая побеговая *Argyresthia ephippella* F.  
Lep. Hyponomeutid.
- выемчатокрылая *Chimacche phryganella* Hbn.  
Lep. Gelechiid.
- грибная *Nemapogon personellus*  
Pierce et Metcalfe  
Lep. Tineid.
- древесинная *Nemapogon arcellus* F.  
Lep. Tineid.
- дубовая *Tischeria complanella* Hbn.  
Lep. Tinheriid.
- зерновая *Sitotroga cerealella* Ol.  
Lep. Gelechiid.  
*Nemapogon granellus* L.  
Lep. Tineid.
- ивовая паутинная *Hyponomeuta rorellus* Hbn.  
Lep. Hyponomeutid.
- индийская *Plodia interpunctella* Hbn.  
Lep. Phycitid.
- капустная *Plutella xylostella* L.  
Lep. Hyponomeutid.
- кармашковая *Ornix guttea* Haw.  
Lep. Gracillariid.
- картофельная *Phthorimaea operculella* Zell.  
Lep. Gelechiid.
- кедровая *Tinea copicsella* Frey  
Lep. Tineid.
- кладовая *Nemapogon ruricolellus* Staint.  
Lep. Tineid.
- кофейная *Leucoptera coffeella* Guér.  
Lep. Lyonetid.
- корковая *Nemaxera emortuella* Zell.  
Lep. Tineid.
- кружковая *Leucoptera scitella* Zell.  
Lep. Lyonetid.
- лиственничная (чехликовая) *Coleophora laricella* Hbn.  
Lep. Coleophorid.



|                              |  |
|------------------------------|--|
| МОЛЬ                         |  |
| - -листовертка яблонная      | <i>Eutromula pariana</i> Cl.<br>Lep. Glyphipterygid.   |
| - ложная хлебная             | <i>Haplotinea insectella</i> F.<br>Lep. Tineid.  |
| - магалебская (горностаевая) | <i>Hyponomeuta mahalebella</i> Guen.<br>Lep. Hyponomeutid.   |
| - мальвовая (выемчатокрылая) | <i>Pectinophora malvella</i> Hbn.<br>Lep. Gelechiid.   |
| - -малютка сливовая          | <i>Nepticula plagicolella</i> Staint.<br>Lep. Nepticulid.  |
| - маслиновая                 | <i>Prays oleae</i> Bern.<br>Lep. Hyponomeutid.   |
| - мебельная                  | <i>Tineola bisselliella</i> Hum.<br>Lep. Tineid.   |
| - настоящая                  | Lep. Tineid.   |
| - облепиховая                | <i>Gelechia hippophaella</i> Schrk.<br>Lep. Gelechiid.   |
| - персиковая серпокрылая     | <i>Cerostoma persicella</i> F.<br>Lep. Hyponomeutid.   |
| - -пестрянка яблонная        | <i>Lithocolletis blancardella</i> F.<br>Lep. Gracillariid.   |
| - плодовая (горностаевая)    | <i>Hyponomeuta padellus</i> L.<br>Lep. Hyponomeutid.   |
| - плодовая минирующая        | <i>Lithocolletis torminella</i> Frey<br>Lep. Gracillariid.<br><i>Lyonetia clerkella</i> L.<br>Lep. Lyonetid. |
| - подсолнечниковая           | <i>Homeosoma nebulellum</i> Hbn.<br>Lep. Pyralid.  |
| - пробковая                  | <i>Nemapogon cloacellus</i> Haw.<br>Lep. Tineid.   |
| - пырейная стеблевая         | <i>Ochsenheimeria bisontella</i> Zell.<br>Lep. Ochsenheimeriid.  |
| - пятнистая горностаевая     | <i>Hyponomeuta irrorellus</i> Hbn.<br>Lep. Hyponomeutid.   |
| - разноядная                 | <i>Hyponomeuta padellus</i> L.<br>Lep. Hyponomeutid.   |

## МОЛЬ

- ржаная Nemapogon personellus  
Pierce et Metcalfe  
Lep. Tineid.
  - ржаная хлебная Ochsenheimeria taurella Schiff.  
Lep. Ochsenheimeriid.
  - рябинная
  - рябиновая Argyresthia conjugella Zell.  
Lep. Hyponomeutid.
  - свекловичная минирующая Gnorimoschema ocellatella Boyd.  
Lep. Gelechiid.
  - свинцовая горностаевая Hyponomeuta plumbellus Schiff.  
Lep. Hyponomeutid.
  - семенная Hofmannophila pseudospretella  
Staint.  
Lep. Gelechiid.
  - сиреневая Caloptilia syringella F.  
Lep. Gracillariid.
  - -сокоедь цитисовая  
минирующая Phyllocnistis citrella Staint.  
Lep. Phyllocnistid.
  - -трутовка малая Scardia boleti F.  
Lep. Tineid.
  - фруктовая полосатая Anarsia lineatella Zell.  
Lep. Gelechiid.
  - хлебная Haplotinea ditella P. et Diak.  
Lep. Tineid.
  - хлебная стеблевая Ochsenheimeria vaculella  
Fisch. v.R.  
Lep. Ochsenheimeriid.
  - чайная Parametriotes theae Kusn.  
Lep. Tortricid.
  - чермуховая (гоностаевая) Hyponomeuta evonymellus L.  
Lep. Hyponomeutid.
  - чехликовая Coleophora hemerobiella Scop.  
Lep. Coleophorid.
  - яблонная минирующая Lyonetia clerkella L.  
Lep. Lyonetiid.
  - яблонневая (горностаевая) Hyponomeuta malinellus Zell.  
Lep. Hyponomeutid.
  - ячменная Sitotroga cerealella Ol.  
Lep. Gelechiid.
- монашенка Lymantria monacha L.  
Lep. Lymantriid.

|                        |   |
|------------------------|---|
| монашенка              |   |
| - шелкопряд            | <i>Lymantria monacha</i> L.<br>Lep. Lymantriid.   |
| монограф               |   |
| - древесинник          | <i>Xyleborus monographus</i> L.<br>Col. Scolytid.   |
| мотылек                |   |
| - кукурузный           | <i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.<br>Lep. Pyralid.   |
| - луговой              | <i>Pyrausta stictialis</i> L.<br>Lep. Pyralid.  |
| - стеблевой кукурузный | <i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.<br>Lep. Pyralid.   |
| мукоед                 |   |
| - рыжий                | <i>Laemophloeus testaceus</i> F.<br>Col. Cucujid.   |
| - суринамский          | <i>Oryzaephilus surinamensis</i> L.<br>Col. Cucujid.  |
| муравей                |   |
| - красный тонкоголовый | <i>Formica pressilabris</i> Nyl.<br>Hym. Formicid.  |
| - кровавокрасный       | <i>Formica sanguinea</i> Latr.<br>Hym. Formicid.  |
| - черный               | <i>Lasius niger alienus</i> Fst.<br>Hym. Formicid.  |
| муравьежук             | <i>Thanasimus formicarius</i> L.<br>Col. Clerid.  |
| муха                   |   |
| - арчовая плодовая     | <i>Rhagoletis turicana</i> Rhod.<br>Dipt. Tephritid.  |
| - большая хлебная      | <i>Phorbia coarctata</i> Fall.<br>Dipt. Muscid.   |
| - весенняя капустная   | <i>Phorbia brassicae</i> Bouché<br>Dipt. Muscid.  |
| - вишневая             | <i>Rhagoletis cerasi</i> L.<br>Dipt. Tephritid.   |
| - восточная плодовая   | <i>Dacus dorsalis</i> Hendel<br><i>Dacus ferrugineus</i> F.<br><i>Dacus pedestris</i> Bezzi<br>Dipt. Tephritid. |

## муха

- гессенская Mayetiola destructor Say  
Dipt. Cecidomyiid.
- дынная Myiopardalis pardalina Bigot  
Dipt. Tephritid.
- злаковая (яровая) Phorbia securis Tiensun  
Dipt. Muscid.
- капустная Phorbia brassicae Bché.  
Dipt. Muscid.
- капустная летная Phorbia floralis Fall.  
Dipt. Muscid.
- квинслендская плодовая Strumeta tryoni Froggatt  
Dacus zonatus Saund.  
Dipt. Tephritid.
- комнатная Musca domestica L.  
Dipt. Muscid.
- лиственничная Phorbia laricicola Karl  
Dipt. Muscid.
- луковая Hylemya antiqua Meig.  
Dipt. Muscid.
- маслинная Dacus oleae Rossi  
Dipt. Tephritid.
- минирующая соя Melanagromyza phaseoli Coq.  
Dipt. Agromyzid.
- морковная Psila rosae L.  
Dipt. Psilid.
- мясная Calliphora erythrocephala Meig.  
Dipt. Calliphorid.
- облепиховая Phagoletis batava Hering  
Dipt. Tephritid.
- озимая Phorbia coarctata Fall.  
Dipt. Muscid.
- повиликовая Melanagromyza cuscutae  
Dipt. Agromyzid.
- прибрежная Ephydra macellaria Egg.  
Dipt. Ephydrid.
- просяная Elachiptera insignis Thoms.  
Dipt. Chloropid.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| муха                         |   |
| - розанная                   | <i>Rhagoletis alternata</i> Fall.<br>Dipt. Tephritid.                               |
| - ростковая                  | <i>Phorbia florilega</i> Zett.<br>Dipt. Muscid.                                     |
| - ростковая рисовая          | <i>Atherigona exigua</i> Stein<br>Dipt. Muscid.                                     |
| - свекловичная               | <i>Pegomyia hyoscyami</i> Panz.<br>Dipt. Muscid.                                    |
| - свекловичная минирующая    | <i>Pegomyia betae</i> Curt.<br>Dipt. Muscid.  |
| - -семеед костровая          | <i>Dicraeus ingratus</i> Loew<br><i>Dicraeus tibialis</i> Macq.<br>Dipt. Chloropid. |
| - -семеед житняковая         | <i>Dicraeus humeralis</i> Loew<br>Dipt. Chloropid.                                  |
| - серая мясная               | <i>Sarcophaga carnaria</i> L.<br>Dipt. Sarcophagid.                                 |
| - средиземноморская плодовая | <i>Ceratitis capitata</i> Wied.<br>Dipt. Tephritid.                                 |
| - стеблевая                  | <i>Elachiptera cornuta</i> Fall.<br>Dipt. Chloropid.                                |
| - шведская (овсяная)         | <i>Oscinella frit</i> L.<br>Dipt. Chloropid.  |
| - ячменная шведская          | <i>Oscinella pusilla</i> Meig.<br>Dipt. Chloropid.                                  |
| мухи минирующие              | Dipt. Agromyzid.  |
| мушка                        | <i>Simulium reptans</i> L.<br>Dipt. Simuliid.                                       |
| - прибрежная                 | <i>Ephydra macellaria</i> Egg.<br>Dipt. Ephydrid.                                   |
| - шпанская                   | <i>Lytta vesicatoria</i> L.<br>Col. Meloid.   |

## Н

|                            |  |
|----------------------------|--|
| навозник                   |  |
| - кукурузный               | Pentodon dubius Ball.<br>Pentodon bispinifrons Reitt.<br>Pentodon idiota Hbst.<br>Col. Scarabaeid. |
| - туркестанский кукурузный | Pentodon dubius Ball.<br>Col. Scarabaeid.  |
| наездник                   |  |
| - апантелес                | Apanteles glomeratus L.<br>Hym. Braconid.  |
| нехрущ                     | Amphimallon solstitiale L.<br>Col. Scarabaeid.   |
| ноговостки                 | Collembola   |
| ночница                    |  |
| - сосновая                 | Panolis flammea Schiff.<br>Lep. Noctuid.   |
| ночницы                    | Lep. Noctuid.  |
| О                          |  |
| овод                       |  |
| - бычий                    | Hypoderma bovis DeG.<br>Dipt. Hypodermid.  |
| - лошадиный                | Gasterophilus intestinalis DeG.<br>Dipt. Gasterophilid.  |
| огневка                    |  |
| - акациевая бобовая        | Etiella zinckenella Tr.<br>Lep. Pyralid.   |
| - амбарная                 | Plodia interpunctella Hbn.<br>Lep. Phycitid.   |
| - бобовая акациевая        | Etiella zinckenella Tr.<br>Lep. Pyralid.   |
| - большая пчелиная         | Galleria mellonella L.<br>Lep. Galleriid.  |
| - виноградная              | Ephestia vitivora Fil.<br>Lep. Phycitid.   |

## огневка

- грушевая Numonia pirivorella Mats.  
Lep. Pyralid.
- домовая Aglossa pinguinalis L.  
Lep. Pyralid.
- еловая шишковая Dioryctria abietella Schiff.  
Lep. Phycitid.
- зерновая Epehestia elutella Hbn.  
Lep. Phycitid.
- золотобахромчатая Hypsopygia costalis F.  
Lep. Pyralid.
- изюмовая Epehestia calidella Guén.  
Lep. Phycitid.
- инжирная Epehestia figulilella Gregs.  
Lep. Phycitid.
- инжировая Epehestia figulilella Gregs.  
Lep. Phycitid.
- каковая Epehestia elutella Hbn.  
Lep. Phycitid.
- капустная Evergestis forficalis L.  
Lep. Pyralid.
- крыжовниковая Zophodia convolutella Hbn.  
Lep. Phycitid.
- меличная Epehestia kuehniella Zell.  
Lep. Phycitid.
- мельничная Epehestia kuehniella Zell.  
Lep. Phycitid.
- мохнатая Epicometis hirta Poda  
Col. Scarabaeid.
- мучная Pyralis farinalis L.  
Lep. Pyralid.
- ореховая Paralipsa gularis Zell.  
Lep. Galleriid.
- подсолнечниковая Homococoma nebulella Hbn.  
Lep. Phycitid.
- почкоед Dioryctria schuetzeella Fuchs  
Lep. Phycitid.
- пчелиная Galleria mellonella L.  
Lep. Galleriid.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| огневка                 |   |
| - рисовая               | <i>Corcyra cephalonica</i> Staint.<br>Lep. Galleriid.<br><i>Tryporyza incertulus</i> Walk.<br>Lep. Pyralid. |
| - рожковая              | <i>Spectrobates ceratoniae</i> Zell.<br>Lep. Phycitid.  |
| - рябиновая             | <i>Eurhodope advenella</i> Zinck.<br>Lep. Phycitid.   |
| - северная мучная       | <i>Pyralis lienigialis</i> Zell.<br>Lep. Pyralid.   |
| - семенная              | <i>Ephestia elutella</i> Hbn.<br>Lep. Phycitid.   |
| - сенная (люгуерневая ) | <i>Hypsopygia costalis</i> F.<br>Lep. Pyralid.  |
| - сосновая побеговая    | <i>Dioryctria mutata</i> Fuchs<br>Lep. Phycitid.  |
| - сосновая стволовая    | <i>Dioryctria splendidella</i> H.-S.<br><i>Dioryctria sylvestrella</i> Ratz.<br>Lep. Phycitid.              |
| - средиземноморская     | <i>Hellula undalis</i> F.<br>Lep. Pyralid.  |
| - сухофруктовая         | <i>Ephestia cautella</i> Walk.<br>Lep. Phycitid.  |
| - табачная              | <i>Ephestia elutella</i> Hbn.<br>Lep. Phycitid.   |
| - таджикская            | <i>Chilo infuscatellus</i> Snellen<br>Lep. Crambid.   |
| - шишковая              | <i>Dioryctria abietella</i> Schiff.<br>Lep. Phycitid.   |
| - шоколадная            | <i>Ephestia elutella</i> Hbn.<br>Lep. Phycitid.   |
| - южная амбарная        | <i>Plodia interpunctella</i> Hbn.<br>Lep. Phycitid.   |
| - южная мучная          | <i>Pyralis lienigialis</i> Zell.<br>Lep. Pyralid.   |
| огневки                 | Lep. Pyralid.   |



|                   |   |
|-------------------|---|
| орехотворка       |   |
| - дубовая         | <i>Cynips quercus calycis</i> Brøgd.<br>Нум. Cynipid.     |
| - корневая        | <i>Biorrhiza pallida</i> Ol.<br>Нум. Cynipid.             |
| - нумизматическая | <i>Neuroterus numismalis</i> Fourc.<br>Нум. Cynipid.      |
| - ранняя          | <i>Neuroterus aprilius</i> Gir.<br>Нум. Cynipid.          |
| - шишковидная     | <i>Andricus foecundatrix</i> Hrtg.<br>Нум. Cynipid.       |
| - яблоковидная    | <i>Diplolepis quercus</i> L.<br>Нум. Cynipid.             |
| оса               |   |
| - древесная       | <i>Urocerus gigas</i> L.<br>Нум. Siricid.                 |
| - еловая          | <i>Pristiphora abietina</i> Christ.<br>Нум. Tenthredinid. |
| - мершень         | <i>Vespa crabro</i> L.<br>Нум. Vespid.                    |
| - роющая          | <i>Tachysphex pompiliformis</i> Panz.<br>Нум. Sphecid.    |
| П                 |   |
| павлиноглазка     | Lep. Saturniid.   |
| - туркестанская   | <i>Neoris stoliczkae schenki</i> Stgr.<br>Lep. Saturniid. |
| - подалирий       | <i>Papilio podalirius</i> L.<br>Lep. Papilionid.          |
| пенница           |   |
| - слюнявая        | <i>Philaenus spumarius</i> L.<br>Ном. Cercopid.           |
| перепончатокрылые | Нуменоптера   |
| - арчовая         | <i>Rhagoletis turicana</i> Rhod.<br>Dipt. Tephritid.      |
| - шиповниковая    | <i>Rhagoletis alternata</i> Fall.<br>Dipt. Tephritid.     |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| пестрокрылки                | Dipt. Tephritid.                                     |
| пестряки                    | Col. Clerid.   |
| пилильщик                   |  |
| - березовый большой         | Cimbex femorata L.<br>Нум. Cimbicid.                 |
| - березовый пятнистый       | Arge pullata Zadd.<br>Нум. Tenthredinid.             |
| - березовый северный        | Croesus septentrionalis L.<br>Нум. Tenthredinid.     |
| - бледноногий вишневый      | Pristiphora pallipes Lep.<br>Нум. Tenthredinid.      |
| - бледноногий крыжовниковый | Pristiphora pallipes Lep.<br>Нум. Tenthredinid.      |
| - большой                   | Acantholyda nemoralis Thoms.<br>Нум. Pamphiliid.     |
| - большой осиновый          | Clavellaria amerinae L.<br>Нум. Cimbicid.            |
| - большой лиственничный     | Pristiphora erichsoni Hrtg.<br>Нум. Tenthredinid.    |
| - вишневый общественный     | Neurotoma nemoralis L.<br>Нум. Pamphiliid.           |
| - вишневый слизистый        | Caliroa cerasi L.<br>Нум. Tenthredinid.              |
| - вязовый минирующий        | Fenusa ulmi Sund.<br>Нум. Tenthredinid.              |
| - грушевый плодовой         | Hoplocampa brevis Klg.<br>Нум. Tenthredinid.         |
| - грушевый общественный     | Neurotoma saltuum L.<br>Нум. Pamphiliid.             |
| - грушевый укороченный      | Micronematus abbreviatus Hrtg.<br>Нум. Tenthredinid. |
| - желтовитый                | Gilpinia pallida Klg.<br>Нум. Diprionid.             |
| - желтый крыжовниковый      | Nematus ribesii Scop.<br>Нум. Tenthredinid.          |
| - желтый сливовый           | Hoplocampa flava L.<br>Нум. Tenthredinid.            |

## Пилильщик

- желтый сосновый *Acantholyda hieroglyphica* Christ.  
Нум. Pamphiliid.
- еловый *Cephalcia abietis* L.  
Нум. Pamphiliid.
- ивовый толстостенный *Pontania proxima* Lep.  
Нум. Tenthredinid.
- косточковый желтый плодовый *Hoplocampa flava* L.  
Нум. Tenthredinid.
- красноголовый *Acantholyda erythrocephala* L.  
Нум. Pamphiliid.
- крыжовниковый желтый *Nematus ribesii* Scop.  
Нум. Tenthredinid.
- малый лиственничный *Pristiphora laricis* Hrtg.  
Нум. Tenthredinid.
- обыкновенный *Diprion pini* L.  
Нум. Diprionid.
- обыкновенный еловый *Lygaeonematus abietinus* Christ.  
Нум. Tenthredinid.
- обыкновенный сосновый *Diprion pini* L.  
Нум. Diprionid.
- осиновый (тополевый) волосатый *Trichocampus viminalis* Fall.  
Нум. Tenthredinid.
- рапсовый *Athalia rosae* L.  
Нум. Tenthredinid.
- рыжий (сосновый) *Neodiprion sertifer* Geoffr.  
Нум. Diprionid.
- слизистый липовый *Caliroa annulipes* Klg.  
Нум. Tenthredinid.
- сосновый *Diprion pini* L.  
Нум. Diprionid.
- тополевый *Phyllotoma ochropoda* Klg.  
Нум. Tenthredinid.
- тополевый волосатый *Trichocampus viminalis* Fall.  
Нум. Tenthredinid.
- хлебный *Cephus pygmaeus* L.  
Нум. Cephid.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| пилильщик               |   |
| - черный                | <i>Trachelus tabidus</i> F.<br>Hym. Tenthredinid.                                   |
| - черный сливовый       | <i>Hoplocampa minuta</i> Christ.<br>Hym. Tenthredinid.                              |
| - яблонный              | <i>Hoplocampa testudinea</i> Klg.<br>Hym. Tenthredinid.                             |
| пилохвост               |   |
| - закавказский          | <i>Poecilimon geoktschaicus</i> Stshelk.<br>Orth. Tettigoniid.                      |
| плавунцы                | Col. Dytiscid.  |
| плеснеед                |   |
| - японский              | <i>Saula japonica</i> Gorham<br>Col. Endomychid.                                    |
| плодожорка              |   |
| - буковая               | <i>Laspeyresia fagiglandana</i> Zell.<br>Lep. Tortricid.                            |
| - восточная             | <i>Grapholitha molesta</i> Busck<br>Lep. Tortricid.                                 |
| - гороховая             | <i>Laspeyresia dorsana</i> F.<br><i>Laspeyresia nigricana</i> F.<br>Lep. Tortricid. |
| - грушевая              | <i>Laspeyresia pyrivora</i> Danil.<br>Lep. Tortricid.                               |
| - дубовая               | <i>Laspeyresia splendana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.                                |
| - еловая                | <i>Laspeyresia pactolana</i> Zell.<br>Lep. Tortricid.                               |
| - желудевая             | <i>Laspeyresia splendana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.                                |
| - каштиновая            | <i>Laspeyresia splendana</i><br><i>reaumurana</i> Heinr.<br>Lep. Tortricid.         |
| - крыжовниковая         | <i>Zophodia convolutella</i> Hbn.<br>Lep. Pyralid.                                  |
| - льняная               | <i>Phalonia epilina</i> Zell.<br>Lep. Tortricid.                                    |
| - маньчжурская яблонная | <i>Grapholitha inopinata</i> Heinr.<br>Lep. Tortricid.                              |

|                        |   |
|------------------------|---|
| плодожорка             |   |
| - ореховая             | <i>Sarothrips musculana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.   |
| - орешниковая          | <i>Laspeyresia amplana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.  |
| - персиковая           | <i>Carposina sasakii</i> Mats.<br>Lep. Carposinid.  |
| - сливовая             | <i>Grapholitha funebrana</i> Tr.<br>Lep. Tortricid.   |
| - соевая               | <i>Leguminivora glycinivorella</i> Mats.<br>Lep. Tortricid.   |
| - фисташковая          | <i>Schneidereria pistaciicola</i> Danil.<br>Lep. Gelechiid.   |
| - шишковая             | <i>Pseudostomoides strobilellus</i> L.<br>Lep. Tortricid.   |
| - яблонная             | <i>Laspeyresia pomonella</i> L.<br>Lep. Tortricid.  |
| плоскотелка            |   |
| - плодовая             | <i>Brevipalpus geisenheyneri</i> Rüb.<br><i>Cenopalpus pulcher</i> Can. et Fanz<br>Acar. Tenuipalpid. |
| плоскотелы             | <i>Col. Cucujid.</i>  |
| побеговьюн             |   |
| - вершинный            | <i>Rhyacionia buoliana</i> Den. et Schiff.<br>Lep. Tortricid.   |
| - зимующий (вершинный) | <i>Rhyacionia buoliana</i> Den. et Schiff.<br>Lep. Tortricid.   |
| - летний               | <i>Rhyacionia duplana</i> Hbn.<br>Lep. Tortricid.   |
| - почковый             | <i>Blasthestia turionella</i> L.<br>Lep. Tortricid.   |
| - смолевщик            | <i>Petrova resinella</i> L.<br>Lep. Tortricid.  |
| - сосновый             | <i>Rhyacionia buoliana</i> Den. et Schiff.<br>Lep. Tortricid.   |
| - сосновый шишковый    | <i>Evetria retiferana</i> Wck.<br>Lep. Tortricid.   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| побеговщон          |   |
| - среднепочечный    | <i>Blasthestia turionella</i> L.<br>Lep. Tortricid.                                       |
| - японский сосновый | <i>Evetria cristana</i> Den. et Schiff.<br>Lep. Tortricid.                                |
| поденки             | Ephemeroptera   |
| подкорник           |   |
| - продолговатый     | <i>Platysoma oblongum</i> F.<br>Col. Histerid.  |
| подушечница         |   |
| - продолговатая     | <i>Pulvinaria floccifera</i> Westw.<br>Hom. Lecaniid.                                     |
| - пушистая          | <i>Pulvinaria floccifera</i> Westw.<br><i>Pulvinaria aurantii</i> Ckll.<br>Hom. Lecaniid. |
| - цитрусовая        | <i>Pulvinaria aurantii</i> Ckll.<br>Hom. Lecaniid.  |
| - хурмовая          | <i>Eupulvinaria peregrina</i> Borchs.<br>Hom. Lecaniid.                                   |
| полужестокрылые     | Hemiptera   |
| притворяшка         |   |
| - -вор              | <i>Ptinus fur</i> L.<br>Col. Ptinid.  |
| проволочник         | <i>Selatosomus</i> sp.<br>Col. Elaterid.<br><i>Agriotes lineatus</i> L.<br>Col. Elaterid. |
| прус                |   |
| - итальянский       | <i>Calliptamus italicus</i> L.<br>Orth. Catantopid.                                       |
| - светлокрылый      | <i>Calliptamus abbreviatus</i> Ikon.<br>Orth. Catantopid.                                 |
| прусак              | <i>Blattella germanica</i> L.<br>Blattid.   |
| прыгун              |   |
| - льняной           | <i>Longitarsus parvulus</i> Payk.<br>Col. Chrysomelid.                                    |
| прямокрылые         | Orthoptera  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| птеромал                | Hym. Pteromalid.  |
| - кукулочный            | Pteromalus puparum L.<br>Hym. Pteromalid.   |
| пузыреноги              | Thysanoptera  |
| пухоеды                 | Mallophaga  |
| пухоспинка              |   |
| - точечная              | Cymatophora duplaris L.<br>Lep. Cymatophorid.   |
| пчела                   |   |
| - медоносная            | Apis mellifica L.<br>Hym. Apid.   |
| пьявица                 | Oulema melanopa L.<br>Col. Chrysomelid.   |
| - рисовая               | Oulema suvorovi Jac.<br>Col. Chrysomelid.<br>Dicladispa armigera Ol.<br>Col. Chrysomelid. |
| - синяя                 | Oulema gallaeciana Heyden<br>Col. Chrysomelid.  |
| - хлебная               | Oulema melanopa L.<br>Col. Chrysomelid.   |
| пяденица                |   |
| - березовая             | Biston betularia L.<br>Lep. Geometrid.  |
| - буковая               | Operophtera fagata Scharfenb.<br>Lep. Geometrid.  |
| - бурополосая           | Lycia hirtaria Cl.<br>Lep. Geometrid.   |
| - грабовая              | Colotois pennaria L.<br>Lep. Geometrid.   |
| - дымчатая родственная  | Boarmia punctinalis Scop.<br>Lep. Geometrid.  |
| - зеленая               | Hipparchus papilionaria L.<br>Lep. Geometrid.   |
| - зимная (обыкновенная) | Operophtera brumata L.<br>Lep. Geometrid.   |
| - зимная северная       | Operophtera fagata Scharfenb.<br>Lep. Geometrid.  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| пяденица                 |  |
| - желтоусая              | <i>Apocheima hispidaria</i> Schiff.<br>Lep. Geometrid.   |
| - крыжовниковая          | <i>Abraxas grossulariata</i> L.<br>Lep. Geometrid.       |
| - кустовая               | <i>Itame wauaria</i> Led.<br>Lep. Geometrid.             |
| - лунчатая               | <i>Boarmia selenaria</i> Schiff.<br>Lep. Geometrid.      |
| - настоящая большая      | <i>Hipparchus papilionaria</i> L.<br>Lep. Geometrid.     |
| - обдиралая              | <i>Erañnis defoliaria</i> Cl.<br>Lep. Geometrid.         |
| - осенняя угловатая      | <i>Ennomos autumnaria</i> Wernb.<br>Lep. Geometrid.      |
| - пихтовая               | <i>Boarmia bistortata</i> Goeze<br>Lep. Geometrid.       |
| - пушистая               | <i>Anisopteryx aescularia</i> Schiff.<br>Lep. Geometrid. |
| - серая волосистая       | <i>Phigalia pedaria</i> F.<br>Lep. Geometrid.            |
| - сосновая               | <i>Bupalus piniarius</i> L.<br>Lep. Geometrid.           |
| - -строганой             | <i>Eurymene dolabraria</i> L.<br>Lep. Geometrid.         |
| - тополевая              | <i>Biston stratarius</i> Hufn.<br>Lep. Geometrid.        |
| - угловатая березовая    | <i>Ennomos erosaria</i> Schiff.<br>Lep. Geometrid.       |
| - хохлатая               | <i>Colotois pennaria</i> L.<br>Lep. Geometrid.           |
| - -шелкопряд бурополосая | <i>Lycia hirtaria</i> Cl.<br>Lep. Geometrid.             |
| пяденицы                 | Lep. Geometrid.  |



## Р

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| рагий                         |   |
| - восточносибирский ребристый | <i>Rhagium inquisitor rugipenne</i><br>Reitt.<br>Col. Cerambycid. |
| репейница                     | <i>Vanessa cardui</i> L.<br>Lep. Nymphalid.                       |
| рогохвост                     |   |
| - большой                     | <i>Urocerus gigas</i> L.<br>Hym. Siricid.                         |
| - большой хвойный             | <i>Urocerus gigas taiganus</i> Bens.<br>Hym. Siricid.             |
| - великая                     | <i>Urocerus gigas</i> L.<br>Hym. Siricid.                         |
| - малый                       | <i>Sirex juvenus</i> L.<br>Hym. Siricid.                          |
| - пихтовый                    | <i>Sirex juvenus</i> L.<br>Hym. Siricid.                          |
| - черный                      | <i>Xeris spectrum</i> L.<br>Hym. Siricid.                         |
| ручейники                     | Trichoptera   |

## С

|                  |  |
|------------------|--|
| садовник         |  |
| - большой лесной | <i>Tomicus piniperda</i> L.<br>Col. Scolytid.            |
| - малый лесной   | <i>Tomicus minor</i> Htg.<br>Col. Scolytid.              |
| саранча          |  |
| - египетская     | <i>Anacridium aegyptium</i> L.<br>Orth. Catantopid.      |
| - итальянская    | <i>Calliptamus italicus</i> L.<br>Orth. Catantopid.      |
| - марокканская   | <i>Doclostaurus maroccanus</i> Thunb.<br>Orth. Acridiid. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| саранча                  |   |
| - перелетная             | <i>Locusta migratoria</i> L.<br>Orth. Acridiid.       |
| - пустынная              | <i>Schistocerca peregrina</i> Ol.<br>Orth. Acridiid.  |
| - среднерусская          | <i>Locusta rossica</i> Uv. et Zol.<br>Orth. Acridiid. |
| сверлильщик              |   |
| - корабельный            | <i>Lymexylon navale</i> L.<br>Col. Lymexylonid.       |
| сверчок                  |   |
| - бордоский              | <i>Gryllus burdigalensis</i> Latr.<br>Orth. Gryllid.  |
| - домовый                | <i>Gryllus domesticus</i> L.<br>Orth. Gryllid.        |
| - лесной                 | <i>Nemobius sylvestris</i> Bosc.<br>Orth. Gryllid.    |
| - обыкновенный стеблевой | <i>Oecanthus pellucens</i> Scop.<br>Orth. Oecanthid.  |
| светляки                 | Col. Cantharid.                                       |
| семеед                   |   |
| - миндальный             | <i>Eurytoma amygdali</i> End.<br>Hym. Eurytomid.      |
| - толстоножка            | <i>Bruchophagus mutabilis</i><br>Hym.                 |
| семяед                   |   |
| - арчовый                | <i>Megastigmus juniperi</i> Mk.<br>Hym. Callimomid.   |
| - желтый люцерновый      | <i>Tychius flavus</i> Beck.<br>Col. Curculionid.      |
| - яблонный               | <i>Syntomaspis druparum</i> Boh.<br>Hym. Chalcidiid.  |
| сеноеды                  | Coleoptera  |
| сетчатокрылые            | Neuroptera  |
| синяк                    |   |
| - красноногий            | <i>Necrobia rufipes</i> DeG.<br>Col. Corynetid.       |
| скакун                   |   |
| - серый                  | <i>Decticus verrucivorus</i> L.<br>Orth. Tettigonid.  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| скакуны               | Col. Cicindelid.  |
| скосарь               | Otiorrhynchus ligustici L.<br>Col. Curculionid.         |
| - малый черный        | Otiorrhynchus ovatus L.<br>Col. Curculionid.            |
| - черный              | Otiorrhynchus niger L.<br>Col. Curculionid.             |
| скрипун               |   |
| - большой осиновый    | Saperda carcharias L.<br>Col. Cerambycid.               |
| - глазчатый           | Saperda perforata Pall.<br>Col. Cerambycid.             |
| - малый осиновый      | Saperda populnea L.<br>Col. Cerambycid.                 |
| скрытнохоботник       | Ceuthorrhynchus optator Först.<br>Col. Curculionid.     |
| - корневой маковый    | Stenocarus fuliginosus Marsh.<br>Col. Curculionid.      |
| - луковой             | Ceuthorrhynchus jakovlevi Schultz<br>Col. Curculionid.  |
| - льняной             | Ceuthorrhynchus sareptanus Schultz<br>Col. Curculionid. |
| - маковый корневой    | Stenocarus fuliginosus Marsh.<br>Col. Curculionid.      |
| - маковый коробочный  | Ceuthorrhynchus macula-alba Hbst.<br>Col. Curculionid.  |
| - одуванчиковый       | Ceuthorrhynchus punctiger Gyll.<br>Col. Curculionid.    |
| - ольховый            | Cryptorrhynchus lapathi L.<br>Col. Curculionid.         |
| - стеблевой капустный | Ceuthorrhynchus quadridens Panz.<br>Col. Curculionid.   |
| слепянки              | Het. Mirid.   |
| слоник                |   |
| - вишневый            | Rhynchites auratus Scop.<br>Col. Curculionid.           |

## СЛОНИК

- листовой люцерновый Phytonomus variabilis Hbst.  
Col. Curculionid.
- люцерновый Phytonomus variabilis Hbst.  
Otiorrhynchus ligustici L.  
Col. Curculionid.
- серый свекольный Tanymecus palliatus F.  
Col. Curculionid.
- черный свекольный Psalidium maxillosum F.  
Col. Curculionid.

## СМОЛЕВКА

- валежниковая Pissodes gyllenhali Gyll.  
Col. Curculionid.
- вершинная Pissodes pini L.  
Col. Curculionid.
- еловая Pissodes harcyniae Hbst.  
Col. Curculionid.
- лиственничная Pissodes insignitus Boh.  
Col. Curculionid.
- пихтовая Pissodes piceae Ill.  
Col. Curculionid.
- сосновая (жердняковая) Pissodes piniphilus Hbst.  
Col. Curculionid.
- сосновая стволовая Pissodes pini L.  
Col. Curculionid.
- точечная Pissodes notatus F.  
Col. Curculionid.
- шишковая Pissodes validirostris Gyll.  
Col. Curculionid.

## СМОЛЕВЩИК

- побеговьюн Petrova resinella L.  
Lep. Tortricid.

## СОВКА

- авгур (земляная) Graphiphora augur F.  
Lep. Noctuid.
- большая ленточная Noctua pronuba L.  
Lep. Noctuid.
- большая южная Minucia lunaris Schiff.  
Lep. Noctuid.

## совка

- буро-серая Amphipyra perflua L.  
Lep. Noctuid.
- буро-серая ранняя Orthosia gothica L.  
Lep. Noctuid.
- виноградная ( аквилина ) Euxoa aquilina Schiff.  
Lep. Noctuid.
- воинственная Eupsilia transversa Hufn.  
Lep. Noctuid.
- восклицательная Scotia exclamationis L.  
Lep. Noctuid.
- -гамма Autographa gamma L.  
Lep. Noctuid.
- двутечная Amathes baja Schiff.  
Lep. Noctuid.
- дикая Euxoa conspicua Hbn.  
Lep. Noctuid.
- зерновая Apamea sordens Hufn.  
Lep. Noctuid.
- желто-бурая коровая Lithophane socia Hufn.  
Lep. Noctuid.
- желто-бурая ранняя Orthosia stabilis Schiff.  
Lep. Noctuid.
- желто-серая ранняя Orthosia cruda Schiff.  
Lep. Noctuid.
- ипсилон Scotia ipsilon Hufn.  
Lep. Noctuid.
- исландская ( земляная ) Euxoa islandia rossica Stgr.  
Lep. Noctuid.
- каемчатая земляная Noctua fimbriata Schreber  
Lep. Noctuid
- капустная Barathra brassicae L.  
Lep. Noctuid
- картофельная Hydraecia micasaesa Esp.  
Lep. Noctuid.
- клеверная Discestra trifolii Hufn.  
Lep. Noctuid.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Совка               |  |
| - козлотородниковая | <i>Amphipyra tragopogonis</i> Cl.<br>Lep. Noctuid. |
| - короцветная       | <i>Scotia clavis</i> Hufn.<br>Lep. Noctuid.        |
| - луговая           | <i>Mythimna unipuncta</i> Haw.<br>Lep. Noctuid.    |
| - люцерновая        | <i>Chloridea viriplaca</i> Hufn.<br>Lep. Noctuid.  |
| - малая ленточная   | <i>Noctua orbona</i> Hufn.<br>Lep. Noctuid.        |
| - наземная          | <i>Spodoptera exigua</i> Hbn.<br>Lep. Noctuid.     |
| - огородная         | <i>Mamestra oleracea</i> L.<br>Lep. Noctuid.       |
| - озимая            | <i>Scotia segetum</i> Schiff.<br>Lep. Noctuid.     |
| - ореховая          | <i>Colocasia coryli</i> L.<br>Lep. Noctuid.        |
| - пирамидальная     | <i>Amphipyra pyramidea</i> L.<br>Lep. Noctuid.     |
| - подгрызающая      | <i>Euxoa conspicua</i> Hs.<br>Lep. Noctuid.        |
| - пшеничная         | <i>Euxoa tritici</i> L.<br>Lep. Noctuid.           |
| - ранняя рыжая      | <i>Orthosia miniosa</i> Schiff.<br>Lep. Noctuid.   |
| - рыжеватая ранняя  | <i>Orthosia munda</i> Schiff.<br>Lep. Noctuid.     |
| - садовая           | <i>Mamestra suasa</i> Schiff.<br>Lep. Noctuid.     |
| - серая земляная    | <i>Eurois occulta</i> L.<br>Lep. Noctuid.          |
| - серая зерновая    | <i>Apamea anceps</i> Schiff.<br>Lep. Noctuid.      |
| - серая корневая    | <i>Scotia vestigialis</i> Hufn.<br>Lep. Noctuid.   |

## совка

- сердцевинная Gortyna flavago Schiff.  
Lep. Noctuid.
- синеголовка Diloba coeruleocephala L.  
Lep. Noctuid.
- сосновая Panolis flammea Schiff.  
Lep. Noctuid.
- сосновая посевная Scotia vestigialis Hufn.  
Lep. Noctuid.
- средняя длинокрылая Xylina exoleta L.  
Lep. Noctuid.
- средняя ленточная Noctua comes Hbn.  
Lep. Noctuid.
- с-черная Amathes c-nigrum L.  
Lep. Noctuid.
- табачная Scotia obesa B.  
Lep. Noctuid.
- темная Phalaena typica L.  
Lep. Noctuid.
- темно-серая ранняя Orthosia gracilis Schiff.  
Lep. Noctuid.
- тополевая ранняя Orthosia populi Ström  
Lep. Noctuid.
- травяная Cerapteryx graminis L.  
Lep. Noctuid.
- -треугольник Amathes triangulum Hufn.  
Lep. Noctuid.
- фисташковая Eutelia adulatrix Hbn.  
Lep. Noctuid.
- фиолетого-серая ранняя Orthosia incerta Hufn.  
Lep. Noctuid.
- хлопковая Chloridea armigera Hbn.  
Lep. Noctuid.
- циркумфлекса Syngrapha circumflexa L.  
Lep. Noctuid.
- чайная Athetis lepigone Möschl.  
Lep. Noctuid.

|                     |  |
|---------------------|--|
| совка               |  |
| - черноватая        | <i>Euxoa nigricans</i> L.<br>Lep. Noctuid.                                 |
| - шалфейная         | <i>Chloridea peltigera</i> Schiff.<br>Lep. Noctuid.                        |
| - щавелевая         | <i>Pharetra rumicis</i> L.<br>Lep. Noctuid.                                |
| - яровая            | <i>Amphipoea fucosa</i> Frr. ssp.<br><i>paludis</i> Tutt.<br>Lep. Noctuid. |
| стеблеед            |  |
| - свекловичный      | <i>Lixus subtilis</i> Sturm<br>Col. Curculionid.                           |
| стеклянница         |  |
| - большая тополевая | <i>Aegeria apiformis</i> Cl.<br>Lep. Aegeriid.                             |
| - малая тополевая   | <i>Paranthrene tabaniformis</i> Rott.<br>Lep. Aegeriid.                    |
| - яблонная          | <i>Synanthedon myopaeformis</i> Borkh.<br>Lep. Aegeriid.                   |
| стеклянницы         | Lep. Aegeriid.   |
| стенограф           | <i>Ips sexdentatus</i> Börn.<br>Col. Scolytid.                             |
| стрекозы            | Odonata  |
| стрельчатка         |  |
| - кленовая          | <i>Acronicta aceris</i> L.<br>Lep. Noctuid.                                |
| - -пси              | <i>Acronicta psi</i> L.<br>Lep. Noctuid.                                   |
| - -трезубец         | <i>Apatele tridens</i> Schiff.<br>Lep. Noctuid.                            |
| - трезубчатая       | <i>Apatele tridens</i> Schiff.<br>Lep. Noctuid.                            |
| - щавелевая         | <i>Acronicta rumicis</i> L.<br>Lep. Noctuid.                               |



## Т

|                       |  |
|-----------------------|--|
| такаран               |  |
| - американский        | <i>Periplaneta americana</i> L.<br>Blattid.                  |
| - рыжий               | <i>Blatella germanica</i> L.<br>Blattid.                     |
| - черный              | <i>Blatta orientalis</i> L.<br>Blattid.                      |
| термит                | Isoptera   |
| ткач                  |  |
| - звездчатый          | <i>Acantholyda nemoralis</i> Thoms.<br>Нум. Pamphiliid.      |
| - красноголовый       | <i>Acantholyda erythrocephala</i> L.<br>Нум. Pamphiliid.     |
| - общественный        | <i>Acantholyda erythrocephala</i> L.<br>Нум. Pamphiliid.     |
| - общественный еловый | <i>Cephalcia abietis</i> L.<br>Нум. Pamphiliid.              |
| - сосновый одиночный  | <i>Acantholyda hieroglyphica</i> Christ.<br>Нум. Pamphiliid. |
| тля                   |  |
| - акациевая           | <i>Aphis craccivora</i> Koch<br>Ном. Aphidid.                |
| - бахчевая            | <i>Aphis gossypii</i> Glov.<br>Ном. Aphidid.                 |
| - бахчевая хлопковая  | <i>Aphis frangulae</i> Kalt.<br>Ном. Aphidid.                |
| - бересклетовая       | <i>Aphis evonymi</i> F.<br>Ном. Aphidid.                     |
| - бобовая             | <i>Aphis fabae</i> Scop.<br>Ном. Aphidid.                    |
| - большая злаковая    | <i>Macrosiphum avenae</i> F.<br>Ном. Aphidid.                |
| - большая персиковая  | <i>Pterochloroides persicae</i> Chol.<br>Ном. Lachnid.       |
| - виковая             | <i>Megoura viciae</i> Buckt.<br>Ном. Aphidid.                |

Тля

- вишневая Myzus cerasi F.  
Hom. Aphidid.
- волосистая смородинная Cryptomyzus ribis L.  
Hom. Aphidid.
- вязового-грушевая Schizoneura lanuginosum Hart.  
Hom. Pemphigid.
- гелихризовая Brachycaudus helichrysi Kalt.  
Hom. Aphidid.
- гороховая Acyrthosiphon pisum Harris  
Hom. Aphidid.
- грушево-злаковая Longiunguis pyrrarius Pass.  
Hom. Aphidid.
- грушево-зонтичная Anuraphis subterranea Walk.  
Hom. Aphidid.
- зеленая грушево-зонтичная Anuraphis pyrilaseri Shap.  
Hom. Aphidid.
- зеленая облепиховая Capitophorus hippophaes Walk.  
Hom. Aphidid.
- зеленая яблонная Aphis pomi DeG.  
Hom. Aphidid.
- злаковая Schizaphis graminum Rond.  
Hom. Aphidid.
- капустная Brevicoryne brassicae L.  
Hom. Aphidid.
- картофельная (обыкновенная) Aulocorthum solani Kalt.  
Hom. Aphidid.
- корневая (злаковая) Pemphigus fuscicornis Koch  
Hom. Pemphigid.
- корневая свекловичная Pemphigus fuscicornis Koch  
Hom. Pemphigid.
- красноголовая Tetraneura rubra Licht.  
Hom. Pemphigid.
- красногалловая яблонная Dysaphis devectora Walk.  
Hom. Aphidid.
- кровавая яблонная Eriosoma lanigerum Hausm.  
Hom. Pemphigid.

тля

- крушинная Aphis nasturtii Kalt.  
Hom. Aphidid.
- крыжовниковая побеговая Aphis grossulariae Kalt.  
Hom. Aphidid.
- кукурузная Byrsocrypta ulmi L.  
Hom. Pemphigid.
- лиственничная Adelges laricis Vallot  
Hom. Adelgid.
- листовая галловая Cryptomyzus ribis L.  
Hom. Aphidid.
- листокрутая Sappaphis reaumuri Mordv.  
Hom. Aphidid.
- люцерновая Aphis craccivora Koch  
Hom. Aphidid.
- маковая Acyrthosiphon ilka Mordv.  
Hom. Aphidid.  
Acyrthosiphon papaverinum Nev.  
Hom. Aphidid.
- на барбарисе Liosomaphis berberidis Kalt.  
Hom. Aphidid.
- на грецком орехе Chromaphis juglandicola Kalt.  
Hom. Callaphidid.
- на клене Periphyllus sp.  
Hom. Chaitophorid.
- на лопухе Chromaphis mira Mordv.  
Hom. Callaphidid.
- на розе Macrosiphum rosae L.  
Hom. Aphidid.
- на черной смородине Nasonovia ribisnigri Mosl.  
Hom. Aphidid.
- на щавеле Aphis rumicis L.  
Hom. Aphidid.
- одуванчиковая Macrosiphum taraxaci Kalt.  
Hom. Aphidid.
- оранжерейная (табачная) Myzus persicae Sulz.  
Hom. Aphidid.
- персиковая Myzus persicae Sulz.  
Hom. Aphidid.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Тля                   |   |
| - пихтовая            | <i>Dreyfusia piceae</i> Ratz.<br>Hom. Adelgid.  |
| - свекловичная        | <i>Aphis fabae</i> Scop.<br>Hom. Aphidid.<br><i>Aphis papaveris</i> F.<br>Hom. Aphidid. |
| - серая яблонная      | <i>Dysaphis plantaginea</i> Pass.<br>Hom. Aphidid.                                      |
| - сливовая            | <i>Hyalopterus pruni</i> F.<br>Hom. Aphidid.  |
| - смородинно-салатная | <i>Rhopalosiphum lactucae</i> Kalt.<br>Hom. Aphidid.                                    |
| - соевая (пасленовая) | <i>Acyrtosiphon malvae</i> Mosl.<br>Hom. Aphidid.                                       |
| - табачная            | <i>Myzus persicae</i> Sulz.<br>Hom. Aphidid.  |
| - тополево-садитная   | <i>Pemphigus bursarius</i> L.<br>Hom. Pemphigid.  |
| - тростниковая        | <i>Hyalopterus pruni</i> F.<br>Hom. Aphidid.  |
| - хлопковая           | <i>Aphis gossypii</i> Glov.<br>Hom. Aphidid.  |
| - хлопковая бахчевая  | <i>Aphis frangulae</i> Kalt.<br>Hom. Aphidid.   |
| - хмелевая            | <i>Phorodon humuli</i> Schrk.<br>Hom. Aphidid.  |
| - чайная              | <i>Toxoptera aurantii</i> B.d.F.<br>Hom. Aphidid.                                       |
| - чертополоховая      | <i>Brachycaudus cardui</i> L.<br>Hom. Aphidid.  |
| - южная грушевая      | <i>Dysasphis pyri</i> B.d.F.<br>Hom. Aphidid.   |
| - яблонева            | <i>Aphis pomi</i> DeG.<br>Hom. Aphidid.   |
| - яблонная            | <i>Aphis pomi</i> DeG.<br>Hom. Aphidid.   |
| - ячменная            | <i>Brachycolus noxius</i> Mordv.<br>Hom. Aphidid.                                       |

|                  |  |
|------------------|--|
| толстоножка      |  |
| - абрикосовая    | <i>Eurytoma samsonovi</i> Wass.<br>Hym. Eurytomid.                                   |
| - лещиновая      | <i>Bruchophagus roddi</i> Gussakovskii<br>Hym. Chalcidid.                            |
| - сливовая       | <i>Eurytoma amygdali</i> End.<br>Hym. Eurytomid.                                     |
| точила           |  |
| - виноградная    | <i>Amphicerus bimaculatus</i> Ol.<br>Col. Bostrychid.                                |
| точильщик        |  |
| - домовый        | <i>Anobium pertinax</i> L.<br>Col. Anobiid.  |
| - зерновой       | <i>Rhizopertha dominica</i> F.<br>Col. Bostrychid.                                   |
| - мебельный      | <i>Anobium punctatum</i> DeG.<br>Col. Anobiid.                                       |
| - хлебный        | <i>Stegobium paniceum</i> L.<br>Col. Anobiid.  |
| травянка         |  |
| - зеленая        | <i>Omocestus viridulus</i> L.<br>Orth. Acridiid.                                     |
| - краснобрюхая   | <i>Omocestus haemorrhoidalis</i><br><i>haemorrhoidalis</i> Charp.<br>Orth. Acridiid. |
| траурница        | <i>Nymphalis antiopa</i> L.<br>Lep. Nymphalid.                                       |
| трещотка         |  |
| - барабинская    | <i>Angaracris barabensis</i> Pall.<br>Orth. Acridiid.                                |
| - ширококрылая   | <i>Bryodema tuberculatum</i><br><i>dilutum</i> Stoll.<br>Orth. Acridiid.             |
| трипс            |  |
| - виноградный    | <i>Drepanothrips reuteri</i> Uz.<br>Thysanopt.                                       |
| - гвоздиолусовый | <i>Taeniothrips dianthi</i> Pr.<br>Thysanopt.  |
| - гладиолусовый  | <i>Taeniothrips simplex</i> Mor.<br>Thysanopt.                                       |

|                |  |
|----------------|--|
| трипс          |  |
| - гороховый    | <i>Kakothrips robustus</i> Uz.<br>Thysanopt.           |
| - грушевый     | <i>Taeniothrips inconsequens</i> Uz.<br>Thysanopt.     |
| - джугаровый   | <i>Haplothrips flavicinctus</i> Karny<br>Thysanopt.    |
| - драценовый   | <i>Parthenothrips dracaenae</i> Heeg.<br>Thysanopt.    |
| - злаковый     | <i>Anaphothrips obscurus</i> Müller<br>Thysanopt.      |
| - какаовый     | <i>Selenothrips rubrocinctus</i> Giard<br>Thysanopt.   |
| - карагачевый  | <i>Rhynchothrips turkestanicus</i> John<br>Thysanopt.  |
| - клеверный    | <i>Haplothrips niger</i> Osb.<br>Thysanopt.            |
| - лисохвостный | <i>Chirothrips hamatus</i> Tryb.<br>Thysanopt.         |
| - люцерновый   | <i>Odontothrips phaleratus</i> Hal.<br>Thysanopt.      |
| - льняной      | <i>Thrips linarius</i> Uz.<br>Thysanopt.               |
| - овсяный      | <i>Stenothrips graminum</i> Uz.<br>Thysanopt.          |
| - оранжерейный | <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bché.<br>Thysanopt. |
| - полевой      | <i>Chirothrips manicatus</i> Hal.<br>Thysanopt.        |
| - пустоцветый  | <i>Haplothrips aculeatus</i> F.<br>Thysanopt.          |
| - пшеничный    | <i>Haplothrips tritici</i> Kurdj.<br>Thysanopt.        |
| - разноядный   | <i>Frankliniella intonsa</i> Tryb.<br>Thysanopt.       |
| - ржаной       | <i>Limothrips denticornis</i> Hal.<br>Thysanopt.       |

## трипс

- рисовый Phloeothrips oryzae Mats.  
Thysanopt.
- соевый Scolothrips longicornis Pr.  
Thysanopt.
- табачный Thrips tabaci Lind.  
Thysanopt.
- тимофеечный Limothrips angulicornis  
Jablonowski  
Thysanopt.
- тонкоусый Frankliniella tenuicornis Uz.  
Thysanopt.
- федорова Taeniothrips fedorovi Pr.  
Thysanopt.
- черноусый Taeniothrips atratus Hal.  
Thysanopt.
- шелковичный Dendrothrips saniishi Jach.  
Thysanopt.
- ширабудинский Anaphothrips shirabudinensis Jach.  
Thysanopt.

## трипсы

- клещеядные Scolothrips acariphagus Jach.  
Scolothrips longicornis Pr.  
Scolothrips latipennis Pr.  
Thysanopt.
- полосатые Aeolothrips fasciatus L.  
Aeolothrips intermedius Bagn.  
Thysanopt.

## трихограмма

- -яйцеед Trichogramma evanescens Westw.  
Hym. Chalcidid.

## трубковерт

- березовый Deporaus betulae L.  
Col. Curculionid.
- виноградный Euctiscus betulae L.  
Col. Curculionid.
- грушевый Euctiscus betulae L.  
Col. Curculionid.
- дубовый Attelabus curculionides L.  
Col. Curculionid.  
Attelabus nitens Scop.  
Col. Curculionid.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| трубковерт                 |  |
| - ореховый                 | <i>Apoderus coryli</i> L.<br>Col. Curculionid.         |
| - тополевый                | <i>Byctiscus populi</i> L.<br>Col. Curculionid.        |
| трухляк                    |  |
| - плоский синий            | <i>Pytho depressus</i> L.<br>Col. Pythidid.            |
| трухляки                   | Col. Pythidid.   |
| у                          |  |
| углокрыла                  |  |
| - листовничная             | <i>Semiothisa pumila</i> Kusun.<br>Lep. Geometrid.     |
| - хвойная                  | <i>Semiothisa liturata</i> Cl.<br>Lep. Geometrid.      |
| угокрылка                  |  |
| - чертополоховая           | <i>Vanessa cardui</i> L.<br>Lep. Nymphalid.            |
| узкотелка                  |  |
| - карапузиковидная         | <i>Cerylon histeroides</i> F.<br>Col. Colydiid.        |
| узкотелки                  | Col. Colydiid.   |
| усац                       |  |
| - бархатнопятнистый черный | <i>Monochamus saltuarius</i> Gebl.<br>Col. Cerambycid. |
| - бластящегрудый еловый    | <i>Tetropium castaneum</i> L.<br>Col. Cerambycid.      |
| - большой дубовый          | <i>Cerambyx cerdo</i> L.<br>Col. Cerambycid.           |
| - большой еловый           | <i>Monochamus urussovi</i> Fisch.<br>Col. Cerambycid.  |
| - большой осиновый         | <i>Saperda carcharias</i> L.<br>Col. Cerambycid.       |
| - большой тополевый        | <i>Saperda carcharias</i> L.<br>Col. Cerambycid.       |



## усац

- большой хвойный *Ergates faber* L.  
Col. Cerambycid.
- большой черный еловый *Monochamus urussovi* Fisch.  
Col. Cerambycid.
- бронзовый *Monochamus galloprovincialis* Ol.  
Col. Cerambycid.
- бурый сосновый *Criocephalus rusticus* L.  
Col. Cerambycid.
- восьмиточечный *Saperda octopunctata* Scop.  
Col. Cerambycid.
- глазчатый *Oberea oculata* L.  
Col. Cerambycid.
- городской *Aeolesthes sarta* Solsk.  
Col. Cerambycid.
- дальневосточный *Neocerambyx raddei* Bless.  
Col. Cerambycid.
- десятиточечный *Saperda perforata* Pall.  
Col. Cerambycid.
- домовый *Hylotrupes bajulus* L.  
Col. Cerambycid.
- дубовый *Cerambyx cerdo* L.  
Col. Cerambycid.
- еловый *Tetropium luridum* L.  
Col. Cerambycid.
- еловый блестящегрудый *Tetropium castaneum* L.  
Col. Cerambycid.
- еловый большой *Monochamus urussovi* Fisch.  
Col. Cerambycid.
- еловый малый *Tetropium castaneum* L.  
Col. Cerambycid.
- еловый матовогрудый *Tetropium fuscum* F.  
Col. Cerambycid.
- еловый черный *Monochamus sutor* L.  
Col. Cerambycid.
- еловый черный (большой) *Monochamus urussovi* Fisch.  
Col. Cerambycid.

## усащ

- желтопятнистый Mesosa myops Dalm.  
Col. Cerambycid.
- комлевый сосновый Criocephalus rusticus L.  
Col. Cerambycid.
- короткоусый Spondylis buprestoides L.  
Col. Cerambycid.
- крапчатый черный Monochamus impluviatus Motsch.  
Col. Cerambycid.
- -лептура красный Leptura rubra L.  
Col. Cerambycid.
- малый дубовый Cerambyx scopolii Fuessl.  
Col. Cerambycid.
- малый еловый Monochamus sutor L.  
Col. Cerambycid.
- малый еловый  
коротконодкрылый Molorchus minor L.  
Col. Cerambycid.
- малый осиновый Saperda populnea L.  
Col. Cerambycid.
- малый серый длинноусый Acanthocinus griseus F.  
Col. Cerambycid.
- малый черный еловый Monochamus sutor L.  
Col. Cerambycid.
- мускусный Aromia moschata L.  
Col. Cerambycid.
- осиновый Saperda populnea L.  
Col. Cerambycid.
- пестрый Rhagium bifasciatum L.  
Col. Cerambycid.
- пестрый осиновый Xylotrechus rusticus L.  
Col. Cerambycid.
- полосатый хвойный Toxotus cursor L.  
Col. Cerambycid.
- ребристый Asemum striatum L.  
Col. Cerambycid.
- серый сосновый Acanthocinus aedilis L.  
Col. Cerambycid.

## усач

- серый длинноусый *Acanthocinus aedilis* L.  
Col. Cerambycid.
- серый тополевыи *Saperda carcharias* L.  
Col. Cerambycid.
- сосновый бронзовый *Monochamus galloprovincialis* Ol.  
Col. Cerambycid.
- узорный *Saperda scalaris* L.  
Col. Cerambycid.
- фиолетовый плоский *Callidium violaceum* L.  
Col. Cerambycid.
- черный еловый *Monochamus urussovi* Fisch.  
Col. Cerambycid.
- черный сосновый *Monochamus galloprovincialis*  
*pistor* Germ.  
Col. Cerambycid.

## уховертка

- обыкновенная *Forficula auricularia* L.  
Dermapt. Forficulid.
- огородная *Forficula tomis* Kal.  
Dermapt. Forficulid.

## Ф

## филлоксера

- Viteus vitifolii* Fitch  
Hom. Phylloxerid.
- виноградная *Viteus vitifolii* Fitch  
Hom. Phylloxerid.
- грушевая *Aphanostigma piri* Chol. et Mokr.  
Hom. Phylloxerid.

## Х

## хермес

- восточный *Pineus orientalis* Dreyf.  
Hom. Adelgid.
- елово-лиственничный *Adelges laricis* Vallot  
Hom. Adelgid.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| хермес                      |   |
| - желтый                    | <i>Sacchiphantes abietis</i> L.<br>Hom. Adelgid.            |
| - зеленый                   | <i>Sacchiphantes viridis</i> Ratz.<br>Hom. Adelgid.         |
| - кавказский елово-пихтовый | <i>Dreyfusia nordmannianae</i> Eckst.<br>Hom. Adelgid.      |
| - коровой                   | <i>Cholodkovskya viridula</i> Chol.<br>Hom. Adelgid.        |
| хоботные                    | <i>Rhynchota</i>  |
| хохлатка                    |   |
| - верблюдка                 | <i>Lophopteryx camelina</i> L.<br>Lep. Notodontid.          |
| - двухцветная               | <i>Leucodonta bicoloria</i> Schiff.<br>Lep. Notodontid.     |
| - дубовая                   | <i>Notodonta anceps</i> Goeze<br>Lep. Notodontid.           |
| - осиновая                  | <i>Pheosia tremulae</i> Clerck<br>Lep. Notodontid.          |
| хрущ                        |   |
| - апрельский                | <i>Rhizotrogus aequinoctialis</i> Hbst.<br>Col. Scarabaeid. |
| - белый                     | <i>Polyphylla alba</i> Pall.<br>Col. Scarabaeid.            |
| - волосатый                 | <i>Anoxia pilosa</i> F.<br>Col. Scarabaeid.                 |
| - европейский мраморный     | <i>Polyphylla fullo</i> L.<br>Col. Scarabaeid.              |
| - закавказский мраморный    | <i>Polyphylla olivieri</i> Cast.<br>Col. Scarabaeid.        |
| - июньский                  | <i>Amphimallon solstitiale</i> L.<br>Col. Scarabaeid.       |
| - июньский малый            | <i>Amphimallon assimile</i> Hbst.<br>Col. Scarabaeid.       |
| - майский восточный         | <i>Melolontha hippocastani</i> F.<br>Col. Scarabaeid.       |
| - майский западный          | <i>Melolontha melolontha</i> L.<br>Col. Scarabaeid.         |

## хрущ

- мраморный Polyphylla fullo L.  
Col. Scarabaeid.
- мраморный закавказский Polyphylla olivieri Cast.  
Col. Scarabaeid.
- семиреченский Polyphylla irrorata Gebl.  
Col. Scarabaeid.
- серый волосатый Anoxia pilosa F.  
Col. Scarabaeid.
- среднеазиатский ижньский Amphimallon solstitiale  
mesasiaticum Medv.  
Col. Scarabaeid.
- японский опаловый Maladera japonica Mask.  
Col. Scarabaeid.

## хрушак

- большой мучный Tenebrio molitor L.  
Col. Tenebrionid.
- малый (мучный) Tribolium confusum Duv.  
Col. Tenebrionid.
- мучный Tenebrio molitor L.  
Col. Tenebrionid.

## хрушик

- вредная дальневосточная Maladera orientalis Motsch.  
Col. Scarabaeid.
- малый мучный Tribolium confusum Duv.  
Col. Tenebrionid.
- мандариновый Maladera punctatissima Fald.  
Col. Scarabaeid.
- полевой Anomala dubia Scop.  
Col. Scarabaeid.
- садовый Phyllopertha horticola L.  
Col. Scarabaeid.  
Serica brunnea L.  
Col. Scarabaeid.
- японский коричневый Popillia japonica Newm.  
Col. Scarabaeid.

## Ц

## цветоед

- грушевая Anthonomus pyri Koll.  
Col. Curculionid.

## цветоед

- косточковый

*Furcipes rectirostris* L.  
Col. Curculionid.

- яблонный

*Anthonomus pomorum* L.  
Col. Curculionid.

## цветочницы

Dipt. Muscid.

## цикада

- виноградная

*Erythroneura parvula* Bol.  
Hom. Cicadellid.

- горная

*Cicadetta montana* Scop.  
Hom. Cicadid.

- гребенщикова

*Cicadetta musiva* Germ.  
Hom. Cicadid.

- двигубского

*Alebra dvigubskii* A.Z.  
Hom. Cicadid.

- дубовая

*Typhlocyba quercus* F.  
Hom. Cicadidellid.

- зеленая

*Cicadella viridis* L.  
Hom. Cicadellid.

- красная

*Tibicina haematodes* Scop.  
Hom. Cicadid.

- на кукурузе

*Erythroneura coacta* Rib.  
Hom. Cicadellid.

- обыкновенная

*Erythroneura ordinaria* Rib.  
Hom. Cicadellid.

- розанная

*Typhlocyba rosae* L.  
Hom. Cicadellid.

- смородинная

*Typhlocyba prunicola* Edw.  
Hom. Cicadellid.

- Фроггата

*Typhlocyba frogatti* Baker  
Hom. Cicadellid.

- хмелевая

*Erythroneura heptopotamica* Kusn.  
Hom. Cicadellid.

- шеститочечная

*Macrosteles sexnotatus* Fall.  
Hom. Cicadellid.

## Ч

|                            |  |
|----------------------------|--|
| челночница                 |  |
| - зеленая                  | <i>Hylophila prasinana</i> L.<br>Lep. Noctuid.                 |
| червец                     |  |
| - австралийский желобчатый | <i>Icerya purchasi</i> Mask.<br>Hom. Margarodid.               |
| - ананаса                  | <i>Dysmicoccus brevipes</i> Ckll.<br>Hom. Pseudococcid.        |
| - виноградный (мучнистый)  | <i>Pseudococcus citri</i> Risso<br>Hom. Pseudococcid.          |
| - восточный цитрусовый     | <i>Pseudococcus citriculus</i> Green<br>Hom. Pseudococcid.     |
| - гигантский               | <i>Drosicha turkestanica</i> Arch.<br>Hom. Margarodid.         |
| - дубовый блестящий        | <i>Asterolecanium variolosum</i> Ratz.<br>Hom. Asterolecaniid. |
| - занятовидный             | <i>Lepidosaphes ulmi</i> L.<br>Hom. Diaspidid.                 |
| - ильмовый                 | <i>Gossyparia spuria</i> Mod.<br>Hom. Pseudococcid.            |
| - кленовый мучнистый       | <i>Phenacoccus aceris</i> Sign.<br>Hom. Pseudococcid.          |
| - комстока                 | <i>Pseudococcus comstocki</i> Kuw.<br>Hom. Pseudococcid.       |
| - крупный блестящий        | <i>Asterolecanium variolosum</i> Ratz.<br>Hom. Asterolecaniid. |
| - ложномагнолиевый         | <i>Coccus pseudomagnoliarum</i> Kuw.<br>Hom. Lecaniid.         |
| - метинистый мучнистый     | <i>Pseudococcus adonidum</i> L.<br>Hom. Pseudococcid.          |
| - мучнистый (виноградный)  | <i>Planococcus citri</i> Risso<br>Hom. Pseudococcid.           |
| - мучнистый черный         | <i>Pseudococcus gahani</i> Green<br>Hom. Pseudococcid.         |
| - мягкий                   | <i>Coccus hesperidum</i> L.<br>Hom. Lecaniid.                  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| червец                      |  |
| - оспенный                  | <i>Asterolecanium variolosum</i> Ratz.<br>Hom. Asterolecaniid.   |
| - приморский (мучнистый)    | <i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrh.<br>Hom. Pseudococcid.        |
| - симшитовый                | <i>Eriococcus buxi</i> Fonsc.<br>Hom. Pseudococcid.              |
| - среднеазиатский солнечный | <i>Heliooccus destructor</i> Borchs.<br>Hom. Pseudococcid.       |
| - усприцеобразный           | <i>Quadraspidiotus ostreaeformis</i><br>Curt.<br>Hom. Diaspidid. |
| - цитрусовый мучнистый      | <i>Pseudococcus gahani</i> Green<br>Hom. Pseudococcid.           |
| - хелобчатый                | <i>Icerya purchasi</i> Mask.<br>Hom. Margarodid.                 |
| - черный бамбуковый         | <i>Antonina crawii</i> Ckll.<br>Hom. Pseudococcid.               |
| - щетинистый мучнистый      | <i>Pseudococcus adonidum</i> L.<br>Hom. Pseudococcid.            |
| - яблонневый                | <i>Phenacoccus aceris</i> Sign.<br>Hom. Pseudococcid.            |
| - яблонневый мучнистый      | <i>Phenacoccus mespili</i> Geoffr.<br>Hom. Pseudococcid.         |
| - японский восковой         | <i>Ceroplastes japonicus</i> Green<br>Hom. Lecaniid.             |
| червь                       |  |
| - хлопчатника коробочный    | <i>Heliothis armigera</i> Hbn.<br>Lep. Noctuid.                  |
| - хлопчатника розовый       | <i>Pectinophora gossypiella</i> Saund.<br>Lep. Gelechiid.        |
| - шиповатый коробочный      | <i>Earias insulana</i> Boisd.<br>Lep. Noctuid.                   |
| черепашка                   |  |
| - австрийская               | <i>Eurygaster austriacus</i> Schrk.<br>Het. Pentatomid.          |
| - вредная                   | <i>Eurygaster integriceps</i> Put.<br>Het. Pentatomid.           |
| - маврская                  | <i>Eurygaster maurus</i> L.<br>Het. Pentatomid.                  |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| чернотелки               | Col. Tenebrionid.                                  |
| чертополоховка           | Vanessa cardui L.<br>Lep. Nymphalid.               |
| чертополошница           | Vanessa cardui L.<br>Lep. Nymphalid.               |
| чехлоноска<br>- плодовая | Coleophora hemerobiella Scop.<br>Lep. Coleophorid. |
| чешуекрылые              | Lepidoptera  |

## III

|                    |   |
|--------------------|---|
| шелкопряд          |   |
| - айлантовый       | Philosamia cynthia Drur.<br>Lep. Saturniid.   |
| - античный         | Orgyia antiqua L.<br>Lep. Lymantriid.   |
| - березовый        | Endromis versicolor L.<br>Lep. Endromid.  |
| - горный кольчатый | Malacosoma parallela Stgr.<br>Lep. Lasiocampid.   |
| - джузгуновый      | Eriogaster henckeii Stgr.<br>Lep. Lasiocampid.  |
| - древотец         | Cossus cossus L.<br>Lep. Cossid.  |
| - дубовый          | Antheraea pernyi Guér.<br>Lep. Saturniid.<br>Lasiocampa quercus L.<br>Lep. Lasiocampid. |
| - дуболистный      | Gastropacha quercifolia L.<br>Lep. Lasiocampid.   |
| - ивовый           | Leucoma salicis L.<br>Lep. Lymantriid.  |
| - колчатый         | Malacosoma neustria L.<br>Lep. Lasiocampid.   |
| - краснохвостый    | Dasychira pudibunda L.<br>Lep. Lymantriid.  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| шелкопряд           |   |
| - лунчатый          | <i>Cosmotriche lunigera</i> Esp.<br>Lep. Lasiocampid.         |
| - непарный          | <i>Lymantria dispar</i> L.<br>Lep. Lymantriid.                |
| - походный дубовый  | <i>Thaumetopoea processionea</i> L.<br>Lep. Thaumetopoeid.    |
| - походный сосновый | <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Schiff.<br>Lep. Thaumetopoeid. |
| - пуховый           | <i>Eriogaster lanestris</i> L.<br>Lep. Lasiocampid.           |
| - сосновый          | <i>Dendrolimus pini</i> L.<br>Lep. Lasiocampid.               |
| - сосновый походный | <i>Thaumetopoea pinivora</i> Fr.<br>Lep. Thaumetopoeid.       |
| - тутовый           | <i>Bombyx mori</i> L.<br>Lep. Bombycid.                       |
| шершень             | <i>Vespa crabro</i> L.<br>Hym. Vespid.                        |
| Щ                   |   |
| шелкун              | <i>Elater</i> sp.<br>Col. Elaterid.                           |
| - блестящий         | <i>Corymbites aeneus</i> L.<br>Col. Elaterid.                 |
| - богарный посевной | <i>Agriotes nadari</i> Buys.<br>Col. Elaterid.                |
| - взрослый          | <i>Hypolithus littoralis</i> Esch.<br>Col. Elaterid.          |
| - плавневый         | <i>Agriotes ponticus</i> Step.<br>Col. Elaterid.              |
| - полосатый         | <i>Agriotes lineatus</i> L.<br>Col. Elaterid.                 |
| - посевной          | <i>Agriotes sputator</i> L.<br>Col. Elaterid.                 |
| - сибирский         | <i>Corymbites spretus</i> Mannh.<br>Col. Elaterid.            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| шелкун                |  |
| - степной             | <i>Agriotes gurgistanus</i> Fald.<br>Col. Elaterid.          |
| - темный              | <i>Agriotes obscurus</i> L.<br>Col. Elaterid.                |
| - черный              | <i>Athous niger</i> L.<br>Col. Elaterid.                     |
| - шероховатый         | <i>Agriotes squalidus</i> Schw.<br>Col. Elaterid.            |
| щитник                |  |
| - остроголовый        | <i>Aelia acuminata</i> L.<br>Het. Pentatomid.                |
| щитовидка             |  |
| - рыжая               | <i>Ostoma ferruginea</i> L.<br>Col. Ostomid.                 |
| щитовка               |  |
| - азиатская           | <i>Tecaspis asiatica</i> Archang.<br>Hom. Diaspidid.         |
| - бересклетовая       | <i>Unaspis euonymi</i> Comst.<br>Hom. Diaspidid.             |
| - грушевая белая      | <i>Salicicola archangelskajae</i> Lndgr.<br>Hom. Diaspidid.  |
| - днидовая круглая    | <i>Diaspidiotus elaeagni</i> Borchs.<br>Hom. Diaspidid.      |
| - европейская ивовая  | <i>Chionaspis salicis</i> L.<br>Hom. Diaspidid.              |
| - еловая              | <i>Dynaspidiotus abietis</i> Schrk.<br>Hom. Diaspidid.       |
| - желтая грушевая     | <i>Diaspidiotus spurcatus</i> Sign.<br>Hom. Diaspidid.       |
| - желтая померанцевая | <i>Aonidiella citrina</i> Coq.<br>Hom. Diaspidid.            |
| - запятовидная        | <i>Lepidosaphes ulmi</i> L.<br>Hom. Diaspidid.               |
| - ивовая              | <i>Chionaspis salicis</i> L.<br>Hom. Diaspidid.              |
| - калифорнийская      | <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.<br>Hom. Diaspidid. |

## ЩИТОВКА

- камелиевая Hemiberlesia rapax Comst.  
Hom. Diaspidid.
- кипарисовая Carulaspis visci Schrk.  
Hom. Diaspidid.
- коричневая Chrysomphalus dictyospermi Morg.  
Hom. Diaspidid.
- красная грушевая Epidiaspis lepèrii Sign.  
Hom. Diaspidid.
- лева Leucaspis loewi Colv.  
Hom. Diaspidid.
- ньюстеда Lepidosaphes newsteadi Sulc<sup>v</sup>  
Hom. Diaspidid.
- палочковидная Lepidosaphes gloverii Pack.  
Hom. Diaspidid.
- пионовая Pseudaonidia paeoniae Ckll.  
Hom. Diaspidid.
- плющевая Aspidiotus hederæ Vall.  
Hom. Diaspidid.
- разрушающая Aspidiotus destructor Sign.  
Hom. Diaspidid.
- сливовая Tecaspidis prunorum Borchs.  
Hom. Diaspidid.
- сосновая Leucaspis pusilla Loew  
Hom. Diaspidid.
- среднеазиатская  
запятовидная Lepidosaphes mesasiatica Borchs.  
Hom. Diaspidid.
- тополевая Quadraspidiotus gigas  
Thiem et Gern.  
Hom. Diaspidid.
- тополевая выпуклая Quadraspidiotus slavonicus Green  
Hom. Diaspidid.
- тропическая камелиевая Hemiberlesia rapax Comst.  
Hom. Diaspidid.
- туранская Diaspidiotus prunorum Laing  
Hom. Diaspidid.

## ЩИТОВКА

- тутовая Pseudoaulacaspis pentagona  
Targ.  
Hom. Diaspidid.
- устрицевидная Quadraspidiotus ostreaeformis  
Curt.  
Hom. Diaspidid.
- холла Nilotaspis halli Green  
Hom. Diaspidid.
- цианофиловая Abgrallaspis cyanophylli Sign.  
Hom. Diaspidid.
- чайная Parlatoria theae Ckll.  
Hom. Diaspidid.
- черная маслиновая Saissetia oleae Bern.  
Hom. Diaspidid.
- фиолетовая Parlatoria oleae Colv.  
Hom. Diaspidid.
- яблоневая запятовидная Lepidosaphes ulmi L.  
Hom. Diaspidid.
- японская Lopholeucaspis japonica Ckll.  
Hom. Diaspidid.
- японская камелиевая Pseudoaonidia paeoniae Ckll.  
Hom. Diaspidid.
- японская палочковидная Lopholeucaspis japonica Ckll.  
Hom. Diaspidid.

## ЩИТОНОСКА

- зеленая Cassida viridis L.  
Col. Chrysomelid.
- свекловичная Cassida nebulosa L.  
Col. Chrysomelid.

## Э

## Элия

- вильчатая Aelia furcula Fieb.  
Het. Pentatomid.
- коренастая Aelia melanota F.  
Het. Pentatomid.
- носатая Aelia rostrata Boh.  
Het. Pentatomid.

элия  
- остроголовая

*Aelia acuminata* L.  
Het. Pentatomid.

эмбии

Embioptera

я

яйцед  
- трихограмма

*Trichogramma evanescens* Westw.  
Hym. Chalcidid.