

Landbauforschung
*vTI Agriculture and
Forestry Research*

Sonderheft 324A
Special Issue

**Calculations of emission from
German agriculture -
National Emission Inventory Report (NIR)
2009 for 2007; Tables**

**Berechnungen der Emissionen aus
der deutschen Landwirtschaft -
Nationaler Emissionsbericht (NIR) 2009 für
2007; Tabellen**

Ulrich Dämmgen

**Bibliographic information published by
the German National Library**

The German National Library lists this
publication in the German National
Bibliography; detailed bibliographic data
are available in the internet at
<http://www.d-nb.de/>

**Bibliografische Information
der Deutschen Bibliothek**

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über <http://www.d-nb.de/>
abrufbar.



2009

Landbauforschung
vTI Agriculture and
Forestry Research

Johann Heinrich von Thünen-Institut
Federal Research Institute for Rural Areas,
Forestry and Fisheries,

Johann Heinrich von Thünen-Institut
Bundesforschungsinstitut für
Ländliche Räume, Wald und Fischerei (vTI)

Bundesallee 50, D-38116 Braunschweig,
Germany

Responsibility for the content rests
exclusively with the authors.

Die Verantwortung für die Inhalte liegt
bei den jeweiligen Verfassern bzw.
Verfasserinnen.

landbauforschung@vti.bund.de
www.vti.bund.de

Preis / Price 8 €

ISSN 0376-0723

ISBN 978-3-86576-049-4

Calculations of Emissions from German Agriculture – National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 Tables

Berechnungen der Emissionen aus der Landwirtschaft – Nationaler Emissionsbericht (NIR) 2009 für 2007
 Tabellen

Hans-Dieter Haenel¹, Claus Rösemann¹, Ulrich Dämmgen¹, Jürgen Conrad¹, Manfred Lüttich¹, Helmut Döhler², Brigitte Eurich-Menden², Petra Laubach², Maria Müller-Lindenlauf³, and Bernhard Osterburg⁴

Inhaltsübersicht / Table of Contents

| Chapter | Page | Table |
|------------|-----------|--|
| 1 | 63 | Einführung Introduction |
| 2 | 65 | Tabellen Tables |
| 2.1 | 67 | Emissionen aus gedüngten landwirtschaftlichen Nutzflächen Emissions from cultures with fertilizers |
| | 67 | EM1001.01 NH3 emissions due to application of mineral fertilizers NH3-Emissionen aus der Anwendung von Mineraldüngern |
| | 67 | EM1001.02 N2O emissions due to application of mineral fertilizers N2O-Emissionen aus der Anwendung von Mineraldüngern |
| | 67 | EM1001.03 N2O emissions due to application of manure N2O-Emissionen aus der Anwendung von Wirtschaftsdüngern |
| | 67 | EM1001.04 N2O emissions due to application of sewage sludge N2O-Emissionen aus der Ausbringung von Klärschlämmen |
| | 68 | EM1001.05 N2O emissions from cultivated histosols N2O-Emissionen aus bewirtschafteten organischen Böden |
| | 68 | EM1001.06 Σ N2O emissions from cultures with fertilizers Σ N2O-Emissionen aus gedüngten Kulturen |
| | 68 | EM1001.07 NO emissions due to application of mineral fertilizers NO-Emissionen aus der Anwendung von Mineraldüngern |
| | 68 | EM1001.08 NO emissions due to application of manure NO-Emissionen aus der Anwendung von Wirtschaftsdüngern |
| | 69 | EM1001.09 Σ NO emissions from cultures with fertilizers Σ NO-Emissionen aus gedüngten Kulturen |
| | 69 | EM1001.10 N2 emissions due to application of mineral fertilizers N2-Emissionen aus der Anwendung von Mineraldüngern |
| | 69 | EM1001.11 N2 emissions due to application of manure N2-Emissionen aus der Anwendung von Wirtschaftsdüngern |

¹ Johann Heinrich von Thunen Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries (vTI), Institute of Agricultural Climate Research, Bundesallee 50, 38116 Braunschweig, Germany

² Association for Technology and Structures in Agriculture (KTBL), Bartningstraße 49, 64289 Darmstadt, Germany

³ Statistisches Bundesamt (DESTATIS), Graurheindorfer Str. 198, 53117 Bonn, Germany

⁴ Johann Heinrich von Thunen Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries (vTI), Institute of Rural Studies, Bundesallee 50, 38116 Braunschweig, Germany

| | | |
|------------|-----------|--|
| 69 | EM1001.12 | Σ N2 emissions from cultures with fertilizers Σ N2-Emissionen aus gedüngten Kulturen |
| 70 | EM1001.13 | CH4 deposition to soils CH4-Deposition |
| 70 | EM1001.14 | NM VOC emissions from agricultural plants NM VOC-Emissionen aus landwirtschaftlichen Pflanzen |
| 70 | EM1001.15 | CO2 emissions from the application of urea CO2-Emissionen aus der Anwendung von Harnstoff |
| 70 | EM1001.16 | Particulate(PM10) emissions from arable agriculture Staub(PM10)-Emissionen aus der Bewirtschaftung von Ackerland |
| 71 | EM1001.17 | Particulate(PM2.5) emissions from arable agriculture Staub(PM2,5)-Emissionen aus der Bewirtschaftung von Ackerland |
| 2.2 | 71 | Emissionen aus ungedüngten landwirtsch. Nutzflächen Emissions from cultures without fertilizers |
| 71 | EM1002.01 | NH3 emissions from legumes NH3-Emissionen aus Leguminosenanbau |
| 71 | EM1002.02 | NH3 emissions from animal grazing NH3-Emissionen beim Weidegang |
| 71 | EM1002.03 | Σ NH3 emissions from cultures without fertilizers Σ NH3-Emissionen aus ungedüngten Kulturen |
| 72 | EM1002.04 | N2O emissions from legumes N2O-Emissionen aus Leguminosenanbau |
| 72 | EM1002.05 | N2O emissions from animal grazing N2O-Emissionen beim Weidegang |
| 72 | EM1002.06 | N2O emissions from crop residues N2O-Emissionen aus Ernterückständen |
| 72 | EM1002.07 | Indirect N2O emissions resulting from depositions of reactive N Indirekte N2O-Emissionen als Folge von Depositionen von reaktivem N |
| 73 | EM1002.08 | Indirect N2O emissions resulting from leached and run-off N Indirekte N2O-Emissionen als Folge von ausgewaschenem und abgeflossenem N |
| 73 | EM1002.09 | Σ indirect N2O emissions Σ indirekte N2O-Emissionen |
| 73 | EM1002.10 | Σ N2O emissions from cultures without fertilizers Σ N2O-Emissionen aus ungedüngten Kulturen |
| 73 | EM1002.11 | NO emissions from legumes NO-Emissionen aus Leguminosenanbau |
| 74 | EM1002.12 | NO emissions from animal grazing NO-Emissionen beim Weidegang |
| 74 | EM1002.13 | NO emissions from crop residues NO-Emissionen aus Ernterückständen |
| 74 | EM1002.14 | Σ NO emissions from cultures without fertilizers Σ NO-Emissionen aus ungedüngten Kulturen |
| 74 | EM1002.15 | N2 emissions from legumes N2-Emissionen aus Leguminosenanbau |
| 75 | EM1002.16 | N2 emissions from animal grazing N2-Emissionen beim Weidegang |
| 75 | EM1002.17 | N2 emissions from crop residues N2-Emissionen aus Ernterückständen |
| 75 | EM1002.18 | Σ N2 emissions from cultures without fertilizers Σ N2-Emissionen aus ungedüngten Kulturen |

2.3

75

Methan-Emissionen aus der Tierhaltung (Verdauung)
Methane emissions from enteric fermentation

Rinder / cattle

| | | |
|----|-----------|--|
| 75 | EM1004.01 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), dairy cows CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Milchkühe |
| 76 | EM1004.02 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), calves CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Kälber |
| 76 | EM1004.03 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), heifers CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Färsen |
| 76 | EM1004.04 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), bulls (male beef cattle) CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Mastbullen |
| 76 | EM1004.05 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), suckler cows CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Mutterkühe |
| 77 | EM1004.06 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), bulls (mature males) CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Zuchtbullen |
| 77 | EM1004.07 | Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), other cattle Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Rinder ohne Milchkühe |
| 77 | EM1004.08 | Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), cattle Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Rinder |

Schweine / pigs

| | | |
|----|-----------|---|
| 77 | EM1004.09 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), sows CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Sauen |
| 78 | EM1004.10 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), weaners CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Aufzuchtferkel |
| 78 | EM1004.11 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), fattening pigs CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Mastschweine |
| 78 | EM1004.12 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), boars CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Eber |
| 78 | EM1004.13 | Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), pigs Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Schweine |

Schafe und Ziegen / sheep and goats

| | | |
|----|-----------|--|
| 79 | EM1004.14 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), sheep CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Schafe |
| 79 | EM1004.15 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), goats CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Ziegen |

Pferde / horses

| | | |
|----|-----------|--|
| 79 | EM1004.16 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), heavy horses CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Großpferde |
| 79 | EM1004.17 | CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), ponies CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Kleinpferde und Ponys |
| 80 | EM1004.18 | Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), horses Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Pferde |

Büffel / buffalo

80 EM1004.19 CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), buffalo
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Büffel

Summe / total

80 EM1004.20 Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation)
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation)

2.4

80 **Emissionen aus der Haltung von landwirtschaftlichen Nutztieren
 (Wirtschaftsdünger-Management)
 Emissions from animal husbandry (manure management)**

CH4: Rinder / cattle

80 EM1005.01 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe

81 EM1005.02 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), calves
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber

81 EM1005.03 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), heifers
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen

81 EM1005.04 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle)
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen

81 EM1005.05 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe

82 EM1005.06 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males)
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen

82 EM1005.07 Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), other cattle
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne
 Milchkühe

82 EM1005.08 Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), cattle
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder

CH4: Schweine / pigs

82 EM1005.09 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), sows
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen

83 EM1005.10 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), weaners
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel

83 EM1005.11 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine

83 EM1005.12 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), boars
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber

83 EM1005.13 Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), pigs
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine

CH4: Schafe und Ziegen / sheep and goats

84 EM1005.14 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), sheep
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe

84 EM1005.15 CH4 emissions from animal husbandry (manure management), goats
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen

CH4: Pferde / horses

| | | |
|----|-----------|--|
| 84 | EM1005.16 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), heavy horses CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde |
| 84 | EM1005.17 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), ponies CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys |
| 85 | EM1005.18 | Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), horses Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |

CH4: Geflügel / poultry

| | | |
|----|-----------|--|
| 85 | EM1005.19 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), laying hens CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 85 | EM1005.20 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), broilers CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 85 | EM1005.21 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), pullets CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 86 | EM1005.22 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), geese CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 86 | EM1005.23 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), ducks CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 86 | EM1005.24 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 86 | EM1005.25 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 87 | EM1005.26 | Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), other poultry Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Managem.), anderes Geflügel |
| 87 | EM1005.27 | Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), poultry Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel CH4: Pelztiere und Büffel / fur animals and buffalo |
| 87 | EM1005.28 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), fur animals CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere |
| 87 | EM1005.29 | CH4 emissions from animal husbandry (manure management), buffalo CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |

CH4: Summe / total

| | | |
|----|-----------|---|
| 88 | EM1005.30 | Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), all animals Σ CH4-Emissionen (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt |
| 88 | EM1005.31 | Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation, manure management), all animals Σ CH4-Emissionen (enteric fermentation, Wirtschaftsdünger-Managem.), Tierhaltung insges |

NMVOC: Rinder / cattle

| | | |
|----|-----------|---|
| 88 | EM1005.32 | NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 88 | EM1005.33 | NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), calves NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 89 | EM1005.34 | NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), heifers NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |

| | | |
|----|-----------|--|
| 89 | EM1005.35 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 89 | EM1005.36 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 89 | EM1005.37 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males) NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 90 | EM1005.38 | Σ NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), other cattle Σ NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 90 | EM1005.39 | Σ NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), cattle Σ NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |

NM VOC: Schweine / pigs

| | | |
|----|-----------|--|
| 90 | EM1005.40 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), sows NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 90 | EM1005.41 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), weaners NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 91 | EM1005.42 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 91 | EM1005.43 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), boars NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 91 | EM1005.44 | Σ NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), pigs Σ NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |

NM VOC: Schafe und Ziegen / sheep and goats

| | | |
|----|-----------|---|
| 91 | EM1005.45 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer |
| 92 | EM1005.46 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), lambs NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer |
| 92 | EM1005.47 | Σ NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total) Σ NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt) |
| 92 | EM1005.48 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), goats NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |

NM VOC: Pferde / horses

| | | |
|----|-----------|--|
| 92 | EM1005.49 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), horses NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
|----|-----------|--|

NM VOC: Geflügel / poultry

| | | |
|----|-----------|---|
| 93 | EM1005.50 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), laying hens NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 93 | EM1005.51 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), broilers NM VOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hähnchen |
| 93 | EM1005.52 | NM VOC emissions from animal husbandry (manure management), pullets |

| | | |
|--------------------------|-----------|---|
| | | NMVOE-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 93 | EM1005.53 | NMVOE emissions from animal husbandry (manure management), geeses NMVOE-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 94 | EM1005.54 | NMVOE emissions from animal husbandry (manure management), ducks NMVOE-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 94 | EM1005.55 | NMVOE emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys NMVOE-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 94 | EM1005.56 | NMVOE emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys NMVOE-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 94 | EM1005.57 | Σ NMVOE emissions from animal husbandry (manure management), all other poultry Σ NMVOE-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel |
| 95 | EM1005.58 | Σ NMVOE emissions from animal husbandry (manure management), poultry Σ NMVOE-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel |
| | | |
| NMVOE: Büffel / buffalo | | |
| 95 | EM1005.59 | NMVOE emissions from animal husbandry (manure management), buffalo NMVOE-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |
| | | |
| NMVOE: Summe / total | | |
| 95 | EM1005.60 | Σ NMVOE emissions from animal husbandry (manure management), all animals Σ NMVOE-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt |
| | | |
| NMVOE-C: Rinder / cattle | | |
| 95 | EM1005.61 | NMVOE-C emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows NMVOE-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 96 | EM1005.62 | NMVOE-C emissions from animal husbandry (manure management), calves NMVOE-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 96 | EM1005.63 | NMVOE-C emissions from animal husbandry (manure management), heifers NMVOE-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 96 | EM1005.64 | NMVOE-C emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) NMVOE-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 96 | EM1005.65 | NMVOE-C emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows NMVOE-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 97 | EM1005.66 | NMVOE-C emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males) NMVOE-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 97 | EM1005.67 | Σ NMVOE-C emissions from animal husbandry (manure management), other cattle Σ NMVOE-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 97 | EM1005.68 | Σ NMVOE-C emissions from animal husbandry (manure management), cattle Σ NMVOE-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |
| | | |
| NMVOE-C: Schweine / pigs | | |
| 97 | EM1005.69 | NMVOE-C emissions from animal husbandry (manure management), sows NMVOE-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |

| | | |
|----|-----------|--|
| 98 | EM1005.70 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), weaners NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 98 | EM1005.71 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 98 | EM1005.72 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), boars NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 98 | EM1005.73 | Σ NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), pigs Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |

NMVOC-C: Schafe und Ziegen / sheep and goats

| | | |
|----|-----------|--|
| 99 | EM1005.74 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer |
| 99 | EM1005.75 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), lambs NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer |
| 99 | EM1005.76 | Σ NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total) Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt) |
| 99 | EM1005.77 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), goats NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |

NMVOC-C: Pferde / horses

| | | |
|-----|-----------|--|
| 100 | EM1005.78 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), horses NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
|-----|-----------|--|

NMVOC-C: Geflügel / poultry

| | | |
|-----|-----------|---|
| 100 | EM1005.79 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), laying hens NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 100 | EM1005.80 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), broilers NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 100 | EM1005.81 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), pullets NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 101 | EM1005.82 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), geese NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 101 | EM1005.83 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), ducks NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 101 | EM1005.84 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 101 | EM1005.85 | NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 102 | EM1005.86 | Σ NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), all other poultry Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel |
| 102 | EM1005.87 | Σ NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), poultry Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel |

NMVOC-C: Büffel / buffalo

102 EM1005.88 NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), buffalo
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel

NMVOC-C: Summe / total

102 EM1005.89 Σ NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), all animals
 Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Tierhaltung insgesamt

NMVOC-S: Rinder / total

103 EM1005.90 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe

103 EM1005.91 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), calves
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber

103 EM1005.92 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), heifers
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen

103 EM1005.93 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef
 cattle)
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen

104 EM1005.94 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe

104 EM1005.95 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males)
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen

104 EM1005.96 Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), other cattle
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder
 ohne Milchkühe

104 EM1005.97 Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), cattle
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder

NMVOC-S: Schweine / pigs

105 EM1005.98 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), sows
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen

105 EM1005.99 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), weaners
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Aufzuchtferkel

105 EM1005.100 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Mastschweine

105 EM1005.101 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), boars
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber

106 EM1005.102 Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), pigs
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine
 NMVOC-S: Schafe und Ziegen / sheep and goats

106 EM1005.103 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne
 Lämmer

106 EM1005.104 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), lambs
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer

- 106 EM1005.105 Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total)
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt)
- 107 EM1005.106 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), goats
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen

NMVOC-S: Pferde / horses

- 107 EM1005.107 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), horses
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde

NMVOC-S: Geflügel / poultry

- 107 EM1005.108 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), laying hens
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen
- 107 EM1005.109 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), broilers
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen
- 108 EM1005.110 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), pullets
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen
- 108 EM1005.111 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), geese
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse
- 108 EM1005.112 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), ducks
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten
- 108 EM1005.113 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne
- 109 EM1005.114 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen
- 109 EM1005.115 Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), all other poultry
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel
- 109 EM1005.116 Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), poultry
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel

NMVOC-S: Büffel / buffalo

- 109 EM1005.117 NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), buffalo
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel

NMVOC-S: Summe / total

- 110 EM1005.118 Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), all animals
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt

**2.5 110 Emissionen aus der Anwendung von Pestiziden und Düngerkalk
 Emissions from the application of pesticides and limestone**

- 110 EM1006.01 C emissions with pesticides
 C-Emissionen aus Pestiziden
- 110 EM1006.02 CO₂ emissions from liming in agriculture
 CO₂-Emissionen aus Düngerkalkanwendung in der Landwirtschaft

| | | | |
|------------|------------|-----------|---|
| | 110 | EM1006.03 | CO2 emissions from liming in forestry CO2-Emissionen aus Düngekalkanwendung in der Forstwirtschaft |
| 2.6 | 111 | | Emissionen aus der Haltung von landwirtschaftlichen Nutztieren (Wirtschaftsdünger-Management) |
| | | | II. Stickstoff-Verbindungen |
| | | | Emissions from animal husbandry (manure management) |
| | | | II. Nitrogen compounds |
| | | | NH3: Rinder / cattle |
| | 111 | EM1009.01 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| | 111 | EM1009.02 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), calves NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| | 111 | EM1009.03 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), heifers NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| | 111 | EM1009.04 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| | 112 | EM1009.05 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| | 112 | EM1009.06 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males) NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| | 112 | EM1009.07 | ∑ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), other cattle ∑ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| | 112 | EM1009.08 | ∑ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), cattle ∑ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |
| | | | NH3: Schweine / pigs |
| | 113 | EM1009.09 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), sows NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| | 113 | EM1009.10 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), weaners NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| | 113 | EM1009.11 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| | 113 | EM1009.12 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), boars NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| | 114 | EM1009.13 | ∑ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), pigs ∑ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| | | | NH3: Schafe und Ziegen / sheep and goats |
| | 114 | EM1009.14 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer |
| | 114 | EM1009.15 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), lambs NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer |
| | 114 | EM1009.16 | ∑ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total) ∑ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt) |
| | 115 | EM1009.17 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), goats NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |

NH3: Pferde / horses

| | | |
|-----|-----------|--|
| 115 | EM1009.18 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), heavy horses NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde |
| 115 | EM1009.19 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), ponies NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys |
| 115 | EM1009.20 | Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), horses Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |

NH3: Geflügel / poultry

| | | |
|-----|-----------|---|
| 116 | EM1009.21 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), laying hens NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 116 | EM1009.22 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), broilers NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 116 | EM1009.23 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), pullets NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 116 | EM1009.24 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), geese NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 117 | EM1009.25 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), ducks NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 117 | EM1009.26 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 117 | EM1009.27 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 117 | EM1009.28 | Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), other poultry Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel |
| 118 | EM1009.29 | Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), poultry Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel |

NH3: Pelztiere und Büffel / fur animals and buffalo

| | | |
|-----|-----------|--|
| 118 | EM1009.30 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), fur animals NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere |
| 118 | EM1009.31 | NH3 emissions from animal husbandry (manure management), buffalo NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |

NH3: Summe / total

| | | |
|-----|-----------|--|
| 118 | EM1009.32 | Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), all animals Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt |
|-----|-----------|--|

N2O: Rinder / cattle

| | | |
|-----|-----------|---|
| 119 | EM1009.33 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 119 | EM1009.34 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |

| | | |
|----------------------|-----------|--|
| 119 | EM1009.35 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 119 | EM1009.36 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), calves N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 120 | EM1009.37 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), calves N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 120 | EM1009.38 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), calves N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 120 | EM1009.39 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), heifers N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 120 | EM1009.40 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), heifers N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 121 | EM1009.41 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), heifers N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 121 | EM1009.42 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 121 | EM1009.43 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 121 | EM1009.44 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 122 | EM1009.45 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 122 | EM1009.46 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 122 | EM1009.47 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 122 | EM1009.48 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males) N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 123 | EM1009.49 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males) N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 123 | EM1009.50 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males) N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 123 | EM1009.51 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), other cattle ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 123 | EM1009.52 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), other cattle ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 124 | EM1009.53 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), other cattle ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 124 | EM1009.54 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), cattle ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |
| 124 | EM1009.55 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), cattle ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |
| 124 | EM1009.56 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), cattle ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |
| N2O: Schweine / pigs | | |
| 125 | EM1009.57 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), sows N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 125 | EM1009.58 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), sows N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 125 | EM1009.59 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), sows N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 125 | EM1009.60 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), weaners N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 126 | EM1009.61 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), weaners N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 126 | EM1009.62 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), weaners N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 126 | EM1009.63 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 126 | EM1009.64 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 127 | EM1009.65 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 127 | EM1009.66 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), boars N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 127 | EM1009.67 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), boars N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 127 | EM1009.68 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), boars N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 128 | EM1009.69 | Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), pigs Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| 128 | EM1009.70 | Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), pigs Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| 128 | EM1009.71 | Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), pigs Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |

N2O: Schafe und Ziegen / sheep and goats

| | | |
|-----|-----------|--|
| 128 | EM1009.72 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer |
| 129 | EM1009.73 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer |
| 129 | EM1009.74 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer |
| 129 | EM1009.75 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), lambs N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer |
| 129 | EM1009.76 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), lambs N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer |
| 130 | EM1009.77 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), lambs N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer |
| 130 | EM1009.78 | Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total) Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt) |
| 130 | EM1009.79 | Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total) Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt) |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 130 | EM1009.80 | Σ N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total) Σ N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt) |
| 131 | EM1009.81 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), goats N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |
| 131 | EM1009.82 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), goats N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |
| 131 | EM1009.83 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), goats N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |

N₂O: Pferde / horses

| | | |
|-----|-----------|--|
| 131 | EM1009.84 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), heavy horses N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde |
| 132 | EM1009.85 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), heavy horses N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde |
| 132 | EM1009.86 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), heavy horses N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde |
| 132 | EM1009.87 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), ponies N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys |
| 132 | EM1009.88 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), ponies N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys |
| 133 | EM1009.89 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), ponies N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys |
| 133 | EM1009.90 | Σ N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), horses Σ N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
| 133 | EM1009.91 | Σ N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), horses Σ N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
| 133 | EM1009.92 | Σ N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), horses Σ N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |

N₂O: Geflügel / poultry

| | | |
|-----|------------|--|
| 134 | EM1009.93 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), laying hens N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 134 | EM1009.94 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), laying hens N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 134 | EM1009.95 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), laying hens N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 134 | EM1009.96 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), broilers N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 135 | EM1009.97 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), broilers N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 135 | EM1009.98 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), broilers N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 135 | EM1009.99 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), pullets N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 135 | EM1009.100 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), pullets N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |

| | | |
|-----|------------|---|
| 136 | EM1009.101 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), pullets N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 136 | EM1009.102 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), geese N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 136 | EM1009.103 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), geese N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 136 | EM1009.104 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), geese N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 137 | EM1009.105 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), ducks N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 137 | EM1009.106 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), ducks N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 137 | EM1009.107 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), ducks N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 137 | EM1009.108 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 138 | EM1009.109 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 138 | EM1009.110 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 138 | EM1009.111 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 138 | EM1009.112 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 139 | EM1009.113 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 139 | EM1009.114 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), other poultry ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel |
| 139 | EM1009.115 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), other poultry ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel |
| 139 | EM1009.116 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), other poultry ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel |
| 140 | EM1009.117 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), poultry ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel |
| 140 | EM1009.118 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), poultry ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel |
| 140 | EM1009.119 | ∑ N2O emissions from animal husbandry (manure management), poultry ∑ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel |

N2O: Pelztiere und Büffel / fur animals and buffalo

| | | |
|-----|------------|--|
| 140 | EM1009.120 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), fur animals N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere |
| 141 | EM1009.121 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), fur animals N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere |
| 141 | EM1009.122 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), fur animals N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere |
| 141 | EM1009.123 | N2O emissions from animal husbandry (manure management), buffalo N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |

| | | |
|---------------------------------|------------|--|
| 141 | EM1009.124 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), buffalo N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |
| 142 | EM1009.125 | N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), buffalo N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |
| N ₂ O: Summe / total | | |
| 142 | EM1009.126 | ∑ N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), all animals ∑ N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt |
| 142 | EM1009.127 | ∑ N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), all animals ∑ N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt |
| 142 | EM1009.128 | ∑ N ₂ O emissions from animal husbandry (manure management), all animals ∑ N ₂ O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt |
| NO: Rinder / cattle | | |
| 143 | EM1009.129 | NO emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 143 | EM1009.130 | NO emissions from animal husbandry (manure management), calves NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 143 | EM1009.131 | NO emissions from animal husbandry (manure management), heifers NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 143 | EM1009.132 | NO emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 144 | EM1009.133 | NO emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 144 | EM1009.134 | NO emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males) NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 144 | EM1009.135 | ∑ NO emissions from animal husbandry (manure management), other cattle ∑ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 144 | EM1009.136 | ∑ NO emissions from animal husbandry (manure management), cattle ∑ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |
| NO: Schweine / pigs | | |
| 145 | EM1009.137 | NO emissions from animal husbandry (manure management), sows NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 145 | EM1009.138 | NO emissions from animal husbandry (manure management), weaners NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 145 | EM1009.139 | NO emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 145 | EM1009.140 | NO emissions from animal husbandry (manure management), boars NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 146 | EM1009.141 | ∑ NO emissions from animal husbandry (manure management), pigs ∑ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |

NO: Schafe und Ziegen / sheep and goats

| | | |
|-----|------------|--|
| 146 | EM1009.142 | NO emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer |
| 146 | EM1009.143 | NO emissions from animal husbandry (manure management), lambs NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer |
| 146 | EM1009.144 | Σ NO emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total) Σ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt) |
| 147 | EM1009.145 | NO emissions from animal husbandry (manure management), goats NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |

NO: Pferde / horses

| | | |
|-----|------------|--|
| 147 | EM1009.146 | NO emissions from animal husbandry (manure management), heavy horses NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde |
| 147 | EM1009.147 | NO emissions from animal husbandry (manure management), ponies NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys |
| 147 | EM1009.148 | Σ NO emissions from animal husbandry (manure management), horses Σ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |

NO: Geflügel / poultry

| | | |
|-----|------------|---|
| 148 | EM1009.149 | NO emissions from animal husbandry (manure management), laying hens NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 148 | EM1009.150 | NO emissions from animal husbandry (manure management), broilers NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 148 | EM1009.151 | NO emissions from animal husbandry (manure management), pullets NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 148 | EM1009.152 | NO emissions from animal husbandry (manure management), geese NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 149 | EM1009.153 | NO emissions from animal husbandry (manure management), ducks NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 149 | EM1009.154 | NO emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 149 | EM1009.155 | NO emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 149 | EM1009.156 | Σ NO emissions from animal husbandry (manure management), other poultry Σ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel |
| 150 | EM1009.157 | Σ NO emissions from animal husbandry (manure management), poultry Σ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel |

NO: Pelztiere und Büffel / fur animals and buffalo

| | | |
|-----|------------|--|
| 150 | EM1009.158 | NO emissions from animal husbandry (manure management), fur animals NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere |
| 150 | EM1009.159 | NO emissions from animal husbandry (manure management), buffalo NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |

NO: Summe / total

150 EM1009.160 Σ NO emissions from animal husbandry (manure management), all animals
 Σ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt

2.7

151 PM10-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management)
PM10 emissions from animal husbandry (manure management)

PM10: Rinder / cattle

151 EM1010.01 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe

151 EM1010.02 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), calves
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber

151 EM1010.03 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), heifers
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen

151 EM1010.04 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), male beef cattle
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen

152 EM1010.05 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe

152 EM1010.06 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), mature male cattles
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen

152 EM1010.07 Σ Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), other cattle
 Σ Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe

152 EM1010.08 Σ Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), cattle
 Σ Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder

PM10: Schweine / pigs

153 EM1010.09 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), sows
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen

153 EM1010.10 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), weaners
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel

153 EM1010.11 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine

153 EM1010.12 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), boars
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber

154 EM1010.13 Σ Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), pigs
 Σ Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine

PM10: Pferde / horses

- 154 EM1010.14 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), horses
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde

PM10: Geflügel / poultry

- 154 EM1010.15 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), laying hens
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Legehennen
- 154 EM1010.16 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), broilers
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Masthähnchen und -hühnchen
- 155 EM1010.17 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-
 Hähne
- 155 EM1010.18 Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), female
 turkeys
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-
 Hennen
- 155 EM1010.19 Σ Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), poultry
 Σ Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Geflügel

PM10: Summe / total

- 155 EM1010.20 Σ Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), all animals
 Σ Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Tierhaltung insgesamt

PM2.5: Rinder / cattle

- 156 EM1010.21 Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Milchkühe
- 156 EM1010.22 Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), calves
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber
- 156 EM1010.23 Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), heifers
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen
- 156 EM1010.24 Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), male beef
 cattle
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Mastbullen
- 157 EM1010.25 Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Mutterkühe
- 157 EM1010.26 Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), mature male
 cattles
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management),
 Zuchtbullen
- 157 EM1010.27 Σ Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), other cattle
 Σ Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder
 ohne Milchkühe
- 157 EM1010.28 Σ Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), cattle
 Σ Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder

PM2.5: Schweine / pigs

| | | |
|-----|-----------|--|
| 158 | EM1010.29 | Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), sows Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 158 | EM1010.30 | Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), weaners Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 158 | EM1010.31 | Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 158 | EM1010.32 | Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), boars Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 159 | EM1010.33 | Σ Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), pigs Σ Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |

PM2.5: Pferde / horses

| | | |
|-----|-----------|--|
| 159 | EM1010.34 | Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), horses Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
|-----|-----------|--|

PM2.5: Geflügel / poultry

| | | |
|-----|-----------|--|
| 159 | EM1010.35 | Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), laying hens Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 159 | EM1010.36 | Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), broilers Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 160 | EM1010.37 | Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 160 | EM1010.38 | Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 160 | EM1010.39 | Σ Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), poultry Σ Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel |

PM2.5: Summe / total

| | | |
|-----|-----------|--|
| 160 | EM1010.40 | Σ Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), all animals Σ Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt |
|-----|-----------|--|

| | | |
|------------|------------|---|
| 3 | 161 | Resultierende Emissionsfaktoren Implied emission factors |
| 3.1 | 161 | Gedüngte Kulturen Cultures with fertilizers |
| 161 | IEF1001.01 | NH3 emission factor for the application of mineral fertilizers NH3-Emissionsfaktor für die Anwendung von Mineraldüngern |
| 161 | IEF1001.02 | N2O emission factor for the application of mineral fertilizers N2O-Emissionsfaktor für die Anwendung von Mineraldüngern |
| 161 | IEF1001.03 | N2O emission factor for the application of animal manure N2O-Emissionsfaktor für die Anwendung von Wirtschaftsdüngern |
| 161 | IEF1001.04 | N2O emission factor for the application of sewage sludge N2O-Emissionsfaktor für die Anwendung von Klärschlämmen |
| 162 | IEF1001.05 | N2O emission factor for cultivated organic soils N2O-Emissionsfaktor für bewirtschaftete organische Böden |
| 162 | IEF1001.06 | NO emission factor for the application of mineral fertilizers NO-Emissionsfaktor für die Anwendung von Mineraldüngern |
| 162 | IEF1001.07 | NO emission factor for the application of animal manure NO-Emissionsfaktor für die Anwendung von Wirtschaftsdüngern |
| 162 | IEF1001.08 | N2 emission factor for the application of mineral fertilizers N2-Emissionsfaktor für die Anwendung von Mineraldüngern |
| 163 | IEF1001.09 | N2 emission factor for the application of animal manure N2-Emissionsfaktor für die Anwendung von Wirtschaftsdüngern |
| 163 | IEF1001.10 | CH4 deposition factor for soils CH4-Depositionsfaktor für Böden |
| 163 | IEF1001.11 | NM VOC emission factor for agricultural plants NM VOC-Emissionsfaktor für landwirtschaftliche Pflanzen |
| 163 | IEF1001.12 | Particulate(PM10) emission factor from arable agriculture Staub(PM10)-Emissionsfaktor aus der Bewirtschaftung von Ackerland |
| 164 | IEF1001.13 | Particulate(PM2.5) emission factor from arable agriculture Staub(PM2,5)-Emissionsfaktor aus der Bewirtschaftung von Ackerland |
| 3.2 | 164 | Ungedüngte Kulturen Cultures without fertilizers |
| 164 | IEF1002.01 | NH3 emission factor for cultivation of legumes NH3-Emissionsfaktor für Leguminosenanbau |
| 164 | IEF1002.02 | NH3 emission factor for grazing NH3-Emissionsfaktor für Weidegang |
| 164 | IEF1002.03 | N2O emission factor for cultivation of legumes N2O-Emissionsfaktor für Leguminosenanbau |
| 165 | IEF1002.04 | N2O emission factor for grazing N2O-Emissionsfaktor für Weidegang |
| 165 | IEF1002.05 | N2O emission factor for crop residues N2O-Emissionsfaktor für Ernterückstände |
| 165 | IEF1002.06 | N2O emission factor for indirect emissions resulting from depositions N2O-Emissionsfaktor für indirekte Emissionen als Folge von Depositionen |
| 165 | IEF1002.07 | N2O emission factor for indirect emissions resulting from leaching and run-off N2O-Emissionsfaktor für indirekte Emissionen als Folge von Leaching und Auswaschung |

| | | | |
|------------|------------|------------|---|
| | 166 | IEF1002.08 | NO emission factor for cultivation of legumes NO-Emissionsfaktor für Leguminosenanbau |
| | 166 | IEF1002.09 | NO emission factor for grazing NO-Emissionsfaktor für Weidegang |
| | 166 | IEF1002.10 | NO emission factor for crop residues NO-Emissionsfaktor für Ernterückstände |
| 3.3 | 166 | | Tierhaltung (enteric fermentation) Animal husbandry (enteric fermentation) |
| | 166 | IEF1004.01 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), dairy cows CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Milchkühe |
| | 167 | IEF1004.02 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), calves CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Kälber |
| | 167 | IEF1004.03 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), heifers CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Färsen |
| | 167 | IEF1004.04 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), bulls (male beef cattle) CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Mastbullen |
| 3.4 | 167 | | Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management). I. Organische Verbindungen Animal husbandry (manure management). I Organic compounds |
| 3.4.1 | 167 | | CH4 |
| | 167 | IEF1004.05 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), suckler cows CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Mutterkühe |
| | 168 | IEF1004.06 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), bulls (mature males) CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Zuchtbullen |
| | 168 | IEF1004.07 | Mean CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), other cattle Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Rinder ohne Milchkühe |
| | 168 | IEF1004.08 | Mean CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), cattle Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Rinder |
| | 168 | IEF1004.09 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), sows CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Sauen |
| | 169 | IEF1004.10 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), weaners CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Aufzuchtferkel |
| | 169 | IEF1004.11 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), fattening pigs CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Mastschweine |
| | 169 | IEF1004.12 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), boars CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Eber |
| | 169 | IEF1004.13 | Mean CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), pigs Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Schweine |
| | 170 | IEF1004.14 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), sheep CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Schafe |
| | 170 | IEF1004.15 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), goats CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Ziegen |
| | 170 | IEF1004.16 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), heavy horses CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Großpferde |

| | | |
|-----|------------|--|
| 170 | IEF1004.17 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), ponies CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Kleinpferde und Ponys |
| 171 | IEF1004.18 | Mean CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), horses Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Pferde |
| 171 | IEF1004.19 | CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), buffalo CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Büffel |
| 171 | IEF1005.01 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 171 | IEF1005.02 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), calves CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 172 | IEF1005.03 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), heifers CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 172 | IEF1005.04 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 172 | IEF1005.05 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 172 | IEF1005.06 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (mature males) CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 173 | IEF1005.07 | Mean CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), other cattle Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 173 | IEF1005.08 | Mean CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), cattle Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |
| 173 | IEF1005.09 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), sows CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 173 | IEF1005.10 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), weaners CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 174 | IEF1005.11 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 174 | IEF1005.12 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), boars CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 174 | IEF1005.13 | Mean CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), pigs Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| 174 | IEF1005.14 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), sheep CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe |
| 175 | IEF1005.15 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), goats CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |
| 175 | IEF1005.16 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), horses CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde |
| 175 | IEF1005.17 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), ponies CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys |
| 175 | IEF1005.18 | Mean CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), horses Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
| 176 | IEF1005.19 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 176 | IEF1005.20 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), broilers CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hähnchen |
| 176 | IEF1005.21 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), pullets CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |

| | | |
|-----|------------|--|
| 176 | IEF1005.22 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), geese CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 177 | IEF1005.23 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), ducks CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 177 | IEF1005.24 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 177 | IEF1005.25 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 177 | IEF1005.26 | Mean CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), poultry Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel |
| 178 | IEF1005.27 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), fur animals CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere |
| 178 | IEF1005.28 | CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), buffalo CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |

3.4.2 178

NMVOC

| | | |
|-----|------------|--|
| 178 | IEF1005.29 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 178 | IEF1005.30 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), calves NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 179 | IEF1005.31 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), heifers NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 179 | IEF1005.32 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 179 | IEF1005.33 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 179 | IEF1005.34 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), mature male cattle NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 180 | IEF1005.35 | Mean NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), other cattle Mittlerer NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 180 | IEF1005.36 | Mean NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), cattles Mittlerer NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |
| 180 | IEF1005.37 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), sows NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 180 | IEF1005.38 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), weaners NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 181 | IEF1005.39 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 181 | IEF1005.40 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), boars NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 181 | IEF1005.41 | Mean NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), pigs Mittlerer NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| 181 | IEF1005.42 | Mean NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), sheep Mittlerer NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe |
| 182 | IEF1005.43 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), goats NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |

| | | |
|--------------|------------|--|
| 182 | IEF1005.44 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), horses NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
| 182 | IEF1005.45 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 182 | IEF1005.46 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), broilers NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 183 | IEF1005.47 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), pullets NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 183 | IEF1005.48 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), geese NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 183 | IEF1005.49 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), ducks NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 183 | IEF1005.50 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 184 | IEF1005.51 | NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 3.4.3 | 184 | NMVOC-C |
| 184 | IEF1005.52 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 184 | IEF1005.53 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), calves NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 184 | IEF1005.54 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), heifers NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 185 | IEF1005.55 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 185 | IEF1005.56 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 185 | IEF1005.57 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), mature male cattle NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 185 | IEF1005.58 | Mean NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), other cattle Mittlerer NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 186 | IEF1005.59 | Mean NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), cattles Mittlerer NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |
| 186 | IEF1005.60 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), sows NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 186 | IEF1005.61 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), weaners NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 186 | IEF1005.62 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 187 | IEF1005.63 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), boars NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |

| | | |
|-----|------------|--|
| 187 | IEF1005.64 | Mean NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), pigs Mittlerer NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| 187 | IEF1005.65 | Mean NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), sheep Mittlerer NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe |
| 187 | IEF1005.66 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), goats NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |
| 188 | IEF1005.67 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), horses NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
| 188 | IEF1005.68 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 188 | IEF1005.69 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), broilers NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 188 | IEF1005.70 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), pullets NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 189 | IEF1005.71 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), geese NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 189 | IEF1005.72 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), ducks NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 189 | IEF1005.73 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 189 | IEF1005.74 | NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |

3.4.4 190 NMVOC-S

| | | |
|-----|------------|--|
| 190 | IEF1005.75 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 190 | IEF1005.76 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), calves NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 190 | IEF1005.77 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), heifers NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 190 | IEF1005.78 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 191 | IEF1005.79 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 191 | IEF1005.80 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (mature males) NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 191 | IEF1005.81 | Mean NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), other cattle Mittlerer NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 191 | IEF1005.82 | Mean NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), cattles Mittlerer NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder |
| 192 | IEF1005.83 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), sows NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |

| | | |
|--------------|------------|--|
| 192 | IEF1005.84 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), weaners NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 192 | IEF1005.85 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 192 | IEF1005.86 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), boars NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 193 | IEF1005.87 | Mean NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), pigs Mittlerer NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| 193 | IEF1005.88 | Mean NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), sheep Mittlerer NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe |
| 193 | IEF1005.89 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), goats NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |
| 193 | IEF1005.90 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), horses NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
| 194 | IEF1005.91 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 194 | IEF1005.92 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), broilers NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 194 | IEF1005.93 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), pullets NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 194 | IEF1005.94 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), geese NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 195 | IEF1005.95 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), ducks NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 195 | IEF1005.96 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 195 | IEF1005.97 | NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 3.5 | 195 | Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management). II. Stickstoff-Verbindungen Animal husbandry (manure management). II Nitrogen compounds |
| 3.5.1 | 195 | NH3 |
| 195 | IEF1009.01 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 196 | IEF1009.02 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), calves NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 196 | IEF1009.03 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), heifers NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 196 | IEF1009.04 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 196 | IEF1009.05 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 197 | IEF1009.06 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (mature males) NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |

| | | |
|--------------|------------|---|
| 197 | IEF1009.07 | Mean NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), other cattles Mittlerer NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 197 | IEF1009.08 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), sows NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 197 | IEF1009.09 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), weaners NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 198 | IEF1009.10 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 198 | IEF1009.11 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), boars NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 198 | IEF1009.12 | Mean NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), pigs Mittlerer NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| 198 | IEF1009.13 | Mean NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), sheep Mittlerer NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe |
| 199 | IEF1009.14 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), goats NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |
| 199 | IEF1009.15 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), horses NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde |
| 199 | IEF1009.16 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), ponies NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys |
| 199 | IEF1009.17 | Mean NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), horses Mittlerer NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
| 200 | IEF1009.18 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 200 | IEF1009.19 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), broilers NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 200 | IEF1009.20 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), pullets NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 200 | IEF1009.21 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), geese NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 201 | IEF1009.22 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), ducks NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 201 | IEF1009.23 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 201 | IEF1009.24 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 201 | IEF1009.25 | Mean NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), other poultry Mittlerer NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel |
| 202 | IEF1009.26 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), fur animals NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere |
| 202 | IEF1009.27 | NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), buffalo NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |
| 3.5.2 | 202 | N2O |
| 202 | IEF1009.28 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 202 | IEF1009.29 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), calves N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |

| | | |
|-----|------------|---|
| 203 | IEF1009.30 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), heifers N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 203 | IEF1009.31 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 203 | IEF1009.32 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 203 | IEF1009.33 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), mature male cattles N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 204 | IEF1009.34 | Mean N2O emission factor for animal husbandry (manure management), other cattles Mittlerer N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 204 | IEF1009.35 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), sows N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 204 | IEF1009.36 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), weaners N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 204 | IEF1009.37 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 205 | IEF1009.38 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), boars N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 205 | IEF1009.39 | Mean N2O emission factor for animal husbandry (manure management), pigs Mittlerer N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| 205 | IEF1009.40 | Mean N2O emission factor for animal husbandry (manure management), sheep Mittlerer N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe |
| 205 | IEF1009.41 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), goats N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |
| 206 | IEF1009.42 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), horses N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde |
| 206 | IEF1009.43 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), ponies N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys |
| 206 | IEF1009.44 | Mean N2O emission factor for animal husbandry (manure management), horses Mittlerer N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
| 206 | IEF1009.45 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 207 | IEF1009.46 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), broilers N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 207 | IEF1009.47 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), pullets N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| 207 | IEF1009.48 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), geese N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| 207 | IEF1009.49 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), ducks N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |
| 208 | IEF1009.50 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 208 | IEF1009.51 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 208 | IEF1009.52 | Mean N2O emission factor for animal husbandry (manure management), other poultry Mittlerer N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel |
| 208 | IEF1009.53 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), fur animals N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere |

| | | | |
|--------------|------------|------------|---|
| | 209 | IEF1009.54 | N2O emission factor for animal husbandry (manure management), buffalo N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |
| 3.5.3 | 209 | | NO |
| | 209 | IEF1009.55 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| | 209 | IEF1009.56 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), calves NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| | 209 | IEF1009.57 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), heifers NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| | 210 | IEF1009.58 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| | 210 | IEF1009.59 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| | 210 | IEF1009.60 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (mature males) NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| | 210 | IEF1009.61 | Mean NO emission factor for animal husbandry (manure management), other cattles Mittlerer NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| | 211 | IEF1009.62 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), sows NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| | 211 | IEF1009.63 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), weaners NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| | 211 | IEF1009.64 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| | 211 | IEF1009.65 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), boars NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| | 212 | IEF1009.66 | Mean NO emission factor for animal husbandry (manure management), pigs Mittlerer NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| | 212 | IEF1009.67 | Mean NO emission factor for animal husbandry (manure management), sheep Mittlerer NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe |
| | 212 | IEF1009.68 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), goats NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen |
| | 212 | IEF1009.69 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), horses NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde |
| | 213 | IEF1009.70 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), ponies NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys |
| | 213 | IEF1009.71 | Mean NO emission factor for animal husbandry (manure management), horses Mittlerer NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
| | 213 | IEF1009.72 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| | 213 | IEF1009.73 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), broilers NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hähnchen |
| | 214 | IEF1009.74 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), pullets NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen |
| | 214 | IEF1009.75 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), geese NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse |
| | 214 | IEF1009.76 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), ducks NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten |

| | | |
|------------|------------|--|
| 214 | IEF1009.77 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 215 | IEF1009.78 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 215 | IEF1009.79 | Mean NO emission factor for animal husbandry (manure management), other poultry Mittlerer NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel |
| 215 | IEF1009.80 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), fur animals NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere |
| 215 | IEF1009.81 | NO emission factor for animal husbandry (manure management), buffalo NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel |
| 3.6 | 216 | Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management). III. Stäube Animal husbandry (manure management). III. Particulate matter |
| 216 | IEF1010.01 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 216 | IEF1010.02 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), calves Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 216 | IEF1010.03 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), heifers Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 216 | IEF1010.04 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 217 | IEF1010.05 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 217 | IEF1010.06 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (mature males) Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 217 | IEF1010.07 | Mean Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), other cattle Mittlerer Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 217 | IEF1010.08 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), sows Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 218 | IEF1010.09 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), weaners Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 218 | IEF1010.10 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 218 | IEF1010.11 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), boars Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 218 | IEF1010.12 | Mean Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), pigs Mittlerer Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| 219 | IEF1010.13 | Mean Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), horses Mittlerer Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |

| | | |
|-----|------------|--|
| 219 | IEF1010.14 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |
| 219 | IEF1010.15 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), broilers Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| 219 | IEF1010.16 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| 220 | IEF1010.17 | Particulate(PM10) emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys Staub(PM10)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 220 | IEF1010.18 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe |
| 220 | IEF1010.19 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), calves Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber |
| 220 | IEF1010.20 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), heifers Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen |
| 221 | IEF1010.21 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle) Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen |
| 221 | IEF1010.22 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe |
| 221 | IEF1010.23 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (mature males) Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen |
| 221 | IEF1010.24 | Mean Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), other cattle Mittlerer Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe |
| 222 | IEF1010.25 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), sows Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen |
| 222 | IEF1010.26 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), weaners Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel |
| 222 | IEF1010.27 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine |
| 222 | IEF1010.28 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), boars Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber |
| 223 | IEF1010.29 | Mean Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), pigs Mittlerer Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine |
| 223 | IEF1010.30 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), horses Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde |
| 223 | IEF1010.31 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen |

| | | | |
|------------|------------|------------|--|
| | 223 | IEF1010.32 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), broilers Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen |
| | 224 | IEF1010.33 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne |
| | 224 | IEF1010.34 | Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen |
| 4 | 225 | | Aktivitäten Activities |
| 4.1 | 225 | | Emissionen aus gedüngten landwirtschaftlichen Nutzflächen Emissions from Cultures with Fertilizers |
| | 225 | AC1001.01 | Application of nitrogen fertilizers, total amount Anwendung von Stickstoff-Mineraldüngern, Gesamtmenge |
| | 225 | AC1001.02 | Application of nitrogen fertilizers, urea (pure) Anwendung von Stickstoff-Mineraldüngern, Harnstoff (rein) |
| | 225 | AC1001.03 | Application of nitrogen fertilizers, ammonium nitrate urea solution Anwendung von Stickstoff-Mineraldüngern, Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung |
| | 225 | AC1001.04 | Application of nitrogen fertilizers, urea (pure and from ammonium nitrate urea solution) Anwendung von Stickstoff-Mineraldüngern, Harnstoff (rein und aus Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung) |
| | 226 | AC1001.05 | Application of nitrogen fertilizers, total amount except urea Anwendung von Stickstoff-Mineraldüngern, Gesamtmenge abzgl. Harnstoff |
| | 226 | AC1001.06 | Application of animal manures Anwendung von Wirtschaftsdüngern |
| | 226 | AC1001.07 | Application of sewage sludge Anwendung von Klärschlämmen |
| | 226 | AC1001.08 | Area of cultivated organic soils Fläche bewirtschafteter organischer Böden |
| | 227 | AC1001.09 | Total area used for agriculture (LF) Gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) |
| | 227 | AC1001.10 | Agricultural land use area, arable land Landwirtschaftliche Nutzfläche, Ackerland |
| | 227 | AC1001.11 | Agricultural land use area, horticultural land Landwirtschaftliche Nutzfläche, Gemüseanbau |
| | 227 | AC1001.12 | Agricultural land use area, sum of arable land and horticultural land Landwirtschaftliche Nutzfläche, Summe aus Ackerland und Gemüseanbau |
| | 228 | AC1001.13 | Agricultural land use area, permanent grassland Landwirtschaftliche Nutzfläche, Dauergrünland |
| | 228 | AC1001.14 | Agricultural land use area, sum of arable land, horticultural land and permanent grassland Landwirtschaftliche Nutzfläche, Summe aus Ackerland, Gemüseanbau und Dauergrünland |
| 4.2 | 229 | | Emissionen aus ungedüngten landwirtschaftlichen Nutzflächen Emissions from cultures without fertilizers |
| | 229 | AC1002.01 | Agricultural land use area, legumes Landwirtschaftliche Nutzfläche, Leguminosen |
| | 229 | AC1002.02 | Agricultural land use area, clover, clover/grass Landwirtschaftliche Nutzfläche, Klee-, Klee/Gras |

| | | |
|-----|-----------|---|
| 229 | AC1002.03 | agricultural land use area, alfalfa Landwirtschaftliche Nutzfläche, Luzerne |
| 229 | AC1002.04 | Agricultural land use area, pulses Landwirtschaftliche Nutzfläche, Hülsenfrüchte |
| 230 | AC1002.05 | Agricultural land use area, winter wheat Landwirtschaftliche Nutzfläche, Winterweizen |
| 230 | AC1002.06 | Agricultural yield, winter wheat Landwirtschaftlicher Ertrag, Winterweizen |
| 230 | AC1002.07 | Agricultural land use area, spring wheat Landwirtschaftliche Nutzfläche, Sommerweizen |
| 230 | AC1002.08 | Agricultural yield, spring wheat Landwirtschaftlicher Ertrag, Sommerweizen |
| 231 | AC1002.09 | Agricultural land use area, rye Landwirtschaftliche Nutzfläche, Roggen |
| 231 | AC1002.10 | Agricultural yield, rye Landwirtschaftlicher Ertrag, Roggen |
| 231 | AC1002.11 | Agricultural land use area, winter barley Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wintergerste |
| 231 | AC1002.12 | Agricultural yield, winter barley Landwirtschaftlicher Ertrag, Wintergerste |
| 232 | AC1002.13 | Agricultural land use area, spring barley Landwirtschaftliche Nutzfläche, Sommergerste |
| 232 | AC1002.14 | Agricultural yield, spring barley Landwirtschaftlicher Ertrag, Sommergerste |
| 232 | AC1002.15 | Agricultural land use area, oats Landwirtschaftliche Nutzfläche, Hafer |
| 232 | AC1002.16 | Agricultural yield, oats Landwirtschaftlicher Ertrag, Hafer |
| 233 | AC1002.17 | Agricultural land use area, triticale Landwirtschaftliche Nutzfläche, Triticale |
| 233 | AC1002.18 | Agricultural yield, triticale Landwirtschaftlicher Ertrag, Triticale |
| 233 | AC1002.19 | Agricultural land use area, maize Landwirtschaftliche Nutzfläche, Körnermais |
| 233 | AC1002.20 | Agricultural yield, maize Landwirtschaftlicher Ertrag, Körnermais |
| 234 | AC1002.21 | Agricultural land use area, maize for silage Landwirtschaftliche Nutzfläche, Silomais |
| 234 | AC1002.22 | Agricultural yield, maize for silage Landwirtschaftlicher Ertrag, Silomais |
| 234 | AC1002.23 | Agricultural land use area, winter rape Landwirtschaftliche Nutzfläche, Winterraps |
| 234 | AC1002.24 | Agricultural yield, winter rape Landwirtschaftlicher Ertrag, Winterraps |
| 235 | AC1002.25 | Agricultural land use area, sugar beet Landwirtschaftliche Nutzfläche, Zuckerrüben |
| 235 | AC1002.26 | Agricultural yield, sugar beet Landwirtschaftlicher Ertrag, Zuckerrüben |
| 235 | AC1002.27 | Agricultural land use area, fodder beet Landwirtschaftliche Nutzfläche, Futterrüben |
| 235 | AC1002.28 | Agricultural yield, fodder beet Landwirtschaftlicher Ertrag, Futterrüben |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 236 | AC1002.29 | Agricultural land use area, grass land, fodder production Landwirtschaftliche Nutzfläche, Grasanbau |
| 236 | AC1002.30 | agricultural land use area, potatoes Landwirtschaftliche Nutzfläche, Kartoffeln |
| 236 | AC1002.31 | Agricultural yield, potatoes Landwirtschaftlicher Ertrag, Kartoffeln |
| 236 | AC1002.32 | agricultural land use area, cauliflower Landwirtschaftliche Nutzfläche, Blumenkohl |
| 237 | AC1002.33 | Agricultural yield, cauliflower Landwirtschaftlicher Ertrag, Blumenkohl |
| 237 | AC1002.34 | agricultural land use area, broccoli Landwirtschaftliche Nutzfläche, Brokkoli |
| 237 | AC1002.35 | Agricultural yield, broccoli Landwirtschaftlicher Ertrag, Brokkoli |
| 237 | AC1002.36 | agricultural land use area, chinese cabbage Landwirtschaftliche Nutzfläche, Chinakohl |
| 238 | AC1002.37 | Agricultural yield, chinese cabbage Landwirtschaftlicher Ertrag, chinese cabbage |
| 238 | AC1002.38 | agricultural land use area, curly cale Landwirtschaftliche Nutzfläche, Grünkohl |
| 238 | AC1002.39 | Agricultural yield, curly kale Landwirtschaftlicher Ertrag, Grünkohl |
| 238 | AC1002.40 | agricultural land use area, kohlrabi Landwirtschaftliche Nutzfläche, Kohlrabi |
| 239 | AC1002.41 | Agricultural yield, kohlrabi Landwirtschaftlicher Ertrag, Kohlrabi |
| 239 | AC1002.42 | agricultural land use area, brussels sprouts Landwirtschaftliche Nutzfläche, Rosenkohl |
| 239 | AC1002.43 | Agricultural yield, brussels sprouts Landwirtschaftlicher Ertrag, Rosenkohl |
| 239 | AC1002.44 | agricultural land use area, red cabbage Landwirtschaftliche Nutzfläche, Rotkohl |
| 240 | AC1002.45 | Agricultural yield, red cabbage Landwirtschaftlicher Ertrag, Rotkohl |
| 240 | AC1002.46 | agricultural land use area, white cabbage Landwirtschaftliche Nutzfläche, Weißkohl |
| 240 | AC1002.47 | Agricultural yield, white cabbage Landwirtschaftlicher Ertrag, Weißkohl |
| 240 | AC1002.48 | agricultural land use area, savoy cabbage Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wirsing |
| 241 | AC1002.49 | Agricultural yield, savoy cabbage Landwirtschaftlicher Ertrag, Wirsing |
| 241 | AC1002.50 | agricultural land use area, red oak leaf lettuce Landwirtschaftliche Nutzfläche, Eichblattsalat |
| 241 | AC1002.51 | Agricultural yield, red oak leaf lettuce Landwirtschaftlicher Ertrag, Eichblattsalat |
| 241 | AC1002.52 | agricultural land use area, crisphead lettuce Landwirtschaftliche Nutzfläche, Eissalat |
| 242 | AC1002.53 | Agricultural yield, crisphead lettuce Landwirtschaftlicher Ertrag, Eissalat |

| | | |
|-----|-----------|---|
| 242 | AC1002.54 | agricultural land use area, endive Landwirtschaftliche Nutzfläche, Endiviensalat |
| 242 | AC1002.55 | Agricultural yield, endive Landwirtschaftlicher Ertrag, Endiviensalat |
| 242 | AC1002.56 | agricultural land use area, lamb's lettuce Landwirtschaftliche Nutzfläche, Feldsalat |
| 243 | AC1002.57 | Agricultural yield, lamb's lettuce Landwirtschaftlicher Ertrag, Feldsalat |
| 243 | AC1002.58 | agricultural land use area, butterhead lettuce Landwirtschaftliche Nutzfläche, Kopfsalat |
| 243 | AC1002.59 | Agricultural yield, butterhead lettuce Landwirtschaftlicher Ertrag, Kopfsalat |
| 243 | AC1002.60 | agricultural land use area, lollo lettuce Landwirtschaftliche Nutzfläche, Lollosalat |
| 244 | AC1002.61 | Agricultural yield, lollo lettuce Landwirtschaftlicher Ertrag, Lollosalat |
| 244 | AC1002.62 | agricultural land use area, radicchio Landwirtschaftliche Nutzfläche, Radicchio |
| 244 | AC1002.63 | Agricultural yield, radicchio Landwirtschaftlicher Ertrag, Radicchio |
| 244 | AC1002.64 | agricultural land use area, romaine lettuce Landwirtschaftliche Nutzfläche, Römischer Salat |
| 245 | AC1002.65 | Agricultural yield, romaine lettuce Landwirtschaftlicher Ertrag, Römischer Salat |
| 245 | AC1002.66 | agricultural land use area, arugula Landwirtschaftliche Nutzfläche, Rucolasalat |
| 245 | AC1002.67 | Agricultural yield, arugula Landwirtschaftlicher Ertrag, Rucolasalat |
| 245 | AC1002.68 | agricultural land use area, other lettuce Landwirtschaftliche Nutzfläche, sonstige Salate |
| 246 | AC1002.69 | Agricultural yield, other lettuce Landwirtschaftlicher Ertrag, sonstige Salate |
| 246 | AC1002.70 | agricultural land use area, spinach Landwirtschaftliche Nutzfläche, Spinat |
| 246 | AC1002.71 | Agricultural yield, spinach Landwirtschaftlicher Ertrag, Spinat |
| 246 | AC1002.72 | agricultural land use area, rhubarb Landwirtschaftliche Nutzfläche, Rhabarber |
| 247 | AC1002.73 | Agricultural yield, rhubarb Landwirtschaftlicher Ertrag, Rhabarber |
| 247 | AC1002.74 | agricultural land use area, asparagus Landwirtschaftliche Nutzfläche, Spargel |
| 247 | AC1002.75 | Agricultural yield, asparagus Landwirtschaftlicher Ertrag, Spargel |
| 247 | AC1002.76 | agricultural land use area, celery stalks Landwirtschaftliche Nutzfläche, Stauden-/Stangensellerie |
| 248 | AC1002.77 | Agricultural yield, celery stalks Landwirtschaftlicher Ertrag, Stauden-/Stangensellerie |
| 248 | AC1002.78 | agricultural land use area, fennel Landwirtschaftliche Nutzfläche, Knollenfenchel |
| 248 | AC1002.79 | Agricultural yield, fennel Landwirtschaftlicher Ertrag, Knollenfenchel |

| | | |
|-----|------------|--|
| 248 | AC1002.80 | agricultural land use area, celery root Landwirtschaftliche Nutzfläche, Knollensellerie |
| 249 | AC1002.81 | Agricultural yield, celery root Landwirtschaftlicher Ertrag, Knollensellerie |
| 249 | AC1002.82 | agricultural land use area, horse radish Landwirtschaftliche Nutzfläche, Meerrettich |
| 249 | AC1002.83 | Agricultural yield, horse radish Landwirtschaftlicher Ertrag, Meerrettich |
| 249 | AC1002.84 | agricultural land use area, carrots Landwirtschaftliche Nutzfläche, Möhren/Karotten |
| 250 | AC1002.85 | Agricultural yield, carrots Landwirtschaftlicher Ertrag, Möhren/Karotten |
| 250 | AC1002.86 | agricultural land use area, red radish Landwirtschaftliche Nutzfläche, Radies |
| 250 | AC1002.87 | Agricultural yield, red radish Landwirtschaftlicher Ertrag, Radies |
| 250 | AC1002.88 | agricultural land use area, white radish Landwirtschaftliche Nutzfläche, Rettich |
| 251 | AC1002.89 | Agricultural yield, white radish Landwirtschaftlicher Ertrag, Rettich |
| 251 | AC1002.90 | agricultural land use area, beet root Landwirtschaftliche Nutzfläche, Rote Rüben |
| 251 | AC1002.91 | Agricultural yield, beetroot Landwirtschaftlicher Ertrag, Rote Rüben |
| 251 | AC1002.92 | agricultural land use area, gherkin Landwirtschaftliche Nutzfläche, Einlegegurken |
| 252 | AC1002.93 | Agricultural yield, gherkin Landwirtschaftlicher Ertrag, Einlegegurken |
| 252 | AC1002.94 | agricultural land use area, cucumber Landwirtschaftliche Nutzfläche, Schälgurken |
| 252 | AC1002.95 | Agricultural yield, cucumber Landwirtschaftlicher Ertrag, Schälgurken |
| 252 | AC1002.96 | agricultural land use area, marrows Landwirtschaftliche Nutzfläche, Speisekürbisse |
| 253 | AC1002.97 | Agricultural yield, marrows Landwirtschaftlicher Ertrag, Speisekürbisse |
| 253 | AC1002.98 | agricultural land use area, courgette Landwirtschaftliche Nutzfläche, Zucchini |
| 253 | AC1002.99 | Agricultural yield, courgette Landwirtschaftlicher Ertrag, Zucchini |
| 253 | AC1002.100 | agricultural land use area, sweet corn Landwirtschaftliche Nutzfläche, Zuckermais |
| 254 | AC1002.101 | Agricultural yield, sweet corn Landwirtschaftlicher Ertrag, Zuckermais |
| 254 | AC1002.102 | agricultural land use area, french beans Landwirtschaftliche Nutzfläche, Buschbohnen |
| 254 | AC1002.103 | Agricultural yield, french beans Landwirtschaftlicher Ertrag, Buschbohnen |
| 254 | AC1002.104 | agricultural land use area, broad beans Landwirtschaftliche Nutzfläche, Dicke Bohnen |
| 255 | AC1002.105 | Agricultural yield, broad beans Landwirtschaftlicher Ertrag, Dicke Bohnen |

| | | |
|-----|------------|--|
| 255 | AC1002.106 | agricultural land use area, runner beans Landwirtschaftliche Nutzfläche, Stangenbohnen |
| 255 | AC1002.107 | Agricultural yield, runner beans Landwirtschaftlicher Ertrag, Stangenbohnen |
| 255 | AC1002.108 | agricultural land use area, peas without pods Landwirtschaftliche Nutzfläche, Frischerbsen (ohne Hülsen) |
| 256 | AC1002.109 | Agricultural yield, peas without pods Landwirtschaftlicher Ertrag, Frischerbsen (ohne Hülsen) |
| 256 | AC1002.110 | agricultural land use area, peas with pods Landwirtschaftliche Nutzfläche, Frischerbsen (mit Hülsen) |
| 256 | AC1002.111 | Agricultural yield, peas with pods Landwirtschaftlicher Ertrag, Frischerbsen (mit Hülsen) |
| 256 | AC1002.112 | agricultural land use area, spring onions Landwirtschaftliche Nutzfläche, Bundzwiebeln |
| 257 | AC1002.113 | Agricultural yield, spring onions Landwirtschaftlicher Ertrag, Bundzwiebeln |
| 257 | AC1002.114 | agricultural land use area, onions (incl. shallots) Landwirtschaftliche Nutzfläche, Speisezwiebeln |
| 257 | AC1002.115 | Agricultural yield, onions (incl. shallots) Landwirtschaftlicher Ertrag, Speisezwiebeln |
| 257 | AC1002.116 | agricultural land use area, parsley Landwirtschaftliche Nutzfläche, Petersilie |
| 258 | AC1002.117 | Agricultural yield, parsley Landwirtschaftlicher Ertrag, Petersilie |
| 258 | AC1002.118 | agricultural land use area, leek Landwirtschaftliche Nutzfläche, Porree |
| 258 | AC1002.119 | Agricultural yield, leek Landwirtschaftlicher Ertrag, Porree |
| 258 | AC1002.120 | agricultural land use area, chive Landwirtschaftliche Nutzfläche, Schnittlauch |
| 259 | AC1002.121 | Agricultural yield, chive Landwirtschaftlicher Ertrag, Schnittlauch |
| 259 | AC1002.122 | Nitrogen fixed by N fixing crops (legumes) Von Leguminosen fixierte Stickstoff-Menge |
| 259 | AC1002.123 | Nitrogen inputs into soil during grazing (cattle, buffalo, pigs, poultry) Stickstoff-Einträge in den Boden beim Weidegang (Rinder, Büffel, Schweine, Geflügel) |
| 259 | AC1002.124 | Nitrogen inputs into soil during grazing (sheep, other animals) Stickstoff-Einträge in den Boden beim Weidegang (Schafe, andere Tiere) |
| 260 | AC1002.125 | Nitrogen inputs into soil during grazing (all animals) Stickstoff-Einträge in den Boden beim Weidegang (alle Tiere) |
| 260 | AC1002.126 | N in Crop residues N in Ernterückständen |
| 260 | AC1002.127 | Atmospheric deposition of reactive nitrogen species from agricultural sources Atmosphärische Deposition von reaktiven Stickstoffspezies aus landwirtschaftlichen Emissionen |
| 260 | AC1002.128 | Nitrogen inputs into soil from animal manures and mineral fertilizers Stickstoff-Einträge in den Boden durch Wirtschaftsdünger- und Mineraldüngeranwendung |
| 261 | AC1002.129 | Leached nitrogen resulting from inputs into soil from animal manures and mineral fertilizers Ausgewaschene Stickstoff-Menge nach Einträgen |

| | | | |
|------------|------------|------------|--|
| | 261 | AC1002.130 | Nitrogen returned to soil with manures, mineral fertilizer, legumes, crop residues and sewage sludge Stickstoff-Einträge in den Boden durch Wirtschafts- und Mineraldünger, Leguminosen, Ernterückständen und Klärschlamm |
| | 261 | AC1002.131 | Leached nitrogen resulting from inputs into soil from manures, mineral fertilizer, legumes, crop residues and sewage sludge Ausgewaschene Stickstoff-Menge nach Einträgen |
| 4.3 | 263 | | Tierzahlen Animal numbers |
| | | | Rinder / cattle |
| | 263 | AC1005.01 | Dairy cows, heads Milchkühe, Anzahl |
| | 263 | AC1005.02 | Calves, heads Kälber, Anzahl |
| | 263 | AC1005.03 | Heifers, heads Färsen, Anzahl |
| | 263 | AC1005.04 | Bulls, heads Mastbullen, Anzahl |
| | 264 | AC1005.05 | Suckler cows, heads Mutterkühe, Anzahl |
| | 264 | AC1005.06 | Bulls(mature males), heads Zuchtbullen, Anzahl |
| | 264 | AC1005.07 | Other cattle, heads Rinder ohne Milchkühe, Anzahl |
| | 264 | AC1005.08 | Total cattle, heads Rinder insgesamt, Anzahl |
| | | | Schweine / pigs |
| | 265 | AC1005.09 | Sows, heads Sauen, Anzahl |
| | 265 | AC1005.10 | Weaners, heads Aufzuchtferkel, Anzahl |
| | 265 | AC1005.11 | Fattening pigs, heads Mastschweine, Anzahl |
| | 265 | AC1005.12 | Boars, heads Eber, Anzahl |
| | 266 | AC1005.13 | Total pigs without suckling pigs, heads Schweine insgesamt ohne Saugferkel, Anzahl |
| | 266 | AC1005.14 | Total pigs, heads Schweine insgesamt, Anzahl |
| | | | Schafe und Ziegen / sheep and pigs |
| | 266 | AC1005.15 | Ewes, heads Mutterschafe, Anzahl |
| | 266 | AC1005.16 | adult sheep excluding ewes, heads erwachsene Schafe ohne Mutterschafe, Anzahl |
| | 267 | AC1005.17 | Lambs, heads Lämmer, Anzahl |

267 AC1005.18 Sheep, adjusted data, heads
 Schafe insgesamt, verwendete Daten, Anzahl

267 AC1005.19 Sheep, heads
 Schafe insgesamt, Anzahl

267 AC1005.20 Goats, heads
 Ziegen, Anzahl

Pferde / horses

268 AC1005.21 Heavy horses, heads
 Großpferde, Anzahl

268 AC1005.22 Light horses and ponys, heads
 Kleinpferde und Ponys, Anzahl

268 AC1005.23 Horses, adjusted data, heads
 Pferde insgesamt, verwendete Daten, Anzahl

268 AC1005.24 Horses, heads
 Pferde insgesamt, Anzahl

Geflügel / poultry

269 AC1005.25 Laying hens, official statistics, heads
 Legehennen, nach Officialstatistik, Anzahl

269 AC1005.26 Laying hens, adjusted data, heads
 Legehennen, verwendete Daten, Anzahl

269 AC1005.27 Broilers, heads
 Masthähnchen und -hühnchen, Anzahl

269 AC1005.28 Pullets, heads
 Junghennen, nach Officialstatistik, Anzahl

270 AC1005.29 Pullets, adjusted data, heads
 Junghennen, verwendete Daten, Anzahl

270 AC1005.30 Laying hens, pullets, and broilers, heads
 ΣHühner, Anzahl

270 AC1005.31 Geese, heads
 Gänse, Anzahl

270 AC1005.32 Ducks, heads
 Enten, Anzahl

271 AC1005.33 Turkeys, official statistics, heads
 Puten, Officialstatistik, Anzahl

271 AC1005.34 Male turkeys, calculated number of heads
 Puten-Hähne, berechnete Anzahl

271 AC1005.35 Female turkeys, calculated number of heads
 Puten-Hennen, berechnete Anzahl

271 AC1005.36 Poultry, heads
 Geflügel, Anzahl

Pelztiere und Büffel / fur animals and buffalo

272 AC1005.37 Fur animals, heads
 Pelztiere, Anzahl

272 AC1005.38 Buffalo, heads
 Büffel, Anzahl

| | | | |
|------------|------------|--------------|--|
| 4.4 | 273 | | Anwendung von Pestiziden und Düngekalk Application of pesticides and lime |
| | 273 | AC1006.03 | Application of lime, agriculture Düngekalkanwendung |
| | 273 | AC1006.04 | Application of calcium ammonium nitrate, agriculture Anwendung von Calciumammoniumnitrat |
| | 273 | AC1006.01 | Application of pesticides Anwendung von Pestiziden |
| | 273 | AC1006.02 | Application of lime, agriculture Düngekalkanwendung |
| 4.5 | 275 | | Einfuhr von Wirtschaftsdüngern Import of animal manures |
| | 275 | AC1009.01 | Import of animal manures as reported Einfuhr von Wirtschaftsdüngern wie berichtet |
| | 275 | AC1009.02 | Import of animal manures as used in the inventory Einfuhr von Wirtschaftsdüngern wie im Inventar verwendet |
| 5 | 277 | | Zusätzliche Informationen Additional Information |
| 5.1 | 277 | | Gedüngte und ungedüngte Kulturen Cultures with and without fertilizer |
| | 277 | AI1001.01 | Fraction of mineral fertilizer nitrogen emitted as NH ₃ and NO Anteil des Mineraldünger-Stickstoffs, der als NH ₃ und NO emittiert wird |
| | 277 | AI1001.02 | Fraction of nitrogen excreted in animal husbandry emitted as NH ₃ and NO Anteil der Stickstoff-Ausscheidung bei der Viehhaltung, der als NH ₃ und NO emittiert wird |
| | 277 | AI1001.03 | Fraction of nitrogen returned to soil during grazing Anteil der Stickstoff-Ausscheidung bei der Viehhaltung, der beim Weidegang anfällt |
| | 279 | AI1002.01 | Fraction of nitrogen returned to soil with mineral fertilizers and manure management, which is leached Anteil der Stickstoff-Einträge in den Boden durch Mineraldünger- und Wirtschaftsdüngeranwendung, die ausgewaschen werden |
| | 279 | AI1002.02 | Fraction of N in non-N-fixing crops N-Anteil in Pflanzen außer Leguminosen |
| | 279 | AI1002.03 | Fraction of N in N-fixing crops N-Anteil in Leguminosen |
| | 279 | AI1002.04 | Fraction of total above-ground crop biomass that is removed from the field as a crop product Anteil der oberirdischen Biomasse, die als Ernteprodukt abgefahren wird |
| 5.2 | 281 | | Rinder Cattle |
| | 281 | AI1005CAT.01 | Dairy cows, milk yield Milchkühe, Milchleistung |
| | 281 | AI1005CAT.02 | Dairy cows, milk yield Milchkühe, Milchleistung |
| | 281 | AI1005CAT.03 | Dairy cows, live weight Milchkühe, Gewicht |

| | | |
|-----|--------------|---|
| 281 | AI1005CAT.04 | Dairy cows, percentage of pregnant dairy cows Milchkühe, Anteil trächtiger Milchkühe |
| 282 | AI1005CAT.05 | Dairy cows, mean duration of grazing period Milchkühe, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| 282 | AI1005CAT.06 | Dairy cows, share of housing types, slurry based systems Milchkühe, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 282 | AI1005CAT.07 | Dairy cows, share of housing types, straw based systems Milchkühe, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 282 | AI1005CAT.08 | Dairy cows, VS excretion Milchkühe, VS-Ausscheidungen |
| 283 | AI1005CAT.09 | Dairy cows, daily VS excretion Milchkühe, täglich VS-Ausscheidungen |
| 283 | AI1005CAT.10 | Dairy cows, N excretion Milchkühe, N-Ausscheidungen |
| 283 | AI1005CAT.11 | Dairy cows, TAN content of N excretion Milchkühe, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 283 | AI1005CAT.12 | Dairy cows, manure management systems, slurry based systems Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 284 | AI1005CAT.13 | Dairy cows, manure management systems, straw based systems Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 284 | AI1005CAT.14 | Dairy cows, manure management systems, pasture Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 284 | AI1005CAT.15 | Dairy cows, N input to soil (manure) Milchkühe, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 284 | AI1005CAT.16 | Dairy cows, N input to soil (grazing) Milchkühe, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| 285 | AI1005CAT.17 | Dairy cows, N input with straw in straw based systems Milchkühe, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 285 | AI1005CAT.18 | Dairy cows, average daily gross energy intake Milchkühe, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| 285 | AI1005CAT.19 | Dairy cows, methane conversion rate (enteric fermentation) Milchkühe, CH ₄ -Umwandlungsrate (Verdauung) |
| 285 | AI1005CAT.20 | Dairy cows, digestibility of feed Milchkühe, Verdaulichkeit |
| 286 | AI1005CAT.21 | Dairy cows, methane conversion rate (Storage), slurry based systems Milchkühe, CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), güllebasierte Systeme |
| 286 | AI1005CAT.22 | Dairy cows, methane conversion rate (Storage), straw based systems Milchkühe, CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), strohbasierte Systeme |
| 286 | AI1005CAT.23 | Dairy cows, methane conversion rate (Storage), pasture Milchkühe, CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), Weidegang |
| 286 | AI1005CAT.24 | Calves, initial weight Kälber, Anfangsgewicht |
| 287 | AI1005CAT.25 | Calves, final weight Kälber, Endgewicht |
| 287 | AI1005CAT.26 | Calves, mean duration of grazing period Kälber, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| 287 | AI1005CAT.27 | Calves, share of housing types, slurry based systems Kälber, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 287 | AI1005CAT.28 | Calves, share of housing types, straw based systems Kälber, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |

| | | |
|-----|--------------|---|
| 288 | AI1005CAT.29 | Calves, VS excretion Kälber, VS-Ausscheidungen |
| 288 | AI1005CAT.30 | Calves, N excretion Kälber, N-Ausscheidungen |
| 288 | AI1005CAT.31 | Calves, TAN content of N excretion Kälber, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 288 | AI1005CAT.32 | Calves, manure management systems, slurry based systems Kälber, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 289 | AI1005CAT.33 | Calves, manure management systems, straw based systems Kälber, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 289 | AI1005CAT.34 | Calves, manure management systems, pasture Kälber, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 289 | AI1005CAT.35 | Calves, N input to soil (manure) Kälber, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 289 | AI1005CAT.36 | Calves, N input to soil (grazing) Kälber, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| 290 | AI1005CAT.37 | Calves, N input with straw in straw based systems Kälber, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 290 | AI1005CAT.38 | Calves, average daily gross energy intake Kälber, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| 290 | AI1005CAT.39 | Calves, methane conversion rate Kälber, CH ₄ -Umwandlungsrate |
| 290 | AI1005CAT.40 | Calves, digestibility of feed Kälber, Verdaulichkeit |
| 291 | AI1005CAT.41 | Heifers, initial weight Färsen, Anfangsgewicht |
| 291 | AI1005CAT.42 | Heifers, live weight Färsen, Endgewicht |
| 291 | AI1005CAT.43 | Heifers, mean duration of grazing period Färsen, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| 291 | AI1005CAT.44 | Heifers, share of housing types, slurry based systems Färsen, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 292 | AI1005CAT.45 | Heifers, share of housing types, straw based systems Färsen, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 292 | AI1005CAT.46 | Heifers, VS excretion Färsen, VS-Ausscheidungen |
| 292 | AI1005CAT.47 | Heifers, N excretion Färsen, N-Ausscheidungen |
| 292 | AI1005CAT.48 | Heifers, TAN content of N excretion Färsen, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 293 | AI1005CAT.49 | Heifers, manure management systems, slurry based systems Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 293 | AI1005CAT.50 | Heifers, manure management systems, straw based systems Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 293 | AI1005CAT.51 | Heifers, manure management systems, pasture Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 293 | AI1005CAT.52 | Heifers, N input to soil (manure) Färsen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 294 | AI1005CAT.53 | Heifers, N input to soil (grazing) Färsen, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |

| | | |
|-----|--------------|--|
| 294 | AI1005CAT.54 | Heifers, N input with straw in straw based systems Färsen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 294 | AI1005CAT.55 | Heifers, average daily gross energy intake Färsen, durchschnittliche tägliche Energienahme |
| 294 | AI1005CAT.56 | Heifers, methane conversion rate Färsen, CH ₄ -Umwandlungsrate |
| 295 | AI1005CAT.57 | Heifers, digestibility of feed Färsen, Verdaulichkeit |
| 295 | AI1005CAT.58 | Bulls, initial weight Mastbullen, Anfangsgewicht |
| 295 | AI1005CAT.59 | Bulls, live weight Mastbullen, Gewicht |
| 295 | AI1005CAT.60 | Bulls, mean duration of grazing period Mastbullen, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| 296 | AI1005CAT.61 | Bulls, share of housing types, slurry based systems Mastbullen, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 296 | AI1005CAT.62 | Bulls, share of housing types, straw based systems Mastbullen, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 296 | AI1005CAT.63 | Bulls, VS excretion Mastbullen, VS-Ausscheidungen |
| 296 | AI1005CAT.64 | Bulls, N excretion Mastbullen, N-Ausscheidungen |
| 297 | AI1005CAT.65 | Bulls, TAN content of N excretion Mastbullen, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 297 | AI1005CAT.66 | Bulls, manure management systems, slurry based systems Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 297 | AI1005CAT.67 | Bulls, manure management systems, straw based systems Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 297 | AI1005CAT.68 | Bulls, manure management systems, pasture Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 298 | AI1005CAT.69 | Bulls, N input to soil (manure) Mastbullen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 298 | AI1005CAT.70 | Bulls, N input to soil (grazing) Mastbullen, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| 298 | AI1005CAT.71 | Bulls, N input with straw in straw based systems Mastbullen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 298 | AI1005CAT.72 | Bulls, average daily gross energy intake Mastbullen, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| 299 | AI1005CAT.73 | Bulls, methane conversion rate Mastbullen, CH ₄ -Umwandlungsrate |
| 299 | AI1005CAT.74 | Bulls, digestibility of feed Mastbullen, Verdaulichkeit |
| 299 | AI1005CAT.75 | Suckler cows, performance descriptor Mutterkühe, Leistungswert |
| 299 | AI1005CAT.76 | Suckler cows, mean live weight Mutterkühe, Mittleres Gewicht |
| 300 | AI1005CAT.77 | Suckler cows, mean duration of grazing period Mutterkühe, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| 300 | AI1005CAT.78 | Suckler cows, share of housing types, slurry based systems Mutterkühe, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |

| | | |
|-----|---------------|---|
| 300 | AI1005CAT.79 | Suckler cows, share of housing types, straw based systems Mutterkühe, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 300 | AI1005CAT.80 | Suckler cows, VS excretion Mutterkühe, VS-Ausscheidungen |
| 301 | AI1005CAT.81 | Suckler cows, N excretion Mutterkühe, N-Ausscheidungen |
| 301 | AI1005CAT.82 | Suckler cows, TAN content of N excretion Mutterkühe, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 301 | AI1005CAT.83 | Suckler cows, manure management systems, slurry based systems Mutterkühe, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 301 | AI1005CAT.84 | Suckler cows, manure management systems, straw based systems Mutterkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 302 | AI1005CAT.85 | Suckler cows, manure management systems, pasture Mutterkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 302 | AI1005CAT.86 | Suckler cows, N input to soil (manure) Mutterkühe, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 302 | AI1005CAT.87 | Suckler cows, N input to soil (grazing) Mutterkühe, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| 302 | AI1005CAT.88 | Suckler cows, N input with straw in straw based systems Mutterkühe, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 303 | AI1005CAT.89 | Suckler cows, average daily gross energy intake Mutterkühe, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| 303 | AI1005CAT.90 | Suckler cows, methane conversion rate Mutterkühe, CH ₄ -Umwandlungsrate |
| 303 | AI1005CAT.91 | Suckler cows, digestibility of feed Mutterkühe, Verdaulichkeit |
| 303 | AI1005CAT.92 | Bulls (mature males), mean live weight Zuchtbullen, Mittleres Gewicht |
| 304 | AI1005CAT.93 | Bulls (mature males), mean duration of grazing period Zuchtbullen, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| 304 | AI1005CAT.94 | Bulls (mature males), share of housing types, slurry based systems Zuchtbullen, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 304 | AI1005CAT.95 | Bulls (mature males), share of housing types, straw based systems Zuchtbullen, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 304 | AI1005CAT.96 | Bulls (mature males), VS excretion Zuchtbullen, VS-Ausscheidungen |
| 305 | AI1005CAT.97 | Bulls (mature males), N excretion Zuchtbullen, N-Ausscheidungen |
| 305 | AI1005CAT.98 | Bulls (mature males), TAN content of N excretion Zuchtbullen, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 305 | AI1005CAT.99 | Bulls (mature males), manure management systems, slurry based systems Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 305 | AI1005CAT.100 | Bulls (mature males), manure management systems, straw based systems Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 306 | AI1005CAT.101 | Bulls (mature males), manure management systems, pasture Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 306 | AI1005CAT.102 | Bulls (mature males), N input to soil (manure) Zuchtbullen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 306 | AI1005CAT.103 | Bulls (mature males), N input to soil (grazing) Zuchtbullen, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| 306 | AI1005CAT.104 | Bulls (mature males), N input with straw in straw based systems Zuchtbullen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |

| | | |
|-----|---------------|---|
| 307 | AI1005CAT.105 | Bulls (mature males), average daily gross energy intake Zuchtbullen, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| 307 | AI1005CAT.106 | Bulls (mature males), methane conversion rate Zuchtbullen, CH ₄ -Umwandlungsrate |
| 307 | AI1005CAT.107 | Bulls (mature males), digestibility of feed Zuchtbullen, Verdaulichkeit |
| 307 | AI1005CAT.108 | Other cattle, live weight Rinder ohne Milchkühe, mittleres Gewicht |
| 308 | AI1005CAT.109 | Non-dairy cattle (heifers and suckler cows only), percentage of pregnant animals Rinder ohne Milchkühe (nur Färsen und Mutterkühe), Anteil trächtiger Tiere |
| 308 | AI1005CAT.110 | Other cattle, mean VS excretion Rinder ohne Milchkühe, mittlere VS-Ausscheidungen |
| 308 | AI1005CAT.111 | Other cattle, mean daily VS excretion Rinder ohne Milchkühe, mittlere tägliche VS-Ausscheidungen |
| 308 | AI1005CAT.112 | Other cattle, mean N excretion Rinder ohne Milchkühe, mittlere N-Ausscheidungen |
| 309 | AI1005CAT.113 | Other cattle, mean TAN content of N excretion Rinder ohne Milchkühe, mittlerer TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 309 | AI1005CAT.114 | Other cattle, manure management systems, slurry based systems Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 309 | AI1005CAT.115 | Other cattle, manure management systems, straw based systems Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 309 | AI1005CAT.116 | Other cattle, manure management systems, pasture Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 310 | AI1005CAT.117 | Other cattle, N input to soil (manure) Rinder ohne Milchkühe, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 310 | AI1005CAT.118 | Other cattle, N input to soil (grazing) Rinder ohne Milchkühe, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| 310 | AI1005CAT.119 | Other cattle, N input with straw in straw based systems Rinder ohne Milchkühe, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 310 | AI1005CAT.120 | Other cattle, mean average daily gross energy intake Rinder ohne Milchkühe, mittlere durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| 311 | AI1005CAT.121 | Other cattle, mean methane conversion rate (enteric fermentation) Rinder ohne Milchkühe, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Verdauung) |
| 311 | AI1005CAT.122 | Other cattle, mean digestibility of feed Rinder ohne Milchkühe, mittlere Verdaulichkeit |
| 311 | AI1005CAT.123 | Other cattle, mean methane conversion rate (Storage), slurry based systems Rinder ohne Milchkühe, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), güllebasierte Systeme |
| 311 | AI1005CAT.124 | Other cattle, mean methane conversion rate (Storage), straw based systems Rinder ohne Milchkühe, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), strohbasierte Systeme |
| 312 | AI1005CAT.125 | Other cattle, mean methane conversion rate (Storage), pasture Rinder ohne Milchkühe, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), Weidegang |
| 312 | AI1005CAT.126 | Other cattle, share of housing types, slurry based systems Rinder ohne Milchkühe, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 312 | AI1005CAT.127 | Other cattle, share of housing types, straw based systems Rinder ohne Milchkühe, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 312 | AI1005CAT.128 | Cattle, N input to soil (manure) Rinder, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 313 | AI1005CAT.129 | Cattle, N input to soil (grazing) Rinder, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| 313 | AI1005CAT.130 | Cattle, N input with straw in straw based systems Rinder, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |

| 5.3 | 315 | Schweine Pigs |
|-----|-----|--|
| | 315 | AI1005PSH.01 Sows, piglets per sow Sauen, Ferkel pro Sau |
| | 315 | AI1005PSH.02 Sows, mean live weight Sauen, Mittleres Gewicht |
| | 315 | AI1005PSH.03 Sows, percentage of pregnant sows Sauen, Anteil der trächtigen Sauen |
| | 315 | AI1005PSH.04 Sows, share of housing types, slurry based systems Sauen, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| | 316 | AI1005PSH.05 Sows, share of housing types, straw based systems Sauen, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| | 316 | AI1005PSH.06 Sows, VS excretion Sauen, VS-Ausscheidungen |
| | 316 | AI1005PSH.07 Sows, N excretion Sauen, N-Ausscheidungen |
| | 316 | AI1005PSH.08 Sows, TAN content of N excretion Sauen, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| | 317 | AI1005PSH.09 Sows, manure management systems, slurry based systems Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| | 317 | AI1005PSH.10 Sows, manure management systems, straw based systems Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| | 317 | AI1005PSH.11 Sows, manure management systems, pasture Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| | 317 | AI1005PSH.12 Sows, N input to soil (manure) Sauen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| | 318 | AI1005PSH.13 Sows, N input to soil (grazing) Sauen, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| | 318 | AI1005PSH.14 Sows, N input with straw in straw based systems Sauen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| | 318 | AI1005PSH.15 Sows, average daily energy intake Sauen, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| | 318 | AI1005PSH.16 Sows, methane conversion rate Sauen, CH ₄ -Umwandlungsrate |
| | 319 | AI1005PSH.17 Sows, digestibility of feed Sauen, Verdaulichkeit |
| | 319 | AI1005PSH.18 Weaners, daily weight gain Aufzuchtferkel, tägliche Gewichtszunahme |
| | 319 | AI1005PSH.19 Weaners, final weight Aufzuchtferkel, Endgewicht |
| | 319 | AI1005PSH.20 Weaners, mean duration of grazing period Aufzuchtferkel, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| | 320 | AI1005PSH.21 Weaners, share of housing types, slurry based systems Aufzuchtferkel, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| | 320 | AI1005PSH.22 Weaners, share of housing types, straw based systems Aufzuchtferkel, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| | 320 | AI1005PSH.23 Weaners, VS excretion Aufzuchtferkel, VS-Ausscheidungen |
| | 320 | AI1005PSH.24 Weaners, N excretion Aufzuchtferkel, N-Ausscheidungen |

| | | |
|-----|--------------|--|
| 321 | AI1005PSH.25 | Weaners, TAN content of N excretion Aufzuchtferkel, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 321 | AI1005PSH.26 | Weaners, manure management systems, slurry based systems Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 321 | AI1005PSH.27 | Weaners, manure management systems, straw based systems Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 321 | AI1005PSH.28 | Weaners, manure management systems, pasture Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 322 | AI1005PSH.29 | Weaners, N input to soil (manure) Aufzuchtferkel, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 322 | AI1005PSH.30 | Weaners, N input to soil (grazing) Aufzuchtferkel, N-Eintrag in den Boden (Weide) |
| 322 | AI1005PSH.31 | Weaners, N input with straw in straw based systems Aufzuchtferkel, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 322 | AI1005PSH.32 | Weaners, average daily energy intake Aufzuchtferkel, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| 323 | AI1005PSH.33 | Weaners, methane conversion rate Aufzuchtferkel, CH ₄ -Umwandlungsrate |
| 323 | AI1005PSH.34 | Weaners, digestibility of feed Aufzuchtferkel, Verdaulichkeit |
| 323 | AI1005PSH.35 | Fattening pigs, live weight gain Mastschweine, Gewichtszunahme |
| 323 | AI1005PSH.36 | Fattening pigs, final weight Mastschweine, Endgewicht |
| 324 | AI1005PSH.37 | Fattening pigs, mean duration of grazing period Mastschweine, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| 324 | AI1005PSH.38 | Fattening pigs, share of housing types, slurry based systems Mastschweine, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 324 | AI1005PSH.39 | Fattening pigs, share of housing types, straw based systems Mastschweine, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 324 | AI1005PSH.40 | Fattening pigs, VS excretion Mastschweine, VS-Ausscheidungen |
| 325 | AI1005PSH.41 | Fattening pigs, N excretion Mastschweine, N-Ausscheidungen |
| 325 | AI1005PSH.42 | Fattening pigs, TAN content of N excretion Mastschweine, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 325 | AI1005PSH.43 | Fattening pigs, manure management systems, slurry based systems Mastschweine, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 325 | AI1005PSH.44 | Fattening pigs, manure management systems, straw based systems Mastschweine, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 326 | AI1005PSH.45 | Fattening pigs, manure management systems, pasture Mastschweine, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 326 | AI1005PSH.46 | Fattening pigs, N input to soil (manure) Mastschweine, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 326 | AI1005PSH.47 | Fattening pigs, N input to soil (grazing) Mastschweine, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| 326 | AI1005PSH.48 | Fattening pigs, N input with straw in straw based systems Mastschweine, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 327 | AI1005PSH.49 | Fattening pigs, average daily energy intake Mastschweine, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| 327 | AI1005PSH.50 | Fattening pigs, methane conversion rate Mastschweine, CH ₄ -Umwandlungsrate |

| | | |
|-----|--------------|---|
| 327 | AI1005PSH.51 | Fattening pigs, digestibility of feed Mastschweine, Verdaulichkeit |
| 327 | AI1005PSH.52 | Boars, mean live weight Eber, Mittleres Gewicht |
| 328 | AI1005PSH.53 | Boars, mean duration of grazing period Eber, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| 328 | AI1005PSH.54 | Boars, share of housing types, slurry based systems Eber, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 328 | AI1005PSH.55 | Boars, share of housing types, straw based systems Eber, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 328 | AI1005PSH.56 | Boars, VS excretion Eber, VS-Ausscheidungen |
| 329 | AI1005PSH.57 | Boars, N excretion Eber, N-Ausscheidungen |
| 329 | AI1005PSH.58 | Boars, TAN content of N excretion Eber, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 329 | AI1005PSH.59 | Boars, manure management systems, slurry based systems Eber, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 329 | AI1005PSH.60 | Boars, manure management systems, straw based systems Eber, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 330 | AI1005PSH.61 | Boars, manure management systems, pasture Eber, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 330 | AI1005PSH.62 | Boars, N input to soil (manure) Eber, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 330 | AI1005PSH.63 | Boars, N input to soil (grazing) Eber, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| 330 | AI1005PSH.64 | Boars, N input with straw in straw based systems Eber, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 331 | AI1005PSH.65 | Boars, average daily energy intake Eber, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| 331 | AI1005PSH.66 | Boars, methane conversion rate Eber, CH ₄ -Umwandlungsrate |
| 331 | AI1005PSH.67 | Boars, digestibility of feed Eber, Verdaulichkeit |
| 331 | AI1005PSH.68 | Pigs, mean live weight Schweine gesamt, Mittleres Gewicht |
| 332 | AI1005PSH.69 | Pigs, share of housing types, slurry based systems Schweine gesamt, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 332 | AI1005PSH.70 | Pigs, share of housing types, straw based systems Schweine gesamt, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 332 | AI1005PSH.71 | Pigs (total), VS excretion Schweine gesamt, VS-Ausscheidungen |
| 332 | AI1005PSH.72 | Pigs (total), daily VS excretion Schweine gesamt, tägliche VS-Ausscheidungen |
| 333 | AI1005PSH.73 | Pigs (total), N excretion Schweine gesamt, N-Ausscheidungen |
| 333 | AI1005PSH.74 | Pigs (total), mean TAN content of N excretion Schweine gesamt, mittlerer TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 333 | AI1005PSH.75 | Pigs (total), manure management systems, slurry based systems Schweine gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 333 | AI1005PSH.76 | Pigs (total), manure management systems, straw based systems Schweine gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |

| | | |
|-----|--------------|---|
| 334 | AI1005PSH.77 | Pigs (total), manure management systems, pasture Schweine gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 334 | AI1005PSH.78 | Pigs (total), N input to soil (manure) Schweine gesamt, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 334 | AI1005PSH.79 | Pigs (total), N input to soil (grazing) Schweine gesamt, N-Eintrag in den Boden (Weidegang) |
| 334 | AI1005PSH.80 | Pigs (total), N input with straw in straw based systems Schweine gesamt, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 335 | AI1005PSH.81 | Pigs (total), mean average daily energy intake Schweine gesamt, mittlere durchschnittliche tägliche Energieaufnahme |
| 335 | AI1005PSH.82 | Pigs (total), mean methane conversion rate (enteric fermentation) Schweine gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Verdauung) |
| 335 | AI1005PSH.83 | Pigs (total), mean digestibility of feed Schweine gesamt, mittlere Verdaulichkeit |
| 335 | AI1005PSH.84 | Pigs (total), mean methane conversion rate (Storage), slurry based systems Schweine gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), güllebasierte Systeme |
| 336 | AI1005PSH.85 | Pigs (total), mean methane conversion rate (Storage), straw based systems Schweine gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), strohbasierte Systeme |
| 336 | AI1005PSH.86 | Pigs (total), mean methane conversion rate (Storage), pasture Schweine gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), Weidegang |

5.4

336

Schafe Sheep

| | | |
|-----|--------------|--|
| 336 | AI1005PSH.87 | Ewes, performance descriptor Mutterschafe, Leistungswert |
| 336 | AI1005PSH.88 | Ewes, live weight Mutterschafe, Gewicht |
| 337 | AI1005PSH.89 | Sheep (total), performance descriptor Schafe gesamt, Leistungswert |
| 337 | AI1005PSH.90 | Sheep (total), live weight Schafe gesamt, Gewicht |
| 337 | AI1005PSH.91 | Sheep without lambs, mean duration of grazing period Schafe ohne Lämmer, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| 337 | AI1005PSH.92 | Sheep, share of housing types, slurry based systems Schafe, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 338 | AI1005PSH.93 | Sheep, share of housing types, straw based systems Schafe, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 338 | AI1005PSH.94 | Sheep (total), VS excretion Schafe gesamt, VS-Ausscheidungen |
| 338 | AI1005PSH.95 | Sheep (total), daily VS excretion Schafe gesamt, tägliche VS-Ausscheidungen |
| 338 | AI1005PSH.96 | Sheep without lambs, N excretion Schafe ohne Lämmer, N-Ausscheidungen |
| 339 | AI1005PSH.97 | Sheep without lambs, TAN content of N excretion Schafe ohne Lämmer, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 339 | AI1005PSH.98 | Lambs, N excretion Lämmer, N-Ausscheidungen |
| 339 | AI1005PSH.99 | Lambs, TAN content of N excretion Lämmer, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |

| | | |
|-----|---------------|--|
| 339 | AI1005PSH.100 | Sheep (total), N excretion Schafe gesamt, N-Ausscheidungen |
| 340 | AI1005PSH.101 | Sheep (total), mean TAN content of N excretion Schafe gesamt, mittlerer TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 340 | AI1005PSH.102 | Sheep without lambs, manure management systems, slurry based systems Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 340 | AI1005PSH.103 | Sheep without lambs, manure management systems, straw based systems Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 340 | AI1005PSH.104 | Sheep without lambs, manure management systems, pasture Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 341 | AI1005PSH.105 | Lambs, manure management systems, slurry based systems Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 341 | AI1005PSH.106 | Lambs, manure management systems, straw based systems Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 341 | AI1005PSH.107 | Lambs, manure management systems, pasture Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 341 | AI1005PSH.108 | Sheep (total), manure management systems, slurry based systems Schafe gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 342 | AI1005PSH.109 | Sheep (total), manure management systems, straw based systems Schafe gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 342 | AI1005PSH.110 | Sheep (total), manure management systems, pasture Schafe gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 342 | AI1005PSH.111 | Sheep without lambs, N input to soil (grazing, manure) Schafe ohne Lämmer, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger) |
| 342 | AI1005PSH.112 | Lambs, N input to soil (grazing, manure) Lämmer, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger) |
| 343 | AI1005PSH.113 | Sheep (total), N input to soil (grazing, manure) Schafe gesamt, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger) |
| 343 | AI1005PSH.114 | Sheep without lambs, N input with straw in straw based systems Schafe ohne Lämmer, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 343 | AI1005PSH.115 | lambs, N input with straw in straw based systems Lämmer, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 343 | AI1005PSH.116 | Sheep (total), N input with straw in straw based systems Schafe gesamt, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 344 | AI1005PSH.117 | Sheep (total), mean methane conversion rate (enteric fermentation) Schafe gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Verdauung) |
| 344 | AI1005PSH.118 | Sheep (total), mean digestibility of feed Schafe gesamt, mittlere Verdaulichkeit |
| 344 | AI1005PSH.119 | Sheep (total), mean methane conversion rate (Storage), slurry based systems Schafe gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), güllebasierte Systeme |
| 344 | AI1005PSH.120 | Sheep (total), mean methane conversion rate (Storage), straw based systems Schafe gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), strohbasierte Systeme |
| 345 | AI1005PSH.121 | Sheep (total), mean methane conversion rate (Storage), pasture Schafe gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), Weidegang |

5.5

345 **Pferde** **Horses**

| | | |
|-----|---------------|---|
| 345 | AI1005PSH.122 | Heavy horses, VS excretion Großpferde, VS-Ausscheidungen |
|-----|---------------|---|

| | | |
|-----|---------------|--|
| 345 | AI1005PSH.123 | Heavy horses, N excretion Großpferde, N-Ausscheidungen |
| 345 | AI1005PSH.124 | Heavy horses, TAN content of N excretion Großpferde, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 346 | AI1005PSH.125 | Heavy horses, manure management systems, slurry based systems Großpferde, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 346 | AI1005PSH.126 | Heavy horses, manure management systems, straw based systems Großpferde, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 346 | AI1005PSH.127 | Heavy horses, manure management systems, pasture Großpferde, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 346 | AI1005PSH.128 | Heavy horses, N input to soil (grazing, manure) Großpferde, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger) |
| 347 | AI1005PSH.129 | Heavy horses, N input with straw in straw based systems Großpferde, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 347 | AI1005PSH.130 | Light horses und ponies, VS excretion Kleinpferde und Ponys, VS-Ausscheidungen |
| 347 | AI1005PSH.131 | Light horses und ponies, N excretion Kleinpferde und Ponys, N-Ausscheidungen |
| 347 | AI1005PSH.132 | Light horses und ponies, TAN content of N excretion Kleinpferde und Ponys, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 348 | AI1005PSH.133 | Light horses und ponies, manure management systems, slurry based systems Kleinpferde und Ponys, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 348 | AI1005PSH.134 | Light horses und ponies, manure management systems, straw based systems Kleinpferde und Ponys, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 348 | AI1005PSH.135 | Light horses und ponies, manure management systems, pasture Kleinpferde und Ponys, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 348 | AI1005PSH.136 | Light horses und ponies, N input to soil (grazing, manure) Kleinpferde und Ponys, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger) |
| 349 | AI1005PSH.137 | Light horses und ponies, N input with straw in straw based systems Kleinpferde und Ponys, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 349 | AI1005PSH.138 | Horses, performance descriptor Pferde gesamt, Leistungswert |
| 349 | AI1005PSH.139 | Horses, live weight Pferde gesamt, Gewicht |
| 349 | AI1005PSH.140 | Horses, mean duration of grazing period Pferde gesamt, durchschnittliche Dauer der Weideperiode |
| 350 | AI1005PSH.141 | Horses, share of housing types, slurry based systems Pferde gesamt, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme |
| 350 | AI1005PSH.142 | Horses, share of housing types, straw based systems Pferde gesamt, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme |
| 350 | AI1005PSH.143 | Horses, VS excretion Pferde gesamt, VS-Ausscheidungen |
| 350 | AI1005PSH.144 | Horses, daily VS excretion Pferde gesamt, tägliche VS-Ausscheidungen |
| 351 | AI1005PSH.145 | Horses, N excretion Pferde gesamt, N-Ausscheidungen |
| 351 | AI1005PSH.146 | Horses, mean TAN content of N excretion Pferde gesamt, mittlerer TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen |
| 351 | AI1005PSH.147 | Horses, manure management systems, slurry based systems Pferde gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |

| | | |
|-----|---------------|---|
| 351 | AI1005PSH.148 | Horses, manure management systems, straw based systems Pferde gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 352 | AI1005PSH.149 | Horses, manure management systems, pasture Pferde gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 352 | AI1005PSH.150 | Horses, N input to soil (grazing, manure) Pferde gesamt, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger) |
| 352 | AI1005PSH.151 | Horses, N input with straw in straw based systems Pferde gesamt, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 352 | AI1005PSH.152 | Horses (total), mean methane conversion rate (enteric fermentation) Pferde gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Verdauung) |
| 353 | AI1005PSH.153 | Horses (total), mean digestibility of feed Pferde gesamt, mittlere Verdaulichkeit |
| 353 | AI1005PSH.154 | Horses (total), mean methane conversion rate (Storage), slurry based systems Pferde gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), güllebasierte Systeme |
| 353 | AI1005PSH.155 | Horses (total), mean methane conversion rate (Storage), straw based systems Pferde gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), strohbasierte Systeme |
| 353 | AI1005PSH.156 | Horses (total), mean methane conversion rate (Storage), pasture Pferde gesamt, mittlere CH ₄ -Umwandlungsrate (Lager), Weidegang |

5.6

355

Geflügel Poultry

| | | |
|-----|--------------|---|
| 355 | AI1005POU.01 | Laying hens, egg production Legehennen, Eizahl |
| 355 | AI1005POU.02 | Laying hens, egg weight Legehennen, Eigewicht |
| 355 | AI1005POU.03 | Laying hens, lifespan Legehennen, Haltungsdauer |
| 355 | AI1005POU.04 | Laying hens, number of rounds per year Legehennen, Anzahl an Durchgängen pro Jahr |
| 356 | AI1005POU.05 | Laying hens, starting weight Legehennen, Anfangsgewicht |
| 356 | AI1005POU.06 | Laying hens, final weight Legehennen, Lebendengewicht |
| 356 | AI1005POU.07 | Laying hens, VS excretion Legehennen, VS-Ausscheidungen |
| 356 | AI1005POU.08 | Laying hens, N excretion Legehennen, N-Ausscheidungen |
| 357 | AI1005POU.09 | Laying hens, ratio of UAN to N excretion Legehennen, UAN-Anteil an Ausscheidungen |
| 357 | AI1005POU.10 | Laying hens, manure management systems, slurry based systems Legehennen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 357 | AI1005POU.11 | Laying hens, manure management systems, straw based systems Legehennen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 357 | AI1005POU.12 | Laying hens, manure management systems, pasture Legehennen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 358 | AI1005POU.13 | Laying hens, N input to soil (manure) Legehennen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 358 | AI1005POU.14 | Laying hens, N input with straw in straw based systems Legehennen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |

| | | |
|-----|--------------|--|
| 358 | AI1005POU.15 | Broilers, mean duration of fattening Masthähnchen und -hühnchen, mittlere Mastdauer |
| 358 | AI1005POU.16 | Broilers, mean number of rounds per year Masthähnchen und -hühnchen, mittlere Anzahl an Durchgängen pro Jahr |
| 359 | AI1005POU.17 | Broilers, starting weight Masthähnchen, Anfangsgewicht |
| 359 | AI1005POU.18 | Male broilers, mean final weight Masthähnchen, mittleres Lebendengewicht |
| 359 | AI1005POU.19 | Female broilers, final weight Masthühnchen, Lebendengewicht |
| 359 | AI1005POU.20 | Broilers, mean final weight Masthähnchen und -hühnchen, mittleres Lebendengewicht |
| 360 | AI1005POU.21 | Broilers, mean weight gain in g an-1 d-1 Masthähnchen und -hühnchen, mittlere Gewichtszunahme in g an-1 d-1 |
| 360 | AI1005POU.22 | Broilers, VS excretion Masthähnchen und -hühnchen, VS-Ausscheidungen |
| 360 | AI1005POU.23 | Broilers, N excretion Masthähnchen und -hühnchen, N-Ausscheidungen |
| 360 | AI1005POU.24 | Broilers, ratio of UAN to N excretion Masthähnchen und -hühnchen, UAN-Anteil an Ausscheidungen |
| 361 | AI1005POU.25 | Broilers, manure management systems, slurry based systems Masthähnchen und -hühnchen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 361 | AI1005POU.26 | Broilers, manure management systems, straw based systems Masthähnchen und -hühnchen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 361 | AI1005POU.27 | Broilers, manure management systems, pasture Masthähnchen -und hühnchen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 361 | AI1005POU.28 | Broilers, N input to soil (manure) Masthähnchen -und hühnchen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 362 | AI1005POU.29 | Broilers, N input with straw in straw based systems Masthähnchen -und hühnchen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 362 | AI1005POU.30 | Pullets, duration of rearing span Junghennen, Aufzucht-dauer |
| 362 | AI1005POU.31 | Pullets, number of rounds per year Junghennen, Anzahl an Durchgängen pro Jahr |
| 362 | AI1005POU.32 | Pullets, weight gain Junghennen, Gewichtszunahme kg an-1 |
| 363 | AI1005POU.33 | Pullets, final weight Junghennen, Lebendengewicht |
| 363 | AI1005POU.34 | Pullets, VS excretion Junghennen, VS-Ausscheidungen |
| 363 | AI1005POU.35 | Pullets, N excretion Junghennen, N-Ausscheidungen |
| 363 | AI1005POU.36 | Pullets, ratio of UAN to N excretion Junghennen, UAN-Anteil an Ausscheidungen |
| 364 | AI1005POU.37 | Pullets, manure management systems, slurry based systems Junghennen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 364 | AI1005POU.38 | Pullets, manure management systems, straw based systems Junghennen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 364 | AI1005POU.39 | Pullets, manure management systems, pasture Junghennen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |

| | | |
|-----|--------------|--|
| 364 | AI1005POU.40 | Pullets, N input to soil (manure) Junghennen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 365 | AI1005POU.41 | Pullets, N input with straw in straw based systems Junghennen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 365 | AI1005POU.42 | Geese, performance descriptor Gänse, Leistungswert |
| 365 | AI1005POU.43 | Geese, final live weight Gänse, Lebendendgewicht |
| 365 | AI1005POU.44 | Geese, VS excretion Gänse, VS-Ausscheidungen |
| 366 | AI1005POU.45 | Geese, N excretion Gänse, N-Ausscheidungen |
| 366 | AI1005POU.46 | Geese, ratio of UAN to N excretion Gänse, UAN-Anteil an Ausscheidungen |
| 366 | AI1005POU.47 | Geese, manure management systems, slurry based systems Gänse, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 366 | AI1005POU.48 | Geese, manure management systems, straw based systems Gänse, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 367 | AI1005POU.49 | Geese, manure management systems, pasture Gänse, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 367 | AI1005POU.50 | Geese, N input to soil (manure) Gänse, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 367 | AI1005POU.51 | Geese, N input with straw in straw based systems Gänse, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 367 | AI1005POU.52 | Ducks, performance descriptor Enten, Leistungswert |
| 368 | AI1005POU.53 | Ducks, final live weight Enten, Lebendendgewicht |
| 368 | AI1005POU.54 | Ducks, VS excretion Enten, VS-Ausscheidungen |
| 368 | AI1005POU.55 | Ducks, ratio of UAN to N excretion Enten, UAN-Anteil an Ausscheidungen |
| 368 | AI1005POU.56 | Ducks, N excretion Enten, N-Ausscheidungen |
| 369 | AI1005POU.57 | Ducks, manure management systems, slurry based systems Enten, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 369 | AI1005POU.58 | Ducks, manure management systems, straw based systems Enten, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 369 | AI1005POU.59 | Ducks, manure management systems, pasture Enten, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 369 | AI1005POU.60 | Ducks, N input to soil (manure) Enten, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 370 | AI1005POU.61 | Ducks, N input with straw in straw based systems Enten, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 370 | AI1005POU.62 | Male turkeys, duration of fattening period Puten-Hähne, Mastdauer |
| 370 | AI1005POU.63 | Female turkeys, duration of fattening period Puten-Hennen, Mastdauer |
| 370 | AI1005POU.64 | Turkeys, duration of cleansing period Puten-Hähne und -Hennen, Reinigungszeit |
| 371 | AI1005POU.65 | Turkeys, fraction of males Puten, Anteile männlicher Puten in % |

| | | |
|-----|--------------|---|
| 371 | AI1005POU.66 | Male turkeys, mean weight gain in g an-1 d-1 Puten-Hähne, mittlere Gewichtszunahme ing an-1 d-1 |
| 371 | AI1005POU.67 | Female turkeys, mean weight gain in g an-1 d-1 Puten-Hennen, mittlere Gewichtszunahme ing an-1 d-1 |
| 371 | AI1005POU.68 | Turkeys, final live weight (weighted mean) Puten, Lebendendgewicht (gewichtetes Mittel über Hähne und Hennen) |
| 372 | AI1005POU.69 | Male turkeys, final live weight Puten-Hähne, Lebendendgewicht |
| 372 | AI1005POU.70 | Female turkeys, final live weight Puten-Hennen, Lebendendgewicht |
| 372 | AI1005POU.71 | Turkeys, VS excretion (weighted mean of males and females) Puten, VS-Ausscheidungen (gewichtetes Mittel über Hähne und Hennen) |
| 372 | AI1005POU.72 | Male turkeys, VS excretion Puten-Hähne, VS-Ausscheidungen |
| 373 | AI1005POU.73 | Female turkeys, VS excretion Puten-Hennen, VS-Ausscheidungen |
| 373 | AI1005POU.74 | Turkeys, N excretion (weighted mean of males and females) Puten, N-Ausscheidungen (gewichtetes Mittel über Hähne und Hennen) |
| 373 | AI1005POU.75 | Male turkeys, N excretion Puten-Hähne, N-Ausscheidungen |
| 373 | AI1005POU.76 | Female turkeys, N excretion Puten-Hennen, N-Ausscheidungen |
| 374 | AI1005POU.77 | Male turkeys, ratio of UAN to N excretion Puten-Hähne, UAN-Anteil an Ausscheidungen |
| 374 | AI1005POU.78 | Female turkeys, ratio of UAN to N excretion Puten-Hennen, UAN-Anteil an Ausscheidungen |
| 374 | AI1005POU.79 | Turkeys, manure management systems, slurry based systems Puten, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 374 | AI1005POU.80 | Turkeys, manure management systems, straw based systems Puten, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 375 | AI1005POU.81 | Turkeys, manure management systems, pasture Puten, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |
| 375 | AI1005POU.82 | Turkeys, N input to soil (manure) Puten, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| 375 | AI1005POU.83 | Turkeys, N input with straw in straw based systems Puten, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| 375 | AI1005POU.84 | Poultry, mean weight Geflügel, mittleres Gewicht |
| 376 | AI1005POU.85 | Poultry, mean VS excretion (geese not considered) Geflügel, mittlere VS-Ausscheidungen (ohne Gänse) |
| 376 | AI1005POU.86 | Poultry, mean daily VS excretion (geese not considered) Geflügel, mittlere tägliche VS-Ausscheidungen (ohne Gänse) |
| 376 | AI1005POU.87 | Poultry, mean N excretion Geflügel, mittlere N-Ausscheidungen |
| 376 | AI1005POU.88 | Poultry, manure management systems, slurry based systems Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme |
| 377 | AI1005POU.89 | Poultry, manure management systems, straw based systems Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme |
| 377 | AI1005POU.90 | Poultry, manure management systems, pasture Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang |

| | | | |
|------------|------------|--------------|--|
| | 377 | AI1005POU.91 | Poultry, N input to soil (manure) Geflügel, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger) |
| | 377 | AI1005POU.92 | Poultry, N input with straw in straw based systems Geflügel, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme |
| | 378 | AI1005POU.93 | Poultry, average methane producing potential per animal Geflügel, mittlere maximale Methanbildungspotenziale pro Tier |
| | 378 | AI1005POU.94 | Poultry, average number of legs per animal Geflügel, mittlere Anzahl der Beine pro Tier |
| 6 | 379 | | Ausscheidungen Excretions |
| 6.1 | 379 | | Rinder Cattle |
| | 379 | EXCR.01 | Dairy cows, manure management systems, slurry based systems, N excreted Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 379 | EXCR.02 | Dairy cows, manure management systems, straw based systems, N excreted Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 379 | EXCR.03 | Dairy cows, manure management systems, pasture, N excreted Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| | 380 | EXCR.04 | Calves, manure management systems, slurry based systems, N excreted Kälber, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 380 | EXCR.05 | Calves, manure management systems, straw based systems, N excreted Kälber, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 380 | EXCR.06 | Calves, manure management systems, pasture, N excreted Kälber, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| | 381 | EXCR.07 | Heifers, manure management systems, slurry based systems, N excreted Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 381 | EXCR.08 | Heifers, manure management systems, straw based systems, N excreted Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 381 | EXCR.09 | Heifers, manure management systems, pasture, N excreted Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| | 382 | EXCR.10 | Bulls, manure management systems, slurry based systems, N excreted Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 382 | EXCR.11 | Bulls, manure management systems, straw based systems, N excreted Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 382 | EXCR.12 | Bulls, manure management systems, pasture, N excreted Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| | 383 | EXCR.13 | Suckler cows, manure management systems, slurry based systems, N excreted Mutterkühe, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 383 | EXCR.14 | Suckler cows, manure management systems, straw based systems, N excreted Mutterkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 383 | EXCR.15 | Suckler cows, manure management systems, pasture, N excreted Mutterkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| | 384 | EXCR.16 | Bulls (mature males), manure management systems, slurry based systems, N excreted Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 384 | EXCR.17 | Bulls (mature males), manure management systems, straw based systems, N excreted Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |

| | | |
|------------|------------|--|
| 384 | EXCR.18 | Bulls (mature males), manure management systems, pasture, N excreted Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 385 | EXCR.19 | other cattle, manure management systems, slurry based systems, N excreted Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 385 | EXCR.20 | other cattle, manure management systems, straw based systems, N excreted Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 385 | EXCR.21 | other cattle, manure management systems, pasture, N excreted Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 386 | EXCR.22 | Cattle, manure management systems, slurry based systems, N excreted Rinder, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 386 | EXCR.23 | Cattle, manure management systems, straw based systems, N excreted Rinder, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 386 | EXCR.24 | Cattle, manure management systems, pasture, N excreted Rinder, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 6.2 | 387 | Schweine Pigs |
| 387 | EXCR.25 | Sows, manure management systems, slurry based systems, N excreted Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 387 | EXCR.26 | Sows, manure management systems, straw based systems, N excreted Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 387 | EXCR.27 | Sows, manure management systems, pasture, N excreted Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 388 | EXCR.28 | Weaners, manure management systems, slurry based systems, N excreted Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 388 | EXCR.29 | Weaners, manure management systems, straw based systems, N excreted Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 388 | EXCR.30 | Weaners, manure management systems, pasture, N excreted Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 389 | EXCR.31 | Fattening pigs, manure management systems, slurry based systems, N excreted Mastschweine, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 389 | EXCR.32 | Fattening pigs, manure management systems, straw based systems, N excreted Mastschweine, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 389 | EXCR.33 | Fattening pigs, manure management systems, pasture, N excreted Mastschweine, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 390 | EXCR.34 | Boars, manure management systems, slurry based systems, N excreted Eber, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 390 | EXCR.35 | Boars, manure management systems, straw based systems, N excreted Eber, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 390 | EXCR.36 | Boars, manure management systems, pasture, N excreted Eber, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 391 | EXCR.37 | Pigs, manure management systems, slurry based systems, N excreted Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| 391 | EXCR.38 | Pigs, manure management systems, straw based systems, N excreted Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |

| | | | |
|------------|------------|---------|--|
| | 391 | EXCR.39 | Pigs, manure management systems, pasture, N excreted Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 6.3 | 392 | | Schafe Sheep |
| | 392 | EXCR.40 | Sheep without lambs, manure management systems, slurry based systems, N excreted Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 392 | EXCR.41 | Sheep without lambs, manure management systems, straw based systems, N excreted Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 392 | EXCR.42 | Sheep without lambs, manure management systems, pasture, N excreted Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| | 393 | EXCR.43 | Lambs, manure management systems, slurry based systems, N excreted Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 393 | EXCR.44 | Lambs, manure management systems, straw based systems, N excreted Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 393 | EXCR.45 | Lambs, manure management systems, pasture, N excreted Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| | 394 | EXCR.46 | Sheep, manure management systems, slurry based systems, N excreted Schafe insgesamt, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 394 | EXCR.47 | Sheep, manure management systems, straw based systems, N excreted Schafe insgesamt, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 394 | EXCR.48 | Sheep, manure management systems, pasture, N excreted Schafe insgesamt, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 6.4 | 395 | | Pferde Horses |
| | 395 | EXCR.49 | Horses, manure management systems, slurry based systems, N excreted Pferde, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 395 | EXCR.50 | Horses, manure management systems, straw based systems, N excreted Pferde, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 395 | EXCR.51 | Horses, manure management systems, pasture, N excreted Pferde, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 6.5 | 396 | | Geflügel Poultry |
| | 396 | EXCR.52 | Poultry, manure management systems, slurry based systems, N excreted Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 396 | EXCR.53 | Poultry, manure management systems, straw based systems, N excreted Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 396 | EXCR.54 | Poultry, manure management systems, pasture, N excreted Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| 6.6 | 397 | | Tierhaltung insgesamt All animals |
| | 397 | EXCR.55 | all animals, manure management systems, slurry based systems, N excreted Tierhaltung, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N |

| | | | |
|----------|------------|--|--|
| | 397 | EXCR.56 | all animals, manure management systems, straw based systems, N excreted Tierhaltung, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N |
| | 397 | EXCR.57 | all animals, manure management systems, pasture, N excreted Tierhaltung, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N |
| | 398 | EXCR.58 | all animals, manure management systems, N excreted Tierhaltung, Wirtschaftsdünger-Management, ausgeschiedenes N |
| 7 | 399 | Summen von Emissionen Totals of emissions | |
| | 399 | SUM.01 | Σ NH ₃ emissions from cultures with and without fertilizers in Gg a-1 NH ₃ (emissions resulting from grazing excluded) Σ NH ₃ -Emissionen aus gedüngten und ungedüngten Kulturen in Gg a-1 NH ₃ (ohne Emissionen durch Weidegang) |
| | 399 | SUM.02 | Σ NH ₃ emissions from cultures with and without fertilizers in Gg a-1 NH ₃ Σ NH ₃ -Emissionen aus gedüngten und ungedüngten Kulturen in Gg a-1 NH ₃ |
| | 399 | SUM.03 | Σ Direct N ₂ O emissions from cultures with and without fertilizers in Gg a-1 N ₂ O Σ Direkte N ₂ O-Emissionen aus gedüngten und ungedüngten Kulturen in Gg a-1 N ₂ O |
| | 399 | SUM.04 | Σ Direct and indirect N ₂ O emissions from cultures with and without fertilizers in Gg a-1 N ₂ O Σ Direkte und indirekte N ₂ O-Emissionen aus gedüngten und ungedüngten Kulturen in Gg a-1 N ₂ O |
| | 400 | SUM.05 | Σ NO emissions from cultures with and without fertilizers in Gg a-1 NO Σ NO-Emissionen aus gedüngten und ungedüngten Kulturen in Gg a-1 NO |
| | 400 | SUM.06 | Summary: Total emissions from German agriculture in Tg a-1 Zusammenstellung: Summe der Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft in Tg a-1 |
| | 400 | SUM.07 | Summary: Total greenhouse gas emissions from German agriculture in Mio t CO ₂ -eq a-1 (old factors) Zusammenstellung: Summe der Treibhausgas-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft in Mio t CO ₂ -eq a-1 (alte Faktoren) |
| | 400 | SUM.08 | Summary: Total greenhouse gas emissions from German agriculture in Mio t CO ₂ -eq a-1 (new factors) Zusammenstellung: Summe der Treibhausgas-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft in Mio t CO ₂ -eq a-1 (neue Faktoren) |
| | 401 | SUM.09 | Summary: Changes relative to 1990 Zusammenstellung: Änderungen in Bezug auf 1990 |
| | 401 | SUM.10 | Dairy cows Changes relative to 1990 Milchkühe Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990 |
| | 401 | SUM.11 | Other cattle Changes relative to 1990 übrige Rinder Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990 |
| | 401 | SUM.12 | Pigs Changes relative to 1990 Schweine Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990 |
| | 402 | SUM.13 | Sheep Changes relative to 1990 Schafe Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990 |
| | 402 | SUM.14 | Goats Changes relative to 1990 Ziegen Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990 |
| | 402 | SUM.15 | Horses Changes relative to 1990 Pferde Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990 |
| | 402 | SUM.16 | Poultry Changes relative to 1990 Geflügel Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990 |

1 Introduction

Chapter 2 contains all the tables needed to understand the national inventory report.

The tables are arranged and numbered as follows

- categories:
 - emissions (EM)
 - implied emission factors (IEF)
 - activities (AC)
 - additional information (AI)
- sources as classified in the Selected Nomenclature for Air Pollutants (SNAP):
 - emissions from cultures with fertilizers (1001)
 - emissions from cultures without fertilizers (1002)
 - methane emissions from enteric fermentation (1004)
 - emissions from manure management regarding C species (1005)
 - pesticides and limestone (1006)
 - emissions from manure management regarding N species (1009)
 - emissions of particulate matter from manure management (PM₁₀, PM_{2.5}) (1010)
- the series number for the respective source; is more than one gas or particulate matter attributed to one source, then they are ordered as follows:
 - ammonia (NH₃)
 - laughing gas, nitrous oxide (N₂O)
 - nitric oxide (NO)
 - methane (CH₄)
 - non-methane volatile organic compounds (NMVOC)
 - particulate matter (PM₁₀, PM_{2.5})
- animal category listed in the sequence:
 - dairy cows
 - calves
 - heifers (female beef cattle)
 - bulls (male beef cattle)
 - suckler cows
 - bulls (mature males)
 - sows
 - weaners
 - fattening pigs
 - boars
 - sheep
 - goats
 - horses
 - laying hens
 - broilers
 - pullets

1 Einführung

Das Kapitel 2 enthält alle zum Verständnis des nationalen Emissionsinventarberichts erforderlichen Tabellen.

Die Ordnung und Nummerierung der Tabellen berücksichtigt

- die Kategorien
 - Emissionen (EM)
 - resultierende Emissionsfaktor (IEF)
 - Aktivitäten (AC)
 - zusätzliche Informationen (AI)
- die Emittenten in der Ordnung der Selected Nomenclature for Air Pollutants (SNAP)
 - Emissionen aus gedüngten landwirtschaftlichen Nutzflächen (1001)
 - Emissionen aus ungedüngten landwirtschaftlichen Nutzflächen (1002)
 - Methan-Emissionen aus der Verdauung (1004)
 - Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (C-Spezies) (1005)
 - Pestizide und Düngekalk (1006)
 - Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (N-Spezies) (1009)
 - Staub-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (PM₁₀, PM_{2.5}) (1010)
- die laufende Nummer der Tabelle für diesen Emittenten; sind bei einem Emittenten mehrere Gase oder Stäube zu berücksichtigen, so folgen sie einander in der Reihenfolge:
 - Ammoniak (NH₃)
 - Lachgas (N₂O)
 - Stickstoffmonoxid (NO)
 - Methan (CH₄)
 - Nichtmethankohlenwasserstoffe (NMVOC)
 - Staub (PM₁₀, PM_{2.5})
- die Tierart in der Reihenfolge
 - Milchkühe
 - Kälber
 - Färsen (weibliche Mastrinder)
 - Mastbullen (männliche Mastrinder)
 - Mutterkühe
 - Zuchtbullen
 - Sauen
 - Aufzuchtferkel
 - Mastschweine
 - Eber
 - Schafe
 - Ziegen
 - Pferde
 - Legehennen
 - Masthähnchen und -hühnchen
 - Junghennen

geese
 ducks
 turkeys
 fur animals
 buffalo

Gänse
 Enten
 Puten
 Pelztiere
 Büffel

- the degree of aggregation:

Aggregated tables for a particular gas follow the tables for single animal categories whenever necessary. They are characterized by the symbol Σ .

The tables describing activities are ordered in the same way as the tables for emissions. However, all areas (of crops) are to be found under AC1001, all animal numbers and details of management under AC1005.

The order of tables containing implied emission factors follows that of the tables of the respective emissions.

The tables containing additional information are ordered in the same way as the respective activities. They contain variables which are needed to calculate emissions. This list of tables is not complete.

SI units are used throughout.

In contrast to other (not SI conform) practice we use

a year
 ha hectare
 Mg Megagramme (t can be used if adequate)
 Gg Gigagramme (kt is avoided)
 Tg Teragramme (million t is avoided)

The unit dt (deciton) is not used.

Often units have to be explained. This explanation is given after the units, e.g.

$7 \text{ kg ha}^{-1} \text{ a}^{-1} \text{ NH}_3\text{-N}$, **not** $7 \text{ kg NH}_3\text{-N ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$

The use of unspecified fractions (such as %) is restricted to those cases where the assignment is unambiguous. In any other case the use of fractions of units (such as kg kg^{-1} , MJ MJ^{-1}) is preferred.

Units should not be language specific. In order to simplify notation the following units are introduced:

an animal
 pl animal place
 ro animal round
 cy number of rounds per year
 eg egg

- den Grad der Aggregation:

Den Tabellen für ein Gas in einer Kategorie und für eine einzelne Tierart folgen die jeweils möglichen Aggregationen zu Tiergruppen. Sie sind durch ein Σ gekennzeichnet.

Die Tabellen der Gruppe „Aktivitäten“ folgen der Anordnung der Tabellen der Emissionen sinngemäß. Die relevanten Flächen sind allerdings zu den Blöcken AC1001 zusammengefasst, die relevanten Tierzahlen und Haltungsformen zu AC1005.

Die Tabellen der Gruppe „resultierende Emissionsfaktoren“ weisen die gleiche Katalogisierung auf wie die dazu gehörenden Tabellen der Emissionen.

Die Tabellen der Gruppe „Zusätzliche Informationen“ orientieren sich an der Anordnung der Gruppe „Aktivitäten“ und enthalten Variablen, die zur Berechnung von Emissionen benötigt werden. Die Auflistung ist nicht erschöpfend.

Es werden ausschließlich SI-Einheiten und Symbole benutzt.

Entgegen anderen, nicht SI-konformen Gepflogenheiten werden verwendet

a Jahr
 ha Hektar
 Mg Megagramm (auch t)
 Gg Gigagramm (kt wird nicht verwendet)
 Tg Teragramm (Mio. t wird nicht verwendet)

Die Einheit dt (Dezitonne) wird nicht verwendet.

Die Erläuterungen zu Einheiten werden nach den Einheiten angegeben, also

$7 \text{ kg ha}^{-1} \text{ a}^{-1} \text{ NH}_3\text{-N}$, **nicht** $7 \text{ kg NH}_3\text{-N ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$

Wenn die Möglichkeit besteht, dass unspezifische Angaben von Bruchteilen (wie in %) nicht eindeutig zugeordnet werden können, werden Brüche von Einheiten verwendet (etwa kg kg^{-1} , MJ MJ^{-1}).

Einheiten sollten nicht sprachspezifisch sein. Zur Erleichterung der Schreibweise werden folgende Einheiten neu eingeführt:

an Tier
 pl Tierplatz
 ro Durchgang
 cy Durchgangszahl
 eg Ei

2 Tables

The subsequent pages contain in continuous sequence the tables listed in the table of contents. Chapter titles are omitted. Due to shortage of print space, only every other year has been printed for the 1990ies. However, full time series are available in an EXCEL® file from the working group „Landwirtschaftliche Emissionsinventare“ (Agricultural Emission Inventories) at ak@vti.bund.de.

2 Tabellen

Die nachfolgenden Seiten geben die im Inhaltsverzeichnis aufgelisteten Tabellen in kontinuierlicher Abfolge unter Weglassung der Kapitelüberschriften wieder. Aus Platzgründen ist in den 1990er Jahren nur jedes zweite Jahr aufgeführt. Die vollständigen Zeitreihen sind als EXCEL®-Datei von der Arbeitsgruppe „Landwirtschaftliche Emissionsinventare“ unter ak@vti.bund.de zu beziehen.

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1001.01: NH3 emissions due to application of mineral fertilizers, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Anwendung von Mineraldüngern, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 11.1
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | | |
| BY | 6.2 | 5.7 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 6.7 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | | |
| BB | 3.9 | 3.4 | 2.4 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 5.4 | 3.9 | | |
| HE | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | | |
| MV | 14.1 | 11.4 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 9.8 | 13.1 | 11.9 | 13.0 | 16.0 | 13.6 | 14.1 | 11.5 | | |
| NI | 11.3 | 9.7 | 14.5 | 14.6 | 15.6 | 15.5 | 17.1 | 17.4 | 17.0 | 16.4 | 14.7 | 16.1 | 15.6 | | |
| NW | 5.0 | 4.3 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | | |
| RP | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | | |
| SL | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 3.7 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | | |
| ST | 9.2 | 7.9 | 5.5 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | | |
| SH | 11.0 | 8.0 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 12.6 | 12.2 | 12.4 | 14.5 | 13.5 | 14.8 | 9.9 | | |
| TH | 3.6 | 2.9 | 2.0 | 2.3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 4.1 | | |
| StSt | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 3.5 | | |
| D | 72.9 | 60.9 | 61.1 | 68.8 | 72.2 | 80.9 | 84.8 | 84.3 | 83.6 | 87.4 | 80.1 | 86.2 | 83.2 | 99.6 | 117.8 |
| D in Tg a-1 | 0.073 | 0.061 | 0.061 | 0.069 | 0.072 | 0.081 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.087 | 0.080 | 0.086 | 0.083 | 0.100 | 0.118 |

Table EM1001.02: N2O emissions due to application of mineral fertilizers, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Anwendung von Mineraldüngern, in Gg a-1 N2O
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 11.1
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | | |
| BY | 5.7 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | | |
| BB | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | | |
| HE | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | | |
| MV | 3.5 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | | |
| NI | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | | |
| NW | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | | |
| RP | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | | |
| ST | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | | |
| SH | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | | |
| TH | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | | |
| StSt | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | | |
| D | 34.0 | 30.3 | 25.3 | 27.8 | 28.1 | 31.6 | 29.0 | 28.2 | 28.1 | 28.7 | 27.9 | 28.0 | 25.1 | 26.9 | 25.0 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |

Table EM1001.03: N2O emissions due to application of manure, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Anwendung von Wirtschaftsdüngern, in Gg a-1 N2O
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 11.2
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| BY | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | | |
| BB | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| HE | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| MV | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | | |
| NI | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | | |
| NW | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | | |
| RP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| ST | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| SH | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| TH | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| Imp | | | 0.140 | 0.095 | 0.082 | 0.129 | 0.149 | 0.174 | 0.107 | 0.141 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 |
| D | 16.0 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.7 |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1001.04: N2O emissions due to application of sewage sludge, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Ausbringung von Klärschlamm, in Gg a-1 N2O
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 11.3
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | | | | | | | 0.034 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | | |
| BY | | | | | | | 0.062 | 0.054 | 0.056 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | | |
| BB | | | | | | | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | | |
| HE | | | | | | | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | | |
| MV | | | | | | | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | | |
| NI | | | | | | | 0.139 | 0.145 | 0.150 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | | |
| NW | | | | | | | 0.064 | 0.067 | 0.063 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | | |
| RP | | | | | | | 0.040 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | | |
| SL | | | | | | | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| SN | | | | | | | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| ST | | | | | | | 0.020 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | | |
| SH | | | | | | | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | | |
| TH | | | | | | | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | | |
| StSt | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | | |
| D | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1001.05: N2O emissions from cultivated histosols, in Gg a-1 N2O
N2O-Emissionen aus bewirtschafteten organischen Böden, in Gg a-1 N2O
Report: CRF/NFR 4D1
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 11.4
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| BY | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| BB | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| HE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| MV | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| NI | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| NW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| SH | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1001.06: Σ N2O emissions from cultures with fertilizers, in Gg a-1 N2O
Σ N2O-Emissionen aus gedüngten Kulturen, in Gg a-1 N2O
Report: CRF/NFR 4D1
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1001.02, 1001.03, 1001.04, 1001.05
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | | |
| BY | 10.7 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | | |
| BB | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | | |
| HE | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | | |
| MV | 7.6 | 6.7 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | | |
| NI | 14.6 | 14.0 | 13.8 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | | |
| NW | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | | |
| RP | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | | |
| ST | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | | |
| SH | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 5.3 | | |
| TH | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | | |
| StSt | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | | |
| Imp | | | 0.140 | 0.095 | 0.082 | 0.129 | 0.149 | 0.174 | 0.107 | 0.141 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | | |
| D | 66.2 | 60.4 | 56.0 | 58.6 | 58.8 | 62.1 | 60.2 | 59.0 | 58.9 | 59.2 | 58.6 | 58.5 | 55.8 | 57.5 | 55.4 |
| D in Tg a-1 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

Table EM1001.07: NO emissions due to application of mineral fertilizers, in Gg a-1 NO
NO-Emissionen aus der Anwendung von Mineraldüngern, in Gg a-1 NO
Report: NFR 4D1
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 11.1
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | | |
| BY | 9.3 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | | |
| BB | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | | |
| HE | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | | |
| MV | 5.8 | 4.9 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.0 | | |
| NI | 8.9 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | | |
| NW | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | | |
| RP | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | | |
| SL | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | | |
| ST | 4.1 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | | |
| SH | 5.0 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 4.5 | | |
| TH | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | | |
| StSt | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | | |
| D | 55.6 | 49.6 | 41.5 | 45.5 | 46.0 | 51.8 | 47.5 | 46.1 | 46.0 | 47.0 | 45.7 | 45.9 | 41.1 | 46.7 | 43.9 |
| D in Tg a-1 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |

Table EM1001.08: NO emissions due to application of manure, in Gg a-1 NO
NO-Emissionen aus der Anwendung von Wirtschaftsdüngern, in Gg a-1 NO
Report: NFR 4D1
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 11.2
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | |
| BY | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | | |
| BB | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| HE | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| MV | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| NI | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | | |
| NW | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | | |
| RP | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| ST | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| SH | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | |
| TH | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| Imp | | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| D | 26.1 | 22.7 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.1 | 23.6 | 23.1 | 23.0 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 22.4 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1001.09: Σ NO emissions from cultures with fertilizers, in Gg a-1 NO
 Σ NO-Emissionen aus gedüngten Kulturen, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1001.07, 1001.08
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 5.1 | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | | |
| BY | 15.1 | 13.7 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 14.4 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | 11.0 | | |
| BB | 4.4 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | | |
| HE | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | | |
| MV | 7.3 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 4.9 | | |
| NI | 13.8 | 12.9 | 12.5 | 13.5 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | | |
| NW | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | | |
| RP | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | | |
| SL | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 3.9 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | | |
| ST | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | | |
| SH | 6.6 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | | |
| TH | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | | |
| StSt | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | | |
| Imp | | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| D | 81.8 | 72.2 | 65.0 | 69.2 | 69.6 | 74.9 | 71.1 | 69.2 | 69.0 | 69.6 | 68.6 | 68.3 | 64.0 | 69.4 | 66.4 |
| D in Tq a-1 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |

Table EM1001.10: N2 emissions due to application of mineral fertilizers, in Gg a-1 N
 N2-Emissionen aus der Anwendung von Mineraldüngern, in Gg a-1 N
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 11.1
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 10.8 | 8.4 | 7.9 | 10.4 | 9.5 | 12.4 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 8.2 | 9.3 | | |
| BY | 29.0 | 25.8 | 21.2 | 21.2 | 23.7 | 27.9 | 21.8 | 21.6 | 21.9 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 18.3 | | |
| BB | 9.1 | 7.8 | 5.4 | 7.4 | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 6.9 | 7.6 | 5.5 | | |
| HE | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | | |
| MV | 17.9 | 15.3 | 10.6 | 12.0 | 12.6 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.7 | 15.8 | 16.0 | 15.7 | 12.4 | | |
| NI | 27.7 | 25.2 | 23.5 | 26.1 | 25.1 | 25.8 | 25.4 | 24.5 | 25.4 | 25.4 | 23.7 | 24.1 | 22.3 | | |
| NW | 21.8 | 20.8 | 19.2 | 17.4 | 17.4 | 21.0 | 17.1 | 16.1 | 15.2 | 15.0 | 13.1 | 13.7 | 11.9 | | |
| RP | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | | |
| SL | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 7.6 | 6.4 | 4.5 | 6.1 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 6.9 | | |
| ST | 12.8 | 10.9 | 7.6 | 10.2 | 10.4 | 12.5 | 13.2 | 11.9 | 11.0 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.0 | | |
| SH | 15.5 | 13.4 | 13.7 | 14.4 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.8 | 17.6 | 14.1 | | |
| TH | 7.0 | 6.0 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 5.6 | | |
| StSt | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | | |
| D | 173.1 | 154.2 | 129.0 | 141.5 | 143.0 | 161.1 | 147.8 | 143.3 | 143.0 | 146.2 | 142.3 | 142.7 | 128.0 | 145.2 | 136.7 |
| D in Tq a-1 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |

Table EM1001.11: N2 emissions due to application of manure, in Gg a-1 N
 N2-Emissionen aus der Anwendung von Wirtschaftsdüngern, in Gg a-1 N
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 11.2
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | | |
| BY | 17.9 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 16.6 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | | |
| BB | 4.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | | |
| HE | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | |
| MV | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | | |
| NI | 15.2 | 15.0 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 16.1 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | | |
| NW | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | | |
| RP | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | |
| SL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SN | 4.5 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | | |
| ST | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | |
| SH | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | | |
| TH | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| Imp | | | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| D | 81.3 | 70.6 | 73.2 | 73.8 | 73.6 | 72.4 | 73.5 | 71.9 | 71.7 | 70.2 | 71.1 | 69.9 | 71.1 | 70.5 | 69.8 |
| D in Tq a-1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

Table EM1001.12: Σ N2 emissions from cultures with fertilizers, in Gg a-1 N
 Σ N2-Emissionen aus gedüngten Kulturen, in Gg a-1 N
 Report: NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1001.10, 1001.11
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 17.4 | 14.7 | 14.4 | 16.9 | 15.8 | 18.5 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.2 | 14.4 | 14.0 | 15.1 | | |
| BY | 46.8 | 42.7 | 38.7 | 38.5 | 40.8 | 45.2 | 39.1 | 38.4 | 38.5 | 37.7 | 36.4 | 36.2 | 34.3 | | |
| BB | 13.8 | 10.7 | 8.3 | 10.4 | 9.2 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 8.4 | | |
| HE | 8.8 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 9.4 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | | |
| MV | 22.6 | 17.9 | 13.3 | 14.8 | 15.3 | 15.2 | 16.3 | 15.2 | 16.4 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 15.2 | | |
| NI | 42.9 | 40.2 | 39.0 | 41.9 | 41.2 | 41.3 | 41.5 | 40.2 | 41.2 | 40.8 | 39.4 | 39.6 | 38.2 | | |
| NW | 31.6 | 30.3 | 28.8 | 27.3 | 27.5 | 30.5 | 26.8 | 25.5 | 24.9 | 24.5 | 23.2 | 23.4 | 21.8 | | |
| RP | 7.3 | 7.0 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 3.8 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | | |
| SL | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | | |
| SN | 12.1 | 9.2 | 7.5 | 9.1 | 10.1 | 10.7 | 10.4 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | 11.6 | 10.5 | 9.9 | | |
| ST | 17.1 | 13.3 | 10.1 | 12.7 | 13.0 | 15.0 | 15.8 | 14.4 | 13.4 | 14.0 | 13.8 | 14.0 | 13.5 | | |
| SH | 20.7 | 18.4 | 18.8 | 19.6 | 19.8 | 20.3 | 20.7 | 19.9 | 20.5 | 20.9 | 21.8 | 22.5 | 19.1 | | |
| TH | 10.3 | 8.2 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 7.8 | | |
| StSt | 2.4 | 3.9 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 4.8 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | | |
| Imp | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| D | 254.4 | 224.7 | 202.1 | 215.3 | 216.6 | 233.5 | 221.3 | 215.2 | 214.7 | 216.5 | 213.3 | 212.6 | 199.0 | 215.8 | 206.5 |
| D in Tq a-1 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1001.13: CH4 deposition to soils, in Gg a-1 CH4
 CH4-Deposition, in Böden, in Gg a-1 CH4
 Report: NFR 4D1
 Method: National Approach; GAS-EM Kap. 11.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.6 | | |
| BY | -6.4 | -6.4 | -6.3 | -6.3 | -6.3 | -6.1 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | -6.1 | -6.1 | -6.0 | -6.0 | | |
| BB | -2.4 | -2.1 | -2.2 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | | |
| HE | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | | |
| MV | -2.6 | -2.2 | -2.2 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | | |
| NI | -5.1 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -4.9 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | | |
| NW | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | | |
| RP | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | | |
| SL | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | | |
| SN | -1.7 | -1.4 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | | |
| ST | -2.1 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | | |
| SH | -2.1 | -2.1 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.8 | | |
| TH | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | | |
| StSt | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | -32.1 | -30.8 | -31.0 | -31.1 | -31.1 | -30.5 | -30.4 | -30.2 | -30.3 | -30.3 | -30.2 | -30.2 | -30.2 | -28.2 | -28.1 |
| D in Tg a-1 | -0.032 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.028 | -0.028 |

Table EM1001.14: NMVOC emissions from agricultural plants, in Mg a-1 NMVOC
 NMVOC-Emissionen aus landwirtschaftlichen Pflanzen, in Mg a-1 NMVOC
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 11.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | | |
| BY | 0.036 | 0.036 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | | |
| BB | 0.006 | 0.014 | 0.019 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | | |
| HE | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | | |
| MV | 0.006 | 0.025 | 0.028 | 0.023 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | | |
| NI | 0.024 | 0.024 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | | |
| NW | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | | |
| RP | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | | |
| SL | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SN | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | | |
| ST | 0.005 | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | | |
| SH | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | | |
| TH | 0.003 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.151 | 0.131 | 0.194 | 0.176 | 0.201 | 0.210 | 0.218 | 0.236 | 0.228 | 0.235 | 0.243 | 0.254 | 0.269 | 0.250 | 0.248 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1001.15: CO2 emissions from the application of urea, in Gg a-1 CO2
 CO2-Emissionen aus der Anwendung von Harnstoff, in Gg a-1 CO2
 Report: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 11.1.3
 Method: Aug 08
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| BW | 4.32 | 3.60 | 6.16 | 8.25 | 10.36 | 26.37 | 11.30 | 12.04 | 16.10 | 15.75 | 15.54 | 16.38 | 28.10 | | |
| BY | 15.35 | 16.21 | 8.57 | 14.26 | 15.70 | 23.29 | 18.62 | 23.96 | 23.46 | 24.07 | 21.48 | 22.05 | 24.93 | | |
| BB | 27.50 | 23.46 | 16.29 | 28.02 | 28.63 | 25.36 | 30.46 | 27.94 | 32.52 | 30.77 | 31.85 | 40.47 | 29.69 | | |
| HE | 3.15 | 3.57 | 8.30 | 17.09 | 18.66 | 16.30 | 19.17 | 25.09 | 25.18 | 25.29 | 21.71 | 21.76 | 24.72 | | |
| MV | 116.13 | 99.05 | 68.79 | 77.73 | 72.53 | 85.39 | 118.76 | 108.31 | 118.02 | 147.17 | 118.87 | 124.08 | 101.49 | | |
| NI | 70.68 | 59.12 | 104.58 | 105.05 | 116.95 | 114.96 | 129.93 | 135.82 | 129.87 | 123.67 | 108.00 | 121.07 | 120.07 | | |
| NW | 18.63 | 13.74 | 45.76 | 48.03 | 56.59 | 53.19 | 52.59 | 56.33 | 55.27 | 50.50 | 40.77 | 47.17 | 57.00 | | |
| RP | 1.08 | 1.11 | 3.47 | 3.03 | 6.21 | 5.78 | 4.00 | 2.47 | 4.57 | 3.69 | 5.51 | 5.34 | 7.68 | | |
| SL | 0.05 | 2.23 | 0.67 | 1.08 | 0.88 | 0.52 | 0.44 | 0.66 | 1.79 | 0.37 | 0.47 | 0.30 | 0.35 | | |
| SN | 26.49 | 22.60 | 15.69 | 22.02 | 25.37 | 31.42 | 28.83 | 33.20 | 26.34 | 25.54 | 28.00 | 31.91 | 33.68 | | |
| ST | 84.20 | 71.82 | 49.88 | 66.07 | 70.42 | 67.73 | 84.04 | 79.14 | 69.61 | 73.82 | 67.63 | 68.49 | 72.35 | | |
| SH | 81.36 | 56.03 | 64.69 | 63.10 | 61.92 | 61.99 | 98.56 | 97.28 | 97.94 | 117.55 | 105.92 | 117.04 | 75.06 | | |
| TH | 26.42 | 22.53 | 15.65 | 17.89 | 29.04 | 31.36 | 31.53 | 35.83 | 28.54 | 27.72 | 28.14 | 36.96 | 36.16 | | |
| StSt | 4.22 | 2.87 | 8.95 | 9.26 | 2.96 | 34.87 | 12.83 | 7.29 | 4.22 | 5.63 | 4.12 | 0.76 | 29.75 | | |
| D | 479.6 | 397.9 | 417.5 | 480.9 | 516.2 | 578.5 | 641.1 | 645.4 | 633.4 | 671.5 | 598.0 | 653.8 | 641.0 | 752.9 | 937.2 |
| D in Tg a-1 | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.75 | 0.94 |

Table EM1001.16: Particulate(PM10) emissions from arable agriculture, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Bewirtschaftung von Ackerland, in Gg a-1 PM10
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 11.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BW | 1.316 | 1.317 | 1.321 | 1.323 | 1.344 | 1.321 | 1.327 | 1.319 | 1.318 | 1.318 | 1.321 | 1.308 | 1.314 | | |
| BY | 3.269 | 3.281 | 3.367 | 3.346 | 3.328 | 3.281 | 3.272 | 3.265 | 3.301 | 3.341 | 3.278 | 3.259 | 3.263 | | |
| BB | 1.701 | 1.535 | 1.602 | 1.639 | 1.639 | 1.635 | 1.632 | 1.627 | 1.617 | 1.635 | 1.646 | 1.636 | 1.624 | | |
| HE | 0.808 | 0.807 | 0.810 | 0.787 | 0.778 | 0.766 | 0.766 | 0.755 | 0.760 | 0.754 | 0.764 | 0.767 | 0.769 | | |
| MV | 1.771 | 1.575 | 1.619 | 1.656 | 1.690 | 1.691 | 1.685 | 1.680 | 1.676 | 1.692 | 1.688 | 1.706 | 1.696 | | |
| NI | 2.666 | 2.742 | 2.790 | 2.790 | 2.805 | 2.811 | 2.834 | 2.866 | 2.856 | 2.905 | 2.912 | 2.912 | 2.935 | | |
| NW | 1.718 | 1.738 | 1.740 | 1.737 | 1.726 | 1.681 | 1.687 | 1.667 | 1.712 | 1.711 | 1.711 | 1.702 | 1.693 | | |
| RP | 0.676 | 0.654 | 0.645 | 0.635 | 0.645 | 0.644 | 0.632 | 0.628 | 0.629 | 0.634 | 0.641 | 0.634 | 0.644 | | |
| SL | 0.062 | 0.061 | 0.063 | 0.060 | 0.064 | 0.062 | 0.061 | 0.060 | 0.059 | 0.058 | 0.057 | 0.057 | 0.059 | | |
| SN | 1.191 | 1.000 | 1.116 | 1.127 | 1.133 | 1.140 | 1.142 | 1.138 | 1.136 | 1.131 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | | |
| ST | 1.660 | 1.401 | 1.546 | 1.573 | 1.581 | 1.566 | 1.570 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.571 | 1.574 | 1.564 | | |
| SH | 0.912 | 0.910 | 0.911 | 0.924 | 0.939 | 0.961 | 0.972 | 0.981 | 0.988 | 1.000 | 1.024 | 1.014 | 1.026 | | |
| TH | 1.032 | 0.964 | 0.979 | 0.979 | 0.975 | 0.978 | 0.974 | 0.967 | 0.964 | 0.963 | 0.964 | 0.961 | 0.960 | | |
| StSt | 0.026 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | | |
| D | 18.81 | 18.01 | 18.53 | 18.59 | 18.66 | 18.55 | 18.57 | 18.54 | 18.60 | 18.72 | 18.68 | 18.69 | 17.23 | 17.11 | |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1001.17: Particulate(PM2.5) emissions from arable agriculture, in Gg a-1 PM2.5
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Bewirtschaftung von Ackerland, in Gg a-1 PM2.5
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 11.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | | |
| BY | 0.126 | 0.126 | 0.130 | 0.129 | 0.128 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.127 | 0.128 | 0.126 | 0.125 | 0.125 | | |
| BB | 0.065 | 0.059 | 0.062 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | | |
| HE | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | | |
| MV | 0.068 | 0.061 | 0.062 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.066 | 0.065 | | |
| NI | 0.103 | 0.105 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.109 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.113 | | |
| NW | 0.066 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.065 | | |
| RP | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | | |
| SL | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| SN | 0.046 | 0.038 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | | |
| ST | 0.064 | 0.054 | 0.059 | 0.060 | 0.061 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.061 | 0.060 | | |
| SH | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | | |
| TH | 0.040 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | | |
| StSt | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| D | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.66 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1002.01: NH3 emissions from legumes, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus Leguminosenanbau, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 12.1
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | | |
| BY | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | | |
| BB | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | | |
| HE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| MV | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | | |
| NI | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NW | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | | |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | | |
| ST | 0.32 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | | |
| TH | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.71 | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.40 | 1.16 | 1.24 | 1.18 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.13 | 1.01 | 0.85 | 0.73 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1002.02: NH3 emissions from animal grazing, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen beim Weidegang, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 12.2
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.88 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | | |
| BY | 3.88 | 3.73 | 3.06 | 3.13 | 3.04 | 3.09 | 3.17 | 3.06 | 3.05 | 2.97 | 2.94 | 2.90 | 2.92 | | |
| BB | 1.09 | 0.89 | 0.82 | 0.96 | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | | |
| HE | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | | |
| MV | 1.12 | 0.82 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | | |
| NI | 4.10 | 4.02 | 3.67 | 3.78 | 3.67 | 3.53 | 3.61 | 3.43 | 3.40 | 3.36 | 3.38 | 3.26 | 3.33 | | |
| NW | 2.73 | 2.69 | 2.60 | 2.73 | 2.60 | 2.49 | 2.57 | 2.48 | 2.52 | 2.50 | 2.52 | 2.43 | 2.47 | | |
| RP | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | | |
| SL | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| SN | 0.67 | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | | |
| ST | 0.82 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | | |
| SH | 1.59 | 1.62 | 1.35 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | | |
| TH | 0.58 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | | |
| StSt | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| D | 19.2 | 17.8 | 16.3 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.5 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 15.7 | 15.9 | 10.4 | 10.2 |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1002.03: Σ NH3 emissions from cultures without fertilizers, in Gg a-1 NH3
 Σ NH3-Emissionen aus ungedüngten Kulturen, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1002.01, 1002.02
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| BY | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | |
| BB | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | | |
| HE | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| MV | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| NI | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | | |
| NW | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | | |
| RP | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | | |
| ST | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SH | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| TH | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 20.9 | 18.9 | 17.5 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 18.4 | 17.7 | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 11.2 | 10.9 |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1002.04: N2O emissions from legumes, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus Leguminosenanbau, in Gg a-1 N2O
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 12.1
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1002.05: N2O emissions from animal grazing, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen beim Weidegang, in Gg a-1 N2O
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 12.2
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | | |
| BY | 1.20 | 1.15 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | | |
| BB | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| HE | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| MV | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | | |
| NI | 1.28 | 1.26 | 1.14 | 1.18 | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | | |
| NW | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | | |
| RP | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| SL | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SN | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| ST | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| SH | 0.48 | 0.49 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | |
| TH | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 5.9 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 3.2 | 3.1 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1002.06: N2O emissions from crop residues, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus Ernterückständen, in Gg a-1 N2O
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology using national data; GAS-EM Kap. 12.3
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | | |
| BY | 1.48 | 1.42 | 1.40 | 1.54 | 1.60 | 1.59 | 1.55 | 1.57 | 1.35 | 1.81 | 1.60 | 1.56 | 1.71 | | |
| BB | 0.47 | 0.30 | 0.43 | 0.50 | 0.55 | 0.48 | 0.63 | 0.55 | 0.38 | 0.67 | 0.62 | 0.53 | 0.58 | | |
| HE | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | | |
| MV | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.79 | 0.74 | 0.84 | 0.73 | 0.67 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | | |
| NI | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 1.23 | 1.26 | 1.34 | 1.46 | 1.28 | 1.26 | 1.51 | 1.51 | 1.42 | 1.47 | | |
| NW | 0.77 | 0.84 | 0.79 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | | |
| RP | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.46 | 0.38 | 0.59 | 0.55 | 0.50 | 0.52 | | |
| ST | 0.54 | 0.38 | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 0.66 | 0.75 | 0.64 | 0.58 | 0.80 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | | |
| SH | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | | |
| TH | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.42 | 0.39 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 9.7 | 9.1 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.7 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1002.07: Indirect N2O emissions resulting from depositions of reactive N, in Gg a-1 N2O
 Indirekte N2O-Emissionen als Folge von Depositionen von reaktivem N, in Gg a-1 N2O
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 12.4
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | | |
| BY | 1.76 | 1.66 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.48 | | |
| BB | 0.52 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | | |
| HE | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | |
| MV | 0.66 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | | |
| NI | 1.86 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.89 | 1.86 | 1.93 | 1.89 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.89 | | |
| NW | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | | |
| RP | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| SL | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.49 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | | |
| ST | 0.55 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | | |
| SH | 0.76 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | | |
| TH | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | | |
| StSt | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | | |
| Imp | | | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| D | 9.3 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 7.4 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1002.08: Indirect N₂O emissions resulting from leached and run-off N, in Gg a-1 N₂O
 Indirekte N₂O-Emissionen als Folge von ausgewaschenem und abgeflossenem N, in Gg a-1 N₂O
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 12.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.86 | 0.75 | 0.73 | 0.85 | 0.81 | 0.91 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | | |
| BY | 2.30 | 2.13 | 1.99 | 2.01 | 2.11 | 2.25 | 2.03 | 2.00 | 1.96 | 2.02 | 1.92 | 1.91 | 1.86 | | |
| BB | 0.72 | 0.53 | 0.46 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | | |
| HE | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | | |
| MV | 1.03 | 0.80 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.75 | | |
| NI | 1.99 | 1.87 | 1.81 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 2.01 | 1.92 | 1.96 | 1.99 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | | |
| NW | 1.45 | 1.41 | 1.33 | 1.30 | 1.29 | 1.42 | 1.31 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 1.09 | | |
| RP | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | | |
| SL | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.61 | 0.47 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.52 | | |
| ST | 0.87 | 0.62 | 0.54 | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 0.81 | 0.73 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | | |
| SH | 0.90 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.87 | | |
| TH | 0.53 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | | |
| StSt | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | | |
| Imp | | | 0.032 | 0.021 | 0.018 | 0.029 | 0.033 | 0.039 | 0.024 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
| D | 12.2 | 10.7 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 11.2 | 10.7 | 10.6 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 10.0 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1002.09: Σ indirect N₂O emissions, in Gg a-1 N₂O
 Σ indirekte N₂O-Emissionen, in Gg a-1 N₂O
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1002.07, 1002.08
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.54 | 1.38 | 1.35 | 1.48 | 1.42 | 1.55 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.34 | 1.32 | 1.38 | | |
| BY | 4.06 | 3.79 | 3.59 | 3.60 | 3.69 | 3.85 | 3.63 | 3.56 | 3.50 | 3.52 | 3.41 | 3.37 | 3.34 | | |
| BB | 1.24 | 0.86 | 0.78 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.85 | | |
| HE | 0.76 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | | |
| MV | 1.69 | 1.22 | 1.01 | 1.12 | 1.19 | 1.18 | 1.29 | 1.20 | 1.26 | 1.42 | 1.38 | 1.37 | 1.20 | | |
| NI | 3.85 | 3.67 | 3.67 | 3.85 | 3.82 | 3.80 | 3.94 | 3.82 | 3.84 | 3.85 | 3.80 | 3.78 | 3.77 | | |
| NW | 2.54 | 2.46 | 2.36 | 2.33 | 2.33 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.17 | 2.14 | | |
| RP | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | | |
| SL | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | | |
| SN | 1.11 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | | |
| ST | 1.42 | 0.96 | 0.83 | 0.99 | 1.03 | 1.11 | 1.19 | 1.10 | 1.04 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | | |
| SH | 1.67 | 1.51 | 1.54 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.71 | 1.63 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.58 | | |
| TH | 0.91 | 0.68 | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.66 | | |
| StSt | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | | |
| Imp | | | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| D | 21.5 | 18.8 | 17.8 | 18.7 | 18.9 | 19.5 | 19.5 | 18.9 | 18.7 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 17.4 |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1002.10: Σ N₂O emissions from cultures without fertilizers, in Gg a-1 N₂O
 Σ N₂O-Emissionen aus ungedüngten Kulturen, in Gg a-1 N₂O
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1002.04, 1002.05, 1002.06, 1002.07, 1002.08
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | | |
| BY | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | | |
| BB | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | | |
| HE | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| MV | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | | |
| NI | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | | |
| NW | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | | |
| RP | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | | |
| ST | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | |
| SH | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | | |
| TH | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| StSt | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | |
| Imp | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| D | 34.6 | 30.9 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.0 | 33.6 | 32.1 | 31.1 | 33.6 | 32.7 | 32.0 | 31.8 | 29.7 | 29.3 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Table EM1002.11: NO emissions from legumes, in Gg a-1 NO
 NO-Emissionen aus Leguminosenanbau, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 12.1
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1002.12: NO emissions from animal grazing, in Gg a-1 NO
 NO-Emissionen beim Weidegang, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 12.2
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | | |
| BY | 1.63 | 1.57 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.31 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | | |
| BB | 0.45 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | |
| HE | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | |
| MV | 0.47 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | | |
| NI | 1.75 | 1.71 | 1.56 | 1.61 | 1.56 | 1.48 | 1.51 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.37 | 1.40 | | |
| NW | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 1.02 | | |
| RP | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | | |
| SL | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| SN | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| ST | 0.34 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | |
| SH | 0.65 | 0.67 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | |
| TH | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| StSt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 8.0 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 4.4 | 4.3 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1002.13: NO emissions from crop residues, in Gg a-1 NO
 NO-Emissionen aus Ernterückständen, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 12.3
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | | |
| BY | 1.41 | 1.36 | 1.34 | 1.47 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.50 | 1.29 | 1.72 | 1.53 | 1.49 | 1.63 | | |
| BB | 0.45 | 0.29 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.45 | 0.60 | 0.52 | 0.36 | 0.64 | 0.59 | 0.50 | 0.55 | | |
| HE | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | | |
| MV | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.75 | 0.71 | 0.81 | 0.69 | 0.64 | 0.83 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | | |
| NI | 1.11 | 1.05 | 1.07 | 1.17 | 1.20 | 1.28 | 1.39 | 1.22 | 1.20 | 1.44 | 1.45 | 1.35 | 1.40 | | |
| NW | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.86 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.83 | 0.93 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | | |
| RP | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.36 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | | |
| ST | 0.52 | 0.36 | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.77 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | | |
| SH | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | | |
| TH | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.40 | 0.37 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 7.9 | 7.2 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.3 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1002.14: Σ NO emissions from cultures without fertilizers, in Gg a-1 NO
 Σ NO-Emissionen aus ungedüngten Kulturen, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1002.11, 1002.12, 1002.13
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | | |
| BY | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | | |
| BB | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | | |
| HE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| MV | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| NI | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | | |
| NW | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | | |
| RP | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | | |
| ST | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | | |
| SH | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| TH | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 14.9 | 13.8 | 13.4 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 15.6 | 14.6 | 13.8 | 15.8 | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 12.6 | 12.6 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1002.15: N2 emissions from legumes, in Gg a-1 N
 N2-Emissionen aus Leguminosenanbau, in Gg a-1 N
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 12.1
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D in Tg a-1 (ge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1002.16: N2 emissions from animal grazing, in Gg a-1 N
N2-Emissionen beim Weidegang, in Gg a-1 N
Report: CRF/NFR 4D1
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 12.2
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.13 | 1.14 | 1.22 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 1.19 | 1.21 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | | |
| BY | 5.34 | 5.13 | 4.18 | 4.26 | 4.15 | 4.15 | 4.27 | 4.11 | 4.09 | 3.98 | 3.95 | 3.91 | 3.91 | | |
| BB | 1.49 | 1.21 | 1.11 | 1.31 | 1.42 | 1.48 | 1.47 | 1.41 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | | |
| HE | 1.03 | 1.01 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | | |
| MV | 1.54 | 1.14 | 0.98 | 1.10 | 1.14 | 1.23 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | | |
| NI | 5.72 | 5.60 | 5.10 | 5.26 | 5.11 | 4.85 | 4.94 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.63 | 4.48 | 4.57 | | |
| NW | 3.80 | 3.74 | 3.62 | 3.81 | 3.63 | 3.37 | 3.47 | 3.36 | 3.38 | 3.36 | 3.39 | 3.26 | 3.33 | | |
| RP | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | | |
| SL | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| SN | 0.88 | 0.60 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | | |
| ST | 1.11 | 0.72 | 0.64 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | | |
| SH | 2.13 | 2.18 | 1.81 | 1.87 | 1.82 | 1.84 | 1.89 | 1.82 | 1.78 | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | | |
| TH | 0.70 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | |
| StSt | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| D | 26.2 | 24.4 | 22.3 | 23.3 | 23.0 | 22.5 | 22.9 | 22.0 | 21.8 | 21.4 | 21.4 | 21.0 | 21.2 | 14.2 | 14.0 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1002.17: N2 emissions from crop residues, in Gg a-1 N
N2-Emissionen aus Ernterückständen, in Gg a-1 N
Report: CRF/NFR 4D1
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 12.3
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.70 | 2.67 | 2.52 | 3.03 | 3.19 | 3.20 | 3.13 | 3.17 | 2.70 | 3.41 | 3.19 | 3.22 | 3.34 | | |
| BY | 7.54 | 7.23 | 7.14 | 7.86 | 8.12 | 8.09 | 7.87 | 7.99 | 6.85 | 9.19 | 8.13 | 7.94 | 8.69 | | |
| BB | 2.40 | 1.54 | 2.16 | 2.52 | 2.82 | 2.42 | 3.22 | 2.78 | 1.93 | 3.39 | 3.13 | 2.69 | 2.93 | | |
| HE | 1.77 | 1.66 | 1.56 | 1.69 | 1.75 | 1.80 | 1.86 | 1.70 | 1.65 | 1.97 | 1.82 | 1.88 | 1.80 | | |
| MV | 2.48 | 2.34 | 2.47 | 2.77 | 4.00 | 3.76 | 4.30 | 3.69 | 3.43 | 4.44 | 4.07 | 3.94 | 3.75 | | |
| NI | 5.93 | 5.60 | 5.71 | 6.26 | 6.39 | 6.84 | 7.41 | 6.52 | 6.42 | 7.69 | 7.71 | 7.22 | 7.46 | | |
| NW | 3.91 | 4.28 | 4.03 | 4.60 | 4.24 | 4.59 | 4.95 | 4.57 | 4.43 | 4.95 | 4.90 | 4.48 | 4.47 | | |
| RP | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 1.28 | 1.35 | 1.36 | 1.27 | 1.31 | 1.17 | 1.51 | 1.36 | 1.40 | 1.34 | | |
| SL | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | | |
| SN | 1.79 | 1.59 | 1.95 | 2.10 | 2.50 | 2.41 | 2.73 | 2.36 | 1.92 | 2.98 | 2.79 | 2.53 | 2.65 | | |
| ST | 2.75 | 1.92 | 2.75 | 3.11 | 3.43 | 3.35 | 3.80 | 3.24 | 2.97 | 4.08 | 3.67 | 3.51 | 3.51 | | |
| SH | 2.16 | 2.04 | 1.82 | 2.09 | 2.35 | 2.61 | 2.78 | 2.39 | 2.58 | 2.83 | 2.88 | 2.68 | 2.67 | | |
| TH | 1.73 | 1.64 | 1.90 | 2.06 | 2.29 | 2.32 | 2.55 | 2.12 | 1.99 | 2.62 | 2.38 | 2.32 | 2.34 | | |
| StSt | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| D | 36.5 | 33.8 | 35.2 | 39.5 | 42.6 | 42.9 | 46.0 | 42.0 | 38.2 | 49.2 | 46.2 | 43.9 | 45.1 | 44.0 | 44.4 |
| D in Tg a-1 (ge) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |

Table EM1002.18: Σ N2 emissions from cultures without fertilizers, in Gg a-1 N
Σ N2-Emissionen aus ungedüngten Kulturen, in Gg a-1 N
Report: CRF/NFR 4D1
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1002.15, 1002.16, 1002.17
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 3.83 | 3.82 | 3.75 | 4.30 | 4.44 | 4.42 | 4.37 | 4.36 | 3.91 | 4.57 | 4.35 | 4.35 | 4.48 | | |
| BY | 12.88 | 12.37 | 11.32 | 12.12 | 12.27 | 12.24 | 12.14 | 12.10 | 10.95 | 13.17 | 12.09 | 11.84 | 12.60 | | |
| BB | 3.88 | 2.75 | 3.28 | 3.83 | 4.24 | 3.90 | 4.68 | 4.19 | 3.31 | 4.75 | 4.48 | 4.02 | 4.27 | | |
| HE | 2.80 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.71 | 2.69 | 2.80 | 2.60 | 2.54 | 2.84 | 2.69 | 2.75 | 2.68 | | |
| MV | 4.01 | 3.47 | 3.45 | 3.87 | 5.14 | 4.99 | 5.52 | 4.87 | 4.59 | 5.57 | 5.18 | 5.08 | 4.90 | | |
| NI | 11.65 | 11.20 | 10.81 | 11.52 | 11.50 | 11.69 | 12.36 | 11.22 | 11.07 | 12.28 | 12.34 | 11.70 | 12.03 | | |
| NW | 7.71 | 8.01 | 7.65 | 8.40 | 7.87 | 7.96 | 8.42 | 7.93 | 7.81 | 8.31 | 8.29 | 7.74 | 7.81 | | |
| RP | 2.28 | 2.27 | 2.24 | 2.45 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.40 | 2.23 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | 2.35 | | |
| SL | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | | |
| SN | 2.67 | 2.19 | 2.68 | 2.85 | 3.29 | 3.20 | 3.51 | 3.13 | 2.68 | 3.72 | 3.53 | 3.27 | 3.40 | | |
| ST | 3.87 | 2.64 | 3.39 | 3.82 | 4.13 | 4.03 | 4.48 | 3.89 | 3.60 | 4.71 | 4.30 | 4.12 | 4.13 | | |
| SH | 4.30 | 4.22 | 3.63 | 3.97 | 4.16 | 4.45 | 4.66 | 4.21 | 4.37 | 4.60 | 4.62 | 4.40 | 4.40 | | |
| TH | 2.43 | 2.17 | 2.49 | 2.70 | 2.96 | 2.97 | 3.19 | 2.73 | 2.60 | 3.21 | 2.97 | 2.91 | 2.92 | | |
| StSt | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| D | 62.7 | 58.1 | 57.5 | 62.9 | 65.5 | 65.4 | 68.9 | 64.0 | 60.0 | 70.6 | 67.6 | 64.9 | 66.3 | 58.3 | 58.4 |
| D in Tg a-1 (ge) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |

Table EM1004.01: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), dairy cows, in Gg a-1 CH4
CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Milchkühe, in Gg a-1 CH4
Report: CRF/NFR 4A1a
Method: IPCC Tier 2; GAS-EM Kap. 4.3.4
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| BW | 38.64 | 35.96 | 36.77 | 36.82 | 33.87 | 33.54 | 33.67 | 33.30 | 33.20 | 32.37 | 32.51 | 31.70 | 31.27 | | |
| BY | 129.29 | 119.65 | 120.47 | 119.92 | 115.20 | 115.52 | 115.72 | 114.25 | 113.24 | 110.60 | 110.35 | 107.85 | 109.47 | | |
| BB | 21.36 | 16.28 | 16.83 | 18.08 | 17.63 | 17.57 | 17.27 | 16.86 | 17.19 | 16.98 | 16.85 | 15.92 | 15.78 | | |
| HE | 17.49 | 16.10 | 15.12 | 15.10 | 14.41 | 13.34 | 14.71 | 13.96 | 14.03 | 13.90 | 14.15 | 13.75 | 13.53 | | |
| MV | 22.44 | 15.91 | 16.71 | 18.41 | 17.11 | 17.40 | 17.30 | 16.83 | 17.02 | 17.09 | 16.89 | 16.34 | 16.87 | | |
| NI | 79.13 | 74.18 | 75.99 | 75.20 | 70.27 | 67.86 | 70.17 | 67.10 | 69.18 | 68.61 | 69.34 | 66.68 | 68.09 | | |
| NW | 40.51 | 37.84 | 40.63 | 38.89 | 35.87 | 34.20 | 36.17 | 35.37 | 35.87 | 35.65 | 35.75 | 34.60 | 35.56 | | |
| RP | 12.71 | 11.62 | 11.75 | 12.09 | 11.05 | 10.82 | 11.09 | 10.91 | 10.87 | 10.76 | 10.78 | 10.41 | 10.36 | | |
| SL | 1.59 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.30 | 1.28 | 1.35 | 1.26 | 1.33 | 1.26 | 1.24 | 1.19 | 1.21 | | |
| SN | 25.18 | 17.92 | 18.98 | 19.62 | 19.46 | 20.04 | 19.81 | 19.46 | 19.86 | 19.26 | 19.63 | 18.92 | 18.91 | | |
| ST | 17.06 | 12.02 | 13.03 | 13.71 | 13.58 | 14.01 | 13.93 | 13.44 | 13.00 | 13.00 | 12.94 | 12.42 | 12.51 | | |
| SH | 34.98 | 33.94 | 33.96 | 34.71 | 33.04 | 30.87 | 32.42 | 31.50 | 32.64 | 31.86 | 31.54 | 30.44 | 31.20 | | |
| TH | 16.27 | 12.41 | 12.69 | 13.02 | 12.82 | 12.53 | 12.12 | 11.60 | 11.58 | 11.50 | 11.69 | 11.35 | 11.23 | | |
| StSt | 0.66 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | | |
| D | 457.3 | 405.8 | 414.9 | 417.5 | 396.1 | 389.4 | 396.2 | 386.3 | 389.4 | 383.3 | 384.1 | 372.0 | 376.4 | 370.8 | 357.1 |
| D in Tg a-1 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |

Table EM1004.02: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), calves, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Kälber, in Gg a-1 CH4

Report: CRF/NFR 4A1b
 Method: IPCC Tier 2: GAS-EM Kap. 4.4.4
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | |
| BY | 1.32 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.06 | 1.15 | 1.20 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | | |
| BB | 0.30 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | | |
| HE | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | | |
| MV | 0.30 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| NI | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.90 | 0.98 | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 0.82 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | | |
| NW | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | | |
| RP | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | | |
| ST | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | |
| SH | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | | |
| TH | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1004.03: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), heifers, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Färsen, in Gg a-1 CH4

Report: CRF 4A1b
 Method: IPCC Tier 2: GAS-EM Kap. 4.5.4
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 20.52 | 18.72 | 19.14 | 19.30 | 18.74 | 17.64 | 17.12 | 16.45 | 15.92 | 15.03 | 15.39 | 14.94 | 14.72 | | |
| BY | 65.53 | 61.09 | 61.56 | 61.71 | 60.77 | 59.79 | 64.30 | 60.40 | 59.00 | 56.82 | 56.75 | 56.18 | 54.88 | | |
| BB | 11.41 | 7.70 | 8.96 | 9.57 | 8.83 | 8.65 | 8.70 | 8.00 | 7.88 | 7.45 | 7.48 | 7.57 | 7.28 | | |
| HE | 9.70 | 9.07 | 8.64 | 8.72 | 8.37 | 7.96 | 8.02 | 7.16 | 6.91 | 6.48 | 6.68 | 6.78 | 6.80 | | |
| MV | 11.66 | 6.22 | 7.23 | 8.03 | 7.81 | 7.38 | 7.51 | 7.14 | 7.04 | 6.82 | 6.77 | 7.14 | 6.76 | | |
| NI | 37.19 | 35.14 | 33.15 | 40.39 | 40.72 | 38.77 | 38.70 | 35.93 | 34.51 | 33.57 | 33.45 | 32.27 | 32.96 | | |
| NW | 23.25 | 21.67 | 10.55 | 22.10 | 20.99 | 19.76 | 19.29 | 17.64 | 17.11 | 16.46 | 16.85 | 15.92 | 16.27 | | |
| RP | 7.21 | 6.56 | 6.76 | 6.77 | 6.44 | 6.40 | 6.27 | 6.10 | 5.70 | 5.50 | 5.43 | 5.45 | 5.39 | | |
| SL | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | | |
| SN | 12.04 | 7.15 | 8.26 | 7.89 | 8.34 | 7.52 | 7.65 | 7.16 | 6.88 | 6.52 | 6.48 | 6.69 | 6.64 | | |
| ST | 9.72 | 5.04 | 5.88 | 5.84 | 5.52 | 5.54 | 5.52 | 5.24 | 4.89 | 4.80 | 4.71 | 4.68 | 4.71 | | |
| SH | 21.30 | 20.35 | 20.21 | 20.50 | 20.40 | 20.61 | 20.75 | 19.26 | 18.68 | 18.19 | 18.27 | 17.80 | 17.46 | | |
| TH | 7.75 | 5.41 | 6.09 | 5.97 | 5.82 | 5.41 | 5.14 | 4.91 | 4.70 | 4.32 | 4.30 | 4.45 | 4.43 | | |
| StSt | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | | |
| D | 238.4 | 205.3 | 197.5 | 217.9 | 213.9 | 206.5 | 210.1 | 196.5 | 190.2 | 183.0 | 183.6 | 180.9 | 179.3 | 153.2 | 140.2 |
| D in Tg a-1 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |

Table EM1004.04: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), bulls (male beef cattle), in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Mastbullen, in Gg a-1 CH4

Report: CRF 4A1b
 Method: IPCC Tier 2: GAS-EM Kap. 4.6.4
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BW | 17.48 | 14.69 | 13.78 | 12.49 | 11.21 | 10.77 | 11.30 | 10.81 | 10.37 | 9.52 | 9.16 | 9.44 | 9.56 | | |
| BY | 56.22 | 49.98 | 45.89 | 42.80 | 40.15 | 40.84 | 41.15 | 38.30 | 36.65 | 34.41 | 34.44 | 32.91 | 32.97 | | |
| BB | 12.02 | 7.27 | 6.10 | 5.18 | 4.50 | 4.24 | 4.26 | 4.14 | 4.24 | 4.00 | 3.64 | 3.79 | 3.43 | | |
| HE | 8.44 | 6.78 | 5.98 | 5.61 | 5.08 | 4.49 | 4.32 | 4.00 | 3.73 | 3.41 | 3.25 | 3.47 | 3.39 | | |
| MV | 10.91 | 5.35 | 4.90 | 3.79 | 3.19 | 3.34 | 3.78 | 3.71 | 3.78 | 3.63 | 3.20 | 2.91 | 3.76 | | |
| NI | 45.99 | 41.88 | 40.73 | 38.69 | 37.28 | 38.26 | 40.54 | 38.45 | 38.21 | 36.05 | 35.62 | 35.84 | 36.14 | | |
| NW | 34.33 | 30.07 | 28.85 | 25.90 | 23.39 | 23.11 | 22.76 | 21.22 | 20.99 | 19.78 | 20.76 | 21.19 | 20.85 | | |
| RP | 5.06 | 4.45 | 4.22 | 3.97 | 3.37 | 3.04 | 2.67 | 2.78 | 2.62 | 2.47 | 2.40 | 2.47 | 2.61 | | |
| SL | 0.80 | 0.70 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | | |
| SN | 10.65 | 5.26 | 4.88 | 3.74 | 2.76 | 2.54 | 2.54 | 2.35 | 2.29 | 2.06 | 2.01 | 1.98 | 2.05 | | |
| ST | 10.45 | 4.31 | 3.55 | 2.71 | 2.26 | 2.11 | 2.20 | 2.24 | 1.90 | 1.46 | 1.31 | 1.24 | 1.38 | | |
| SH | 17.07 | 15.07 | 14.74 | 14.02 | 13.41 | 14.23 | 14.86 | 14.08 | 13.98 | 13.10 | 12.83 | 13.27 | 13.31 | | |
| TH | 8.61 | 4.55 | 4.18 | 3.33 | 2.61 | 2.52 | 2.46 | 2.56 | 2.47 | 2.35 | 2.14 | 2.26 | 2.36 | | |
| StSt | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | | |
| D | 238.4 | 190.6 | 178.7 | 163.1 | 150.0 | 150.3 | 153.6 | 145.4 | 141.9 | 132.9 | 131.4 | 131.4 | 132.5 | 127.1 | 98.6 |
| D in Tg a-1 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |

Table EM1004.05: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), suckler cows, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Mutterkühe, in Gg a-1 CH4

Report: CRF 4A1b
 Method: IPCC Tier 2: GAS-EM Kap. 4.7.4
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.30 | 2.16 | 2.81 | 3.15 | 3.35 | 3.80 | 4.01 | 3.59 | 3.88 | 3.63 | 3.59 | 3.53 | 3.64 | | |
| BY | 1.16 | 2.69 | 3.70 | 4.04 | 3.99 | 5.30 | 5.16 | 4.44 | 4.56 | 4.19 | 4.04 | 4.37 | 4.04 | | |
| BB | 0.69 | 1.80 | 3.25 | 4.43 | 5.66 | 6.17 | 6.18 | 5.90 | 5.63 | 5.64 | 5.56 | 5.54 | 5.65 | | |
| HE | 0.90 | 1.45 | 1.84 | 2.24 | 2.29 | 2.59 | 2.63 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.47 | 2.52 | 2.61 | | |
| MV | 0.58 | 1.95 | 2.75 | 3.20 | 3.80 | 4.72 | 4.65 | 4.41 | 4.18 | 4.04 | 3.92 | 4.07 | 4.22 | | |
| NI | 1.83 | 3.61 | 3.91 | 4.18 | 4.26 | 4.69 | 5.03 | 4.79 | 4.52 | 4.45 | 4.68 | 4.37 | 4.49 | | |
| NW | 2.10 | 3.30 | 3.71 | 3.87 | 3.99 | 4.13 | 4.27 | 4.29 | 4.19 | 4.24 | 4.28 | 4.06 | 4.06 | | |
| RP | 1.39 | 2.52 | 2.92 | 2.99 | 3.07 | 3.30 | 3.24 | 3.12 | 2.96 | 2.91 | 2.91 | 2.84 | 2.80 | | |
| SL | 0.25 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | | |
| SN | 0.66 | 0.95 | 1.65 | 1.84 | 2.16 | 2.30 | 2.31 | 2.25 | 2.22 | 2.19 | 2.22 | 2.20 | 2.33 | | |
| ST | 0.32 | 0.58 | 1.07 | 1.36 | 1.37 | 1.61 | 1.64 | 1.60 | 1.52 | 1.53 | 1.60 | 1.55 | 1.57 | | |
| SH | 1.19 | 2.10 | 2.45 | 2.67 | 2.47 | 2.86 | 2.97 | 3.00 | 2.60 | 2.72 | 2.48 | 2.66 | 2.75 | | |
| TH | 0.43 | 0.78 | 1.49 | 1.89 | 2.32 | 2.40 | 2.42 | 2.27 | 2.24 | 2.18 | 2.23 | 2.22 | 2.29 | | |
| StSt | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | | |
| D | 12.9 | 24.4 | 32.1 | 36.5 | 39.3 | 44.5 | 45.2 | 42.9 | 41.7 | 40.9 | 40.6 | 40.5 | 41.0 | 25.8 | 25.8 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1004.06: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), bulls (mature males), in Gg a-1 CH4
CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Zuchtbullen, in Gg a-1 CH4

Report: CRF 4A1b
Method: IPCC Tier 2: GAS-EM Kap. 4.8.4
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.25 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.92 | 1.53 | 0.82 | 0.83 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.57 | 0.53 | | |
| BY | 2.27 | 1.85 | 1.66 | 1.54 | 1.96 | 2.08 | 2.89 | 2.24 | 1.77 | 1.67 | 1.32 | 1.05 | 1.12 | | |
| BB | 1.00 | 0.39 | 0.55 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | | |
| HE | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.76 | 0.76 | 0.50 | 0.67 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.59 | | |
| MV | 1.65 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | | |
| NI | 3.63 | 3.26 | 3.18 | 2.70 | 2.57 | 3.64 | 3.40 | 2.95 | 2.45 | 2.39 | 1.98 | 2.40 | 2.48 | | |
| NW | 2.35 | 1.90 | 1.86 | 1.88 | 1.37 | 1.65 | 2.14 | 1.78 | 1.83 | 1.64 | 1.14 | 1.33 | 1.69 | | |
| RP | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.58 | 0.75 | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.48 | 0.47 | 0.38 | | |
| SL | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SN | 0.86 | 0.41 | 0.48 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | | |
| ST | 0.81 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | | |
| SH | 1.52 | 1.29 | 1.15 | 1.13 | 1.25 | 1.17 | 1.27 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.71 | 0.77 | 0.90 | | |
| TH | 0.53 | 0.34 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | | |
| StSt | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | | |
| D | 16.9 | 11.9 | 11.6 | 10.9 | 10.4 | 12.9 | 13.6 | 11.2 | 10.1 | 9.6 | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 6.4 | 5.9 |
| D in Tq a-1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1004.07: Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), other cattle, in Gg a-1 CH4
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Rinder ohne Milchkühe, in Gg a-1 CH4

Report: CRF 4A1b
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1004.02, 1004.03, 1004.04, 1004.05, 1004.06
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 41.0 | 36.9 | 37.2 | 36.4 | 34.6 | 34.1 | 33.6 | 32.0 | 31.1 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | | |
| BY | 126.5 | 116.8 | 114.0 | 111.3 | 107.9 | 109.2 | 114.7 | 106.5 | 103.0 | 98.1 | 97.6 | 95.5 | 94.0 | | |
| BB | 25.4 | 17.3 | 19.0 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 18.6 | 18.4 | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 16.9 | | |
| HE | 19.7 | 17.8 | 17.0 | 17.1 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | 14.3 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.5 | | |
| MV | 25.1 | 14.0 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 15.8 | 15.5 | 15.0 | 14.4 | 14.6 | 15.2 | | |
| NI | 89.7 | 84.9 | 82.0 | 87.0 | 85.7 | 86.3 | 88.6 | 83.0 | 80.6 | 77.3 | 76.6 | 75.7 | 76.9 | | |
| NW | 62.6 | 57.5 | 45.5 | 54.3 | 50.2 | 49.1 | 48.9 | 45.4 | 44.6 | 42.6 | 43.5 | 42.9 | 43.3 | | |
| RP | 14.2 | 14.0 | 14.4 | 14.3 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | | |
| SL | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | | |
| SN | 24.5 | 13.9 | 15.4 | 13.9 | 13.7 | 12.7 | 12.9 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | | |
| ST | 21.5 | 10.3 | 10.8 | 10.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | | |
| SH | 41.6 | 39.3 | 39.0 | 38.8 | 37.9 | 39.3 | 40.2 | 37.7 | 36.6 | 35.3 | 34.6 | 34.8 | 34.7 | | |
| TH | 17.5 | 11.2 | 12.1 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | | |
| StSt | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| D | 512.2 | 436.8 | 424.6 | 432.9 | 417.7 | 418.6 | 426.8 | 400.1 | 388.0 | 370.2 | 367.5 | 364.8 | 365.6 | 316.2 | 274.0 |
| D in Tq a-1 | 0.51 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.27 |

Table EM1004.08: Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), cattle, in Gg a-1 CH4
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Rinder, in Gg a-1 CH4

Report: CRF 4A1b
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1004.01, 1004.02, 1004.03, 1004.04, 1004.05, 1004.06
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 78.6 | 72.9 | 73.9 | 73.2 | 68.4 | 67.6 | 67.3 | 65.3 | 64.3 | 61.5 | 61.6 | 60.5 | 60.0 | | |
| BY | 255.8 | 236.5 | 234.5 | 231.2 | 223.1 | 224.7 | 230.4 | 220.7 | 216.3 | 208.7 | 207.9 | 203.4 | 203.5 | | |
| BB | 46.8 | 33.6 | 35.9 | 37.9 | 37.3 | 37.3 | 37.0 | 35.5 | 35.6 | 34.6 | 34.1 | 33.4 | 32.7 | | |
| HE | 37.2 | 33.9 | 32.1 | 32.2 | 30.7 | 29.3 | 30.6 | 28.3 | 28.0 | 26.9 | 27.2 | 27.0 | 27.0 | | |
| MV | 47.6 | 29.9 | 32.1 | 34.0 | 32.4 | 33.3 | 33.8 | 32.7 | 32.5 | 32.1 | 31.3 | 30.9 | 32.1 | | |
| NI | 168.8 | 159.1 | 158.0 | 162.2 | 156.0 | 154.2 | 158.8 | 150.1 | 149.8 | 145.9 | 146.0 | 142.4 | 145.0 | | |
| NW | 103.2 | 95.3 | 86.1 | 93.1 | 86.1 | 83.3 | 85.1 | 80.8 | 80.4 | 78.2 | 79.2 | 77.5 | 78.8 | | |
| RP | 26.9 | 25.6 | 26.2 | 26.4 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 23.5 | 22.7 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 21.6 | | |
| SL | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | | |
| SN | 49.7 | 31.9 | 34.4 | 33.5 | 33.1 | 32.8 | 32.7 | 31.6 | 31.6 | 30.4 | 30.7 | 30.1 | 30.2 | | |
| ST | 38.6 | 22.3 | 23.9 | 24.0 | 23.0 | 23.5 | 23.6 | 22.8 | 21.5 | 21.1 | 20.8 | 20.1 | 20.4 | | |
| SH | 76.6 | 73.2 | 73.0 | 73.5 | 71.0 | 70.1 | 72.6 | 69.2 | 69.2 | 67.1 | 66.2 | 65.3 | 65.9 | | |
| TH | 33.8 | 23.6 | 24.8 | 24.6 | 23.9 | 23.1 | 22.4 | 21.6 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | | |
| StSt | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | | |
| D | 969.5 | 842.5 | 839.5 | 850.4 | 813.8 | 808.1 | 822.9 | 786.4 | 777.4 | 753.5 | 751.6 | 736.8 | 742.0 | 687.0 | 631.1 |
| D in Tq a-1 | 0.97 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.63 |

Table EM1004.09: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), sows, in Gg a-1 CH4
CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Sauen, in Gg a-1 CH4

Report: CRF 4A8
Method: IPCC Tier 1: GAS-EM Kap. 5.3.4
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| BY | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| BB | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| HE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| MV | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| NI | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | | |
| NW | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | | |
| RP | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| ST | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SH | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| TH | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |
| D in Tq a-1 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |

Table EM1004.10: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), weaners, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Aufzuchtferkel, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF 4A8
 Method: IPCC Tier 1; GAS-EM Kap. 5.4.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| BY | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| BB | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| HE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| NI | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| NW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ST | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| SH | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| TH | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1004.11: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), fattening pigs, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Mastschweine, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF 4A8
 Method: IPCC Tier 1; GAS-EM Kap. 5.5.3
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| BY | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 |
| BB | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| HE | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| MV | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| NI | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| NW | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| RP | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ST | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| SH | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| TH | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 26.2 | 22.0 | 21.6 | 21.8 | 24.1 | 23.4 | 23.4 | 23.9 | 24.3 | 23.7 | 25.0 | 24.9 | 25.7 | 24.0 | 23.8 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1004.12: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), boars, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Eber, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF 4A8
 Method: IPCC Tier 1; GAS-EM Kap. 5.6.3
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | | |
| BY | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.016 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | | |
| BB | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | | |
| HE | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| MV | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| NI | 0.040 | 0.037 | 0.031 | 0.027 | 0.027 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | | |
| NW | 0.040 | 0.033 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.010 | 0.013 | | |
| RP | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| ST | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SH | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | | |
| TH | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.164 | 0.145 | 0.121 | 0.110 | 0.110 | 0.085 | 0.083 | 0.078 | 0.074 | 0.075 | 0.069 | 0.065 | 0.064 | 0.065 | 0.065 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1004.13: Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), pigs, in Gg a-1 CH4
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Schweine, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF 4A8
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1004.09, 1004.10, 1004.11
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | | |
| BY | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | | |
| BB | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | | |
| HE | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| MV | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | | |
| NI | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | | |
| NW | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | | |
| RP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| ST | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| SH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | |
| TH | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 33.8 | 29.0 | 27.8 | 27.8 | 30.6 | 29.7 | 29.9 | 30.3 | 30.8 | 30.1 | 31.5 | 31.3 | 32.2 | 30.4 | 29.8 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Table EM1004.14: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), sheep, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Schafe, in Gg a-1 CH4

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| BW | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | | |
| BY | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | | |
| BB | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | | |
| HE | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | | |
| MV | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| NI | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | | |
| NW | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | | |
| RP | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | | |
| SL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | |
| SN | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| ST | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| SH | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | | |
| TH | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | | |
| StSt | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 26.5 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 21.4 | 21.9 | 22.2 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 20.3 | 13.238 | 13.238 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1004.15: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), goats, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Ziegen, in Gg a-1 CH4

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Table EM1004.16: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), heavy horses, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Großpferde, in Gg a-1 CH4

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.82 | 0.93 | 1.06 | 1.14 | 1.14 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.13 | 1.13 | 1.24 | | |
| BY | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.46 | 1.46 | 1.77 | | |
| BB | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | | |
| HE | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.75 | | |
| MV | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | | |
| NI | 1.10 | 1.24 | 1.41 | 1.51 | 1.51 | 1.72 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.68 | 1.68 | 1.73 | | |
| NW | 1.25 | 1.35 | 1.50 | 1.64 | 1.64 | 1.99 | 2.18 | 2.18 | 2.56 | 2.56 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | | |
| RP | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | | |
| SL | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | | |
| SN | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | | |
| ST | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | | |
| SH | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | | |
| TH | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | |
| StSt | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| D | 6.6 | 7.1 | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 9.6 | 12.2 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1004.17: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), ponies, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Kleinpferde und Ponys, in Gg a-1 CH4

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | | |
| BY | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | | |
| BB | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| HE | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | | |
| MV | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | | |
| NI | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | | |
| NW | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | | |
| RP | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | | |
| SN | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | |
| ST | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | | |
| SH | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | | |
| TH | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | | |
| StSt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| D | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 3.1 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |

Table EM1004.18: Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), horses, in Gg a-1 CH4
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Pferde, in Gg a-1 CH4

Report: CRF 4A6
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1004.16, 1004.17
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | | |
| BY | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | | |
| BB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| HE | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | | |
| MV | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| NI | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | | |
| NW | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | | |
| RP | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | | |
| ST | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | | |
| SH | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| TH | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D | 8.1 | 8.8 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | 12.1 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 12.8 | 13.8 | 12.1 | 15.3 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

Table EM1004.19: CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), buffalo, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), Büffel, in Gg a-1 CH4

Report: CRF 4A6
 Method: IPCC Tier 1; GAS-EM Kap. 8.2.2
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | | |
| BY | | | | | | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| BB | | | | | | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | | |
| HE | | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | | |
| MV | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| NI | | | | | | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.021 | | |
| NW | | | | | | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | | |
| RP | | | | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | | | | | | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | | |
| ST | | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SH | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | | |
| TH | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | | |
| StSt | | | | | | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| D | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.016 | 0.034 | 0.034 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.065 | 0.073 | 0.085 | | |
| D in Tg a-1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |

Table EM1004.20: Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation), in Gg a-1 CH4
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (enteric fermentation), in Gg a-1 CH4

Report: CRF 4A
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1004.08, 1004.13, 1004.14, 1004.15, 1004.18, 1004.19
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 85.0 | 78.4 | 79.7 | 78.1 | 74.5 | 73.7 | 73.6 | 71.7 | 70.7 | 67.8 | 68.0 | 66.7 | 66.3 | | |
| BY | 264.5 | 245.5 | 243.6 | 240.5 | 232.6 | 234.5 | 240.1 | 230.4 | 226.0 | 218.3 | 217.3 | 212.8 | 213.4 | | |
| BB | 50.9 | 36.0 | 38.1 | 40.2 | 39.7 | 39.9 | 39.5 | 37.9 | 37.9 | 37.0 | 36.4 | 35.7 | 35.1 | | |
| HE | 40.5 | 37.1 | 35.3 | 35.5 | 33.9 | 32.6 | 33.9 | 31.6 | 31.4 | 30.0 | 30.4 | 30.2 | 30.3 | | |
| MV | 51.4 | 31.9 | 33.7 | 35.6 | 34.1 | 35.2 | 35.7 | 34.6 | 34.5 | 34.1 | 33.2 | 32.9 | 34.2 | | |
| NI | 180.7 | 171.2 | 170.3 | 174.8 | 169.4 | 167.4 | 172.5 | 164.3 | 163.8 | 159.9 | 159.9 | 156.4 | 159.4 | | |
| NW | 113.4 | 105.8 | 96.8 | 104.0 | 97.5 | 94.6 | 96.7 | 92.1 | 92.7 | 90.3 | 92.2 | 89.8 | 91.3 | | |
| RP | 29.1 | 27.8 | 28.3 | 28.5 | 26.5 | 26.4 | 26.2 | 25.5 | 24.7 | 24.1 | 24.0 | 23.6 | 23.5 | | |
| SL | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | | |
| SN | 53.2 | 33.8 | 36.3 | 35.4 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 33.8 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 32.2 | 32.4 | | |
| ST | 43.7 | 24.7 | 26.1 | 26.3 | 25.3 | 26.2 | 26.3 | 25.4 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 22.6 | 23.0 | | |
| SH | 81.9 | 78.5 | 78.2 | 78.6 | 76.1 | 75.6 | 78.2 | 74.7 | 74.8 | 72.8 | 71.8 | 71.0 | 71.7 | | |
| TH | 38.1 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 26.8 | 26.1 | 25.4 | 24.6 | 24.2 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | | |
| StSt | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| D | 1038.3 | 902.8 | 899.7 | 911.4 | 877.1 | 872.5 | 888.7 | 852.2 | 844.1 | 819.5 | 818.0 | 802.4 | 809.3 | 742.7 | 689.3 |
| D in Tg a-1 | 1.04 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.69 |

Table EM1005.01: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in Gg a-1 CH4

Report: CRF/NFR 4B1a
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.3.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 7.91 | 7.32 | 8.16 | 8.11 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.32 | 7.23 | 7.04 | 7.05 | 6.86 | 6.72 | | |
| BY | 24.53 | 22.59 | 28.34 | 28.03 | 26.80 | 27.01 | 27.05 | 26.73 | 26.11 | 25.48 | 25.30 | 24.53 | 24.73 | | |
| BB | 2.37 | 1.76 | 3.39 | 3.57 | 3.40 | 3.30 | 3.21 | 3.12 | 3.15 | 3.12 | 3.05 | 2.88 | 2.83 | | |
| HE | 2.80 | 2.53 | 2.59 | 2.56 | 2.42 | 2.39 | 2.56 | 2.44 | 2.45 | 2.43 | 2.45 | 2.37 | 2.33 | | |
| MV | 2.50 | 1.70 | 3.38 | 3.61 | 3.28 | 3.25 | 3.22 | 3.12 | 3.13 | 3.13 | 3.08 | 2.95 | 3.02 | | |
| NI | 18.18 | 16.99 | 18.54 | 18.18 | 16.96 | 16.51 | 16.99 | 16.29 | 16.70 | 16.56 | 16.53 | 15.97 | 16.12 | | |
| NW | 8.43 | 7.78 | 9.20 | 8.54 | 7.85 | 7.57 | 7.97 | 7.71 | 7.81 | 7.74 | 7.72 | 7.42 | 7.62 | | |
| RP | 1.94 | 1.73 | 2.02 | 2.04 | 1.86 | 1.86 | 1.90 | 1.87 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.74 | 1.73 | | |
| SL | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | | |
| SN | 3.78 | 2.60 | 2.80 | 2.85 | 2.75 | 2.66 | 2.61 | 2.56 | 2.59 | 2.51 | 2.53 | 2.42 | 2.41 | | |
| ST | 2.50 | 1.63 | 2.51 | 2.60 | 2.49 | 2.53 | 2.51 | 2.41 | 2.31 | 2.30 | 2.27 | 2.17 | 2.19 | | |
| SH | 9.60 | 9.22 | 9.50 | 9.59 | 9.06 | 8.37 | 8.75 | 8.47 | 8.68 | 8.47 | 8.36 | 8.02 | 8.20 | | |
| TH | 2.75 | 2.01 | 2.11 | 2.12 | 2.03 | 1.94 | 1.85 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.68 | 1.66 | | |
| StSt | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | | |
| D | 87.7 | 78.2 | 92.9 | 92.2 | 86.7 | 85.2 | 86.4 | 84.1 | 82.6 | 82.2 | 79.3 | 79.9 | 84.2 | 79.3 | |
| D in Tg a-1 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |

Table EM1005.02: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), calves, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.4.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| BY | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | | |
| BB | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NI | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | | |
| NW | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | | |
| RP | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| ST | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SH | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| TH | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.00 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.63 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.03: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), heifers, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.5.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 2.43 | 2.21 | 2.20 | 2.22 | 2.15 | 2.03 | 1.96 | 1.88 | 1.81 | 1.71 | 1.75 | 1.70 | 1.68 | | |
| BY | 9.83 | 9.15 | 8.83 | 8.84 | 8.71 | 8.58 | 9.23 | 8.67 | 8.45 | 8.14 | 8.13 | 8.06 | 7.87 | | |
| BB | 0.91 | 0.61 | 0.74 | 0.79 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | | |
| HE | 1.65 | 1.55 | 1.34 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.24 | 1.10 | 1.06 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | | |
| MV | 0.94 | 0.50 | 0.60 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | | |
| NI | 5.82 | 5.54 | 4.99 | 6.30 | 6.37 | 6.09 | 6.10 | 5.65 | 5.42 | 5.27 | 5.26 | 5.05 | 5.18 | | |
| NW | 3.30 | 3.08 | 1.25 | 3.08 | 2.93 | 2.76 | 2.70 | 2.47 | 2.39 | 2.29 | 2.35 | 2.22 | 2.27 | | |
| RP | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | | |
| SL | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| SN | 1.07 | 0.64 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.70 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | | |
| ST | 0.69 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | |
| SH | 3.53 | 3.38 | 3.23 | 3.26 | 3.25 | 3.30 | 3.33 | 3.08 | 2.99 | 2.91 | 2.92 | 2.85 | 2.80 | | |
| TH | 0.58 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | | |
| StSt | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| D | 31.77 | 28.35 | 25.68 | 28.97 | 28.51 | 27.65 | 28.20 | 26.30 | 25.45 | 24.50 | 24.61 | 24.16 | 24.02 | 19.69 | 18.02 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1005.04: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.6.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 2.38 | 2.01 | 1.84 | 1.67 | 1.50 | 1.45 | 1.52 | 1.46 | 1.40 | 1.28 | 1.24 | 1.27 | 1.29 | | |
| BY | 8.49 | 7.56 | 6.77 | 6.32 | 5.92 | 6.06 | 6.13 | 5.70 | 5.45 | 5.12 | 5.12 | 4.90 | 4.91 | | |
| BB | 0.96 | 0.58 | 0.51 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | | |
| HE | 1.19 | 0.96 | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | | |
| MV | 0.88 | 0.43 | 0.42 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | | |
| NI | 8.12 | 7.39 | 6.97 | 6.62 | 6.37 | 6.54 | 6.92 | 6.57 | 6.53 | 6.16 | 6.09 | 6.13 | 6.18 | | |
| NW | 6.30 | 5.53 | 5.20 | 4.66 | 4.21 | 4.16 | 4.10 | 3.82 | 3.79 | 3.57 | 3.74 | 3.82 | 3.76 | | |
| RP | 0.77 | 0.67 | 0.60 | 0.56 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | | |
| SL | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | |
| SN | 1.09 | 0.54 | 0.49 | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | | |
| ST | 1.02 | 0.41 | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| SH | 2.90 | 2.56 | 2.39 | 2.28 | 2.18 | 2.21 | 2.41 | 2.29 | 2.27 | 2.13 | 2.08 | 2.16 | 2.16 | | |
| TH | 0.90 | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | | |
| StSt | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| D | 35.17 | 29.26 | 26.87 | 24.69 | 22.85 | 23.03 | 23.56 | 22.26 | 21.76 | 20.40 | 20.27 | 20.29 | 20.40 | 18.10 | 14.03 |
| D in Tg a-1 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |

Table EM1005.05: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.7.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| BY | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | | |
| BB | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| HE | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| MV | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | | |
| NI | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| NW | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | | |
| RP | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| SL | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| ST | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | | |
| SH | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | |
| TH | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.41 | 0.78 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | 1.38 | 1.40 | 1.31 | 1.29 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 0.77 | 0.77 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.06: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in Gg a-1 CH4
CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in Gg a-1 CH4
Report: CRF/NFR 4B1b
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.8.4
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.39 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | | |
| BY | 0.65 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.82 | 0.64 | 0.51 | 0.49 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | | |
| BB | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | | |
| HE | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | | |
| MV | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| NI | 1.20 | 1.07 | 1.01 | 0.86 | 0.82 | 1.16 | 1.08 | 0.94 | 0.78 | 0.76 | 0.63 | 0.76 | 0.79 | | |
| NW | 0.80 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.45 | 0.55 | 0.71 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.38 | 0.44 | 0.56 | | |
| RP | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | | |
| SL | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| ST | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | | |
| SH | 0.49 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | | |
| TH | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | | |
| StSt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | | |
| D | 4.54 | 3.45 | 3.26 | 3.05 | 2.91 | 3.68 | 3.89 | 3.19 | 2.89 | 2.73 | 2.24 | 2.33 | 2.56 | 1.73 | 1.59 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.07: Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), other cattle, in Gg a-1 CH4
Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in Gg a-1 CH4
Report: CRF/NFR 4B1b
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.02, 1005.03, 1005.04, 1005.05, 1005.06
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | | |
| BY | 19.3 | 17.6 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 15.7 | 16.6 | 15.4 | 14.8 | 14.1 | 14.0 | 13.6 | 13.5 | | |
| BB | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| HE | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | |
| MV | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| NI | 15.4 | 14.3 | 13.3 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 13.4 | 13.0 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | | |
| NW | 10.6 | 9.4 | 7.3 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | | |
| RP | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| SL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SN | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| ST | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| SH | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | | |
| TH | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D | 72.9 | 62.7 | 57.6 | 58.7 | 56.2 | 56.5 | 57.8 | 53.8 | 52.1 | 49.6 | 49.1 | 48.7 | 48.9 | 40.9 | 35.0 |
| D in Tg a-1 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |

Table EM1005.08: Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), cattle, in Gg a-1 CH4
Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in Gg a-1 CH4
Report: CRF/NFR 4B1a und 4B1b
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.01, 1005.02, 1005.03, 1005.04, 1005.05, 1005.06
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 13.2 | 12.0 | 12.7 | 12.5 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | | |
| BY | 43.8 | 40.2 | 44.8 | 44.0 | 42.4 | 42.7 | 43.7 | 42.2 | 40.9 | 39.6 | 39.3 | 38.2 | 38.2 | | |
| BB | 4.5 | 3.1 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | | |
| HE | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | | |
| MV | 4.6 | 2.7 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | | |
| NI | 33.6 | 31.3 | 31.8 | 32.2 | 30.8 | 30.6 | 31.4 | 29.7 | 29.7 | 29.0 | 28.8 | 28.2 | 28.5 | | |
| NW | 19.0 | 17.2 | 16.5 | 17.1 | 15.6 | 15.2 | 15.7 | 14.8 | 14.8 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | | |
| RP | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | | |
| SL | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| SN | 6.2 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | |
| ST | 4.4 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | | |
| SH | 16.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 13.6 | | |
| TH | 4.4 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | | |
| StSt | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| D | 160.6 | 140.9 | 150.6 | 150.8 | 142.9 | 141.7 | 144.2 | 137.9 | 136.2 | 132.2 | 131.2 | 128.0 | 128.8 | 125.2 | 114.3 |
| D in Tg a-1 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |

Table EM1005.09: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), sows, in Gg a-1 CH4
CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in Gg a-1 CH4
Report: CRF/NFR 4B8
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.3.5
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 1.57 | 1.64 | 1.88 | 1.82 | 1.91 | 1.84 | 1.92 | 1.90 | 1.98 | 1.85 | 1.91 | 1.87 | 1.86 | | |
| BY | 1.99 | 2.08 | 2.57 | 2.47 | 2.59 | 2.61 | 2.61 | 2.52 | 2.59 | 2.47 | 2.42 | 2.39 | 2.33 | | |
| BB | 0.37 | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| HE | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | | |
| MV | 0.34 | 0.25 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | |
| NI | 4.88 | 4.90 | 4.75 | 4.65 | 5.08 | 4.87 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 5.01 | 5.00 | 4.92 | 4.94 | | |
| NW | 4.38 | 4.26 | 4.02 | 3.99 | 4.21 | 4.18 | 4.21 | 4.09 | 4.16 | 4.05 | 4.41 | 4.07 | 4.21 | | |
| RP | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.72 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | | |
| ST | 0.46 | 0.30 | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | | |
| SH | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | | |
| TH | 0.49 | 0.39 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 17.06 | 16.39 | 16.68 | 16.26 | 17.30 | 17.06 | 17.50 | 17.30 | 17.28 | 16.94 | 17.20 | 16.72 | 16.86 | 18.4 | 17.2 |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1005.10: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), weaners, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.4.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.60 | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | | |
| BY | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.69 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | | |
| BB | 0.34 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | | |
| HE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | | |
| MV | 0.30 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | | |
| NI | 1.31 | 1.24 | 1.08 | 1.06 | 1.13 | 1.33 | 1.35 | 1.39 | 1.32 | 1.27 | 1.46 | 1.52 | 1.55 | | |
| NW | 1.33 | 1.36 | 1.28 | 1.28 | 1.42 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.36 | 1.34 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | | |
| RP | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | | |
| SL | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.28 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | | |
| ST | 0.32 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | | |
| SH | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | | |
| TH | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 5.91 | 5.21 | 4.82 | 4.74 | 5.19 | 5.41 | 5.57 | 5.57 | 5.39 | 5.30 | 5.61 | 5.66 | 5.72 | 5.24 | 5.18 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1005.11: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.5.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| BW | 3.94 | 3.91 | 4.46 | 4.49 | 4.88 | 5.36 | 5.42 | 5.66 | 5.75 | 5.51 | 5.92 | 6.00 | 6.12 | | |
| BY | 8.27 | 8.62 | 10.12 | 9.85 | 10.76 | 10.64 | 10.65 | 10.75 | 11.05 | 10.47 | 10.85 | 10.96 | 11.67 | | |
| BB | 8.50 | 3.67 | 1.90 | 1.75 | 2.07 | 1.74 | 1.78 | 1.70 | 2.04 | 1.96 | 2.08 | 2.16 | 2.21 | | |
| HE | 2.12 | 2.07 | 2.27 | 2.22 | 2.47 | 2.47 | 2.44 | 2.50 | 2.24 | 2.04 | 2.23 | 2.31 | 2.30 | | |
| MV | 7.10 | 2.89 | 1.57 | 1.47 | 1.70 | 1.74 | 1.63 | 1.75 | 2.31 | 2.43 | 2.22 | 2.42 | 2.60 | | |
| NI | 28.26 | 29.56 | 29.53 | 30.68 | 33.83 | 32.33 | 32.86 | 34.00 | 32.89 | 32.34 | 33.18 | 33.79 | 34.70 | | |
| NW | 22.11 | 22.35 | 22.51 | 23.18 | 25.76 | 25.28 | 25.25 | 25.01 | 24.86 | 23.97 | 27.58 | 25.87 | 26.98 | | |
| RP | 1.28 | 1.23 | 1.21 | 1.13 | 1.19 | 1.17 | 1.13 | 1.14 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | | |
| SL | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| SN | 6.02 | 2.77 | 2.04 | 1.81 | 2.21 | 2.14 | 2.11 | 2.19 | 2.03 | 1.99 | 1.92 | 2.06 | 1.87 | | |
| ST | 8.18 | 3.41 | 2.69 | 2.79 | 3.30 | 3.26 | 3.17 | 3.34 | 3.13 | 3.12 | 3.21 | 2.99 | 2.95 | | |
| SH | 5.13 | 5.20 | 5.21 | 5.28 | 5.61 | 5.82 | 5.79 | 6.01 | 5.43 | 5.40 | 5.68 | 5.77 | 5.92 | | |
| TH | 5.28 | 2.73 | 2.50 | 2.51 | 2.79 | 2.72 | 2.71 | 2.96 | 2.37 | 2.45 | 2.14 | 2.26 | 2.31 | | |
| StSt | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 106.40 | 88.49 | 86.10 | 87.22 | 96.65 | 94.77 | 95.02 | 97.08 | 95.18 | 92.79 | 98.10 | 97.65 | 100.71 | 98.8 | 97.7 |
| D in Tg a-1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

Table EM1005.12: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), boars, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.6.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BY | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| NW | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | |
| ST | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.13: ΣCH4 emissions from animal husbandry (manure management), pigs, in Gg a-1 CH4
 ΣCH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B8
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.09, 1005.10, 1005.11, 1005.12
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 6.1 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | | |
| BY | 10.9 | 11.4 | 13.5 | 13.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 15.0 | | |
| BB | 9.2 | 4.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | | |
| HE | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | |
| MV | 7.7 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | | |
| NI | 34.6 | 35.8 | 35.5 | 36.5 | 40.1 | 38.6 | 39.4 | 40.6 | 39.4 | 38.7 | 39.7 | 40.3 | 41.2 | | |
| NW | 28.0 | 28.1 | 27.9 | 28.5 | 31.5 | 31.0 | 31.0 | 30.6 | 30.4 | 29.4 | 33.3 | 31.2 | 32.4 | | |
| RP | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 7.0 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | | |
| ST | 9.0 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | | |
| SH | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | | |
| TH | 6.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | | |
| StSt | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 129.9 | 110.5 | 108.0 | 108.6 | 119.5 | 117.5 | 118.4 | 120.2 | 118.1 | 115.3 | 121.1 | 120.2 | 123.5 | 122.7 | 120.3 |
| D in Tg a-1 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |

Table EM1005.14: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), sheep, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.2.3
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| BY | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| BB | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| HE | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| MV | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| NI | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| NW | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| RP | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ST | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| SH | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| TH | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.49 | 0.49 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.15: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), goats, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B4
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.6.3
 Status: Sep 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.052 | 0.055 | 0.055 | | |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Table EM1005.16: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), heavy horses, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B6
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 7.2.3
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | | |
| BY | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.52 | | |
| BB | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | | |
| HE | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | | |
| MV | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | |
| NI | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | | |
| NW | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | | |
| RP | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SN | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| ST | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| SH | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| TH | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| StSt | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| D | 1.91 | 2.07 | 2.32 | 2.52 | 2.52 | 2.87 | 2.99 | 2.99 | 3.13 | 3.13 | 2.98 | 2.98 | 3.20 | 2.80 | 3.55 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.17: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), ponies, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B6
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 7.3.3
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | | |
| BY | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | | |
| BB | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | | |
| MV | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| NI | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| NW | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | | |
| RP | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| ST | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | | |
| SH | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| TH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 0.42 | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.67 | 0.85 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.18: Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), horses, in Gg a-1 CH4
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in Gg a-1 CH4

Report: CFR/NFR 4B6
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.16, 1005.17
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | | |
| BY | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.65 | | |
| BB | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| HE | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | | |
| MV | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| NI | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | | |
| NW | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | | |
| RP | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | | |
| SN | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| ST | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | | |
| SH | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | | |
| TH | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| StSt | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| D | 2.33 | 2.52 | 2.84 | 3.09 | 3.09 | 3.49 | 3.72 | 3.72 | 3.87 | 3.88 | 3.70 | 3.70 | 3.98 | 3.47 | 4.39 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.19: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), laying hens, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in Gg a-1 CH4

Report: CFR/NFR 4B9
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.3.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.087 | 0.083 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 0.067 | 0.067 | 0.064 | 0.062 | 0.068 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | | |
| BY | 0.143 | 0.136 | 0.131 | 0.117 | 0.120 | 0.104 | 0.108 | 0.103 | 0.092 | 0.100 | 0.091 | 0.091 | 0.092 | | |
| BB | 0.105 | 0.043 | 0.056 | 0.055 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.061 | 0.059 | 0.064 | 0.053 | 0.053 | 0.066 | | |
| HE | 0.051 | 0.045 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.027 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | | |
| MV | 0.078 | 0.035 | 0.043 | 0.030 | 0.031 | 0.035 | 0.041 | 0.039 | 0.047 | 0.051 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | | |
| NI | 0.385 | 0.400 | 0.387 | 0.392 | 0.400 | 0.372 | 0.387 | 0.369 | 0.347 | 0.378 | 0.324 | 0.324 | 0.369 | | |
| NW | 0.165 | 0.154 | 0.142 | 0.141 | 0.144 | 0.137 | 0.130 | 0.124 | 0.123 | 0.134 | 0.113 | 0.113 | 0.108 | | |
| RP | 0.034 | 0.031 | 0.038 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | | |
| SL | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| SN | 0.105 | 0.062 | 0.085 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.089 | 0.085 | 0.084 | 0.092 | 0.089 | 0.089 | 0.084 | | |
| ST | 0.104 | 0.062 | 0.064 | 0.053 | 0.055 | 0.056 | 0.062 | 0.059 | 0.058 | 0.063 | 0.072 | 0.072 | 0.094 | | |
| SH | 0.041 | 0.042 | 0.033 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.023 | | |
| TH | 0.063 | 0.051 | 0.050 | 0.054 | 0.055 | 0.060 | 0.066 | 0.063 | 0.052 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.060 | | |
| StSt | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 1.37 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 1.06 | 0.74 | 0.74 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.20: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), broilers, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in Gg a-1 CH4

Report: CFR/NFR 4B9
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.4.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | | |
| BY | 0.082 | 0.077 | 0.062 | 0.062 | 0.065 | 0.077 | 0.080 | 0.079 | 0.090 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.125 | | |
| BB | 0.038 | 0.042 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.053 | 0.069 | 0.078 | 0.072 | 0.072 | 0.086 | | |
| HE | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| MV | 0.030 | 0.044 | 0.080 | 0.090 | 0.094 | 0.101 | 0.099 | 0.097 | 0.106 | 0.119 | 0.119 | 0.118 | 0.133 | | |
| NI | 0.318 | 0.342 | 0.363 | 0.370 | 0.386 | 0.525 | 0.575 | 0.564 | 0.601 | 0.678 | 0.742 | 0.738 | 0.838 | | |
| NW | 0.034 | 0.040 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.038 | 0.047 | 0.046 | 0.056 | 0.063 | 0.073 | 0.072 | 0.077 | | |
| RP | 0.020 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.012 | 0.006 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.038 | 0.041 | 0.040 | 0.056 | 0.063 | 0.079 | 0.078 | 0.086 | | |
| ST | 0.031 | 0.053 | 0.052 | 0.063 | 0.066 | 0.081 | 0.079 | 0.078 | 0.085 | 0.096 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | | |
| SH | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.027 | 0.027 | 0.041 | | |
| TH | 0.023 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.021 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.035 | 0.039 | 0.032 | 0.032 | 0.016 | | |
| StSt | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.98 | 1.05 | 1.03 | 1.15 | 1.29 | 1.38 | 1.38 | 1.54 | 1.42 | 1.77 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.21: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), pullets, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen, in Gg a-1 CH4

Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.5.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | | |
| BY | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | | |
| BB | 0.020 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | | |
| HE | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | | |
| MV | 0.014 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | | |
| NI | 0.073 | 0.074 | 0.066 | 0.068 | 0.069 | 0.060 | 0.065 | 0.059 | 0.056 | 0.058 | 0.054 | 0.054 | 0.062 | | |
| NW | 0.031 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | | |
| RP | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| SL | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SN | 0.019 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | | |
| ST | 0.020 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | | |
| SH | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | | |
| TH | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.22: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), geese, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse, in Gg a-1 CH4
 Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.3.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| BY | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| BB | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| HE | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| MV | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| NI | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| NW | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| RP | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SN | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| ST | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| SH | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| TH | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D | 0.061 | 0.043 | 0.046 | 0.050 | 0.050 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.036 | 0.045 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.23: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), ducks, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten, in Gg a-1 CH4
 Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.4.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| BY | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
| BB | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| HE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MV | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| NI | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 |
| NW | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| RP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SN | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| ST | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| SH | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TH | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D | 0.040 | 0.037 | 0.036 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.044 | 0.044 | 0.053 | 0.053 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.066 | 0.083 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.24: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne, in Gg a-1 CH4
 Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.5.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.029 | 0.036 | 0.043 | 0.042 | 0.044 | 0.040 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.066 | 0.062 | 0.057 | | |
| BY | 0.032 | 0.033 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.047 | 0.048 | 0.051 | 0.051 | 0.046 | 0.044 | 0.051 | | |
| BB | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.027 | 0.027 | 0.056 | 0.057 | 0.061 | 0.058 | 0.060 | | |
| HE | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | | |
| MV | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.023 | 0.023 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.027 | | |
| NI | 0.135 | 0.154 | 0.197 | 0.228 | 0.239 | 0.227 | 0.281 | 0.285 | 0.311 | 0.314 | 0.359 | 0.343 | 0.355 | | |
| NW | 0.049 | 0.060 | 0.070 | 0.071 | 0.074 | 0.064 | 0.082 | 0.084 | 0.095 | 0.096 | 0.088 | 0.084 | 0.091 | | |
| RP | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | | |
| ST | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.011 | 0.026 | 0.038 | 0.039 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.047 | 0.045 | | |
| SH | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| TH | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.28 | 0.32 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.58 | 0.59 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 1.00 | 1.25 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.25: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen, in Gg a-1 CH4
 Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.5.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.014 | 0.017 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | 0.030 | 0.028 | | |
| BY | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.019 | 0.021 | 0.025 | | |
| BB | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | | |
| HE | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | | |
| MV | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | | |
| NI | 0.065 | 0.071 | 0.106 | 0.127 | 0.124 | 0.147 | 0.147 | 0.144 | 0.143 | 0.150 | 0.149 | 0.165 | 0.172 | | |
| NW | 0.024 | 0.028 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | | |
| RP | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | | |
| ST | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | | |
| SH | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| TH | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.49 | 0.61 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.26: Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), other poultry, in Gg a-1 CH4
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.21, 1005.22, 1005.23, 1005.24, 1005.25
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.063 | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.084 | 0.079 | 0.088 | 0.087 | 0.084 | 0.086 | 0.104 | 0.104 | 0.097 | | |
| BY | 0.085 | 0.085 | 0.095 | 0.093 | 0.095 | 0.089 | 0.094 | 0.093 | 0.094 | 0.096 | 0.083 | 0.083 | 0.097 | | |
| BB | 0.044 | 0.035 | 0.047 | 0.053 | 0.054 | 0.061 | 0.072 | 0.072 | 0.111 | 0.113 | 0.114 | 0.113 | 0.120 | | |
| HE | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | | |
| MV | 0.029 | 0.017 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.035 | 0.042 | 0.042 | 0.062 | 0.064 | 0.058 | 0.058 | 0.049 | | |
| NI | 0.296 | 0.322 | 0.388 | 0.445 | 0.455 | 0.454 | 0.519 | 0.514 | 0.537 | 0.550 | 0.587 | 0.586 | 0.615 | | |
| NW | 0.116 | 0.127 | 0.145 | 0.148 | 0.151 | 0.140 | 0.159 | 0.158 | 0.170 | 0.174 | 0.155 | 0.154 | 0.163 | | |
| RP | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | | |
| SL | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SN | 0.041 | 0.025 | 0.036 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | | |
| ST | 0.032 | 0.014 | 0.017 | 0.026 | 0.027 | 0.052 | 0.069 | 0.068 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.088 | | |
| SH | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | | |
| TH | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| StSt | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.78 | 0.76 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.13 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.34 | 1.70 | 2.10 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.27: Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), poultry, in Gg a-1 CH4
 Σ CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B9 und 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.19, 1005.21, 1005.22, 1005.23, 1005.24, 1005.25
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.158 | 0.163 | 0.174 | 0.170 | 0.174 | 0.160 | 0.172 | 0.168 | 0.164 | 0.174 | 0.184 | 0.184 | 0.177 | | |
| BY | 0.310 | 0.299 | 0.289 | 0.272 | 0.279 | 0.270 | 0.283 | 0.275 | 0.276 | 0.299 | 0.281 | 0.280 | 0.314 | | |
| BB | 0.188 | 0.120 | 0.140 | 0.147 | 0.150 | 0.169 | 0.191 | 0.186 | 0.239 | 0.255 | 0.239 | 0.238 | 0.272 | | |
| HE | 0.070 | 0.061 | 0.058 | 0.062 | 0.063 | 0.054 | 0.053 | 0.051 | 0.048 | 0.051 | 0.047 | 0.047 | 0.051 | | |
| MV | 0.137 | 0.096 | 0.149 | 0.148 | 0.154 | 0.172 | 0.182 | 0.178 | 0.214 | 0.234 | 0.225 | 0.225 | 0.229 | | |
| NI | 1.000 | 1.064 | 1.137 | 1.207 | 1.241 | 1.350 | 1.481 | 1.447 | 1.485 | 1.606 | 1.653 | 1.648 | 1.822 | | |
| NW | 0.315 | 0.322 | 0.319 | 0.320 | 0.327 | 0.315 | 0.337 | 0.328 | 0.350 | 0.372 | 0.340 | 0.340 | 0.348 | | |
| RP | 0.062 | 0.059 | 0.050 | 0.042 | 0.043 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.037 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | | |
| SL | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| SN | 0.158 | 0.093 | 0.139 | 0.127 | 0.130 | 0.150 | 0.163 | 0.156 | 0.180 | 0.196 | 0.208 | 0.207 | 0.212 | | |
| ST | 0.167 | 0.129 | 0.133 | 0.143 | 0.148 | 0.189 | 0.210 | 0.205 | 0.228 | 0.246 | 0.266 | 0.265 | 0.290 | | |
| SH | 0.084 | 0.079 | 0.069 | 0.067 | 0.069 | 0.074 | 0.068 | 0.065 | 0.060 | 0.065 | 0.058 | 0.058 | 0.076 | | |
| TH | 0.107 | 0.084 | 0.083 | 0.094 | 0.096 | 0.107 | 0.119 | 0.115 | 0.111 | 0.121 | 0.116 | 0.116 | 0.101 | | |
| StSt | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 2.77 | 2.58 | 2.74 | 2.81 | 2.88 | 3.05 | 3.30 | 3.22 | 3.40 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 3.94 | 3.857 | 4.610 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.28: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), fur animals, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B2
 Method: IPCC Tier 1; GAS-EM Kap. 8.1.3
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | 0.0009 | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | 0.0004 | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | 0.0018 | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | 0.0102 | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | 0.0306 | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | 0.0083 | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | 0.0003 | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | 0.0039 | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | 0.0005 | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | 0.0055 | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | 0.0060 | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| D | | | | | | 0.0684 | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | 0.0001 | | | | | | | | | |

Table EM1005.29: CH4 emissions from animal husbandry (manure management), buffalo, in Gg a-1 CH4
 CH4-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in Gg a-1 CH4
 Report: CRF/NFR 4B2
 Method: IPCC Tier 1; GAS-EM Kap. 8.2.3
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| BW | | | | | | | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0013 | | |
| BY | | | | | | | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | | |
| BB | | | | | | | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0011 | | |
| HE | | | | | | | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | | |
| MV | | | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| NI | | | | | | | 0.0009 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0021 | | |
| NW | | | | | | | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | | |
| RP | | | | | | | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0001 | | |
| SL | | | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| SN | | | | | | | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0018 | | |
| ST | | | | | | | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| SH | | | | | | | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | | |
| TH | | | | | | | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | | |
| StSt | | | | | | | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | | |
| D | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0048 | 0.0055 | 0.0064 | 0.0071 | 0.0083 | | |
| D in Tg a-1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |

Table EM1005.30: Σ CH4 emissions from animal husbandry (manure management), all animals, in Gg a-1 CH4
 Σ CH4-Emissionen (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt, in Gg a-1 CH4

Report:
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.08, 1005.13, 1005.14, 1005.15, 1005.18, 1005.27, 1005.29
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 19.8 | 18.7 | 20.3 | 20.1 | 19.7 | 20.0 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.1 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | | |
| BY | 55.5 | 52.4 | 59.2 | 58.0 | 57.5 | 57.9 | 58.9 | 57.4 | 56.5 | 54.6 | 54.6 | 53.5 | 54.3 | | |
| BB | 14.0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | |
| HE | 9.0 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | | |
| MV | 12.6 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | | |
| NI | 69.6 | 68.7 | 69.0 | 70.6 | 72.8 | 71.2 | 73.0 | 72.5 | 71.3 | 70.1 | 70.8 | 70.8 | 72.3 | | |
| NW | 47.8 | 46.2 | 45.3 | 46.6 | 48.1 | 47.3 | 47.8 | 46.6 | 46.5 | 45.1 | 49.0 | 46.5 | 48.1 | | |
| RP | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | | |
| SL | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| SN | 13.5 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | | |
| ST | 13.7 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | | |
| SH | 23.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.0 | 22.6 | 22.0 | 21.5 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 21.2 | | |
| TH | 10.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | | |
| StSt | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| D | 296.6 | 257.3 | 265.0 | 266.2 | 269.2 | 266.7 | 270.5 | 265.9 | 262.4 | 255.9 | 260.6 | 256.4 | 261.0 | 255.7 | 244.1 |
| D in Tq a-1 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |

Table EM1005.31: Σ CH4 emissions from animal husbandry (enteric fermentation, manure management), all animals, in Gg a-1 CH4
 Σ CH4-Emissionen (enteric fermentation, Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insges., in Gg a-1 CH4

Report:
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.20, 1005.30
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| BW | 104.9 | 97.2 | 100.1 | 99.3 | 94.2 | 93.7 | 93.6 | 91.7 | 90.6 | 86.8 | 87.5 | 86.1 | 85.6 | | |
| BY | 320.0 | 297.9 | 302.8 | 298.5 | 290.1 | 292.4 | 299.0 | 287.8 | 282.5 | 272.9 | 271.9 | 266.2 | 267.7 | | |
| BB | 64.9 | 43.5 | 45.3 | 47.4 | 47.0 | 46.8 | 46.4 | 44.5 | 45.0 | 43.9 | 43.3 | 42.6 | 41.9 | | |
| HE | 49.5 | 45.4 | 43.5 | 43.5 | 42.0 | 40.6 | 42.0 | 39.4 | 38.8 | 37.0 | 37.6 | 37.4 | 37.6 | | |
| MV | 64.0 | 38.1 | 40.2 | 42.3 | 40.6 | 41.8 | 42.2 | 41.1 | 41.6 | 41.3 | 40.1 | 39.9 | 41.5 | | |
| NI | 250.3 | 239.8 | 239.3 | 245.4 | 242.2 | 238.6 | 245.6 | 236.8 | 235.1 | 229.9 | 230.7 | 227.2 | 231.6 | | |
| NW | 161.2 | 152.0 | 142.1 | 150.6 | 145.6 | 141.9 | 144.5 | 138.7 | 139.2 | 135.3 | 141.2 | 136.3 | 139.4 | | |
| RP | 34.8 | 33.1 | 33.8 | 33.8 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 30.4 | 29.3 | 28.7 | 28.5 | 28.0 | 28.0 | | |
| SL | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | | |
| SN | 66.7 | 41.3 | 43.4 | 42.1 | 42.2 | 41.8 | 41.8 | 40.6 | 40.5 | 39.1 | 39.2 | 38.6 | 38.6 | | |
| ST | 57.4 | 31.3 | 32.9 | 33.2 | 32.6 | 33.7 | 33.7 | 33.0 | 31.2 | 30.8 | 30.5 | 29.6 | 30.1 | | |
| SH | 105.4 | 101.1 | 100.6 | 101.1 | 98.4 | 97.6 | 100.8 | 96.7 | 96.3 | 93.9 | 92.9 | 91.8 | 92.9 | | |
| TH | 48.7 | 32.9 | 34.2 | 33.9 | 33.5 | 32.6 | 31.7 | 31.2 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 29.1 | 29.1 | | |
| StSt | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | | |
| D | 1334.8 | 1160.2 | 1164.7 | 1177.6 | 1146.4 | 1139.2 | 1159.2 | 1118.2 | 1106.5 | 1075.4 | 1076.6 | 1058.8 | 1070.3 | 998.3 | 933.4 |
| D in Tq a-1 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 0.93 |

Table EM1005.32: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkuhe, in Gg a-1

Report: SNAP 100501, NFR 4B1a
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.3.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 8.69 | 8.08 | 8.09 | 8.10 | 7.47 | 7.44 | 7.48 | 7.40 | 7.38 | 7.21 | 7.21 | 7.03 | 6.95 | | |
| BY | 24.94 | 23.00 | 24.35 | 24.24 | 23.15 | 23.36 | 23.39 | 23.16 | 22.93 | 22.40 | 22.34 | 21.78 | 22.10 | | |
| BB | 3.79 | 2.81 | 3.88 | 4.15 | 4.06 | 4.00 | 3.93 | 3.87 | 3.96 | 3.94 | 3.91 | 3.66 | 3.66 | | |
| HE | 3.30 | 3.02 | 3.11 | 3.10 | 2.97 | 2.84 | 3.13 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.02 | 2.92 | 2.88 | | |
| MV | 4.03 | 2.76 | 3.93 | 4.32 | 4.03 | 4.11 | 4.07 | 3.98 | 4.04 | 4.07 | 4.02 | 3.92 | 4.06 | | |
| NI | 17.16 | 16.18 | 17.29 | 16.71 | 15.56 | 15.17 | 15.82 | 15.09 | 15.65 | 15.54 | 15.73 | 15.19 | 15.52 | | |
| NW | 7.65 | 7.16 | 8.03 | 7.19 | 6.66 | 6.44 | 6.85 | 6.72 | 6.82 | 6.81 | 6.81 | 6.62 | 6.82 | | |
| RP | 2.36 | 2.13 | 2.33 | 2.39 | 2.19 | 2.18 | 2.24 | 2.20 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.09 | 2.08 | | |
| SL | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | | |
| SN | 5.39 | 3.77 | 3.47 | 3.61 | 3.54 | 3.61 | 3.56 | 3.50 | 3.58 | 3.49 | 3.55 | 3.41 | 3.42 | | |
| ST | 3.32 | 2.27 | 2.72 | 2.90 | 2.90 | 2.93 | 2.93 | 2.81 | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 2.62 | 2.65 | | |
| SH | 8.35 | 8.12 | 8.62 | 8.87 | 8.43 | 7.86 | 8.30 | 8.08 | 8.35 | 8.16 | 8.07 | 7.82 | 8.02 | | |
| TH | 3.51 | 2.62 | 2.30 | 2.37 | 2.33 | 2.27 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.14 | 2.07 | 2.05 | | |
| StSt | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| D | 93.0 | 82.3 | 88.5 | 88.4 | 83.7 | 82.6 | 84.3 | 82.3 | 83.1 | 82.0 | 82.1 | 79.5 | 80.5 | 84.3 | 80.8 |
| D in Tq a-1 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |

Table EM1005.33: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), calves, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in Gg a-1

Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.4.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| BY | 0.70 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | | |
| BB | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | |
| HE | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | | |
| MV | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| NI | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | | |
| NW | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | | |
| RP | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | | |
| ST | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SH | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| TH | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.34: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), heifers, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in Gg a-1
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.5.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 4.25 | 3.93 | 3.76 | 3.84 | 3.74 | 3.53 | 3.43 | 3.32 | 3.24 | 3.08 | 3.14 | 3.05 | 3.01 | | |
| BY | 13.61 | 12.83 | 12.15 | 12.38 | 12.22 | 12.08 | 12.98 | 12.31 | 12.12 | 11.74 | 11.74 | 11.62 | 11.37 | | |
| BB | 2.80 | 1.78 | 1.96 | 2.11 | 1.95 | 1.88 | 1.86 | 1.76 | 1.74 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | | |
| HE | 2.36 | 2.21 | 2.12 | 2.17 | 2.12 | 2.00 | 2.02 | 1.85 | 1.81 | 1.71 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | | |
| MV | 2.92 | 1.47 | 1.65 | 1.83 | 1.79 | 1.68 | 1.68 | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 1.66 | 1.57 | | |
| NI | 10.03 | 9.46 | 8.70 | 9.95 | 10.05 | 9.52 | 9.48 | 8.90 | 8.62 | 8.45 | 8.41 | 8.24 | 8.34 | | |
| NW | 5.65 | 5.27 | 3.39 | 4.99 | 4.79 | 4.51 | 4.40 | 4.07 | 3.98 | 3.85 | 3.94 | 3.73 | 3.84 | | |
| RP | 1.73 | 1.57 | 1.56 | 1.59 | 1.54 | 1.53 | 1.50 | 1.47 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | | |
| SL | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| SN | 2.75 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.62 | 1.47 | 1.47 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | | |
| ST | 2.23 | 1.12 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | | |
| SH | 5.30 | 5.09 | 4.99 | 5.15 | 5.14 | 5.16 | 5.17 | 4.86 | 4.74 | 4.66 | 4.68 | 4.56 | 4.47 | | |
| TH | 1.74 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | | |
| StSt | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| D | 55.6 | 47.7 | 44.4 | 48.2 | 47.5 | 45.8 | 46.4 | 43.9 | 42.8 | 41.5 | 41.6 | 41.1 | 40.8 | 33.2 | 30.0 |
| D in Tg a-1 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |

Table EM1005.35: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in Gg a-1
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.6.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.34 | 1.97 | 1.69 | 1.53 | 1.37 | 1.32 | 1.39 | 1.33 | 1.28 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | | |
| BY | 7.01 | 6.25 | 5.13 | 4.79 | 4.49 | 4.58 | 4.63 | 4.31 | 4.13 | 3.88 | 3.88 | 3.71 | 3.71 | | |
| BB | 1.45 | 0.87 | 0.70 | 0.59 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | | |
| HE | 1.10 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | | |
| MV | 1.34 | 0.65 | 0.57 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.44 | | |
| NI | 6.16 | 5.62 | 5.00 | 4.76 | 4.59 | 4.68 | 4.96 | 4.70 | 4.66 | 4.39 | 4.34 | 4.37 | 4.40 | | |
| NW | 4.49 | 3.93 | 3.33 | 2.99 | 2.70 | 2.65 | 2.61 | 2.43 | 2.40 | 2.26 | 2.38 | 2.42 | 2.38 | | |
| RP | 0.71 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | | |
| SL | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| SN | 1.21 | 0.60 | 0.44 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| ST | 1.15 | 0.49 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | | |
| SH | 2.37 | 2.09 | 2.03 | 1.93 | 1.85 | 1.94 | 2.03 | 1.92 | 1.91 | 1.79 | 1.75 | 1.81 | 1.81 | | |
| TH | 0.96 | 0.51 | 0.37 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | | |
| StSt | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| D | 30.5 | 24.6 | 21.1 | 19.3 | 17.8 | 17.8 | 18.2 | 17.3 | 16.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.1 | 11.5 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |

Table EM1005.36: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in Gg a-1
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.7.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | | |
| BY | 0.18 | 0.41 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.78 | 0.75 | 0.65 | 0.67 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | | |
| BB | 0.07 | 0.18 | 0.32 | 0.44 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | | |
| HE | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | | |
| MV | 0.06 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | | |
| NI | 0.18 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | | |
| NW | 0.22 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | | |
| RP | 0.18 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | | |
| SL | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| SN | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | | |
| ST | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| SH | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | | |
| TH | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 3.0 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.37: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in Gg a-1
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.8.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | | |
| BY | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.52 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | | |
| BB | 0.22 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | |
| HE | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | | |
| MV | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | |
| NI | 0.86 | 0.77 | 0.69 | 0.58 | 0.56 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.51 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | | |
| NW | 0.54 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | | |
| RP | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| ST | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | | |
| SH | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | | |
| TH | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | | |
| StSt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.1 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.38: Σ NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), other cattle, in Gg a-1
 Σ NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in Gg a-1
Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.33, 1005.34, 1005.35, 1005.36, 1005.37
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | | |
| BY | 22.0 | 20.5 | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 18.4 | 19.5 | 18.2 | 17.8 | 17.1 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | | |
| BB | 4.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | |
| HE | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | | |
| MV | 4.9 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | | |
| NI | 17.8 | 16.8 | 15.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | | |
| NW | 11.2 | 10.3 | 7.8 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | | |
| RP | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | |
| SL | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SN | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | |
| ST | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | |
| SH | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | | |
| TH | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | |
| StSt | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D | 94.5 | 80.4 | 74.1 | 76.4 | 74.2 | 73.7 | 74.9 | 70.5 | 68.7 | 66.0 | 65.6 | 65.1 | 65.1 | 54.2 | 47.2 |
| D in Tg a-1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |

Table EM1005.39: Σ NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), cattle, in Gg a-1
 Σ NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in Gg a-1
Report: CRF/NFR 4B1a und 4B1b
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.32, 1005.33, 1005.34, 1005.35, 1005.36, 1005.37
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 16.0 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 11.9 | | |
| BY | 46.9 | 43.5 | 43.1 | 42.9 | 41.4 | 41.8 | 42.9 | 41.4 | 40.7 | 39.5 | 39.3 | 38.4 | 38.5 | | |
| BB | 8.5 | 5.8 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | | |
| HE | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | | |
| MV | 8.9 | 5.2 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | | |
| NI | 35.0 | 32.9 | 32.6 | 33.0 | 31.6 | 31.1 | 32.0 | 30.3 | 30.4 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.7 | | |
| NW | 18.9 | 17.4 | 15.8 | 16.2 | 15.1 | 14.6 | 15.0 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | | |
| RP | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | | |
| SL | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | | |
| SN | 9.8 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | | |
| ST | 7.0 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | | |
| SH | 16.8 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 16.2 | 15.7 | 16.3 | 15.6 | 15.7 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 15.0 | | |
| TH | 6.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | |
| StSt | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| D | 187.4 | 162.7 | 162.7 | 164.8 | 157.9 | 156.3 | 159.2 | 152.8 | 151.7 | 148.0 | 147.7 | 144.6 | 145.6 | 138.5 | 128.0 |
| D in Tg a-1 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |

Table EM1005.40: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), sows, in Gg a-1
NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in Gg a-1
Report: SNAP 100504, CRF/NFR 4B8
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.3.6
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.28 | 2.37 | 2.16 | 2.10 | 2.17 | 2.07 | 2.15 | 2.12 | 2.06 | 1.93 | 1.94 | 1.90 | 1.87 | | |
| BY | 3.22 | 3.36 | 2.98 | 2.86 | 2.92 | 2.87 | 2.77 | 2.77 | 2.84 | 2.71 | 2.76 | 2.74 | 2.66 | | |
| BB | 1.48 | 1.12 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | | |
| HE | 0.80 | 0.79 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | | |
| MV | 1.34 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | | |
| NI | 5.24 | 5.26 | 4.44 | 4.35 | 4.69 | 4.42 | 4.59 | 4.65 | 4.59 | 4.48 | 4.44 | 4.36 | 4.38 | | |
| NW | 4.43 | 4.34 | 3.56 | 3.51 | 3.67 | 3.59 | 3.61 | 3.50 | 3.64 | 3.47 | 3.77 | 3.48 | 3.60 | | |
| RP | 0.44 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | | |
| SL | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 1.08 | 0.72 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | | |
| ST | 1.30 | 0.84 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.88 | | |
| SH | 1.14 | 1.11 | 0.98 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | | |
| TH | 0.94 | 0.76 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 23.7 | 22.2 | 18.1 | 17.6 | 18.4 | 17.7 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 17.6 | 16.8 | 15.8 |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1005.41: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), weaners, in Gg a-1
NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in Gg a-1
Report: CRF/NFR 4B8
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.4.6
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | | |
| BY | 0.59 | 0.62 | 0.56 | 0.52 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | | |
| BB | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | | |
| HE | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | | |
| MV | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| NI | 0.73 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | | |
| NW | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 0.72 | | |
| RP | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | |
| ST | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | | |
| SH | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| TH | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 3.0 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.42: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs, in Gg a-1
NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in Gg a-1

Report: SNAP 100503, CRF/NFR 4B8
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.5.5
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 4.45 | 4.40 | 4.16 | 4.19 | 4.53 | 4.76 | 4.79 | 5.01 | 5.06 | 4.85 | 5.22 | 5.28 | 5.39 | | |
| BY | 9.30 | 9.69 | 8.99 | 8.70 | 9.50 | 8.92 | 8.83 | 8.92 | 8.68 | 8.22 | 8.52 | 8.62 | 9.18 | | |
| BB | 7.19 | 3.06 | 1.96 | 1.80 | 2.12 | 1.78 | 1.82 | 1.73 | 1.87 | 1.79 | 1.90 | 1.97 | 2.01 | | |
| HE | 2.77 | 2.72 | 2.61 | 2.56 | 2.86 | 2.63 | 2.60 | 2.67 | 2.57 | 2.34 | 2.56 | 2.64 | 2.63 | | |
| MV | 6.79 | 2.76 | 1.63 | 1.52 | 1.76 | 1.79 | 1.68 | 1.80 | 1.97 | 2.08 | 1.90 | 2.04 | 2.20 | | |
| NI | 20.33 | 21.16 | 20.41 | 20.96 | 22.92 | 21.73 | 21.78 | 22.32 | 22.43 | 21.76 | 22.23 | 22.60 | 23.21 | | |
| NW | 15.24 | 15.46 | 14.94 | 15.36 | 16.97 | 16.57 | 16.53 | 16.43 | 17.91 | 17.27 | 19.84 | 18.62 | 19.42 | | |
| RP | 1.28 | 1.23 | 1.12 | 1.05 | 1.11 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | | |
| SL | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | | |
| SN | 5.17 | 2.33 | 1.44 | 1.27 | 1.54 | 1.41 | 1.39 | 1.43 | 1.48 | 1.45 | 1.40 | 1.49 | 1.36 | | |
| ST | 6.98 | 2.85 | 1.99 | 2.05 | 2.43 | 2.36 | 2.27 | 2.40 | 2.47 | 2.45 | 2.51 | 2.35 | 2.32 | | |
| SH | 4.08 | 4.15 | 4.05 | 4.10 | 4.34 | 4.47 | 4.44 | 4.61 | 4.41 | 4.39 | 4.61 | 4.67 | 4.79 | | |
| TH | 4.58 | 2.33 | 1.70 | 1.69 | 1.88 | 1.83 | 1.83 | 1.98 | 1.96 | 2.02 | 1.77 | 1.85 | 1.89 | | |
| StSt | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 88.4 | 72.2 | 65.1 | 65.3 | 72.0 | 69.4 | 69.0 | 70.4 | 71.8 | 69.6 | 73.4 | 73.1 | 75.4 | 67.6 | 66.7 |
| D in Tg a-1 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |

Table EM1005.43: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), boars, in Gg a-1
NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in Gg a-1

Report: CRF/NFR 4B8
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.6.5
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | | |
| BY | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| BB | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| HE | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | | |
| NW | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | | |
| RP | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| TH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.44: Σ NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), pigs, in Gg a-1
Σ NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in Gg a-1

Report: CRF/NFR 4B8
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.40, 1005.41, 1005.42, 1005.43
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | | |
| BY | 13.2 | 13.8 | 12.6 | 12.2 | 13.1 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 12.0 | 12.1 | 12.5 | | |
| BB | 8.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | | |
| HE | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | | |
| MV | 8.4 | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | | |
| NI | 26.5 | 27.3 | 25.6 | 26.0 | 28.4 | 27.0 | 27.2 | 27.8 | 27.9 | 27.1 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | | |
| NW | 20.6 | 20.7 | 19.3 | 19.7 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 22.4 | 21.6 | 24.5 | 22.9 | 23.8 | | |
| RP | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 6.5 | 3.2 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | | |
| ST | 8.5 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | |
| SH | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | | |
| TH | 5.7 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | | |
| StSt | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 117.0 | 98.6 | 86.8 | 86.5 | 94.2 | 90.9 | 91.0 | 92.2 | 93.7 | 91.0 | 95.2 | 94.5 | 97.0 | 87.7 | 85.8 |
| D in Tg a-1 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |

Table EM1005.45: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs, in Gg a-1
NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer, in Gg a-1

Report: CRF/NFR 4B3
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.2.4
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | | |
| BY | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | | |
| BB | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| HE | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | |
| MV | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| NI | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| NW | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | | |
| RP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | | |
| ST | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| SH | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| TH | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.46: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), lambs, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer, in Gg a-1
 Report: CRF/NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.2.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| BY | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | | |
| BB | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| MV | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NI | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| NW | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| ST | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SH | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| TH | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.47: Σ NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total), in Gg a-1
 Σ NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt), in Gg a-1
 Report: CRF/NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.2.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | | |
| BY | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | | |
| BB | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| HE | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | |
| MV | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| NI | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | | |
| NW | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | | |
| RP | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | |
| ST | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | | |
| SH | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| TH | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.48: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), goats, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in Gg a-1
 Report: keine Berechnung / no calculation
 Method: keine Berechnung / no calculation
 Status: Sep 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Table EM1005.49: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), horses, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in Gg a-1
 Report: keine Berechnung / no calculation
 Method: keine Berechnung / no calculation
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Table EM1005.50: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), laying hens, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in Gg a-1
 Report: CFR/NFR 4B9
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.2.1
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| BY | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| BB | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | | |
| HE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| MV | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| NI | 3.9 | 4.0 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | | |
| NW | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| RP | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SL | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| ST | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SH | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| TH | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 14.4 | 11.9 | 13.6 | 12.9 | 10.7 | 10.0 | 10.5 | 9.8 | 9.2 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 7.2 | 7.2 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1005.51: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), broilers, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in Gg a-1
 Report: CFR/NFR 4B9
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.2.1
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| BY | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | | |
| BB | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| MV | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | | |
| NI | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | | |
| NW | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| RP | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | |
| ST | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SH | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | | |
| TH | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 8.4 | 9.9 | 12.3 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1005.52: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), pullets, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen, in Gg a-1
 Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.2.1
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| BY | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| BB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| HE | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| MV | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| NI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| NW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| ST | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SH | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| TH | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.53: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), geeses, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse, in Gg a-1
 Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.3.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.54: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), ducks, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten, in Gg a-1

Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.4.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.55: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne, in Gg a-1

Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.5.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.56: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys, in Gg a-1
 NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen, in Gg a-1

Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.5.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.57: Σ NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), all other poultry, in Gg a-1
 Σ NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel, in Gg a-1

Report: CFR/NFR 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.52, 1005.53, 1005.54, 1005.55, 1005.56
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| BY | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| BB | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| HE | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| MV | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| NI | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| NW | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| RP | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ST | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| SH | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| TH | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1.78 | 1.46 | 1.35 | 1.31 | 1.34 | 1.21 | 1.30 | 1.18 | 1.11 | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.23 | 0.78 | 0.78 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.58: Σ NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), poultry, in Gg a-1
 Σ NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel, in Gg a-1
Report: CRF/NFR 4B9 und 4B10
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.50, 1005.51, 1005.52, 1005.53, 1005.54, 1005.55, 1005.56
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| BW | 1.07 | 1.02 | 1.11 | 1.06 | 0.92 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.84 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | | |
| BY | 2.24 | 2.11 | 2.15 | 1.93 | 1.71 | 1.57 | 1.64 | 1.54 | 1.44 | 1.64 | 1.57 | 1.53 | 1.68 | | |
| BB | 1.55 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 1.12 | 0.97 | 0.94 | 1.18 | | |
| HE | 0.63 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | | |
| MV | 1.21 | 0.74 | 1.00 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.00 | 1.07 | 1.24 | 1.22 | 1.17 | 1.26 | | |
| NI | 6.49 | 6.75 | 7.59 | 7.60 | 6.56 | 6.88 | 7.40 | 6.98 | 6.66 | 7.66 | 7.51 | 7.21 | 8.40 | | |
| NW | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 2.06 | 1.71 | 1.63 | 1.62 | 1.52 | 1.53 | 1.73 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | | |
| RP | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | | |
| SL | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | | |
| SN | 1.40 | 0.79 | 1.10 | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 1.16 | 1.08 | 1.13 | 1.28 | 1.35 | 1.31 | 1.33 | | |
| ST | 1.43 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 1.03 | 1.01 | 1.16 | 1.33 | 1.28 | 1.53 | | |
| SH | 0.65 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.49 | | |
| TH | 0.97 | 0.75 | 0.65 | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.73 | | |
| StSt | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Imp | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 20.4 | 17.8 | 19.3 | 18.6 | 16.7 | 16.9 | 18.0 | 16.9 | 16.3 | 18.7 | 18.1 | 17.5 | 19.6 | 17.80 | 20.27 |
| D in Tq a-1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1005.59: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), buffalo, in Gg a-1
NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in Gg a-1
Report: keine Berechnung / no calculation
Method: keine Berechnung / no calculation
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tq a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Table EM1005.60: Σ NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), all animals, in Gg a-1
 Σ NMVOC-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt, in Gg a-1
Report: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.39, 1005.44, 1005.47, 1005.48, 1005.49, 1005.58, 1005.59
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.39, 1005.44, 1005.47, 1005.48, 1005.49, 1005.58, 1005.59
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 24.6 | 23.3 | 22.5 | 22.4 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | | |
| BY | 62.7 | 59.7 | 58.2 | 57.3 | 56.5 | 56.1 | 57.3 | 55.7 | 54.7 | 53.1 | 53.2 | 52.3 | 53.0 | | |
| BB | 19.1 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | | |
| HE | 11.6 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | | |
| MV | 18.6 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | | |
| NI | 68.2 | 67.2 | 66.0 | 66.8 | 66.8 | 65.2 | 66.8 | 65.3 | 65.1 | 64.7 | 65.2 | 64.6 | 66.9 | | |
| NW | 41.7 | 40.3 | 37.4 | 38.1 | 38.5 | 37.4 | 37.7 | 36.7 | 38.3 | 37.4 | 40.2 | 38.2 | 39.5 | | |
| RP | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | | |
| SL | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| SN | 17.8 | 10.3 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | | |
| ST | 17.2 | 9.0 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 9.0 | | |
| SH | 23.2 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 22.7 | 22.0 | 21.8 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.7 | | |
| TH | 13.4 | 8.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | |
| StSt | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | | |
| Imp | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 327.0 | 281.0 | 270.6 | 271.7 | 270.7 | 266.0 | 270.0 | 263.6 | 263.6 | 259.5 | 262.7 | 258.3 | 263.9 | 227.0 | 214.6 |
| D in Tq a-1 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |

Table EM1005.61: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows, in Gg a-1 C
NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in Gg a-1 C
Report: SNAP 100501, NFR 4B1a
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.3.6
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 4.47 | 4.16 | 4.16 | 4.17 | 3.85 | 3.83 | 3.85 | 3.81 | 3.80 | 3.71 | 3.71 | 3.62 | 3.57 | | |
| BY | 12.84 | 11.84 | 12.53 | 12.48 | 11.91 | 12.02 | 12.04 | 11.92 | 11.80 | 11.53 | 11.50 | 11.21 | 11.38 | | |
| BB | 1.95 | 1.45 | 1.99 | 2.14 | 2.09 | 2.06 | 2.02 | 1.99 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 1.88 | 1.88 | | |
| HE | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.53 | 1.46 | 1.61 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | | |
| MV | 2.07 | 1.42 | 2.02 | 2.23 | 2.07 | 2.11 | 2.10 | 2.05 | 2.08 | 2.10 | 2.07 | 2.02 | 2.09 | | |
| NI | 8.83 | 8.33 | 8.90 | 8.60 | 8.01 | 7.81 | 8.14 | 7.77 | 8.05 | 8.00 | 8.10 | 7.82 | 7.99 | | |
| NW | 3.94 | 3.68 | 4.14 | 3.70 | 3.43 | 3.31 | 3.53 | 3.46 | 3.51 | 3.50 | 3.51 | 3.41 | 3.51 | | |
| RP | 1.22 | 1.10 | 1.20 | 1.23 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | | |
| SL | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | | |
| SN | 2.77 | 1.94 | 1.79 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.84 | 1.79 | 1.83 | 1.76 | 1.76 | | |
| ST | 1.71 | 1.17 | 1.40 | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.35 | 1.36 | | |
| SH | 4.30 | 4.18 | 4.43 | 4.56 | 4.34 | 4.05 | 4.27 | 4.16 | 4.30 | 4.20 | 4.15 | 4.03 | 4.13 | | |
| TH | 1.80 | 1.35 | 1.19 | 1.22 | 1.20 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.06 | | |
| StSt | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| D | 47.8 | 42.4 | 45.6 | 45.5 | 43.1 | 42.5 | 43.4 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 40.9 | 41.5 | 43.4 | 41.6 |
| D in Tq a-1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

Table EM1005.62: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), calves, in Gg a-1 C
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in Gg a-1 C
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.4.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| BY | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | | |
| BB | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | | |
| HE | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| MV | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| NI | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | | |
| NW | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | | |
| RP | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SL | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| ST | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SH | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | | |
| TH | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.63: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), heifers, in Gg a-1 C
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in Gg a-1 C
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.5.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.19 | 2.02 | 1.94 | 1.98 | 1.93 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.67 | 1.59 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | | |
| BY | 7.01 | 6.60 | 6.25 | 6.37 | 6.29 | 6.22 | 6.68 | 6.34 | 6.24 | 6.04 | 6.04 | 5.98 | 5.85 | | |
| BB | 1.44 | 0.92 | 1.01 | 1.08 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | | |
| HE | 1.21 | 1.13 | 1.09 | 1.12 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | | |
| MV | 1.50 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 0.92 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | | |
| NI | 5.16 | 4.87 | 4.48 | 5.12 | 5.17 | 4.90 | 4.88 | 4.58 | 4.44 | 4.35 | 4.33 | 4.24 | 4.30 | | |
| NW | 2.91 | 2.71 | 1.74 | 2.57 | 2.46 | 2.32 | 2.27 | 2.09 | 2.05 | 1.98 | 2.03 | 1.92 | 1.98 | | |
| RP | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | |
| SL | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| SN | 1.41 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | | |
| ST | 1.15 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| SH | 2.73 | 2.62 | 2.57 | 2.65 | 2.64 | 2.66 | 2.66 | 2.50 | 2.44 | 2.40 | 2.41 | 2.35 | 2.30 | | |
| TH | 0.89 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| StSt | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| D | 28.6 | 24.6 | 22.9 | 24.8 | 24.5 | 23.6 | 23.9 | 22.6 | 22.0 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 21.0 | 17.1 | 15.4 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1005.64: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in Gg a-1 C
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in Gg a-1 C
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.6.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.20 | 1.01 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | | |
| BY | 3.61 | 3.22 | 2.64 | 2.47 | 2.31 | 2.36 | 2.38 | 2.22 | 2.12 | 2.00 | 2.00 | 1.91 | 1.91 | | |
| BB | 0.75 | 0.45 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | | |
| HE | 0.57 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | | |
| MV | 0.69 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | | |
| NI | 3.17 | 2.89 | 2.57 | 2.45 | 2.36 | 2.41 | 2.55 | 2.42 | 2.40 | 2.26 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | | |
| NW | 2.31 | 2.03 | 1.71 | 1.54 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.25 | 1.24 | 1.17 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | | |
| RP | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | | |
| SL | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SN | 0.62 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| ST | 0.59 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | |
| SH | 1.22 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | | |
| TH | 0.49 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| StSt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 15.7 | 12.7 | 10.8 | 10.0 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 5.9 |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1005.65: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows, in Gg a-1 C
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in Gg a-1 C
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.7.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | | |
| BY | 0.09 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | | |
| BB | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | | |
| HE | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | | |
| MV | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | | |
| NI | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | | |
| NW | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | | |
| RP | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | | |
| SL | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SN | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | |
| ST | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| SH | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | | |
| TH | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| StSt | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.66: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in Gg a-1 C
NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in Gg a-1 C
Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.8.5
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | | |
| BY | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | | |
| BB | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | | |
| HE | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | | |
| MV | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NI | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | | |
| NW | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | | |
| RP | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| ST | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | |
| TH | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.67: Σ NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), other cattle, in Gg a-1 C
Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in Gg a-1 C
Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.62, 1005.63, 1005.64, 1005.65, 1005.66
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | |
| BY | 11.3 | 10.6 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | | |
| BB | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | | |
| HE | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | |
| MV | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| NI | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | | |
| NW | 5.8 | 5.3 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | | |
| RP | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| SL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SN | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| ST | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| SH | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | |
| TH | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D | 48.6 | 41.4 | 38.2 | 39.4 | 38.2 | 38.0 | 38.6 | 36.3 | 35.4 | 34.0 | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 28.0 | 24.3 |
| D in Tg a-1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |

Table EM1005.68: Σ NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), cattle, in Gg a-1 C
Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in Gg a-1 C
Report: CRF/NFR 4B1a und 4B1b
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.61, 1005.62, 1005.63, 1005.64, 1005.65, 1005.66
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | | |
| BY | 24.2 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 21.3 | 21.5 | 22.1 | 21.3 | 21.0 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 19.8 | | |
| BB | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | | |
| HE | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | | |
| MV | 4.6 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | | |
| NI | 18.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.3 | 16.0 | 16.4 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.4 | 15.0 | 15.3 | | |
| NW | 9.7 | 9.0 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | | |
| RP | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | |
| SL | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SN | 5.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | | |
| ST | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | |
| SH | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | | |
| TH | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | |
| StSt | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D | 96.4 | 83.8 | 83.7 | 84.9 | 81.3 | 80.5 | 81.9 | 78.6 | 78.1 | 76.2 | 76.0 | 74.4 | 75.0 | 71.3 | 65.9 |
| D in Tg a-1 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

Table EM1005.69: NMVOC emissions from animal husbandry (manure management), sows, in Gg a-1 C
NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in Gg a-1 C
Report: SNAP 100504, CRF/NFR 4B8
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.3.6
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.07 | 1.11 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | | |
| BY | 1.51 | 1.58 | 1.40 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.25 | | |
| BB | 0.69 | 0.53 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | | |
| HE | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | | |
| MV | 0.63 | 0.47 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | | |
| NI | 2.46 | 2.47 | 2.08 | 2.04 | 2.20 | 2.07 | 2.15 | 2.18 | 2.15 | 2.10 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | | |
| NW | 2.08 | 2.04 | 1.67 | 1.65 | 1.72 | 1.68 | 1.69 | 1.64 | 1.71 | 1.63 | 1.77 | 1.63 | 1.69 | | |
| RP | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | |
| SL | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.51 | 0.34 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | | |
| ST | 0.61 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | | |
| SH | 0.54 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | | |
| TH | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 11.1 | 10.4 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.4 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1005.70: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), weaners, in Gg a-1 C
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in Gg a-1 C
 Report: CRF/NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.4.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | | |
| BY | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| BB | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | | |
| HE | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| MV | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| NI | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | | |
| NW | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | | |
| RP | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| ST | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | | |
| SH | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| TH | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.71: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs, in Gg a-1 C
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in Gg a-1 C
 Report: SNAP 100503, CRF/NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.5.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 2.09 | 2.06 | 1.95 | 1.96 | 2.13 | 2.24 | 2.25 | 2.35 | 2.37 | 2.27 | 2.45 | 2.48 | 2.53 | | |
| BY | 4.36 | 4.55 | 4.22 | 4.08 | 4.46 | 4.18 | 4.14 | 4.18 | 4.07 | 3.86 | 4.00 | 4.04 | 4.30 | | |
| BB | 3.38 | 1.43 | 0.92 | 0.85 | 0.99 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | | |
| HE | 1.30 | 1.28 | 1.23 | 1.20 | 1.34 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.10 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | | |
| MV | 3.18 | 1.29 | 0.77 | 0.71 | 0.82 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 0.96 | 1.03 | | |
| NI | 9.54 | 9.93 | 9.58 | 9.83 | 10.75 | 10.19 | 10.22 | 10.47 | 10.52 | 10.21 | 10.43 | 10.60 | 10.89 | | |
| NW | 7.15 | 7.25 | 7.01 | 7.21 | 7.96 | 7.77 | 7.76 | 7.71 | 8.40 | 8.10 | 9.31 | 8.74 | 9.11 | | |
| RP | 0.60 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | |
| SL | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 2.42 | 1.09 | 0.67 | 0.60 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.70 | 0.64 | | |
| ST | 3.27 | 1.34 | 0.93 | 0.96 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | | |
| SH | 1.91 | 1.94 | 1.90 | 1.92 | 2.03 | 2.10 | 2.08 | 2.16 | 2.07 | 2.06 | 2.16 | 2.19 | 2.25 | | |
| TH | 2.15 | 1.09 | 0.80 | 0.79 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | | |
| StSt | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 41.5 | 33.9 | 30.5 | 30.7 | 33.8 | 32.5 | 32.4 | 33.0 | 33.7 | 32.7 | 34.4 | 34.3 | 35.4 | 31.7 | 31.3 |
| D in Tg a-1 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |

Table EM1005.72: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), boars, in Gg a-1 C
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in Gg a-1 C
 Report: CRF/NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.6.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| BY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| BB | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | | |
| NW | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.73: Σ NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), pigs, in Gg a-1 C
 Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in Gg a-1 C
 Report: CRF/NFR 4B8
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.69, 1005.70, 1005.71, 1005.72
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | |
| BY | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | | |
| BB | 4.2 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | | |
| HE | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| MV | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | |
| NI | 12.4 | 12.8 | 12.0 | 12.2 | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 13.4 | | |
| NW | 9.6 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 10.1 | 11.5 | 10.7 | 11.2 | | |
| RP | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 3.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | | |
| ST | 4.0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | |
| SH | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | | |
| TH | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| StSt | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 54.9 | 46.3 | 40.7 | 40.6 | 44.2 | 42.6 | 42.7 | 43.2 | 44.0 | 44.7 | 44.3 | 44.3 | 45.5 | 41.1 | 40.2 |
| D in Tg a-1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |

Table EM1005.74: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs, in Gg a-1
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer, in Gg a-1
 Report: CRF/NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.2.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| BY | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | | |
| BB | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
| HE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| MV | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| NI | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| NW | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| RP | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| ST | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SH | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| TH | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.75: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), lambs, in Gg a-1 C
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer, in Gg a-1 C
 Report: CRF/NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.2.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | |
| BY | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | | |
| MV | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| TH | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.76: Σ NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total), in Gg a-1 C
 Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt), in Gg a-1 C
 Report: CRF/NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.2.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | | |
| BY | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| BB | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | | |
| HE | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| MV | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NI | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | |
| NW | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| RP | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | |
| SN | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| ST | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| SH | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| TH | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.77: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), goats, in Gg a-1 C
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in Gg a-1 C
 Report: keine Berechnung / no calculation
 Method: keine Berechnung / no calculation
 Status: Sep 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.78: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), horses, in Gg a-1 C
NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in Gg a-1 C

Report:
Method: keine Berechnung / no calculation
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Table EM1005.79: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), laying hens, in Gg a-1 C
NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in Gg a-1 C

Report: CFR/NFR 4B9
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.2.1
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| BY | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | | |
| BB | 0.32 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | | |
| HE | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| MV | 0.26 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | | |
| NI | 1.07 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.03 | 0.94 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 0.96 | 0.82 | 0.82 | 0.94 | | |
| NW | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | | |
| RP | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.33 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | | |
| ST | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | | |
| SH | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | |
| TH | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 4.02 | 3.31 | 3.78 | 3.58 | 2.99 | 2.78 | 2.92 | 2.72 | 2.56 | 2.85 | 2.55 | 2.55 | 2.76 | 1.99 | 1.99 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.80: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), broilers, in Gg a-1 C
NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in Gg a-1 C

Report: CFR/NFR 4B9
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.2.1
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BY | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | | |
| BB | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | | |
| NI | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 1.06 | 1.17 | 1.08 | 1.28 | | |
| NW | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| RP | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| ST | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| SH | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | | |
| TH | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.16 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 1.30 | 1.60 | 1.72 | 1.66 | 1.68 | 2.02 | 2.18 | 2.02 | 2.35 | 2.75 | 3.43 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.81: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), pullets, in Gg a-1 C
NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghehnen, in Gg a-1 C

Report: CFR/NFR 4B10
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.2.1
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| BY | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BB | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| HE | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | | |
| NI | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | | |
| NW | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| ST | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.50 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.22 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.86: Σ NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), all other poultry, in Gg a-1 C
 Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel, in Gg a-1 C
 Report: CRF/NFR 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.81, 1005.82, 1005.83, 1005.84, 1005.85
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| BY | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| BB | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| HE | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| MV | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| NI | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| NW | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| ST | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| TH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.50 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.22 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.87: Σ NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), poultry, in Gg a-1 C
 Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel, in Gg a-1 C
 Report: CRF/NFR 4B9 und 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.79, 1005.80, 1005.81, 1005.82, 1005.83, 1005.84, 1005.85
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | | |
| BY | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | | |
| BB | 0.43 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | | |
| HE | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| MV | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | | |
| NI | 1.81 | 1.88 | 2.11 | 2.12 | 1.83 | 1.92 | 2.06 | 1.94 | 1.85 | 2.13 | 2.09 | 2.01 | 2.34 | | |
| NW | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | | |
| RP | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.39 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | | |
| ST | 0.40 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | | |
| SH | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | | |
| TH | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Imp | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 5.67 | 4.96 | 5.37 | 5.19 | 4.66 | 4.72 | 5.00 | 4.70 | 4.55 | 5.20 | 5.04 | 4.88 | 5.45 | 4.96 | 5.65 |
| D in Tq a-1 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |

Table EM1005.88: NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), buffalo, in Gg a-1 C
 NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in Gg a-1 C
 Report: keine Berechnung / no calculation
 Method: keine Berechnung / no calculation
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tq a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Table EM1005.89: Σ NMVOC-C emissions from animal husbandry (manure management), all animals, in Gg a-1 C
 Σ NMVOC-C-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt, in Gg a-1 C
 Report: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.68, 1005.73, 1005.76, 1005.77, 1005.78, 1005.87, 1005.88
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.68, 1005.73, 1005.76, 1005.77, 1005.78, 1005.87, 1005.88
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 12.1 | 11.4 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | | |
| BY | 31.1 | 29.6 | 28.9 | 28.5 | 28.1 | 28.0 | 28.5 | 27.7 | 27.2 | 26.4 | 26.5 | 26.0 | 26.3 | | |
| BB | 9.1 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | | |
| HE | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | |
| MV | 8.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | | |
| NI | 32.3 | 31.7 | 31.0 | 31.4 | 31.5 | 30.7 | 31.4 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.5 | 30.2 | 31.1 | | |
| NW | 20.0 | 19.3 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 17.9 | 18.1 | 17.6 | 18.3 | 17.8 | 19.2 | 18.3 | 18.9 | | |
| RP | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | | |
| SL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SN | 8.5 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | | |
| ST | 8.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | | |
| SH | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | | |
| TH | 6.4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | |
| StSt | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| Imp | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 158.1 | 135.9 | 130.7 | 131.5 | 131.1 | 128.7 | 130.5 | 127.5 | 127.5 | 125.0 | 126.6 | 124.5 | 126.8 | 112.9 | 106.6 |
| D in Tq a-1 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |

Table EM1005.90: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in Gg a-1 S
 Report: SNAP 100501, NFR 4B1a
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.3.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | | |
| BY | 1.66 | 1.53 | 1.62 | 1.61 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.47 | | |
| BB | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | | |
| HE | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | | |
| MV | 0.27 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | | |
| NI | 1.14 | 1.08 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | | |
| NW | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | | |
| RP | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.36 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | | |
| ST | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | | |
| SH | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | | |
| TH | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1005.91: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), calves, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in Gg a-1 S
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.4.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| BY | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| BB | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.92: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), heifers, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in Gg a-1 S
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.5.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | | |
| BY | 0.91 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | | |
| BB | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| HE | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | |
| MV | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | | |
| NI | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | | |
| NW | 0.38 | 0.35 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | | |
| RP | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| ST | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| SH | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | | |
| TH | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 3.71 | 3.18 | 2.96 | 3.21 | 3.16 | 3.05 | 3.09 | 2.92 | 2.85 | 2.76 | 2.77 | 2.74 | 2.72 | 2.21 | 2.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.93: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in Gg a-1 S
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.6.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| BY | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | | |
| BB | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| HE | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| MV | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | | |
| NI | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | |
| NW | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | |
| RP | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| TH | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 2.03 | 1.64 | 1.40 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.15 | 1.12 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 0.77 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.94: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in Gg a-1 S
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.7.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BY | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BB | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NI | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NW | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| RP | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| TH | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.20 | 0.20 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.95: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in Gg a-1 S
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 4.8.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | |
| BY | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | | |
| BB | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | | |
| NW | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | | |
| RP | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | | |
| TH | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.66 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.20 | 0.18 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.96: ΣNMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), other cattle, in Gg a-1 S
 ΣNMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in Gg a-1 S
 Report: SNAP 100502, NFR 4B1b
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.91, 1005.92, 1005.93, 1005.94, 1005.95
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| BY | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| BB | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| HE | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| MV | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| NI | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| NW | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| RP | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| ST | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SH | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| TH | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 6.6 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.2 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.97: Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), cattle, in Gg a-1 S
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in Gg a-1 S
 Report: CRF/NFR 4B1a und 4B1b
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.90, 1005.91, 1005.92, 1005.93, 1005.94, 1005.95
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| BY | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | |
| BB | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | | |
| HE | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| MV | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| NI | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| NW | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | | |
| RP | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| ST | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SH | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| TH | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 12.8 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.3 | 8.6 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.98: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), sows, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in Gg a-1 S
 Report: SNAP 100504, CRF/NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.3.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.10 | 0.20 |
| BY | 0.55 | 0.58 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.10 | 0.10 |
| BB | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| HE | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| MV | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| NI | 0.90 | 0.90 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| NW | 0.76 | 0.75 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| RP | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ST | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| SH | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| TH | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 4.08 | 3.81 | 3.11 | 3.02 | 3.16 | 3.05 | 3.11 | 3.08 | 3.11 | 3.03 | 3.06 | 2.99 | 3.02 | 2.89 | 2.71 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.99: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), weaners, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in Gg a-1 S
 Report: CRF/NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.4.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| BY | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| BB | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| MV | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| NI | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| NW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| ST | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| SH | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| TH | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.68 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.51 | 0.51 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.100: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in Gg a-1 S
 Report: SNAP 100503, CRF/NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.5.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| BY | 1.60 | 1.67 | 1.55 | 1.50 | 1.63 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.48 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| BB | 1.24 | 0.53 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| HE | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| MV | 1.17 | 0.47 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| NI | 3.50 | 3.64 | 3.51 | 3.60 | 3.94 | 3.74 | 3.74 | 3.84 | 3.86 | 3.74 | 3.82 | 3.89 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| NW | 2.62 | 2.66 | 2.57 | 2.64 | 2.92 | 2.85 | 2.84 | 2.83 | 3.08 | 2.97 | 3.41 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| RP | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| SL | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SN | 0.89 | 0.40 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| ST | 1.20 | 0.49 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| SH | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| TH | 0.79 | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| StSt | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 15.20 | 12.42 | 11.20 | 11.24 | 12.39 | 11.93 | 11.87 | 12.11 | 12.35 | 11.97 | 12.63 | 12.57 | 12.96 | 11.62 | 11.48 |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1005.101: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), boars, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in Gg a-1 S
 Report: CRF/NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.6.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BY | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NW | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.102: Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), pigs, in Gg a-1 S
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in Gg a-1 S
 Report: CRF/NFR 4B8
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.98, 1005.99, 1005.100, 1005.101
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| BY | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | | |
| BB | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| HE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | | |
| MV | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | | |
| NI | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | | |
| NW | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | | |
| RP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | | |
| ST | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| TH | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 20.1 | 17.0 | 14.9 | 14.9 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 15.7 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 15.1 | 14.7 |
| D in Tg a-1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |

Table EM1005.103: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer, in Gg a-1 S
 Report: CRF/NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.2.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| BY | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| TH | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.104: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), lambs, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer, in Gg a-1 S
 Report: CRF/NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.2.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| BY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.105: Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total), in Gg a-1
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt), in Gg a-1
 Report: CRF/NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.2.4
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BY | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BB | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | | |
| NW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| RP | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| TH | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.106: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), goats, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in Gg a-1 S

Report:
 Method: keine Berechnung / no calculation
 Status: Sep 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Table EM1005.107: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), horses, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in Gg a-1 S

Report:
 Method: keine Berechnung / no calculation
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Table EM1005.108: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), laying hens, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in Gg a-1 S

Report:
 Method: CFR/NFR 4B9
 EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.2.1
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.58 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | |
| BY | 0.98 | 0.93 | 1.05 | 0.92 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | | |
| BB | 0.76 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | | |
| HE | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| MV | 0.60 | 0.26 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | | |
| NI | 2.51 | 2.57 | 3.16 | 3.17 | 2.41 | 2.20 | 2.31 | 2.15 | 2.02 | 2.26 | 1.92 | 1.92 | 2.20 | | |
| NW | 1.08 | 1.00 | 1.13 | 1.11 | 0.87 | 0.81 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | | |
| RP | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | | |
| SL | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.77 | 0.44 | 0.58 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | | |
| ST | 0.71 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.54 | | |
| SH | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | | |
| TH | 0.48 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 9.41 | 7.73 | 8.84 | 8.39 | 6.99 | 6.50 | 6.83 | 6.36 | 5.98 | 6.68 | 5.97 | 5.97 | 6.45 | 4.67 | 4.67 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.109: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), broilers, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in Gg a-1 S

Report:
 Method: CFR/NFR 4B9
 EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.2.1
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | |
| BY | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | | |
| BB | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | | |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.13 | 0.19 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | | |
| NI | 1.38 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.55 | 2.01 | 2.22 | 2.13 | 2.07 | 2.47 | 2.73 | 2.53 | 3.00 | | |
| NW | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | | |
| RP | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | | |
| ST | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | | |
| SH | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | | |
| TH | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | | |
| StSt | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 2.71 | 2.92 | 2.85 | 2.90 | 3.05 | 3.75 | 4.04 | 3.88 | 3.94 | 4.72 | 5.09 | 4.73 | 5.50 | 6.43 | 8.04 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.110: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), pullets, in Gg a-1 S
NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen, in Gg a-1 S
Report: CFR/NFR 4B10
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 9.2.1
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| BY | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| BB | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| HE | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| MV | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| NI | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| NW | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| ST | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| SH | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| TH | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1.16 | 0.95 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.51 | 0.51 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.111: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), geese, in Gg a-1 S
NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse, in Gg a-1 S
Report: CFR/NFR 4B10
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.3.5
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.112: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), ducks, in Gg a-1 S
NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten, in Gg a-1 S
Report: CFR/NFR 4B10
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.4.6
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.113: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys, in Gg a-1 S
NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne, in Gg a-1 S
Report: CFR/NFR 4B10
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.5.5
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.114: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen, in Gg a-1 S

Report: CFR/NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 10.5.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.115: Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), all other poultry, in Gg a-1 S
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel, in Gg a-1 S

Report: CRF/NFR 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.110, 1005.111, 1005.112, 1005.113, 1005.114
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BY | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| BB | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| HE | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| NI | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | | |
| NW | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | | |
| ST | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | | |
| SH | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | | |
| TH | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.16 | 0.95 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.51 | 0.51 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1005.116: Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), poultry, in Gg a-1 S
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel, in Gg a-1 S

Report: CRF/NFR 4B9 und 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.108, 1005.109, 1005.110, 1005.111, 1005.112, 1005.113, 1005.114
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.70 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | | |
| BY | 1.46 | 1.37 | 1.40 | 1.26 | 1.12 | 1.02 | 1.07 | 1.01 | 0.94 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.09 | | |
| BB | 1.01 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.73 | 0.64 | 0.62 | 0.77 | | |
| HE | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | | |
| MV | 0.79 | 0.48 | 0.65 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.70 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.82 | | |
| NI | 4.23 | 4.40 | 4.95 | 4.95 | 4.27 | 4.48 | 4.82 | 4.55 | 4.34 | 5.00 | 4.90 | 4.70 | 5.48 | | |
| NW | 1.37 | 1.30 | 1.37 | 1.34 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | | |
| RP | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | | |
| SL | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.91 | 0.52 | 0.72 | 0.62 | 0.61 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | | |
| ST | 0.93 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.76 | 0.87 | 0.84 | 1.00 | | |
| SH | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | | |
| TH | 0.63 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | | |
| StSt | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Imp | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 13.28 | 11.61 | 12.57 | 12.14 | 10.91 | 11.04 | 11.71 | 11.01 | 10.65 | 12.16 | 11.80 | 11.43 | 12.76 | 11.60 | 13.21 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1005.117: NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), buffalo, in Gg a-1 S
 NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in Gg a-1 S

Report: keine Berechnung / no calculation
 Method:
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1005.118: Σ NMVOC-S emissions from animal husbandry (manure management), all animals, in Gg a-1 S
 Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt, in Gg a-1 S

Report: Σ NMVOC-S-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt, in Gg a-1 S
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.97, 1005.102, 1005.105, 1005.106, 1005.107, 1005.116, 1005.117
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | |
| BY | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | | |
| BB | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | | |
| HE | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | | |
| MV | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | | |
| NI | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 12.4 | | |
| NW | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | | |
| RP | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | |
| ST | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | | |
| SH | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | | |
| TH | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| StSt | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| Imp | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 46.5 | 39.9 | 38.8 | 38.4 | 38.1 | 37.5 | 38.4 | 37.5 | 37.3 | 38.1 | 38.4 | 37.7 | 39.5 | 24.5 | 23.4 |
| D in Tq a-1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1006.01: C emissions with pesticides, in Mg a-1 C
C-Emissionen aus Pestiziden, in Mg a-1 C
Report: NFR 4G
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 13.1.2
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 14.9 | 9.1 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1006.02: CO2 emissions from liming in agriculture, in Gg a-1 CO2
CO2-Emissionen aus Düngekalkanwendung in der Landwirtschaft, in Gg a-1 CO2
Report: CRF/NFR 5D
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 13.2.2
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 101.0 | 94.5 | 76.3 | 94.5 | 110.8 | 114.4 | 112.1 | 126.5 | 108.4 | 101.5 | 81.7 | 86.1 | 94.5 | | |
| BY | 482.8 | 362.4 | 348.0 | 379.9 | 450.0 | 456.6 | 383.6 | 411.2 | 399.5 | 423.2 | 335.1 | 333.4 | 339.9 | | |
| BB | 390.6 | 115.6 | 112.4 | 100.1 | 121.9 | 183.5 | 102.1 | 142.4 | 88.3 | 110.8 | 126.5 | 121.8 | 145.0 | | |
| HE | 107.3 | 102.6 | 87.8 | 92.9 | 98.7 | 113.3 | 91.7 | 102.1 | 96.6 | 90.4 | 84.7 | 82.1 | 83.1 | | |
| MV | 304.9 | 115.1 | 87.2 | 95.5 | 132.9 | 253.4 | 214.0 | 181.4 | 174.8 | 162.1 | 204.5 | 182.4 | 183.7 | | |
| NI | 470.6 | 367.1 | 290.0 | 355.1 | 405.0 | 427.0 | 382.5 | 402.1 | 438.0 | 436.0 | 411.8 | 399.0 | 428.0 | | |
| NW | 321.8 | 324.0 | 297.0 | 352.1 | 325.0 | 341.0 | 293.3 | 315.2 | 277.1 | 274.4 | 226.1 | 228.7 | 221.9 | | |
| RP | 79.4 | 63.0 | 54.1 | 57.6 | 64.5 | 46.4 | 49.8 | 57.3 | 52.0 | 51.8 | 44.2 | 46.5 | 46.1 | | |
| SL | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 7.2 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 3.0 | 1.9 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | | |
| SN | 319.7 | 91.4 | 76.7 | 143.1 | 187.6 | 175.9 | 142.6 | 128.7 | 124.7 | 119.7 | 152.0 | 129.0 | 143.6 | | |
| ST | 218.4 | 77.6 | 59.1 | 67.8 | 93.3 | 127.3 | 114.7 | 91.1 | 80.6 | 82.6 | 96.2 | 99.1 | 111.2 | | |
| SH | 158.0 | 184.9 | 143.8 | 191.9 | 181.9 | 216.2 | 213.0 | 201.3 | 180.6 | 189.4 | 182.7 | 179.8 | 218.0 | | |
| TH | 150.6 | 56.0 | 35.3 | 43.5 | 48.6 | 46.8 | 41.9 | 40.8 | 42.9 | 42.5 | 37.4 | 38.7 | 34.8 | | |
| StSt | 18.3 | 17.7 | 16.8 | 9.6 | 9.5 | 15.2 | 9.3 | 13.4 | 6.3 | 11.9 | 11.1 | 8.5 | 9.1 | | |
| D | 3129.4 | 1977.2 | 1690.1 | 1990.7 | 2233.3 | 2518.6 | 2152.9 | 2218.9 | 2072.6 | 2098.3 | 1998.2 | 1938.2 | 2062.0 | 1917.7 | 1810.2 |
| D in Tq a-1 | 3.13 | 1.98 | 1.69 | 1.99 | 2.23 | 2.52 | 2.15 | 2.22 | 2.07 | 2.10 | 2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.92 | 1.81 |

Table EM1006.03: CO2 emissions from liming in forestry, in Gg a-1 CO2
CO2-Emissionen aus Düngekalkanwendung in der Forstwirtschaft, in Gg a-1 CO2
Report: CRF/NFR 5D
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 13.2.2
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 11.8 | 10.4 | 5.1 | 10.9 | 10.4 | 11.8 | 17.6 | 31.8 | 37.9 | 32.1 | 23.7 | 4.9 | 16.7 | | |
| BY | 0.9 | 3.2 | 0.3 | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| HE | 17.9 | 53.6 | 21.6 | 33.0 | 17.8 | 23.8 | 10.1 | 14.5 | 13.8 | 9.5 | 6.6 | 5.4 | 6.9 | | |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NI | 42.4 | 43.4 | 37.0 | 24.5 | 21.6 | 23.4 | 21.6 | 27.1 | 11.1 | 0.5 | 14.3 | 7.1 | 5.5 | | |
| NW | 37.3 | 35.7 | 31.7 | 16.1 | 19.9 | 10.2 | 39.5 | 29.4 | 17.9 | 11.6 | 11.6 | 10.6 | 3.1 | | |
| RP | 49.2 | 60.8 | 54.5 | 50.6 | 53.5 | 39.1 | 24.6 | 25.6 | 16.2 | 8.1 | 11.8 | 21.1 | 16.7 | | |
| SL | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | | |
| SN | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 19.4 | 45.3 | 15.0 | 10.7 | 15.8 | 22.1 | 24.2 | 9.7 | 24.0 | 23.7 | | |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SH | 3.5 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | | |
| TH | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 9.9 | 3.5 | 7.7 | 8.6 | 0.7 | 3.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| StSt | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 163.4 | 208.2 | 181.2 | 170.4 | 172.1 | 135.3 | 134.0 | 148.8 | 125.1 | 93.1 | 77.9 | 74.7 | 77.1 | | |
| D in Tq a-1 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.01: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in Gg a-1 NH3
Report: NFR 4B1a
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.3.7
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 17.91 | 16.65 | 16.67 | 16.69 | 15.40 | 15.34 | 15.42 | 15.26 | 15.22 | 14.86 | 14.87 | 14.49 | 14.32 | | |
| BY | 49.73 | 45.83 | 49.39 | 49.15 | 46.93 | 47.40 | 47.46 | 46.98 | 46.52 | 45.45 | 45.33 | 44.17 | 44.83 | | |
| BB | 7.37 | 5.46 | 7.91 | 8.48 | 8.28 | 8.17 | 8.02 | 7.88 | 8.08 | 8.03 | 7.97 | 7.47 | 7.46 | | |
| HE | 6.51 | 5.94 | 6.22 | 6.20 | 5.92 | 5.69 | 6.26 | 5.97 | 6.01 | 5.97 | 6.05 | 5.86 | 5.76 | | |
| MV | 7.85 | 5.36 | 8.03 | 8.83 | 8.22 | 8.39 | 8.31 | 8.12 | 8.24 | 8.31 | 8.21 | 8.00 | 8.29 | | |
| NI | 33.43 | 31.53 | 34.21 | 33.10 | 30.81 | 30.12 | 31.44 | 29.99 | 31.10 | 30.90 | 31.27 | 30.19 | 30.84 | | |
| NW | 14.51 | 13.58 | 15.27 | 13.68 | 12.67 | 12.29 | 13.09 | 12.83 | 13.03 | 13.00 | 13.01 | 12.65 | 13.02 | | |
| RP | 4.50 | 4.05 | 4.50 | 4.63 | 4.24 | 4.23 | 4.33 | 4.25 | 4.23 | 4.19 | 4.19 | 4.04 | 4.02 | | |
| SL | 0.56 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | | |
| SN | 11.06 | 7.75 | 7.10 | 7.38 | 7.24 | 7.38 | 7.27 | 7.16 | 7.31 | 7.12 | 7.25 | 6.97 | 6.97 | | |
| ST | 6.60 | 4.50 | 5.55 | 5.92 | 5.92 | 5.97 | 5.96 | 5.73 | 5.53 | 5.57 | 5.55 | 5.34 | 5.40 | | |
| SH | 16.72 | 16.25 | 17.58 | 18.09 | 17.20 | 16.04 | 16.93 | 16.49 | 17.03 | 16.64 | 16.46 | 15.96 | 16.36 | | |
| TH | 7.15 | 5.35 | 4.71 | 4.84 | 4.76 | 4.63 | 4.49 | 4.29 | 4.28 | 4.31 | 4.37 | 4.22 | 4.19 | | |
| StSt | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | | |
| D | 184.2 | 163.0 | 178.0 | 177.8 | 168.3 | 166.4 | 169.7 | 165.7 | 167.3 | 165.1 | 165.2 | 160.1 | 162.1 | 172.9 | 165.8 |
| D in Tg a-1 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |

Table EM1009.02: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), calves, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in Gg a-1 NH3
Report: NFR 4B1b
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.4.7
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.58 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | |
| BY | 1.71 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.33 | 1.44 | 1.51 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.30 | 1.25 | 1.24 | | |
| BB | 0.39 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | | |
| HE | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | | |
| MV | 0.39 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | |
| NI | 1.37 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.16 | 1.25 | 1.17 | 1.19 | 1.14 | 1.05 | 1.17 | 1.10 | 1.09 | | |
| NW | 0.79 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | | |
| RP | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.38 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | |
| ST | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | |
| SH | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | | |
| TH | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.2 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.03: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), heifers, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in Gg a-1 NH3
Report: NFR 4B1b
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.5.7
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 8.49 | 7.84 | 7.49 | 7.65 | 7.44 | 7.03 | 6.82 | 6.60 | 6.44 | 6.13 | 6.24 | 6.06 | 6.00 | | |
| BY | 27.21 | 25.65 | 24.21 | 24.67 | 24.36 | 24.08 | 25.87 | 24.54 | 24.15 | 23.99 | 23.39 | 23.15 | 22.65 | | |
| BB | 5.46 | 3.47 | 3.79 | 4.09 | 3.78 | 3.64 | 3.61 | 3.41 | 3.36 | 3.22 | 3.24 | 3.26 | 3.20 | | |
| HE | 4.71 | 4.41 | 4.24 | 4.33 | 4.24 | 4.00 | 4.04 | 3.69 | 3.62 | 3.42 | 3.48 | 3.52 | 3.54 | | |
| MV | 5.69 | 2.87 | 3.21 | 3.56 | 3.48 | 3.26 | 3.27 | 3.15 | 3.11 | 3.04 | 3.04 | 3.23 | 3.04 | | |
| NI | 19.61 | 18.51 | 16.95 | 19.39 | 19.58 | 18.55 | 18.49 | 17.35 | 16.81 | 16.48 | 16.40 | 16.07 | 16.27 | | |
| NW | 10.92 | 10.20 | 6.53 | 9.58 | 9.20 | 8.67 | 8.46 | 7.82 | 7.65 | 7.41 | 7.57 | 7.17 | 7.38 | | |
| RP | 3.42 | 3.10 | 3.07 | 3.14 | 3.03 | 3.01 | 2.96 | 2.89 | 2.71 | 2.64 | 2.60 | 2.61 | 2.60 | | |
| SL | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | | |
| SN | 5.40 | 3.10 | 3.06 | 3.05 | 3.16 | 2.86 | 2.85 | 2.72 | 2.64 | 2.53 | 2.52 | 2.56 | 2.53 | | |
| ST | 4.38 | 2.19 | 2.33 | 2.40 | 2.29 | 2.26 | 2.22 | 2.11 | 2.02 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | | |
| SH | 10.47 | 10.06 | 9.87 | 10.17 | 10.15 | 10.19 | 10.21 | 9.60 | 9.36 | 9.20 | 9.25 | 9.01 | 8.83 | | |
| TH | 3.42 | 2.25 | 2.21 | 2.24 | 2.19 | 2.02 | 1.95 | 1.87 | 1.81 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.71 | | |
| StSt | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| D | 109.7 | 94.2 | 87.5 | 94.8 | 93.4 | 90.1 | 91.3 | 86.3 | 84.2 | 81.7 | 81.9 | 80.8 | 80.2 | 65.3 | 58.9 |
| D in Tg a-1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |

Table EM1009.04: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in Gg a-1 NH3
Report: NFR 4B1b
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.6.7
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 4.87 | 4.10 | 3.52 | 3.19 | 2.86 | 2.75 | 2.90 | 2.77 | 2.67 | 2.45 | 2.35 | 2.43 | 2.45 | | |
| BY | 14.64 | 13.04 | 10.70 | 10.01 | 9.38 | 9.55 | 9.67 | 9.00 | 8.61 | 8.09 | 8.09 | 7.73 | 7.75 | | |
| BB | 3.04 | 1.82 | 1.45 | 1.23 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.81 | | |
| HE | 2.30 | 1.85 | 1.64 | 1.54 | 1.40 | 1.24 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.96 | 0.94 | | |
| MV | 2.80 | 1.36 | 1.20 | 0.93 | 0.78 | 0.81 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | 0.71 | 0.91 | | |
| NI | 12.86 | 11.73 | 10.43 | 9.94 | 9.57 | 9.76 | 10.34 | 9.81 | 9.72 | 9.17 | 9.06 | 9.11 | 9.19 | | |
| NW | 9.37 | 8.21 | 6.95 | 6.25 | 5.64 | 5.53 | 5.44 | 5.08 | 5.01 | 4.72 | 4.96 | 5.06 | 4.97 | | |
| RP | 1.47 | 1.30 | 1.18 | 1.11 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | | |
| SL | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | | |
| SN | 2.52 | 1.25 | 0.93 | 0.71 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | | |
| ST | 2.41 | 1.01 | 0.73 | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | | |
| SH | 4.94 | 4.36 | 4.23 | 4.03 | 3.85 | 4.05 | 4.23 | 4.01 | 3.98 | 3.73 | 3.65 | 3.77 | 3.78 | | |
| TH | 2.00 | 1.07 | 0.77 | 0.62 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | | |
| StSt | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| D | 63.6 | 51.4 | 44.0 | 40.4 | 37.2 | 37.1 | 38.0 | 36.0 | 35.2 | 32.6 | 32.6 | 34.7 | 34.7 | 31.5 | 24.0 |
| D in Tg a-1 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.05: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in Gg a-1 NH3
Report: NFR 4B1b
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.7.7
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.36 | 0.56 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 0.87 | 0.93 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | | |
| BY | 0.33 | 0.75 | 0.98 | 1.07 | 1.05 | 1.38 | 1.35 | 1.16 | 1.19 | 1.09 | 1.05 | 1.14 | 1.06 | | |
| BB | 0.08 | 0.22 | 0.40 | 0.54 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | | |
| HE | 0.21 | 0.33 | 0.41 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | | |
| MV | 0.07 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | | |
| NI | 0.22 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | | |
| NW | 0.30 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | | |
| RP | 0.30 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | | |
| SL | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | | |
| SN | 0.13 | 0.19 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | | |
| ST | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | |
| SH | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | | |
| TH | 0.09 | 0.16 | 0.29 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | | |
| D | 2.4 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 4.4 | 4.4 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.06: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in Gg a-1 NH3
Report: NFR 4B1b
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.8.6
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.47 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | | |
| BY | 0.65 | 0.53 | 0.44 | 0.41 | 0.52 | 0.55 | 0.75 | 0.58 | 0.46 | 0.44 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | | |
| BB | 0.32 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| HE | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | | |
| MV | 0.53 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| NI | 1.23 | 1.11 | 0.98 | 0.83 | 0.79 | 1.09 | 1.03 | 0.89 | 0.74 | 0.73 | 0.60 | 0.73 | 0.75 | | |
| NW | 0.77 | 0.63 | 0.52 | 0.52 | 0.38 | 0.45 | 0.59 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.31 | 0.36 | 0.46 | | |
| RP | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| ST | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | | |
| SH | 0.53 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | | |
| TH | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | | |
| StSt | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| D | 5.5 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.5 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.07: Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), other cattle, in Gg a-1 NH3
Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in Gg a-1 NH3
Report: CRF/NFR 4B1b
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.02, 1009.03, 1009.04, 1009.05, 1009.06
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BW | 14.7 | 13.4 | 12.5 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 10.9 | 10.6 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | | |
| BY | 44.5 | 41.5 | 37.8 | 37.6 | 36.6 | 37.0 | 39.1 | 36.7 | 35.8 | 34.3 | 34.2 | 33.6 | 33.0 | | |
| BB | 9.3 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | | |
| HE | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | | |
| MV | 9.5 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | | |
| NI | 35.3 | 33.1 | 30.1 | 32.0 | 31.6 | 31.2 | 31.6 | 29.8 | 29.0 | 28.0 | 27.8 | 27.5 | 27.8 | | |
| NW | 22.2 | 20.2 | 15.2 | 17.5 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 14.6 | 14.3 | 13.7 | 14.0 | 13.7 | 13.9 | | |
| RP | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | |
| SL | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SN | 8.7 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | |
| ST | 7.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | |
| SH | 16.7 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | | |
| TH | 6.0 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | | |
| StSt | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| D | 188.4 | 159.8 | 146.4 | 150.5 | 145.8 | 144.3 | 146.6 | 138.2 | 134.6 | 129.3 | 128.8 | 127.6 | 129.4 | 107.2 | 92.9 |
| D in Tg a-1 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |

Table EM1009.08: Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), cattle, in Gg a-1 NH3
Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in Gg a-1 NH3
Report: CRF/NFR 4B1
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.01, 1009.02, 1009.03, 1009.04, 1009.05, 1009.06
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 32.6 | 30.0 | 29.2 | 29.1 | 27.2 | 26.9 | 26.8 | 26.2 | 25.9 | 24.9 | 24.9 | 24.4 | 24.2 | | |
| BY | 94.3 | 87.3 | 87.2 | 86.8 | 83.6 | 84.4 | 86.6 | 83.6 | 82.3 | 79.8 | 79.5 | 77.7 | 77.8 | | |
| BB | 16.7 | 11.3 | 14.0 | 14.7 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 12.6 | 12.5 | | |
| HE | 14.1 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.4 | 11.9 | 12.5 | 11.7 | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | | |
| MV | 17.3 | 10.1 | 13.1 | 14.0 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | | |
| NI | 68.7 | 64.6 | 64.3 | 65.1 | 62.4 | 61.3 | 63.1 | 59.8 | 60.1 | 58.9 | 59.1 | 57.7 | 58.7 | | |
| NW | 36.7 | 33.8 | 30.5 | 31.2 | 29.0 | 28.2 | 28.8 | 27.4 | 27.3 | 26.7 | 27.0 | 26.3 | 26.9 | | |
| RP | 10.0 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | | |
| SL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | | |
| SN | 19.8 | 12.6 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | | |
| ST | 14.0 | 8.0 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | | |
| SH | 33.5 | 32.0 | 33.0 | 33.6 | 32.5 | 31.6 | 32.7 | 31.3 | 31.5 | 30.7 | 30.4 | 29.8 | 30.0 | | |
| TH | 13.1 | 9.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | | |
| StSt | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| D | 372.6 | 322.8 | 324.4 | 328.3 | 314.1 | 310.7 | 316.3 | 303.8 | 302.0 | 294.4 | 294.0 | 287.7 | 289.7 | 280.2 | 258.7 |
| D in Tg a-1 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.09: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), sows, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B8
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.3.7
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 3.25 | 3.38 | 3.09 | 3.00 | 3.09 | 2.95 | 3.07 | 3.03 | 2.93 | 2.75 | 2.76 | 2.71 | 2.67 | | |
| BY | 4.60 | 4.80 | 4.25 | 4.09 | 4.17 | 4.09 | 4.09 | 3.95 | 4.06 | 3.87 | 3.93 | 3.90 | 3.79 | | |
| BB | 2.11 | 1.60 | 1.10 | 1.09 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | | |
| HE | 1.14 | 1.13 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | | |
| MV | 1.91 | 1.43 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.91 | | |
| NI | 7.48 | 7.50 | 6.33 | 6.20 | 6.69 | 6.31 | 6.55 | 6.64 | 6.54 | 6.40 | 6.33 | 6.22 | 6.25 | | |
| NW | 6.32 | 6.19 | 5.08 | 5.01 | 5.23 | 5.12 | 5.15 | 5.00 | 5.19 | 4.96 | 5.38 | 4.96 | 5.13 | | |
| RP | 0.63 | 0.61 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | | |
| SL | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 1.54 | 1.02 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | | |
| ST | 1.85 | 1.21 | 0.76 | 0.75 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 1.06 | 1.20 | 1.15 | 1.17 | 1.26 | | |
| SH | 1.63 | 1.58 | 1.40 | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 1.40 | 1.32 | 1.31 | 1.37 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | | |
| TH | 1.34 | 1.09 | 0.79 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | | |
| StSt | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 33.9 | 31.6 | 25.8 | 25.1 | 26.2 | 25.3 | 25.8 | 25.6 | 25.8 | 25.1 | 25.4 | 24.8 | 25.0 | 24.0 | 22.5 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1009.10: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), weaners, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B8
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.4.7
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.61 | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | | |
| BY | 0.84 | 0.89 | 0.80 | 0.74 | 0.85 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | | |
| BB | 0.33 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | | |
| HE | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | | |
| MV | 0.34 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | | |
| NI | 1.04 | 0.99 | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.10 | 1.28 | 1.33 | 1.35 | | |
| NW | 0.99 | 1.03 | 0.97 | 0.96 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.00 | 1.02 | | |
| RP | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.27 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | | |
| ST | 0.32 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | | |
| SH | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | | |
| TH | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 5.7 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.2 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.11: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B8
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.5.6
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 6.35 | 6.28 | 5.94 | 5.97 | 6.47 | 6.80 | 6.84 | 7.14 | 7.22 | 6.91 | 7.45 | 7.53 | 7.69 | | |
| BY | 13.27 | 13.83 | 12.82 | 12.42 | 13.55 | 12.72 | 12.59 | 12.72 | 12.38 | 11.73 | 12.15 | 12.30 | 13.09 | | |
| BB | 10.26 | 4.36 | 2.80 | 2.57 | 3.03 | 2.54 | 2.59 | 2.47 | 2.67 | 2.55 | 2.71 | 2.81 | 2.87 | | |
| HE | 3.96 | 3.88 | 3.73 | 3.65 | 4.07 | 3.76 | 3.71 | 3.81 | 3.67 | 3.34 | 3.65 | 3.76 | 3.76 | | |
| MV | 9.68 | 3.94 | 2.33 | 2.17 | 2.51 | 2.56 | 2.40 | 2.57 | 2.81 | 2.97 | 2.71 | 2.91 | 3.13 | | |
| NI | 29.00 | 30.18 | 29.12 | 29.90 | 32.70 | 31.00 | 31.07 | 31.85 | 31.99 | 31.04 | 31.71 | 32.25 | 33.11 | | |
| NW | 21.74 | 22.05 | 21.32 | 21.92 | 24.21 | 23.63 | 23.58 | 23.45 | 25.56 | 24.64 | 28.31 | 26.57 | 27.71 | | |
| RP | 1.82 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.58 | 1.48 | 1.43 | 1.47 | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | | |
| SL | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | |
| SN | 7.37 | 3.33 | 2.05 | 1.82 | 2.20 | 2.01 | 1.98 | 2.04 | 2.11 | 2.07 | 1.99 | 2.12 | 1.94 | | |
| ST | 9.96 | 4.07 | 2.84 | 2.92 | 3.47 | 3.36 | 3.24 | 3.42 | 3.53 | 3.49 | 3.58 | 3.35 | 3.31 | | |
| SH | 5.82 | 5.91 | 5.78 | 5.85 | 6.19 | 6.38 | 6.33 | 6.58 | 6.29 | 6.26 | 6.58 | 6.66 | 6.83 | | |
| TH | 6.54 | 3.32 | 2.43 | 2.41 | 2.69 | 2.61 | 2.61 | 2.83 | 2.79 | 2.88 | 2.52 | 2.64 | 2.70 | | |
| StSt | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | |
| D | 126.1 | 103.1 | 92.9 | 93.2 | 102.8 | 99.0 | 98.5 | 100.5 | 102.4 | 99.3 | 104.8 | 104.3 | 107.5 | 96.4 | 95.2 |
| D in Tg a-1 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |

Table EM1009.12: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), boars, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B8
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.6.6
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | |
| BY | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| BB | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | | |
| HE | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | | |
| NW | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | | |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| TH | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.22 | 1.08 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.13: Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), pigs, in Gg a-1 NH3
 Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4B8
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.09, 1009.10, 1009.11, 1009.12
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 10.4 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.3 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | | |
| BY | 18.9 | 19.7 | 18.0 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 16.6 | 17.1 | 17.2 | 17.9 | | |
| BB | 12.7 | 6.2 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | | |
| HE | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | | |
| MV | 12.0 | 5.6 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | | |
| NI | 37.8 | 39.0 | 36.5 | 37.1 | 40.5 | 38.5 | 38.9 | 39.7 | 39.8 | 38.7 | 39.5 | 39.9 | 40.8 | | |
| NW | 29.3 | 29.5 | 27.6 | 28.1 | 30.7 | 30.0 | 30.0 | 29.7 | 32.0 | 30.8 | 34.9 | 32.6 | 34.0 | | |
| RP | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | |
| SL | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 9.2 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | | |
| ST | 12.2 | 5.4 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | | |
| SH | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | | |
| TH | 8.1 | 4.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | | |
| StSt | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 166.9 | 140.7 | 123.8 | 123.4 | 134.5 | 129.6 | 129.8 | 131.5 | 133.7 | 129.9 | 135.8 | 134.9 | 138.3 | 125.1 | 122.4 |
| D in Tq a-1 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |

Table EM1009.14: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.4.2
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | |
| BY | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | |
| BB | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| HE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | | |
| MV | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NI | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | | |
| NW | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | | |
| RP | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | |
| SN | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | | |
| ST | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SH | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| TH | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.88 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.44 | 0.44 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.15: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), lambs, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.3.2
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | | |
| BY | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | | |
| BB | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| HE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| MV | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NI | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | | |
| NW | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | | |
| RP | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| ST | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SH | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| TH | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.86 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.43 | 0.43 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.16: Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), sheep (total), in Gg a-1 NH3
 Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe (gesamt), in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4B3
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.14, 1009.15
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | | |
| BY | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | |
| BB | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| HE | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| MV | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | | |
| NI | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| NW | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | |
| RP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | |
| ST | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| SH | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | |
| TH | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.74 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.45 | 1.46 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.40 | 1.36 | 1.35 | 0.87 | 0.87 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.17: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), goats, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B4
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.6.5
Status: Sep 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | | |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Table EM1009.18: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), heavy horses, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B6 und NFR 4B7
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 7.2.5
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.69 | 0.79 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | | |
| BY | 0.88 | 1.03 | 1.17 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | 1.23 | 1.23 | 1.50 | | |
| BB | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | | |
| HE | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.63 | | |
| MV | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | | |
| NI | 0.93 | 1.05 | 1.19 | 1.28 | 1.28 | 1.46 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | | |
| NW | 1.06 | 1.14 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.68 | 1.85 | 1.85 | 2.17 | 2.17 | 2.19 | 2.19 | 2.14 | | |
| RP | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | | |
| SL | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| SN | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | | |
| ST | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | | |
| SH | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | | |
| TH | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| StSt | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| D | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 8.2 | 10.3 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1009.19: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), ponies, in Gg a-1 NH3
NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B6
Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 7.3.5
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | | |
| BY | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | | |
| BB | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| HE | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | | |
| MV | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | | |
| NI | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | | |
| NW | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | | |
| RP | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| ST | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | | |
| SH | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | | |
| TH | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| D | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.4 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.20: Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), horses, in Gg a-1 NH3
Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B6 und NFR 4B7
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.18, 1009.19
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.82 | 0.94 | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 1.18 | 1.33 | | |
| BY | 1.04 | 1.22 | 1.38 | 1.51 | 1.51 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.54 | 1.54 | 1.90 | | |
| BB | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | | |
| HE | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | | |
| MV | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | | |
| NI | 1.12 | 1.26 | 1.45 | 1.56 | 1.56 | 1.75 | 1.96 | 1.96 | 1.91 | 1.91 | 1.68 | 1.68 | 1.75 | | |
| NW | 1.23 | 1.33 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.99 | 2.19 | 2.19 | 2.57 | 2.57 | 2.59 | 2.59 | 2.52 | | |
| RP | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | | |
| SL | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| SN | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | | |
| ST | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | | |
| SH | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | | |
| TH | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | | |
| StSt | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| D | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 11.5 | 10.1 | 12.7 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1009.21: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), laying hens, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B9
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 9.3.8
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.63 | 1.53 | 1.68 | 1.61 | 1.36 | 1.15 | 1.17 | 1.09 | 1.06 | 1.18 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | |
| BY | 2.71 | 2.55 | 2.89 | 2.55 | 2.10 | 1.79 | 1.87 | 1.74 | 1.55 | 1.73 | 1.56 | 1.56 | 1.59 | | |
| BB | 2.09 | 0.87 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.11 | 1.03 | 0.99 | 1.11 | 0.91 | 0.91 | 1.13 | | |
| HE | 0.98 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.72 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | | |
| MV | 1.64 | 0.73 | 0.80 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.75 | 0.70 | 0.83 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | | |
| NI | 6.92 | 7.09 | 8.70 | 8.73 | 6.64 | 6.06 | 6.37 | 5.93 | 5.57 | 6.22 | 5.30 | 5.30 | 6.06 | | |
| NW | 2.97 | 2.75 | 3.11 | 3.05 | 2.40 | 2.24 | 2.14 | 2.00 | 1.98 | 2.21 | 1.85 | 1.85 | 1.77 | | |
| RP | 0.66 | 0.60 | 0.85 | 0.71 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | | |
| SL | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | | |
| SN | 2.13 | 1.21 | 1.60 | 1.34 | 1.29 | 1.28 | 1.45 | 1.35 | 1.34 | 1.50 | 1.44 | 1.44 | 1.37 | | |
| ST | 1.94 | 1.13 | 1.12 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 1.14 | 1.14 | 1.50 | | |
| SH | 0.81 | 0.83 | 0.74 | 0.68 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | | |
| TH | 1.32 | 1.04 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 1.04 | 1.16 | 1.08 | 0.89 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | | |
| StSt | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 25.9 | 21.3 | 24.4 | 23.1 | 19.3 | 17.9 | 18.8 | 17.5 | 16.5 | 18.4 | 16.4 | 16.4 | 17.8 | 12.9 | 12.9 |
| D in Tg a-1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1009.22: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), broilers, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B9
 Method: EMEP/CORINAIR Improved Methodology; GAS-EM Kap. 9.4.8
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | | |
| BY | 0.98 | 0.93 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 1.03 | 1.08 | 1.00 | 1.23 | | |
| BB | 0.46 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.85 | | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.36 | 0.53 | 0.91 | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.12 | 1.31 | | |
| NI | 3.81 | 4.10 | 4.11 | 4.07 | 4.27 | 5.54 | 6.10 | 5.87 | 5.69 | 6.82 | 7.51 | 6.98 | 8.25 | | |
| NW | 0.40 | 0.48 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.64 | 0.74 | 0.68 | 0.76 | | |
| RP | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.14 | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.64 | 0.80 | 0.74 | 0.84 | | |
| ST | 0.37 | 0.64 | 0.58 | 0.70 | 0.73 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.96 | 1.09 | 1.01 | 1.07 | | |
| SH | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.40 | | |
| TH | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.16 | | |
| StSt | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.4 | 10.3 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 15.2 | 17.7 | 22.1 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |

Table EM1009.23: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), pullets, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Improved Methodology; GAS-EM Kap. 9.5.8
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| BY | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | |
| BB | 0.25 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | | |
| HE | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | | |
| MV | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| NI | 0.92 | 0.92 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.76 | 0.81 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.67 | 0.78 | | |
| NW | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | | |
| RP | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | | |
| ST | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | | |
| SH | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | | |
| TH | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 3.21 | 2.62 | 2.42 | 2.35 | 2.41 | 2.17 | 2.33 | 2.12 | 2.00 | 2.09 | 2.05 | 2.03 | 2.21 | 1.40 | 1.40 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.24: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), geese, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse, in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Improved Methodology; GAS-EM Kap. 10.3.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | | |
| BY | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | | |
| BB | 0.029 | 0.007 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | | |
| HE | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | | |
| MV | 0.027 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | | |
| NI | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.063 | 0.063 | 0.041 | 0.048 | 0.048 | 0.042 | 0.042 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | | |
| NW | 0.051 | 0.047 | 0.058 | 0.064 | 0.064 | 0.052 | 0.055 | 0.055 | 0.051 | 0.051 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | | |
| RP | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | | |
| SL | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.043 | 0.017 | 0.021 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | | |
| ST | 0.015 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | | |
| SH | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | | |
| TH | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | | |
| StSt | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.33 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.24 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.25: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), ducks, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Improved Methodology; GAS-EM Kap. 10.4.7
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | | |
| BY | 0.070 | 0.097 | 0.112 | 0.150 | 0.150 | 0.086 | 0.067 | 0.067 | 0.071 | 0.071 | 0.036 | 0.036 | 0.099 | | |
| BB | 0.132 | 0.183 | 0.234 | 0.285 | 0.285 | 0.347 | 0.377 | 0.377 | 0.340 | 0.340 | 0.356 | 0.356 | 0.366 | | |
| HE | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| MV | 0.065 | 0.020 | 0.023 | 0.038 | 0.038 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.044 | 0.044 | 0.034 | 0.034 | 0.024 | | |
| NI | 0.246 | 0.265 | 0.200 | 0.213 | 0.213 | 0.241 | 0.330 | 0.330 | 0.379 | 0.379 | 0.329 | 0.329 | 0.360 | | |
| NW | 0.045 | 0.040 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.053 | 0.053 | 0.066 | 0.066 | 0.049 | | |
| RP | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.066 | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | | |
| ST | 0.058 | 0.012 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.116 | 0.116 | 0.072 | 0.072 | 0.084 | | |
| SH | 0.031 | 0.020 | 0.029 | 0.021 | 0.021 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | | |
| TH | 0.045 | 0.032 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | | |
| StSt | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.79 | 0.72 | 0.71 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 1.03 | 1.03 | 0.92 | 0.92 | 1.03 | 1.30 | 1.63 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.26: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), male turkeys, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Improved Methodology; GAS-EM Kap. 10.5.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.35 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.77 | 0.74 | 0.68 | | |
| BY | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.61 | | |
| BB | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | | |
| HE | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| MV | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.32 | | |
| NI | 1.60 | 1.85 | 2.41 | 2.80 | 2.98 | 2.63 | 3.28 | 3.33 | 3.59 | 3.70 | 4.23 | 4.08 | 4.23 | | |
| NW | 0.59 | 0.72 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.74 | 0.96 | 0.98 | 1.10 | 1.13 | 1.04 | 1.00 | 1.08 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | | |
| ST | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | | |
| SH | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| TH | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 3.37 | 3.84 | 4.98 | 5.50 | 5.86 | 5.35 | 6.76 | 6.86 | 7.95 | 8.18 | 8.79 | 8.47 | 8.69 | 12.0 | 14.9 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1009.27: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), female turkeys, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4B10
 Method: EMEP/CORINAIR Improved Methodology; GAS-EM Kap. 10.5.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | | |
| BY | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | | |
| BB | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | | |
| HE | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | | |
| MV | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | | |
| NI | 0.89 | 0.96 | 1.45 | 1.73 | 1.70 | 2.00 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 2.06 | 2.04 | 2.26 | 2.35 | | |
| NW | 0.33 | 0.38 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | | |
| RP | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| ST | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | | |
| SH | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | | |
| TH | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.87 | 2.01 | 3.00 | 3.39 | 3.34 | 4.09 | 4.15 | 4.07 | 4.33 | 4.56 | 4.23 | 4.69 | 4.82 | 6.6 | 8.3 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1009.28: Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), other poultry, in Gg a-1 NH3
 Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.23, 1009.24, 1009.25, 1009.26, 1009.27
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | | |
| BY | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | | |
| BB | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | | |
| HE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | | |
| MV | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | | |
| NI | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | | |
| NW | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | | |
| RP | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| ST | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| SH | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| TH | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 9.6 | 9.4 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 12.5 | 14.3 | 14.1 | 15.5 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.9 | 21.5 | 26.5 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |

Table EM1009.29: Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), poultry, in Gg a-1 NH3
 Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel, in Gg a-1 NH3
 Report: CRF/NFR 4B9 und 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.21, 1009.22, 1009.23, 1009.24, 1009.25, 1009.26, 1009.27
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | | |
| BY | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | | |
| BB | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | | |
| HE | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | | |
| MV | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | | |
| NI | 14.4 | 15.2 | 17.7 | 18.4 | 16.7 | 17.3 | 19.0 | 18.2 | 17.9 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 22.1 | | |
| NW | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | | |
| RP | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | |
| ST | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | | |
| SH | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | | |
| TH | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | | |
| StSt | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| Imp | | | 5.0 | 3.4 | 2.9 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 3.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| D | 42.9 | 38.8 | 48.6 | 46.8 | 43.2 | 45.4 | 49.5 | 48.5 | 46.6 | 52.5 | 51.4 | 50.5 | 54.7 | 56.9 | 66.3 |
| D in Tq a-1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |

Table EM1009.30: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), fur animals, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4B13
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 8.1.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | 0.0014 | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | 0.0049 | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | 0.0284 | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | 0.0851 | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | 0.0227 | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | 0.0095 | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | 0.0017 | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | 0.0151 | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| D | | | | | | 0.1688 | | | | | | | | | |
| D in Tq a-1 | | | | | | 0.0002 | | | | | | | | | |

Table EM1009.31: NH3 emissions from animal husbandry (manure management), buffalo, in Gg a-1 NH3
 NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in Gg a-1 NH3
 Report: NFR 4B2
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 8.2.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| BW | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | | |
| BY | | | | | | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| BB | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | | |
| HE | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| MV | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| NI | | | | | | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | | |
| NW | | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | | |
| RP | | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | | | | | | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | | |
| ST | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SH | | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| TH | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0073 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0186 | 0.0220 | 0.0252 | 0.0292 | 0.0326 | 0.0325 | | |
| D in Tq a-1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |

Table EM1009.32: Σ NH3 emissions from animal husbandry (manure management), all animals, in Gg a-1 NH3
 Σ NH3-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt, in Gg a-1 NH3
 Report: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.08, 1009.13, 1009.16, 1009.17, 1009.20, 1009.29, 1009.30, 1009.31
 Method: Aug 08
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 46.5 | 44.1 | 43.1 | 42.9 | 41.5 | 40.9 | 41.3 | 40.8 | 40.3 | 39.0 | 39.6 | 39.0 | 39.0 | | |
| BY | 119.1 | 113.0 | 111.6 | 110.3 | 108.0 | 107.8 | 110.1 | 106.9 | 105.1 | 102.3 | 102.0 | 100.3 | 101.9 | | |
| BB | 32.9 | 19.6 | 20.4 | 21.1 | 21.0 | 20.5 | 20.7 | 20.1 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.2 | 20.7 | | |
| HE | 21.3 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 18.4 | 18.9 | 18.2 | 17.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | | |
| MV | 32.0 | 17.4 | 18.6 | 19.3 | 18.9 | 19.3 | 19.4 | 19.1 | 19.8 | 20.2 | 19.6 | 19.8 | 20.4 | | |
| NI | 122.3 | 120.2 | 120.2 | 122.4 | 121.4 | 119.1 | 123.0 | 119.9 | 119.9 | 119.6 | 120.5 | 119.1 | 123.5 | | |
| NW | 72.2 | 69.6 | 64.9 | 66.3 | 66.1 | 64.6 | 65.6 | 63.8 | 66.6 | 65.2 | 69.1 | 66.1 | 68.0 | | |
| RP | 14.0 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | | |
| SL | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| SN | 32.0 | 18.9 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | | |
| ST | 29.3 | 15.7 | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 17.1 | | |
| SH | 43.4 | 41.9 | 42.5 | 43.2 | 42.3 | 41.7 | 42.8 | 41.5 | 41.3 | 40.6 | 40.4 | 39.9 | 40.6 | | |
| TH | 23.4 | 15.4 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | | |
| StSt | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| Imp | | | 5.0 | 3.4 | 2.9 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 3.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| D | 591.1 | 511.2 | 506.7 | 509.1 | 502.4 | 497.7 | 508.1 | 496.4 | 495.2 | 489.7 | 493.6 | 485.5 | 495.9 | 473.1 | 461.0 |
| D in Tq a-1 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.46 |

Table EM1009.33: N2O emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in Gg a-1 N2O
 Report: NFR 4B1a
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.3.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | | |
| BY | 1.09 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | | |
| BB | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | | |
| HE | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | | |
| MV | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | |
| NI | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | | |
| NW | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | | |
| RP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | | |
| ST | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | |
| SH | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| TH | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 3.36 | 2.92 | 3.09 | 3.10 | 2.95 | 2.92 | 2.97 | 2.90 | 2.93 | 2.89 | 2.90 | 2.81 | 2.84 | 3.03 | 2.97 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.34: N2O emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in Gg a-1 N2O
 from slurry
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.3.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | | |
| BY | 0.69 | 0.64 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | | |
| BB | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | | |
| HE | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| MV | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| NI | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | | |
| NW | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| RP | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SL | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | | |
| ST | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | | |
| SH | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| TH | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 2.29 | 2.01 | 2.54 | 2.55 | 2.43 | 2.44 | 2.48 | 2.42 | 2.45 | 2.41 | 2.42 | 2.35 | 2.38 | 2.65 | 2.60 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.35: N2O emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in Gg a-1 N2O
 from solid systems
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.3.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| BY | 0.40 | 0.37 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | |
| BB | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| MV | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | | |
| NI | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NW | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| RP | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| ST | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.06 | 0.91 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.37 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.36: N2O emissions from animal husbandry (manure management), calves, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in Gg a-1 N2O
 Report: NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.4.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| BY | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| BB | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | | |
| NW | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| TH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.37: N2O emissions from animal husbandry (manure management), calves, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.4.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.38: N2O emissions from animal husbandry (manure management), calves, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in Gg a-1 N2O
 from solid systems

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.4.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| BY | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| BB | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| NW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| TH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.39: N2O emissions from animal husbandry (manure management), heifers, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in Gg a-1 N2O
 NFR 4B1b

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.5.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | | |
| BY | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | | |
| BB | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | | |
| HE | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| MV | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| NI | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | | |
| NW | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| RP | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| ST | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| SH | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| TH | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 2.64 | 2.14 | 2.17 | 2.33 | 2.29 | 2.20 | 2.23 | 2.11 | 2.06 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 1.73 | 1.58 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.40: N2O emissions from animal husbandry (manure management), heifers, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.5.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| BY | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | | |
| BB | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| HE | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| MV | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NI | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| NW | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | | |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| ST | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | |
| TH | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.07 | 0.93 | 0.95 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.79 | 0.72 |
| D in Tq a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.41: N2O emissions from animal husbandry (manure management), heifers, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in Gg a-1 N2O
 from solid systems

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.5.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| BY | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | | |
| BB | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | | |
| NI | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| NW | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | |
| RP | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| ST | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| SH | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| TH | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.58 | 1.21 | 1.22 | 1.30 | 1.27 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 0.94 | 0.86 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.42: N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in Gg a-1 N2O
 NFR 4B1b

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.6.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BY | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | | |
| BB | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| HE | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NI | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| NW | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| RP | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| TH | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.98 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.41 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.43: N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.6.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| BY | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | | |
| BB | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| HE | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| MV | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| NI | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | | |
| NW | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | | |
| RP | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| ST | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SH | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| TH | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.101 | 0.077 | 0.073 | 0.066 | 0.060 | 0.059 | 0.061 | 0.057 | 0.056 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.040 |
| D in Tg a-1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.44: N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in Gg a-1 N2O
 from solid systems

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.6.7
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BY | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | | |
| BB | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NI | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| NW | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| RP | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| TH | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.87 | 0.67 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.37 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.45: N2O emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows, in Gg a-1 N2O
N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in Gg a-1 N2O
Report: NFR 4B1b
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.7.7
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| BY | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| BB | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| MV | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SH | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.46: N2O emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows, in Gg a-1 N2O
N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in Gg a-1 N2O
from slurry
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.7.7
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BY | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.47: N2O emissions from animal husbandry (manure management), suckler cows, in Gg a-1 N2O
N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in Gg a-1 N2O
from solid systems
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.7.7
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| BY | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| HE | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NI | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RP | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.48: N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in Gg a-1 N2O
N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in Gg a-1 N2O
Report: NFR 4B1b
Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.8.6
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BB | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.49: N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.8.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.50: N2O emissions from animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in Gg a-1 N2O
 from solid systems

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 4.8.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.51: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), other cattle, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in Gg a-1 N2O
 CRF/NFR 4B1b

Report: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.36, 1009.39, 1009.42, 1009.45, 1009.48
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.36, 1009.39, 1009.42, 1009.45, 1009.48
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | | |
| BY | 1.03 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | | |
| BB | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| HE | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| MV | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | | |
| NI | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | |
| NW | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | | |
| RP | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| ST | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| SH | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| TH | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 4.14 | 3.35 | 3.40 | 3.49 | 3.38 | 3.34 | 3.38 | 3.20 | 3.11 | 2.99 | 2.98 | 2.95 | 2.94 | 2.65 | 2.37 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.52: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), other cattle, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.37, 1009.40, 1009.43, 1009.46, 1009.49
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | |
| BY | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | | |
| BB | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| HE | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| MV | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NI | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| NW | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | | |
| RP | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| ST | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| TH | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.31 | 1.13 | 1.16 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.93 | 0.85 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.53: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), other cattle, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in Gg a-1 N2O
from solid systems

Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.38, 1009.41, 1009.44, 1009.47, 1009.50
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | |
| BY | 0.64 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | | |
| BB | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| HE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| MV | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | | |
| NI | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | |
| NW | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | | |
| RP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| ST | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| SH | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| TH | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 2.84 | 2.22 | 2.24 | 2.27 | 2.17 | 2.14 | 2.16 | 2.05 | 2.00 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 1.72 | 1.52 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.54: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), cattle, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in Gg a-1 N2O

Report: CRF/NFR 4B1
Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.33, 1009.36, 1009.39, 1009.42, 1009.45, 1009.48
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | | |
| BY | 2.12 | 1.97 | 2.00 | 1.99 | 1.92 | 1.93 | 1.99 | 1.91 | 1.88 | 1.83 | 1.82 | 1.78 | 1.78 | | |
| BB | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | | |
| HE | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | | |
| MV | 0.51 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | | |
| NI | 0.87 | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | | |
| NW | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | | |
| RP | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.53 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | | |
| ST | 0.42 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | |
| SH | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | | |
| TH | 0.38 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 7.50 | 6.27 | 6.48 | 6.59 | 6.33 | 6.27 | 6.35 | 6.10 | 6.04 | 5.88 | 5.88 | 5.76 | 5.79 | 5.67 | 5.33 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1009.55: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), cattle, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in Gg a-1 N2O
from slurry

Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.34, 1009.37, 1009.40, 1009.43, 1009.46, 1009.49
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | | |
| BY | 1.08 | 1.01 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | | |
| BB | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | |
| HE | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| MV | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | |
| NI | 0.54 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | | |
| NW | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | | |
| RP | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| ST | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| SH | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | | |
| TH | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 3.60 | 3.14 | 3.70 | 3.77 | 3.63 | 3.64 | 3.70 | 3.57 | 3.56 | 3.49 | 3.49 | 3.40 | 3.44 | 3.58 | 3.44 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.56: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), cattle, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in Gg a-1 N2O
from solid systems

Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.35, 1009.38, 1009.41, 1009.44, 1009.47, 1009.50
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | | |
| BY | 1.04 | 0.96 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | | |
| BB | 0.34 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| HE | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| MV | 0.34 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| NI | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | | |
| NW | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | | |
| RP | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.28 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| ST | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | | |
| SH | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| TH | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 3.90 | 3.13 | 2.79 | 2.82 | 2.69 | 2.63 | 2.65 | 2.53 | 2.48 | 2.39 | 2.39 | 2.35 | 2.35 | 2.09 | 1.89 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.57: N2O emissions from animal husbandry (manure management), sows, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in Gg a-1 N2O
 Report: NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.3.7
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BY | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| BB | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NI | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| NW | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.58: N2O emissions from animal husbandry (manure management), sows, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in Gg a-1 N2O
 from slurry
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.3.7
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BY | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| NW | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.59: N2O emissions from animal husbandry (manure management), sows, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in Gg a-1 N2O
 from solid systems
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.3.7
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| BY | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BB | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NI | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NW | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.28 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.60: N2O emissions from animal husbandry (manure management), weaners, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in Gg a-1 N2O
 Report: NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.4.7
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| BY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.61: N2O emissions from animal husbandry (manure management), weaners, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.4.7
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.62: N2O emissions from animal husbandry (manure management), weaners, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in Gg a-1 N2O
 from solid systems

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.4.7
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.63: N2O emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in Gg a-1 N2O
 NFR 4B8

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.5.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| BY | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| BB | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| HE | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| MV | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| NI | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| NW | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| RP | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| ST | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| TH | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.91 | 0.89 | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.05 | 1.03 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.64: N2O emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.5.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| BY | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| BB | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| HE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| MV | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| NI | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| NW | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.88 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.82 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.98 | 0.96 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.65: N2O emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mast Schweine, in Gg a-1 N2O
 from solid systems

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.5.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | | |
| BY | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.07 | 0.07 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.66: N2O emissions from animal husbandry (manure management), boars, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in Gg a-1 N2O

Report: NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.6.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.67: N2O emissions from animal husbandry (manure management), boars, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.6.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.68: N2O emissions from animal husbandry (manure management), boars, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in Gg a-1 N2O
 from solid systems

Method: EMEP/CORINAIR Detailed Methodology; GAS-EM Kap. 5.6.6
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.69: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), pigs, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in Gg a-1 N2O
 Report: NFR 4B8
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.57, 1009.60, 1009.63, 1009.66
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| BY | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | | |
| BB | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| HE | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| MV | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| NI | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | | |
| NW | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | | |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| ST | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| TH | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.40 | 1.35 | 1.39 | 1.38 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 1.47 | 1.47 | 1.40 | 1.37 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.70: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), pigs, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in Gg a-1 N2O
 from slurry
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.58, 1009.61, 1009.64, 1009.67
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| BY | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | | |
| BB | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | | |
| MV | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NI | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | | |
| NW | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | | |
| RP | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.89 | 0.89 | 1.10 | 1.10 | 1.21 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 1.23 | 1.21 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.71: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), pigs, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in Gg a-1 N2O
 from solid systems
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.59, 1009.62, 1009.65, 1009.68
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| BY | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| BB | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| HE | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| MV | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NI | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| NW | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| TH | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.52 | 0.46 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.17 | 0.16 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.72: N2O emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer, in Gg a-1 N2O
 Report: NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.4.2
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| BY | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| BB | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| HE | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| MV | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| NI | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| NW | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| RP | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| ST | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SH | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| TH | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.032 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.016 | 0.016 |
| D in Tg a-1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Table EM1009.73: N2O emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.4.2
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.74: N2O emissions from animal husbandry (manure management), sheep except lambs, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe ohne Lämmer, in Gg a-1 N2O
 from solid systems

Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.4.2
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.75: N2O emissions from animal husbandry (manure management), lambs, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer, in Gg a-1 N2O

Report: NFR 4B3
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.3.2
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| BY | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| BB | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| HE | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| MV | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| NI | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| NW | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| RP | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| ST | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SH | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | | |
| TH | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.014 | 0.014 |
| D in Tg a-1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Table EM1009.76: N2O emissions from animal husbandry (manure management), lambs, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Lämmer, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.3.2
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.81: N2O emissions from animal husbandry (manure management), goats, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in Gg a-1 N2O
 Report: NFR 4B4
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.6.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Table EM1009.82: N2O emissions from animal husbandry (manure management), goats, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in Gg a-1 N2O
 from slurry
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.6.5
 Status: Sep 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Table EM1009.83: N2O emissions from animal husbandry (manure management), goats, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in Gg a-1 N2O
 from solid systems
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.6.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Table EM1009.84: N2O emissions from animal husbandry (manure management), heavy horses, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde, in Gg a-1 N2O
 Report: NFR 4B6 und NFR 4B7
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 7.2.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| BY | 0.022 | 0.026 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 0.038 | | |
| BB | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | | |
| HE | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | | |
| MV | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | | |
| NI | 0.024 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.033 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | | |
| NW | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 0.043 | 0.047 | 0.047 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 0.054 | | |
| RP | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SL | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| SN | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | | |
| ST | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | | |
| SH | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | | |
| TH | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| StSt | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| D | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.26 |
| D in Tg a-1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.117: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), poultry, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel, in Gg a-1 N2O
 Report: CRF/NFR 4B9 und 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.93, 1009.96, 1009.114
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| BY | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| BB | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.011 |
| HE | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| MV | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |
| NI | 0.043 | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.053 | 0.058 | 0.056 | 0.055 | 0.061 | 0.062 | 0.061 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
| NW | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| RP | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SN | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| ST | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| SH | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| TH | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Imp | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0.122 | 0.112 | 0.115 | 0.115 | 0.118 | 0.123 | 0.133 | 0.127 | 0.130 | 0.143 | 0.141 | 0.138 | 0.151 | 0.155 | 0.183 |
| D in Tg a-1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Table EM1009.118: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), poultry, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel, in Gg a-1 N2O
 from slurry
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.94, 1009.97, 1009.115
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.119: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), poultry, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel, in Gg a-1 N2O
 from solid systems
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.95, 1009.98, 1009.116
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| BY | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| BB | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.011 |
| HE | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| MV | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |
| NI | 0.043 | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.053 | 0.058 | 0.056 | 0.055 | 0.061 | 0.062 | 0.061 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
| NW | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| RP | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SN | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| ST | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| SH | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| TH | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D | 0.122 | 0.112 | 0.115 | 0.115 | 0.118 | 0.123 | 0.133 | 0.127 | 0.130 | 0.143 | 0.141 | 0.138 | 0.151 | 0.155 | 0.183 |
| D in Tg a-1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Table EM1009.120: N2O emissions from animal husbandry (manure management), fur animals, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere, in Gg a-1 N2O
 Report: NFR 4B13
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 8.1.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | 0.0001 | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | 0.0001 | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | 0.0003 | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | 0.0010 | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | 0.0003 | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | 0.0001 | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | 0.0002 | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | 0.0004 | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| D | | | | | | 0.0026 | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |

Table EM1009.121: N2O emissions from animal husbandry (manure management), fur animals, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere, in Gg a-1 N2O
 from slurry
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 8.1.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Table EM1009.122: N2O emissions from animal husbandry (manure management), fur animals, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere, in Gg a-1 N2O
 from solid systems
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 8.1.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | 0.0001 | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | 0.0001 | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | 0.0003 | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | 0.0010 | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | 0.0003 | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | 0.0001 | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | 0.0002 | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | 0.0004 | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| D | | | | | | 0.0026 | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | |

Table EM1009.123: N2O emissions from animal husbandry (manure management), buffalo, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in Gg a-1 N2O
 Report: NFR 4B2
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 8.2.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| BW | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00007 | 0.00012 | | |
| BY | | | | | | 0.00007 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | | |
| BB | | | | | | 0.00005 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00011 | | |
| HE | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | | |
| MV | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| NI | | | | | | 0.00007 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00019 | 0.00020 | | |
| NW | | | | | | 0.00003 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00005 | | |
| RP | | | | | | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| SL | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| SN | | | | | | 0.00005 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00014 | 0.00016 | 0.00018 | | |
| ST | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| SH | | | | | | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00003 | | |
| TH | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | | |
| StSt | | | | | | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| D | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00016 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00040 | 0.00047 | 0.00053 | 0.00062 | 0.00069 | 0.00081 | | |
| D in Tg a-1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |

Table EM1009.124: N2O emissions from animal husbandry (manure management), buffalo, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in Gg a-1 N2O
 from slurry
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 8.2.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| BW | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00009 | | |
| BY | | | | | | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | | |
| BB | | | | | | 0.00004 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00008 | | |
| HE | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| MV | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| NI | | | | | | 0.00005 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00014 | 0.00015 | | |
| NW | | | | | | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00004 | | |
| RP | | | | | | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| SL | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| SN | | | | | | 0.00003 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00013 | | |
| ST | | | | | | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| SH | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00002 | | |
| TH | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| StSt | | | | | | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| D | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00011 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00029 | 0.00035 | 0.00040 | 0.00046 | 0.00051 | 0.00060 | | |
| D in Tg a-1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.125: N2O emissions from animal husbandry (manure management), buffalo, in Gg a-1 N2O
 N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in Gg a-1 N2O
 from solid systems

Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 8.2.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| BW | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00000 | | |
| BY | | | | | | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| BB | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 | | |
| HE | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| MV | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| NI | | | | | | 0.00002 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00005 | | |
| NW | | | | | | 0.00001 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| RP | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| SL | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| SN | | | | | | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00005 | | |
| ST | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| SH | | | | | | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| TH | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| StSt | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| D | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00004 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00016 | 0.00018 | 0.00021 | | |
| D in Tg a-1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |

Table EM1009.126: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), all animals, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt, in Gg a-1 N2O

Report: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.54, 1009.69, 1009.78, 1009.81, 1009.90, 1009.117, 1009.120, 1009.123
 Method: Aug 08
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| BY | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | |
| BB | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| HE | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| MV | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| NI | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| NW | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | | |
| RP | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| ST | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| TH | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| Imp | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 9.3 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.2 |
| D in Tg a-1 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 |

Table EM1009.127: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), all animals, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt, in Gg a-1 N2O
 from slurry

Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.55, 1009.70, 1009.79, 1009.82, 1009.91, 1009.118, 1009.121, 1009.124
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | | |
| BY | 1.23 | 1.17 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | | |
| BB | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| HE | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | | |
| MV | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| NI | 0.84 | 0.82 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | | |
| NW | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | | |
| RP | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | |
| ST | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | | |
| SH | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | | |
| TH | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 4.50 | 4.04 | 4.80 | 4.88 | 4.84 | 4.80 | 4.87 | 4.75 | 4.60 | 4.50 | 4.55 | 4.45 | 4.51 | 4.82 | 4.66 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.128: Σ N2O emissions from animal husbandry (manure management), all animals, in Gg a-1 N2O
 Σ N2O-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt, in Gg a-1 N2O
 from solid systems

Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.56, 1009.71, 1009.80, 1009.83, 1009.92, 1009.119, 1009.122, 1009.125
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | |
| BY | 1.23 | 1.16 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | | |
| BB | 0.40 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| HE | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| MV | 0.42 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| NI | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | | |
| NW | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | | |
| RP | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | | |
| SN | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| ST | 0.33 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | |
| SH | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | | |
| TH | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 4.76 | 3.93 | 3.44 | 3.48 | 3.38 | 3.31 | 3.35 | 3.23 | 3.33 | 3.24 | 3.24 | 3.20 | 3.24 | 2.69 | 2.58 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.145: NO emissions from animal husbandry (manure management), goats, in Gg a-1 NO
 NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4B4
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 6.6.5
 Status: Sep 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | | |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Table EM1009.146: NO emissions from animal husbandry (manure management), heavy horses, in Gg a-1 NO
 NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4B6 und NFR 4B7
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 7.2.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | | |
| BY | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | | |
| BB | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| HE | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| MV | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| NI | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | | |
| NW | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | | |
| RP | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| ST | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SH | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| TH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.028 | 0.036 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.147: NO emissions from animal husbandry (manure management), ponies, in Gg a-1 NO
 NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4B6
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 7.3.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| BY | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| BB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| HE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | | |
| MV | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| NI | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| NW | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| RP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| ST | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SH | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| TH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.148: Σ NO emissions from animal husbandry (manure management), horses, in Gg a-1 NO
 Σ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4B6 und NFR 4B7
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.146, 1009.147
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | | |
| BY | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | | |
| BB | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| HE | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | | |
| MV | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| NI | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | | |
| NW | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | | |
| RP | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| ST | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| SH | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| TH | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EM1009.157: Σ NO emissions from animal husbandry (manure management), poultry, in Gg a-1 NO
 Σ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel, in Gg a-1 NO
 Report: CRF/NFR 4B9 und 4B10
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.149, 1009.150, 1009.156
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 |
| BY | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0017 |
| BB | 0.0012 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0015 |
| HE | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| MV | 0.0008 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 |
| NI | 0.0059 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0072 | 0.0079 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0084 | 0.0085 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0093 | 0.0093 |
| NW | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |
| RP | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| SL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SN | 0.0010 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 |
| ST | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0016 |
| SH | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 |
| TH | 0.0007 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 |
| StSt | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| D | 0.0166 | 0.0153 | 0.0156 | 0.0157 | 0.0162 | 0.0167 | 0.0181 | 0.0174 | 0.0177 | 0.0195 | 0.0192 | 0.0189 | 0.0206 | 0.0211 | 0.0250 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1009.158: NO emissions from animal husbandry (manure management), fur animals, in Gg a-1 NO
 NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4B13
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 8.1.5
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | 0.00001 | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | 0.00000 | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | 0.00001 | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | 0.00000 | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | 0.00003 | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | 0.00010 | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | 0.00003 | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | 0.00000 | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | 0.00000 | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | 0.00001 | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | 0.00000 | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | 0.00002 | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | 0.00004 | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | 0.00000 | | | | | | | | | |
| D | | | | | | 0.00026 | | | | | | | | | |
| D in Tg a-1 | | | | | | 0.00000 | | | | | | | | | |

Table EM1009.159: NO emissions from animal husbandry (manure management), buffalo, in Gg a-1 NO
 NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in Gg a-1 NO
 Report: NFR 4B2
 Method: EMEP/CORINAIR Simpler Methodology; GAS-EM Kap. 8.2.5
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| BW | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | | |
| BY | | | | | | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | | |
| BB | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| HE | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| MV | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| NI | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 | | |
| NW | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | | |
| RP | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | | |
| SL | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| SN | | | | | | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | | |
| ST | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| SH | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| TH | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| StSt | | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |
| D | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00011 | | |
| D in Tg a-1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |

Table EM1009.160: Σ NO emissions from animal husbandry (manure management), all animals, in Gg a-1 NO
 Σ NO-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Tierhaltung insgesamt, in Gg a-1 NO
 Report: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.136, 1009.141, 1009.144, 1009.145, 1009.148, 1009.157, 1009.158, 1009.159
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1009.136, 1009.141, 1009.144, 1009.145, 1009.148, 1009.157, 1009.158, 1009.159
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| BY | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| BB | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| HE | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| MV | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| NI | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| NW | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ST | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| SH | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| TH | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1.26 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 0.99 |
| D in Tg a-1 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 |

Table EM1010.01: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in Gg a-1 PM10

Report: NFR 4B1a
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 4.3.8
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | | |
| BY | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | | |
| BB | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | | |
| HE | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| MV | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | | |
| NI | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | | |
| NW | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | | |
| RP | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | |
| ST | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SH | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | |
| TH | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.02: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), calves, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in Gg a-1 PM10

Report: NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 4.4.8
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| BY | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| NW | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| RP | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.03: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), heifers, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in Gg a-1 PM10

Report: NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 4.5.8
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| BY | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | | |
| BB | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| HE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| MV | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| NI | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | |
| NW | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| RP | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| ST | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SH | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| TH | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.04: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), male beef cattle, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in Gg a-1 PM10

Report: NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 4.6.8
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| BY | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| BB | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| HE | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NI | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | |
| NW | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| RP | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| TH | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.09: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), sows, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in Gg a-1 PM10
 Report: NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 5.3.8
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | | |
| BY | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | | |
| BB | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| HE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| MV | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | | |
| NI | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | |
| NW | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | | |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| ST | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| SH | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| TH | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.10: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), weaners, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in Gg a-1 PM10
 Report: NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 5.4.8
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | | |
| BY | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| BB | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | | |
| HE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NI | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | | |
| NW | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| ST | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | | |
| SH | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | | |
| TH | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.76 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.11: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), fattening pigs, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in Gg a-1 PM10
 Report: NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 5.5.7
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | | |
| BY | 0.99 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.92 | | |
| BB | 0.63 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | | |
| HE | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | | |
| MV | 0.62 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | | |
| NI | 2.04 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.32 | 2.20 | 2.22 | 2.30 | 2.36 | 2.31 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | | |
| NW | 1.58 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.71 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.75 | 1.68 | 1.92 | 1.80 | 1.88 | | |
| RP | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.45 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | | |
| ST | 0.61 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | | |
| SH | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | | |
| TH | 0.40 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 8.6 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 6.89 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 8.1 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1010.12: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), boars, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in Gg a-1 PM10
 Report: NFR 4B8
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 5.6.7
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| BY | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| BB | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| HE | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| MV | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| NI | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | | |
| NW | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | | |
| RP | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| ST | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SH | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| TH | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.13: Σ Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), pigs, in Gg a-1 PM10
 Σ Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in Gg a-1 PM10

Report: NFR 4B8
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1010.09, 1010.10, 1010.11, 1010.12
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| BY | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| BB | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| HE | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| MV | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | | |
| NI | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | | |
| NW | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | | |
| RP | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| ST | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SH | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| TH | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 11.0 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 10.3 | 10.1 |
| D in Tg a-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table EM1010.14: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), horses, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in Gg a-1 PM10

Report: NFR 4B6 und NFR 4B7
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 7.2.6, Kap. 7.3.6
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | | |
| BY | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | | |
| BB | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| HE | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | | |
| MV | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| NI | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | | |
| NW | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | | |
| RP | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| SL | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SN | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| ST | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | | |
| SH | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | | |
| TH | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| StSt | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| D | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.15: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), laying hens, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in Gg a-1 PM10

Report: NFR 4B9
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 9.3.9
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| BY | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| BB | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | |
| HE | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| MV | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| NI | 0.29 | 0.30 | 0.61 | 0.63 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | | |
| NW | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | | |
| RP | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | | |
| ST | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | | |
| SH | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| TH | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.52 | 1.19 | 1.87 | 1.82 | 1.33 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 2.25 | 2.25 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.16: Particulate(PM10) emissions from animal husbandry (manure management), broilers, in Gg a-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in Gg a-1 PM10

Report: NFR 4B9
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 9.4.9
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| BY | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | | |
| BB | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | | |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.09 | 0.13 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | | |
| NI | 0.94 | 0.97 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.37 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.64 | | |
| NW | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | | |
| RP | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| ST | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | | |
| SH | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | | |
| TH | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.84 | 1.91 | 2.12 | 2.26 | 2.26 | 2.57 | 2.67 | 2.67 | 2.84 | 2.84 | 2.95 | 2.95 | 3.02 | 3.09 | 3.87 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.21: Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), dairy cows, in Gg a-1 PM2.5
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in Gg a-1 PM2.5
 Report: NFR 4B1a
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 4.3.8
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| BY | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | | |
| BB | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| HE | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| MV | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| NI | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| NW | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | | |
| RP | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SL | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| ST | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SH | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | | |
| TH | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.72 | 1.44 | 1.29 | 1.27 | 1.19 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.90 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.22: Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), calves, in Gg a-1 PM2.5
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in Gg a-1 PM2.5
 Report: NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 4.4.8
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| BY | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BB | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NW | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.23: Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), heifers, in Gg a-1 PM2.5
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in Gg a-1 PM2.5
 Report: NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 4.5.8
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| BY | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| BB | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | | |
| MV | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NI | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| NW | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | | |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| ST | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SH | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| TH | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.95 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.54 | 0.49 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table EM1010.24: Particulate(PM2.5) emissions from animal husbandry (manure management), male beef cattle, in Gg a-1 PM2.5
 Staub(PM2.5)-Emissionen aus der Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbulen, in Gg a-1 PM2.5
 Report: NFR 4B1b
 Method: EMEP/CORINAIR First Estimate; GAS-EM Kap. 4.6.8
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BY | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | |
| BB | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| MV | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| NW | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| RP | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| TH | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.75 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.28 |
| D in Tg a-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table IEF1001.01: NH3 emission factor for the application of mineral fertilizers, in kg kg-1 NH3-N
 NH3-Emissionsfaktor für die Anwendung von Mineraldüngern, in kg kg-1 NH3-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.026 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.032 | | |
| BY | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | | |
| BB | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.034 | 0.038 | 0.037 | 0.046 | 0.040 | 0.041 | 0.047 | 0.047 | | |
| HE | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.032 | 0.034 | 0.026 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.047 | | |
| MV | 0.052 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.045 | 0.052 | 0.064 | 0.063 | 0.063 | 0.067 | 0.056 | 0.059 | 0.061 | | |
| NI | 0.027 | 0.025 | 0.041 | 0.037 | 0.041 | 0.040 | 0.044 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.044 | 0.046 | | |
| NW | 0.015 | 0.013 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.026 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.041 | | |
| RP | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.015 | 0.021 | 0.030 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | | |
| SL | 0.011 | 0.045 | 0.033 | 0.054 | 0.047 | 0.061 | 0.045 | 0.056 | 0.068 | 0.030 | 0.022 | 0.030 | 0.034 | | |
| SN | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.037 | 0.041 | | |
| ST | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.049 | 0.041 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.022 | 0.044 | 0.044 | 0.049 | | |
| SH | 0.047 | 0.039 | 0.044 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.060 | 0.053 | 0.055 | 0.046 | | |
| TH | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.045 | 0.037 | 0.039 | 0.037 | 0.044 | 0.049 | | |
| StSt | 0.022 | 0.014 | 0.033 | 0.044 | 0.023 | 0.061 | 0.045 | 0.038 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.016 | 0.098 | | |
| D | 0.028 | 0.026 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.045 | 0.057 |

Table IEF1001.02: N2O emission factor for the application of mineral fertilizers, in kg kg-1 N2O-N
 N2O-Emissionsfaktor für die Anwendung von Mineraldüngern, in kg kg-1 N2O-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| BY | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| BB | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| HE | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| MV | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| NI | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| NW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| RP | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SL | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SN | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| ST | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| TH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| StSt | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| D | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |

Table IEF1001.03: N2O emission factor for the application of animal manure, in kg kg-1 N2O-N
 N2O-Emissionsfaktor für die Anwendung von Wirtschaftsdüngern, in kg kg-1 N2O-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| BY | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| BB | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| HE | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| MV | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| NI | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| NW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| RP | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SL | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SN | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| ST | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| TH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| StSt | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| D | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |

Table IEF1001.04: N2O emission factor for the application of sewage sludge, in kg kg-1 N2O-N
 N2O-Emissionsfaktor für die Anwendung von Klärschlämmen, in kg kg-1 N2O-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| BY | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| BB | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| HE | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| MV | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| NI | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| NW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| RP | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SL | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SN | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| ST | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| TH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| StSt | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |

Table IEF1001.05: N2O emission factor for cultivated organic soils, in kg ha-1 N2O-N
 N2O-Emissionsfaktor für bewirtschaftete organische Böden, in kg ha-1 N2O-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| BY | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| BB | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| HE | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| MV | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| NI | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| NW | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| RP | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| SL | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| SN | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| ST | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| SH | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| TH | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| StSt | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |

Table IEF1001.06: NO emission factor for the application of mineral fertilizers, in kg kg-1 NO-N
 NO-Emissionsfaktor für die Anwendung von Mineraldüngern, in kg kg-1 NO-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| BY | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| BB | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| HE | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| MV | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| NI | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| NW | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| RP | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| SL | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| SN | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| ST | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| SH | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| TH | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| StSt | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |

Table IEF1001.07: NO emission factor for the application of animal manure, in kg kg-1 NO-N
 NO-Emissionsfaktor für die Anwendung von Wirtschaftsdüngern, in kg kg-1 NO-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| BY | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| BB | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| HE | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| MV | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| NI | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| NW | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| RP | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| SL | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| SN | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| ST | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| SH | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| TH | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| StSt | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |

Table IEF1001.08: N2 emission factor for the application of mineral fertilizers, in kg kg-1 N
 N2-Emissionsfaktor für die Anwendung von Mineraldüngern, in kg kg-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| BY | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| BB | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| HE | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| MV | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| NI | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| NW | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| RP | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| SL | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| SN | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| ST | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| SH | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| TH | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| StSt | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |

Table IEF1001.09: N2 emission factor for the application of animal manure, in kg kg-1 N
 N2-Emissionsfaktor für die Anwendung von Wirtschaftsdüngern, in kg kg-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| BY | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| BB | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| HE | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| MV | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| NI | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| NW | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| RP | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| SL | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| SN | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| ST | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| SH | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| TH | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| StSt | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |

Table IEF1001.10: CH4 deposition factor for soils, in kg ha-1 CH4
 CH4-Depositionsfaktor für Böden, in kg ha-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| BY | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| BB | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| HE | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| MV | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| NI | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 |
| NW | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| RP | 1.83 | 1.85 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| SL | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| SN | 1.74 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.71 |
| ST | 1.65 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| SH | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| TH | 1.72 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| StSt | 1.95 | 2.03 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.13 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| D | 2.66 | 2.66 | 2.61 | 2.61 | 2.60 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.52 | 2.53 | 2.52 | 2.52 | 2.56 | 2.56 |

Table IEF1001.11: NMVOC emission factor for agricultural plants, in g ha-1 NMVOC
 NMVOC-Emissionsfaktor für landwirtschaftliche Pflanzen, in g ha-1 NMVOC

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| BY | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| BB | 0.005 | 0.014 | 0.020 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| HE | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 |
| MV | 0.005 | 0.024 | 0.028 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.031 |
| NI | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| NW | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |
| RP | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| SL | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 |
| SN | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.026 |
| ST | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.012 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| SH | 0.024 | 0.023 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| TH | 0.005 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.027 |
| StSt | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| D | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.017 |

Table IEF1001.12: Particulate(PM10) emission factor from arable agriculture, in kg ha-1 PM10
 Staub(PM10)-Emissionsfaktor aus der Bewirtschaftung von Ackerland, in kg ha-1 PM10

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| BY | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| BB | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| HE | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| MV | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| NI | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| NW | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| RP | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| SL | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| SN | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| ST | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| SH | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| TH | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| StSt | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |

Table IEF1001.13: Particulate(PM2.5) emission factor from arable agriculture, in kg ha-1 PM2.5
 Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor aus der Bewirtschaftung von Ackerland, in kg ha-1 PM2.5

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| BY | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| BB | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| HE | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| MV | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| NI | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| NW | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| RP | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| SL | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| SN | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ST | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| SH | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| TH | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| StSt | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

Table IEF1002.01: NH3 emission factor for cultivation of legumes, in kg kg-1 NH3-N
 NH3-Emissionsfaktor für Leguminosenanbau, in kg kg-1 NH3-N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| MV | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ST | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| TH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table IEF1002.02: NH3 emission factor for grazing, in kg kg-1 NH3-N
 NH3-Emissionsfaktor für Weidegang, in kg kg-1 NH3-N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.093 | 0.093 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |
| BY | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.097 |
| BB | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| HE | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.096 |
| MV | 0.097 | 0.097 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| NI | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| NW | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.093 | 0.092 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| RP | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| SL | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| SN | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 |
| ST | 0.087 | 0.085 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| SH | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| TH | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| StSt | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.093 |
| D | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.090 | 0.088 |

Table IEF1002.03: N2O emission factor for cultivation of legumes, in kg kg-1 N2O-N
 N2O-Emissionsfaktor für Leguminosenanbau, in kg kg-1 N2O-N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MV | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NW | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ST | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Table IEF1002.04: N2O emission factor for grazing, in kg kg-1 N2O-N
 N2O-Emissionsfaktor für Weidegang, in kg kg-1 N2O-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| BY | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| BB | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| HE | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| MV | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| NI | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| NW | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| RP | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| SL | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| SN | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| ST | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| SH | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| TH | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| StSt | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| D in Gg N | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 |

Table IEF1002.05: N2O emission factor for crop residues, in kg kg-1 N2O-N
 N2O-Emissionsfaktor für Ernterückstände, in kg kg-1 N2O-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| BY | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| BB | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| HE | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| MV | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| NI | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| NW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| RP | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| SL | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| SN | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| ST | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| SH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| TH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| StSt | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |

Table IEF1002.06: N2O emission factor for indirect emissions resulting from depositions, in kg kg-1 N2O-N
 N2O-Emissionsfaktor für indirekte Emissionen als Folge von Depositionen, in kg kg-1 N2O-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| BY | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| BB | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| HE | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| MV | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| NI | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| NW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| RP | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| SL | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| SN | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| ST | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| SH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| TH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| StSt | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Imp | | | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| D | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |

Table IEF1002.07: N2O emission factor for indirect emissions resulting from leaching and run-off, in kg kg-1 N2O-N
 N2O-Emissionsfaktor für indirekte Emissionen als Folge von Leaching und Auswaschung, in kg kg-1 N2O-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| BY | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| BB | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| HE | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| MV | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| NI | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| NW | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| RP | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| SL | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| SN | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| ST | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| SH | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| TH | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| StSt | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |

Table IEF1002.08: NO emission factor for cultivation of legumes, in kg kg-1 NO-N
 NO-Emissionsfaktor für Leguminosenanbau, in kg kg-1 NO-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MV | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NW | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ST | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Table IEF1002.09: NO emission factor for grazing, in kg kg-1 NO-N
 NO-Emissionsfaktor für Weidegang, in kg kg-1 NO-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| BY | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| BB | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| HE | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| MV | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| NI | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| NW | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| RP | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| SL | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| SN | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| ST | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| SH | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| TH | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| StSt | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| D in Gg N | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 |

Table IEF1002.10: NO emission factor for crop residues, in kg kg-1 NO-N
 NO-Emissionsfaktor für Ernterückstände, in kg kg-1 NO-N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| BY | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| BB | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| HE | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| MV | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| NI | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| NW | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| RP | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| SL | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| SN | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| ST | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| SH | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| TH | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| StSt | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
| | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 | 0.01500 |
| | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 | 0.00700 |

Table IEF1004.01: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), dairy cows, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Milchkühe, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 67.4 | 69.4 | 73.1 | 75.1 | 75.7 | 78.2 | 80.5 | 81.2 | 83.4 | 84.0 | 84.4 | 84.4 | 86.3 | | |
| BY | 71.5 | 73.0 | 75.6 | 76.9 | 78.1 | 81.6 | 82.6 | 82.5 | 85.4 | 85.6 | 86.6 | 87.5 | 89.0 | | |
| BB | 65.0 | 70.2 | 74.3 | 78.7 | 83.6 | 89.4 | 91.1 | 92.6 | 94.7 | 95.3 | 96.5 | 95.1 | 96.4 | | |
| HE | 75.7 | 79.2 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 82.0 | 87.3 | 86.9 | 86.9 | 88.1 | 89.9 | 89.9 | 89.6 | | |
| MV | 65.0 | 71.7 | 73.9 | 79.6 | 83.9 | 89.3 | 91.0 | 91.5 | 93.6 | 94.2 | 94.3 | 95.7 | 97.5 | | |
| NI | 83.3 | 85.3 | 88.0 | 87.4 | 87.0 | 89.5 | 92.0 | 90.9 | 92.5 | 92.3 | 94.6 | 94.2 | 96.0 | | |
| NW | 76.9 | 79.1 | 85.0 | 84.1 | 85.0 | 87.4 | 89.5 | 91.3 | 91.6 | 92.8 | 93.5 | 95.1 | 95.6 | | |
| RP | 70.5 | 74.8 | 77.9 | 81.5 | 81.2 | 82.9 | 84.1 | 83.9 | 85.9 | 86.0 | 88.0 | 88.1 | 88.3 | | |
| SL | 76.7 | 78.6 | 80.9 | 83.4 | 82.8 | 85.5 | 86.4 | 88.8 | 89.8 | 89.7 | 89.1 | 89.9 | 90.1 | | |
| SN | 65.6 | 72.0 | 75.6 | 79.1 | 83.3 | 90.8 | 92.0 | 93.4 | 95.2 | 95.2 | 96.5 | 96.7 | 98.0 | | |
| ST | 62.6 | 74.6 | 77.1 | 81.2 | 88.4 | 90.9 | 93.4 | 92.9 | 91.0 | 92.2 | 93.9 | 93.9 | 95.2 | | |
| SH | 74.2 | 77.1 | 79.8 | 82.2 | 83.6 | 87.1 | 89.5 | 90.0 | 91.2 | 90.5 | 91.4 | 92.9 | 93.4 | | |
| TH | 64.5 | 72.2 | 75.2 | 79.4 | 84.4 | 88.8 | 89.9 | 90.3 | 91.2 | 92.8 | 94.8 | 94.7 | 96.1 | | |
| StSt | 76.4 | 81.1 | 83.9 | 84.8 | 85.4 | 88.4 | 91.0 | 90.3 | 91.9 | 91.6 | 93.5 | 93.5 | 95.0 | | |
| D | 72.0 | 75.6 | 78.7 | 80.4 | 82.0 | 85.2 | 87.1 | 87.2 | 89.1 | 89.4 | 90.7 | 91.1 | 92.5 | 94.1 | 98.6 |

Table IEF1004.02: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), calves, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Kälber, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| BY | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| BB | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| HE | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| MV | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| NI | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| NW | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| RP | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| SL | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| SN | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| ST | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| SH | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| TH | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| StSt | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| D | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |

Table IEF1004.03: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), heifers, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Färsen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 39.1 | 38.6 | 39.7 | 39.4 | 39.9 | 40.1 | 40.7 | 40.4 | 40.2 | 39.8 | 40.6 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| BY | 40.4 | 40.4 | 41.2 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.8 | 41.5 | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| BB | 30.3 | 34.6 | 37.1 | 37.0 | 37.4 | 38.6 | 39.7 | 38.2 | 38.4 | 37.7 | 38.0 | 38.6 | 37.3 | 38.0 | 38.6 |
| HE | 38.4 | 39.3 | 39.3 | 38.9 | 37.9 | 39.1 | 39.4 | 37.6 | 36.7 | 36.2 | 37.9 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 |
| MV | 29.4 | 33.4 | 34.6 | 35.3 | 35.5 | 36.5 | 37.9 | 37.2 | 37.3 | 36.9 | 36.8 | 36.5 | 37.2 | 36.9 | 37.2 |
| NI | 33.5 | 34.3 | 32.9 | 39.1 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | 40.2 | 40.0 | 39.7 | 40.1 | 39.2 | 40.2 | 39.7 | 40.2 |
| NW | 38.1 | 38.5 | 19.2 | 39.6 | 39.4 | 39.6 | 39.9 | 39.4 | 39.0 | 38.9 | 39.4 | 39.4 | 39.2 | 39.4 | 39.2 |
| RP | 36.0 | 36.9 | 39.1 | 38.0 | 37.6 | 38.0 | 38.1 | 38.1 | 38.0 | 37.7 | 38.3 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 38.5 |
| SL | 32.5 | 37.3 | 37.6 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 39.5 | 40.0 | 40.4 | 40.7 | 40.4 | 40.7 |
| SN | 31.1 | 34.3 | 36.3 | 33.6 | 35.6 | 35.3 | 37.2 | 36.2 | 35.8 | 35.0 | 35.1 | 36.8 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| ST | 30.2 | 32.4 | 38.1 | 36.0 | 35.9 | 37.3 | 38.5 | 38.6 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 37.1 | 37.3 |
| SH | 38.6 | 38.9 | 39.8 | 39.2 | 39.6 | 40.3 | 41.0 | 40.3 | 40.2 | 39.9 | 40.1 | 40.5 | 40.8 | 40.5 | 40.8 |
| TH | 29.5 | 34.2 | 38.1 | 36.2 | 36.7 | 37.8 | 37.1 | 37.1 | 36.6 | 35.0 | 35.1 | 36.8 | 37.4 | 36.8 | 37.4 |
| StSt | 35.6 | 36.3 | 35.8 | 39.2 | 39.7 | 40.3 | 40.9 | 40.3 | 40.1 | 39.8 | 40.2 | 39.7 | 40.4 | 40.4 | 40.4 |
| D | 35.8 | 37.5 | 36.2 | 38.9 | 39.3 | 39.8 | 40.4 | 39.9 | 39.6 | 39.3 | 39.7 | 39.8 | 40.0 | 40.6 | 40.6 |

Table IEF1004.04: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), bulls (male beef cattle), in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Mastbullen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 53.0 | 52.4 | 52.9 | 53.3 | 53.1 | 55.7 | 55.3 | 54.7 | 55.4 | 55.0 | 56.8 | 57.4 | 58.0 | 57.4 | 58.0 |
| BY | 57.1 | 56.7 | 56.7 | 56.9 | 56.9 | 58.4 | 58.5 | 57.9 | 58.2 | 57.9 | 59.0 | 59.3 | 59.6 | 59.6 | 59.6 |
| BB | 46.1 | 49.3 | 50.5 | 50.5 | 50.8 | 51.9 | 52.9 | 52.2 | 53.8 | 54.0 | 56.3 | 56.6 | 53.4 | 56.3 | 56.6 |
| HE | 52.4 | 51.7 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 54.6 | 53.7 | 52.3 | 53.3 | 53.4 | 52.4 | 52.9 | 51.5 | 52.9 | 51.5 |
| MV | 43.1 | 48.6 | 49.4 | 49.7 | 48.6 | 48.9 | 50.7 | 47.3 | 48.7 | 48.7 | 50.6 | 51.9 | 53.1 | 50.6 | 51.9 |
| NI | 53.6 | 53.2 | 53.3 | 53.4 | 53.3 | 54.3 | 54.3 | 53.1 | 54.0 | 53.4 | 54.7 | 54.3 | 55.1 | 54.3 | 55.1 |
| NW | 55.0 | 54.6 | 54.8 | 55.2 | 54.7 | 55.2 | 55.8 | 55.0 | 55.1 | 54.9 | 56.1 | 56.7 | 57.4 | 56.1 | 57.4 |
| RP | 51.5 | 50.8 | 52.0 | 51.8 | 50.6 | 52.2 | 49.8 | 49.5 | 50.8 | 52.1 | 53.4 | 54.7 | 54.5 | 53.4 | 54.5 |
| SL | 51.8 | 50.8 | 51.5 | 52.7 | 51.9 | 54.7 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 53.6 | 54.7 | 55.6 | 55.6 | 54.7 | 55.6 |
| SN | 46.0 | 49.3 | 51.4 | 51.2 | 51.1 | 52.2 | 52.4 | 51.4 | 51.5 | 50.4 | 53.1 | 54.4 | 55.0 | 51.4 | 55.0 |
| ST | 48.6 | 48.6 | 50.5 | 50.7 | 50.8 | 52.4 | 51.9 | 51.7 | 49.4 | 49.8 | 49.9 | 49.9 | 54.4 | 49.9 | 54.4 |
| SH | 51.7 | 51.2 | 51.5 | 51.4 | 50.4 | 53.5 | 51.6 | 51.4 | 52.3 | 51.7 | 53.3 | 53.8 | 54.4 | 53.3 | 54.4 |
| TH | 47.4 | 50.1 | 52.7 | 52.7 | 52.1 | 53.8 | 52.1 | 52.5 | 52.6 | 52.7 | 53.4 | 54.6 | 55.3 | 52.7 | 55.3 |
| StSt | 51.7 | 52.2 | 52.5 | 52.4 | 51.9 | 53.9 | 53.0 | 52.3 | 53.2 | 52.6 | 54.1 | 54.1 | 54.8 | 54.1 | 54.8 |
| D | 52.4 | 53.3 | 53.8 | 54.0 | 53.7 | 55.2 | 55.0 | 54.1 | 54.7 | 54.4 | 55.7 | 56.0 | 56.4 | 57.0 | 57.0 |

Table IEF1004.05: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), suckler cows, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Mutterkühe, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| BY | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| BB | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| HE | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| MV | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| NI | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| NW | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| RP | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| SL | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| SN | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| ST | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| SH | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| TH | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| StSt | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| D | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |

Table IEF1004.06: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), bulls (mature males), in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Zuchtbullen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| BY | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| BB | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| HE | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| MV | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| NI | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| NW | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| RP | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| SL | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| SN | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| ST | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| SH | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| TH | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| StSt | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| D | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |

Table IEF1004.07: Mean CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), other cattle, in kg pl-1 a-1 CH4
 Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Rinder ohne Milchkühe, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 40.6 | 40.3 | 41.0 | 40.8 | 41.3 | 42.4 | 42.3 | 42.0 | 42.1 | 41.9 | 42.5 | 42.8 | 43.0 | | |
| BY | 42.1 | 42.0 | 42.2 | 41.7 | 42.2 | 42.6 | 42.8 | 42.4 | 42.3 | 41.9 | 42.2 | 42.3 | 42.4 | | |
| BB | 34.2 | 38.3 | 40.4 | 40.7 | 41.8 | 42.2 | 43.0 | 42.2 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 43.1 | 42.0 | | |
| HE | 40.8 | 41.5 | 41.7 | 41.7 | 41.4 | 42.6 | 42.4 | 40.9 | 40.7 | 40.3 | 40.8 | 41.6 | 41.8 | | |
| MV | 33.0 | 37.8 | 38.2 | 38.5 | 39.1 | 39.9 | 41.1 | 40.2 | 40.4 | 40.0 | 39.9 | 39.8 | 41.0 | | |
| NI | 38.5 | 39.0 | 38.2 | 40.8 | 41.4 | 42.1 | 42.9 | 41.9 | 42.1 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 42.5 | | |
| NW | 42.8 | 42.9 | 35.0 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 44.1 | 43.4 | 43.4 | 42.9 | 43.4 | 44.2 | 44.4 | | |
| RP | 39.2 | 41.0 | 42.8 | 42.1 | 41.7 | 41.9 | 41.5 | 41.4 | 41.7 | 41.7 | 42.4 | 42.7 | 42.5 | | |
| SL | 39.4 | 42.3 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 43.1 | 43.3 | 43.6 | 42.7 | 43.9 | 43.9 | 44.2 | 44.6 | | |
| SN | 33.8 | 36.6 | 38.5 | 36.4 | 37.2 | 37.3 | 38.5 | 37.7 | 37.5 | 36.9 | 37.1 | 38.3 | 39.1 | | |
| ST | 34.9 | 35.9 | 39.4 | 38.1 | 37.6 | 38.8 | 39.7 | 40.0 | 38.5 | 38.1 | 38.0 | 38.0 | 38.9 | | |
| SH | 39.5 | 39.5 | 40.2 | 39.8 | 40.1 | 41.7 | 42.0 | 41.4 | 41.6 | 41.3 | 41.5 | 42.2 | 42.6 | | |
| TH | 33.9 | 36.9 | 39.9 | 39.1 | 39.5 | 40.9 | 40.3 | 40.6 | 40.3 | 39.5 | 39.2 | 40.7 | 41.5 | | |
| StSt | 40.2 | 40.8 | 41.8 | 43.7 | 43.8 | 44.8 | 45.1 | 44.5 | 45.2 | 44.9 | 45.4 | 45.2 | 44.7 | | |
| D | 39.00 | 40.28 | 39.72 | 40.97 | 41.32 | 42.00 | 42.45 | 41.85 | 41.84 | 41.55 | 41.76 | 42.09 | 42.43 | 42.15 | 41.34 |

Table IEF1004.08: Mean CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), cattle, in kg pl-1 a-1 CH4
 Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Rinder, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 50.28 | 50.79 | 52.41 | 52.96 | 53.30 | 54.80 | 55.52 | 55.76 | 56.53 | 56.94 | 57.57 | 57.72 | 58.25 | | |
| BY | 53.13 | 53.49 | 54.57 | 54.71 | 55.35 | 56.50 | 56.41 | 56.66 | 57.46 | 57.47 | 57.97 | 58.28 | 59.07 | | |
| BB | 43.68 | 49.13 | 51.37 | 52.92 | 54.74 | 56.19 | 57.05 | 56.91 | 57.90 | 58.28 | 58.66 | 58.28 | 57.72 | | |
| HE | 52.12 | 53.59 | 53.54 | 53.87 | 54.01 | 54.54 | 56.37 | 55.33 | 55.50 | 55.94 | 57.04 | 57.21 | 56.99 | | |
| MV | 43.01 | 50.49 | 51.01 | 53.45 | 54.41 | 56.08 | 57.10 | 56.51 | 57.49 | 57.70 | 57.99 | 57.54 | 59.00 | | |
| NI | 51.52 | 52.17 | 52.50 | 54.19 | 54.22 | 54.86 | 56.16 | 55.21 | 56.28 | 56.39 | 56.98 | 56.51 | 57.59 | | |
| NW | 51.83 | 52.45 | 48.40 | 54.43 | 54.21 | 54.49 | 56.20 | 56.39 | 56.68 | 56.87 | 57.26 | 58.04 | 58.54 | | |
| RP | 49.62 | 51.55 | 53.63 | 54.07 | 53.47 | 53.77 | 54.12 | 54.15 | 55.29 | 55.61 | 56.70 | 56.66 | 56.55 | | |
| SL | 50.90 | 52.70 | 53.57 | 53.97 | 52.92 | 53.59 | 54.11 | 54.17 | 54.63 | 55.41 | 55.58 | 55.86 | 56.10 | | |
| SN | 44.82 | 50.55 | 52.76 | 53.21 | 55.13 | 58.32 | 59.39 | 59.65 | 60.58 | 60.26 | 61.21 | 61.78 | 62.64 | | |
| ST | 43.44 | 49.82 | 53.72 | 54.65 | 56.98 | 58.91 | 60.14 | 60.25 | 59.05 | 59.79 | 60.36 | 60.13 | 60.99 | | |
| SH | 50.20 | 51.03 | 52.26 | 52.60 | 52.89 | 54.09 | 55.02 | 54.92 | 55.95 | 55.65 | 56.10 | 56.61 | 57.37 | | |
| TH | 43.95 | 49.66 | 52.54 | 53.51 | 55.31 | 57.77 | 57.42 | 57.64 | 57.92 | 58.17 | 58.83 | 59.45 | 60.12 | | |
| StSt | 50.67 | 50.38 | 52.25 | 54.45 | 54.70 | 54.87 | 55.29 | 54.68 | 56.63 | 56.33 | 57.16 | 57.00 | 56.62 | | |
| D | 49.75 | 51.98 | 52.59 | 53.96 | 54.46 | 55.58 | 56.35 | 56.22 | 56.98 | 57.10 | 57.66 | 57.79 | 58.48 | 60.05 | 61.57 |

Table IEF1004.09: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), sows, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Sauen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.73 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.71 | 1.71 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | | |
| BY | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.87 | 1.87 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | | |
| BB | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | | |
| HE | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.82 | 1.81 | | |
| MV | 1.69 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.87 | | |
| NI | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | |
| NW | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | |
| RP | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | |
| SL | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | |
| SN | 1.69 | 1.70 | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | | |
| ST | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.77 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | | |
| SH | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | |
| TH | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.78 | 1.81 | 1.79 | 1.81 | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | | |
| StSt | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | | |
| D | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |

Table IEF1004.10: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), weaners, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Aufzuchtferkel, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.384 | 0.384 | 0.389 | 0.395 | 0.391 | 0.394 | 0.394 | 0.392 | 0.392 | 0.395 | 0.395 | 0.400 | 0.400 | | |
| BY | 0.378 | 0.384 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.392 | 0.393 | 0.394 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.397 | 0.397 | | |
| BB | 0.419 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.384 | 0.384 | | |
| HE | 0.372 | 0.378 | 0.378 | 0.384 | 0.384 | 0.389 | 0.389 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | | |
| MV | 0.419 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.388 | 0.388 | | |
| NI | 0.369 | 0.372 | 0.384 | 0.387 | 0.387 | 0.389 | 0.389 | 0.387 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | | |
| NW | 0.360 | 0.366 | 0.378 | 0.378 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.389 | 0.390 | 0.390 | | |
| RP | 0.366 | 0.372 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.395 | 0.400 | 0.410 | 0.400 | 0.405 | 0.355 | 0.412 | 0.412 | | |
| SL | 0.366 | 0.372 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.395 | 0.400 | 0.410 | 0.400 | 0.405 | 0.355 | 0.412 | 0.412 | | |
| SN | 0.419 | 0.378 | 0.378 | 0.382 | 0.384 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.388 | 0.388 | | |
| ST | 0.419 | 0.378 | 0.378 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.397 | 0.397 | | |
| SH | 0.366 | 0.372 | 0.378 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.389 | 0.389 | 0.392 | 0.394 | 0.394 | | |
| TH | 0.419 | 0.378 | 0.378 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.397 | 0.397 | | |
| StSt | 0.376 | 0.373 | 0.378 | 0.383 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.389 | 0.389 | 0.392 | 0.394 | 0.394 | | |
| D | 0.381 | 0.375 | 0.383 | 0.385 | 0.386 | 0.388 | 0.388 | 0.387 | 0.388 | 0.388 | 0.389 | 0.394 | 0.394 | 0.395 | 0.395 |

Table IEF1004.11: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), fattening pigs, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Mastschweine, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | | |
| BY | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | | |
| BB | 1.29 | 1.26 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | | |
| HE | 1.32 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | | |
| MV | 1.29 | 1.26 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.48 | 1.48 | | |
| NI | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | | |
| NW | 1.31 | 1.33 | 1.38 | 1.41 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | |
| RP | 1.30 | 1.31 | 1.34 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | | |
| SL | 1.30 | 1.31 | 1.34 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | | |
| SN | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.48 | | |
| ST | 1.29 | 1.27 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.47 | 1.47 | | |
| SH | 1.29 | 1.33 | 1.38 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | | |
| TH | 1.29 | 1.27 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | | |
| StSt | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | | |
| D | 1.31 | 1.32 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.45 |

Table IEF1004.12: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), boars, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Eber, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| BY | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| BB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| HE | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| MV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| NI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| NW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| RP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| SL | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | NO | NO | NO | | |
| SN | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| ST | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| SH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| TH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| StSt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| D | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

Table IEF1004.13: Mean CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), pigs, in kg pl-1 a-1 CH4
 Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Schweine, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | | |
| BY | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | | |
| BB | 1.16 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.09 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | | |
| HE | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.17 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | | |
| MV | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.18 | 1.16 | 1.21 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | | |
| NI | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.24 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | |
| NW | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | | |
| RP | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.16 | 1.15 | 1.19 | 1.20 | | |
| SL | 1.03 | 1.05 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.25 | | |
| SN | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.18 | 1.13 | | |
| ST | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | | |
| SH | 1.04 | 1.07 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.19 | | |
| TH | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.08 | 1.14 | 1.13 | | |
| StSt | 1.19 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.04 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 1.15 | | |
| D | 1.10 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |

Table IEF1004.14: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), sheep, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Schafe, in kg pl-1 a-1 CH4

Status: Jul 07

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| BY | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| BB | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| HE | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| MV | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| NI | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| NW | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| RP | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| SL | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| SN | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| ST | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| SH | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| TH | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| StSt | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| D | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |

Table IEF1004.15: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), goats, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Ziegen, in kg pl-1 a-1 CH4

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

Table IEF1004.16: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), heavy horses, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Großpferde, in kg pl-1 a-1 CH4

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| BY | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| BB | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| HE | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| MV | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| NI | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| NW | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| RP | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| SL | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| SN | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| ST | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| SH | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| TH | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| StSt | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| D | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |

Table IEF1004.17: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), ponies, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Kleinpferde und Ponys, in kg pl-1 a-1 CH4

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| BY | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| BB | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| HE | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| MV | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| NI | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| NW | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| RP | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| SL | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| SN | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| ST | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| SH | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| TH | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| StSt | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| D | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |

Table IEF1004.18: Mean CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), horses, in kg pl-1 a-1 CH4
 Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Pferde, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.2 |
| BY | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 |
| BB | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 |
| HE | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| MV | 16.2 | 16.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 15.3 |
| NI | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| NW | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 |
| RP | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 |
| SL | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| SN | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.2 |
| ST | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 |
| SH | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| TH | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 16.4 |
| StSt | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 |
| D | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 |

Table IEF1004.19: CH4 emission factor for animal husbandry (enteric fermentation), buffalo, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (enteric fermentation), Büffel, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| BY | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| BB | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| HE | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| MV | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| NI | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| NW | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| RP | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| SL | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| SN | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| ST | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| SH | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| TH | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| StSt | | | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| D | | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |

Table IEF1005.01: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 17.3 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.5 |
| BY | 13.6 | 13.8 | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 |
| BB | 7.2 | 7.6 | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | 17.3 |
| HE | 12.1 | 12.4 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| MV | 7.2 | 7.7 | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.5 |
| NI | 19.1 | 19.5 | 21.5 | 21.1 | 21.0 | 21.8 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| NW | 16.0 | 16.3 | 19.3 | 18.5 | 18.6 | 19.3 | 19.7 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| RP | 10.8 | 11.2 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| SL | 11.9 | 12.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| SN | 9.8 | 10.4 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| ST | 9.2 | 10.1 | 14.9 | 15.4 | 16.2 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| SH | 20.3 | 20.9 | 22.3 | 22.7 | 22.9 | 23.6 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| TH | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 12.9 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 |
| StSt | 18.0 | 20.2 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.9 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
| D | 13.8 | 14.6 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.6 | 19.0 | 19.0 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 21.4 | 21.9 |

Table IEF1005.02: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), calves, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| BY | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| BB | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| HE | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| MV | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| NI | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| NW | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| RP | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| SL | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| SN | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| ST | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| SH | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| TH | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| StSt | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| D | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |

Table IEF1005.03: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), heifers, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 4.63 | 4.57 | 4.56 | 4.52 | 4.58 | 4.61 | 4.65 | 4.62 | 4.58 | 4.54 | 4.63 | 4.66 | 4.65 | | |
| BY | 6.06 | 6.05 | 5.91 | 5.82 | 5.89 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.92 | 5.90 | 5.93 | 5.95 | 5.96 | | |
| BB | 2.43 | 2.76 | 3.05 | 3.04 | 3.07 | 3.17 | 3.25 | 3.14 | 3.15 | 3.10 | 3.12 | 3.17 | 3.07 | | |
| HE | 6.54 | 6.71 | 6.08 | 6.00 | 5.82 | 6.04 | 6.09 | 5.77 | 5.60 | 5.52 | 5.82 | 5.98 | 5.98 | | |
| MV | 2.36 | 2.67 | 2.85 | 2.91 | 2.93 | 3.01 | 3.12 | 3.06 | 3.07 | 3.03 | 3.03 | 3.00 | 3.06 | | |
| NI | 5.24 | 5.41 | 4.96 | 6.11 | 6.21 | 6.31 | 6.42 | 6.32 | 6.28 | 6.23 | 6.31 | 6.14 | 6.32 | | |
| NW | 5.39 | 5.48 | 2.27 | 5.52 | 5.49 | 5.54 | 5.59 | 5.51 | 5.44 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.48 | | |
| RP | 4.37 | 4.47 | 4.48 | 4.33 | 4.28 | 4.33 | 4.34 | 4.34 | 4.33 | 4.28 | 4.36 | 4.40 | 4.39 | | |
| SL | 3.70 | 4.30 | 4.06 | 4.03 | 4.00 | 4.01 | 4.01 | 4.00 | 4.01 | 4.28 | 4.34 | 4.39 | 4.42 | | |
| SN | 2.77 | 3.08 | 3.26 | 3.01 | 3.20 | 3.22 | 3.39 | 3.29 | 3.27 | 3.20 | 3.21 | 3.37 | 3.43 | | |
| ST | 2.15 | 2.25 | 2.65 | 2.55 | 2.54 | 2.63 | 2.70 | 2.71 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.64 | | |
| SH | 6.39 | 6.46 | 6.36 | 6.24 | 6.32 | 6.45 | 6.58 | 6.45 | 6.44 | 6.37 | 6.41 | 6.48 | 6.53 | | |
| TH | 2.20 | 2.51 | 2.79 | 2.69 | 2.72 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.77 | 2.66 | 2.67 | 2.79 | 2.83 | | |
| StSt | 5.73 | 5.85 | 5.54 | 6.18 | 6.27 | 6.42 | 6.53 | 6.46 | 6.39 | 6.33 | 6.39 | 6.31 | 6.43 | | |
| D | 4.78 | 5.18 | 4.71 | 5.17 | 5.23 | 5.33 | 5.42 | 5.34 | 5.30 | 5.26 | 5.32 | 5.31 | 5.36 | 5.22 | 5.22 |

Table IEF1005.04: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 7.24 | 7.18 | 7.06 | 7.12 | 7.10 | 7.49 | 7.45 | 7.36 | 7.47 | 7.43 | 7.66 | 7.74 | 7.83 | | |
| BY | 8.62 | 8.57 | 8.36 | 8.40 | 8.40 | 8.66 | 8.71 | 8.62 | 8.66 | 8.62 | 8.79 | 8.82 | 8.87 | | |
| BB | 3.69 | 3.93 | 4.19 | 4.19 | 4.21 | 4.32 | 4.40 | 4.34 | 4.46 | 4.48 | 4.66 | 4.69 | 4.44 | | |
| HE | 7.37 | 7.28 | 6.87 | 6.88 | 6.82 | 7.26 | 7.15 | 6.95 | 7.09 | 7.10 | 6.97 | 7.04 | 6.85 | | |
| MV | 3.48 | 3.89 | 4.19 | 4.21 | 4.13 | 4.16 | 4.30 | 4.03 | 4.14 | 4.15 | 4.29 | 4.40 | 4.50 | | |
| NI | 9.46 | 9.39 | 9.13 | 9.14 | 9.11 | 9.28 | 9.28 | 9.07 | 9.22 | 9.12 | 9.35 | 9.29 | 9.41 | | |
| NW | 10.09 | 10.03 | 9.87 | 9.92 | 9.84 | 9.94 | 10.05 | 9.90 | 9.94 | 9.91 | 10.12 | 10.23 | 10.36 | | |
| RP | 7.79 | 7.71 | 7.34 | 7.31 | 7.15 | 7.41 | 7.07 | 7.02 | 7.26 | 7.43 | 7.63 | 7.80 | 7.77 | | |
| SL | 8.15 | 8.01 | 7.26 | 7.43 | 7.33 | 7.72 | 7.70 | 7.69 | 7.70 | 7.57 | 7.72 | 7.85 | 7.86 | | |
| SN | 4.71 | 5.02 | 5.18 | 5.16 | 5.15 | 5.31 | 5.34 | 5.23 | 5.23 | 5.12 | 5.40 | 5.53 | 5.59 | | |
| ST | 4.74 | 4.65 | 4.81 | 4.84 | 4.84 | 5.12 | 4.99 | 4.98 | 4.71 | 4.75 | 4.76 | 4.76 | 5.18 | | |
| SH | 8.79 | 8.70 | 8.36 | 8.36 | 8.19 | 8.70 | 8.38 | 8.34 | 8.49 | 8.40 | 8.66 | 8.73 | 8.84 | | |
| TH | 4.94 | 5.22 | 5.47 | 5.49 | 5.42 | 5.62 | 5.44 | 5.48 | 5.49 | 5.50 | 5.57 | 5.70 | 5.77 | | |
| StSt | 8.12 | 8.49 | 8.40 | 8.44 | 8.35 | 8.69 | 8.52 | 8.49 | 8.57 | 8.48 | 8.75 | 8.75 | 8.85 | | |
| D | 7.73 | 8.18 | 8.08 | 8.17 | 8.18 | 8.46 | 8.44 | 8.29 | 8.39 | 8.35 | 8.60 | 8.64 | 8.69 | 8.12 | 8.12 |

Table IEF1005.05: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.08 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | |
| BY | 2.99 | 3.10 | 3.06 | 3.01 | 3.01 | 2.98 | 3.03 | 3.03 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | |
| BB | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | |
| HE | 1.93 | 1.91 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | |
| MV | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | |
| NI | 1.50 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | |
| NW | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | |
| RP | 2.41 | 2.44 | 2.36 | 2.39 | 2.39 | 2.37 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | |
| SL | 2.74 | 2.74 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | |
| SN | 1.78 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | |
| ST | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | |
| SH | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | |
| TH | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | |
| StSt | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | |
| D | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.91 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.88 | 1.90 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.87 | 1.83 | 1.83 |

Table IEF1005.06: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 19.9 | 19.9 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.49 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | | |
| BY | 22.2 | 22.3 | 21.7 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 22.49 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | | |
| BB | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.74 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | | |
| HE | 20.5 | 20.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.44 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | | |
| MV | 11.2 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.91 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | | |
| NI | 25.6 | 25.5 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.70 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | | |
| NW | 26.3 | 26.2 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.84 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | | |
| RP | 22.1 | 22.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 20.70 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | | |
| SL | 23.1 | 23.1 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.69 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | | |
| SN | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.12 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | | |
| ST | 14.2 | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.07 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | | |
| SH | 24.9 | 24.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.85 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | | |
| TH | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.23 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | | |
| StSt | 21.7 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.9 | 23.73 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 23.3 | | |
| D | 20.8 | 22.5 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 20.8 | 20.8 |

Table IEF1005.07: Mean CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), other cattle, in kg pl-1 a-1 CH4
 Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | |
| BY | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | | |
| BB | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | |
| HE | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | | |
| MV | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | | |
| NI | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | | |
| NW | 7.2 | 7.0 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | | |
| RP | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | |
| SL | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | | |
| SN | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | | |
| ST | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | | |
| SH | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | | |
| TH | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | | |
| StSt | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | | |
| D | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 |

Table IEF1005.08: Mean CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), cattle, in kg pl-1 a-1 CH4
 Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | | |
| BY | 9.1 | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 11.1 | | |
| BB | 4.2 | 4.5 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | | |
| HE | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | | |
| MV | 4.2 | 4.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | | |
| NI | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | | |
| NW | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | | |
| RP | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | | |
| SL | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | |
| SN | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | |
| ST | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | | |
| SH | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | | |
| TH | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | |
| StSt | 9.9 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | | |
| D | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.9 | 11.2 |

Table IEF1005.09: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), sows, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | | |
| BY | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| BB | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| HE | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | | |
| MV | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| NI | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | | |
| NW | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | | |
| RP | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| SL | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | |
| SN | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | | |
| ST | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | | |
| SH | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | |
| TH | 4.1 | 4.0 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | |
| StSt | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | | |
| D | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 |

Table IEF1005.10: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), weaners, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| BY | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | | |
| BB | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | | |
| HE | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| MV | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | | |
| NI | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| NW | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| RP | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | | |
| SL | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | | |
| SN | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | | |
| ST | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | | |
| SH | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| TH | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| StSt | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| D | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |

Table IEF1005.11: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | | |
| BY | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | | |
| BB | 5.7 | 5.5 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | | |
| HE | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | | |
| MV | 5.0 | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | | |
| NI | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | | |
| NW | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | | |
| RP | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | | |
| SL | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | | |
| SN | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | | |
| ST | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | | |
| SH | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| TH | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | | |
| StSt | 4.9 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | | |
| D | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |

Table IEF1005.12: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), boars, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | | |
| BY | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | | |
| BB | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| HE | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | |
| MV | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| NI | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | |
| NW | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | | |
| RP | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | | |
| SL | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | NO | NO | NO | | |
| SN | 4.5 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | |
| ST | 2.4 | 2.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | |
| SH | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | |
| TH | 3.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | |
| StSt | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | |
| D | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |

Table IEF1005.13: Mean CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), pigs, in kg pl-1 a-1 CH4
 Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | | |
| BY | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | | |
| BB | 4.5 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | |
| HE | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | | |
| MV | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | | |
| NI | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | |
| NW | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | |
| RP | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | | |
| SL | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | | |
| SN | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | | |
| ST | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | | |
| SH | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | |
| TH | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | | |
| StSt | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | | |
| D | 4.21 | 4.17 | 4.37 | 4.47 | 4.55 | 4.59 | 4.59 | 4.61 | 4.49 | 4.49 | 4.51 | 4.53 | 4.55 | 4.82 | 4.81 |

Table IEF1005.14: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), sheep, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| BY | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| BB | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| HE | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| MV | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| NI | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| NW | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| RP | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| SL | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| SN | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| ST | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| SH | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| TH | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| StSt | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| D | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |

Table IEF1005.15: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), goats, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |

Table IEF1005.16: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), horses, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| BY | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| BB | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| HE | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| MV | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| NI | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| NW | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| RP | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| SL | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| SN | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| ST | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| SH | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| TH | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| StSt | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| D | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |

Table IEF1005.17: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), ponies, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| BY | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| BB | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| HE | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| MV | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| NI | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| NW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| RP | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| SL | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| SN | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| ST | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| SH | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| TH | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| StSt | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| D | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |

Table IEF1005.18: Mean CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), horses, in kg pl-1 a-1 CH4
 Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| BY | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| BB | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | |
| HE | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| MV | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | |
| NI | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| NW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| RP | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| SL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| SN | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| ST | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | |
| SH | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| TH | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | |
| StSt | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | |
| D | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |

Table IEF1005.19: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| BY | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| BB | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| HE | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| MV | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| NI | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | | |
| NW | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| RP | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| SL | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| SN | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| ST | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| SH | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| TH | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| StSt | 0.025 | 0.026 | 0.013 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| D | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Table IEF1005.20: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), broilers, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| BY | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| BB | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| HE | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| MV | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| NI | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| NW | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| RP | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| SL | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| SN | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| ST | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| SH | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| TH | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| StSt | 0.018 | 0.018 | 0.002 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | | |
| D | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |

Table IEF1005.21: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), pullets, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| BY | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| BB | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| HE | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| MV | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| NI | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| NW | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| RP | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| SL | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| SN | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| ST | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| SH | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| TH | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| StSt | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | | |
| D | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table IEF1005.22: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), geese, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| BY | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| BB | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| HE | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| MV | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| NI | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| NW | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| RP | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| SL | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| SN | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| ST | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| SH | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| TH | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| StSt | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | | |
| D | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 |

Table IEF1005.23: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), ducks, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| BY | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| BB | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| HE | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| MV | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| NI | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| NW | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| RP | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| SL | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| SN | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| ST | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| SH | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| TH | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| StSt | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| D | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |

Table IEF1005.24: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| BY | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| BB | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| HE | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| MV | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| NI | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| NW | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| RP | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| SL | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| SN | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| ST | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| SH | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| TH | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| StSt | 0.100 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | | |
| D | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |

Table IEF1005.25: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| BY | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| BB | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| HE | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| MV | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| NI | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| NW | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| RP | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| SL | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| SN | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| ST | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| SH | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| TH | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| StSt | 0.063 | 0.061 | 0.078 | 0.081 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | | |
| D | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |

Table IEF1005.26: Mean CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), poultry, in kg pl-1 a-1 CH4
 Mittlerer CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Geflügel, in kg pl-1 a-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | | |
| BY | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | | |
| BB | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | | |
| HE | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | | |
| MV | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | | |
| NI | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | | |
| NW | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | | |
| RP | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | | |
| SL | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | | |
| SN | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | | |
| ST | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | | |
| SH | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | | |
| TH | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| StSt | 0.020 | 0.026 | 0.018 | 0.026 | 0.027 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | | |
| D | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.034 | 0.035 |

Table IEF1005.27: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), for animals, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere, in kg pl-1 a-1 CH4

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |
| D | | | | | | 0.68 | | | | | | | | | |

Table IEF1005.28: CH4 emission factor for animal husbandry (manure management), buffalo, in kg pl-1 a-1 CH4
 CH4-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in kg pl-1 a-1 CH4

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| BY | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| BB | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| HE | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| MV | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| NI | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| NW | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| RP | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| SL | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| SN | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| ST | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| SH | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| TH | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| StSt | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| D | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |

Table IEF1005.29: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in kg pl-1 a-1

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.5 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.2 |
| BY | 13.8 | 14.0 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 18.0 | 18.0 |
| BB | 11.5 | 12.1 | 17.1 | 18.1 | 19.2 | 20.4 | 20.7 | 21.2 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 21.9 | 22.4 | 21.9 | 22.4 |
| HE | 14.3 | 14.8 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 17.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| MV | 11.7 | 12.4 | 17.4 | 18.7 | 19.7 | 21.1 | 21.4 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| NI | 18.1 | 18.6 | 20.0 | 19.4 | 19.3 | 20.0 | 20.7 | 20.4 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| NW | 14.5 | 15.0 | 16.8 | 15.6 | 15.8 | 16.5 | 17.0 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| RP | 13.1 | 13.7 | 15.4 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| SL | 14.3 | 14.3 | 16.0 | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 17.4 | 17.9 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| SN | 14.0 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | 15.2 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| ST | 12.2 | 14.1 | 16.1 | 17.2 | 18.9 | 19.0 | 19.6 | 19.4 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 20.2 |
| SH | 17.7 | 18.4 | 20.2 | 21.0 | 21.3 | 22.2 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 23.9 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| TH | 13.9 | 15.2 | 13.7 | 14.4 | 15.3 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 17.0 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| StSt | 18.0 | 19.8 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 23.4 | 24.1 | 23.9 | 24.4 | 24.4 | 24.9 | 25.0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| D | 14.6 | 15.3 | 16.8 | 17.0 | 17.3 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 19.0 | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 21.4 | 22.3 |

Table IEF1005.30: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), calves, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in kg pl-1 a-1

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.99 | 1.99 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| BY | 1.99 | 1.99 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| BB | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| HE | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| MV | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| NI | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| NW | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| RP | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| SL | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| SN | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| ST | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| SH | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| TH | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| StSt | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| D | 1.97 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.80 | 1.80 |

Table IEF1005.31: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), heifers, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in kg pl-1 a-1

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 8.10 | 8.11 | 7.80 | 7.84 | 7.96 | 8.03 | 8.14 | 8.15 | 8.17 | 8.17 | 8.28 | 8.33 | 8.36 | | |
| BY | 8.40 | 8.48 | 8.13 | 8.16 | 8.26 | 8.38 | 8.43 | 8.45 | 8.49 | 8.51 | 8.55 | 8.59 | 8.61 | | |
| BB | 7.44 | 8.02 | 8.09 | 8.15 | 8.26 | 8.37 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 8.42 | 8.48 | 8.57 | 8.47 | | |
| HE | 9.33 | 9.56 | 9.65 | 9.68 | 9.61 | 9.85 | 9.95 | 9.71 | 9.60 | 9.57 | 9.90 | 10.08 | 10.13 | | |
| MV | 7.37 | 7.92 | 7.91 | 8.05 | 8.14 | 8.30 | 8.49 | 8.44 | 8.49 | 8.48 | 8.51 | 8.50 | 8.62 | | |
| NI | 9.03 | 9.25 | 8.63 | 9.64 | 9.79 | 9.87 | 9.98 | 9.97 | 9.98 | 9.99 | 10.08 | 10.01 | 10.18 | | |
| NW | 9.24 | 9.38 | 6.18 | 8.92 | 8.98 | 9.04 | 9.11 | 9.09 | 9.09 | 9.11 | 9.20 | 9.24 | 9.26 | | |
| RP | 8.64 | 8.85 | 9.00 | 8.95 | 8.96 | 9.07 | 9.12 | 9.16 | 9.19 | 9.18 | 9.30 | 9.39 | 9.42 | | |
| SL | 8.05 | 8.80 | 8.66 | 8.69 | 8.73 | 8.74 | 8.78 | 8.81 | 8.85 | 9.19 | 9.29 | 9.36 | 9.43 | | |
| SN | 7.10 | 7.58 | 6.90 | 6.66 | 6.94 | 6.91 | 7.14 | 7.06 | 7.05 | 6.99 | 7.03 | 7.25 | 7.34 | | |
| ST | 6.93 | 7.18 | 7.70 | 7.58 | 7.63 | 7.78 | 7.93 | 7.97 | 7.85 | 7.88 | 7.92 | 7.95 | 8.01 | | |
| SH | 9.60 | 9.73 | 9.84 | 9.83 | 9.98 | 10.09 | 10.21 | 10.18 | 10.21 | 10.20 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | | |
| TH | 6.61 | 7.22 | 7.07 | 6.95 | 7.04 | 7.21 | 7.18 | 7.21 | 7.18 | 7.04 | 7.09 | 7.30 | 7.39 | | |
| StSt | 9.24 | 9.44 | 9.67 | 10.35 | 10.51 | 10.72 | 10.85 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.94 | 10.92 | 11.06 | | |
| D | 8.37 | 8.72 | 8.14 | 8.61 | 8.72 | 8.83 | 8.92 | 8.90 | 8.91 | 8.92 | 8.99 | 9.03 | 9.10 | 8.80 | 8.68 |

Table IEF1005.32: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in kg pl-1 a-1

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 7.08 | 7.02 | 6.46 | 6.52 | 6.50 | 6.82 | 6.80 | 6.72 | 6.82 | 6.78 | 6.99 | 7.06 | 7.14 | | |
| BY | 7.13 | 7.08 | 6.33 | 6.38 | 6.37 | 6.54 | 6.59 | 6.52 | 6.56 | 6.53 | 6.65 | 6.67 | 6.71 | | |
| BB | 5.58 | 5.93 | 5.76 | 5.77 | 5.80 | 5.86 | 5.97 | 5.89 | 6.06 | 6.10 | 6.34 | 6.37 | 6.02 | | |
| HE | 6.83 | 6.76 | 6.87 | 6.90 | 6.84 | 7.22 | 7.13 | 6.95 | 7.08 | 7.09 | 6.96 | 7.03 | 6.84 | | |
| MV | 5.31 | 5.91 | 5.78 | 5.82 | 5.71 | 5.70 | 5.91 | 5.54 | 5.69 | 5.70 | 5.90 | 6.04 | 6.18 | | |
| NI | 7.18 | 7.15 | 6.55 | 6.58 | 6.55 | 6.64 | 6.64 | 6.49 | 6.58 | 6.50 | 6.66 | 6.62 | 6.71 | | |
| NW | 7.19 | 7.14 | 6.32 | 6.38 | 6.33 | 6.32 | 6.39 | 6.30 | 6.31 | 6.29 | 6.42 | 6.49 | 6.57 | | |
| RP | 7.17 | 7.11 | 6.98 | 6.95 | 6.80 | 7.02 | 6.73 | 6.69 | 6.85 | 7.01 | 7.19 | 7.36 | 7.33 | | |
| SL | 7.35 | 7.22 | 6.98 | 7.13 | 7.03 | 7.32 | 7.30 | 7.28 | 7.30 | 7.17 | 7.32 | 7.44 | 7.44 | | |
| SN | 5.22 | 5.62 | 4.67 | 4.65 | 4.64 | 4.67 | 4.71 | 4.61 | 4.63 | 4.54 | 4.78 | 4.89 | 4.94 | | |
| ST | 5.36 | 5.48 | 4.96 | 4.97 | 4.97 | 4.88 | 4.95 | 4.94 | 4.80 | 4.83 | 4.85 | 4.84 | 5.26 | | |
| SH | 7.17 | 7.10 | 7.08 | 7.08 | 6.94 | 7.30 | 7.03 | 7.00 | 7.12 | 7.05 | 7.27 | 7.32 | 7.41 | | |
| TH | 5.28 | 5.65 | 4.64 | 4.67 | 4.61 | 4.77 | 4.63 | 4.66 | 4.68 | 4.68 | 4.74 | 4.85 | 4.90 | | |
| StSt | 7.11 | 7.31 | 7.54 | 7.55 | 7.47 | 7.78 | 7.65 | 7.56 | 7.68 | 7.60 | 7.81 | 7.81 | 7.91 | | |
| D | 6.69 | 6.89 | 6.34 | 6.40 | 6.38 | 6.53 | 6.53 | 6.42 | 6.49 | 6.46 | 6.62 | 6.65 | 6.70 | 6.77 | 6.65 |

Table IEF1005.33: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in kg pl-1 a-1

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 9.37 | 9.09 | 8.70 | 8.66 | 8.66 | 8.59 | 8.58 | 8.58 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | | |
| BY | 9.53 | 9.39 | 9.06 | 9.03 | 9.03 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | | |
| BB | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | |
| HE | 8.30 | 8.23 | 8.22 | 8.24 | 8.24 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | | |
| MV | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | |
| NI | 6.10 | 6.09 | 6.09 | 6.08 | 6.08 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | |
| NW | 6.55 | 6.47 | 6.44 | 6.45 | 6.45 | 6.46 | 6.43 | 6.43 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | |
| RP | 8.13 | 8.10 | 8.03 | 8.07 | 8.07 | 8.06 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| SL | 8.06 | 8.06 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | |
| SN | 7.73 | 7.79 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | |
| ST | 6.86 | 6.85 | 6.67 | 6.64 | 6.64 | 6.68 | 6.65 | 6.65 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | | |
| SH | 6.35 | 6.36 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | | |
| TH | 7.68 | 7.68 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.56 | 7.55 | 7.55 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | |
| StSt | 6.35 | 6.33 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | |
| D | 7.40 | 7.29 | 7.20 | 7.17 | 7.14 | 7.15 | 7.14 | 7.10 | 7.14 | 7.12 | 7.11 | 7.13 | 7.11 | 7.05 | 7.04 |

Table IEF1005.34: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), mature male cattle, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in kg pl-1 a-1

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 18.5 | 18.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | | |
| BY | 15.6 | 15.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | |
| BB | 17.3 | 17.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | | |
| HE | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | | |
| MV | 17.4 | 17.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | | |
| NI | 18.4 | 18.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | | |
| NW | 17.8 | 17.9 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | | |
| RP | 19.0 | 19.0 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | | |
| SL | 19.4 | 19.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | | |
| SN | 17.4 | 17.4 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | | |
| ST | 16.8 | 17.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | | |
| SH | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | | |
| TH | 17.2 | 16.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | |
| StSt | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | | |
| D | 17.7 | 17.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 14.3 | 13.8 |

Table IEF1005.35: Mean NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), other cattle, in kg pl-1 a-1
 Mittlerer NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in kg pl-1 a-1

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 7.25 | 7.26 | 6.91 | 7.00 | 7.12 | 7.32 | 7.22 | 7.22 | 7.24 | 7.27 | 7.39 | 7.40 | 7.42 | | |
| BY | 7.31 | 7.37 | 6.94 | 7.00 | 7.12 | 7.19 | 7.27 | 7.27 | 7.30 | 7.30 | 7.34 | 7.38 | 7.40 | | |
| BB | 6.35 | 6.67 | 6.74 | 6.83 | 6.82 | 6.77 | 6.85 | 6.76 | 6.83 | 6.83 | 6.88 | 6.96 | 6.86 | | |
| HE | 7.84 | 8.03 | 8.15 | 8.23 | 8.28 | 8.52 | 8.54 | 8.28 | 8.35 | 8.28 | 8.42 | 8.49 | 8.57 | | |
| MV | 6.38 | 6.65 | 6.59 | 6.82 | 6.87 | 6.74 | 6.86 | 6.76 | 6.81 | 6.81 | 6.88 | 6.97 | 6.94 | | |
| NI | 7.65 | 7.69 | 7.13 | 7.62 | 7.78 | 7.76 | 7.82 | 7.67 | 7.69 | 7.72 | 7.71 | 7.72 | 7.83 | | |
| NW | 7.67 | 7.68 | 5.96 | 7.22 | 7.22 | 7.18 | 7.31 | 7.21 | 7.21 | 7.17 | 7.20 | 7.26 | 7.37 | | |
| RP | 7.71 | 7.84 | 7.89 | 7.90 | 7.91 | 8.01 | 8.04 | 7.96 | 8.02 | 8.05 | 8.19 | 8.26 | 8.21 | | |
| SL | 7.42 | 7.74 | 7.64 | 7.69 | 7.74 | 7.78 | 7.84 | 7.89 | 7.74 | 8.01 | 7.93 | 8.01 | 8.06 | | |
| SN | 6.05 | 6.49 | 5.96 | 5.91 | 6.16 | 6.14 | 6.26 | 6.22 | 6.21 | 6.19 | 6.23 | 6.40 | 6.46 | | |
| ST | 6.03 | 6.20 | 6.37 | 6.48 | 6.50 | 6.57 | 6.64 | 6.64 | 6.58 | 6.68 | 6.68 | 6.74 | 6.84 | | |
| SH | 7.99 | 8.00 | 8.03 | 8.06 | 8.19 | 8.36 | 8.35 | 8.26 | 8.33 | 8.34 | 8.43 | 8.48 | 8.52 | | |
| TH | 5.75 | 6.24 | 5.89 | 6.01 | 6.17 | 6.30 | 6.23 | 6.24 | 6.23 | 6.17 | 6.19 | 6.33 | 6.40 | | |
| StSt | 8.29 | 8.41 | 8.48 | 8.73 | 8.79 | 9.08 | 9.11 | 9.07 | 9.18 | 9.16 | 9.25 | 9.24 | 9.21 | | |
| D | 7.19 | 7.42 | 6.93 | 7.24 | 7.34 | 7.40 | 7.45 | 7.38 | 7.40 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.55 | 7.23 | 7.12 |

Table IEF1005.36: Mean NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), cattles, in kg pl-1 a-1
 Mittlerer NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in kg pl-1 a-1

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | | |
| BY | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | | |
| BB | 7.9 | 8.5 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | | |
| HE | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | | |
| MV | 8.0 | 8.8 | 10.5 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.0 | 12.2 | | |
| NI | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | | |
| NW | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | | |
| RP | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | | |
| SL | 9.5 | 9.6 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | | |
| SN | 8.8 | 9.9 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | | |
| ST | 7.9 | 9.0 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | | |
| SH | 11.0 | 11.2 | 11.7 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | | |
| TH | 8.4 | 9.5 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | | |
| StSt | 11.1 | 11.1 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | | |
| D | 9.6 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 12.1 | 12.5 |

Table IEF1005.37: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), sows, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in kg pl-1 a-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 7.39 | 7.39 | 6.87 | 6.87 | 6.89 | 6.91 | 6.92 | 6.93 | 6.86 | 6.86 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | | |
| BY | 7.28 | 7.27 | 6.76 | 6.76 | 6.78 | 6.78 | 6.77 | 6.77 | 6.89 | 6.89 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | |
| BB | 7.53 | 7.53 | 7.46 | 7.47 | 7.47 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.51 | 7.51 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | | |
| HE | 7.55 | 7.54 | 7.58 | 7.59 | 7.60 | 7.63 | 7.65 | 7.65 | 7.47 | 7.48 | 7.50 | 7.51 | 7.50 | | |
| MV | 7.53 | 7.54 | 7.47 | 7.48 | 7.49 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.55 | | |
| NI | 7.33 | 7.33 | 6.88 | 6.87 | 6.88 | 6.92 | 6.93 | 6.92 | 6.96 | 6.97 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | | |
| NW | 7.26 | 7.25 | 6.73 | 6.73 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.94 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | | |
| RP | 7.55 | 7.58 | 7.42 | 7.43 | 7.44 | 7.47 | 7.49 | 7.48 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | | |
| SL | 7.74 | 7.74 | 7.54 | 7.55 | 7.55 | 7.58 | 7.59 | 7.58 | 7.50 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | | |
| SN | 7.86 | 7.87 | 6.36 | 6.38 | 6.39 | 6.15 | 6.17 | 6.17 | 6.32 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.34 | | |
| ST | 7.60 | 7.61 | 6.62 | 6.64 | 6.64 | 6.61 | 6.59 | 6.60 | 6.99 | 7.00 | 7.01 | 7.01 | 7.02 | | |
| SH | 7.93 | 7.94 | 7.83 | 7.83 | 7.85 | 7.85 | 7.86 | 7.86 | 7.58 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | | |
| TH | 7.76 | 7.75 | 6.42 | 6.40 | 6.42 | 6.45 | 6.45 | 6.46 | 6.87 | 6.89 | 6.89 | 6.90 | 6.90 | | |
| StSt | 7.83 | 7.84 | 7.72 | 7.73 | 7.74 | 7.86 | 7.84 | 7.83 | 7.45 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.45 | | |
| D | 7.43 | 7.41 | 6.91 | 6.91 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 7.00 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 6.58 | 6.58 |

Table IEF1005.38: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), weaners, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in kg pl-1 a-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | | |
| BY | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | | |
| BB | 0.97 | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | | |
| HE | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | |
| MV | 0.99 | 0.83 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | | |
| NI | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | |
| NW | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | | |
| RP | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 0.69 | 0.89 | 0.89 | | |
| SL | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 0.89 | 0.72 | 0.92 | 0.92 | | |
| SN | 0.98 | 0.81 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | |
| ST | 0.98 | 0.81 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | | |
| SH | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | | |
| TH | 0.98 | 0.82 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | | |
| StSt | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | | |
| D | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.72 |

Table IEF1005.39: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mast Schweine, in kg pl-1 a-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 4.26 | 4.25 | 4.08 | 4.16 | 4.20 | 4.24 | 4.28 | 4.32 | 4.28 | 4.32 | 4.33 | 4.37 | 4.37 | | |
| BY | 4.26 | 4.31 | 4.10 | 4.15 | 4.24 | 4.26 | 4.28 | 4.32 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.32 | 4.32 | | |
| BB | 4.82 | 4.60 | 3.96 | 4.05 | 4.09 | 4.12 | 4.19 | 4.18 | 4.46 | 4.46 | 4.49 | 4.56 | 4.56 | | |
| HE | 4.40 | 4.45 | 4.59 | 4.68 | 4.73 | 4.82 | 4.86 | 4.94 | 4.70 | 4.71 | 4.71 | 4.77 | 4.77 | | |
| MV | 4.75 | 4.53 | 4.02 | 4.12 | 4.18 | 4.28 | 4.32 | 4.35 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.77 | 4.77 | | |
| NI | 4.20 | 4.21 | 4.10 | 4.14 | 4.16 | 4.16 | 4.13 | 4.07 | 4.04 | 4.00 | 4.03 | 4.06 | 4.06 | | |
| NW | 4.07 | 4.16 | 4.01 | 4.09 | 4.19 | 4.19 | 4.22 | 4.23 | 4.38 | 4.38 | 4.40 | 4.41 | 4.41 | | |
| RP | 4.33 | 4.39 | 4.40 | 4.46 | 4.58 | 4.73 | 4.76 | 4.84 | 4.60 | 4.68 | 4.45 | 4.76 | 4.76 | | |
| SL | 4.46 | 4.51 | 4.52 | 4.58 | 4.69 | 4.83 | 4.85 | 4.94 | 4.59 | 4.67 | 4.45 | 4.75 | 4.75 | | |
| SN | 4.87 | 4.75 | 3.72 | 3.80 | 3.96 | 3.93 | 3.92 | 3.95 | 3.98 | 3.96 | 3.99 | 4.06 | 4.06 | | |
| ST | 4.84 | 4.65 | 3.80 | 3.94 | 4.07 | 4.00 | 4.03 | 4.01 | 4.26 | 4.29 | 4.32 | 4.46 | 4.46 | | |
| SH | 4.63 | 4.80 | 4.86 | 5.01 | 5.05 | 5.06 | 5.09 | 5.09 | 4.82 | 4.82 | 4.84 | 4.88 | 4.88 | | |
| TH | 4.89 | 4.69 | 3.85 | 3.96 | 4.09 | 4.00 | 4.05 | 4.06 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.46 | 4.46 | | |
| StSt | 4.71 | 4.69 | 4.63 | 4.87 | 4.90 | 4.97 | 5.04 | 5.05 | 4.64 | 4.64 | 4.66 | 4.70 | 4.69 | | |
| D | 4.41 | 4.33 | 4.11 | 4.18 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.26 | 4.27 | 4.26 | 4.28 | 4.33 | 4.33 | 4.06 | 4.06 |

Table IEF1005.40: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), boars, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in kg pl-1 a-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 7.75 | 7.76 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.22 | 7.24 | 7.24 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | |
| BY | 7.65 | 7.64 | 7.11 | 7.12 | 7.12 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | | |
| BB | 7.94 | 7.94 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | |
| HE | 7.91 | 7.91 | 7.93 | 7.91 | 7.91 | 8.00 | 7.98 | 7.98 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | | |
| MV | 7.94 | 7.94 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | | |
| NI | 7.70 | 7.70 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.29 | 7.31 | 7.31 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | |
| NW | 7.60 | 7.60 | 7.06 | 7.07 | 7.07 | 7.06 | 7.07 | 7.07 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | |
| RP | 7.95 | 7.95 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.82 | 7.80 | 7.80 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | | |
| SL | 8.13 | 8.13 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | NO | NO |
| SN | 8.30 | 8.25 | 6.63 | 6.65 | 6.65 | 6.46 | 6.59 | 6.59 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | | |
| ST | 8.03 | 7.99 | 7.14 | 7.19 | 7.19 | 7.16 | 6.89 | 6.89 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | | |
| SH | 8.29 | 8.29 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.17 | 8.17 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | |
| TH | 8.15 | 8.12 | 6.76 | 6.74 | 6.74 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | |
| StSt | 8.20 | 8.20 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 7.73 | 7.73 | 7.76 | 7.76 | 7.74 | | |
| D | 7.77 | 7.76 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 7.30 | 7.31 | 7.29 | 7.35 | 7.33 | 7.34 | 7.35 | 7.35 | 6.86 | 6.86 |

Table IEF1005.41: Mean NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), pigs, in kg pl-1 a-1
 Mittlerer NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in kg pl-1 a-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.28 | 3.28 | 3.06 | 3.07 | 3.04 | 3.26 | 3.23 | 3.33 | 3.29 | 3.31 | 3.37 | 3.40 | 3.44 | | |
| BY | 3.56 | 3.60 | 3.39 | 3.46 | 3.43 | 3.35 | 3.30 | 3.33 | 3.27 | 3.21 | 3.22 | 3.30 | 3.33 | | |
| BB | 4.36 | 4.15 | 3.71 | 3.71 | 3.69 | 3.51 | 3.65 | 3.47 | 3.61 | 3.62 | 3.64 | 3.60 | 3.65 | | |
| HE | 3.67 | 3.71 | 3.80 | 3.88 | 3.90 | 4.00 | 4.03 | 4.01 | 3.97 | 3.87 | 3.97 | 4.08 | 4.08 | | |
| MV | 4.26 | 4.02 | 3.68 | 3.70 | 3.86 | 3.83 | 3.68 | 3.79 | 3.91 | 4.08 | 3.81 | 3.90 | 3.92 | | |
| NI | 3.72 | 3.78 | 3.71 | 3.75 | 3.77 | 3.64 | 3.63 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.50 | 3.49 | 3.49 | | |
| NW | 3.46 | 3.51 | 3.35 | 3.41 | 3.45 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 3.58 | 3.56 | 3.71 | 3.73 | 3.74 | | |
| RP | 3.58 | 3.62 | 3.56 | 3.61 | 3.60 | 3.69 | 3.69 | 3.78 | 3.57 | 3.78 | 3.72 | 3.88 | 3.93 | | |
| SL | 3.71 | 3.79 | 3.93 | 3.86 | 3.91 | 4.01 | 4.15 | 4.16 | 3.82 | 3.78 | 3.90 | 3.93 | 4.14 | | |
| SN | 4.33 | 4.18 | 3.24 | 3.22 | 3.37 | 3.28 | 3.21 | 3.30 | 3.26 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.19 | | |
| ST | 4.36 | 4.31 | 3.62 | 3.71 | 3.80 | 3.71 | 3.67 | 3.76 | 4.01 | 3.97 | 3.65 | 3.41 | 3.38 | | |
| SH | 3.80 | 3.95 | 4.02 | 4.07 | 4.11 | 4.12 | 4.09 | 4.12 | 3.90 | 3.86 | 3.90 | 3.88 | 3.93 | | |
| TH | 4.40 | 4.22 | 3.46 | 3.54 | 3.54 | 3.62 | 3.56 | 3.54 | 3.75 | 3.70 | 3.34 | 3.48 | 3.46 | | |
| StSt | 4.36 | 3.63 | 3.66 | 3.71 | 3.70 | 3.40 | 3.66 | 3.58 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | 3.42 | 3.89 | | |
| D | 3.80 | 3.72 | 3.51 | 3.56 | 3.58 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.56 | 3.55 | 3.54 | 3.56 | 3.57 | 3.45 | 3.43 |

Table IEF1005.42: Mean NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), sheep, in kg pl-1 a-1
 Mittlerer NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe, in kg pl-1 a-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | | |
| BY | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | |
| BB | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | | |
| HE | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | |
| MV | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | |
| NI | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | | |
| NW | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | |
| RP | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | | |
| SL | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | | |
| SN | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | | |
| ST | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | |
| SH | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | |
| TH | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | | |
| StSt | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | | |
| D | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |

Table IEF1005.43: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), goats, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in kg pl-1 a-1

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table IEF1005.44: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), horses, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in kg pl-1 a-1

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table IEF1005.45: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in kg pl-1 a-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.268 | 0.268 | 0.303 | 0.293 | 0.247 | 0.236 | 0.246 | 0.229 | 0.229 | 0.256 | 0.250 | 0.250 | 0.249 | | |
| BY | 0.273 | 0.273 | 0.310 | 0.299 | 0.247 | 0.235 | 0.244 | 0.227 | 0.227 | 0.253 | 0.247 | 0.247 | 0.245 | | |
| BB | 0.283 | 0.288 | 0.261 | 0.264 | 0.260 | 0.232 | 0.243 | 0.227 | 0.226 | 0.253 | 0.247 | 0.247 | 0.245 | | |
| HE | 0.275 | 0.274 | 0.310 | 0.302 | 0.250 | 0.239 | 0.249 | 0.232 | 0.231 | 0.258 | 0.252 | 0.252 | 0.251 | | |
| MV | 0.306 | 0.305 | 0.261 | 0.253 | 0.261 | 0.245 | 0.260 | 0.242 | 0.243 | 0.271 | 0.265 | 0.265 | 0.264 | | |
| NI | 0.252 | 0.252 | 0.312 | 0.301 | 0.229 | 0.219 | 0.229 | 0.213 | 0.213 | 0.238 | 0.232 | 0.232 | 0.231 | | |
| NW | 0.254 | 0.254 | 0.304 | 0.294 | 0.231 | 0.219 | 0.229 | 0.214 | 0.214 | 0.239 | 0.233 | 0.233 | 0.232 | | |
| RP | 0.280 | 0.280 | 0.310 | 0.299 | 0.254 | 0.236 | 0.246 | 0.229 | 0.228 | 0.255 | 0.248 | 0.248 | 0.247 | | |
| SL | 0.276 | 0.276 | 0.307 | 0.296 | 0.249 | 0.239 | 0.249 | 0.232 | 0.232 | 0.259 | 0.253 | 0.253 | 0.252 | | |
| SN | 0.295 | 0.289 | 0.269 | 0.239 | 0.230 | 0.221 | 0.230 | 0.214 | 0.215 | 0.239 | 0.234 | 0.234 | 0.232 | | |
| ST | 0.265 | 0.264 | 0.250 | 0.244 | 0.245 | 0.218 | 0.228 | 0.212 | 0.211 | 0.235 | 0.229 | 0.229 | 0.228 | | |
| SH | 0.281 | 0.282 | 0.316 | 0.307 | 0.260 | 0.246 | 0.258 | 0.240 | 0.240 | 0.268 | 0.262 | 0.262 | 0.260 | | |
| TH | 0.305 | 0.297 | 0.253 | 0.245 | 0.249 | 0.235 | 0.247 | 0.230 | 0.230 | 0.257 | 0.250 | 0.250 | 0.249 | | |
| StSt | 0.284 | 0.284 | 0.166 | 0.297 | 0.255 | 0.243 | 0.256 | 0.238 | 0.241 | 0.269 | 0.266 | 0.266 | 0.264 | | |
| D | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |

Table IEF1005.46: NMVOC emission factor for animal husbandry (manure management), broilers, in kg pl-1 a-1
 NMVOC-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in kg pl-1 a-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| BY | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| BB | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| HE | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| MV | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| NI | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| NW | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| RP | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| SL | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| SN | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| ST | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| SH | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| TH | 0.117 | 0.122 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| StSt | 0.117 | 0.122 | 0.015 | 0.102 | 0.108 | 0.117 | 0.121 | 0.116 | 0.111 | 0.133 | 0.138 | 0.128 | 0.146 | | |
| D | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |

Table IEF1005.55: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.65 | 3.61 | 3.33 | 3.36 | 3.35 | 3.51 | 3.50 | 3.46 | 3.51 | 3.49 | 3.60 | 3.63 | 3.68 | | |
| BY | 3.67 | 3.65 | 3.26 | 3.28 | 3.28 | 3.37 | 3.39 | 3.35 | 3.38 | 3.36 | 3.42 | 3.43 | 3.45 | | |
| BB | 2.87 | 3.05 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 3.01 | 3.07 | 3.03 | 3.12 | 3.14 | 3.26 | 3.28 | 3.10 | | |
| HE | 3.52 | 3.48 | 3.54 | 3.55 | 3.52 | 3.72 | 3.67 | 3.58 | 3.64 | 3.65 | 3.58 | 3.62 | 3.52 | | |
| MV | 2.73 | 3.04 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 3.04 | 2.85 | 2.93 | 2.93 | 3.04 | 3.11 | 3.18 | | |
| NI | 3.70 | 3.68 | 3.37 | 3.38 | 3.37 | 3.42 | 3.42 | 3.34 | 3.39 | 3.35 | 3.43 | 3.41 | 3.45 | | |
| NW | 3.70 | 3.68 | 3.25 | 3.28 | 3.26 | 3.26 | 3.29 | 3.24 | 3.25 | 3.24 | 3.31 | 3.34 | 3.38 | | |
| RP | 3.69 | 3.66 | 3.59 | 3.58 | 3.50 | 3.61 | 3.47 | 3.44 | 3.53 | 3.61 | 3.70 | 3.79 | 3.77 | | |
| SL | 3.78 | 3.72 | 3.59 | 3.67 | 3.62 | 3.77 | 3.76 | 3.75 | 3.76 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.83 | | |
| SN | 2.69 | 2.89 | 2.40 | 2.39 | 2.39 | 2.40 | 2.42 | 2.37 | 2.38 | 2.34 | 2.46 | 2.52 | 2.54 | | |
| ST | 2.76 | 2.82 | 2.55 | 2.56 | 2.56 | 2.51 | 2.55 | 2.54 | 2.47 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.71 | | |
| SH | 3.69 | 3.66 | 3.64 | 3.64 | 3.57 | 3.76 | 3.62 | 3.60 | 3.67 | 3.63 | 3.74 | 3.77 | 3.82 | | |
| TH | 2.72 | 2.91 | 2.39 | 2.40 | 2.37 | 2.45 | 2.38 | 2.40 | 2.41 | 2.41 | 2.44 | 2.50 | 2.52 | | |
| StSt | 3.66 | 3.76 | 3.88 | 3.89 | 3.85 | 4.01 | 3.94 | 3.89 | 3.95 | 3.91 | 4.02 | 4.02 | 4.07 | | |
| D | 3.45 | 3.55 | 3.26 | 3.29 | 3.29 | 3.36 | 3.36 | 3.31 | 3.34 | 3.33 | 3.41 | 3.42 | 3.45 | 3.48 | 3.42 |

Table IEF1005.56: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 4.82 | 4.68 | 4.48 | 4.46 | 4.46 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | | |
| BY | 4.91 | 4.83 | 4.66 | 4.65 | 4.65 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | | |
| BB | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | |
| HE | 4.27 | 4.24 | 4.23 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | |
| MV | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | |
| NI | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | |
| NW | 3.37 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | |
| RP | 4.18 | 4.17 | 4.13 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | |
| SL | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | | |
| SN | 3.98 | 4.01 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | |
| ST | 3.53 | 3.52 | 3.43 | 3.42 | 3.42 | 3.44 | 3.42 | 3.42 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | |
| SH | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | |
| TH | 3.95 | 3.95 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | | |
| StSt | 3.27 | 3.26 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | | |
| D | 3.81 | 3.75 | 3.71 | 3.69 | 3.67 | 3.68 | 3.67 | 3.66 | 3.68 | 3.66 | 3.66 | 3.67 | 3.66 | 3.63 | 3.63 |

Table IEF1005.57: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), mature male cattle, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 8.69 | 8.63 | 7.88 | 7.86 | 7.86 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | |
| BY | 7.34 | 7.32 | 6.79 | 6.77 | 6.77 | 6.72 | 6.61 | 6.61 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | | |
| BB | 8.13 | 8.14 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | | |
| HE | 8.13 | 8.20 | 8.33 | 8.31 | 8.31 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | | |
| MV | 8.15 | 8.15 | 7.62 | 7.60 | 7.60 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | |
| NI | 8.64 | 8.65 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.61 | 7.74 | 7.74 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | |
| NW | 8.36 | 8.38 | 7.17 | 7.09 | 7.09 | 7.01 | 7.03 | 7.03 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | | |
| RP | 8.91 | 8.93 | 8.55 | 8.58 | 8.58 | 8.47 | 8.46 | 8.46 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | | |
| SL | 9.11 | 9.12 | 8.61 | 8.62 | 8.62 | 8.51 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | | |
| SN | 8.18 | 8.14 | 6.94 | 6.91 | 6.91 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | | |
| ST | 7.89 | 8.04 | 7.19 | 7.16 | 7.16 | 7.10 | 7.06 | 7.06 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | |
| SH | 8.93 | 8.92 | 8.70 | 8.69 | 8.69 | 8.66 | 8.64 | 8.64 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | |
| TH | 8.07 | 7.85 | 6.74 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.72 | 6.72 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | | |
| StSt | 8.95 | 9.08 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.16 | 9.14 | 9.14 | 9.15 | 9.15 | 9.12 | | |
| D | 8.30 | 8.34 | 7.64 | 7.63 | 7.63 | 7.57 | 7.51 | 7.50 | 7.53 | 7.52 | 7.57 | 7.59 | 7.57 | 6.73 | 6.50 |

Table IEF1005.58: Mean NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), other cattle, in kg pl-1 a-1 C
 Mittlerer NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.73 | 3.74 | 3.56 | 3.60 | 3.66 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 3.73 | 3.74 | 3.80 | 3.81 | 3.83 | | |
| BY | 3.77 | 3.80 | 3.58 | 3.61 | 3.67 | 3.71 | 3.75 | 3.74 | 3.76 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.81 | | |
| BB | 3.26 | 3.44 | 3.47 | 3.52 | 3.51 | 3.49 | 3.53 | 3.49 | 3.52 | 3.52 | 3.55 | 3.59 | 3.54 | | |
| HE | 4.03 | 4.13 | 4.19 | 4.23 | 4.26 | 4.38 | 4.39 | 4.26 | 4.29 | 4.26 | 4.33 | 4.37 | 4.40 | | |
| MV | 3.27 | 3.43 | 3.40 | 3.51 | 3.54 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.51 | 3.51 | 3.55 | 3.59 | 3.58 | | |
| NI | 3.93 | 3.95 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.99 | 4.02 | 3.95 | 3.96 | 3.97 | 3.97 | 3.98 | 4.03 | | |
| NW | 3.94 | 3.95 | 3.07 | 3.71 | 3.72 | 3.70 | 3.76 | 3.71 | 3.71 | 3.69 | 3.71 | 3.74 | 3.79 | | |
| RP | 3.96 | 4.03 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 4.11 | 4.13 | 4.09 | 4.12 | 4.14 | 4.21 | 4.24 | 4.22 | | |
| SL | 3.81 | 3.98 | 3.93 | 3.95 | 3.98 | 3.99 | 4.02 | 4.05 | 3.98 | 4.11 | 4.08 | 4.12 | 4.14 | | |
| SN | 3.11 | 3.34 | 3.07 | 3.05 | 3.18 | 3.17 | 3.23 | 3.21 | 3.20 | 3.19 | 3.21 | 3.30 | 3.33 | | |
| ST | 3.10 | 3.20 | 3.28 | 3.34 | 3.35 | 3.39 | 3.42 | 3.42 | 3.39 | 3.44 | 3.44 | 3.47 | 3.52 | | |
| SH | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.15 | 4.21 | 4.30 | 4.29 | 4.25 | 4.29 | 4.29 | 4.34 | 4.36 | 4.39 | | |
| TH | 2.96 | 3.21 | 3.04 | 3.10 | 3.18 | 3.25 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | 3.18 | 3.19 | 3.27 | 3.30 | | |
| StSt | 4.23 | 4.30 | 4.34 | 4.47 | 4.50 | 4.64 | 4.66 | 4.64 | 4.69 | 4.68 | 4.73 | 4.72 | 4.71 | | |
| D | 3.70 | 3.82 | 3.57 | 3.73 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | 3.80 | 3.81 | 3.81 | 3.84 | 3.87 | 3.89 | 3.73 | 3.67 |

Table IEF1005.59: Mean NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), cattles, in kg pl-1 a-1 C
 Mittlerer NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 5.20 | 5.28 | 5.24 | 5.34 | 5.38 | 5.55 | 5.61 | 5.67 | 5.76 | 5.84 | 5.90 | 5.90 | 5.95 | | |
| BY | 5.02 | 5.07 | 5.17 | 5.23 | 5.28 | 5.41 | 5.41 | 5.47 | 5.57 | 5.60 | 5.65 | 5.68 | 5.76 | | |
| BB | 4.08 | 4.38 | 5.20 | 5.37 | 5.49 | 5.56 | 5.61 | 5.66 | 5.80 | 5.87 | 5.94 | 5.83 | 5.84 | | |
| HE | 5.11 | 5.26 | 5.52 | 5.58 | 5.64 | 5.77 | 5.99 | 5.92 | 5.97 | 6.05 | 6.16 | 6.14 | 6.12 | | |
| MV | 4.13 | 4.54 | 5.39 | 5.73 | 5.81 | 5.89 | 5.94 | 5.92 | 6.06 | 6.13 | 6.21 | 6.20 | 6.28 | | |
| NI | 5.49 | 5.56 | 5.57 | 5.67 | 5.66 | 5.69 | 5.82 | 5.73 | 5.87 | 5.92 | 6.00 | 5.96 | 6.07 | | |
| NW | 4.88 | 4.94 | 4.57 | 4.87 | 4.89 | 4.92 | 5.08 | 5.12 | 5.16 | 5.21 | 5.22 | 5.27 | 5.35 | | |
| RP | 4.89 | 4.97 | 5.26 | 5.35 | 5.33 | 5.41 | 5.49 | 5.47 | 5.59 | 5.64 | 5.74 | 5.74 | 5.72 | | |
| SL | 4.90 | 4.95 | 5.15 | 5.20 | 5.11 | 5.20 | 5.26 | 5.25 | 5.32 | 5.38 | 5.37 | 5.41 | 5.42 | | |
| SN | 4.54 | 5.10 | 4.63 | 4.80 | 4.98 | 5.23 | 5.29 | 5.35 | 5.45 | 5.47 | 5.56 | 5.58 | 5.64 | | |
| ST | 4.08 | 4.65 | 5.19 | 5.46 | 5.78 | 5.86 | 5.96 | 5.94 | 5.89 | 6.06 | 6.14 | 6.14 | 6.21 | | |
| SH | 5.66 | 5.77 | 6.05 | 6.16 | 6.21 | 6.25 | 6.35 | 6.37 | 6.52 | 6.52 | 6.59 | 6.62 | 6.70 | | |
| TH | 4.34 | 4.89 | 4.46 | 4.65 | 4.84 | 5.02 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | 5.14 | 5.22 | 5.22 | 5.26 | | |
| StSt | 5.69 | 5.69 | 6.10 | 6.27 | 6.31 | 6.34 | 6.38 | 6.34 | 6.61 | 6.60 | 6.70 | 6.71 | 6.69 | | |
| D | 4.95 | 5.17 | 5.25 | 5.38 | 5.44 | 5.53 | 5.61 | 5.62 | 5.73 | 5.77 | 5.83 | 5.84 | 5.91 | 6.24 | 6.43 |

Table IEF1005.60: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), sows, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.47 | 3.47 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 3.25 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | |
| BY | 3.41 | 3.41 | 3.17 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.23 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | | |
| BB | 3.53 | 3.53 | 3.50 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | | |
| HE | 3.54 | 3.54 | 3.56 | 3.56 | 3.57 | 3.58 | 3.59 | 3.59 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | |
| MV | 3.53 | 3.54 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.54 | | |
| NI | 3.44 | 3.44 | 3.23 | 3.22 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 3.24 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | | |
| NW | 3.40 | 3.40 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | | |
| RP | 3.54 | 3.55 | 3.48 | 3.49 | 3.49 | 3.51 | 3.52 | 3.51 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | |
| SL | 3.63 | 3.63 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | |
| ST | 3.69 | 3.69 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 2.89 | 2.90 | 2.90 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | |
| SH | 3.57 | 3.57 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.10 | 3.09 | 3.10 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | | |
| TH | 3.72 | 3.72 | 3.67 | 3.67 | 3.68 | 3.68 | 3.69 | 3.69 | 3.55 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | |
| StSt | 3.64 | 3.64 | 3.01 | 3.00 | 3.01 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | | |
| D | 3.49 | 3.48 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.09 | 3.09 |

Table IEF1005.61: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), weaners, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchterkel, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | |
| BY | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | | |
| BB | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | | |
| HE | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | |
| MV | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | | |
| NI | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | |
| NW | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | | |
| RP | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | | |
| SL | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | | |
| SN | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | | |
| ST | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | | |
| SH | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | |
| TH | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | | |
| StSt | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | |
| D | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |

Table IEF1005.62: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 2.00 | 1.99 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | | |
| BY | 2.00 | 2.02 | 1.92 | 1.95 | 1.99 | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.03 | 2.03 | | |
| BB | 2.26 | 2.16 | 1.86 | 1.90 | 1.92 | 1.93 | 1.97 | 1.96 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.14 | | |
| HE | 2.06 | 2.09 | 2.15 | 2.19 | 2.22 | 2.26 | 2.28 | 2.32 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.24 | 2.24 | | |
| MV | 2.23 | 2.12 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.24 | 2.24 | | |
| NI | 1.97 | 1.98 | 1.92 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | | |
| NW | 1.91 | 1.95 | 1.88 | 1.92 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | |
| RP | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | 2.15 | 2.22 | 2.23 | 2.27 | 2.16 | 2.20 | 2.09 | 2.23 | 2.23 | | |
| SL | 2.09 | 2.12 | 2.12 | 2.15 | 2.20 | 2.26 | 2.28 | 2.32 | 2.15 | 2.19 | 2.09 | 2.23 | 2.23 | | |
| SN | 2.28 | 2.23 | 1.74 | 1.78 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | | |
| ST | 2.27 | 2.18 | 1.78 | 1.85 | 1.91 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 2.09 | 2.09 | | |
| SH | 2.17 | 2.25 | 2.28 | 2.35 | 2.37 | 2.37 | 2.39 | 2.39 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.29 | 2.29 | | |
| TH | 2.29 | 2.20 | 1.81 | 1.86 | 1.92 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.09 | 2.09 | | |
| StSt | 2.21 | 2.20 | 2.17 | 2.28 | 2.30 | 2.33 | 2.37 | 2.37 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.21 | 2.20 | | |
| D | 2.07 | 2.03 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 1.91 | 1.91 |

Table IEF1005.63: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), boars, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.64 | 3.64 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| BY | 3.59 | 3.59 | 3.33 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| BB | 3.72 | 3.72 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| HE | 3.71 | 3.71 | 3.72 | 3.71 | 3.71 | 3.75 | 3.74 | 3.74 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| MV | 3.73 | 3.73 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| NI | 3.61 | 3.61 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| NW | 3.57 | 3.56 | 3.31 | 3.32 | 3.32 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| RP | 3.73 | 3.73 | 3.64 | 3.65 | 3.65 | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| SL | 3.81 | 3.81 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.68 | 3.68 | NO | NO | NO | NO | NO |
| SN | 3.89 | 3.87 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 3.03 | 3.09 | 3.09 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| ST | 3.77 | 3.75 | 3.35 | 3.37 | 3.37 | 3.36 | 3.23 | 3.23 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| SH | 3.89 | 3.89 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| TH | 3.82 | 3.81 | 3.17 | 3.16 | 3.16 | 3.17 | 3.12 | 3.12 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| StSt | 3.85 | 3.85 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| D | 3.65 | 3.64 | 3.42 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 3.45 | 3.22 | 3.22 |

Table IEF1005.64: Mean NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), pigs, in kg pl-1 a-1 C
 Mittlerer NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.54 | 1.54 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.53 | 1.51 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.58 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| BY | 1.67 | 1.69 | 1.59 | 1.62 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.50 | 1.51 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| BB | 2.04 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.65 | 1.71 | 1.63 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.71 |
| HE | 1.72 | 1.74 | 1.78 | 1.82 | 1.83 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| MV | 2.00 | 1.89 | 1.73 | 1.74 | 1.81 | 1.80 | 1.73 | 1.78 | 1.83 | 1.91 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| NI | 1.75 | 1.78 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| NW | 1.62 | 1.64 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.68 | 1.67 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| RP | 1.68 | 1.70 | 1.67 | 1.69 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.68 | 1.77 | 1.74 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| SL | 1.74 | 1.78 | 1.84 | 1.81 | 1.83 | 1.88 | 1.95 | 1.95 | 1.79 | 1.77 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| SN | 2.03 | 1.96 | 1.52 | 1.51 | 1.58 | 1.54 | 1.51 | 1.55 | 1.53 | 1.56 | 1.49 | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ST | 2.04 | 2.02 | 1.70 | 1.74 | 1.78 | 1.74 | 1.72 | 1.77 | 1.88 | 1.86 | 1.71 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.59 |
| SH | 1.78 | 1.85 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.83 | 1.81 | 1.83 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| TH | 2.07 | 1.98 | 1.62 | 1.66 | 1.66 | 1.70 | 1.67 | 1.66 | 1.76 | 1.73 | 1.57 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| StSt | 2.04 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.60 | 1.72 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| D | 1.78 | 1.74 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.62 | 1.61 |

Table IEF1005.65: Mean NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), sheep, in kg pl-1 a-1 C
 Mittlerer NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| BY | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| BB | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| HE | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| MV | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| NI | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| NW | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| RP | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| SL | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| SN | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| ST | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| SH | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| TH | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| StSt | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| D | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |

Table IEF1005.66: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), goats, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table IEF1005.67: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), horses, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in kg pl-1 a-1 C

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table IEF1005.68: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.075 | 0.075 | 0.084 | 0.082 | 0.069 | 0.066 | 0.068 | 0.064 | 0.064 | 0.071 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | | |
| BY | 0.076 | 0.076 | 0.086 | 0.083 | 0.069 | 0.065 | 0.068 | 0.063 | 0.063 | 0.070 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | | |
| BB | 0.079 | 0.080 | 0.073 | 0.074 | 0.072 | 0.065 | 0.068 | 0.063 | 0.063 | 0.070 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | | |
| HE | 0.076 | 0.076 | 0.086 | 0.084 | 0.070 | 0.067 | 0.069 | 0.064 | 0.064 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | | |
| MV | 0.085 | 0.085 | 0.073 | 0.070 | 0.073 | 0.068 | 0.072 | 0.067 | 0.068 | 0.076 | 0.074 | 0.074 | 0.073 | | |
| NI | 0.070 | 0.070 | 0.087 | 0.084 | 0.064 | 0.061 | 0.064 | 0.059 | 0.059 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | 0.064 | | |
| NW | 0.071 | 0.071 | 0.085 | 0.082 | 0.064 | 0.061 | 0.064 | 0.060 | 0.060 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| RP | 0.078 | 0.078 | 0.086 | 0.083 | 0.071 | 0.066 | 0.069 | 0.064 | 0.064 | 0.071 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | | |
| SL | 0.077 | 0.077 | 0.085 | 0.083 | 0.069 | 0.067 | 0.069 | 0.065 | 0.065 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | | |
| SN | 0.082 | 0.080 | 0.075 | 0.067 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | 0.060 | 0.060 | 0.067 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| ST | 0.074 | 0.073 | 0.070 | 0.068 | 0.068 | 0.061 | 0.063 | 0.059 | 0.059 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | | |
| SH | 0.078 | 0.078 | 0.088 | 0.085 | 0.072 | 0.068 | 0.072 | 0.067 | 0.067 | 0.075 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | | |
| TH | 0.085 | 0.083 | 0.070 | 0.068 | 0.069 | 0.065 | 0.069 | 0.064 | 0.064 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | | |
| StSt | 0.079 | 0.079 | 0.046 | 0.063 | 0.071 | 0.068 | 0.071 | 0.066 | 0.067 | 0.075 | 0.074 | 0.074 | 0.073 | | |
| D | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

Table IEF1005.69: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), broilers, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| BY | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| BB | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| HE | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| MV | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| NI | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| NW | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| RP | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| SL | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| SN | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| ST | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| SH | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| TH | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| StSt | 0.033 | 0.034 | 0.004 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | | |
| D | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |

Table IEF1005.70: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), pullets, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| BY | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| BB | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| HE | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| MV | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| NI | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| NW | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| RP | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| SL | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| SN | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| ST | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| SH | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| TH | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| StSt | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | | |
| D | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Table IEF1005.71: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), geese, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| BY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| BB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| HE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| MV | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| NI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| NW | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| RP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| ST | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| TH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table IEF1005.72: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), ducks, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| BY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| BB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| HE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| MV | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| NI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| NW | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| RP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| ST | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| TH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table IEF1005.73: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table IEF1005.74: NMVOC-C emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys, in kg pl-1 a-1 C
 NMVOC-C-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table IEF1005.75: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in kg pl-1 a-1 S

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | | |
| BY | 0.92 | 0.93 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | | |
| BB | 0.77 | 0.81 | 1.14 | 1.20 | 1.28 | 1.36 | 1.38 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.46 | 1.49 | | |
| HE | 0.95 | 0.99 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | | |
| MV | 0.78 | 0.83 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | | |
| NI | 1.20 | 1.24 | 1.33 | 1.29 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | | |
| NW | 0.97 | 1.00 | 1.12 | 1.04 | 1.05 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | | |
| RP | 0.87 | 0.91 | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | |
| SL | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | | |
| SN | 0.93 | 1.01 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | | |
| ST | 0.81 | 0.94 | 1.07 | 1.15 | 1.26 | 1.27 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | | |
| SH | 1.18 | 1.23 | 1.35 | 1.40 | 1.42 | 1.48 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | | |
| TH | 0.93 | 1.01 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | | |
| StSt | 1.20 | 1.32 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.56 | 1.61 | 1.59 | 1.63 | 1.62 | 1.66 | 1.67 | 1.69 | | |
| D | 0.97 | 1.02 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.42 | 1.49 |

Table IEF1005.76: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), calves, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in kg pl-1 a-1 S

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| BY | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| BB | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| HE | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| MV | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| NI | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| NW | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| RP | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| SL | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| SN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| ST | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| SH | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| TH | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| StSt | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| D | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

Table IEF1005.77: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), heifers, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in kg pl-1 a-1 S

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | | |
| BY | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | |
| BB | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | | |
| HE | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | | |
| MV | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | |
| NI | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | | |
| NW | 0.62 | 0.62 | 0.41 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | | |
| RP | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | | |
| SL | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | | |
| SN | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | | |
| ST | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | |
| SH | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | | |
| TH | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | | |
| StSt | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | | |
| D | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.58 |

Table IEF1005.78: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in kg pl-1 a-1 S

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | | |
| BY | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | | |
| BB | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | | |
| HE | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | | |
| MV | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | | |
| NI | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | | |
| NW | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | | |
| RP | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | | |
| SL | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | | |
| SN | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | | |
| ST | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | | |
| SH | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | | |
| TH | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | | |
| StSt | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | | |
| D | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |

Table IEF1005.79: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in kg pl-1 a-1 S

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| BY | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| BB | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| HE | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| MV | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| NI | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| NW | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| RP | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| SL | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| SN | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| ST | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| SH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| TH | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| StSt | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| D | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |

Table IEF1005.80: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in kg pl-1 a-1 S

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.19 | 3.16 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| BY | 2.69 | 2.68 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | 2.46 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| BB | 2.98 | 2.98 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| HE | 2.98 | 3.01 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| MV | 2.99 | 2.99 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| NI | 3.17 | 3.17 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.79 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
| NW | 3.06 | 3.07 | 2.63 | 2.60 | 2.60 | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| RP | 3.27 | 3.27 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| SL | 3.34 | 3.34 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| SN | 3.00 | 2.98 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| ST | 2.89 | 2.95 | 2.63 | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| SH | 3.28 | 3.27 | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
| TH | 2.96 | 2.88 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| StSt | 3.28 | 3.33 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.36 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.34 |
| D | 3.04 | 3.06 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.77 | 2.75 | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.47 | 2.38 |

Table IEF1005.81: Mean NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), other cattle, in kg pl-1 a-1 S
 Mittlerer NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in kg pl-1 a-1 S

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| BY | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.50 |
| BB | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| HE | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.61 |
| MV | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| NI | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| NW | 0.54 | 0.54 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| RP | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
| SL | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| SN | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| ST | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
| SH | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| TH | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| StSt | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| D | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |

Table IEF1005.82: Mean NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), cattles, in kg pl-1 a-1 S
 Mittlerer NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder, in kg pl-1 a-1 S

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| BY | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| BB | 0.55 | 0.58 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 |
| HE | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| MV | 0.57 | 0.60 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| NI | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| NW | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| RP | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| SL | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| SN | 0.60 | 0.67 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| ST | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| SH | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
| TH | 0.57 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| StSt | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| D | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |

Table IEF1005.83: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), sows, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.27 | 1.27 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 |
| BY | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| BB | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| HE | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| MV | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 |
| NI | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| NW | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| RP | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| SL | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| SN | 1.35 | 1.35 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| ST | 1.31 | 1.31 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| SH | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| TH | 1.33 | 1.33 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| StSt | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| D | 1.28 | 1.27 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.13 | 1.13 |

Table IEF1005.84: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), weaners, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| BY | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| BB | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| HE | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| MV | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| NI | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| NW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| RP | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| SL | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| SN | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| ST | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| SH | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| TH | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| StSt | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| D | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |

Table IEF1005.85: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| BY | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| BB | 0.83 | 0.79 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| HE | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| MV | 0.82 | 0.78 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| NI | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| NW | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| RP | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| SL | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| SN | 0.84 | 0.82 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ST | 0.83 | 0.80 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| SH | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| TH | 0.84 | 0.81 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| StSt | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| D | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |

Table IEF1005.86: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), boars, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.33 | 1.33 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| BY | 1.31 | 1.31 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| BB | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| HE | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| MV | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| NI | 1.32 | 1.32 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| NW | 1.31 | 1.31 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| RP | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| SL | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | NO | NO | NO | NO | NO |
| SN | 1.43 | 1.42 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| ST | 1.38 | 1.37 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| SH | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| TH | 1.40 | 1.40 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| StSt | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| D | 1.34 | 1.33 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 1.18 |

Table IEF1005.87: Mean NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), pigs, in kg pl-1 a-1 S
 Mittlerer NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | | |
| BY | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | | |
| BB | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | | |
| HE | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | | |
| MV | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | | |
| NI | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | |
| NW | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | |
| RP | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | | |
| SL | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | | |
| SN | 0.74 | 0.72 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | | |
| ST | 0.75 | 0.74 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | | |
| SH | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | | |
| TH | 0.76 | 0.73 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | | |
| StSt | 0.75 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.67 | | |
| D | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |

Table IEF1005.88: Mean NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), sheep, in kg pl-1 a-1 S
 Mittlerer NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.096 | 0.099 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | | |
| BY | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | | |
| BB | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | | |
| HE | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | | |
| MV | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | | |
| NI | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.096 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | | |
| NW | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | | |
| RP | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | | |
| SL | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.097 | 0.098 | 0.099 | 0.095 | | |
| SN | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.097 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | | |
| ST | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | | |
| SH | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.089 | 0.090 | 0.090 | 0.089 | 0.089 | 0.090 | | |
| TH | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.100 | 0.099 | 0.100 | 0.099 | 0.100 | 0.099 | 0.099 | | |
| StSt | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.084 | 0.105 | 0.105 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.093 | | |
| D | 0.096 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.096 | 0.095 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.096 |

Table IEF1005.89: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), goats, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table IEF1005.90: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), horses, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table IEF1005.91: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| BY | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| BB | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| HE | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| MV | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| NI | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| NW | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| RP | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| SL | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| SN | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ST | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| SH | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| TH | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| StSt | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| D | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |

Table IEF1005.92: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), broilers, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| BY | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| BB | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| HE | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| MV | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| NI | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| NW | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| RP | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| SL | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| SN | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| ST | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| SH | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| TH | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| StSt | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| D | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |

Table IEF1005.93: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), pullets, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| BY | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| BB | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| HE | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| MV | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| NI | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| NW | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| RP | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| SL | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| SN | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ST | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| SH | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| TH | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| StSt | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| D | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

Table IEF1005.94: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), geese, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table IEF1005.95: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), ducks, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table IEF1005.96: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table IEF1005.97: NMVOC-S emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys, in kg pl-1 a-1 S
 NMVOC-S-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen, in kg pl-1 a-1 S

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table IEF1009.01: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 31.2 | 32.1 | 33.1 | 34.0 | 34.4 | 35.7 | 36.9 | 37.2 | 38.2 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 39.5 | 39.5 |
| BY | 27.5 | 27.9 | 31.0 | 31.5 | 31.8 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 35.1 | 35.2 | 35.6 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| BB | 22.4 | 23.6 | 35.0 | 36.9 | 39.3 | 41.6 | 42.3 | 43.3 | 44.5 | 45.1 | 45.7 | 44.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 |
| HE | 28.1 | 29.2 | 32.3 | 33.0 | 33.9 | 35.0 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.8 | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| MV | 22.7 | 24.2 | 35.5 | 38.2 | 40.3 | 43.0 | 43.7 | 44.1 | 45.4 | 45.8 | 45.8 | 46.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |
| NI | 35.2 | 36.3 | 39.6 | 38.4 | 38.1 | 39.7 | 41.2 | 40.6 | 41.6 | 41.6 | 42.7 | 42.6 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| NW | 27.6 | 28.4 | 32.0 | 29.6 | 30.0 | 31.4 | 32.4 | 33.1 | 33.3 | 33.9 | 34.0 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| RP | 25.0 | 26.1 | 29.8 | 31.2 | 31.2 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| SL | 26.9 | 27.0 | 30.8 | 31.8 | 31.6 | 33.1 | 33.5 | 34.4 | 34.7 | 34.3 | 34.0 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 |
| SN | 28.8 | 31.1 | 28.3 | 29.8 | 31.0 | 33.5 | 33.8 | 34.3 | 35.1 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
| ST | 24.2 | 27.9 | 32.9 | 35.1 | 38.5 | 38.7 | 39.9 | 39.6 | 38.7 | 39.5 | 40.3 | 40.4 | 41.1 | 41.1 | 41.1 |
| SH | 35.5 | 36.9 | 41.3 | 42.9 | 43.5 | 45.2 | 46.8 | 47.1 | 47.6 | 47.3 | 47.7 | 48.7 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| TH | 28.4 | 31.1 | 27.9 | 29.5 | 31.3 | 32.8 | 33.3 | 33.4 | 33.7 | 34.8 | 35.4 | 35.3 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
| StSt | 35.9 | 39.6 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 47.6 | 49.2 | 48.8 | 49.8 | 49.7 | 50.8 | 51.0 | 51.9 | 51.9 | 51.9 |
| D | 29.0 | 30.4 | 33.7 | 34.2 | 34.8 | 36.4 | 37.3 | 37.4 | 38.3 | 38.5 | 39.0 | 39.2 | 39.8 | 43.9 | 45.8 |

Table IEF1009.02: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), calves, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| BY | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| BB | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| HE | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| MV | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| NI | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| NW | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| RP | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| SL | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| SN | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ST | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| SH | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| TH | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| StSt | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| D | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 |

Table IEF1009.03: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), heifers, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 16.2 | 16.2 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| BY | 16.8 | 16.9 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.2 |
| BB | 14.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| HE | 18.7 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 19.7 | 19.9 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.8 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| MV | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 |
| NI | 17.7 | 18.1 | 16.8 | 18.8 | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.8 | 19.8 |
| NW | 17.9 | 18.1 | 11.9 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| RP | 17.1 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| SL | 15.8 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| SN | 14.0 | 14.9 | 13.4 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.3 |
| ST | 13.6 | 14.1 | 15.1 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| SH | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| TH | 13.1 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| StSt | 18.3 | 18.7 | 19.2 | 20.5 | 20.8 | 21.2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| D | 16.5 | 17.2 | 16.0 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.3 | 17.0 |

Table IEF1009.04: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 14.8 | 14.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| BY | 14.9 | 14.8 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| BB | 11.6 | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| HE | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 15.1 | 14.9 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| MV | 11.1 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| NI | 15.0 | 14.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| NW | 15.0 | 14.9 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| RP | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 14.6 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| SL | 15.3 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| SN | 10.9 | 11.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| ST | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| SH | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 15.2 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| TH | 11.0 | 11.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| StSt | 14.8 | 15.3 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| D | 14.0 | 14.4 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 13.9 |

Table IEF1009.05: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 17.0 | 16.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| BY | 17.5 | 17.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| BB | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| HE | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| MV | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| NI | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| NW | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| RP | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| SL | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| SN | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| ST | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| SH | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| TH | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| StSt | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| D | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |

Table IEF1009.06: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 26.4 | 26.2 | 24.0 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
| BY | 22.3 | 22.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| BB | 24.7 | 24.8 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| HE | 24.7 | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
| MV | 24.8 | 24.8 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| NI | 26.3 | 26.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
| NW | 25.4 | 25.5 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| RP | 27.1 | 27.2 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| SL | 27.7 | 27.7 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| SN | 24.9 | 24.8 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| ST | 24.0 | 24.4 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| SH | 27.2 | 27.1 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| TH | 24.5 | 23.9 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| StSt | 27.2 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
| D | 25.2 | 25.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.0 | 20.5 | 19.8 |

Table IEF1009.07: Mean NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), other cattles, in kg pl-1 a-1 NH3
 Mittlerer NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 14.6 | 14.6 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| BY | 14.8 | 14.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| BB | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| HE | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| MV | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| NI | 15.2 | 15.2 | 14.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 |
| NW | 15.1 | 15.1 | 11.7 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| RP | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| SL | 14.5 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| SN | 12.0 | 12.8 | 11.6 | 11.5 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| ST | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| SH | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| TH | 11.5 | 12.4 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| StSt | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | 16.7 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| D | 14.3 | 14.7 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 14.3 | 14.0 |

Table IEF1009.08: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), sows, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Sauen, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| BY | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| BB | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| HE | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| MV | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 |
| NI | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| NW | 10.4 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| RP | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| SL | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| SN | 11.2 | 11.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| ST | 10.8 | 10.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| SH | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| TH | 11.1 | 11.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| StSt | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| D | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 |

Table IEF1009.09: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), weaners, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Aufzuchtferkel, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| BY | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| BB | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| HE | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| MV | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| NI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| NW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| RP | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| SL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| SN | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ST | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| SH | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| TH | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| StSt | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| D | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |

Table IEF1009.10: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), fattening pigs, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastschweine, in kg pl-1 a-1 NH3

| | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | | |
| BY | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | | |
| BB | 6.9 | 6.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | | |
| HE | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | | |
| MV | 6.8 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | | |
| NI | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | | |
| NW | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | | |
| RP | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | | |
| SL | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | | |
| SN | 6.9 | 6.8 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | | |
| ST | 6.9 | 6.6 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | | |
| SH | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | | |
| TH | 7.0 | 6.7 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | | |
| StSt | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | | |
| D | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |

Table IEF1009.11: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), boars, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in kg pl-1 a-1 NH3

| | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 11.1 | 11.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | | |
| BY | 10.9 | 10.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | | |
| BB | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | | |
| HE | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | | |
| MV | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | | |
| NI | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | |
| NW | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | | |
| RP | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | | |
| SL | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | NO | NO | NO | | |
| SN | 11.8 | 11.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | |
| ST | 11.5 | 11.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | | |
| SH | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | | |
| TH | 11.6 | 11.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| StSt | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | | |
| D | 11.1 | 11.1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 9.8 |

Table IEF1009.12: Mean NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), pigs, in kg pl-1 a-1 NH3
 Mittlerer NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in kg pl-1 a-1 NH3

| | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | | |
| BY | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | | |
| BB | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | | |
| HE | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | | |
| MV | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | | |
| NI | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | |
| NW | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | |
| RP | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | | |
| SL | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | | |
| SN | 6.2 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | | |
| ST | 6.2 | 6.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | | |
| SH | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | | |
| TH | 6.3 | 6.0 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | | |
| StSt | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | | |
| D | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |

Table IEF1009.13: Mean NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), sheep, in kg pl-1 a-1 NH3
 Mittlerer NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe, in kg pl-1 a-1 NH3

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| BY | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| BB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| HE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| MV | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| NI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| NW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| RP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| SL | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| SN | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| ST | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| SH | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| TH | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| StSt | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | | |
| D | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

Table IEF1009.14: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), goats, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 |

Table IEF1009.15: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), horses, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großpferde, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| BY | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| BB | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| HE | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| MV | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| NI | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| NW | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| RP | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| SL | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| SN | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| ST | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| SH | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| TH | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| StSt | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| D | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |

Table IEF1009.16: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), ponies, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kleinpferde und Ponys, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| BY | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| BB | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| HE | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| MV | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| NI | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| NW | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| RP | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| SL | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| SN | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| ST | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| SH | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| TH | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| StSt | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| D | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |

Table IEF1009.17: Mean NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), horses, in kg pl-1 a-1 NH3
 Mittlerer NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pferde, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 |
| BY | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 |
| BB | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 |
| HE | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| MV | 13.5 | 14.0 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.6 |
| NI | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| NW | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 |
| RP | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 |
| SL | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| SN | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 |
| ST | 13.1 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 |
| SH | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| TH | 12.7 | 12.7 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.7 |
| StSt | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 |
| D | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |

Table IEF1009.18: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), laying hens, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Legehennen, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| BY | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | |
| BB | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | |
| HE | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| MV | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | |
| NI | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.54 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | | |
| NW | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.53 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| RP | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | | |
| SL | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| SN | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| ST | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | |
| SH | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.55 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | |
| TH | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| StSt | 0.51 | 0.51 | 0.30 | 0.53 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | | |
| D | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.48 |

Table IEF1009.19: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), broilers, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Masthähnchen und -hühnchen, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| BY | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| BB | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| HE | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| MV | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| NI | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| NW | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| RP | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| SL | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| SN | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| ST | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| SH | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| TH | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| StSt | 0.21 | 0.22 | 0.03 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | | |
| D | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |

Table IEF1009.20: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), pullets, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Junghennen, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| BY | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| BB | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| HE | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| MV | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| NI | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| NW | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| RP | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| SL | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| SN | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| ST | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| SH | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| TH | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| StSt | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | | |
| D | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |

Table IEF1009.21: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), geese, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Gänse, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| BY | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| BB | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| HE | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| MV | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| NI | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| NW | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| RP | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| SL | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| SN | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| ST | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| SH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| TH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| StSt | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| D | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |

Table IEF1009.22: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), ducks, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Enten, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| BY | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| BB | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| HE | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| MV | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| NI | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| NW | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| RP | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| SL | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| SN | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| ST | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| SH | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| TH | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| StSt | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| D | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |

Table IEF1009.23: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| BY | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| BB | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| HE | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| MV | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| NI | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| NW | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| RP | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| SL | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| SN | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| ST | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| SH | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| TH | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| StSt | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | | |
| D | 1.19 | 1.21 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |

Table IEF1009.24: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| BY | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| BB | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| HE | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| MV | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| NI | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| NW | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| RP | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| SL | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| SN | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| ST | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| SH | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| TH | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| StSt | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | | |
| D | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |

Table IEF1009.25: Mean NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), other poultry, in kg pl-1 a-1 NH3
 Mittlerer NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | | |
| BY | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | | |
| BB | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | | |
| HE | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | | |
| MV | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.59 | | |
| NI | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | | |
| NW | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | | |
| RP | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | | |
| SL | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | | |
| SN | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | | |
| ST | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.37 | 0.38 | 0.53 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | | |
| SH | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | | |
| TH | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | | |
| StSt | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | |
| D | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.79 | 0.83 |

Table IEF1009.26: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), for animals, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | 2.41 | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | 1.89 | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | 1.89 | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | 1.86 | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | 1.66 | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | 2.09 | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | 1.86 | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | 1.68 | | | | | | | | | |

Table IEF1009.27: NH3 emission factor for animal husbandry (manure management), buffalo, in kg pl-1 a-1 NH3
 NH3-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in kg pl-1 a-1 NH3

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| BY | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| BB | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| HE | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| MV | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| NI | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| NW | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| RP | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| SL | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| SN | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| ST | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| SH | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| TH | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| StSt | | | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |
| D | | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | | |

Table IEF1009.28: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows, in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | | |
| BY | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | | |
| BB | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | | |
| HE | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | | |
| MV | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | | |
| NI | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | | |
| NW | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | | |
| RP | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | |
| SL | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | | |
| SN | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | | |
| ST | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | | |
| SH | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | | |
| TH | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | | |
| StSt | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | | |
| D | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.82 | 0.77 |

Table IEF1009.29: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), calves, in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| BY | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| BB | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| HE | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| MV | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| NI | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| NW | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| RP | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| SL | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| SN | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| ST | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| SH | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| TH | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| StSt | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| D | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |

Table IEF1009.30: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), heifers, in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | |
| BY | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | | |
| BB | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | |
| HE | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | |
| MV | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | |
| NI | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | | |
| NW | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | | |
| RP | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | | |
| SL | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | | |
| SN | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | | |
| ST | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | | |
| SH | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| TH | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | | |
| StSt | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | | |
| D | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 |

Table IEF1009.31: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | |
| BY | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | |
| BB | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | | |
| HE | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | | |
| MV | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | | |
| NI | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| NW | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | |
| RP | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | |
| SL | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | |
| SN | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | | |
| ST | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | | |
| SH | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| TH | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | | |
| StSt | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | |
| D | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |

Table IEF1009.32: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows, in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | |
| BY | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| BB | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| HE | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | |
| MV | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| NI | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | |
| NW | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | |
| RP | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | |
| SL | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | |
| SN | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | |
| ST | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | |
| SH | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | |
| TH | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | |
| StSt | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | |
| D | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |

Table IEF1009.33: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), mature male cattles, in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | |
| BY | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | |
| BB | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | |
| HE | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | |
| MV | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | |
| NI | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | |
| NW | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | |
| RP | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | |
| SL | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | |
| SN | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | |
| ST | 0.71 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | |
| SH | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | |
| TH | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | |
| StSt | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | | |
| D | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.55 |

Table IEF1009.38: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), boars, in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Eber, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| BY | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| BB | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| HE | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| MV | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| NI | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| NW | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| RP | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| SL | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | NO | NO | NO | NO | NO |
| SN | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ST | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| SH | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| TH | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| StSt | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| D | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |

Table IEF1009.39: Mean N2O emission factor for animal husbandry (manure management), pigs, in kg pl-1 a-1 N2O
 Mittlerer N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| BY | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| BB | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| HE | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| MV | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| NI | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| NW | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| RP | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| SL | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| SN | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ST | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| TH | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| StSt | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| D | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

Table IEF1009.40: Mean N2O emission factor for animal husbandry (manure management), sheep, in kg pl-1 a-1 N2O
 Mittlerer N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| BY | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| BB | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| HE | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| MV | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| NI | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| NW | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| RP | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| SL | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 |
| SN | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| ST | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| SH | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| TH | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| StSt | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.011 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.019 |
| D | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |

Table IEF1009.41: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), goats, in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Table IEF1009.50: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys, in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| BY | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| BB | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| HE | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| MV | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| NI | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| NW | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| RP | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| SL | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| SN | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| ST | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| SH | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| TH | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| StSt | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | | |
| D | 0.0031 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 |

Table IEF1009.51: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys, in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| BY | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| BB | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| HE | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| MV | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| NI | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| NW | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| RP | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| SL | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| SN | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| ST | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| SH | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| TH | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| StSt | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | | |
| D | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |

Table IEF1009.52: Mean N2O emission factor for animal husbandry (manure management), other poultry, in kg pl-1 a-1 N2O
 Mittlerer N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), anderes Geflügel, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| BY | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| BB | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| HE | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| MV | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| NI | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| NW | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| RP | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SN | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| ST | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| SH | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| TH | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| StSt | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| D | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

Table IEF1009.53: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), fur animals, in kg pl-1 a-1 N2O
 N2O-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Pelztiere, in kg pl-1 a-1 N2O

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | 0.050 | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | 0.029 | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | 0.023 | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | 0.023 | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | 0.023 | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | 0.023 | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | 0.050 | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | 0.026 | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | 0.025 | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | 0.023 | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | 0.050 | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | 0.026 | | | | | | | | | |

Table IEF1009.54: N2O emission factor for animal husbandry (manure management), buffalo, in kg pl-1 a-1 N2O
 NO2-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Büffel, in kg pl-1 a-1 N2O

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| BY | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| BB | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| HE | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| MV | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| NI | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| NW | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| RP | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| SL | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| SN | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| ST | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| SH | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| TH | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| StSt | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| D | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |

Table IEF1009.55: NO emission factor for animal husbandry (manure management), dairy cows, in kg pl-1 a-1 NO
 NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Milchkühe, in kg pl-1 a-1 NO

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| BY | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| BB | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| HE | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| MV | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| NI | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| NW | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| RP | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| SL | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| SN | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| ST | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| SH | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| TH | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| StSt | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| D | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |

Table IEF1009.56: NO emission factor for animal husbandry (manure management), calves, in kg pl-1 a-1 NO
 NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Kälber, in kg pl-1 a-1 NO

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BY | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| BB | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| MV | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NI | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SL | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SN | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| ST | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| TH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| StSt | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| D | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Table IEF1009.57: NO emission factor for animal husbandry (manure management), heifers, in kg pl-1 a-1 NO
 NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Färsen, in kg pl-1 a-1 NO

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| BY | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| BB | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| HE | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | | |
| MV | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| NI | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| NW | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | | |
| RP | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| SL | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| SN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| ST | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| SH | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| TH | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| StSt | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| D | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

Table IEF1009.58: NO emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (male beef cattle), in kg pl-1 a-1 NO
 NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mastbullen, in kg pl-1 a-1 NO

| | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| BY | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| BB | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| MV | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| NI | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| NW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| RP | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| SL | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| SN | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| ST | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| SH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| TH | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| StSt | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| D | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |

Table IEF1009.59: NO emission factor for animal husbandry (manure management), suckler cows, in kg pl-1 a-1 NO
 NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Mutterkühe, in kg pl-1 a-1 NO

| | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| BY | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| BB | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| HE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| MV | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| NI | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| NW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| RP | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| SL | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| SN | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| ST | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| SH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| TH | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| StSt | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| D | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |

Table IEF1009.60: NO emission factor for animal husbandry (manure management), bulls (mature males), in kg pl-1 a-1 NO
 NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Zuchtbullen, in kg pl-1 a-1 NO

| | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| BY | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| BB | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| HE | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| MV | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NI | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| NW | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| RP | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| SL | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| SN | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| ST | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| SH | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| TH | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| StSt | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| D | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |

Table IEF1009.61: Mean NO emission factor for animal husbandry (manure management), other cattles, in kg pl-1 a-1 NO
 Mittlerer NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Rinder ohne Milchkühe, in kg pl-1 a-1 NO

| | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| BY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| BB | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| HE | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| MV | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| NI | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| NW | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| RP | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| SL | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| SN | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| ST | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| SH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| TH | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| StSt | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| D | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |

Table IEF1009.66: Mean NO emission factor for animal husbandry (manure management), pigs, in kg pl-1 a-1 NO
 Mittlerer NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schweine, in kg pl-1 a-1 NO

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | | |
| BY | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | | |
| BB | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | | |
| HE | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | | |
| MV | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | | |
| NI | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | | |
| NW | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | | |
| RP | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | | |
| SL | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | | |
| SN | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | | |
| ST | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | | |
| SH | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| TH | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | | |
| StSt | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | | |
| D | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |

Table IEF1009.67: Mean NO emission factor for animal husbandry (manure management), sheep, in kg pl-1 a-1 NO
 Mittlerer NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Schafe, in kg pl-1 a-1 NO

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| BY | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| BB | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| HE | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| MV | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| NI | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| NW | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| RP | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| SL | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| SN | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| ST | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| SH | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| TH | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| StSt | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| D | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

Table IEF1009.68: NO emission factor for animal husbandry (manure management), goats, in kg pl-1 a-1 NO
 NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Ziegen, in kg pl-1 a-1 NO

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | | |

Table IEF1009.69: NO emission factor for animal husbandry (manure management), horses, in kg pl-1 a-1 NO
 NO-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Großperde, in kg pl-1 a-1 NO

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| BY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| BB | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| HE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| MV | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| NI | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| NW | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| RP | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SL | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| ST | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SH | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| TH | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| StSt | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| D | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

Table IEF1010.33: Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), male turkeys, in kg pl-1 a-1 PM2.5
 Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hähne, in kg pl-1 a-1 PM2.5

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| BY | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| BB | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| HE | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| MV | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| NI | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| NW | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| RP | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| SL | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| SN | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| ST | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| SH | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| TH | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| StSt | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| D | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |

Table IEF1010.34: Particulate(PM2.5) emission factor for animal husbandry (manure management), female turkeys, in kg pl-1 a-1 PM2.5
 Staub(PM2.5)-Emissionsfaktor für Tierhaltung (Wirtschaftsdünger-Management), Puten-Hennen, in kg pl-1 a-1 PM2.5

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| BY | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| BB | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| HE | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| MV | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| NI | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| NW | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| RP | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| SL | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| SN | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| ST | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| SH | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| TH | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| StSt | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| D | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AC1001.13: Agricultural land use area, permanent grassland, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Dauergrünland, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 601713 | 590995 | 589665 | 581966 | 588656 | 573287 | 571874 | 568248 | 565085 | 561745 | 557900 | 556900 | 551397 | | |
| BY | 1302480 | 1273708 | 1227044 | 1219163 | 1227342 | 1169326 | 1153557 | 1153279 | 1147439 | 1146258 | 1160100 | 1133600 | 1127679 | | |
| BB | 290062 | 247123 | 275102 | 295629 | 302456 | 296967 | 296578 | 296516 | 293087 | 292112 | 292800 | 288900 | 288108 | | |
| HE | 254478 | 255056 | 266623 | 269796 | 272795 | 270439 | 274277 | 266058 | 274797 | 269230 | 279500 | 283100 | 291845 | | |
| MV | 341088 | 261413 | 274240 | 283087 | 287018 | 281017 | 277228 | 277453 | 272195 | 270362 | 265900 | 273400 | 267175 | | |
| NI | 999610 | 955156 | 930398 | 907406 | 879813 | 817213 | 795977 | 784186 | 781484 | 760903 | 756600 | 747800 | 734634 | | |
| NW | 473636 | 461751 | 457585 | 451180 | 444736 | 419009 | 420708 | 417376 | 432784 | 430341 | 432200 | 420800 | 424252 | | |
| RP | 214236 | 228237 | 242437 | 244641 | 246488 | 241093 | 242296 | 244704 | 243907 | 245223 | 247700 | 248400 | 248909 | | |
| SL | 30373 | 31322 | 33426 | 33941 | 37086 | 36755 | 39917 | 37893 | 39182 | 39533 | 40500 | 40400 | 41172 | | |
| SN | 236579 | 159064 | 179171 | 182410 | 184398 | 185068 | 187819 | 187819 | 184263 | 181541 | 185900 | 183800 | 190260 | | |
| ST | 192959 | 136845 | 149228 | 161022 | 166627 | 166339 | 166261 | 165583 | 163850 | 163427 | 167100 | 168400 | 169434 | | |
| SH | 484740 | 483852 | 468813 | 455166 | 436624 | 403264 | 395596 | 381901 | 381993 | 367325 | 350100 | 345900 | 349043 | | |
| TH | 182028 | 144019 | 162414 | 173723 | 177723 | 174260 | 176219 | 174307 | 173685 | 170843 | 179600 | 176200 | 176872 | | |
| StSt | 13896 | 14100 | 14601 | 14300 | 13653 | 13605 | 14298 | 14298 | 14529 | 14529 | 14200 | 14200 | 14200 | | |
| D in 1000 ha | 5617.9 | 5242.6 | 5270.7 | 5273.4 | 5265.4 | 5047.6 | 5012.6 | 4969.6 | 4968.3 | 4913.4 | 4929.1 | 4881.8 | 4875.0 | 4662.8 | 4662.8 |

Table AC1001.14: Agricultural land use area, sum of arable land, horticultural land and permanent grassland, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Summe aus Ackerland, Gemüseanbau und Dauergrünland, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1445164 | 1435504 | 1436663 | 1429732 | 1449904 | 1419891 | 1422547 | 1413961 | 1409966 | 1402308 | 1404936 | 1395192 | 1394004 | | |
| BY | 3398288 | 3377050 | 3385385 | 3363717 | 3360879 | 3272218 | 3251098 | 3246398 | 3263574 | 3287772 | 3261397 | 3222791 | 3219095 | | |
| BB | 1380245 | 1231295 | 1302234 | 1346301 | 1353185 | 1345359 | 1342486 | 1339189 | 1329458 | 1339881 | 1347880 | 1337547 | 1329360 | | |
| HE | 772197 | 772337 | 786101 | 774235 | 771346 | 761511 | 765522 | 749915 | 762204 | 752820 | 769558 | 774533 | 784519 | | |
| MV | 1476567 | 1271292 | 1311776 | 1344817 | 1370505 | 1365264 | 1357137 | 1354194 | 1346846 | 1355254 | 1347943 | 1367059 | 1354596 | | |
| NI | 2708520 | 2713001 | 2718811 | 2695953 | 2678102 | 2618899 | 2612542 | 2621571 | 2612161 | 2623271 | 2622529 | 2614257 | 2615792 | | |
| NW | 1574763 | 1575643 | 1573279 | 1564509 | 1551370 | 1496794 | 1501966 | 1486026 | 1530421 | 1527269 | 1529067 | 1511743 | 1509226 | | |
| RP | 647651 | 647485 | 655755 | 651415 | 659651 | 653708 | 647511 | 647115 | 647425 | 651762 | 658829 | 655105 | 661516 | | |
| SL | 69841 | 70456 | 73802 | 72708 | 78118 | 76194 | 78826 | 76361 | 76952 | 76916 | 77225 | 76824 | 78809 | | |
| SN | 1000133 | 800354 | 894610 | 904911 | 910691 | 915548 | 920158 | 917508 | 912182 | 906293 | 911288 | 909349 | 916078 | | |
| ST | 1257012 | 1035074 | 1140412 | 1169117 | 1179908 | 1170449 | 1172489 | 1171405 | 1169329 | 1169478 | 1173966 | 1177531 | 1172190 | | |
| SH | 1069289 | 1067146 | 1052703 | 1047184 | 1038578 | 1019543 | 1018622 | 1010689 | 1015414 | 1008254 | 1006449 | 996098 | 1006677 | | |
| TH | 843500 | 761660 | 789833 | 801040 | 803016 | 801093 | 800589 | 793950 | 791654 | 788219 | 797597 | 792026 | 792093 | | |
| StSt | 30829 | 26407 | 24883 | 24475 | 23522 | 22926 | 23100 | 23056 | 23037 | 23219 | 23305 | 23398 | 23400 | | |
| D in 1000 ha | 17674.0 | 16784.7 | 17146.2 | 17190.1 | 17228.8 | 16939.4 | 16914.6 | 16851.3 | 16890.6 | 16912.7 | 16932.0 | 16853.5 | 16857.4 | 15705.5 | 15631.5 |

Table AC1002.33: Agricultural yield, cauliflower, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Blumenkohl, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 29.16 | 28.83 | 28.56 | 27.38 | 26.49 | 27.80 | 28.50 | 27.24 | 23.31 | 26.21 | 30.30 | 28.49 | 28.83 | | |
| BY | 24.72 | 24.81 | 20.68 | 22.66 | 24.08 | 25.34 | 25.58 | 28.45 | 25.10 | 29.17 | 28.69 | 34.07 | 31.66 | | |
| BB | 13.02 | 12.19 | 18.36 | 21.36 | 23.18 | 25.36 | 24.62 | 25.90 | 24.25 | 22.50 | 17.51 | 17.52 | 15.07 | | |
| HE | 31.68 | 32.00 | 32.63 | 31.49 | 30.74 | 30.31 | 30.86 | 30.69 | 29.56 | 29.77 | 30.00 | 35.55 | 37.71 | | |
| MV | 8.76 | 7.89 | 16.10 | 17.63 | 21.48 | 15.03 | 17.03 | 19.66 | 10.50 | 11.70 | 22.64 | 11.59 | 10.22 | | |
| NI | 26.16 | 20.71 | 23.28 | 23.19 | 19.93 | 22.04 | 20.60 | 22.84 | 22.94 | 21.63 | 22.74 | 21.69 | 21.81 | | |
| NW | 24.27 | 26.75 | 24.37 | 28.87 | 26.40 | 25.10 | 25.92 | 25.19 | 23.03 | 25.90 | 25.03 | 24.04 | 26.12 | | |
| RP | 29.96 | 30.78 | 31.13 | 30.52 | 31.16 | 29.98 | 29.89 | 29.35 | 28.97 | 29.73 | 30.16 | 27.88 | 30.31 | | |
| SL | 2.21 | 18.53 | 17.49 | 27.04 | 26.64 | 26.31 | 26.01 | 24.99 | 24.87 | 26.62 | 27.10 | 26.11 | 26.92 | | |
| SN | 16.43 | 23.09 | 21.99 | 22.73 | 30.15 | 28.86 | 21.27 | 20.03 | 20.27 | 25.88 | 24.83 | 27.46 | 23.06 | | |
| ST | 12.57 | 13.26 | 21.84 | 20.76 | 21.24 | 23.87 | 22.70 | 17.29 | 15.35 | 16.85 | 10.30 | 21.51 | 23.01 | | |
| SH | 37.30 | 27.05 | 27.22 | 32.77 | 25.72 | 26.69 | 26.12 | 19.81 | 32.46 | 28.81 | 29.38 | 25.91 | 24.31 | | |
| TH | 20.57 | 25.89 | 30.75 | 25.12 | 24.12 | 20.54 | 24.47 | 19.42 | 18.66 | 23.10 | 29.16 | 21.45 | 26.76 | | |
| StSt | 19.78 | 16.48 | 17.29 | 27.04 | 22.70 | 26.31 | 26.01 | 24.99 | 45.86 | 39.33 | 40.67 | 42.64 | 32.05 | | |
| Deutschland | 21.14 | 23.74 | 25.20 | 27.04 | 26.73 | 26.33 | 26.03 | 25.00 | 24.88 | 26.62 | 27.08 | 26.10 | 26.92 | 26.10 | 26.10 |

Table AC1002.34: agricultural land use area, broccoli, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Brokkoli, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 84 | 107 | 130 | 167 | 277 | 131 | 130 | 135 | 127 | 130 | 135 | | |
| BY | 0 | 0 | 32 | 48 | 61 | 82 | 98 | 83 | 92 | 88 | 53 | 181 | 86 | | |
| BB | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 18 | 10 | 4 | 3 | 4 | | |
| HE | 0 | 0 | 27 | 25 | 28 | 34 | 34 | 30 | 15 | 20 | 20 | 25 | 27 | | |
| MV | 0 | 0 | 267 | 290 | 358 | 514 | 506 | 493 | 461 | 432 | 432 | 451 | 370 | | |
| NI | 0 | 0 | 80 | 125 | 210 | 363 | 505 | 557 | 613 | 754 | 747 | 786 | 661 | | |
| NW | 0 | 0 | 262 | 305 | 428 | 472 | 445 | 364 | 419 | 257 | 274 | 282 | 265 | | |
| RP | 0 | 0 | 352 | 379 | 400 | 421 | 453 | 351 | 344 | 311 | 373 | 390 | 221 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| SN | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| ST | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| SH | 0 | 0 | 18 | 44 | 44 | 65 | 59 | 82 | 62 | 40 | 67 | 74 | 69 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 32 | 37 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |

Table AC1002.35: Agricultural yield, broccoli, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Brokkoli, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 19.67 | 16.66 | 17.48 | 14.16 | 16.20 | 17.62 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 18.38 | 19.11 | 21.93 | 21.73 | 18.42 | 18.39 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 4.58 | 11.51 | 28.90 | 15.10 | 8.42 | 9.30 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 12.00 | 14.60 | 17.83 | 20.46 | 22.74 | 28.57 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 11.10 | 11.01 | 15.08 | 24.98 | 10.50 | 11.50 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 13.01 | 12.78 | 12.43 | 12.02 | 8.03 | 10.53 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 16.66 | 13.15 | 13.88 | 23.37 | 18.48 | 17.97 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 22.73 | 22.34 | 22.22 | 23.36 | 20.26 | 16.93 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 14.54 | 15.08 | 18.66 | 13.48 | 13.81 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 18.84 | 12.06 | 19.35 | 20.98 | 22.43 | 22.58 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 12.79 | 3.58 | 15.08 | 18.66 | 15.67 | 19.25 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 4.06 | 12.86 | 16.18 | 12.51 | 14.87 | 13.32 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 11.31 | 11.27 | 10.44 | 10.57 | 11.94 | 15.40 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 14.54 | 15.08 | 30.55 | 22.00 | 15.40 | | |
| Deutschland | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.07 | 14.50 | 15.61 | 18.65 | 13.47 | 13.80 | 13.47 | 13.47 |

Table AC1002.36: agricultural land use area, chinese cabbage, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Chinakohl, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 958 | 90 | 108 | 99 | 97 | 92 | 72 | 59 | 57 | 43 | 68 | 49 | 59 | | |
| BY | 242 | 317 | 298 | 262 | 279 | 271 | 226 | 165 | 284 | 245 | 141 | 208 | 174 | | |
| BB | 57 | 31 | 29 | 16 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| HE | 37 | 47 | 41 | 41 | 40 | 39 | 36 | 42 | 33 | 34 | 37 | 36 | 35 | | |
| MV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
| NI | 130 | 124 | 165 | 118 | 116 | 115 | 121 | 175 | 149 | 245 | 208 | 227 | 238 | | |
| NW | 148 | 355 | 302 | 350 | 310 | 302 | 210 | 225 | 229 | 216 | 214 | 216 | 187 | | |
| RP | 143 | 211 | 203 | 195 | 201 | 202 | 192 | 184 | 227 | 192 | 227 | 207 | 238 | | |
| SL | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 29 | 3 | 8 | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | | |
| ST | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 60 | 57 | 55 | 59 | 63 | 60 | 66 | 67 | 59 | 49 | 56 | 55 | 47 | | |
| TH | 25 | 18 | 18 | 2 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 13 | 17 | 11 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | | |
| D in 1000 ha | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AC1002.37: Agricultural yield, chinese cabbage, in Mg ha-1
Landwirtschaftlicher Ertrag, chinese cabbage, in Mg ha-1
CRF/NFR 4D1

Report:
Method:
Status:

Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 31.86 | 39.28 | 39.17 | 38.61 | 37.86 | 38.01 | 33.73 | 33.06 | 29.76 | 28.55 | 33.72 | 32.22 | 30.00 | | |
| BY | 27.77 | 26.92 | 22.95 | 28.01 | 27.26 | 34.08 | 31.05 | 36.06 | 31.99 | 46.72 | 45.51 | 35.71 | 47.13 | | |
| BB | 2.60 | 19.80 | 29.03 | 27.23 | 36.39 | 12.20 | 5.54 | 8.53 | 8.83 | 15.25 | 33.59 | 40.38 | 45.58 | | |
| HE | 33.52 | 34.97 | 31.57 | 32.15 | 33.72 | 39.61 | 34.07 | 22.28 | 25.66 | 28.45 | 29.29 | 34.52 | 34.74 | | |
| MV | 16.27 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 39.29 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 45.58 | | |
| NI | 37.66 | 36.73 | 35.63 | 29.76 | 35.37 | 37.25 | 30.98 | 31.78 | 38.56 | 33.91 | 34.42 | 37.80 | 34.87 | | |
| NW | 35.98 | 39.43 | 49.23 | 39.87 | 39.48 | 42.83 | 38.96 | 35.41 | 30.63 | 36.37 | 39.78 | 37.34 | 35.72 | | |
| RP | 37.50 | 38.98 | 38.89 | 38.91 | 41.39 | 39.54 | 41.76 | 40.11 | 39.47 | 40.00 | 41.18 | 40.38 | 68.94 | | |
| SL | 24.28 | 19.51 | 18.96 | 35.28 | 35.67 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 8.45 | 32.00 | 31.00 | 27.58 | 27.09 | 14.21 | 15.84 | 25.73 | 16.22 | 16.67 | 15.45 | 30.85 | 22.23 | | |
| ST | 14.63 | 22.30 | 26.04 | 20.00 | 20.00 | 47.14 | 11.27 | 19.67 | 24.29 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 47.82 | 46.34 | 44.75 | 41.16 | 34.31 | 39.29 | 27.61 | 35.41 | 43.46 | 35.66 | 23.49 | 32.63 | 44.16 | | |
| TH | 12.60 | 26.00 | 36.73 | 35.28 | 21.45 | 34.63 | 4.70 | 3.50 | 0.43 | 0.57 | 33.65 | 33.13 | 18.77 | | |
| StSt | 33.53 | 31.41 | 35.92 | 35.28 | 34.99 | 39.29 | 34.54 | 34.78 | 34.46 | 37.97 | 37.99 | 40.38 | 45.58 | | |
| Deutschland | 31.46 | 35.26 | 36.76 | 35.29 | 35.57 | 38.26 | 34.73 | 34.79 | 34.43 | 38.00 | 37.94 | 37.09 | 45.60 | 37.09 | 37.09 |

Table AC1002.38: agricultural land use area, curly kale, in ha
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Grünkohl, in ha
CRF/NFR 4D1

Report:
Method:
Status:

Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 10 | 20 | 12 | 17 | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 10 | | |
| BY | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | | |
| BB | 52 | 21 | 20 | 33 | 14 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | | |
| HE | 26 | 31 | 33 | 51 | 17 | 19 | 16 | 22 | 6 | 15 | 26 | 17 | 13 | | |
| MV | 7 | 41 | 145 | 206 | 119 | 165 | 147 | 162 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | |
| NI | 256 | 249 | 292 | 320 | 280 | 252 | 219 | 295 | 343 | 349 | 275 | 314 | 358 | | |
| NW | 232 | 460 | 337 | 374 | 324 | 587 | 445 | 426 | 473 | 555 | 490 | 488 | 531 | | |
| RP | 19 | 37 | 24 | 51 | 45 | 15 | 31 | 52 | 61 | 50 | 40 | 36 | 36 | | |
| SL | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | | |
| SN | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| ST | 48 | 39 | 60 | 35 | 6 | 64 | 61 | 68 | 52 | 51 | 6 | 15 | 31 | | |
| SH | 139 | 164 | 51 | 43 | 46 | 41 | 41 | 40 | 42 | 54 | 40 | 40 | 31 | | |
| TH | 15 | 55 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| StSt | 8 | 21 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | | |
| D in 1000 ha | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

Table AC1002.39: Agricultural yield, curly kale, in Mg ha-1
Landwirtschaftlicher Ertrag, Grünkohl, in Mg ha-1
CRF/NFR 4D1

Report:
Method:
Status:

Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 17.04 | 16.93 | 19.07 | 16.94 | 17.85 | 19.45 | 17.83 | 16.51 | 18.19 | 18.74 | 18.89 | 16.99 | 18.86 | | |
| BY | 11.23 | 13.00 | 11.76 | 12.23 | 13.42 | 19.45 | 17.83 | 16.51 | 18.19 | 18.74 | 18.89 | 16.99 | 17.24 | | |
| BB | 10.04 | 8.30 | 12.65 | 16.28 | 15.24 | 7.36 | 15.18 | 8.62 | 11.34 | 11.81 | 9.27 | 12.54 | 12.15 | | |
| HE | 22.74 | 23.92 | 22.01 | 23.89 | 21.27 | 23.19 | 22.40 | 22.82 | 16.85 | 26.99 | 25.94 | 31.67 | 30.19 | | |
| MV | 9.84 | 4.00 | 15.70 | 14.99 | 14.15 | 14.52 | 14.81 | 11.21 | 8.38 | 11.81 | 15.34 | 11.47 | 12.51 | | |
| NI | 17.12 | 21.63 | 19.51 | 15.58 | 16.01 | 17.82 | 18.93 | 12.16 | 12.98 | 12.70 | 13.01 | 11.35 | 12.85 | | |
| NW | 17.00 | 11.78 | 18.97 | 17.91 | 18.47 | 21.52 | 17.64 | 21.42 | 22.48 | 22.60 | 21.62 | 18.83 | 19.68 | | |
| RP | 20.28 | 17.12 | 20.52 | 16.94 | 17.85 | 19.45 | 17.83 | 16.51 | 18.19 | 18.74 | 18.89 | 16.99 | 17.24 | | |
| SL | 18.83 | 16.78 | 17.19 | 16.94 | 17.85 | 19.45 | 17.83 | 16.51 | 18.19 | 18.74 | 18.89 | 16.99 | 17.24 | | |
| SN | 9.68 | 4.00 | 18.50 | 16.31 | 15.26 | 26.67 | 24.80 | 22.13 | 23.33 | 27.08 | 28.84 | 28.54 | 24.71 | | |
| ST | 8.52 | 12.62 | 14.34 | 12.64 | 15.48 | 14.30 | 16.57 | 12.34 | 10.01 | 14.52 | 13.77 | 14.62 | 21.02 | | |
| SH | 18.49 | 13.52 | 24.14 | 23.89 | 24.61 | 26.11 | 23.16 | 21.94 | 25.46 | 20.96 | 22.61 | 30.12 | 18.72 | | |
| TH | 10.70 | 13.00 | 24.14 | 18.23 | 17.13 | 17.18 | 8.49 | 10.49 | 0.33 | 12.64 | 16.07 | 27.30 | 8.72 | | |
| StSt | 25.68 | 8.30 | 13.62 | 16.94 | 17.22 | 19.45 | 17.83 | 16.51 | 31.09 | 23.44 | 34.67 | 24.98 | 17.24 | | |
| Deutschland | 16.41 | 14.43 | 18.79 | 16.90 | 17.24 | 19.38 | 17.75 | 16.47 | 18.20 | 18.75 | 18.90 | 16.88 | 17.25 | 16.88 | 16.88 |

Table AC1002.40: agricultural land use area, kohlrabi, in ha
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Kohlrabi, in ha
CRF/NFR 4D1

Report:
Method:
Status:

Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 180 | 181 | 247 | 223 | 231 | 172 | 168 | 160 | 142 | 142 | 146 | 124 | 98 | | |
| BY | 199 | 199 | 220 | 235 | 226 | 197 | 224 | 195 | 198 | 216 | 192 | 215 | 189 | | |
| BB | 76 | 76 | 107 | 72 | 104 | 86 | 80 | 70 | 88 | 94 | 83 | 82 | 59 | | |
| HE | 57 | 53 | 53 | 52 | 62 | 60 | 71 | 77 | 69 | 53 | 68 | 80 | 120 | | |
| MV | 46 | 10 | 15 | 6 | 4 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | | |
| NI | 194 | 266 | 310 | 270 | 261 | 398 | 428 | 475 | 447 | 601 | 482 | 496 | 475 | | |
| NW | 626 | 625 | 782 | 799 | 878 | 654 | 611 | 580 | 625 | 681 | 719 | 725 | 753 | | |
| RP | 184 | 203 | 248 | 263 | 375 | 326 | 303 | 325 | 386 | 319 | 361 | 287 | 293 | | |
| SL | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | |
| SN | 106 | 31 | 22 | 96 | 121 | 136 | 116 | 114 | 95 | 92 | 65 | 64 | 94 | | |
| ST | 83 | 40 | 96 | 55 | 72 | 36 | 16 | 13 | 20 | 22 | 17 | 21 | 21 | | |
| SH | 72 | 55 | 76 | 48 | 60 | 84 | 52 | 44 | 35 | 32 | 34 | 50 | 41 | | |
| TH | 127 | 25 | 20 | 33 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | | |
| StSt | 70 | 79 | 65 | 54 | 49 | 23 | 26 | 21 | 20 | 28 | 27 | 25 | 25 | | |
| D in 1000 ha | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

Table AC1002.41: Agricultural yield, kohlrabi, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Kohlrabi, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 30.29 | 29.73 | 29.55 | 29.98 | 27.31 | 29.09 | 29.49 | 27.84 | 27.62 | 27.44 | 39.81 | 30.18 | 28.30 | | |
| BY | 22.84 | 23.03 | 19.75 | 18.67 | 21.35 | 24.07 | 22.94 | 28.17 | 25.67 | 30.10 | 26.98 | 31.58 | 30.75 | | |
| BB | 9.16 | 12.75 | 24.00 | 16.29 | 22.85 | 37.26 | 17.66 | 17.76 | 21.06 | 28.84 | 27.03 | 17.51 | 18.80 | | |
| HE | 28.71 | 26.77 | 26.28 | 26.25 | 25.71 | 29.62 | 30.00 | 27.67 | 26.04 | 25.03 | 26.70 | 24.83 | 22.20 | | |
| MV | 12.51 | 8.41 | 27.68 | 17.73 | 24.03 | 13.06 | 14.87 | 17.27 | 20.08 | 20.07 | 23.12 | 19.17 | 9.96 | | |
| NI | 27.12 | 23.67 | 26.55 | 2.20 | 24.44 | 24.73 | 24.22 | 26.01 | 26.47 | 28.42 | 28.43 | 17.48 | 29.43 | | |
| NW | 22.47 | 24.45 | 30.58 | 28.46 | 30.01 | 27.14 | 27.19 | 28.63 | 25.72 | 29.18 | 29.14 | 27.75 | 28.51 | | |
| RP | 29.79 | 29.79 | 29.61 | 29.58 | 29.12 | 29.81 | 29.82 | 29.39 | 28.77 | 29.59 | 29.34 | 26.29 | 40.51 | | |
| SL | 19.40 | 17.40 | 16.91 | 26.00 | 27.71 | 28.11 | 26.88 | 27.80 | 26.63 | 29.15 | 29.59 | 25.79 | 30.01 | | |
| SN | 16.69 | 16.48 | 27.40 | 24.79 | 48.05 | 35.18 | 37.97 | 35.98 | 29.89 | 31.14 | 31.65 | 24.66 | 31.14 | | |
| ST | 11.75 | 11.80 | 30.22 | 18.78 | 29.86 | 34.96 | 25.39 | 27.68 | 19.62 | 26.76 | 27.09 | 59.78 | 33.53 | | |
| SH | 22.02 | 19.24 | 28.56 | 27.59 | 26.58 | 32.73 | 25.16 | 20.38 | 22.86 | 25.91 | 25.04 | 28.38 | 17.81 | | |
| TH | 31.66 | 8.48 | 25.81 | 35.73 | 30.50 | 35.51 | 25.31 | 23.04 | 23.00 | 20.69 | 21.93 | 23.32 | 20.04 | | |
| StSt | 21.35 | 18.19 | 20.26 | 26.00 | 24.68 | 28.18 | 26.88 | 27.80 | 46.47 | 51.55 | 50.51 | 58.94 | 41.45 | | |
| Deutschland | 23.52 | 23.71 | 27.83 | 23.65 | 28.50 | 28.21 | 26.93 | 27.83 | 26.63 | 29.15 | 29.60 | 25.80 | 29.92 | 25.80 | 25.80 |

Table AC1002.42: agricultural land use area, brussels sprouts, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Rosenkohl, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 65 | 57 | 78 | 81 | 85 | 69 | 76 | 53 | 51 | 64 | 56 | 49 | 49 | | |
| BY | 27 | 24 | 26 | 39 | 39 | 36 | 30 | 28 | 26 | 28 | 31 | 36 | 25 | | |
| BB | 305 | 94 | 57 | 67 | 76 | 72 | 16 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | | |
| HE | 36 | 35 | 35 | 28 | 40 | 18 | 13 | 66 | 38 | 38 | 25 | 34 | 28 | | |
| MV | 224 | 19 | 50 | 61 | 70 | 110 | 104 | 96 | 105 | 111 | 117 | 110 | 114 | | |
| NI | 57 | 69 | 86 | 85 | 71 | 57 | 39 | 50 | 45 | 42 | 59 | 48 | 47 | | |
| NW | 72 | 150 | 95 | 134 | 94 | 271 | 155 | 190 | 260 | 249 | 255 | 325 | 263 | | |
| RP | 40 | 30 | 23 | 24 | 21 | 22 | 20 | 19 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | | |
| SL | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| SN | 445 | 37 | 21 | 39 | 5 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | | |
| ST | 145 | 18 | 20 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | |
| SH | 37 | 40 | 45 | 49 | 56 | 126 | 159 | 147 | 64 | 93 | 111 | 121 | 133 | | |
| TH | 385 | 164 | 27 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 62 | 112 | 114 | 74 | | |
| StSt | 11 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | | |
| D in 1000 ha | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |

Table AC1002.43: Agricultural yield, brussels sprouts, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Rosenkohl, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 11.69 | 11.89 | 11.24 | 13.27 | 11.73 | 11.51 | 11.37 | 11.86 | 10.26 | 11.17 | 10.97 | 12.16 | 14.29 | | |
| BY | 9.60 | 10.31 | 9.25 | 9.13 | 9.37 | 16.32 | 15.11 | 14.22 | 15.72 | 16.33 | 15.57 | 15.00 | 17.25 | | |
| BB | 3.90 | 3.90 | 7.79 | 11.26 | 14.28 | 6.43 | 8.72 | 8.47 | 7.57 | 8.28 | 7.58 | 9.53 | 6.94 | | |
| HE | 17.51 | 15.08 | 16.84 | 15.75 | 14.12 | 14.57 | 13.33 | 14.53 | 14.87 | 14.47 | 17.43 | 18.06 | 16.85 | | |
| MV | 3.84 | 6.11 | 14.39 | 17.39 | 17.73 | 15.96 | 17.80 | 17.83 | 19.61 | 17.94 | 18.35 | 14.81 | 19.78 | | |
| NI | 12.23 | 11.35 | 12.14 | 11.88 | 11.85 | 12.79 | 12.85 | 11.43 | 11.58 | 11.75 | 12.06 | 10.44 | 10.86 | | |
| NW | 13.22 | 15.91 | 13.62 | 13.95 | 15.18 | 20.33 | 14.30 | 13.32 | 18.25 | 17.95 | 17.00 | 16.83 | 18.24 | | |
| RP | 13.03 | 10.50 | 15.04 | 13.27 | 13.79 | 1.62 | 15.11 | 14.22 | 15.72 | 16.33 | 15.57 | 15.00 | 17.25 | | |
| SL | 12.91 | 12.26 | 12.40 | 13.27 | 13.79 | 16.32 | 15.11 | 14.22 | 15.72 | 16.33 | 15.57 | 15.00 | 17.25 | | |
| SN | 3.50 | 17.83 | 15.70 | 10.99 | 13.46 | 13.75 | 11.93 | 11.75 | 5.47 | 16.47 | 14.06 | 12.81 | 13.77 | | |
| ST | 4.21 | 5.23 | 6.76 | 5.82 | 6.48 | 7.57 | 8.99 | 5.79 | 5.41 | 11.19 | 10.42 | 8.78 | 19.54 | | |
| SH | 11.61 | 11.14 | 13.36 | 18.51 | 19.88 | 18.02 | 17.73 | 15.63 | 14.99 | 17.89 | 15.81 | 13.65 | 17.96 | | |
| TH | 5.96 | 6.00 | 12.64 | 13.87 | 17.89 | 20.15 | 2.23 | 12.57 | 8.28 | 16.14 | 15.10 | 15.19 | 19.19 | | |
| StSt | 20.53 | 13.86 | 13.33 | 13.27 | 15.42 | 16.32 | 15.11 | 14.22 | 15.72 | 16.33 | 15.57 | 15.00 | 17.25 | | |
| Deutschland | 5.95 | 10.37 | 12.38 | 13.47 | 14.29 | 15.83 | 15.09 | 14.21 | 15.67 | 16.34 | 15.69 | 15.06 | 17.48 | 15.06 | 15.06 |

Table AC1002.44: agricultural land use area, red cabbage, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Rotkohl, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 305 | 298 | 302 | 344 | 266 | 232 | 197 | 189 | 179 | 217 | 176 | 153 | 163 | | |
| BY | 296 | 410 | 352 | 505 | 397 | 436 | 348 | 439 | 544 | 485 | 405 | 472 | 497 | | |
| BB | 443 | 292 | 108 | 85 | 50 | 70 | 97 | 108 | 86 | 69 | 86 | 85 | 113 | | |
| HE | 132 | 179 | 143 | 187 | 164 | 184 | 177 | 60 | 155 | 185 | 128 | 139 | 151 | | |
| MV | 373 | 178 | 97 | 66 | 121 | 92 | 98 | 75 | 14 | 11 | 7 | 8 | 8 | | |
| NI | 137 | 171 | 131 | 132 | 97 | 88 | 78 | 74 | 72 | 89 | 90 | 77 | 81 | | |
| NW | 539 | 890 | 917 | 919 | 950 | 719 | 687 | 746 | 942 | 798 | 735 | 703 | 695 | | |
| RP | 92 | 94 | 89 | 108 | 62 | 62 | 54 | 65 | 62 | 61 | 69 | 44 | 34 | | |
| SL | 16 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | | |
| SN | 469 | 45 | 28 | 104 | 50 | 71 | 66 | 63 | 55 | 46 | 50 | 45 | 50 | | |
| ST | 294 | 130 | 41 | 43 | 13 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | | |
| SH | 579 | 798 | 631 | 852 | 596 | 502 | 494 | 510 | 464 | 441 | 395 | 415 | 471 | | |
| TH | 310 | 230 | 109 | 169 | 77 | 41 | 51 | 64 | 59 | 35 | 31 | 24 | 27 | | |
| StSt | 35 | 14 | 16 | 16 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | | |
| D in 1000 ha | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AC1002.45: Agricultural yield, red cabbage, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Rotkohl, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 39.79 | 40.47 | 40.74 | 41.31 | 41.82 | 41.32 | 46.78 | 44.86 | 32.74 | 36.30 | 37.41 | 44.99 | 42.88 | | |
| BY | 37.99 | 38.68 | 37.40 | 41.09 | 42.07 | 48.91 | 45.49 | 47.16 | 38.85 | 50.09 | 53.12 | 52.04 | 61.89 | | |
| BB | 22.80 | 30.37 | 37.69 | 43.43 | 46.61 | 52.52 | 51.22 | 46.92 | 59.07 | 60.76 | 52.50 | 57.97 | 52.42 | | |
| HE | 49.10 | 42.47 | 41.33 | 46.29 | 49.67 | 51.31 | 52.81 | 49.59 | 55.01 | 51.75 | 46.49 | 46.85 | 50.63 | | |
| MV | 26.95 | 28.92 | 34.26 | 47.73 | 52.33 | 62.79 | 58.36 | 34.61 | 54.22 | 53.91 | 50.67 | 33.60 | 58.18 | | |
| NI | 43.23 | 39.98 | 40.97 | 43.96 | 42.76 | 44.36 | 41.57 | 36.47 | 37.86 | 49.34 | 47.06 | 33.00 | 35.34 | | |
| NW | 34.04 | 33.33 | 42.11 | 48.83 | 46.59 | 58.70 | 59.05 | 53.67 | 53.16 | 60.52 | 60.77 | 58.77 | 58.86 | | |
| RP | 35.59 | 35.68 | 35.81 | 36.02 | 36.73 | 38.59 | 35.58 | 37.42 | 35.16 | 37.31 | 37.81 | 31.04 | 47.99 | | |
| SL | 32.21 | 26.98 | 24.29 | 52.20 | 44.61 | 56.99 | 57.14 | 49.59 | 49.86 | 54.91 | 55.69 | 55.43 | 57.39 | | |
| SN | 17.92 | 22.50 | 33.61 | 38.36 | 46.18 | 44.36 | 47.69 | 52.13 | 36.36 | 58.95 | 58.04 | 57.51 | 60.66 | | |
| ST | 17.07 | 21.69 | 19.66 | 23.34 | 28.48 | 29.23 | 41.43 | 24.44 | 22.73 | 44.10 | 43.97 | 44.02 | 45.23 | | |
| SH | 77.77 | 81.45 | 61.91 | 72.46 | 63.54 | 77.73 | 76.21 | 53.80 | 67.43 | 63.27 | 66.09 | 67.01 | 63.63 | | |
| TH | 26.11 | 32.97 | 43.11 | 68.73 | 54.16 | 47.77 | 49.74 | 59.59 | 27.94 | 52.18 | 51.39 | 57.53 | 50.53 | | |
| StSt | 22.43 | 19.08 | 29.70 | 52.20 | 52.87 | 56.99 | 57.14 | 49.59 | 49.86 | 54.91 | 62.66 | 55.43 | 57.39 | | |
| Deutschland | 36.17 | 44.48 | 44.43 | 52.18 | 49.26 | 56.98 | 57.13 | 49.87 | 49.84 | 54.93 | 55.70 | 55.46 | 57.41 | 55.46 | 55.46 |

Table AC1002.46: agricultural land use area, white cabbage, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Weißkohl, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 592 | 655 | 647 | 728 | 536 | 599 | 473 | 486 | 554 | 590 | 559 | 545 | 502 | | |
| BY | 806 | 990 | 914 | 1131 | 1051 | 937 | 997 | 1010 | 999 | 1129 | 908 | 870 | 914 | | |
| BB | 815 | 356 | 240 | 188 | 103 | 90 | 71 | 75 | 98 | 79 | 72 | 70 | 60 | | |
| HE | 525 | 614 | 659 | 730 | 522 | 500 | 466 | 210 | 462 | 538 | 506 | 525 | 501 | | |
| MV | 586 | 194 | 118 | 144 | 92 | 41 | 31 | 38 | 45 | 34 | 23 | 22 | 22 | | |
| NI | 297 | 442 | 374 | 397 | 314 | 267 | 232 | 273 | 275 | 290 | 240 | 266 | 247 | | |
| NW | 1130 | 1260 | 1219 | 1481 | 1371 | 1254 | 1116 | 1176 | 1251 | 1063 | 866 | 939 | 930 | | |
| RP | 187 | 201 | 190 | 226 | 138 | 133 | 117 | 141 | 144 | 148 | 151 | 114 | 95 | | |
| SL | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | | |
| SN | 844 | 114 | 44 | 140 | 79 | 95 | 66 | 73 | 83 | 53 | 63 | 56 | 63 | | |
| ST | 522 | 199 | 95 | 78 | 26 | 23 | 20 | 24 | 17 | 16 | 12 | 11 | 12 | | |
| SH | 1690 | 2282 | 2303 | 2704 | 2593 | 2670 | 2625 | 2660 | 2929 | 2812 | 2419 | 2688 | 2669 | | |
| TH | 670 | 273 | 375 | 391 | 313 | 265 | 246 | 262 | 289 | 246 | 268 | 268 | 261 | | |
| StSt | 52 | 47 | 43 | 40 | 34 | 32 | 20 | 21 | 19 | 20 | 15 | 13 | 13 | | |
| D in 1000 ha | 8.7 | 7.6 | 7.2 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |

Table AC1002.47: Agricultural yield, white cabbage, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Weißkohl, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 57.08 | 61.17 | 67.64 | 66.87 | 59.31 | 56.26 | 55.85 | 58.22 | 41.73 | 51.69 | 56.46 | 57.73 | 60.11 | | |
| BY | 46.95 | 48.00 | 47.65 | 49.06 | 50.58 | 57.90 | 57.84 | 63.28 | 52.84 | 58.87 | 61.91 | 65.10 | 80.28 | | |
| BB | 27.35 | 34.22 | 44.09 | 50.45 | 54.61 | 60.39 | 57.62 | 51.61 | 56.11 | 61.93 | 53.84 | 46.61 | 58.31 | | |
| HE | 67.24 | 63.03 | 65.46 | 69.90 | 68.74 | 68.96 | 69.61 | 63.47 | 63.32 | 73.81 | 68.97 | 69.21 | 82.82 | | |
| MV | 34.51 | 40.94 | 40.20 | 60.17 | 65.24 | 64.82 | 65.84 | 62.93 | 65.68 | 69.25 | 68.67 | 54.06 | 71.85 | | |
| NI | 55.74 | 48.39 | 55.46 | 57.52 | 55.13 | 60.57 | 60.39 | 41.13 | 67.47 | 58.74 | 61.73 | 73.97 | 71.59 | | |
| NW | 40.98 | 38.39 | 54.36 | 63.73 | 62.27 | 65.33 | 66.47 | 60.23 | 57.41 | 63.48 | 65.10 | 62.31 | 60.13 | | |
| RP | 39.38 | 40.87 | 39.83 | 40.26 | 39.26 | 40.58 | 39.54 | 41.45 | 40.05 | 41.53 | 44.62 | 40.59 | 53.02 | | |
| SL | 37.69 | 29.35 | 26.68 | 68.56 | 59.16 | 75.59 | 74.42 | 63.47 | 68.06 | 67.71 | 69.65 | 70.20 | 73.66 | | |
| SN | 32.51 | 18.06 | 35.82 | 39.51 | 63.66 | 47.79 | 50.81 | 51.73 | 39.97 | 58.41 | 62.87 | 61.57 | 60.97 | | |
| ST | 26.17 | 20.90 | 23.72 | 31.00 | 34.54 | 28.42 | 30.06 | 29.73 | 35.98 | 52.05 | 69.65 | 70.20 | 54.72 | | |
| SH | 91.86 | 99.38 | 77.50 | 86.12 | 77.37 | 97.47 | 92.46 | 69.28 | 86.11 | 76.53 | 78.36 | 78.30 | 78.52 | | |
| TH | 36.07 | 44.25 | 76.83 | 79.65 | 81.07 | 76.52 | 76.69 | 90.13 | 69.45 | 82.67 | 88.27 | 80.46 | 76.08 | | |
| StSt | 36.25 | 30.26 | 34.42 | 68.56 | 61.49 | 75.59 | 74.42 | 63.47 | 89.86 | 57.53 | 80.41 | 63.78 | 54.46 | | |
| Deutschland | 50.69 | 61.67 | 62.64 | 68.56 | 66.16 | 75.61 | 74.46 | 64.11 | 68.06 | 67.71 | 69.69 | 70.26 | 73.68 | 70.26 | 70.26 |

Table AC1002.48: agricultural land use area, savoy cabbage, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wirsing, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 116 | 119 | 90 | 85 | 78 | 84 | 79 | 67 | 77 | 70 | 80 | 67 | 63 | | |
| BY | 132 | 121 | 133 | 126 | 122 | 90 | 96 | 96 | 95 | 103 | 84 | 82 | 100 | | |
| BB | 91 | 77 | 69 | 52 | 24 | 13 | 16 | 19 | 20 | 11 | 8 | 7 | 8 | | |
| HE | 88 | 92 | 105 | 111 | 89 | 82 | 67 | 92 | 56 | 87 | 83 | 70 | 85 | | |
| MV | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| NI | 100 | 110 | 91 | 103 | 110 | 99 | 93 | 103 | 132 | 147 | 115 | 115 | 96 | | |
| NW | 744 | 837 | 742 | 652 | 653 | 637 | 565 | 596 | 573 | 549 | 487 | 450 | 448 | | |
| RP | 109 | 112 | 113 | 113 | 98 | 86 | 93 | 72 | 87 | 84 | 86 | 69 | 56 | | |
| SL | 20 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | | |
| SN | 9 | 14 | 2 | 29 | 15 | 11 | 5 | 12 | 9 | 12 | 15 | 20 | 21 | | |
| ST | 134 | 48 | 56 | 46 | 11 | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 | 5 | 12 | 9 | | |
| SH | 87 | 110 | 140 | 110 | 150 | 189 | 282 | 208 | 215 | 229 | 204 | 219 | 191 | | |
| TH | 100 | 22 | 20 | 22 | 17 | 17 | 16 | 15 | 10 | 8 | 15 | 15 | 12 | | |
| StSt | 25 | 19 | 19 | 18 | 20 | 17 | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 11 | 10 | | |
| D in 1000 ha | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

Table AC1002.49: Agricultural yield, savoy cabbage, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Wirsing, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 26.26 | 27.03 | 27.71 | 26.98 | 29.48 | 30.31 | 30.74 | 31.95 | 26.01 | 30.03 | 33.08 | 31.49 | 34.57 | | |
| BY | 22.44 | 21.13 | 20.34 | 22.75 | 24.31 | 25.60 | 25.92 | 31.25 | 26.06 | 34.23 | 33.50 | 33.93 | 33.74 | | |
| BB | 13.44 | 17.11 | 24.46 | 28.93 | 28.98 | 24.39 | 28.04 | 30.92 | 26.61 | 29.46 | 25.85 | 19.21 | 17.80 | | |
| HE | 33.00 | 31.50 | 33.74 | 32.55 | 32.98 | 34.27 | 34.81 | 36.07 | 34.45 | 33.27 | 30.11 | 35.92 | 34.51 | | |
| MV | 11.47 | 16.91 | 15.27 | 19.65 | 28.22 | 21.20 | 24.47 | 24.11 | 31.29 | 21.71 | 21.35 | 17.84 | 16.30 | | |
| NI | 33.38 | 28.85 | 29.87 | 28.87 | 29.77 | 33.23 | 32.73 | 31.02 | 33.50 | 29.02 | 34.02 | 41.27 | 29.51 | | |
| NW | 29.21 | 30.79 | 29.09 | 32.71 | 33.66 | 35.46 | 34.80 | 33.03 | 30.59 | 32.36 | 34.21 | 31.43 | 31.05 | | |
| RP | 29.35 | 30.18 | 30.00 | 30.31 | 31.01 | 31.26 | 31.83 | 31.57 | 29.31 | 30.41 | 32.13 | 29.37 | 39.96 | | |
| SL | 23.13 | 21.39 | 20.79 | 31.66 | 32.21 | 34.36 | 34.75 | 32.27 | 31.29 | 33.13 | 34.18 | 34.82 | 32.63 | | |
| SN | 10.10 | 2.04 | 17.42 | 35.82 | 40.62 | 35.65 | 25.80 | 33.65 | 28.80 | 29.68 | 27.82 | 34.56 | 47.64 | | |
| ST | 13.39 | 13.41 | 24.95 | 17.00 | 22.50 | 21.96 | 21.32 | 19.39 | 20.36 | 20.10 | 18.89 | 26.74 | 24.90 | | |
| SH | 50.18 | 44.83 | 46.52 | 47.42 | 39.27 | 41.08 | 41.88 | 31.11 | 35.35 | 38.58 | 37.14 | 42.76 | 33.56 | | |
| TH | 17.77 | 19.18 | 36.10 | 33.16 | 30.37 | 21.57 | 28.16 | 26.70 | 20.90 | 33.00 | 36.78 | 23.13 | 29.84 | | |
| StSt | 27.64 | 19.79 | 36.95 | 31.66 | 33.80 | 34.36 | 34.75 | 32.27 | 63.07 | 53.44 | 63.43 | 43.43 | 25.72 | | |
| Deutschland | 27.04 | 28.85 | 29.95 | 31.58 | 32.53 | 34.35 | 34.72 | 32.29 | 31.29 | 33.14 | 34.19 | 34.85 | 32.60 | 34.85 | 34.85 |

Table AC1002.50: agricultural land use area, red oak leaf lettuce, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Eichblattsalat, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 159 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 155 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 85 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 230 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |

Table AC1002.51: Agricultural yield, red oak leaf lettuce, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Eichblattsalat, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.05 | 25.69 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 25.77 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 10.83 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 25.37 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | 25.37 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 21.80 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.82 | 24.46 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.05 | 25.47 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 25.58 | 25.37 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 | 38.03 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 25.37 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 25.37 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.58 | 25.37 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.95 | 34.32 | | |
| Deutschland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 25.61 | 25.44 | 25.61 | 25.61 |

Table AC1002.52: agricultural land use area, crisphead lettuce, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Eisssalat, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 173 | 191 | 262 | 268 | 203 | 166 | 140 | 143 | 197 | 257 | 275 | 285 | | |
| BY | 0 | 154 | 130 | 132 | 136 | 139 | 132 | 154 | 153 | 161 | 153 | 166 | 166 | | |
| BB | 0 | 17 | 17 | 15 | 25 | 32 | 33 | 27 | 31 | 31 | 28 | 15 | 18 | | |
| HE | 0 | 28 | 34 | 27 | 23 | 17 | 10 | 33 | 21 | 27 | 28 | 30 | 32 | | |
| MV | 0 | 3 | 1 | 183 | 414 | 804 | 555 | 572 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | | |
| NI | 0 | 185 | 870 | 715 | 1487 | 2202 | 2574 | 3095 | 3303 | 3732 | 3010 | 3120 | 2979 | | |
| NW | 0 | 198 | 279 | 330 | 364 | 376 | 286 | 310 | 351 | 215 | 239 | 317 | 404 | | |
| RP | 0 | 112 | 86 | 104 | 120 | 65 | 60 | 61 | 33 | 76 | 83 | 97 | 71 | | |
| SL | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| SN | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | | |
| ST | 0 | 6 | 27 | 49 | 15 | 14 | 16 | 10 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | | |
| SH | 0 | 11 | 7 | 25 | 6 | 35 | 42 | 43 | 42 | 20 | 4 | 3 | 5 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 104 | 35 | 38 | 21 | 104 | 131 | 124 | 13 | 39 | 36 | 32 | 32 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |

Table AC1002.53: Agricultural yield, crisphead lettuce, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Eissalat, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.00 | 27.69 | 25.88 | 26.15 | 25.82 | 28.71 | 27.22 | 27.65 | 22.29 | 26.64 | 29.98 | 31.57 | 30.51 | | |
| BY | 0.00 | 23.36 | 16.97 | 18.89 | 17.99 | 21.01 | 20.21 | 29.98 | 28.78 | 31.11 | 31.54 | 31.95 | 34.00 | | |
| BB | 0.00 | 24.30 | 23.04 | 21.72 | 35.53 | 14.58 | 16.73 | 14.97 | 16.79 | 17.22 | 26.93 | 26.02 | 23.71 | | |
| HE | 0.00 | 22.80 | 25.36 | 25.08 | 27.08 | 24.45 | 25.51 | 40.00 | 30.37 | 30.46 | 31.36 | 25.58 | 25.46 | | |
| MV | 0.00 | 3.00 | 14.00 | 27.28 | 18.92 | 20.19 | 20.00 | 20.70 | 32.00 | 26.21 | 26.55 | 36.80 | 28.49 | | |
| NI | 0.00 | 17.60 | 18.24 | 21.03 | 20.94 | 21.55 | 21.43 | 25.03 | 20.78 | 29.81 | 28.72 | 22.77 | 24.51 | | |
| NW | 0.00 | 35.96 | 37.20 | 32.81 | 32.55 | 31.64 | 31.57 | 32.40 | 32.83 | 38.32 | 39.95 | 33.00 | 31.18 | | |
| RP | 0.00 | 25.76 | 28.42 | 28.41 | 29.73 | 29.68 | 30.07 | 33.11 | 29.56 | 35.55 | 30.51 | 25.46 | 26.66 | | |
| SL | 0.00 | 14.11 | 13.86 | 24.65 | 23.59 | 22.66 | 22.25 | 25.24 | 23.22 | 29.77 | 29.29 | 25.46 | 26.66 | | |
| SN | 0.00 | 14.00 | 22.74 | 20.00 | 11.25 | 19.19 | 11.40 | 13.19 | 13.76 | 18.54 | 20.81 | 37.75 | 37.85 | | |
| ST | 0.00 | 21.28 | 12.05 | 18.95 | 32.20 | 17.39 | 25.00 | 14.99 | 12.00 | 22.57 | 29.29 | 25.46 | 26.66 | | |
| SH | 0.00 | 25.76 | 17.50 | 24.65 | 27.00 | 22.66 | 22.25 | 25.24 | 23.22 | 29.77 | 29.29 | 25.46 | 25.10 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.42 | 19.26 | 83.37 | 38.70 | 20.70 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 4.55 | | |
| StSt | 0.00 | 20.74 | 22.30 | 24.65 | 20.97 | 22.66 | 22.25 | 25.24 | 48.25 | 39.28 | 33.38 | 31.09 | 33.37 | | |
| Deutschland | 0.00 | 25.48 | 22.85 | 24.80 | 23.04 | 22.73 | 22.30 | 25.37 | 23.22 | 29.89 | 29.40 | 25.36 | 26.27 | 25.36 | 25.36 |

Table AC1002.54: agricultural land use area, endive, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Endiviansalat, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 87 | 0 | 119 | 119 | 128 | 141 | 103 | 145 | 127 | 145 | 128 | 117 | | |
| BY | 0 | 64 | 0 | 51 | 60 | 50 | 71 | 57 | 51 | 61 | 56 | 59 | 85 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| HE | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 13 | 12 | 10 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | 14 | 3 | 13 | 8 | 14 | 11 | | |
| NW | 0 | 80 | 0 | 69 | 74 | 61 | 60 | 45 | 64 | 76 | 81 | 103 | 98 | | |
| RP | 0 | 76 | 0 | 84 | 88 | 123 | 109 | 103 | 131 | 94 | 95 | 130 | 121 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| SH | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

Table AC1002.55: Agricultural yield, endive, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Endiviansalat, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 26.47 | 28.80 | 31.19 | | |
| BY | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.54 | 33.56 | 33.58 | | |
| BB | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 18.94 | 29.39 | 32.92 | | |
| HE | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 32.23 | 21.83 | 32.92 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 14.87 | 27.87 | 23.50 | | |
| NW | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 33.20 | 29.12 | 27.44 | | |
| RP | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 30.70 | 30.83 | 32.92 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.54 | 29.39 | 32.92 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.38 | 29.45 | 28.78 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 18.44 | 29.39 | 38.18 | | |
| SH | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 24.00 | 29.39 | 32.92 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 14.39 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 48.50 | 32.92 | | |
| Deutschland | 0.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.99 | 29.88 | 31.30 | 29.88 | 29.88 |

Table AC1002.56: agricultural land use area, lamb's lettuce, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Feldsalat, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 504 | 656 | 591 | 589 | 578 | 580 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 37 | 36 | 36 | 43 | 57 | 51 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 99 | 36 | 58 | 64 | 103 | 121 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 13 | 31 | 33 | 31 | 10 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 57 | 76 | 68 | 67 | 113 | 103 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 795 | 705 | 947 | 824 | 711 | 1077 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 | 133 | 155 | 155 | 132 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 |

Table AC1002.57: Agricultural yield, lamb's lettuce, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Feldsalat, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 9.57 | 7.68 | 8.67 | 9.94 | 10.08 | 11.39 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 9.76 | 8.66 | 8.80 | 9.18 | 8.94 | 8.88 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 9.15 | 8.22 | 11.05 | 11.03 | 5.94 | 3.18 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 19.00 | 15.22 | 9.92 | 10.30 | 12.19 | 11.72 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 8.16 | 8.97 | 8.54 | 7.69 | 7.50 | 7.95 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 8.04 | 8.44 | 10.06 | 9.99 | 9.29 | 9.12 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 8.90 | 9.50 | 9.22 | 9.43 | 8.36 | 7.79 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 9.76 | 8.66 | 8.80 | 9.18 | 8.94 | 8.88 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 14.69 | 13.17 | 10.76 | 15.16 | 14.66 | 13.10 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 12.00 | 5.02 | 8.80 | 9.18 | 8.94 | 3.20 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 9.76 | 8.66 | 8.80 | 9.18 | 8.94 | 8.88 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 8.92 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 9.76 | 10.03 | 11.23 | 12.69 | 9.78 | 9.98 | | |
| Deutschland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 9.78 | 8.69 | 9.07 | 9.61 | 9.27 | 8.82 | 9.27 | 9.27 |

Table AC1002.58: agricultural land use area, butterhead lettuce, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Kopfsalat, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 607 | 600 | 581 | 582 | 585 | 597 | 506 | 463 | 454 | 491 | 436 | 350 | 325 | | |
| BY | 726 | 608 | 541 | 541 | 540 | 548 | 650 | 510 | 493 | 522 | 516 | 473 | 466 | | |
| BB | 32 | 78 | 51 | 46 | 53 | 22 | 29 | 25 | 18 | 17 | 15 | 10 | 10 | | |
| HE | 247 | 234 | 231 | 235 | 234 | 206 | 176 | 176 | 122 | 128 | 121 | 100 | 87 | | |
| MV | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 31 | 31 | 1 | 1 | 126 | 130 | | |
| NI | 191 | 164 | 276 | 157 | 291 | 155 | 101 | 112 | 105 | 132 | 259 | 95 | 75 | | |
| NW | 1001 | 903 | 810 | 1055 | 767 | 693 | 587 | 727 | 771 | 913 | 1004 | 584 | 570 | | |
| RP | 897 | 881 | 913 | 1000 | 898 | 869 | 778 | 867 | 838 | 695 | 772 | 798 | 796 | | |
| SL | 42 | 29 | 26 | 27 | 14 | 20 | 9 | 8 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | | |
| SN | 90 | 19 | 14 | 77 | 96 | 85 | 54 | 41 | 36 | 33 | 22 | 18 | 12 | | |
| ST | 26 | 28 | 29 | 49 | 31 | 15 | 19 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| SH | 15 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | |
| TH | 76 | 19 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | | |
| StSt | 193 | 114 | 69 | 60 | 68 | 42 | 46 | 33 | 27 | 51 | 57 | 48 | 48 | | |
| D in 1000 ha | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |

Table AC1002.59: Agricultural yield, butterhead lettuce, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Kopfsalat, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 27.60 | 27.85 | 28.27 | 27.83 | 27.20 | 27.58 | 29.93 | 27.62 | 26.67 | 26.72 | 34.60 | 28.36 | 26.23 | | |
| BY | 18.01 | 17.04 | 15.16 | 15.28 | 16.91 | 19.17 | 21.59 | 25.57 | 24.73 | 30.84 | 29.88 | 31.88 | 31.69 | | |
| BB | 8.57 | 10.37 | 20.95 | 16.84 | 21.88 | 14.95 | 15.43 | 14.42 | 10.60 | 11.13 | 14.46 | 17.91 | 19.37 | | |
| HE | 23.26 | 22.23 | 2.86 | 23.43 | 25.77 | 26.13 | 26.74 | 27.35 | 23.13 | 27.90 | 28.51 | 27.12 | 28.23 | | |
| MV | 6.87 | 12.84 | 21.96 | 8.63 | 17.40 | 18.23 | 17.36 | 19.01 | 15.11 | 13.47 | 13.56 | 32.67 | 23.97 | | |
| NI | 18.78 | 17.84 | 18.42 | 17.90 | 17.58 | 17.19 | 17.69 | 21.74 | 20.28 | 21.25 | 21.15 | 17.01 | 18.43 | | |
| NW | 21.32 | 20.85 | 20.08 | 23.14 | 24.45 | 26.89 | 26.75 | 26.27 | 25.05 | 26.71 | 24.52 | 24.66 | 23.54 | | |
| RP | 25.61 | 25.49 | 25.44 | 25.59 | 26.09 | 27.38 | 27.58 | 27.34 | 27.02 | 28.51 | 28.82 | 29.98 | 31.71 | | |
| SL | 15.26 | 14.34 | 14.08 | 22.99 | 23.61 | 25.26 | 25.67 | 26.21 | 25.53 | 27.71 | 27.81 | 28.43 | 28.16 | | |
| SN | 10.79 | 15.77 | 19.86 | 25.91 | 35.20 | 33.35 | 25.30 | 17.76 | 29.40 | 31.19 | 31.13 | 31.47 | 33.00 | | |
| ST | 7.11 | 17.75 | 17.31 | 16.91 | 18.97 | 20.45 | 19.52 | 19.91 | 10.22 | 20.26 | 7.80 | 28.43 | 28.16 | | |
| SH | 15.18 | 21.88 | 19.90 | 14.69 | 20.55 | 24.05 | 20.64 | 29.06 | 25.53 | 23.17 | 21.28 | 16.73 | 18.83 | | |
| TH | 10.70 | 14.41 | 24.46 | 27.89 | 30.14 | 25.45 | 34.38 | 27.86 | 20.45 | 26.31 | 26.24 | 15.13 | 29.94 | | |
| StSt | 17.68 | 17.16 | 15.29 | 22.99 | 17.48 | 25.26 | 25.67 | 26.21 | 42.73 | 39.33 | 38.62 | 36.31 | 33.94 | | |
| Deutschland | 21.66 | 21.94 | 20.66 | 23.07 | 23.76 | 25.36 | 25.79 | 26.25 | 25.54 | 27.82 | 27.89 | 28.51 | 28.22 | 28.51 | 28.51 |

Table AC1002.60: agricultural land use area, lollo lettuce, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Lollo Salat, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 71 | 0 | 77 | 90 | 97 | 111 | 120 | 125 | 164 | 154 | 152 | 153 | | |
| BY | 0 | 59 | 0 | 82 | 81 | 60 | 53 | 49 | 46 | 131 | 65 | 128 | 164 | | |
| BB | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 14 | 12 | 8 | 47 | 7 | 12 | 10 | | |
| HE | 0 | 26 | 0 | 32 | 40 | 29 | 22 | 30 | 30 | 47 | 50 | 58 | 62 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 19 | 0 | 54 | 60 | 48 | 50 | 54 | 46 | 79 | 113 | 142 | 136 | | |
| NW | 0 | 139 | 0 | 229 | 232 | 301 | 159 | 169 | 191 | 241 | 257 | 246 | 304 | | |
| RP | 0 | 120 | 0 | 160 | 189 | 195 | 176 | 168 | 184 | 215 | 157 | 239 | 320 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | | |
| SN | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 24 | | |
| ST | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | | |
| SH | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | | |
| StSt | 0 | 38 | 0 | 65 | 70 | 20 | 22 | 22 | 17 | 67 | 59 | 73 | 85 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |

Table AC1002.61: Agricultural yield, lollo lettuce, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Lollo Salat, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.96 | 24.27 | | |
| BY | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 25.78 | 26.03 | | |
| BB | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 16.36 | 15.38 | | |
| HE | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 20.31 | 24.14 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 13.64 | 9.16 | | |
| NI | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.84 | 17.61 | | |
| NW | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 22.40 | 22.19 | | |
| RP | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 23.55 | 26.54 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.14 | | |
| SN | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 29.01 | 29.29 | | |
| ST | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.14 | | |
| SH | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.14 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 15.36 | 25.09 | | |
| StSt | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 37.40 | 32.38 | | |
| Deutschland | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.68 | 24.42 | 24.68 | 24.68 |

Table AC1002.62: agricultural land use area, radicchio, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Radicchio, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 27 | 0 | 31 | 40 | 51 | 48 | 51 | 57 | 52 | 51 | 42 | 43 | | |
| BY | 0 | 13 | 0 | 16 | 15 | 20 | 19 | 18 | 11 | 18 | 22 | 19 | 27 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| HE | 0 | 6 | 0 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 42 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | 24 | 21 | | |
| NW | 0 | 14 | 0 | 20 | 21 | 26 | 25 | 22 | 27 | 51 | 47 | 29 | 30 | | |
| RP | 0 | 23 | 0 | 61 | 49 | 79 | 81 | 87 | 48 | 56 | 62 | 85 | 62 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | 23 | 20 | 23 | 24 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Table AC1002.63: Agricultural yield, radicchio, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Radicchio, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 25.27 | | |
| BY | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.16 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.16 | | |
| HE | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.16 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.16 | | |
| NI | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 25.00 | 30.00 | | |
| NW | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 15.00 | 17.86 | | |
| RP | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.16 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.16 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 29.97 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.16 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.16 | | |
| Deutschland | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 22.43 | 23.60 | 22.43 | 22.43 |

Table AC1002.64: agricultural land use area, romaine lettuce, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Römischer Salat, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |

Table AC1002.65: Agricultural yield, romaine lettuce, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Römischer Salat, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 22.00 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 18.17 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 9.50 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 18.17 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 16.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 18.17 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 23.93 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 18.17 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 18.17 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.33 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 24.80 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.18 | 45.09 | | |
| Deutschland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.36 | 17.33 | 21.36 | 21.36 |

Table AC1002.66: agricultural land use area, arugula, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Rucolasalat, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 334 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |

Table AC1002.67: Agricultural yield, arugula, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Rucolasalat, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 16.59 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 12.02 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 7.89 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 12.02 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 1.05 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 15.99 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.48 | 14.12 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 12.02 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 12.02 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.18 | 20.37 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 12.02 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 3.96 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.47 | 10.62 | | |
| Deutschland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 12.67 | 16.55 | 16.55 |

Table AC1002.68: agricultural land use area, other lettuce, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, sonstige Salate, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 44 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 37 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 101 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

Table AC1002.77: Agricultural yield, celery stalks, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Stauden-/Stangensellerie, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 35.55 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 40.89 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 40.89 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.19 | 20.00 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 32.15 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 40.89 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 40.89 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.20 | 57.48 | | |
| Deutschland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.08 | 36.06 | 28.08 | 28.08 |

Table AC1002.78: agricultural land use area, fennel, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Knollenfennel, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 33 | 0 | 41 | 50 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 66 | | |
| BY | 0 | 8 | 0 | 14 | 26 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 56 | | |
| BB | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| HE | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| NI | 0 | 14 | 0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 65 | | |
| NW | 0 | 28 | 0 | 26 | 22 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 31 | | |
| RP | 0 | 21 | 0 | 37 | 59 | 73 | 67 | 90 | 112 | 142 | 149 | 131 | 151 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| SH | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |

Table AC1002.79: Agricultural yield, fennel, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Knollenfennel, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.04 | 20.90 | | |
| BY | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.04 | 26.48 | | |
| BB | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 16.42 | | |
| HE | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.04 | 26.48 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 1.94 | | |
| NI | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.04 | 21.14 | | |
| NW | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 20.71 | | |
| RP | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 32.74 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 22.90 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.04 | 26.09 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 22.46 | | |
| StSt | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.68 | 23.63 | | |
| Deutschland | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 24.10 | 26.50 | 24.10 | 24.10 |

Table AC1002.80: agricultural land use area, celery root, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Knollensellerie, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 158 | 158 | 233 | 218 | 245 | 179 | 185 | 133 | 133 | 138 | 125 | 110 | 134 | | |
| BY | 337 | 348 | 321 | 352 | 344 | 348 | 263 | 318 | 386 | 384 | 266 | 302 | 290 | | |
| BB | 172 | 46 | 29 | 45 | 23 | 21 | 23 | 20 | 32 | 48 | 53 | 47 | 59 | | |
| HE | 84 | 98 | 79 | 111 | 85 | 73 | 63 | 59 | 37 | 77 | 74 | 78 | 73 | | |
| MV | 84 | 18 | 11 | 29 | 18 | 10 | 11 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | | |
| NI | 129 | 172 | 177 | 175 | 137 | 175 | 154 | 137 | 190 | 268 | 176 | 178 | 204 | | |
| NW | 360 | 439 | 389 | 599 | 451 | 506 | 440 | 386 | 401 | 380 | 340 | 322 | 341 | | |
| RP | 120 | 142 | 123 | 156 | 150 | 159 | 199 | 191 | 190 | 215 | 137 | 238 | 260 | | |
| SL | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | | |
| SN | 75 | 12 | 11 | 35 | 28 | 21 | 15 | 14 | 13 | 18 | 16 | 9 | 11 | | |
| ST | 214 | 52 | 64 | 45 | 25 | 22 | 31 | 32 | 16 | 31 | 32 | 33 | 31 | | |
| SH | 88 | 116 | 91 | 109 | 103 | 127 | 101 | 106 | 104 | 75 | 73 | 79 | 74 | | |
| TH | 187 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | | |
| StSt | 72 | 75 | 58 | 49 | 39 | 32 | 28 | 25 | 24 | 28 | 22 | 21 | 18 | | |
| D in 1000 ha | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |

Table AC1002.93: Agricultural yield, gherkin, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Einlegegurken, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 23.53 | 23.14 | 24.98 | 24.03 | 22.79 | 27.86 | 27.18 | 26.88 | 20.64 | 22.04 | 18.69 | 26.94 | 22.89 | | |
| BY | 30.53 | 41.63 | 41.70 | 44.37 | 50.15 | 67.98 | 69.24 | 82.35 | 72.96 | 72.87 | 64.71 | 63.93 | 77.46 | | |
| BB | 12.70 | 25.30 | 31.50 | 44.52 | 49.03 | 46.90 | 49.61 | 58.01 | 64.89 | 57.28 | 49.63 | 72.78 | 66.53 | | |
| HE | 26.43 | 21.68 | 26.80 | 25.56 | 25.50 | 23.55 | 24.56 | 65.80 | 43.45 | 35.36 | 37.03 | 26.28 | 66.12 | | |
| MV | 12.16 | 14.89 | 11.02 | 6.49 | 10.45 | 13.93 | 37.07 | 39.43 | 33.96 | 27.73 | 53.82 | 38.91 | 32.75 | | |
| NI | 35.90 | 24.75 | 22.94 | 25.28 | 22.26 | 17.50 | 23.29 | 20.36 | 23.91 | 17.85 | 24.07 | 17.28 | 19.90 | | |
| NW | 23.49 | 29.55 | 33.73 | 28.81 | 35.68 | 34.08 | 38.49 | 42.04 | 34.62 | 40.09 | 38.01 | 47.63 | 43.95 | | |
| RP | 15.66 | 17.15 | 34.18 | 36.35 | 40.88 | 52.93 | 53.68 | 65.80 | 56.94 | 58.04 | 53.82 | 60.92 | 66.12 | | |
| SL | 13.76 | 14.82 | 13.64 | 36.35 | 40.88 | 52.93 | 53.68 | 65.80 | 56.94 | 58.04 | 53.82 | 60.92 | 66.12 | | |
| SN | 8.64 | 20.49 | 15.27 | 29.92 | 37.40 | 40.43 | 39.00 | 65.80 | 30.57 | 33.65 | 53.82 | 50.66 | 38.03 | | |
| ST | 10.68 | 25.99 | 27.72 | 15.09 | 24.53 | 17.22 | 18.78 | 45.55 | 49.68 | 38.24 | 53.82 | 44.21 | 39.56 | | |
| SH | 18.52 | 22.50 | 34.18 | 20.17 | 15.99 | 52.93 | 53.68 | 65.80 | 56.94 | 58.04 | 53.82 | 60.92 | 66.12 | | |
| TH | 11.17 | 25.44 | 14.37 | 33.30 | 58.94 | 69.93 | 63.02 | 68.94 | 21.00 | 67.70 | 89.80 | 86.91 | 59.88 | | |
| StSt | 13.08 | 11.77 | 34.18 | 36.35 | 0.00 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Deutschland | 20.31 | 31.45 | 34.30 | 36.36 | 42.12 | 52.94 | 53.68 | 66.01 | 56.96 | 58.04 | 54.10 | 60.91 | 66.62 | 60.91 | 60.91 |

Table AC1002.94: agricultural land use area, cucumber, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Schälgurken, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 68 | 72 | 163 | 100 | 86 | 71 | 43 | 50 | 52 | 39 | 34 | 27 | 36 | | |
| BY | 72 | 140 | 132 | 180 | 119 | 92 | 88 | 80 | 83 | 97 | 95 | 105 | 99 | | |
| BB | 106 | 91 | 99 | 102 | 152 | 146 | 159 | 124 | 142 | 140 | 146 | 115 | 131 | | |
| HE | 74 | 100 | 78 | 92 | 46 | 26 | 20 | 20 | 20 | 24 | 13 | 6 | 22 | | |
| MV | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 34 | 17 | 20 | 17 | 18 | 23 | 17 | 13 | 41 | 52 | 39 | 53 | 53 | | |
| NW | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | | |
| RP | 36 | 62 | 55 | 56 | 46 | 22 | 15 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| ST | 55 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| SH | 4 | 14 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | | |
| TH | 21 | 2 | 5 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | | |
| StSt | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D in 1000 ha | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |

Table AC1002.95: Agricultural yield, cucumber, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Schälgurken, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 26.60 | 28.04 | 27.48 | 25.37 | 26.02 | 27.53 | 26.32 | 27.47 | 23.68 | 27.47 | 24.94 | 25.19 | 25.16 | | |
| BY | 30.34 | 32.95 | 26.99 | 31.06 | 31.51 | 33.25 | 25.88 | 31.76 | 28.37 | 25.12 | 22.53 | 22.75 | 25.10 | | |
| BB | 9.99 | 23.30 | 28.51 | 19.53 | 24.43 | 28.72 | 27.20 | 28.64 | 39.01 | 40.48 | 37.54 | 48.18 | 33.56 | | |
| HE | 34.40 | 30.81 | 34.55 | 33.04 | 31.29 | 31.74 | 30.83 | 28.81 | 30.08 | 31.26 | 32.63 | 33.41 | 30.74 | | |
| MV | 6.32 | 28.44 | 27.37 | 17.91 | 2.71 | 29.78 | 27.00 | 28.81 | 30.08 | 31.26 | 33.51 | 33.41 | 30.74 | | |
| NI | 32.26 | 20.93 | 21.58 | 21.48 | 20.31 | 18.70 | 18.64 | 18.71 | 20.84 | 20.60 | 54.34 | 28.83 | 35.36 | | |
| NW | 29.76 | 18.26 | 22.09 | 21.88 | 37.32 | 34.18 | 31.15 | 27.36 | 30.71 | 26.27 | 25.28 | 32.59 | 34.60 | | |
| RP | 25.64 | 27.02 | 27.37 | 27.17 | 31.53 | 29.78 | 27.00 | 28.81 | 30.08 | 31.26 | 33.51 | 33.41 | 30.74 | | |
| SL | 15.74 | 16.21 | 14.52 | 27.17 | 29.35 | 29.78 | 27.00 | 28.81 | 30.08 | 31.26 | 33.51 | 33.41 | 30.74 | | |
| SN | 9.57 | 35.38 | 20.00 | 17.30 | 11.24 | 22.00 | 28.89 | 0.00 | 34.83 | 40.89 | 0.00 | 35.96 | 28.23 | | |
| ST | 9.18 | 22.17 | 6.00 | 8.20 | 22.93 | 13.33 | 18.17 | 27.13 | 20.40 | 9.52 | 33.51 | 16.75 | 30.74 | | |
| SH | 24.31 | 31.53 | 27.37 | 17.00 | 22.90 | 29.78 | 27.00 | 28.81 | 30.08 | 31.26 | 33.51 | 33.41 | 30.74 | | |
| TH | 6.04 | 26.16 | 21.71 | 20.07 | 24.52 | 31.84 | 22.99 | 54.83 | 19.09 | 63.11 | 39.08 | 23.08 | 66.49 | | |
| StSt | 12.90 | 13.06 | 0.00 | 27.17 | 0.00 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Deutschland | 20.93 | 28.47 | 27.71 | 27.12 | 27.55 | 29.26 | 26.69 | 28.98 | 31.22 | 31.32 | 33.66 | 33.55 | 30.75 | 33.55 | 33.55 |

Table AC1002.96: agricultural land use area, marrows, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Speisekürbisse, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 348 | 342 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 219 | 230 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 94 | 119 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 85 | 114 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94 | 103 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 135 | 152 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 109 | 141 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 14 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 6 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 54 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |

Table AC1002.97: Agricultural yield, marrows, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Speisekürbisse, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 28.15 | 26.10 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 32.20 | 33.85 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 18.41 | 12.27 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 33.75 | 31.94 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 20.38 | 14.60 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 28.91 | 31.73 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 45.96 | 43.30 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 33.32 | 31.94 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 33.75 | 31.94 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 29.01 | 32.16 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 33.75 | 15.20 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 44.02 | 33.35 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 29.88 | 28.06 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 60.94 | 31.15 | | |
| Deutschland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 32.17 | 30.13 | 32.17 | 32.17 |

Table AC1002.98: agricultural land use area, courgette, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Zucchini, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 59 | 0 | 136 | 145 | 158 | 170 | 155 | 204 | 195 | 188 | 162 | 127 | | |
| BY | 0 | 33 | 0 | 47 | 42 | 100 | 215 | 136 | 104 | 152 | 196 | 206 | 294 | | |
| BB | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 11 | 9 | 8 | 13 | 15 | 21 | 16 | 12 | | |
| HE | 0 | 13 | 0 | 22 | 25 | 33 | 43 | 33 | 27 | 48 | 60 | 61 | 88 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35 | | |
| NI | 0 | 10 | 0 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 26 | 35 | 38 | 33 | 35 | | |
| NW | 0 | 39 | 0 | 71 | 88 | 101 | 80 | 57 | 114 | 116 | 89 | 126 | 57 | | |
| RP | 0 | 36 | 0 | 100 | 151 | 198 | 260 | 294 | 217 | 261 | 387 | 291 | 258 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16 | 16 | 16 | | |
| SH | 0 | 7 | 0 | 17 | 17 | 13 | 13 | 23 | 18 | 17 | 17 | 27 | 27 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| StSt | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

Table AC1002.99: Agricultural yield, courgette, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Zucchini, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BW | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 37.95 | 25.54 | | |
| BY | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 38.34 | 32.69 | |
| BB | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 12.25 | 23.22 | | |
| HE | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 80.37 | 36.18 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 16.57 | 14.84 | | |
| NI | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 10.69 | 25.89 | | |
| NW | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 42.43 | 40.21 | | |
| RP | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 34.32 | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 36.16 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 21.26 | 32.04 | | |
| ST | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 24.95 | 15.05 | | |
| SH | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 36.16 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 38.34 | 28.05 | | |
| StSt | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 84.36 | 19.63 | | |
| Deutschland | 0.00 | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 38.97 | 39.02 | 40.42 | 32.27 | 40.4 | 40.4 |

Table AC1002.100: agricultural land use area, sweet corn, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Zuckermais, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1

Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 111 | 0 | 268 | 300 | 454 | 418 | 470 | 554 | 618 | 625 | 588 | 565 | | |
| BY | 0 | 34 | 0 | 51 | 64 | 136 | 136 | 173 | 266 | 53 | 57 | 293 | 147 | | |
| BB | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | | |
| HE | 0 | 59 | 0 | 71 | 70 | 72 | 26 | 84 | 14 | 165 | 195 | 228 | 234 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| NI | 0 | 21 | 0 | 34 | 40 | 66 | 31 | 47 | 35 | 42 | 65 | 32 | 39 | | |
| NW | 0 | 33 | 0 | 57 | 81 | 36 | 60 | 45 | 51 | 76 | 64 | 62 | 62 | | |
| RP | 0 | 49 | 0 | 119 | 154 | 151 | 235 | 182 | 170 | 200 | 310 | 354 | 437 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| SH | 0 | 6 | 0 | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |

Table AC1002.101: Agricultural yield, sweet corn, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Zuckermais, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 13.80 | 8.94 | | |
| BY | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 19.47 | 20.47 | | |
| BB | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 6.80 | 5.25 | | |
| HE | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 15.70 | | |
| MV | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 14.04 | 16.89 | | |
| NI | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 3.00 | 6.19 | | |
| NW | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 6.77 | 5.99 | | |
| RP | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 15.70 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 3.24 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 7.87 | | |
| SH | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 12.20 | 15.70 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 15.70 | | |
| Deutschland | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 13.62 | 12.94 | 13.62 | 13.62 |

Table AC1002.102: agricultural land use area, french beans, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Buschbohnen, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 329 | 397 | 241 | 385 | 423 | 343 | 314 | 234 | 220 | 184 | 100 | 119 | 63 | | |
| BY | 288 | 366 | 268 | 241 | 224 | 202 | 102 | 210 | 194 | 204 | 187 | 127 | 143 | | |
| BB | 341 | 181 | 23 | 353 | 316 | 261 | 293 | 428 | 370 | 378 | 391 | 441 | 318 | | |
| HE | 174 | 226 | 148 | 185 | 184 | 323 | 359 | 403 | 443 | 466 | 494 | 508 | 512 | | |
| MV | 82 | 1 | 1 | 45 | 49 | 34 | 23 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | |
| NI | 689 | 1061 | 746 | 288 | 180 | 280 | 231 | 322 | 254 | 400 | 313 | 347 | 363 | | |
| NW | 1141 | 1571 | 1015 | 1381 | 1172 | 1143 | 1224 | 1097 | 1231 | 1138 | 1063 | 1208 | 1234 | | |
| RP | 78 | 80 | 66 | 41 | 140 | 269 | 186 | 113 | 100 | 61 | 55 | 10 | 10 | | |
| SL | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | | |
| SN | 612 | 172 | 208 | 472 | 559 | 435 | 361 | 367 | 435 | 406 | 390 | 451 | 429 | | |
| ST | 1699 | 597 | 536 | 550 | 546 | 491 | 586 | 590 | 651 | 676 | 615 | 714 | 676 | | |
| SH | 490 | 545 | 245 | 220 | 196 | 197 | 103 | 122 | 71 | 73 | 19 | 29 | 25 | | |
| TH | 602 | 512 | 303 | 455 | 219 | 267 | 301 | 316 | 383 | 291 | 294 | 263 | 338 | | |
| StSt | 11 | 13 | 13 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| D in 1000 ha | 6.5 | 5.7 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |

Table AC1002.103: Agricultural yield, french beans, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Buschbohnen, in Mg ha-1
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 9.85 | 9.31 | 9.19 | 9.73 | 9.79 | 9.73 | 10.14 | 9.74 | 9.13 | 9.26 | 12.31 | 10.98 | 11.13 | | |
| BY | 9.72 | 9.90 | 8.01 | 9.16 | 10.33 | 10.67 | 12.37 | 12.46 | 9.82 | 12.79 | 11.96 | 11.74 | 13.97 | | |
| BB | 4.49 | 8.00 | 6.31 | 8.60 | 9.55 | 8.41 | 8.74 | 8.93 | 7.71 | 7.50 | 7.36 | 5.17 | 9.70 | | |
| HE | 9.83 | 9.82 | 9.82 | 9.46 | 10.75 | 8.58 | 9.03 | 13.55 | 10.62 | 8.11 | 8.11 | 7.71 | 8.34 | | |
| MV | 1.04 | 2.70 | 8.20 | 9.82 | 7.99 | 6.95 | 8.07 | 8.03 | 10.86 | 6.65 | 7.88 | 7.24 | 9.30 | | |
| NI | 9.73 | 10.14 | 9.47 | 8.57 | 8.79 | 10.21 | 9.38 | 8.36 | 8.57 | 10.25 | 7.43 | 6.65 | 7.32 | | |
| NW | 9.46 | 12.58 | 12.25 | 11.92 | 11.91 | 12.34 | 12.65 | 12.84 | 9.63 | 13.29 | 12.69 | 12.16 | 12.27 | | |
| RP | 9.27 | 9.91 | 9.92 | 9.82 | 11.07 | 10.55 | 10.95 | 11.12 | 8.27 | 10.53 | 10.24 | 9.14 | 10.59 | | |
| SL | 12.09 | 14.30 | 13.49 | 9.82 | 11.07 | 10.55 | 10.95 | 11.12 | 8.27 | 10.53 | 10.24 | 9.14 | 10.59 | | |
| SN | 4.84 | 12.11 | 7.69 | 10.95 | 8.00 | 9.90 | 10.67 | 9.15 | 5.04 | 10.36 | 9.35 | 7.67 | 8.94 | | |
| ST | 3.51 | 3.82 | 6.10 | 9.82 | 6.84 | 9.12 | 10.03 | 10.39 | 6.69 | 9.12 | 9.73 | 7.50 | 10.83 | | |
| SH | 11.37 | 10.90 | 10.07 | 11.07 | 12.03 | 15.47 | 15.00 | 12.82 | 11.87 | 12.43 | 17.87 | 10.60 | 12.28 | | |
| TH | 2.85 | 6.31 | 5.00 | 9.82 | 9.09 | 8.31 | 11.01 | 11.12 | 5.68 | 10.01 | 10.24 | 12.24 | 12.11 | | |
| StSt | 12.28 | 10.61 | 11.03 | 9.82 | 10.48 | 10.55 | 10.95 | 11.12 | 8.27 | 10.53 | 10.24 | 9.14 | 10.59 | | |
| Deutschland | 6.72 | 9.79 | 9.21 | 10.39 | 9.86 | 10.49 | 10.95 | 11.12 | 8.25 | 10.52 | 10.13 | 9.11 | 10.58 | 9.11 | 9.11 |

Table AC1002.104: agricultural land use area, broad beans, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Dicke Bohnen, in ha
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 452 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |

Table AC1002.113: Agricultural yield, spring onions, in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Bundzwiebeln, in Mg ha-1
 CRF/NFR 4D1

Report:
 Method:
 Status:

Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 18.32 | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 36.87 | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 11.66 | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 36.87 | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 8.20 | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 29.00 | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.13 | 20.15 | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | 40.04 | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 21.02 | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.96 | 23.93 | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 36.87 | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 13.63 | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.38 | 29.43 | |
| Deutschland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.13 | 36.91 | 33.13 33.13 |

Table AC1002.114: agricultural land use area, onions (incl. shallots), in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Speisezwiebeln, in ha
 CRF/NFR 4D1

Report:
 Method:
 Status:

Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 347 | 439 | 633 | 632 | 565 | 643 | 485 | 477 | 544 | 622 | 449 | 529 | 320 | | |
| BY | 494 | 955 | 924 | 1033 | 1015 | 1576 | 1655 | 1543 | 1866 | 1956 | 1775 | 1712 | 1815 | | |
| BB | 97 | 39 | 21 | 32 | 27 | 28 | 43 | 78 | 81 | 72 | 59 | 39 | 66 | | |
| HE | 750 | 829 | 969 | 1061 | 1102 | 1135 | 1015 | 885 | 766 | 1112 | 1041 | 1284 | 1155 | | |
| MV | 121 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | | |
| NI | 759 | 1060 | 876 | 1144 | 1041 | 1040 | 1074 | 967 | 1273 | 1547 | 1166 | 1430 | 1501 | | |
| NW | 159 | 481 | 507 | 874 | 887 | 815 | 640 | 690 | 704 | 853 | 628 | 646 | 687 | | |
| RP | 821 | 967 | 984 | 918 | 872 | 931 | 902 | 867 | 952 | 1170 | 1068 | 1209 | 1119 | | |
| SL | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| SN | 606 | 266 | 108 | 315 | 399 | 306 | 303 | 306 | 352 | 364 | 381 | 391 | 395 | | |
| ST | 2003 | 439 | 492 | 542 | 630 | 815 | 879 | 891 | 1133 | 1192 | 1136 | 1072 | 1116 | | |
| SH | 28 | 30 | 8 | 17 | 22 | 22 | 23 | 29 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 | | |
| TH | 545 | 186 | 238 | 320 | 194 | 200 | 169 | 167 | 169 | 170 | 150 | 164 | 163 | | |
| StSt | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 | 31 | 32 | 30 | | |
| D in 1000 ha | 6.7 | 5.7 | 5.8 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 7.9 | 9.1 | 7.9 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 |

Table AC1002.115: Agricultural yield, onions (incl. shallots), in Mg ha-1
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Speisezwiebeln, in Mg ha-1
 CRF/NFR 4D1

Report:
 Method:
 Status:

Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 30.50 | 30.12 | 31.12 | 29.87 | 29.88 | 30.59 | 29.24 | 30.56 | 23.99 | 27.62 | 39.55 | 32.45 | 32.89 | | |
| BY | 29.02 | 27.55 | 26.64 | 32.17 | 32.61 | 41.50 | 40.95 | 45.91 | 27.68 | 43.92 | 44.86 | 37.06 | 42.93 | | |
| BB | 10.06 | 15.10 | 14.23 | 20.71 | 19.97 | 14.41 | 18.85 | 25.56 | 15.98 | 26.94 | 19.99 | 8.66 | 22.81 | | |
| HE | 42.25 | 45.15 | 48.16 | 46.43 | 42.22 | 48.72 | 43.98 | 42.35 | 40.41 | 49.92 | 48.66 | 44.23 | 45.06 | | |
| MV | 11.02 | 16.56 | 17.95 | 20.48 | 10.12 | 11.02 | 13.12 | 11.93 | 13.43 | 16.48 | 17.63 | 18.74 | 12.90 | | |
| NI | 49.33 | 39.09 | 43.81 | 45.11 | 45.80 | 49.92 | 48.23 | 41.13 | 50.47 | 49.00 | 48.79 | 46.10 | 51.02 | | |
| NW | 17.56 | 23.16 | 26.62 | 40.12 | 35.12 | 37.21 | 32.38 | 33.90 | 32.51 | 42.88 | 47.97 | 40.54 | 44.16 | | |
| RP | 49.40 | 46.50 | 46.88 | 49.34 | 44.92 | 47.98 | 41.85 | 50.01 | 45.47 | 55.82 | 50.28 | 43.84 | 40.88 | | |
| SL | 24.27 | 21.24 | 21.04 | 40.42 | 39.10 | 42.08 | 39.92 | 42.35 | 34.52 | 46.74 | 46.10 | 39.56 | 45.02 | | |
| SN | 20.64 | 19.38 | 21.57 | 28.24 | 37.47 | 39.79 | 20.73 | 33.34 | 25.43 | 48.57 | 42.71 | 29.72 | 55.54 | | |
| ST | 24.21 | 30.58 | 33.67 | 41.97 | 35.71 | 35.53 | 41.73 | 42.99 | 27.16 | 51.11 | 44.45 | 33.75 | 48.20 | | |
| SH | 25.78 | 45.13 | 31.11 | 24.30 | 31.41 | 40.81 | 23.98 | 23.36 | 27.86 | 46.74 | 30.77 | 11.12 | 15.47 | | |
| TH | 19.52 | 30.39 | 34.30 | 39.26 | 32.98 | 33.79 | 34.72 | 29.51 | 22.37 | 44.18 | 43.63 | 37.26 | 38.54 | | |
| StSt | 21.54 | 15.71 | 43.69 | 40.42 | 45.49 | 42.08 | 39.92 | 42.35 | 34.52 | 46.74 | 46.10 | 39.56 | 45.02 | | |
| Deutschland | 31.50 | 35.21 | 37.60 | 40.44 | 38.40 | 42.09 | 39.92 | 41.37 | 34.53 | 46.83 | 46.21 | 39.68 | 45.11 | 39.68 | 39.68 |

Table AC1002.116: agricultural land use area, parsley, in ha
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, Petersilie, in ha
 CRF/NFR 4D1

Report:
 Method:
 Status:

Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 70 | 84 | 125 | 106 | 88 | 100 | 109 | 98 | 105 | 105 | 114 | | |
| BY | 0 | 0 | 254 | 279 | 264 | 363 | 490 | 441 | 379 | 251 | 259 | 177 | 177 | | |
| BB | 0 | 0 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 10 | 34 | 8 | | |
| HE | 0 | 0 | 35 | 42 | 55 | 47 | 35 | 32 | 48 | 20 | 32 | 31 | 77 | | |
| MV | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| NI | 0 | 0 | 128 | 127 | 145 | 129 | 140 | 95 | 107 | 228 | 189 | 197 | 202 | | |
| NW | 0 | 0 | 198 | 201 | 203 | 193 | 154 | 154 | 222 | 193 | 231 | 218 | 212 | | |
| RP | 0 | 0 | 121 | 144 | 141 | 168 | 174 | 151 | 168 | 170 | 225 | 196 | 146 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | | |
| SN | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | | |
| ST | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 13 | 16 | 20 | 19 | 29 | 34 | 27 | 28 | | |
| SH | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | | |
| TH | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | | |
| StSt | 0 | 0 | 21 | 26 | 27 | 13 | 30 | 27 | 33 | 20 | 32 | 35 | 41 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |

Table AC1002.117: Agricultural yield, parsley, in Mg ha-1
Landwirtschaftlicher Ertrag, Petersilie, in Mg ha-1
Report:
Method:
Status:

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 18.46 | 22.10 |
| BY | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 15.47 | 16.41 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 4.93 | 5.45 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 18.02 | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 3.23 | 3.13 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 33.03 | 27.50 | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 8.77 | 8.18 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.98 | 21.81 | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 18.02 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 16.11 | 16.46 | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 6.07 | 3.62 | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 18.02 | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 13.03 | 10.06 | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 23.10 | 24.39 | | |
| Deutschland | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.89 | 18.26 | 17.89 | 17.89 |

Table AC1002.118: agricultural land use area, leek, in ha
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Porree, in ha
Report:
Method:
Status:

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 179 | 187 | 228 | 245 | 223 | 191 | 203 | 177 | 167 | 170 | 174 | 158 | 128 | | |
| BY | 217 | 216 | 239 | 241 | 220 | 216 | 218 | 233 | 215 | 242 | 191 | 244 | 197 | | |
| BB | 208 | 111 | 135 | 113 | 64 | 64 | 82 | 101 | 95 | 90 | 52 | 93 | 90 | | |
| HE | 79 | 92 | 136 | 204 | 95 | 118 | 143 | 142 | 109 | 139 | 220 | 163 | 161 | | |
| MV | 81 | 22 | 18 | 18 | 20 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | | |
| NI | 234 | 301 | 369 | 377 | 383 | 271 | 307 | 358 | 349 | 388 | 381 | 387 | 399 | | |
| NW | 576 | 677 | 697 | 809 | 889 | 765 | 793 | 694 | 885 | 773 | 772 | 797 | 916 | | |
| RP | 199 | 249 | 242 | 286 | 253 | 252 | 273 | 242 | 281 | 316 | 367 | 442 | 541 | | |
| SL | 18 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | |
| SN | 107 | 13 | 38 | 50 | 27 | 23 | 27 | 33 | 24 | 24 | 11 | 10 | 14 | | |
| ST | 116 | 62 | 117 | 79 | 67 | 52 | 60 | 58 | 11 | 56 | 47 | 62 | 41 | | |
| SH | 55 | 68 | 59 | 72 | 65 | 62 | 59 | 51 | 48 | 47 | 55 | 44 | | | |
| TH | 115 | 7 | 6 | 8 | 5 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | |
| StSt | 96 | 80 | 77 | 51 | 48 | 38 | 32 | 31 | 27 | 24 | 20 | 19 | 18 | | |
| D in 1000 ha | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |

Table AC1002.119: Agricultural yield, leek, in Mg ha-1
Landwirtschaftlicher Ertrag, Porree, in Mg ha-1
Report:
Method:
Status:

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 30.81 | 30.89 | 31.26 | 28.81 | 30.62 | 29.30 | 30.11 | 29.44 | 25.49 | 26.48 | 29.40 | 28.15 | 28.96 | | |
| BY | 26.12 | 24.99 | 23.05 | 24.60 | 25.92 | 27.27 | 26.97 | 32.32 | 29.43 | 29.47 | 31.12 | 35.60 | 35.58 | | |
| BB | 10.71 | 19.10 | 16.15 | 21.93 | 18.73 | 23.46 | 23.29 | 25.24 | 29.22 | 35.55 | 28.83 | 33.56 | 34.70 | | |
| HE | 31.14 | 32.65 | 33.00 | 31.60 | 33.20 | 34.78 | 36.14 | 40.51 | 33.23 | 32.94 | 33.90 | 34.13 | 31.51 | | |
| MV | 6.75 | 8.09 | 15.62 | 18.06 | 17.10 | 12.85 | 16.57 | 15.52 | 19.85 | 23.67 | 22.18 | 18.15 | 25.36 | | |
| NI | 27.78 | 28.08 | 32.10 | 24.50 | 30.25 | 29.42 | 30.49 | 25.72 | 34.41 | 35.47 | 38.92 | 30.92 | 37.72 | | |
| NW | 27.23 | 24.91 | 27.50 | 29.82 | 24.36 | 27.81 | 28.78 | 29.22 | 27.17 | 28.36 | 31.61 | 32.84 | 33.04 | | |
| RP | 28.66 | 29.52 | 29.73 | 29.45 | 30.40 | 31.21 | 30.88 | 30.75 | 31.33 | 32.48 | 31.59 | 35.38 | 37.49 | | |
| SL | 22.15 | 19.04 | 19.65 | 27.36 | 27.40 | 28.41 | 29.33 | 29.24 | 29.21 | 30.76 | 33.15 | 33.70 | 34.80 | | |
| SN | 15.85 | 19.70 | 23.41 | 21.87 | 26.41 | 17.72 | 23.64 | 20.51 | 20.43 | 26.25 | 25.58 | 26.73 | 25.45 | | |
| ST | 13.90 | 19.64 | 16.62 | 19.60 | 24.39 | 24.34 | 29.76 | 23.41 | 16.50 | 29.38 | 33.15 | 33.70 | 47.54 | | |
| SH | 23.76 | 37.69 | 29.42 | 24.22 | 26.19 | 27.34 | 26.32 | 25.68 | 24.97 | 27.42 | 25.47 | 27.85 | 29.24 | | |
| TH | 10.04 | 20.82 | 10.91 | 24.42 | 25.14 | 13.22 | 18.50 | 35.26 | 11.41 | 23.10 | 21.11 | 22.87 | 26.46 | | |
| StSt | 24.64 | 22.34 | 22.61 | 27.36 | 29.66 | 28.41 | 29.33 | 29.24 | 37.26 | 39.03 | 45.83 | 47.65 | 35.93 | | |
| Deutschland | 23.18 | 26.39 | 27.14 | 27.42 | 27.03 | 28.40 | 29.33 | 29.30 | 29.21 | 30.76 | 32.73 | 33.04 | 34.80 | 33.04 | 33.04 |

Table AC1002.120: agricultural land use area, chive, in ha
Landwirtschaftliche Nutzfläche, Schnittlauch, in ha
Report:
Method:
Status:

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 74 | 69 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 56 | 71 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 69 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 257 | 265 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 157 | 143 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 17 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | | |
| D in 1000 ha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |

Table AC1002.121: Agricultural yield, chive, in Mg ha⁻¹
 Landwirtschaftlicher Ertrag, Schnittlauch, in Mg ha⁻¹
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: Aug 08
 Status:

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 23.84 | | |
| BY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 14.27 | 13.38 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 24.49 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 24.49 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 1.85 | | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 7.09 | 33.90 | | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 7.18 | 8.53 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 24.49 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 24.49 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.85 | 11.67 | | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 2.98 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 24.49 | | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 12.63 | 10.48 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 28.36 | | |
| Deutschland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 8.38 | 22.91 | 8.38 | 8.38 |

Table AC1002.122: Nitrogen fixed by N fixing crops (legumes), in Gg a⁻¹ N
 Von Leguminosen fixierte Stickstoff-Menge, in Gg a⁻¹ N
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: Aug 08
 Status:

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-----------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 11.5 | 10.6 | 10.2 | 9.4 | 10.3 | 8.8 | 9.0 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | | |
| BY | 23.4 | 23.8 | 30.3 | 28.2 | 30.3 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.0 | 26.9 | 23.9 | 25.2 | 24.1 | | |
| BB | 19.6 | 11.1 | 10.9 | 14.8 | 15.2 | 12.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 12.9 | 15.3 | 14.8 | 13.5 | | |
| HE | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | | |
| MV | 16.2 | 4.6 | 5.2 | 7.6 | 9.8 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | | |
| NI | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | | |
| NW | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | | |
| RP | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | | |
| SL | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| SN | 15.1 | 11.0 | 8.6 | 9.6 | 12.0 | 9.7 | 10.2 | 9.2 | 8.9 | 8.0 | 8.7 | 7.8 | 6.4 | | |
| ST | 26.7 | 7.8 | 9.3 | 11.6 | 14.8 | 12.3 | 13.7 | 12.6 | 12.9 | 10.7 | 10.5 | 9.2 | 6.4 | | |
| SH | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | | |
| TH | 15.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | | |
| StSt | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D in Gg N | 140.4 | 87.0 | 93.2 | 98.9 | 115.6 | 95.6 | 102.3 | 97.5 | 95.5 | 91.8 | 94.7 | 92.7 | 83.2 | 70.3 | 60.5 |

Table AC1002.123: Nitrogen inputs into soil during grazing (cattle, buffalo, pigs, poultry), in Gg a⁻¹ N
 Stickstoff-Einträge in den Boden beim Weidegang (Rinder, Büffel, Schweine, Geflügel), in Gg a⁻¹ N
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: Aug 08
 Status:

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | | |
| BY | 36.3 | 34.7 | 27.7 | 28.2 | 27.4 | 27.6 | 28.5 | 27.4 | 27.2 | 26.4 | 26.3 | 26.0 | 25.9 | | |
| BB | 10.0 | 8.1 | 7.4 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | | |
| HE | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | | |
| MV | 10.3 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | | |
| NI | 39.3 | 38.4 | 34.6 | 35.8 | 34.7 | 33.1 | 33.6 | 31.9 | 31.6 | 31.2 | 31.6 | 30.5 | 31.1 | | |
| NW | 25.2 | 24.6 | 23.7 | 24.9 | 23.7 | 22.5 | 23.1 | 22.4 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 21.5 | 22.0 | | |
| RP | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | | |
| SL | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | | |
| SN | 5.6 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | | |
| ST | 6.4 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | | |
| SH | 14.1 | 14.5 | 11.8 | 12.3 | 11.9 | 12.0 | 12.3 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | | |
| TH | 3.9 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | |
| StSt | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| D in Gg N | 172.8 | 161.0 | 145.2 | 152.3 | 149.8 | 148.3 | 150.8 | 144.7 | 143.0 | 140.4 | 140.7 | 138.0 | 139.3 | 88.5 | 84.5 |

Table AC1002.124: Nitrogen inputs into soil during grazing (sheep, other animals), in Gg a⁻¹ N
 Stickstoff-Einträge in den Boden beim Weidegang (Schafe, andere Tiere), in Gg a⁻¹ N
 Report: CRF/NFR 4D1
 Method: Aug 08
 Status:

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | | |
| BY | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | | |
| BB | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | | |
| HE | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | | |
| MV | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| NI | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | | |
| NW | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | | |
| RP | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| SL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SN | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | | |
| ST | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | | |
| SH | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | | |
| TH | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | | |
| StSt | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D in Gg N | 28.2 | 25.9 | 27.5 | 28.7 | 28.3 | 24.1 | 25.0 | 24.6 | 25.4 | 25.1 | 24.3 | 23.6 | 24.3 | 26.3 | 31.1 |

Table AC1002.129: Leached nitrogen resulting from inputs into soil from animal manures and mineral fertilizers, in Gg a-1 N
 Ausgewaschene Stickstoff-Menge nach Einträgen, in den Boden durch Wirtschafts- und Mineraldüngeranwendung, in Gg a-1 N
 CRF/NFR 4D1

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 60.7 | 51.5 | 50.3 | 58.8 | 55.0 | 63.6 | 56.7 | 55.8 | 54.6 | 52.6 | 50.1 | 48.7 | 52.1 | | |
| BY | 163.0 | 149.0 | 135.9 | 135.2 | 142.6 | 155.8 | 136.8 | 134.2 | 134.4 | 131.7 | 127.6 | 126.5 | 120.3 | | |
| BB | 47.2 | 36.3 | 28.5 | 35.2 | 31.3 | 33.4 | 33.7 | 32.1 | 30.4 | 32.3 | 33.3 | 35.0 | 28.5 | | |
| HE | 30.6 | 26.3 | 24.5 | 27.1 | 27.0 | 31.8 | 26.8 | 28.6 | 26.3 | 27.9 | 26.4 | 25.7 | 24.0 | | |
| MV | 74.3 | 58.5 | 43.6 | 48.7 | 50.3 | 49.7 | 52.6 | 49.1 | 53.1 | 59.5 | 60.5 | 59.6 | 49.4 | | |
| NI | 147.7 | 138.6 | 133.7 | 143.5 | 140.9 | 141.3 | 141.8 | 137.2 | 140.5 | 139.4 | 134.9 | 135.3 | 130.8 | | |
| NW | 108.8 | 104.5 | 98.9 | 93.8 | 94.3 | 104.4 | 92.2 | 87.6 | 85.5 | 84.4 | 80.4 | 80.8 | 75.5 | | |
| RP | 25.0 | 24.0 | 20.1 | 20.9 | 20.4 | 13.2 | 16.9 | 18.2 | 20.1 | 19.3 | 18.9 | 18.1 | 17.7 | | |
| SL | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | | |
| SN | 41.6 | 31.3 | 26.0 | 31.0 | 34.3 | 36.1 | 35.1 | 37.2 | 36.6 | 35.4 | 39.2 | 35.4 | 33.4 | | |
| ST | 57.0 | 43.8 | 33.5 | 42.0 | 42.8 | 49.6 | 51.8 | 47.4 | 44.3 | 46.0 | 45.6 | 46.1 | 44.4 | | |
| SH | 68.9 | 61.8 | 63.0 | 65.7 | 66.3 | 68.1 | 68.6 | 65.8 | 68.1 | 68.6 | 71.9 | 74.1 | 63.7 | | |
| TH | 35.0 | 27.6 | 22.3 | 24.7 | 26.4 | 27.0 | 27.2 | 28.1 | 28.2 | 26.5 | 27.8 | 29.3 | 26.1 | | |
| StSt | 7.9 | 13.0 | 9.0 | 6.5 | 5.2 | 15.0 | 8.2 | 5.8 | 4.0 | 6.5 | 4.9 | 3.0 | 7.2 | | |
| D in Gg N | 869.9 | 768.7 | 690.9 | 734.6 | 738.2 | 790.1 | 749.5 | 728.2 | 727.7 | 731.5 | 723.2 | 718.8 | 674.3 | 726.7 | 690.6 |

Table AC1002.130: Nitrogen returned to soil with manures, mineral fertilizer, legumes, crop residues and sewage sludge, in Gg a-1 N
 Stickstoff-Einträge in den Boden durch Wirtschafts- und Mineraldünger, Leguminosen, Ernterückständen und Klärschlamm, in Gg a-1 N
 CRF/NFR 4D1

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 244.3 | 212.5 | 206.4 | 239.6 | 229.4 | 256.7 | 235.3 | 231.8 | 221.4 | 222.5 | 213.3 | 208.9 | 221.1 | | |
| BY | 651.8 | 601.9 | 563.6 | 567.1 | 597.0 | 635.9 | 574.2 | 566.0 | 553.7 | 572.6 | 544.0 | 539.4 | 526.2 | | |
| BB | 203.7 | 149.4 | 130.3 | 160.6 | 151.2 | 150.7 | 163.7 | 153.4 | 139.2 | 159.7 | 162.2 | 162.4 | 142.2 | | |
| HE | 124.2 | 108.1 | 101.2 | 111.7 | 112.9 | 129.5 | 115.9 | 120.0 | 111.5 | 120.2 | 113.7 | 112.1 | 105.5 | | |
| MV | 291.6 | 226.1 | 178.5 | 201.1 | 222.5 | 214.5 | 231.4 | 212.8 | 223.0 | 254.7 | 254.4 | 249.3 | 212.4 | | |
| NI | 563.0 | 528.2 | 513.0 | 551.1 | 544.6 | 550.4 | 567.9 | 543.4 | 552.9 | 563.2 | 548.4 | 544.1 | 531.6 | | |
| NW | 410.0 | 398.8 | 377.4 | 366.5 | 364.1 | 401.9 | 370.0 | 350.6 | 341.5 | 344.0 | 329.8 | 327.1 | 309.2 | | |
| RP | 98.9 | 95.0 | 81.7 | 86.4 | 86.0 | 62.4 | 76.5 | 80.4 | 84.9 | 86.3 | 83.2 | 81.1 | 78.9 | | |
| SL | 8.7 | 9.3 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 6.9 | 6.2 | 7.9 | 5.6 | 5.7 | | |
| SN | 173.7 | 133.2 | 117.2 | 136.5 | 154.6 | 157.1 | 158.1 | 159.8 | 152.6 | 159.8 | 170.7 | 154.4 | 147.8 | | |
| ST | 247.3 | 175.6 | 151.7 | 186.5 | 196.0 | 215.5 | 230.3 | 207.6 | 195.0 | 211.1 | 204.9 | 203.4 | 195.0 | | |
| SH | 255.3 | 229.7 | 231.8 | 243.6 | 249.2 | 257.9 | 263.4 | 249.4 | 258.7 | 263.8 | 276.3 | 281.1 | 246.0 | | |
| TH | 151.2 | 118.5 | 103.2 | 113.2 | 123.7 | 124.4 | 128.0 | 125.3 | 124.7 | 126.5 | 127.9 | 132.1 | 120.6 | | |
| StSt | 26.8 | 43.6 | 30.4 | 22.1 | 17.6 | 50.4 | 27.8 | 19.5 | 13.7 | 22.5 | 17.1 | 10.8 | 24.9 | | |
| Imp | | | 8.9 | 6.1 | 5.2 | 8.2 | 9.5 | 11.1 | 6.8 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | |
| D in Gg N | 3450.7 | 3029.8 | 2801.9 | 2998.5 | 3060.8 | 3220.8 | 3157.8 | 3037.0 | 2986.3 | 3121.9 | 3062.3 | 3020.3 | 2875.8 | 3016.4 | 2890.4 |

Table AC1002.131: Leached nitrogen resulting from inputs into soil from manures, mineral fertilizer, legumes, crop residues and sewage sludge, in Gg a-1 N
 Ausgewaschene Stickstoff-Menge nach Einträgen, in den Boden durch Wirtschafts- und Mineraldünger, Leguminosen, Ernterückständen und Klärschlamm, in Gg a-1 N
 CRF/NFR 4D1

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 73.3 | 63.7 | 61.9 | 71.9 | 68.8 | 77.0 | 70.6 | 69.5 | 66.4 | 66.8 | 64.0 | 62.7 | 66.3 | | |
| BY | 195.5 | 180.6 | 169.1 | 170.1 | 179.1 | 190.8 | 172.3 | 169.8 | 166.1 | 171.8 | 163.2 | 161.8 | 157.9 | | |
| BB | 61.1 | 44.8 | 39.1 | 48.2 | 45.4 | 45.2 | 49.1 | 46.0 | 41.8 | 47.9 | 48.6 | 48.7 | 42.7 | | |
| HE | 37.2 | 32.4 | 30.3 | 33.5 | 33.9 | 38.9 | 34.8 | 36.0 | 33.4 | 36.1 | 34.1 | 33.6 | 31.7 | | |
| MV | 87.5 | 67.8 | 53.5 | 60.3 | 66.8 | 64.3 | 69.4 | 63.8 | 66.9 | 76.4 | 76.3 | 74.8 | 63.7 | | |
| NI | 168.9 | 158.5 | 153.9 | 165.3 | 163.4 | 165.1 | 170.4 | 163.0 | 165.9 | 168.9 | 164.5 | 163.2 | 159.5 | | |
| NW | 123.0 | 119.6 | 113.2 | 109.9 | 109.2 | 120.6 | 111.0 | 105.2 | 102.4 | 103.2 | 98.9 | 98.1 | 92.8 | | |
| RP | 29.7 | 28.5 | 24.5 | 25.9 | 25.8 | 18.7 | 22.9 | 24.1 | 25.5 | 25.9 | 25.0 | 24.3 | 23.7 | | |
| SL | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | | |
| SN | 52.1 | 40.0 | 35.2 | 41.0 | 46.4 | 47.1 | 47.4 | 47.9 | 45.8 | 47.9 | 51.2 | 46.3 | 44.3 | | |
| ST | 74.2 | 52.7 | 45.5 | 55.9 | 58.8 | 64.6 | 69.1 | 62.3 | 58.5 | 63.3 | 61.5 | 61.0 | 58.5 | | |
| SH | 76.6 | 68.9 | 69.5 | 73.1 | 74.8 | 77.4 | 79.0 | 74.8 | 77.6 | 79.2 | 82.9 | 84.3 | 73.8 | | |
| TH | 45.4 | 35.5 | 31.0 | 34.0 | 37.1 | 37.3 | 38.4 | 37.6 | 37.4 | 37.9 | 38.4 | 39.6 | 36.2 | | |
| StSt | 8.1 | 13.1 | 9.1 | 6.6 | 5.3 | 15.1 | 8.3 | 5.9 | 4.1 | 6.7 | 5.1 | 3.3 | 7.5 | | |
| Imp | | | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | |
| D in Gg N | 1035.2 | 909.0 | 840.6 | 899.6 | 918.2 | 966.2 | 947.3 | 911.1 | 895.9 | 936.6 | 918.7 | 906.1 | 862.7 | 904.9 | 867.1 |

Table AC1005.01: Dairy cows, heads, in 1000
Milchkühe, Anzahl, in 1000
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 573.7 | 518.1 | 503.3 | 490.3 | 447.4 | 429.1 | 418.2 | 410.0 | 398.3 | 385.4 | 385.3 | 375.8 | 362.2 | | |
| BY | 1809.4 | 1640.0 | 1594.2 | 1558.6 | 1474.4 | 1416.0 | 1401.6 | 1384.6 | 1326.6 | 1291.7 | 1273.7 | 1232.1 | 1229.4 | | |
| BB | 328.7 | 232.0 | 226.4 | 229.6 | 210.8 | 196.5 | 189.6 | 182.1 | 181.5 | 178.1 | 174.6 | 167.4 | 163.7 | | |
| HE | 231.2 | 203.3 | 192.8 | 187.5 | 174.7 | 162.7 | 168.5 | 160.6 | 161.6 | 157.7 | 157.5 | 152.9 | 151.0 | | |
| MV | 345.4 | 221.9 | 226.2 | 231.2 | 204.0 | 194.9 | 190.1 | 183.9 | 181.7 | 181.4 | 179.1 | 170.8 | 173.0 | | |
| NI | 949.5 | 869.6 | 863.3 | 860.8 | 807.6 | 758.4 | 762.8 | 738.5 | 748.1 | 743.7 | 733.0 | 707.9 | 709.4 | | |
| NW | 526.7 | 478.1 | 478.0 | 462.2 | 422.2 | 391.3 | 404.1 | 387.5 | 391.6 | 384.0 | 382.5 | 363.7 | 371.9 | | |
| RP | 180.4 | 155.4 | 150.9 | 148.5 | 136.0 | 130.5 | 131.9 | 130.0 | 126.6 | 125.2 | 122.4 | 118.1 | 117.3 | | |
| SL | 20.7 | 18.2 | 17.7 | 17.3 | 15.7 | 15.0 | 15.6 | 14.2 | 14.8 | 14.0 | 13.9 | 13.2 | 13.4 | | |
| SN | 383.9 | 249.1 | 251.0 | 247.9 | 233.7 | 220.6 | 215.4 | 208.4 | 208.6 | 202.5 | 203.4 | 195.6 | 193.0 | | |
| ST | 272.4 | 161.1 | 168.9 | 168.8 | 153.6 | 154.0 | 149.3 | 144.6 | 142.9 | 140.9 | 137.9 | 132.2 | 131.4 | | |
| SH | 471.6 | 440.2 | 425.7 | 422.2 | 395.1 | 354.5 | 362.1 | 350.0 | 357.7 | 352.0 | 345.1 | 327.7 | 334.2 | | |
| TH | 252.2 | 171.9 | 168.7 | 164.1 | 151.9 | 141.2 | 134.9 | 128.4 | 127.0 | 124.0 | 123.4 | 119.8 | 116.9 | | |
| StSt | 8.7 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | | |
| D in 1000 St. | 6354.6 | 5365.0 | 5273.1 | 5194.7 | 4833.0 | 4569.8 | 4548.6 | 4427.4 | 4371.4 | 4285.1 | 4236.4 | 4081.8 | 4071.2 | 3939.8 | 3622.1 |

Table AC1005.02: Calves, heads, in 1000 (The numbers of heads used in this inventory deviate from the census data.)
Kälber, Anzahl, in 1000 (Die im Inventar verwendeten Anzahlen weichen von denen der Tierzählung ab.)
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| BW | 118.2 | 104.5 | 105.0 | 101.8 | 89.4 | 89.9 | 92.3 | 86.9 | 85.0 | 76.5 | 77.6 | 76.6 | 76.5 | | |
| BY | 350.9 | 317.3 | 316.5 | 311.7 | 282.2 | 305.6 | 318.9 | 291.3 | 282.5 | 277.8 | 274.5 | 264.3 | 262.2 | | |
| BB | 80.6 | 48.2 | 49.4 | 47.7 | 47.3 | 55.3 | 53.8 | 51.7 | 51.4 | 48.1 | 49.8 | 46.9 | 46.6 | | |
| HE | 47.9 | 39.6 | 38.0 | 37.6 | 31.9 | 36.4 | 37.8 | 36.3 | 34.8 | 33.5 | 34.2 | 33.5 | 32.3 | | |
| MV | 79.9 | 38.4 | 45.9 | 43.7 | 40.0 | 48.1 | 48.6 | 46.6 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 45.8 | | |
| NI | 282.5 | 268.5 | 270.0 | 272.5 | 240.5 | 260.2 | 242.1 | 247.6 | 236.5 | 218.7 | 242.0 | 227.5 | 227.2 | | |
| NW | 163.2 | 148.2 | 142.2 | 133.7 | 122.4 | 131.6 | 121.4 | 118.1 | 116.3 | 117.8 | 118.7 | 111.0 | 109.3 | | |
| RP | 35.4 | 30.9 | 30.4 | 30.1 | 27.7 | 33.0 | 33.6 | 30.7 | 28.7 | 28.8 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | | |
| SL | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | | |
| SN | 85.0 | 45.4 | 45.8 | 40.4 | 40.6 | 39.6 | 40.9 | 37.8 | 37.5 | 36.4 | 36.8 | 35.6 | 34.9 | | |
| ST | 63.4 | 29.5 | 30.3 | 28.9 | 27.1 | 28.5 | 27.9 | 26.2 | 25.0 | 25.1 | 25.7 | 24.3 | 24.2 | | |
| SH | 132.9 | 126.8 | 121.8 | 120.7 | 110.0 | 103.2 | 99.1 | 96.7 | 92.7 | 88.4 | 88.5 | 84.8 | 86.0 | | |
| TH | 59.6 | 37.6 | 37.2 | 33.3 | 30.8 | 28.1 | 28.4 | 26.4 | 25.9 | 24.6 | 26.0 | 25.1 | 24.8 | | |
| StSt | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | | |
| D in 1000 St. | 1506.2 | 1240.7 | 1238.4 | 1208.0 | 1095.3 | 1165.6 | 1151.2 | 1102.1 | 1067.6 | 1024.1 | 1051.1 | 1006.6 | 1002.6 | 994.1 | 948.9 |

Table AC1005.03: Heifers, heads, in 1000 (The numbers of heads used in this inventory deviate from the census data.)
Färsen, Anzahl, in 1000 (Die im Inventar verwendeten Anzahlen weichen von denen der Tierzählung ab.)
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 524.9 | 484.6 | 482.4 | 490.5 | 469.7 | 440.0 | 421.0 | 407.4 | 396.1 | 377.4 | 378.8 | 365.9 | 360.7 | | |
| BY | 1621.3 | 1513.6 | 1494.9 | 1517.6 | 1479.2 | 1442.1 | 1539.1 | 1456.8 | 1428.0 | 1378.9 | 1372.8 | 1353.2 | 1319.7 | | |
| BB | 376.9 | 222.4 | 241.7 | 258.4 | 236.1 | 224.1 | 219.2 | 209.3 | 205.4 | 197.3 | 196.9 | 196.4 | 195.1 | | |
| HE | 252.5 | 230.6 | 219.6 | 223.9 | 220.8 | 203.5 | 203.2 | 190.2 | 188.5 | 178.9 | 176.1 | 174.5 | 175.1 | | |
| MV | 396.5 | 186.2 | 209.0 | 227.5 | 219.8 | 202.2 | 198.1 | 192.2 | 188.8 | 185.0 | 184.0 | 195.7 | 181.6 | | |
| NI | 1110.6 | 1023.6 | 1007.1 | 1032.3 | 1026.5 | 964.2 | 949.8 | 893.1 | 863.5 | 845.8 | 833.7 | 822.9 | 819.9 | | |
| NW | 611.1 | 562.3 | 548.5 | 558.7 | 533.0 | 499.1 | 483.2 | 447.5 | 438.3 | 423.2 | 428.3 | 404.0 | 414.5 | | |
| RP | 200.3 | 177.6 | 172.9 | 178.1 | 171.5 | 168.4 | 164.8 | 160.1 | 149.8 | 146.0 | 141.8 | 141.2 | 140.0 | | |
| SL | 21.7 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 21.8 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 20.0 | 19.6 | 18.4 | 18.2 | 18.5 | | |
| SN | 386.8 | 208.4 | 227.5 | 234.9 | 234.2 | 212.7 | 205.3 | 198.0 | 192.2 | 186.2 | 184.5 | 181.6 | 177.4 | | |
| ST | 322.0 | 155.8 | 154.5 | 162.2 | 153.7 | 148.5 | 143.4 | 135.9 | 131.9 | 129.8 | 126.9 | 126.2 | 126.3 | | |
| SH | 551.9 | 522.9 | 507.5 | 523.5 | 514.6 | 511.6 | 506.2 | 477.4 | 464.2 | 456.5 | 455.6 | 440.1 | 428.2 | | |
| TH | 262.3 | 158.4 | 159.7 | 164.8 | 158.7 | 143.1 | 138.4 | 132.2 | 128.5 | 123.5 | 122.4 | 120.8 | 118.3 | | |
| StSt | 11.1 | 10.9 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | |
| D in 1000 St. | 6650.0 | 5477.9 | 5455.1 | 5601.5 | 5447.6 | 5188.5 | 5200.5 | 4929.1 | 4802.2 | 4655.0 | 4627.1 | 4547.4 | 4482.1 | 3774.7 | 3454.8 |

Table AC1005.04: Bulls, heads, in 1000 (The numbers of heads used in this inventory deviate from the census data.)
Mastbullen, Anzahl, in 1000 (Die im Inventar verwendeten Anzahlen weichen von denen der Tierzählung ab.)
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 329.7 | 280.2 | 260.7 | 234.6 | 211.0 | 193.3 | 204.2 | 197.8 | 187.3 | 172.9 | 161.4 | 164.6 | 164.6 | | |
| BY | 984.4 | 882.3 | 809.3 | 751.6 | 705.1 | 699.7 | 703.5 | 662.0 | 629.6 | 594.0 | 583.2 | 555.4 | 553.0 | | |
| BB | 260.7 | 147.3 | 120.8 | 102.5 | 88.6 | 81.7 | 80.5 | 79.4 | 78.8 | 74.0 | 64.7 | 66.9 | 64.2 | | |
| HE | 161.2 | 131.2 | 114.5 | 107.3 | 97.9 | 82.2 | 80.5 | 76.5 | 69.9 | 63.9 | 62.1 | 65.7 | 65.9 | | |
| MV | 252.9 | 110.0 | 99.1 | 76.2 | 65.6 | 68.3 | 74.6 | 78.4 | 77.6 | 74.4 | 63.3 | 56.0 | 70.7 | | |
| NI | 857.9 | 786.5 | 763.8 | 724.2 | 699.8 | 704.5 | 746.6 | 724.2 | 708.0 | 675.6 | 651.4 | 659.5 | 656.3 | | |
| NW | 624.8 | 550.8 | 526.5 | 469.3 | 427.5 | 419.0 | 407.9 | 386.1 | 380.9 | 360.1 | 369.9 | 373.6 | 362.9 | | |
| RP | 98.4 | 87.5 | 81.1 | 76.7 | 66.6 | 58.3 | 53.5 | 56.1 | 51.6 | 47.5 | 44.9 | 45.2 | 48.0 | | |
| SL | 15.5 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 11.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 8.4 | 8.6 | 7.7 | 8.3 | | |
| SN | 231.5 | 106.7 | 95.0 | 73.1 | 54.0 | 48.7 | 48.5 | 45.8 | 44.5 | 40.9 | 37.8 | 36.4 | 37.3 | | |
| ST | 215.1 | 88.6 | 70.3 | 53.4 | 44.5 | 40.1 | 42.3 | 43.2 | 38.4 | 29.3 | 26.2 | 24.8 | 25.4 | | |
| SH | 330.0 | 294.3 | 286.5 | 272.6 | 266.0 | 265.9 | 288.2 | 274.1 | 267.5 | 253.2 | 240.7 | 247.0 | 244.6 | | |
| TH | 181.5 | 91.0 | 79.3 | 63.2 | 50.2 | 46.7 | 47.2 | 48.7 | 46.8 | 44.7 | 40.0 | 41.4 | 42.6 | | |
| StSt | 6.0 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | | |
| D in 1000 St. | 4549.9 | 3574.8 | 3324.0 | 3021.1 | 2792.6 | 2722.7 | 2791.7 | 2686.4 | 2594.1 | 2442.6 | 2357.7 | 2347.8 | 2347.2 | 2229.4 | 1729.0 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AC1005.05: Suckler cows, heads, in 1000
Mutterkühe, Anzahl, in 1000
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 21.2 | 35.1 | 45.7 | 51.3 | 54.5 | 61.9 | 65.3 | 58.4 | 63.2 | 59.0 | 58.4 | 57.5 | 59.2 | | |
| BY | 18.9 | 43.7 | 60.2 | 65.8 | 64.9 | 86.3 | 84.0 | 72.3 | 74.2 | 68.2 | 65.7 | 71.2 | 65.8 | | |
| BB | 11.3 | 29.4 | 52.9 | 72.2 | 92.1 | 100.5 | 100.5 | 96.0 | 91.7 | 91.8 | 90.5 | 90.2 | 92.0 | | |
| HE | 14.7 | 23.6 | 30.0 | 36.5 | 37.2 | 42.2 | 42.8 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 40.2 | 41.0 | 42.4 | | |
| MV | 9.5 | 31.7 | 44.8 | 52.2 | 61.8 | 76.8 | 75.7 | 71.8 | 68.0 | 65.7 | 63.8 | 66.3 | 68.6 | | |
| NI | 29.8 | 58.7 | 63.7 | 68.0 | 69.3 | 76.3 | 81.9 | 78.0 | 73.5 | 72.4 | 76.2 | 71.2 | 73.0 | | |
| NW | 34.1 | 53.6 | 60.4 | 63.1 | 64.9 | 67.2 | 69.6 | 69.9 | 68.1 | 69.0 | 69.6 | 66.0 | 66.1 | | |
| RP | 22.7 | 41.1 | 47.5 | 48.7 | 49.9 | 53.7 | 52.7 | 50.7 | 48.2 | 47.4 | 47.4 | 46.3 | 45.6 | | |
| SL | 4.1 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | | |
| SN | 10.8 | 15.5 | 26.8 | 30.0 | 35.2 | 37.4 | 37.6 | 36.7 | 36.2 | 35.6 | 36.1 | 35.8 | 37.9 | | |
| ST | 5.2 | 9.5 | 17.4 | 22.1 | 22.3 | 26.2 | 26.6 | 26.0 | 24.7 | 24.9 | 26.0 | 25.3 | 25.6 | | |
| SH | 19.4 | 34.2 | 39.8 | 43.5 | 40.2 | 46.6 | 48.4 | 48.9 | 42.4 | 44.2 | 40.4 | 43.3 | 44.7 | | |
| TH | 7.0 | 12.6 | 24.3 | 30.8 | 37.7 | 39.0 | 39.4 | 36.9 | 36.5 | 35.5 | 36.3 | 36.1 | 37.2 | | |
| StSt | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | | |
| D in 1000 St. | 209.6 | 396.8 | 522.6 | 593.8 | 640.3 | 724.8 | 735.7 | 698.4 | 678.2 | 665.2 | 660.3 | 659.8 | 668.0 | 419.1 | 419.1 |

Table AC1005.06: Bulls(mature males), heads, in 1000
Zuchtbullen, Anzahl, in 1000
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 16.2 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 11.9 | 19.8 | 10.6 | 10.7 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 7.3 | 6.8 | | |
| BY | 29.3 | 23.9 | 21.5 | 19.9 | 25.3 | 26.8 | 37.2 | 28.9 | 22.9 | 21.6 | 17.0 | 13.5 | 14.5 | | |
| BB | 12.9 | 5.0 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | | |
| HE | 6.1 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 9.8 | 9.8 | 6.4 | 8.6 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 7.6 | | |
| MV | 21.3 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | | |
| NI | 46.9 | 42.0 | 41.1 | 34.9 | 33.2 | 46.9 | 43.9 | 38.0 | 31.6 | 30.8 | 25.5 | 30.9 | 32.0 | | |
| NW | 30.3 | 24.5 | 24.1 | 24.3 | 17.7 | 21.3 | 27.6 | 23.0 | 23.6 | 21.1 | 14.7 | 17.1 | 21.8 | | |
| RP | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 7.5 | 9.6 | 5.9 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 6.0 | 4.9 | | |
| SL | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | | |
| SN | 11.1 | 5.2 | 6.2 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | |
| ST | 10.4 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | | |
| SH | 19.6 | 16.6 | 14.9 | 14.5 | 16.1 | 15.1 | 16.3 | 12.8 | 12.2 | 12.3 | 9.1 | 9.9 | 11.6 | | |
| TH | 6.9 | 4.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | | |
| StSt | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | | |
| D in 1000 St. | 217.9 | 152.9 | 149.7 | 140.4 | 133.7 | 166.6 | 175.5 | 144.3 | 130.8 | 123.9 | 103.0 | 105.5 | 115.8 | 82.8 | 76.3 |

Table AC1005.07: Other cattle, heads, in 1000
Rinder ohne Milchkühe, Anzahl, in 1000
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 1010.2 | 917.1 | 907.3 | 891.7 | 836.5 | 804.9 | 793.4 | 761.2 | 740.1 | 694.3 | 685.0 | 671.8 | 667.9 | | |
| BY | 3004.9 | 2780.8 | 2702.3 | 2666.6 | 2556.7 | 2560.5 | 2682.7 | 2511.3 | 2437.2 | 2340.5 | 2313.2 | 2257.6 | 2215.2 | | |
| BB | 742.5 | 452.3 | 471.9 | 486.9 | 469.8 | 467.8 | 459.8 | 441.2 | 432.9 | 416.1 | 406.3 | 404.9 | 402.7 | | |
| HE | 482.4 | 430.0 | 407.2 | 410.9 | 393.1 | 374.1 | 374.1 | 350.6 | 343.2 | 323.8 | 318.7 | 319.9 | 323.4 | | |
| MV | 760.0 | 370.4 | 403.3 | 404.9 | 391.8 | 399.5 | 401.8 | 394.0 | 384.1 | 374.7 | 360.1 | 366.8 | 370.9 | | |
| NI | 2327.7 | 2179.3 | 2145.7 | 2131.9 | 2069.3 | 2052.1 | 2064.2 | 1980.9 | 1913.1 | 1843.3 | 1828.7 | 1812.0 | 1808.4 | | |
| NW | 1463.5 | 1399.4 | 1301.6 | 1249.0 | 1165.5 | 1138.2 | 1109.7 | 1044.6 | 1027.2 | 991.2 | 1001.2 | 971.6 | 974.6 | | |
| RP | 361.8 | 341.9 | 337.2 | 338.9 | 320.6 | 320.9 | 314.3 | 303.5 | 283.9 | 272.3 | 267.3 | 265.6 | 265.5 | | |
| SL | 46.6 | 45.4 | 44.8 | 46.0 | 46.4 | 45.4 | 46.5 | 46.6 | 43.7 | 41.8 | 40.0 | 38.5 | 39.7 | | |
| SN | 725.3 | 381.2 | 401.3 | 381.7 | 366.9 | 341.3 | 335.5 | 321.0 | 313.0 | 302.3 | 297.6 | 291.8 | 289.9 | | |
| ST | 616.1 | 286.4 | 275.3 | 270.2 | 249.4 | 245.4 | 242.6 | 233.4 | 221.7 | 211.3 | 206.4 | 202.2 | 203.4 | | |
| SH | 1053.8 | 994.7 | 970.5 | 974.8 | 946.9 | 942.3 | 958.2 | 909.9 | 878.9 | 854.6 | 834.3 | 825.0 | 815.2 | | |
| TH | 517.3 | 304.0 | 303.0 | 294.9 | 280.0 | 259.0 | 255.6 | 246.0 | 239.9 | 230.4 | 226.2 | 225.2 | 225.1 | | |
| StSt | 21.3 | 20.1 | 18.3 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.1 | 16.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | | |
| D in 1000 St. | 13133.4 | 10843.0 | 10689.8 | 10564.8 | 10109.5 | 9968.3 | 10054.5 | 9560.3 | 9273.0 | 8910.9 | 8799.2 | 8667.1 | 8615.7 | 7500.1 | 6628.0 |

Table AC1005.08: Total cattle, heads, in 1000
Rinder insgesamt, Anzahl, in 1000
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BW | 1584.0 | 1435.2 | 1410.6 | 1382.0 | 1283.9 | 1234.0 | 1211.7 | 1171.2 | 1138.3 | 1079.7 | 1070.3 | 1047.6 | 1030.1 | | |
| BY | 4814.3 | 4420.8 | 4296.5 | 4225.2 | 4031.1 | 3976.5 | 4084.3 | 3895.9 | 3763.8 | 3632.2 | 3586.9 | 3489.7 | 3444.6 | | |
| BB | 1071.2 | 684.3 | 698.3 | 716.4 | 680.6 | 664.3 | 649.4 | 623.3 | 614.3 | 594.2 | 580.9 | 572.3 | 566.4 | | |
| HE | 713.5 | 633.3 | 600.0 | 598.4 | 567.8 | 536.8 | 542.6 | 511.2 | 504.8 | 481.5 | 476.2 | 472.8 | 474.4 | | |
| MV | 1105.5 | 592.3 | 629.5 | 636.1 | 595.8 | 594.4 | 591.9 | 577.9 | 565.8 | 556.1 | 539.2 | 537.6 | 543.9 | | |
| NI | 3277.2 | 3048.9 | 3008.9 | 2992.7 | 2876.9 | 2810.5 | 2827.0 | 2719.4 | 2661.1 | 2587.0 | 2561.7 | 2519.9 | 2517.8 | | |
| NW | 1990.2 | 1817.5 | 1779.6 | 1711.2 | 1587.7 | 1529.5 | 1513.8 | 1432.1 | 1418.8 | 1375.2 | 1383.7 | 1335.3 | 1346.5 | | |
| RP | 542.3 | 497.3 | 488.1 | 487.4 | 456.6 | 451.4 | 446.2 | 433.5 | 410.5 | 397.5 | 389.7 | 383.7 | 382.8 | | |
| SL | 67.3 | 63.5 | 62.6 | 63.3 | 62.1 | 60.4 | 62.2 | 60.8 | 58.5 | 55.8 | 53.9 | 51.7 | 53.2 | | |
| SN | 1109.2 | 630.3 | 652.3 | 629.5 | 600.6 | 561.9 | 550.8 | 529.4 | 521.6 | 504.8 | 501.0 | 487.4 | 482.8 | | |
| ST | 888.5 | 447.5 | 444.2 | 439.0 | 403.0 | 399.4 | 391.8 | 378.0 | 364.6 | 352.2 | 344.3 | 334.4 | 334.8 | | |
| SH | 1525.4 | 1435.0 | 1396.2 | 1397.0 | 1342.0 | 1296.8 | 1320.3 | 1259.9 | 1236.6 | 1206.6 | 1179.4 | 1152.7 | 1149.4 | | |
| TH | 769.5 | 475.9 | 471.7 | 458.9 | 431.9 | 400.2 | 390.4 | 374.4 | 366.9 | 354.4 | 349.6 | 345.0 | 342.0 | | |
| StSt | 30.0 | 26.3 | 24.4 | 22.5 | 22.5 | 22.0 | 20.7 | 20.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.2 | | |
| D in 1000 St. | 19488.0 | 16208.1 | 15962.9 | 15759.6 | 14942.5 | 14538.1 | 14603.1 | 13987.7 | 13644.5 | 13196.0 | 13035.6 | 12748.9 | 12686.9 | 11439.9 | 10250.1 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AC1005.09: Sows, heads, in 1000
Sauen, Anzahl, in 1000
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
Method:
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 308.5 | 320.5 | 314.8 | 306.3 | 314.7 | 299.4 | 310.9 | 306.7 | 299.9 | 281.0 | 281.4 | 275.4 | 271.9 | | |
| BY | 443.2 | 462.3 | 440.4 | 423.9 | 431.2 | 423.4 | 423.6 | 408.8 | 412.8 | 393.4 | 402.1 | 399.8 | 388.5 | | |
| BB | 196.7 | 149.1 | 103.5 | 102.7 | 103.8 | 94.1 | 100.1 | 101.1 | 102.3 | 99.9 | 103.5 | 99.1 | 102.9 | | |
| HE | 106.0 | 105.4 | 92.0 | 85.5 | 85.5 | 78.6 | 77.3 | 76.1 | 73.4 | 70.3 | 67.6 | 67.3 | 66.2 | | |
| MV | 178.0 | 132.8 | 72.1 | 75.0 | 73.2 | 75.8 | 74.2 | 74.3 | 76.8 | 76.0 | 74.6 | 82.0 | 84.1 | | |
| NI | 715.4 | 717.8 | 645.2 | 632.9 | 681.6 | 638.7 | 662.2 | 673.0 | 658.7 | 643.3 | 636.1 | 624.8 | 627.2 | | |
| NW | 610.0 | 599.2 | 529.3 | 522.3 | 544.2 | 532.3 | 535.1 | 519.7 | 524.2 | 499.3 | 541.7 | 499.9 | 516.7 | | |
| RP | 58.6 | 56.8 | 45.5 | 40.6 | 41.9 | 36.0 | 34.0 | 32.3 | 30.9 | 28.9 | 28.2 | 26.6 | 26.6 | | |
| SL | 4.2 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | | |
| SN | 137.7 | 91.0 | 74.5 | 75.2 | 80.5 | 80.5 | 81.0 | 83.0 | 82.0 | 82.3 | 80.1 | 75.9 | 76.9 | | |
| ST | 170.4 | 111.1 | 80.5 | 79.4 | 93.1 | 98.0 | 98.3 | 106.8 | 106.2 | 119.9 | 115.0 | 117.4 | 125.8 | | |
| SH | 144.3 | 139.6 | 125.4 | 119.3 | 121.7 | 118.6 | 124.4 | 117.7 | 120.8 | 126.2 | 121.4 | 122.3 | 124.5 | | |
| TH | 120.8 | 98.7 | 86.2 | 80.3 | 81.2 | 81.6 | 84.9 | 87.7 | 91.3 | 92.5 | 88.0 | 90.0 | 89.3 | | |
| StSt | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | | |
| D in 1000 St. | 3195.2 | 2989.3 | 2613.4 | 2547.0 | 2656.0 | 2559.0 | 2608.1 | 2589.1 | 2581.7 | 2515.1 | 2541.7 | 2482.7 | 2502.5 | 2555.8 | 2396.1 |

Table AC1005.10: Weaners, heads, in 1000 (The numbers of heads used in this inventory deviate from the census data.)
Aufzuchtferkel, Anzahl, in 1000 (Die im Inventar verwendeten Anzahlen weichen von denen der Tierzählung ab.)
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
Method:
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 572.0 | 580.2 | 602.8 | 604.8 | 663.3 | 540.7 | 583.3 | 543.5 | 543.0 | 513.8 | 508.1 | 500.7 | 483.6 | | |
| BY | 718.2 | 738.1 | 718.0 | 657.8 | 757.3 | 803.2 | 848.6 | 825.3 | 839.6 | 854.9 | 857.6 | 831.7 | 826.9 | | |
| BB | 238.1 | 148.8 | 107.9 | 112.7 | 125.7 | 142.0 | 131.9 | 159.0 | 164.1 | 157.4 | 163.6 | 176.3 | 174.1 | | |
| HE | 190.8 | 185.9 | 167.5 | 154.8 | 166.7 | 144.3 | 141.5 | 154.3 | 130.4 | 137.4 | 126.7 | 118.6 | 117.5 | | |
| MV | 241.1 | 150.4 | 86.8 | 92.3 | 79.5 | 93.8 | 112.1 | 103.7 | 115.7 | 96.0 | 125.7 | 133.1 | 138.0 | | |
| NI | 1027.2 | 965.6 | 837.8 | 820.8 | 877.1 | 1021.5 | 1031.4 | 1073.9 | 1049.4 | 1005.5 | 1161.9 | 1209.6 | 1229.4 | | |
| NW | 1035.9 | 1045.9 | 989.9 | 983.7 | 1076.7 | 1106.7 | 1104.9 | 1114.8 | 1092.6 | 1074.4 | 1027.4 | 926.9 | 949.2 | | |
| RP | 101.9 | 97.8 | 88.7 | 79.1 | 88.7 | 78.8 | 77.2 | 73.3 | 72.0 | 60.0 | 52.5 | 52.9 | 50.7 | | |
| SL | 7.1 | 6.0 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | | |
| SN | 195.0 | 114.0 | 101.1 | 104.3 | 108.3 | 109.8 | 118.5 | 110.7 | 124.5 | 111.5 | 132.8 | 116.0 | 131.1 | | |
| ST | 227.5 | 103.0 | 71.0 | 74.0 | 85.7 | 93.7 | 101.9 | 91.2 | 88.5 | 105.2 | 163.5 | 226.3 | 237.7 | | |
| SH | 274.4 | 257.6 | 229.3 | 234.1 | 240.9 | 240.5 | 255.7 | 249.3 | 257.9 | 270.9 | 268.9 | 282.8 | 274.5 | | |
| TH | 154.2 | 106.5 | 94.4 | 89.0 | 106.3 | 85.2 | 100.2 | 109.9 | 104.8 | 115.7 | 162.1 | 161.4 | 167.2 | | |
| StSt | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | | |
| D in 1000 St. | 4986.2 | 4501.8 | 4101.3 | 4013.2 | 4381.9 | 4465.0 | 4611.2 | 4612.7 | 4586.5 | 4506.9 | 4753.5 | 4739.7 | 4782.5 | 4138.5 | 4088.7 |

Table AC1005.11: Fattening pigs, heads, in 1000
Mastschweine, Anzahl, in 1000
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
Method:
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BW | 1044.5 | 1035.7 | 1019.7 | 1007.0 | 1077.9 | 1124.7 | 1119.9 | 1159.2 | 1181.2 | 1120.8 | 1207.3 | 1209.8 | 1234.7 | | |
| BY | 2180.8 | 2249.8 | 2191.3 | 2098.5 | 2239.5 | 2092.6 | 2060.5 | 2064.9 | 2053.0 | 1945.9 | 2015.8 | 1994.9 | 2124.0 | | |
| BB | 1492.5 | 664.6 | 494.9 | 445.1 | 518.2 | 432.3 | 433.3 | 414.3 | 418.9 | 401.1 | 422.8 | 431.5 | 441.4 | | |
| HE | 630.2 | 610.6 | 569.6 | 547.7 | 603.1 | 546.6 | 535.2 | 541.6 | 548.2 | 497.2 | 542.8 | 552.9 | 551.6 | | |
| MV | 1427.7 | 609.5 | 405.7 | 369.5 | 420.7 | 418.7 | 389.5 | 414.7 | 425.0 | 447.9 | 409.5 | 427.8 | 460.5 | | |
| NI | 4843.6 | 5024.4 | 4977.9 | 5063.7 | 5508.6 | 5227.4 | 5278.4 | 5478.6 | 5548.3 | 5434.5 | 5516.9 | 5571.2 | 5720.4 | | |
| NW | 3747.0 | 3712.5 | 3730.2 | 3758.0 | 4054.2 | 3949.2 | 3916.5 | 3888.0 | 4094.0 | 3946.1 | 4505.3 | 4227.3 | 4408.8 | | |
| RP | 295.2 | 279.8 | 254.5 | 235.4 | 242.1 | 219.5 | 211.0 | 212.3 | 201.0 | 204.3 | 208.2 | 193.2 | 194.2 | | |
| SL | 20.6 | 18.3 | 17.2 | 15.1 | 16.4 | 16.0 | 15.5 | 12.5 | 13.1 | 10.9 | 10.2 | 9.1 | 10.3 | | |
| SN | 1061.1 | 490.8 | 386.3 | 334.8 | 389.7 | 358.2 | 354.1 | 362.9 | 371.7 | 365.9 | 350.0 | 366.9 | 334.4 | | |
| ST | 1441.3 | 614.1 | 523.5 | 519.5 | 597.2 | 589.6 | 564.1 | 597.2 | 580.1 | 570.6 | 580.8 | 526.9 | 519.9 | | |
| SH | 881.8 | 864.0 | 833.9 | 818.4 | 859.0 | 884.1 | 872.3 | 905.2 | 913.6 | 911.3 | 951.5 | 956.3 | 980.8 | | |
| TH | 937.4 | 496.0 | 442.3 | 426.2 | 460.6 | 457.7 | 450.9 | 488.9 | 461.2 | 476.2 | 417.1 | 414.8 | 424.3 | | |
| StSt | 30.1 | 5.1 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | | |
| D in 1000 St. | 20033.9 | 16675.0 | 15851.3 | 15642.2 | 16990.5 | 16319.2 | 16202.9 | 16542.1 | 16810.2 | 16333.5 | 17138.9 | 16883.4 | 17405.9 | 16625.0 | 16424.7 |

Table AC1005.12: Boars, heads, in 1000
Eber, Anzahl, in 1000
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
Method:
Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 13.1 | 13.2 | 11.8 | 10.8 | 10.0 | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | | |
| BY | 15.0 | 14.7 | 13.6 | 11.9 | 11.0 | 10.5 | 9.4 | 9.1 | 6.0 | 10.9 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | | |
| BB | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | | |
| HE | 5.2 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | | |
| MV | 3.1 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | | |
| NI | 27.3 | 25.3 | 20.7 | 18.5 | 18.0 | 14.3 | 14.4 | 11.8 | 14.1 | 14.9 | 13.3 | 13.4 | 10.1 | | |
| NW | 26.7 | 22.2 | 17.9 | 16.7 | 18.6 | 11.3 | 10.9 | 13.0 | 11.2 | 7.7 | 9.9 | 7.0 | 8.8 | | |
| RP | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | | |
| SL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | | |
| ST | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | | |
| SH | 7.2 | 6.7 | 5.4 | 4.6 | 6.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | | |
| TH | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D in 1000 St. | 110.4 | 97.6 | 81.7 | 74.0 | 74.3 | 57.2 | 56.0 | 52.9 | 50.3 | 50.4 | 46.7 | 44.1 | 43.1 | 44.1 | 44.1 |

Table AC1005.13: Total pigs without suckling pigs, heads, in 1000 (The numbers of heads used in this inventory deviate from the census data.)
Schweine insgesamt ohne Saugferkel, Anzahl, in 1000 (Die im Inventar verwendete Anzahlen, weichen von denen der Tierzählung ab.)
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1938.1 | 1949.6 | 1949.1 | 1928.9 | 2065.9 | 1973.6 | 2022.8 | 2016.9 | 2030.7 | 1922.0 | 2002.8 | 1992.0 | 1996.6 | | |
| BY | 3357.2 | 3464.8 | 3363.3 | 3192.2 | 3439.0 | 3329.7 | 3342.1 | 3308.1 | 3311.4 | 3205.1 | 3282.8 | 3233.6 | 3346.5 | | |
| BB | 1930.2 | 964.0 | 707.6 | 662.1 | 748.7 | 669.7 | 667.0 | 676.1 | 687.0 | 660.1 | 691.9 | 709.4 | 721.1 | | |
| HE | 932.2 | 906.6 | 833.0 | 791.8 | 858.9 | 772.0 | 756.3 | 774.3 | 754.1 | 706.9 | 738.9 | 740.5 | 737.2 | | |
| MV | 1849.9 | 894.4 | 565.7 | 537.9 | 574.4 | 589.1 | 576.6 | 593.3 | 618.1 | 620.4 | 610.4 | 643.4 | 683.2 | | |
| NI | 6613.5 | 6732.9 | 6481.7 | 6535.9 | 7085.3 | 6901.9 | 6986.4 | 7237.3 | 7270.5 | 7098.2 | 7328.2 | 7419.0 | 7587.1 | | |
| NW | 5419.6 | 5379.8 | 5267.4 | 5280.7 | 5693.7 | 5599.5 | 5567.4 | 5535.5 | 5722.0 | 5527.5 | 6084.3 | 5661.1 | 5883.5 | | |
| RP | 458.6 | 437.1 | 390.9 | 357.0 | 374.6 | 335.3 | 323.3 | 318.8 | 304.8 | 294.0 | 289.6 | 273.7 | 272.1 | | |
| SL | 32.2 | 28.3 | 24.5 | 22.0 | 23.5 | 21.6 | 20.8 | 17.1 | 18.9 | 16.4 | 14.1 | 13.9 | 14.4 | | |
| SN | 1396.4 | 697.3 | 563.0 | 515.2 | 579.6 | 549.4 | 554.5 | 557.5 | 579.2 | 560.5 | 563.7 | 559.6 | 543.4 | | |
| ST | 1842.2 | 830.2 | 676.4 | 674.2 | 777.0 | 782.3 | 765.2 | 796.0 | 775.7 | 796.6 | 860.0 | 871.4 | 884.1 | | |
| SH | 1307.7 | 1267.9 | 1194.0 | 1176.3 | 1227.6 | 1247.1 | 1256.1 | 1275.7 | 1296.4 | 1311.2 | 1344.5 | 1363.7 | 1382.4 | | |
| TH | 1213.8 | 702.2 | 623.9 | 596.5 | 649.1 | 625.2 | 636.8 | 687.3 | 658.1 | 685.2 | 668.0 | 667.0 | 681.4 | | |
| StSt | 34.3 | 8.6 | 7.1 | 5.7 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | | |
| D in 1000 St. | 28325.7 | 24263.7 | 22647.7 | 22276.4 | 24102.7 | 23400.4 | 23478.3 | 23796.8 | 24028.7 | 23405.9 | 24480.9 | 24149.9 | 24734.0 | 23363.4 | 22953.5 |

Table AC1005.14: Total pigs, heads, in 1000 (Census data)
Schweine insgesamt, Anzahl, in 1000 (Statistische Angaben)
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 2224.1 | 2239.7 | 2250.5 | 2231.3 | 2397.6 | 2244.0 | 2314.5 | 2288.6 | 2302.2 | 2178.9 | 2256.9 | 2242.4 | 2238.3 | | |
| BY | 3716.3 | 3833.9 | 3722.3 | 3521.1 | 3817.8 | 3731.3 | 3766.5 | 3720.8 | 3731.2 | 3632.5 | 3711.6 | 3649.6 | 3760.0 | | |
| BB | 2049.2 | 1038.4 | 761.6 | 718.4 | 811.5 | 740.7 | 732.9 | 755.6 | 769.1 | 738.8 | 773.6 | 797.5 | 808.2 | | |
| HE | 1027.6 | 999.5 | 916.8 | 869.2 | 942.2 | 844.1 | 827.0 | 851.4 | 819.3 | 775.6 | 802.3 | 799.8 | 796.0 | | |
| MV | 1970.5 | 969.6 | 609.1 | 584.0 | 614.2 | 636.0 | 632.6 | 645.1 | 675.9 | 668.4 | 673.2 | 709.9 | 752.1 | | |
| NI | 7127.1 | 7215.7 | 6900.6 | 6946.4 | 7523.9 | 7412.6 | 7502.0 | 7774.3 | 7795.3 | 7601.0 | 7909.1 | 8023.8 | 8201.7 | | |
| NW | 5937.5 | 5902.8 | 5762.3 | 5772.5 | 6232.0 | 6152.8 | 6119.9 | 6092.9 | 6268.3 | 6064.7 | 6598.0 | 6124.4 | 6358.1 | | |
| RP | 509.6 | 485.9 | 435.3 | 396.5 | 418.9 | 374.7 | 361.9 | 355.4 | 340.8 | 324.0 | 315.9 | 301.3 | 297.6 | | |
| SL | 35.7 | 31.3 | 26.7 | 24.2 | 25.7 | 23.5 | 22.5 | 18.6 | 20.7 | 18.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | | |
| SN | 1493.8 | 754.3 | 613.6 | 567.3 | 633.7 | 604.3 | 613.8 | 612.8 | 641.4 | 616.3 | 630.2 | 617.6 | 609.0 | | |
| ST | 1955.9 | 881.7 | 711.9 | 711.2 | 819.9 | 829.2 | 816.1 | 841.6 | 820.0 | 849.2 | 941.8 | 984.6 | 1003.0 | | |
| SH | 1445.0 | 1396.7 | 1308.6 | 1293.4 | 1348.0 | 1367.4 | 1383.9 | 1400.3 | 1425.4 | 1446.7 | 1478.9 | 1505.1 | 1519.7 | | |
| TH | 1290.8 | 755.5 | 671.1 | 641.0 | 702.2 | 667.8 | 686.9 | 742.2 | 710.5 | 742.9 | 748.9 | 747.7 | 765.0 | | |
| StSt | 35.8 | 10.0 | 8.1 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | | |
| D in 1000 St. | 30818.8 | 26514.9 | 24698.4 | 24283.0 | 26294.1 | 25633.2 | 25783.9 | 26103.0 | 26322.1 | 25659.1 | 26857.7 | 26520.9 | 27125.3 | 25432.7 | 24997.9 |

Table AC1005.15: Ewes, heads, in 1000
Mutterschafe, Anzahl, in 1000
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 188.1 | 189.3 | 197.8 | 202.5 | 199.3 | 190.5 | 205.2 | 203.8 | 208.5 | 200.3 | 206.1 | 195.2 | 188.7 | | |
| BY | 273.7 | 270.8 | 268.4 | 278.6 | 269.4 | 293.2 | 289.2 | 288.9 | 288.4 | 294.0 | 274.7 | 268.3 | 261.0 | | |
| BB | 118.9 | 86.4 | 91.0 | 94.4 | 96.4 | 113.7 | 106.5 | 102.4 | 98.7 | 99.2 | 95.3 | 87.1 | 85.0 | | |
| HE | 126.8 | 117.1 | 117.9 | 118.7 | 115.5 | 117.8 | 115.3 | 112.3 | 119.3 | 100.0 | 111.7 | 101.9 | 102.2 | | |
| MV | 104.4 | 52.8 | 48.6 | 50.5 | 50.4 | 66.2 | 70.3 | 71.0 | 72.3 | 72.4 | 62.6 | 61.5 | 61.7 | | |
| NI | 172.6 | 159.8 | 162.5 | 155.6 | 152.5 | 140.3 | 157.2 | 161.9 | 156.8 | 158.4 | 150.1 | 140.0 | 143.4 | | |
| NW | 173.4 | 178.1 | 173.9 | 166.8 | 156.1 | 125.0 | 127.9 | 115.5 | 128.2 | 130.2 | 124.9 | 116.6 | 114.3 | | |
| RP | 104.7 | 104.7 | 101.4 | 100.2 | 92.9 | 91.5 | 88.3 | 80.9 | 87.4 | 83.6 | 79.3 | 73.7 | 70.5 | | |
| SL | 15.8 | 14.9 | 14.0 | 12.9 | 11.7 | 9.2 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 12.9 | 12.6 | 8.6 | | |
| SN | 126.9 | 69.7 | 77.3 | 80.3 | 79.5 | 89.2 | 90.9 | 89.7 | 92.8 | 90.8 | 84.5 | 79.0 | 80.7 | | |
| ST | 211.7 | 99.2 | 93.0 | 93.0 | 88.3 | 93.8 | 91.8 | 84.9 | 85.0 | 83.5 | 74.8 | 73.2 | 70.2 | | |
| SH | 192.2 | 182.0 | 172.0 | 161.3 | 156.2 | 169.8 | 169.4 | 164.5 | 172.8 | 173.1 | 169.7 | 166.7 | 170.8 | | |
| TH | 236.6 | 163.1 | 176.7 | 178.1 | 174.1 | 176.1 | 175.2 | 172.4 | 173.4 | 166.1 | 161.8 | 153.8 | 150.6 | | |
| StSt | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | | |
| D in 1000 St. | 2050.3 | 1690.5 | 1696.9 | 1694.6 | 1644.0 | 1677.6 | 1700.1 | 1660.2 | 1695.6 | 1663.8 | 1611.1 | 1530.3 | 1509.1 | | |

Table AC1005.16: adult sheep excluding ewes, heads, in 1000
erwachsene Schafe ohne Mutterschafe, Anzahl, in 1000
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 9.4 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 8.5 | 9.8 | 8.8 | 8.2 | 7.2 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | | |
| BY | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 12.4 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 13.7 | | |
| BB | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | | |
| HE | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 4.6 | 8.4 | 6.4 | | |
| MV | 4.2 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 3.6 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | | |
| NI | 12.1 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 10.7 | 9.5 | 13.9 | 9.8 | 11.2 | 8.6 | 14.7 | 12.0 | 14.0 | | |
| NW | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 13.3 | 12.5 | 8.8 | 11.0 | 6.4 | 10.7 | 11.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | | |
| RP | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 3.0 | | |
| SL | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | | |
| SN | 3.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | | |
| ST | 6.3 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | | |
| SH | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 7.1 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | | |
| TH | 4.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | | |
| StSt | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | |
| D in 1000 St. | 84.5 | 73.9 | 73.8 | 73.3 | 70.9 | 67.5 | 75.6 | 63.1 | 68.4 | 65.9 | 75.7 | 73.3 | 76.6 | | |

Table AC1005.17: Lambs, heads, in 1000 (The numbers of heads used in this inventory deviate from the census data.)
Lämmer, Anzahl, in 1000 (Die im Inventar verwendeten Anzahlen weichen von denen der Tierzählung ab.)
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| Report: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Method: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 86.5 | 87.1 | 91.0 | 93.2 | 91.7 | 99.5 | 92.8 | 107.0 | 84.5 | 98.5 | 101.0 | 96.7 | 78.2 | | |
| BY | 156.0 | 154.4 | 153.0 | 158.8 | 153.6 | 172.3 | 170.4 | 165.4 | 162.5 | 165.4 | 164.9 | 171.4 | 166.9 | | |
| BB | 52.3 | 38.0 | 40.0 | 41.6 | 42.4 | 52.5 | 47.6 | 44.5 | 39.3 | 42.6 | 38.8 | 44.2 | 41.0 | | |
| HE | 69.7 | 64.4 | 64.8 | 65.3 | 63.5 | 66.4 | 63.1 | 63.2 | 61.1 | 54.3 | 60.9 | 57.2 | 60.9 | | |
| MV | 56.4 | 28.5 | 26.3 | 27.3 | 27.2 | 37.9 | 39.6 | 39.7 | 33.3 | 40.6 | 37.7 | 37.6 | 41.6 | | |
| NI | 117.4 | 108.6 | 110.5 | 105.8 | 103.7 | 101.2 | 101.0 | 115.7 | 94.8 | 110.8 | 101.6 | 103.6 | 108.0 | | |
| NW | 116.2 | 119.3 | 116.5 | 111.7 | 104.6 | 78.8 | 86.2 | 83.3 | 84.7 | 89.6 | 83.0 | 74.0 | 76.3 | | |
| RP | 53.4 | 53.4 | 51.7 | 51.1 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 44.0 | 40.6 | 43.0 | 39.7 | 37.1 | 41.1 | | |
| SL | 8.0 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | | |
| SN | 66.0 | 36.2 | 40.2 | 41.8 | 41.3 | 46.2 | 49.5 | 45.2 | 47.0 | 48.5 | 40.5 | 39.0 | 42.6 | | |
| ST | 95.2 | 44.7 | 41.9 | 41.8 | 39.7 | 42.3 | 43.2 | 37.7 | 36.5 | 36.7 | 37.0 | 37.2 | 38.7 | | |
| SH | 211.5 | 200.2 | 189.3 | 177.4 | 171.8 | 184.2 | 189.3 | 185.0 | 184.7 | 188.9 | 192.3 | 195.0 | 191.2 | | |
| TH | 82.8 | 57.1 | 61.8 | 62.3 | 60.9 | 64.3 | 59.8 | 62.2 | 58.0 | 58.8 | 52.5 | 57.9 | 59.0 | | |
| StSt | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | | |
| D in 1000 St. | 1174.8 | 1001.4 | 995.8 | 985.9 | 955.1 | 998.2 | 995.5 | 998.2 | 932.9 | 983.8 | 956.3 | 957.2 | 952.1 | 587.4 | 587.4 |

Table AC1005.18: Sheep, adjusted data, heads, in 1000 (The numbers of heads used in this inventory deviate from the census data.)
Schafe insgesamt, verwendete Daten, Anzahl, in 1000 (Die im Inventar verwendeten Anzahlen weichen von denen der Tierzählung ab.)
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| Report: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Method: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 284.0 | 285.9 | 298.7 | 305.8 | 300.9 | 298.5 | 307.8 | 319.6 | 301.2 | 306.0 | 315.7 | 298.7 | 274.3 | | |
| BY | 443.3 | 438.8 | 434.9 | 451.4 | 436.4 | 479.3 | 472.0 | 467.3 | 462.9 | 470.3 | 450.1 | 448.7 | 441.6 | | |
| BB | 173.5 | 126.2 | 132.8 | 137.9 | 140.7 | 168.7 | 156.5 | 149.3 | 140.3 | 144.5 | 136.5 | 133.7 | 129.1 | | |
| HE | 200.3 | 185.1 | 186.2 | 187.6 | 182.5 | 187.4 | 181.2 | 178.0 | 183.7 | 157.5 | 177.2 | 167.5 | 169.5 | | |
| MV | 165.0 | 83.4 | 76.8 | 79.8 | 79.6 | 105.7 | 112.0 | 112.6 | 109.2 | 116.3 | 102.1 | 101.5 | 105.6 | | |
| NI | 302.1 | 279.6 | 284.4 | 272.3 | 266.9 | 251.0 | 272.1 | 287.4 | 262.7 | 277.8 | 266.4 | 255.6 | 265.4 | | |
| NW | 303.4 | 311.6 | 304.4 | 291.9 | 273.2 | 212.6 | 225.1 | 205.2 | 223.7 | 231.1 | 220.0 | 201.1 | 199.8 | | |
| RP | 161.2 | 161.2 | 156.1 | 154.4 | 143.1 | 142.6 | 138.2 | 127.2 | 130.2 | 128.8 | 121.9 | 112.9 | 114.6 | | |
| SL | 24.9 | 23.6 | 22.1 | 20.3 | 18.5 | 14.2 | 16.4 | 15.5 | 14.9 | 15.8 | 19.0 | 18.9 | 14.4 | | |
| SN | 196.6 | 108.0 | 119.9 | 124.5 | 123.2 | 139.3 | 143.7 | 138.1 | 142.9 | 142.5 | 128.5 | 121.7 | 127.2 | | |
| ST | 313.2 | 146.9 | 137.7 | 137.6 | 130.7 | 138.4 | 137.6 | 125.5 | 123.7 | 122.7 | 114.1 | 112.8 | 111.4 | | |
| SH | 409.5 | 387.7 | 366.5 | 343.5 | 332.7 | 359.1 | 365.8 | 353.9 | 363.1 | 368.4 | 368.4 | 367.6 | 367.4 | | |
| TH | 324.2 | 223.4 | 242.1 | 243.9 | 238.5 | 244.4 | 238.6 | 237.8 | 235.0 | 228.2 | 219.3 | 216.2 | 214.8 | | |
| StSt | 8.3 | 4.4 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | | |
| D in 1000 St. | 3309.6 | 2765.8 | 2766.5 | 2753.9 | 2669.9 | 2743.3 | 2771.1 | 2721.6 | 2697.0 | 2713.6 | 2643.1 | 2560.8 | 2537.8 | 1654.8 | 1654.8 |

3309.6

Table AC1005.19: Sheep, heads, in 1000 (Census data)
Schafe insgesamt, Anzahl, in 1000 (Statistische Angaben)
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| Report: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Method: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 279.7 | 273.3 | 281.1 | 286.5 | 285.3 | 298.5 | 307.8 | 319.6 | 301.2 | 306.0 | 315.7 | 298.7 | 274.3 | | |
| BY | 387.2 | 376.6 | 370.1 | 383.2 | 382.1 | 479.3 | 472.0 | 467.3 | 462.9 | 470.3 | 450.1 | 448.7 | 441.6 | | |
| BB | 226.5 | 122.5 | 122.3 | 120.6 | 128.5 | 168.7 | 156.5 | 149.3 | 140.3 | 144.5 | 136.5 | 133.7 | 129.1 | | |
| HE | 171.2 | 156.1 | 154.4 | 158.8 | 157.8 | 187.4 | 181.2 | 178.0 | 183.7 | 157.5 | 177.2 | 167.5 | 169.5 | | |
| MV | 195.4 | 73.4 | 63.6 | 68.5 | 70.4 | 105.7 | 112.0 | 112.6 | 109.2 | 116.3 | 102.1 | 101.5 | 105.6 | | |
| NI | 257.9 | 233.7 | 233.0 | 226.2 | 223.9 | 251.0 | 272.1 | 287.4 | 262.7 | 277.8 | 266.4 | 255.6 | 265.4 | | |
| NW | 257.8 | 254.0 | 245.8 | 231.4 | 223.6 | 212.6 | 225.1 | 205.2 | 223.7 | 231.1 | 220.0 | 201.1 | 199.8 | | |
| RP | 144.2 | 141.9 | 137.0 | 132.4 | 126.7 | 142.6 | 138.2 | 127.2 | 130.2 | 128.8 | 121.9 | 112.9 | 114.6 | | |
| SL | 21.2 | 19.8 | 18.0 | 16.8 | 15.5 | 14.2 | 16.4 | 15.5 | 14.9 | 15.8 | 19.0 | 18.9 | 14.4 | | |
| SN | 274.2 | 119.0 | 123.2 | 115.8 | 116.5 | 139.3 | 143.7 | 138.1 | 142.9 | 142.5 | 128.5 | 121.7 | 127.2 | | |
| ST | 372.8 | 143.1 | 132.4 | 125.8 | 120.2 | 138.4 | 137.6 | 125.5 | 123.7 | 122.7 | 114.1 | 112.8 | 111.4 | | |
| SH | 259.1 | 247.3 | 225.3 | 222.5 | 222.9 | 359.1 | 365.8 | 353.9 | 363.1 | 368.4 | 368.4 | 367.6 | 367.4 | | |
| TH | 383.5 | 221.6 | 230.6 | 233.1 | 226.1 | 244.4 | 238.6 | 237.8 | 235.0 | 228.2 | 219.3 | 216.2 | 214.8 | | |
| StSt | 8.8 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | | |
| D in 1000 St. | 3239.5 | 2386.0 | 2340.3 | 2324.0 | 2301.9 | 2743.3 | 2771.1 | 2721.6 | 2697.0 | 2713.6 | 2643.1 | 2560.8 | 2537.8 | | |

Table AC1005.20: Goats, heads, in 1000
Ziegen, Anzahl, in 1000
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| Report: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Method: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in 1000 St. | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 105.0 | 125.0 | 140.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AC1005.21: Heavy horses, heads, in 1000
Großpferde, Anzahl, in 1000
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 45.5 | 51.9 | 59.0 | 63.2 | 63.2 | 68.8 | 66.1 | 66.1 | 67.0 | 67.0 | 62.6 | 62.6 | 69.0 | | |
| BY | 57.8 | 67.4 | 76.5 | 83.2 | 83.2 | 87.8 | 85.3 | 85.3 | 87.0 | 87.0 | 80.9 | 80.9 | 98.6 | | |
| BB | 13.0 | 10.9 | 12.1 | 15.1 | 15.1 | 16.2 | 15.2 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 18.6 | | |
| HE | 25.8 | 28.8 | 30.9 | 33.2 | 33.2 | 36.8 | 38.7 | 38.7 | 39.6 | 39.6 | 35.6 | 35.6 | 41.6 | | |
| MV | 12.6 | 12.1 | 9.8 | 11.3 | 11.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 11.3 | 11.3 | 13.0 | | |
| NI | 61.2 | 68.8 | 78.2 | 84.1 | 84.1 | 95.8 | 106.4 | 106.4 | 106.1 | 106.1 | 93.5 | 93.5 | 96.0 | | |
| NW | 69.6 | 74.9 | 83.6 | 91.3 | 91.3 | 110.4 | 121.4 | 121.4 | 142.4 | 142.4 | 143.5 | 143.5 | 140.0 | | |
| RP | 15.3 | 17.4 | 19.8 | 21.0 | 21.0 | 23.9 | 24.8 | 24.8 | 25.5 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 26.6 | | |
| SL | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | | |
| SN | 9.1 | 8.6 | 10.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 16.7 | | |
| ST | 12.4 | 10.3 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 24.0 | 25.3 | 25.3 | 25.0 | 25.0 | 22.2 | 22.2 | 25.6 | | |
| SH | 26.1 | 30.2 | 34.1 | 37.6 | 37.6 | 42.7 | 44.2 | 44.2 | 45.8 | 45.8 | 43.3 | 43.3 | 44.4 | | |
| TH | 7.0 | 6.0 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | | |
| StSt | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | | |
| D in 1000 St. | 364.9 | 396.5 | 443.3 | 481.5 | 481.5 | 549.9 | 572.6 | 572.6 | 598.9 | 599.5 | 570.9 | 570.9 | 612.9 | 535.7 | 678.6 |

Table AC1005.22: Light horses and ponys, heads, in 1000 (The numbers of heads used in this inventory deviate from the census data.)
Kleinpferde und Ponys, Anzahl, in 1000 (Die im Inventar verwendeten Anzahlen weichen von denen der Tierzählung ab.)
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 13.2 | 15.7 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 8.0 | 22.6 | 22.6 | 25.3 | 25.3 | 23.7 | 23.7 | 29.4 | | |
| BY | 16.9 | 20.2 | 22.4 | 26.0 | 26.0 | 28.8 | 32.0 | 32.0 | 34.3 | 34.3 | 31.9 | 31.9 | 41.7 | | |
| BB | 6.1 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 9.0 | 9.0 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | | |
| HE | 9.4 | 10.3 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 14.3 | 14.3 | 16.6 | | |
| MV | 5.5 | 3.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 10.9 | 10.9 | 12.3 | 12.3 | 10.6 | | |
| NI | 19.4 | 22.7 | 27.7 | 29.3 | 29.3 | 31.0 | 36.2 | 36.2 | 31.0 | 31.0 | 27.3 | 27.3 | 29.9 | | |
| NW | 17.4 | 20.4 | 23.5 | 25.4 | 25.4 | 32.4 | 36.1 | 36.1 | 42.7 | 42.7 | 43.0 | 43.0 | 40.3 | | |
| RP | 6.0 | 6.8 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 11.2 | 11.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 11.2 | | |
| SL | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | | |
| SN | 5.5 | 4.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | | |
| ST | 7.4 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | 12.1 | | |
| SH | 11.0 | 13.2 | 15.2 | 17.1 | 17.1 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 19.3 | 19.3 | 18.3 | 18.3 | 19.1 | | |
| TH | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | | |
| StSt | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | | |
| D in 1000 St. | 126.1 | 134.5 | 155.6 | 170.9 | 170.9 | 185.4 | 217.1 | 217.1 | 223.1 | 223.1 | 213.9 | 213.9 | 233.5 | 200.7 | 254.2 |

Table AC1005.23: Horses, adjusted data, heads, in 1000 (The numbers of heads used in this inventory deviate from the census data.)
Pferde insgesamt, verwendete Daten, Anzahl, in 1000 (Die im Inventar verwendeten Anzahlen weichen von denen der Tierzählung ab.)
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 58.7 | 67.6 | 75.8 | 80.2 | 80.2 | 76.8 | 88.7 | 88.7 | 92.3 | 92.3 | 86.3 | 86.3 | 98.4 | | |
| BY | 74.7 | 87.6 | 98.9 | 109.1 | 109.1 | 116.6 | 117.2 | 117.2 | 121.3 | 121.3 | 112.9 | 112.9 | 140.3 | | |
| BB | 19.1 | 16.1 | 17.6 | 21.5 | 21.5 | 22.8 | 24.2 | 24.2 | 23.4 | 24.0 | 23.1 | 23.1 | 26.2 | | |
| HE | 35.2 | 39.1 | 42.7 | 46.0 | 46.0 | 51.3 | 53.0 | 53.0 | 55.4 | 55.4 | 49.8 | 49.8 | 58.2 | | |
| MV | 18.1 | 15.5 | 17.1 | 19.0 | 19.0 | 20.6 | 20.2 | 20.2 | 20.9 | 20.9 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | | |
| NI | 80.6 | 91.5 | 105.9 | 113.5 | 113.5 | 126.8 | 142.6 | 142.6 | 137.1 | 137.1 | 120.7 | 120.7 | 126.0 | | |
| NW | 87.0 | 95.2 | 107.1 | 116.7 | 116.7 | 142.8 | 157.5 | 157.5 | 185.0 | 185.0 | 186.6 | 186.6 | 180.3 | | |
| RP | 21.3 | 24.2 | 27.7 | 29.9 | 29.9 | 32.8 | 36.0 | 36.0 | 34.8 | 34.8 | 35.4 | 35.4 | 37.8 | | |
| SL | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | | |
| SN | 14.6 | 13.0 | 16.0 | 17.3 | 17.3 | 19.4 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 23.7 | | |
| ST | 19.9 | 14.9 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 34.6 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 35.5 | 31.5 | 31.5 | 37.7 | | |
| SH | 37.1 | 43.3 | 49.3 | 54.7 | 54.7 | 61.2 | 62.9 | 62.9 | 65.1 | 65.1 | 61.5 | 61.5 | 63.5 | | |
| TH | 12.5 | 10.6 | 12.6 | 14.0 | 14.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.7 | 17.7 | 16.0 | | |
| StSt | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | | |
| D in 1000 St. | 491.0 | 531.0 | 598.8 | 652.4 | 652.4 | 735.2 | 789.7 | 789.7 | 822.0 | 822.6 | 784.8 | 784.8 | 846.4 | 736.4 | 932.8 |

Table AC1005.24: Horses, heads, in 1000 (Census data)
Pferde insgesamt, Anzahl, in 1000 (Statistische Angaben)
Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

Method:
Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 58.7 | 67.6 | 75.8 | 80.2 | 80.2 | 56.9 | 62.2 | 62.2 | 64.2 | 64.2 | 60.0 | 60.0 | 67.8 | | |
| BY | 74.7 | 87.6 | 98.9 | 109.1 | 109.1 | 81.9 | 82.2 | 82.2 | 85.0 | 85.0 | 79.1 | 79.1 | 98.2 | | |
| BB | 19.1 | 16.1 | 17.6 | 21.5 | 21.5 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 18.2 | 17.5 | 17.5 | 20.2 | | |
| HE | 35.2 | 39.1 | 42.7 | 46.0 | 46.0 | 33.2 | 34.5 | 34.5 | 35.8 | 35.8 | 32.2 | 32.2 | 37.6 | | |
| MV | 18.1 | 15.5 | 17.1 | 19.0 | 19.0 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.1 | 14.1 | 15.4 | | |
| NI | 80.6 | 91.5 | 105.9 | 113.5 | 113.5 | 87.8 | 98.6 | 98.6 | 95.1 | 95.1 | 83.8 | 83.8 | 87.3 | | |
| NW | 87.0 | 95.2 | 107.1 | 116.7 | 116.7 | 76.1 | 83.8 | 83.8 | 98.5 | 98.5 | 99.3 | 99.3 | 96.1 | | |
| RP | 21.3 | 24.2 | 27.7 | 29.9 | 29.9 | 22.0 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 25.2 | | |
| SL | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | | |
| SN | 14.6 | 13.0 | 16.0 | 17.3 | 17.3 | 12.1 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | | |
| ST | 19.9 | 14.9 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | | |
| SH | 37.1 | 43.3 | 49.3 | 54.7 | 54.7 | 49.8 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 53.1 | 50.1 | 50.1 | 51.7 | | |
| TH | 12.5 | 10.6 | 12.6 | 14.0 | 14.0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | | |
| StSt | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | |
| D in 1000 St. | 491.0 | 531.0 | 598.8 | 652.4 | 652.4 | 475.8 | 506.2 | 506.2 | 524.8 | 525.4 | 499.9 | 499.9 | 542.1 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AC1005.29: Pullets, adjusted data, heads, in 1000
 Junghennen, verwendete Daten, Anzahl, in 1000
 Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
 Method:
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| BW | 1089.3 | 1026.1 | 996.7 | 985.6 | 985.6 | 876.9 | 854.3 | 854.3 | 826.6 | 826.6 | 688.6 | 688.6 | 694.2 | | |
| BY | 1779.3 | 1677.9 | 1671.2 | 1528.5 | 1528.5 | 1369.3 | 1376.6 | 1376.6 | 1227.5 | 1227.5 | 1130.6 | 1130.6 | 1158.7 | | |
| BB | 1323.0 | 540.9 | 691.4 | 690.8 | 690.8 | 790.8 | 818.7 | 818.7 | 784.1 | 784.1 | 661.5 | 661.5 | 825.0 | | |
| HE | 641.7 | 557.8 | 514.1 | 518.3 | 518.3 | 460.2 | 429.7 | 429.7 | 359.9 | 359.9 | 329.2 | 329.2 | 343.9 | | |
| MV | 963.1 | 426.5 | 547.3 | 395.0 | 395.0 | 464.3 | 519.8 | 519.8 | 615.5 | 615.5 | 596.0 | 596.0 | 584.2 | | |
| NI | 4920.5 | 5053.1 | 5000.1 | 5196.0 | 5196.0 | 4968.7 | 4995.4 | 4995.4 | 4685.4 | 4685.4 | 4091.6 | 4091.6 | 4704.7 | | |
| NW | 2095.8 | 1943.2 | 1833.5 | 1864.6 | 1864.6 | 1828.4 | 1673.8 | 1673.8 | 1657.4 | 1657.4 | 1425.5 | 1425.5 | 1373.4 | | |
| RP | 420.0 | 386.3 | 490.3 | 424.8 | 424.8 | 412.7 | 390.3 | 390.3 | 386.5 | 386.5 | 369.4 | 369.4 | 393.6 | | |
| SL | 56.1 | 58.5 | 48.8 | 46.4 | 46.4 | 44.7 | 49.4 | 49.4 | 46.9 | 46.9 | 39.0 | 39.0 | 39.9 | | |
| SN | 1292.8 | 751.0 | 1062.9 | 1006.6 | 1006.6 | 1039.2 | 1133.7 | 1133.7 | 1120.1 | 1120.1 | 1103.0 | 1103.0 | 1057.7 | | |
| ST | 1316.7 | 771.1 | 805.2 | 694.8 | 694.8 | 731.4 | 787.8 | 787.8 | 765.1 | 765.1 | 894.9 | 894.9 | 1174.9 | | |
| SH | 518.4 | 526.2 | 420.4 | 396.0 | 396.0 | 417.6 | 397.5 | 397.5 | 268.6 | 268.6 | 248.1 | 248.1 | 291.2 | | |
| TH | 776.4 | 630.9 | 631.6 | 702.7 | 702.7 | 795.3 | 843.1 | 843.1 | 694.0 | 694.0 | 721.8 | 721.8 | 748.2 | | |
| StSt | 17.7 | 12.6 | 11.2 | 9.5 | 9.5 | 6.7 | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | | |
| D in 1000 St. | 17210.8 | 14362.1 | 14724.4 | 14459.5 | 14459.5 | 14206.1 | 14274.8 | 14274.8 | 13440.6 | 13440.6 | 12301.8 | 12301.8 | 13391.9 | 8503.2 | 8503.2 |

Table AC1005.30: Laying hens, pullets, and broilers, heads, in 1000
 ZHühner, Anzahl, in 1000
 Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1005.26, 1005.27, 1005.29
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| BW | 4912.7 | 4756.0 | 4807.7 | 4739.8 | 4739.8 | 4365.9 | 4342.9 | 4342.9 | 4267.1 | 4267.1 | 3827.2 | 3827.2 | 3815.8 | | |
| BY | 11974.8 | 11105.5 | 10518.4 | 9968.2 | 9968.2 | 9515.0 | 9599.7 | 9599.7 | 9347.7 | 9347.7 | 9008.5 | 9008.5 | 9476.7 | | |
| BB | 7600.7 | 4528.8 | 5045.6 | 5160.3 | 5160.3 | 5667.3 | 6028.3 | 6028.3 | 6513.9 | 6513.9 | 5672.8 | 5672.8 | 6639.3 | | |
| HE | 2759.1 | 2433.8 | 2231.1 | 2190.8 | 2190.8 | 1968.0 | 1850.1 | 1850.1 | 1554.1 | 1554.1 | 1420.8 | 1420.8 | 1501.9 | | |
| MV | 5640.1 | 4168.7 | 6953.5 | 6992.9 | 6992.9 | 7013.2 | 6983.5 | 6983.5 | 7567.8 | 7567.8 | 7315.6 | 7315.6 | 7425.6 | | |
| NI | 38282.3 | 39432.0 | 41809.1 | 43424.0 | 43424.0 | 46820.5 | 48709.3 | 48709.3 | 47864.6 | 47864.6 | 47212.6 | 47212.6 | 50901.9 | | |
| NW | 10508.2 | 10177.9 | 9416.4 | 9508.0 | 9508.0 | 9427.7 | 9194.4 | 9194.4 | 9478.8 | 9478.8 | 8837.6 | 8837.6 | 8557.7 | | |
| RP | 2861.6 | 2669.4 | 2125.6 | 1837.7 | 1837.7 | 1798.7 | 1706.2 | 1706.2 | 1642.6 | 1642.6 | 1552.6 | 1552.6 | 1648.5 | | |
| SL | 257.6 | 261.8 | 202.5 | 193.8 | 193.8 | 184.7 | 207.0 | 207.0 | 194.4 | 194.4 | 160.6 | 160.6 | 166.2 | | |
| SN | 5966.0 | 3428.8 | 5455.1 | 5284.0 | 5284.0 | 6159.5 | 6676.3 | 6676.3 | 7269.0 | 7269.0 | 7761.6 | 7761.6 | 7575.3 | | |
| ST | 7165.7 | 6069.9 | 6329.7 | 6638.3 | 6638.3 | 7091.5 | 7113.9 | 7113.9 | 7174.9 | 7174.9 | 8086.6 | 8086.6 | 8903.4 | | |
| SH | 3343.1 | 3129.3 | 2730.9 | 2687.3 | 2687.3 | 3079.7 | 2783.6 | 2783.6 | 2403.4 | 2403.4 | 2128.4 | 2128.4 | 2738.3 | | |
| TH | 4470.1 | 3417.3 | 3466.8 | 4065.8 | 4065.8 | 4539.8 | 4778.0 | 4778.0 | 4502.3 | 4502.3 | 4273.4 | 4273.4 | 3666.2 | | |
| StSt | 312.5 | 52.7 | 46.6 | 40.2 | 40.2 | 27.9 | 19.9 | 19.9 | 12.8 | 12.8 | 10.9 | 10.9 | 9.5 | | |
| D in 1000 St. | 106054 | 95632 | 101139 | 102731 | 102731 | 107659 | 109993 | 109993 | 109793 | 109793 | 107269 | 107269 | 113026 | 94781 | 109650 |

Table AC1005.31: Geese, heads, in 1000
 Gänse, Anzahl, in 1000
 Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
 Method:
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BW | 38.2 | 34.7 | 38.3 | 39.1 | 39.1 | 18.6 | 20.5 | 20.5 | 21.1 | 21.1 | 23.5 | 23.5 | 18.4 | | |
| BY | 101.1 | 94.7 | 95.5 | 96.1 | 96.1 | 25.5 | 20.2 | 20.2 | 15.0 | 15.0 | 9.3 | 9.3 | 11.4 | | |
| BB | 70.1 | 16.4 | 31.4 | 21.9 | 21.9 | 14.9 | 25.8 | 25.8 | 27.0 | 27.0 | 5.8 | 5.8 | 9.1 | | |
| HE | 23.1 | 21.0 | 21.1 | 24.9 | 24.9 | 16.4 | 13.1 | 13.1 | 13.7 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | | |
| MV | 64.2 | 18.7 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 7.4 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | | |
| NI | 128.3 | 129.4 | 126.7 | 150.6 | 150.6 | 97.3 | 114.8 | 114.8 | 101.7 | 101.7 | 90.6 | 90.6 | 89.3 | | |
| NW | 121.5 | 112.7 | 139.2 | 154.1 | 154.1 | 124.9 | 131.7 | 131.7 | 122.1 | 122.1 | 92.9 | 92.9 | 94.1 | | |
| RP | 13.9 | 12.0 | 12.4 | 11.3 | 11.3 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 3.2 | | |
| SL | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | | |
| SN | 103.4 | 40.0 | 49.5 | 64.6 | 64.6 | 43.5 | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 27.4 | 39.3 | 39.3 | 35.3 | | |
| ST | 35.0 | 8.5 | 11.6 | 9.3 | 9.3 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 6.3 | 9.7 | | |
| SH | 47.3 | 42.2 | 39.4 | 39.0 | 39.0 | 34.7 | 30.2 | 30.2 | 27.7 | 27.7 | 24.2 | 24.2 | 28.4 | | |
| TH | 32.1 | 18.0 | 15.5 | 17.8 | 17.8 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.8 | | |
| StSt | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| D in 1000 St. | 781.5 | 551.3 | 592.9 | 641.2 | 641.2 | 401.8 | 407.7 | 407.7 | 384.0 | 384.0 | 329.7 | 329.7 | 327.3 | 465.8 | 582.2 |

Table AC1005.32: Ducks, heads, in 1000
 Enten, Anzahl, in 1000
 Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
 Method:
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BW | 42.3 | 44.5 | 42.7 | 43.1 | 43.1 | 13.8 | 16.7 | 16.7 | 14.7 | 14.7 | 26.1 | 26.1 | 36.3 | | |
| BY | 178.0 | 248.2 | 286.2 | 383.7 | 383.7 | 218.7 | 171.3 | 171.3 | 182.3 | 182.3 | 91.7 | 91.7 | 252.9 | | |
| BB | 337.6 | 467.7 | 597.7 | 727.7 | 727.7 | 884.8 | 962.8 | 962.8 | 866.5 | 866.5 | 909.5 | 909.5 | 932.6 | | |
| HE | 19.0 | 18.1 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 12.2 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.3 | | |
| MV | 166.7 | 52.1 | 59.4 | 95.8 | 95.8 | 28.2 | 33.3 | 33.3 | 112.7 | 112.7 | 87.6 | 87.6 | 61.8 | | |
| NI | 627.9 | 677.3 | 510.5 | 544.1 | 544.1 | 614.8 | 842.8 | 842.8 | 966.0 | 966.0 | 839.1 | 839.1 | 919.1 | | |
| NW | 114.0 | 101.2 | 94.0 | 80.7 | 80.7 | 98.9 | 97.1 | 97.1 | 136.5 | 136.5 | 168.5 | 168.5 | 125.2 | | |
| RP | 11.9 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | | |
| SL | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | | |
| SN | 169.3 | 59.5 | 49.4 | 43.8 | 43.8 | 25.5 | 14.4 | 14.4 | 12.2 | 12.2 | 14.1 | 14.1 | 46.1 | | |
| ST | 146.8 | 30.2 | 18.0 | 15.2 | 15.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 296.9 | 296.9 | 184.2 | 184.2 | 213.3 | | |
| SH | 80.2 | 52.2 | 73.8 | 54.5 | 54.5 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 9.3 | 6.6 | | |
| TH | 113.9 | 80.5 | 47.1 | 42.0 | 42.0 | 10.3 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 9.2 | 9.2 | 12.5 | | |
| StSt | 4.0 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| D in 1000 St. | 2013.7 | 1847.1 | 1807.6 | 2059.8 | 2059.8 | 1926.7 | 2184.7 | 2184.7 | 2626.0 | 2626.0 | 2352.3 | 2352.3 | 2618.0 | 3323.0 | 4153.7 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AC1005.33: Turkeys, official statistics, heads, in 1000
Puten, Officialstatistik, Anzahl, in 1000
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | 2010 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | |
| BW | 518.4 | 625.4 | 681.3 | 668.4 | 668.4 | 723.5 | 805.4 | 805.4 | 758.9 | 758.9 | 932.6 | 932.6 | 857.5 | | |
| BY | 559.6 | 581.6 | 614.7 | 590.1 | 590.1 | 719.3 | 768.3 | 768.3 | 784.2 | 784.2 | 659.9 | 659.9 | 761.0 | | |
| BB | 150.4 | 194.6 | 238.9 | 283.1 | 283.1 | 354.4 | 436.0 | 436.0 | 866.1 | 866.1 | 866.3 | 866.3 | 899.5 | | |
| HE | 59.3 | 41.1 | 69.3 | 121.7 | 121.7 | 111.0 | 118.2 | 118.2 | 146.2 | 146.2 | 132.0 | 132.0 | 154.0 | | |
| MV | 79.7 | 94.4 | 168.1 | 205.5 | 205.5 | 306.1 | 372.1 | 372.1 | 547.0 | 547.0 | 484.6 | 484.6 | 401.0 | | |
| NI | 2389.8 | 2703.9 | 3104.9 | 3599.1 | 3599.1 | 4078.2 | 4602.3 | 4602.3 | 4791.3 | 4791.3 | 5112.5 | 5112.5 | 5305.6 | | |
| NW | 877.1 | 1061.3 | 1107.3 | 1116.5 | 1116.5 | 1155.9 | 1349.6 | 1349.6 | 1461.6 | 1461.6 | 1256.4 | 1256.4 | 1356.1 | | |
| RP | 11.1 | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 24.0 | 24.0 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | | |
| SL | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | | |
| SN | 126.3 | 119.8 | 175.2 | 112.7 | 112.7 | 183.9 | 163.6 | 163.6 | 251.6 | 251.6 | 223.9 | 223.9 | 242.4 | | |
| ST | 77.4 | 22.0 | 57.6 | 165.1 | 165.1 | 466.5 | 624.5 | 624.5 | 743.5 | 743.5 | 704.8 | 704.8 | 679.0 | | |
| SH | 108.2 | 90.9 | 90.7 | 104.4 | 104.4 | 78.9 | 61.4 | 61.4 | 74.3 | 74.3 | 57.6 | 57.6 | 62.9 | | |
| TH | 67.6 | 72.7 | 77.8 | 86.7 | 86.7 | 119.0 | 150.1 | 150.1 | 155.1 | 155.1 | 157.7 | 157.7 | 150.5 | | |
| StSt | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D in 1000 St. | 5029.2 | 5631.4 | 6408.8 | 7075.2 | 7075.2 | 8315.3 | 9470.8 | 9470.8 | 10604.3 | 10604.3 | 10611.0 | 10611.0 | 10892.1 | 14989.6 | 18736.9 |

Table AC1005.34: Male turkeys, calculated number of heads, in 1000
Puten-Hähne, berechnete Anzahl, in 1000
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | 2010 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | |
| BW | 292.7 | 353.0 | 384.6 | 377.3 | 377.3 | 362.5 | 447.8 | 454.7 | 441.4 | 433.5 | 566.1 | 531.6 | 488.8 | | |
| BY | 315.9 | 328.3 | 347.0 | 333.1 | 333.1 | 360.3 | 427.2 | 433.7 | 456.1 | 448.0 | 400.6 | 376.1 | 433.8 | | |
| BB | 84.9 | 109.9 | 134.8 | 159.8 | 159.8 | 177.5 | 242.4 | 246.1 | 503.7 | 494.8 | 525.8 | 493.8 | 512.7 | | |
| HE | 33.5 | 23.2 | 39.1 | 68.7 | 68.7 | 55.6 | 65.7 | 66.7 | 85.0 | 83.5 | 80.1 | 75.2 | 87.8 | | |
| MV | 45.0 | 53.3 | 94.9 | 116.0 | 116.0 | 153.3 | 206.9 | 210.0 | 318.1 | 312.5 | 294.2 | 276.2 | 228.6 | | |
| NI | 1349.0 | 1526.3 | 1752.7 | 2031.7 | 2031.7 | 2043.2 | 2558.9 | 2597.9 | 2786.6 | 2737.3 | 3103.3 | 2914.1 | 3024.2 | | |
| NW | 495.1 | 599.1 | 625.0 | 630.3 | 630.3 | 579.1 | 750.4 | 761.8 | 850.0 | 835.0 | 762.6 | 716.1 | 773.0 | | |
| RP | 6.3 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 10.1 | 10.2 | 14.0 | 13.7 | 13.7 | 12.8 | 12.3 | | |
| SL | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | | |
| SN | 71.3 | 67.6 | 98.9 | 63.6 | 63.6 | 92.1 | 91.0 | 92.4 | 146.3 | 143.7 | 135.9 | 127.6 | 138.2 | | |
| ST | 43.7 | 12.4 | 32.5 | 93.2 | 93.2 | 233.7 | 347.2 | 352.5 | 432.4 | 424.8 | 427.8 | 401.7 | 387.0 | | |
| SH | 61.1 | 51.3 | 51.2 | 58.9 | 58.9 | 39.5 | 34.1 | 34.7 | 43.2 | 42.4 | 35.0 | 32.8 | 35.9 | | |
| TH | 38.2 | 41.0 | 43.9 | 48.9 | 48.9 | 59.6 | 83.4 | 84.7 | 90.2 | 88.6 | 95.7 | 89.9 | 85.8 | | |
| StSt | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D in 1000 St. | 2838.9 | 3178.8 | 3617.7 | 3993.9 | 3993.9 | 4166.0 | 5265.8 | 5346.1 | 6167.4 | 6058.2 | 6440.9 | 6048.3 | 6208.5 | 8544.0 | 10680.1 |

Table AC1005.35: Female turkeys, calculated number of heads, in 1000
Puten-Hennen, berechnete Anzahl, in 1000
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | 2010 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | |
| BW | 225.8 | 272.4 | 296.7 | 291.1 | 291.1 | 361.0 | 357.6 | 350.8 | 317.5 | 325.3 | 366.5 | 401.0 | 368.7 | | |
| BY | 243.7 | 253.3 | 267.7 | 257.0 | 257.0 | 358.9 | 341.1 | 334.6 | 328.1 | 336.2 | 259.3 | 283.8 | 327.2 | | |
| BB | 65.5 | 84.8 | 104.0 | 123.3 | 123.3 | 176.8 | 193.6 | 189.9 | 362.4 | 371.3 | 340.5 | 372.5 | 386.8 | | |
| HE | 25.8 | 17.9 | 30.2 | 53.0 | 53.0 | 55.4 | 52.5 | 51.5 | 61.2 | 62.7 | 51.9 | 56.8 | 66.2 | | |
| MV | 34.7 | 41.1 | 73.2 | 89.5 | 89.5 | 152.7 | 165.2 | 162.1 | 228.8 | 234.5 | 190.4 | 208.4 | 172.4 | | |
| NI | 1040.8 | 1177.6 | 1352.2 | 1567.5 | 1567.5 | 2035.0 | 2043.4 | 2004.4 | 2004.7 | 2054.0 | 2009.2 | 2198.4 | 2281.4 | | |
| NW | 382.0 | 462.2 | 482.2 | 486.3 | 486.3 | 576.8 | 599.2 | 587.8 | 611.5 | 626.6 | 493.8 | 540.3 | 583.1 | | |
| RP | 4.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 10.1 | 10.3 | 8.8 | 9.7 | 9.2 | | |
| SL | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | | |
| SN | 55.0 | 52.2 | 76.3 | 49.1 | 49.1 | 91.8 | 72.6 | 71.3 | 105.3 | 107.8 | 88.0 | 96.3 | 104.2 | | |
| ST | 33.7 | 9.6 | 25.1 | 71.9 | 71.9 | 232.8 | 277.3 | 272.0 | 311.1 | 318.8 | 277.0 | 303.1 | 292.0 | | |
| SH | 47.1 | 39.6 | 39.5 | 45.5 | 45.5 | 39.4 | 27.3 | 26.7 | 31.1 | 31.8 | 22.6 | 24.8 | 27.0 | | |
| TH | 29.4 | 31.7 | 33.9 | 37.8 | 37.8 | 59.4 | 66.6 | 65.4 | 64.9 | 66.5 | 62.0 | 67.8 | 64.7 | | |
| StSt | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D in 1000 St. | 2190.3 | 2452.6 | 2791.2 | 3081.4 | 3081.4 | 4149.3 | 4205.1 | 4124.7 | 4436.8 | 4546.0 | 4170.1 | 4562.7 | 4683.6 | 6445.5 | 8056.9 |

Table AC1005.36: Poultry, heads, in 1000
Geflügel, Anzahl, in 1000
CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B

| | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | 2010 | 2020 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | |
| BW | 5511.7 | 5460.6 | 5570.0 | 5490.5 | 5490.5 | 5121.8 | 5185.6 | 5185.6 | 5061.8 | 5061.8 | 4809.4 | 4809.4 | 4728.0 | | |
| BY | 12813.5 | 12030.0 | 11514.8 | 11038.1 | 11038.1 | 10478.4 | 10559.5 | 10559.5 | 10329.3 | 10329.3 | 9769.4 | 9769.4 | 10502.0 | | |
| BB | 8158.7 | 5207.4 | 5913.6 | 6193.0 | 6193.0 | 6921.4 | 7452.8 | 7452.8 | 8273.5 | 8273.5 | 7454.4 | 7454.4 | 8480.5 | | |
| HE | 2860.4 | 2513.9 | 2339.4 | 2356.2 | 2356.2 | 2107.7 | 1992.6 | 1992.6 | 1725.0 | 1725.0 | 1578.3 | 1578.3 | 1679.7 | | |
| MV | 5950.8 | 4333.9 | 7190.4 | 7304.2 | 7304.2 | 7354.8 | 7394.4 | 7394.4 | 8235.4 | 8235.4 | 7894.4 | 7894.4 | 7894.0 | | |
| NI | 41428.3 | 42942.5 | 45551.3 | 47717.8 | 47717.8 | 51610.9 | 54269.2 | 54269.2 | 53723.7 | 53723.7 | 53254.8 | 53254.8 | 57215.9 | | |
| NW | 11620.8 | 11453.1 | 10756.9 | 10859.3 | 10859.3 | 10807.5 | 10772.7 | 10772.7 | 11199.0 | 11199.0 | 10355.4 | 10355.4 | 10133.1 | | |
| RP | 2898.5 | 2711.1 | 2165.2 | 1874.7 | 1874.7 | 1825.3 | 1732.9 | 1732.9 | 1676.7 | 1676.7 | 1583.6 | 1583.6 | 1674.8 | | |
| SL | 263.7 | 267.3 | 207.2 | 197.6 | 197.6 | 186.7 | 209.9 | 209.9 | 196.1 | 196.1 | 161.6 | 161.6 | 168.1 | | |
| SN | 6364.9 | 3648.2 | 5729.2 | 5505.1 | 5505.1 | 6412.4 | 6878.8 | 6878.8 | 7560.2 | 7560.2 | 8038.9 | 8038.9 | 7899.1 | | |
| ST | 7424.9 | 6130.6 | 6417.0 | 6827.9 | 6827.9 | 7563.9 | 7747.0 | 7747.0 | 8219.1 | 8219.1 | 8981.9 | 8981.9 | 9805.4 | | |
| SH | 3578.8 | 3314.6 | 2934.8 | 2885.2 | 2885.2 | 3204.6 | 2885.7 | 2885.7 | 2515.6 | 2515.6 | 2219.5 | 2219.5 | 2836.2 | | |
| TH | 4683.7 | 3588.5 | 3607.1 | 4212.3 | 4212.3 | 4679.0 | 4951.1 | 4951.1 | 4679.1 | 4679.1 | 4449.3 | 4449.3 | 3837.0 | | |
| StSt | 320.0 | 59.9 | 51.3 | 45.4 | 45.4 | 28.6 | 23.9 | 23.9 | 13.3 | 13.3 | 11.4 | 11.4 | 9.9 | | |
| D in 1000 St. | 113879 | 103662 | 109948 | 112507 | 112507 | 118303 | 122056 | 122056 | 123408 | 123408 | 120562 | 120562 | 126864 | 113560 | 133123 |

Table AC1005.37: Fur animals, heads, in 1000
 Pelztiere, Anzahl, in 1000
 Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
 Method:
 Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|----------------------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | 0.0 | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | 2.6 | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | 0.0 | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | 15.0 | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | 45.0 | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | 12.0 | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | 0.0 | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | 0.0 | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | 5.0 | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | 0.8 | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | 8.0 | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | 0.0 | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | 0.0 | | | | | | | | | |
| D in 1000 St. | | | | | | 89.0 | | | | | | | | | |

Table AC1005.38: Buffalo, heads, in 1000
 Büffel, Anzahl, in 1000
 Report: CRF/NFR 4A, CRF/NFR 4B
 Method:
 Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| BW | | | | | | 0.014 | 0.014 | 0.062 | 0.066 | 0.069 | 0.084 | 0.140 | 0.238 | | |
| BY | | | | | | 0.125 | 0.061 | 0.051 | 0.067 | 0.067 | 0.069 | 0.068 | 0.080 | | |
| BB | | | | | | 0.092 | 0.091 | 0.122 | 0.137 | 0.160 | 0.169 | 0.188 | 0.203 | | |
| HE | | | | | | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.027 | 0.028 | 0.032 | | |
| MV | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | | |
| NI | | | | | | 0.134 | 0.173 | 0.193 | 0.235 | 0.255 | 0.295 | 0.358 | 0.387 | | |
| NW | | | | | | 0.057 | 0.035 | 0.044 | 0.041 | 0.037 | 0.048 | 0.077 | 0.098 | | |
| RP | | | | | | 0.049 | 0.047 | 0.049 | 0.060 | 0.098 | 0.114 | 0.027 | 0.025 | | |
| SL | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | | |
| SN | | | | | | 0.088 | 0.115 | 0.140 | 0.184 | 0.219 | 0.268 | 0.310 | 0.339 | | |
| ST | | | | | | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | | |
| SH | | | | | | 0.028 | 0.037 | 0.040 | 0.047 | 0.051 | 0.062 | 0.068 | 0.060 | | |
| TH | | | | | | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.035 | 0.046 | | |
| StSt | | | | | | 0.000 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | | |
| D in 1000 St. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.297 | 0.626 | 0.625 | 0.755 | 0.894 | 1.021 | 1.187 | 1.324 | 1.541 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AC1006.01: Application of pesticides, in Mg a-1 C
Anwendung von Pestiziden, in Mg a-1 C

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 29.8 | 18.3 | 9.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D in Tg a-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AC1006.02: Application of lime, agriculture, in Mg a-1 CaO
Düngerkalkanwendung, in der Landwirtschaft, in Mg a-1 CaO

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 57251 | 67487 | 45370 | 50207 | 81064 | 75339 | 79916 | 96564 | 79442 | 71689 | 52010 | 61398 | 68125 | | |
| BY | 421102 | 278318 | 289228 | 329859 | 407633 | 389396 | 353369 | 391030 | 384349 | 412939 | 307965 | 310802 | 329844 | | |
| BB | 430500 | 90000 | 103448 | 78156 | 118230 | 194897 | 93782 | 145695 | 85266 | 107280 | 130512 | 120552 | 166331 | | |
| HE | 92169 | 94518 | 82705 | 84861 | 94850 | 97068 | 85324 | 95925 | 95179 | 83814 | 77057 | 75807 | 84601 | | |
| MV | 287000 | 60000 | 51000 | 71057 | 115764 | 275490 | 229368 | 194760 | 181204 | 162778 | 212653 | 183545 | 204914 | | |
| NI | 410365 | 301209 | 234109 | 292381 | 382918 | 413240 | 369742 | 404807 | 444019 | 439470 | 415203 | 399371 | 451315 | | |
| NW | 260834 | 274081 | 247147 | 335009 | 312007 | 306639 | 273625 | 311237 | 279117 | 268563 | 214402 | 216673 | 226941 | | |
| RP | 69703 | 46198 | 44575 | 44751 | 55857 | 48627 | 41531 | 48402 | 36213 | 38048 | 31321 | 35465 | 36968 | | |
| SL | 6178 | 5297 | 5858 | 8593 | 3738 | 2223 | 2301 | 4338 | 3447 | 1527 | 2451 | 3449 | 3312 | | |
| SN | 358750 | 75000 | 68926 | 142448 | 194802 | 184402 | 140417 | 120871 | 113668 | 112121 | 144532 | 125819 | 154066 | | |
| ST | 215250 | 45000 | 37947 | 39115 | 74341 | 106104 | 93654 | 74423 | 63065 | 64630 | 79255 | 81640 | 107237 | | |
| SH | 110278 | 148175 | 100019 | 163398 | 152215 | 200574 | 206428 | 197084 | 163834 | 182138 | 162589 | 159304 | 215321 | | |
| TH | 143500 | 30000 | 16236 | 22667 | 33012 | 34128 | 26855 | 27083 | 25991 | 28706 | 19409 | 22331 | 24866 | | |
| StSt | 5114 | 10921 | 2832 | 4137 | 2538 | 3385 | 3048 | 8597 | 2910 | 6499 | 6106 | 5234 | 5528 | | |
| D in Gg CaO | 2868.0 | 1526.2 | 1329.4 | 1666.6 | 2029.0 | 2331.5 | 1999.4 | 2120.8 | 1957.7 | 1980.2 | 1855.5 | 1801.4 | 2079.4 | 1801.4 | 1801.4 |

Table AC1006.03: Application of lime, agriculture, in Mg a-1 CaCO3
Düngerkalkanwendung, in der Landwirtschaft, in Mg a-1 CaCO3

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 102170 | 120437 | 80967 | 89599 | 144667 | 134450 | 142618 | 172328 | 141772 | 127936 | 92817 | 109571 | 121576 | | |
| BY | 751499 | 496686 | 516156 | 588666 | 727462 | 694916 | 630622 | 697832 | 685909 | 736931 | 549594 | 554657 | 588640 | | |
| BB | 768270 | 160614 | 184613 | 139477 | 210993 | 347813 | 167363 | 260007 | 152166 | 191452 | 232912 | 215137 | 296834 | | |
| HE | 164485 | 168677 | 147595 | 151443 | 169269 | 173228 | 152269 | 171188 | 169856 | 149574 | 137516 | 135285 | 150979 | | |
| MV | 512180 | 107076 | 91015 | 126808 | 206592 | 491639 | 409330 | 347569 | 323377 | 290494 | 379501 | 327554 | 365690 | | |
| NI | 732337 | 537538 | 417791 | 521783 | 683355 | 737468 | 659842 | 722419 | 792396 | 784278 | 740971 | 712171 | 805417 | | |
| NW | 465484 | 489125 | 441059 | 597857 | 556808 | 547228 | 488311 | 555434 | 498112 | 479278 | 382622 | 386675 | 404999 | | |
| RP | 124392 | 82445 | 79549 | 79863 | 99682 | 86780 | 74116 | 86378 | 64626 | 67900 | 55895 | 63291 | 65973 | | |
| SL | 11025 | 9453 | 10454 | 15335 | 6671 | 3967 | 4106 | 7742 | 6152 | 2725 | 4374 | 6155 | 5911 | | |
| SN | 640225 | 133845 | 123005 | 254213 | 347644 | 329084 | 250588 | 215706 | 202852 | 200091 | 257932 | 224537 | 274946 | | |
| ST | 384135 | 80307 | 67720 | 69805 | 132669 | 189353 | 167135 | 132815 | 112546 | 115339 | 141438 | 145695 | 191375 | | |
| SH | 196802 | 264433 | 178494 | 291600 | 271643 | 357944 | 368391 | 351716 | 292378 | 325043 | 290156 | 284294 | 384262 | | |
| TH | 256090 | 53538 | 28975 | 40452 | 58913 | 60905 | 47925 | 48332 | 46384 | 51229 | 34637 | 39852 | 44376 | | |
| StSt | 9126 | 19490 | 5054 | 7383 | 4529 | 6041 | 5439 | 15342 | 5193 | 11598 | 10897 | 9341 | 9865 | | |
| D in Gg CaCO3 | 5118.2 | 2723.7 | 2372.4 | 2974.3 | 3620.9 | 4160.8 | 3568.1 | 3784.8 | 3493.7 | 3533.9 | 3311.3 | 3214.8 | 3710.8 | 3214.8 | 3214.8 |

Table AC1006.04: Application of calcium ammonium nitrate, agriculture, in Mg a-1 CaO
Anwendung von Calciumammoniumnitrat, in der Landwirtschaft, in Mg a-1 CaO

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| BW | 86022 | 63730 | 62456 | 84603 | 72396 | 84815 | 75811 | 77849 | 70643 | 69451 | 62724 | 58227 | 63034 | | |
| BY | 233733 | 220905 | 185744 | 185741 | 199612 | 231692 | 163105 | 160048 | 150252 | 152139 | 143402 | 137379 | 124323 | | |
| BB | 80962 | 69056 | 47958 | 59441 | 44693 | 46907 | 43730 | 43055 | 32768 | 40824 | 36988 | 41667 | 22262 | | |
| HE | 53704 | 43629 | 35062 | 40327 | 37240 | 56940 | 38001 | 41139 | 33634 | 37774 | 37256 | 34731 | 25631 | | |
| MV | 122319 | 104331 | 72456 | 60957 | 64500 | 57054 | 52245 | 43793 | 49967 | 52772 | 57743 | 58917 | 35108 | | |
| NI | 227949 | 200554 | 163032 | 192811 | 160398 | 157622 | 141661 | 129564 | 137498 | 139889 | 131971 | 131299 | 113387 | | |
| NW | 179706 | 167188 | 158058 | 136883 | 123072 | 153940 | 120562 | 108828 | 89184 | 97720 | 88789 | 89998 | 67214 | | |
| RP | 37935 | 41068 | 29371 | 34486 | 31774 | 12684 | 26459 | 29711 | 36125 | 33680 | 30178 | 28610 | 26293 | | |
| SL | 1700 | 1617 | 1576 | 648 | 920 | 203 | 539 | 315 | 423 | 1060 | 3379 | 500 | 541 | | |
| SN | 58607 | 49988 | 34716 | 47982 | 53358 | 47825 | 49793 | 51884 | 54440 | 48726 | 59158 | 46513 | 34883 | | |
| ST | 76000 | 64824 | 45019 | 56897 | 53598 | 67498 | 63272 | 53306 | 47665 | 48865 | 52100 | 53758 | 41549 | | |
| SH | 109594 | 105296 | 100193 | 97774 | 95796 | 90186 | 78267 | 71522 | 79766 | 71284 | 84531 | 84061 | 75302 | | |
| TH | 58357 | 49775 | 34568 | 39383 | 34895 | 30668 | 32013 | 29928 | 34523 | 30714 | 34061 | 32553 | 23380 | | |
| StSt | 21842 | 14045 | 22324 | 9723 | 11520 | 19238 | 10633 | 10185 | 6154 | 10401 | 9646 | 6781 | 7380 | | |
| D in Gg CaO | 1348.4 | 1196.0 | 992.5 | 1047.7 | 983.8 | 1057.3 | 896.1 | 851.1 | 823.0 | 835.3 | 831.9 | 805.0 | 660.3 | 773.5 | 608.7 |

Table AC1009.01: Import of animal manures as reported, in Gg a-1 N
 Einfuhr von Wirtschaftsdüngern wie berichtet, in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | 17.4 | 11.8 | 10.1 | 16.0 | 18.4 | 21.6 | 13.3 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | | |

Table AC1009.02: Import of animal manures as used in the inventory, in Gg a-1 N
 Einfuhr von Wirtschaftsdüngern wie im Inventar verwendet, in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | 13.1 | 8.9 | 7.6 | 12.0 | 13.8 | 16.2 | 10.0 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | | |

Table AI1001.01: Fraction of mineral fertilizer nitrogen emitted as NH₃ and NO, in kg kg⁻¹ N
 Anteil des Mineraldünger-Stickstoffs, der als NH₃ und NO emittiert wird, in kg kg⁻¹ N
 CRF 4.D1 (FracGASF)

Report:

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.038 | 0.030 | 0.031 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 0.044 | | |
| BY | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.032 | | |
| BB | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.046 | 0.050 | 0.049 | 0.058 | 0.052 | 0.053 | 0.059 | 0.059 | | |
| HE | 0.024 | 0.026 | 0.034 | 0.044 | 0.046 | 0.038 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.059 | | |
| MV | 0.064 | 0.061 | 0.062 | 0.062 | 0.057 | 0.064 | 0.076 | 0.075 | 0.075 | 0.079 | 0.068 | 0.071 | 0.073 | | |
| NI | 0.039 | 0.037 | 0.053 | 0.049 | 0.053 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.056 | 0.054 | 0.053 | 0.056 | 0.058 | | |
| NW | 0.027 | 0.025 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.038 | 0.042 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 0.053 | | |
| RP | 0.023 | 0.023 | 0.028 | 0.027 | 0.033 | 0.042 | 0.031 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.032 | 0.032 | 0.037 | | |
| SL | 0.023 | 0.057 | 0.045 | 0.066 | 0.059 | 0.073 | 0.057 | 0.068 | 0.080 | 0.042 | 0.034 | 0.042 | 0.046 | | |
| SN | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.049 | 0.053 | | |
| ST | 0.059 | 0.059 | 0.060 | 0.059 | 0.061 | 0.053 | 0.058 | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 0.061 | | |
| SH | 0.059 | 0.051 | 0.056 | 0.053 | 0.052 | 0.050 | 0.066 | 0.066 | 0.065 | 0.072 | 0.065 | 0.067 | 0.058 | | |
| TH | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.054 | 0.055 | 0.054 | 0.057 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.056 | 0.061 | | |
| StSt | 0.034 | 0.026 | 0.045 | 0.056 | 0.035 | 0.073 | 0.057 | 0.050 | 0.046 | 0.042 | 0.041 | 0.028 | 0.110 | | |
| D | 0.040 | 0.038 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.069 |

Table AI1001.02: Fraction of nitrogen excreted in animal husbandry emitted as NH₃ and NO, in kg kg⁻¹ N
 Anteil der Stickstoff-Ausscheidung bei der Viehhaltung, der als NH₃ und NO emittiert wird, in kg kg⁻¹ N
 CRF 4.D1 (FracGASM, xGASM)

Report:

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| BY | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | |
| BB | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | |
| HE | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| MV | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| NI | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| NW | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | |
| RP | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | |
| SL | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | |
| SN | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | |
| ST | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| SH | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| TH | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | | |
| StSt | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| D | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |

Table AI1001.03: Fraction of nitrogen returned to soil during grazing, in kg kg⁻¹ N
 Anteil der Stickstoff-Ausscheidung bei der Viehhaltung, der beim Weidegang anfällt, in kg kg⁻¹ N
 CRF 4.D1 (FracGRAZ)

Report:

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.073 | 0.077 | 0.081 | 0.084 | 0.085 | 0.086 | 0.087 | 0.086 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | 0.085 | 0.086 | | |
| BY | 0.124 | 0.125 | 0.101 | 0.104 | 0.103 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.106 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | | |
| BB | 0.129 | 0.164 | 0.148 | 0.164 | 0.175 | 0.184 | 0.182 | 0.181 | 0.173 | 0.174 | 0.173 | 0.173 | 0.172 | | |
| HE | 0.145 | 0.151 | 0.146 | 0.151 | 0.149 | 0.150 | 0.152 | 0.151 | 0.153 | 0.154 | 0.153 | 0.152 | 0.152 | | |
| MV | 0.134 | 0.170 | 0.142 | 0.151 | 0.158 | 0.168 | 0.168 | 0.164 | 0.159 | 0.155 | 0.155 | 0.157 | 0.154 | | |
| NI | 0.145 | 0.144 | 0.130 | 0.131 | 0.126 | 0.123 | 0.123 | 0.120 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.116 | 0.115 | | |
| NW | 0.153 | 0.155 | 0.155 | 0.156 | 0.148 | 0.145 | 0.148 | 0.147 | 0.145 | 0.148 | 0.141 | 0.142 | 0.141 | | |
| RP | 0.213 | 0.228 | 0.228 | 0.234 | 0.233 | 0.237 | 0.238 | 0.238 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.239 | 0.238 | | |
| SL | 0.258 | 0.270 | 0.261 | 0.265 | 0.264 | 0.262 | 0.264 | 0.268 | 0.268 | 0.270 | 0.276 | 0.278 | 0.270 | | |
| SN | 0.083 | 0.092 | 0.105 | 0.111 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.113 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.112 | | |
| ST | 0.110 | 0.126 | 0.110 | 0.116 | 0.111 | 0.116 | 0.115 | 0.113 | 0.111 | 0.110 | 0.107 | 0.108 | 0.106 | | |
| SH | 0.159 | 0.166 | 0.136 | 0.138 | 0.137 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.137 | 0.138 | 0.136 | 0.137 | 0.136 | | |
| TH | 0.098 | 0.110 | 0.119 | 0.125 | 0.128 | 0.130 | 0.129 | 0.126 | 0.127 | 0.123 | 0.127 | 0.125 | 0.126 | | |
| StSt | 0.165 | 0.210 | 0.198 | 0.200 | 0.200 | 0.209 | 0.218 | 0.221 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.209 | | |
| D | 0.131 | 0.139 | 0.126 | 0.130 | 0.128 | 0.129 | 0.129 | 0.128 | 0.127 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.125 | 0.086 | 0.087 |

Table AI1002.01: Fraction of nitrogen returned to soil with mineral fertilizers and manure management, which is leached, in kg kg-1 N
 Anteil der Stickstoff-Einträge in den Boden durch Mineraldünger- und Wirtschaftsdüngeranwendung, die ausgewaschen werden, in kg kg-1 N
 Report: CRF 4.D1 (FracLEACH)

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| BY | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| BB | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| HE | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| MV | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| NI | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| NW | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| RP | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| SL | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| SN | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| ST | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| SH | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| TH | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| StSt | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| D | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |

Table AI1002.02: Fraction of N in non-N-fixing crops
 N-Anteil in Pflanzen außer Leguminosen
 Report: CRF 4.D1 (FracNCR0)

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 0.0083 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0082 |
| BY | 0.0080 | 0.0080 | 0.0083 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0080 | 0.0081 | 0.0080 | 0.0082 | 0.0080 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0078 | 0.0078 |
| BB | 0.0066 | 0.0077 | 0.0076 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0070 | 0.0070 |
| HE | 0.0077 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0077 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 |
| MV | 0.0069 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0071 |
| NI | 0.0073 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0070 | 0.0068 | 0.0068 |
| NW | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0070 |
| RP | 0.0078 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0077 |
| SL | 0.0082 | 0.0082 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0086 | 0.0084 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0083 | 0.0083 |
| SN | 0.0077 | 0.0085 | 0.0080 | 0.0076 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0073 |
| ST | 0.0066 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0069 |
| SH | 0.0070 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0067 |
| TH | 0.0069 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| StSt | 0.0071 | 0.0075 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0079 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0081 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0065 | 0.0065 |
| D | 0.0075 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0074 |

Table AI1002.03: Fraction of N in N-fixing crops
 N-Anteil in Leguminosen
 Report: CRF 4.D1 (FracNCRBF)

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BW | 0.0105 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 |
| BY | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 |
| BB | 0.0122 | 0.0116 | 0.0124 | 0.0130 | 0.0134 | 0.0133 | 0.0137 | 0.0137 | 0.0136 | 0.0132 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0124 | 0.0124 |
| HE | 0.0104 | 0.0101 | 0.0107 | 0.0110 | 0.0115 | 0.0114 | 0.0117 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0101 | 0.0101 |
| MV | 0.0114 | 0.0111 | 0.0114 | 0.0126 | 0.0139 | 0.0134 | 0.0137 | 0.0134 | 0.0141 | 0.0136 | 0.0118 | 0.0117 | 0.0113 | 0.0113 |
| NI | 0.0115 | 0.0089 | 0.0097 | 0.0121 | 0.0129 | 0.0126 | 0.0135 | 0.0131 | 0.0123 | 0.0110 | 0.0117 | 0.0111 | 0.0108 | 0.0108 |
| NW | 0.0108 | 0.0080 | 0.0093 | 0.0085 | 0.0088 | 0.0082 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0092 | 0.0086 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 |
| RP | 0.0111 | 0.0111 | 0.0112 | 0.0107 | 0.0108 | 0.0105 | 0.0110 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| SL | 0.0107 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0107 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 |
| SN | 0.0104 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0101 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0100 | 0.0097 | 0.0097 |
| ST | 0.0123 | 0.0123 | 0.0132 | 0.0140 | 0.0149 | 0.0144 | 0.0146 | 0.0138 | 0.0145 | 0.0141 | 0.0133 | 0.0129 | 0.0117 | 0.0117 |
| SH | 0.0094 | 0.0090 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0114 | 0.0101 | 0.0108 | 0.0105 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0105 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 |
| TH | 0.0110 | 0.0106 | 0.0111 | 0.0114 | 0.0128 | 0.0133 | 0.0137 | 0.0131 | 0.0134 | 0.0137 | 0.0132 | 0.0129 | 0.0123 | 0.0123 |
| StSt | 0.0106 | 0.0115 | 0.0090 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0101 | 0.0105 | 0.0103 | 0.0118 | 0.0121 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0106 |
| D | 0.0110 | 0.0105 | 0.0107 | 0.0109 | 0.0113 | 0.0110 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0112 | 0.0111 | 0.0109 | 0.0107 | 0.0105 | 0.0103 |

Table AI1002.04: Fraction of total above-ground crop biomass that is removed from the field as a crop product
 Anteil der oberirdischen Biomasse, die als Ernteprodukt abgefahren wird
 Report: CRF 4.D1 (FracR)

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| BY | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| BB | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| HE | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| MV | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| NI | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| NW | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| RP | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| SL | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| SN | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| ST | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| SH | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| TH | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| StSt | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.53 |
| D | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AI1005CAT.01: Dairy cows, milk yield, in kg an-1 d-1
Milchkühe, Milchleistung, in kg an-1 d-1

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 13.6 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | | |
| BY | 12.1 | 12.5 | 13.1 | 13.5 | 13.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.7 | 17.2 | | |
| BB | 11.5 | 12.8 | 13.9 | 15.3 | 16.9 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.8 | 20.8 | 21.9 | 21.8 | 22.5 | | |
| HE | 14.2 | 15.1 | 15.0 | 15.6 | 16.3 | 15.9 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | | |
| MV | 11.4 | 13.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 21.9 | 22.5 | | |
| NI | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 18.4 | 18.9 | 18.9 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | | |
| NW | 14.2 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 16.7 | 17.6 | 18.1 | 18.9 | 19.0 | 19.3 | 19.7 | 20.2 | 20.3 | | |
| RP | 12.2 | 13.4 | 14.0 | 15.3 | 15.4 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 17.1 | 17.1 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | | |
| SL | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 14.9 | 14.8 | 15.7 | 16.0 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 18.0 | | |
| SN | 12.0 | 13.7 | 14.4 | 15.3 | 16.9 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.2 | 22.7 | | |
| ST | 11.0 | 14.5 | 14.9 | 16.2 | 18.7 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.5 | 20.8 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | | |
| SH | 13.4 | 14.0 | 14.8 | 15.6 | 16.1 | 17.0 | 17.4 | 17.7 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 19.1 | 19.2 | | |
| TH | 11.7 | 13.6 | 14.0 | 15.4 | 17.1 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 20.2 | 20.2 | 21.4 | 21.6 | 22.1 | | |
| StSt | 14.7 | 14.5 | 16.8 | 15.8 | 17.2 | 16.8 | 12.8 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 19.6 | 19.5 | 20.1 | | |
| D | 12.9 | 13.8 | 14.4 | 15.1 | 15.6 | 16.6 | 17.0 | 17.2 | 17.9 | 18.0 | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 19.8 | 21.5 |

Table AI1005CAT.02: Dairy cows, milk yield, in kg an-1 a-1
Milchkühe, Milchleistung, in kg an-1 a-1

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 4207 | 4388 | 4732 | 4926 | 4976 | 5267 | 5408 | 5518 | 5783 | 5809 | 5868 | 5884 | 6089 | | |
| BY | 4415 | 4572 | 4791 | 4928 | 5017 | 5403 | 5439 | 5437 | 5792 | 5814 | 5931 | 6101 | 6261 | | |
| BB | 4204 | 4654 | 5073 | 5576 | 6170 | 6914 | 7124 | 7338 | 7582 | 7582 | 7976 | 7952 | 8200 | | |
| HE | 5181 | 5528 | 5459 | 5712 | 5941 | 5786 | 6406 | 6364 | 6402 | 6473 | 6651 | 6736 | 6735 | | |
| MV | 4176 | 4803 | 5033 | 5722 | 6317 | 7002 | 7143 | 7259 | 7503 | 7625 | 7748 | 7995 | 8210 | | |
| NI | 5897 | 6056 | 6228 | 6291 | 6320 | 6537 | 6752 | 6703 | 6909 | 6909 | 7233 | 7144 | 7420 | | |
| NW | 5200 | 5466 | 5745 | 6030 | 6109 | 6406 | 6603 | 6891 | 6947 | 7055 | 7188 | 7387 | 7395 | | |
| RP | 4470 | 4875 | 5122 | 5573 | 5603 | 5869 | 5957 | 5968 | 6241 | 6241 | 6531 | 6548 | 6554 | | |
| SL | 4808 | 5159 | 5188 | 5447 | 5392 | 5748 | 5831 | 6162 | 6293 | 6422 | 6431 | 6520 | 6561 | | |
| SN | 4380 | 5000 | 5274 | 5593 | 6176 | 7104 | 7215 | 7387 | 7683 | 7652 | 8016 | 8107 | 8279 | | |
| ST | 4006 | 5286 | 5425 | 5921 | 6821 | 7065 | 7193 | 7284 | 7466 | 7574 | 7912 | 7936 | 7946 | | |
| SH | 4881 | 5116 | 5393 | 5709 | 5878 | 6209 | 6338 | 6450 | 6746 | 6746 | 6827 | 6976 | 7012 | | |
| TH | 4267 | 4972 | 5112 | 5613 | 6224 | 6854 | 7062 | 7151 | 7370 | 7370 | 7818 | 7892 | 8078 | | |
| StSt | 5364 | 5280 | 6132 | 5760 | 6264 | 6120 | 4680 | 7020 | 6888 | 6888 | 7157 | 7126 | 7349 | | |
| D | 4700 | 5034 | 5269 | 5514 | 5706 | 6072 | 6214 | 6272 | 6538 | 6571 | 6765 | 6849 | 7004 | 7211 | 7843 |

Table AI1005CAT.03: Dairy cows, live weight, in kg an-1
Milchkühe, Gewicht, in kg an-1

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 577 | 579 | 591 | 594 | 603 | 608 | 627 | 624 | 622 | 622 | 628 | 631 | 637 | | |
| BY | 611 | 609 | 632 | 628 | 634 | 643 | 654 | 651 | 650 | 648 | 655 | 653 | 659 | | |
| BB | 476 | 510 | 530 | 541 | 553 | 566 | 579 | 576 | 580 | 580 | 567 | 568 | 557 | | |
| HE | 567 | 575 | 571 | 562 | 560 | 582 | 587 | 581 | 573 | 579 | 597 | 592 | 586 | | |
| MV | 484 | 509 | 517 | 521 | 523 | 536 | 558 | 559 | 562 | 555 | 550 | 544 | 553 | | |
| NI | 571 | 581 | 597 | 591 | 591 | 606 | 624 | 613 | 612 | 604 | 610 | 610 | 612 | | |
| NW | 569 | 571 | 580 | 579 | 581 | 586 | 596 | 591 | 588 | 590 | 595 | 597 | 602 | | |
| RP | 555 | 570 | 595 | 587 | 574 | 575 | 580 | 577 | 575 | 571 | 574 | 576 | 577 | | |
| SL | 597 | 593 | 626 | 626 | 623 | 621 | 622 | 622 | 622 | 614 | 611 | 616 | 617 | | |
| SN | 472 | 499 | 517 | 525 | 530 | 542 | 560 | 567 | 564 | 558 | 551 | 556 | 560 | | |
| ST | 472 | 492 | 534 | 529 | 542 | 568 | 600 | 592 | 536 | 538 | 536 | 538 | 558 | | |
| SH | 577 | 585 | 600 | 591 | 599 | 613 | 628 | 623 | 618 | 608 | 613 | 619 | 625 | | |
| TH | 474 | 509 | 550 | 546 | 551 | 562 | 560 | 560 | 550 | 550 | 551 | 555 | 559 | | |
| StSt | 542 | 559 | 576 | 574 | 581 | 595 | 610 | 604 | 603 | 597 | 597 | 599 | 598 | | |
| D | 539 | 554 | 573 | 572 | 575 | 587 | 600 | 597 | 591 | 588 | 589 | 591 | 594 | 631 | 631 |

Table AI1005CAT.04: Dairy cows, percentage of pregnant dairy cows, in %
Milchkühe, Anteil trächtiger Milchkühe, in %

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 81.8 | 77.5 | 82.3 | 80.1 | 78.7 | 79.8 | 79.6 | 78.1 | 78.2 | 78.3 | 77.7 | 79.0 | 78.6 | | |
| BY | 81.8 | 83.3 | 82.3 | 82.4 | 81.4 | 82.1 | 81.2 | 79.7 | 80.2 | 80.2 | 80.0 | 80.1 | 83.5 | | |
| BB | 64.6 | 73.9 | 77.0 | 77.7 | 77.1 | 76.8 | 77.5 | 75.7 | 76.4 | 76.5 | 77.1 | 75.4 | 78.1 | | |
| HE | 78.9 | 78.5 | 68.6 | 80.4 | 79.7 | 78.1 | 79.2 | 78.1 | 77.6 | 78.2 | 78.0 | 77.5 | 77.4 | | |
| MV | 61.1 | 71.1 | 73.9 | 74.3 | 75.4 | 73.3 | 74.8 | 72.8 | 73.6 | 74.9 | 76.5 | 76.2 | 77.1 | | |
| NI | 69.6 | 70.3 | 78.4 | 79.4 | 77.9 | 72.8 | 75.9 | 68.8 | 75.5 | 77.9 | 78.0 | 76.8 | 77.2 | | |
| NW | 81.3 | 77.7 | 76.8 | 78.7 | 77.5 | 76.2 | 77.3 | 75.9 | 70.3 | 75.6 | 75.2 | 75.2 | 79.5 | | |
| RP | 78.2 | 76.8 | 78.6 | 79.0 | 77.1 | 74.9 | 76.1 | 74.2 | 74.7 | 73.4 | 73.6 | 72.8 | 73.8 | | |
| SL | 78.2 | 79.3 | 77.5 | 78.4 | 76.0 | 74.1 | 74.7 | 72.4 | 73.5 | 70.9 | 70.9 | 70.8 | 70.0 | | |
| SN | 70.1 | 84.0 | 80.8 | 79.8 | 79.9 | 79.0 | 78.6 | 77.6 | 78.1 | 78.0 | 78.0 | 77.5 | 78.2 | | |
| ST | 60.6 | 78.7 | 77.4 | 76.1 | 76.4 | 76.5 | 75.7 | 73.8 | 74.4 | 73.3 | 77.3 | 76.8 | 76.6 | | |
| SH | 81.2 | 78.5 | 78.6 | 81.0 | 79.7 | 78.5 | 78.9 | 77.5 | 78.6 | 78.7 | 77.5 | 77.6 | 78.1 | | |
| TH | 68.3 | 74.9 | 76.9 | 74.2 | 76.8 | 77.7 | 78.1 | 76.0 | 76.4 | 75.9 | 75.9 | 76.6 | 77.0 | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in kg | 75.5 | 78.1 | 79.2 | 79.9 | 79.1 | 78.1 | 78.6 | 76.1 | 77.1 | 78.0 | 77.9 | 77.8 | 79.5 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AI1005CAT.05: Dairy cows, mean duration of grazing period, in d a-1
Milchkühe, durchschnittliche Dauer der Weideperiode, in d a-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| BY | 124 | 125 | 123 | 123 | 123 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| BB | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| HE | 143 | 144 | 154 | 154 | 154 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| MV | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| NI | 171 | 171 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| NW | 168 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| RP | 155 | 156 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| SL | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| SN | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| ST | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| SH | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| TH | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| StSt | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| D | 152 | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 120 | 120 |

Table AI1005CAT.06: Dairy cows, share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
Milchkühe, Anteil der Haltungformen, güllebasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 63.3 | 63.5 | 76.1 | 76.2 | 76.2 | 78.5 | 78.6 | 78.6 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| BY | 56.6 | 56.8 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 76.5 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
| BB | 39.1 | 39.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
| HE | 53.0 | 52.9 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 |
| MV | 39.2 | 39.1 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.4 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
| NI | 87.9 | 88.1 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 95.3 | 95.4 | 95.4 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| NW | 81.3 | 81.3 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 |
| RP | 54.3 | 54.1 | 71.3 | 71.4 | 71.4 | 74.4 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 |
| SL | 58.9 | 59.1 | 72.9 | 73.0 | 73.0 | 77.1 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
| SN | 61.5 | 61.3 | 62.4 | 62.0 | 62.0 | 60.1 | 60.0 | 60.0 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 |
| ST | 62.5 | 61.4 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.6 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 |
| SH | 96.8 | 96.8 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| TH | 75.9 | 74.8 | 75.9 | 75.6 | 75.6 | 75.7 | 75.3 | 75.3 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
| StSt | 83.3 | 90.2 | 93.5 | 93.6 | 93.6 | 95.4 | 95.5 | 95.5 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 |
| D | 66.2160 | 67.2 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 83.2 | 83.3 | 83.2 | 83.4 | 83.5 | 83.5 | 83.4 | 83.5 | 87.0 | 87.0 |

Table AI1005CAT.07: Dairy cows, share of housing types, straw based systems, in % of animals housed
Milchkühe, Anteil der Haltungformen, strohbasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 36.7 | 36.5 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| BY | 43.4 | 43.2 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |
| BB | 60.9 | 60.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| HE | 47.0 | 47.1 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| MV | 60.8 | 60.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| NI | 12.1 | 11.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| NW | 18.7 | 18.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| RP | 45.7 | 45.9 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |
| SL | 41.1 | 40.9 | 27.1 | 27.0 | 27.0 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| SN | 38.5 | 38.7 | 37.6 | 38.0 | 38.0 | 39.9 | 40.0 | 40.0 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| ST | 37.5 | 38.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| SH | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| TH | 24.1 | 25.2 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| StSt | 16.7 | 9.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| D | 33.8 | 32.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 13.0 | 13.0 |

Table AI1005CAT.08: Dairy cows, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
Milchkühe, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 928 | 949 | 982 | 1002 | 1008 | 1028 | 1053 | 1057 | 1074 | 1081 | 1082 | 1081 | 1098 | 1111 | 1123 |
| BY | 975 | 989 | 1014 | 1027 | 1039 | 1066 | 1077 | 1077 | 1098 | 1101 | 1109 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |
| BB | 897 | 946 | 982 | 1019 | 1057 | 1097 | 1108 | 1121 | 1136 | 1145 | 1142 | 1125 | 1132 | 1114 | 1109 |
| HE | 997 | 1027 | 1020 | 1036 | 1052 | 1053 | 1094 | 1094 | 1092 | 1106 | 1119 | 1114 | 1114 | 1114 | 1109 |
| MV | 900 | 962 | 980 | 1025 | 1054 | 1093 | 1107 | 1111 | 1127 | 1128 | 1125 | 1131 | 1144 | 1144 | 1144 |
| NI | 1072 | 1090 | 1121 | 1100 | 1093 | 1115 | 1138 | 1126 | 1138 | 1135 | 1149 | 1150 | 1158 | 1158 | 1158 |
| NW | 1013 | 1030 | 1116 | 1068 | 1076 | 1094 | 1112 | 1122 | 1124 | 1136 | 1137 | 1149 | 1156 | 1156 | 1156 |
| RP | 961 | 1001 | 1031 | 1058 | 1054 | 1063 | 1075 | 1072 | 1084 | 1086 | 1099 | 1099 | 1101 | 1101 | 1101 |
| SL | 1039 | 1042 | 1074 | 1095 | 1090 | 1108 | 1116 | 1132 | 1139 | 1127 | 1116 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 |
| SN | 896 | 954 | 990 | 1027 | 1053 | 1110 | 1118 | 1130 | 1141 | 1142 | 1143 | 1140 | 1148 | 1148 | 1148 |
| ST | 872 | 979 | 1002 | 1037 | 1090 | 1112 | 1137 | 1127 | 1094 | 1105 | 1111 | 1111 | 1127 | 1127 | 1127 |
| SH | 991 | 1020 | 1042 | 1060 | 1071 | 1100 | 1125 | 1127 | 1130 | 1120 | 1128 | 1139 | 1143 | 1143 | 1143 |
| TH | 889 | 960 | 992 | 1028 | 1066 | 1093 | 1099 | 1101 | 1102 | 1124 | 1130 | 1124 | 1133 | 1133 | 1133 |
| StSt | 1007 | 1053 | 1080 | 1077 | 1080 | 1106 | 1129 | 1122 | 1131 | 1127 | 1140 | 1143 | 1150 | 1150 | 1150 |
| D | 970 | 1004 | 1036 | 1045 | 1057 | 1082 | 1100 | 1100 | 1112 | 1115 | 1122 | 1124 | 1133 | 1146 | 1173 |

Table AI1005CAT.13: Dairy cows, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 37.3 | 37.0 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 22.2 | 22.0 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| BY | 38.4 | 38.1 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.8 |
| BB | 49.4 | 49.2 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| HE | 39.3 | 39.2 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| MV | 49.3 | 49.1 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| NI | 9.1 | 9.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| NW | 13.4 | 13.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| RP | 33.4 | 33.3 | 22.2 | 22.0 | 22.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| SL | 28.5 | 28.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| SN | 38.3 | 38.3 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| ST | 31.6 | 32.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| SH | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| TH | 23.9 | 24.9 | 23.8 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| StSt | 13.8 | 8.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| D | 29.3 | 28.3 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 12.8 | 12.8 |

Table AI1005CAT.14: Dairy cows, manure management systems, pasture, in % of N excreted
Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| BY | 17.2 | 17.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| BB | 22.8 | 22.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| HE | 20.7 | 20.9 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| MV | 22.9 | 23.0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| NI | 28.5 | 28.3 | 23.0 | 22.8 | 22.8 | 21.9 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| NW | 35.0 | 34.9 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 32.4 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 |
| RP | 31.1 | 31.4 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 29.0 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
| SL | 35.4 | 35.4 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| SN | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| ST | 18.0 | 18.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| SH | 20.1 | 20.1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| TH | 9.6 | 9.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| StSt | 20.8 | 20.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| D | 19.8 | 20.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 7.5 | 7.5 |

Table AI1005CAT.15: Dairy cows, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
Milchkühe, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 33.5 | 31.3 | 31.6 | 31.7 | 29.2 | 28.8 | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | 27.2 | 27.2 |
| BY | 103.9 | 95.9 | 100.3 | 100.2 | 96.0 | 95.9 | 96.1 | 95.1 | 94.7 | 92.6 | 92.6 | 90.4 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
| BB | 17.3 | 13.0 | 13.2 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| HE | 13.6 | 12.5 | 11.6 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 11.5 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| MV | 18.3 | 12.8 | 13.0 | 14.5 | 13.6 | 14.0 | 13.9 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| NI | 52.5 | 49.5 | 54.5 | 52.4 | 48.7 | 47.7 | 49.8 | 47.4 | 49.3 | 48.9 | 49.7 | 48.0 | 49.1 | 49.1 | 49.1 |
| NW | 24.8 | 23.3 | 28.1 | 24.9 | 23.1 | 22.2 | 23.7 | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
| RP | 8.7 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| SL | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| SN | 22.2 | 15.8 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 19.4 | 18.9 | 19.4 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| ST | 13.7 | 9.7 | 10.7 | 11.4 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| SH | 23.6 | 23.0 | 24.9 | 25.7 | 24.5 | 23.1 | 24.5 | 23.8 | 24.7 | 24.1 | 23.9 | 23.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| TH | 13.8 | 10.5 | 11.4 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| StSt | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| D | 347.3 | 306.4 | 325.9 | 326.3 | 310.5 | 307.7 | 313.5 | 306.7 | 310.3 | 306.2 | 307.5 | 298.1 | 302.4 | 317.5 | 313.8 |

Table AI1005CAT.16: Dairy cows, N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
Milchkühe, N-Eintrag in den Boden (Weidegang), in Gg a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| BY | 23.7 | 22.0 | 14.6 | 14.6 | 14.0 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| BB | 5.4 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| HE | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| MV | 5.7 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| NI | 24.2 | 22.6 | 19.1 | 18.1 | 16.9 | 15.7 | 16.0 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| NW | 14.8 | 13.8 | 15.2 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| RP | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| SL | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| SN | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| ST | 3.3 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| SH | 7.2 | 7.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| TH | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| D | 99.1 | 88.8 | 69.3 | 67.6 | 63.7 | 60.8 | 62.3 | 60.7 | 61.6 | 60.9 | 61.2 | 59.3 | 60.4 | 29.6 | 29.0 |

Table AI1005CAT.17: Dairy cows, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
Milchkühe, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 1.67 | 1.50 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | | | |
| BY | 6.16 | 5.56 | 3.23 | 3.16 | 2.99 | 2.63 | 2.59 | 2.56 | 2.45 | 2.38 | 2.35 | 2.27 | 2.27 | | | |
| BB | 1.57 | 1.11 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | | | |
| HE | 0.85 | 0.75 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | | | |
| MV | 1.65 | 1.06 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | | | |
| NI | 0.90 | 0.81 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | | | |
| NW | 0.77 | 0.70 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | | | |
| RP | 0.65 | 0.56 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | | | |
| SL | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | | |
| SN | 1.08 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | | | |
| ST | 0.80 | 0.49 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | |
| SH | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | |
| TH | 0.45 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | | | |
| StSt | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| D | 16.76 | 13.74 | 7.43 | 7.29 | 6.80 | 5.96 | 5.89 | 5.75 | 5.62 | 5.48 | 5.43 | 5.25 | 5.20 | 3.86 | 3.55 | |

Table AI1005CAT.18: Dairy cows, average daily gross energy intake, in MJ an-1 d-1 GE
Milchkühe, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme, in MJ an-1 d-1 GE

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 199.8 | 205.4 | 214.7 | 220.2 | 221.8 | 227.9 | 234.4 | 236.1 | 241.5 | 243.5 | 244.0 | 243.9 | 249.1 | | | |
| BY | 211.3 | 215.1 | 222.0 | 225.7 | 228.7 | 237.3 | 239.9 | 240.0 | 247.1 | 247.8 | 250.4 | 252.2 | 256.1 | | | |
| BB | 193.1 | 206.3 | 216.6 | 228.0 | 240.4 | 255.0 | 259.1 | 263.6 | 269.3 | 271.3 | 273.7 | 269.6 | 273.4 | | | |
| HE | 220.5 | 229.3 | 227.4 | 232.5 | 237.8 | 237.0 | 250.5 | 250.2 | 250.1 | 253.9 | 258.1 | 257.6 | 256.4 | | | |
| MV | 193.7 | 210.6 | 215.9 | 230.1 | 240.7 | 254.5 | 259.1 | 260.8 | 266.4 | 267.7 | 267.8 | 271.4 | 276.3 | | | |
| NI | 242.0 | 247.2 | 255.3 | 251.0 | 249.8 | 256.3 | 263.1 | 260.1 | 264.3 | 263.6 | 269.5 | 269.1 | 273.1 | | | |
| NW | 224.2 | 229.6 | 250.9 | 242.0 | 244.3 | 250.5 | 256.1 | 260.6 | 261.5 | 265.0 | 266.4 | 270.8 | 272.3 | | | |
| RP | 208.5 | 219.6 | 227.7 | 236.7 | 235.9 | 239.8 | 243.0 | 242.4 | 247.2 | 247.5 | 252.5 | 252.7 | 253.3 | | | |
| SL | 227.5 | 230.3 | 237.5 | 244.1 | 242.6 | 249.0 | 251.4 | 257.4 | 259.9 | 258.1 | 255.8 | 257.9 | 258.2 | | | |
| SN | 193.9 | 210.1 | 219.5 | 229.9 | 239.5 | 259.3 | 262.1 | 266.4 | 271.2 | 271.2 | 274.4 | 274.5 | 277.7 | | | |
| ST | 186.9 | 217.3 | 223.2 | 234.1 | 252.6 | 259.5 | 266.5 | 264.8 | 258.3 | 261.8 | 265.9 | 266.0 | 270.1 | | | |
| SH | 217.4 | 225.2 | 231.9 | 238.0 | 241.6 | 250.6 | 257.1 | 258.4 | 261.2 | 259.1 | 261.4 | 265.2 | 266.5 | | | |
| TH | 191.7 | 211.1 | 219.1 | 230.1 | 242.7 | 253.5 | 256.5 | 257.6 | 259.6 | 264.7 | 269.7 | 268.9 | 272.5 | | | |
| StSt | 223.4 | 236.1 | 243.9 | 244.4 | 245.7 | 253.7 | 260.4 | 258.7 | 262.7 | 261.7 | 266.7 | 267.1 | 270.5 | | | |
| D | 211.9 | 221.4 | 230.0 | 233.4 | 237.3 | 245.7 | 250.7 | 251.3 | 255.8 | 256.7 | 259.7 | 260.8 | 264.1 | 268.5 | 280.1 | |

Table AI1005CAT.19: Dairy cows, methane conversion rate (enteric fermentation), in MJ MJ-1
Milchkühe, CH4-Umwandlungsrate (Verdauung), in MJ MJ-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | | | |
| BY | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | | | |
| BB | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | | | |
| HE | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | | | |
| MV | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | | | |
| NI | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | | | |
| NW | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | | | |
| RP | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | | | |
| SL | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | | | |
| SN | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | | | |
| ST | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | | | |
| SH | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | | | |
| TH | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | | | |
| StSt | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | | | |
| D | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | |

Table AI1005CAT.20: Dairy cows, digestibility of feed, in MJ MJ-1
Milchkühe, Verdaulichkeit, in MJ MJ-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | |
| BY | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | |
| BB | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | |
| HE | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| MV | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | | | |
| NI | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| NW | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| RP | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | | | |
| SL | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | | | |
| SN | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | |
| ST | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | |
| SH | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| TH | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | | | |
| StSt | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| D | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | |

Table AI1005CAT.29: Calves, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
Kälber, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| BY | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| BB | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| HE | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| MV | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| NI | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| NW | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| RP | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| SL | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| SN | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| ST | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| SH | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| TH | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| StSt | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| D | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |

Table AI1005CAT.30: Calves, N excretion, in kg an-1 a-1 N
Kälber, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| BY | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| BB | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| HE | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| MV | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| NI | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| NW | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| RP | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| SL | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| SN | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| ST | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| SH | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| TH | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| StSt | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| D | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |

Table AI1005CAT.31: Calves, TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
Kälber, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| BY | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| BB | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| HE | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| MV | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| NI | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| NW | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| RP | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SL | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SN | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| ST | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SH | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| TH | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| StSt | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |

Table AI1005CAT.32: Calves, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
Kälber, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005CAT.37: Calves, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Kälber, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| BY | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | | |
| BB | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| HE | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | | |
| MV | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| NI | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | | |
| NW | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | | |
| RP | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| ST | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SH | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| TH | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 2.95 | 2.43 | 2.43 | 2.37 | 2.15 | 2.29 | 2.26 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 2.06 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.86 |

Table AI1005CAT.38: Calves, average daily gross energy intake, in MJ an-1 d-1 GE
 Kälber, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme, in MJ an-1 d-1 GE

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| BY | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| BB | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| HE | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| MV | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| NI | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| NW | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| RP | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| SL | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| SN | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| ST | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| SH | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| TH | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| StSt | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | |
| D | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |

Table AI1005CAT.39: Calves, methane conversion rate, in MJ MJ-1
 Kälber, CH₄-Umwandlungsrate, in MJ MJ-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| BY | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| BB | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| HE | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| MV | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| NI | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| NW | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| RP | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| SL | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| SN | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| ST | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| SH | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| TH | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| StSt | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | | |
| D | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |

Table AI1005CAT.40: Calves, digestibility of feed, in MJ MJ-1
 Kälber, Verdaulichkeit, in MJ MJ-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| BY | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| BB | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| HE | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| MV | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| NI | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| NW | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| RP | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| SL | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| SN | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| ST | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| SH | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| TH | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| StSt | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| D | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |

Table AI1005CAT.41: Heifers, initial weight, in kg an-1
Färsen, Anfangsgewicht, in kg an-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ST | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| StSt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Table AI1005CAT.42: Heifers, live weight, in kg an-1
Färsen, Endgewicht, in kg an-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 529 | 521 | 538 | 532 | 542 | 545 | 558 | 552 | 547 | 539 | 558 | 565 | 565 | | |
| BY | 554 | 553 | 571 | 559 | 570 | 582 | 594 | 583 | 579 | 577 | 583 | 592 | 598 | | |
| BB | 416 | 467 | 499 | 498 | 503 | 522 | 543 | 515 | 517 | 506 | 510 | 520 | 497 | | |
| HE | 518 | 533 | 532 | 524 | 506 | 526 | 532 | 501 | 486 | 479 | 505 | 520 | 519 | | |
| MV | 407 | 452 | 465 | 473 | 475 | 488 | 510 | 497 | 498 | 491 | 490 | 485 | 496 | | |
| NI | 452 | 462 | 443 | 529 | 538 | 549 | 562 | 550 | 544 | 538 | 547 | 528 | 550 | | |
| NW | 515 | 522 | 303 | 539 | 535 | 539 | 545 | 535 | 527 | 524 | 533 | 534 | 531 | | |
| RP | 483 | 494 | 528 | 509 | 501 | 507 | 508 | 508 | 506 | 500 | 509 | 515 | 513 | | |
| SL | 440 | 501 | 504 | 499 | 495 | 495 | 494 | 493 | 493 | 533 | 544 | 553 | 560 | | |
| SN | 426 | 462 | 488 | 451 | 476 | 471 | 498 | 482 | 476 | 465 | 465 | 490 | 499 | | |
| ST | 415 | 439 | 516 | 483 | 481 | 501 | 520 | 522 | 496 | 495 | 496 | 496 | 499 | | |
| SH | 521 | 525 | 541 | 528 | 537 | 550 | 567 | 551 | 548 | 540 | 546 | 554 | 563 | | |
| TH | 408 | 461 | 516 | 486 | 491 | 508 | 497 | 487 | 487 | 465 | 466 | 490 | 499 | | |
| StSt | 463 | 485 | 495 | 518 | 526 | 540 | 557 | 538 | 536 | 528 | 534 | 534 | 537 | | |
| D | 467 | 490 | 496 | 510 | 514 | 525 | 537 | 525 | 520 | 515 | 522 | 528 | 531 | 560 | 560 |

Table AI1005CAT.43: Heifers, mean duration of grazing period, in d a-1
Färsen, durchschnittliche Dauer der Weideperiode, in d a-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | | |
| BY | 130 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | | |
| BB | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| HE | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| MV | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| NI | 209 | 208 | 208 | 207 | 207 | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | | |
| NW | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | | |
| RP | 173 | 174 | 174 | 174 | 174 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | | |
| SL | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| SN | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | | |
| ST | 178 | 177 | 178 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | | |
| SH | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| TH | 161 | 162 | 162 | 163 | 163 | 163 | 163 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | | |
| StSt | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| D | 173 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 |

Table AI1005CAT.44: Heifers, share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
Färsen, Anteil der Haltungformen, güllebasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 50.3 | 50.2 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | | |
| BY | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 67.4 | 67.4 | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | | |
| BB | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | | |
| HE | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | | |
| MV | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | | |
| NI | 84.7 | 84.6 | 84.6 | 84.7 | 84.7 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | | |
| NW | 71.1 | 71.0 | 70.7 | 70.6 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | | |
| RP | 56.1 | 55.8 | 55.6 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | | |
| SL | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | | |
| SN | 53.4 | 54.7 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | | |
| ST | 22.6 | 21.6 | 22.7 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | | |
| SH | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | | |
| TH | 26.6 | 27.7 | 28.5 | 29.6 | 29.6 | 30.0 | 31.1 | 31.1 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | | |
| StSt | 82.4 | 82.1 | 82.8 | 82.9 | 82.9 | 83.2 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | | |
| D | 63.4 | 66.7 | 66.2 | 66.0 | 66.3 | 66.5 | 66.7 | 66.5 | 66.5 | 66.6 | 66.6 | 66.4 | 66.5 | 66.0 | 66.0 |

Table AI1005CAT.45: Heifers, share of housing types, straw based systems, in % of animals housed
 Färsen, Anteil der Haltungformen, strohbasierte Systeme, in % der aufgestellten Tiere

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 49.7 | 49.8 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.6 | 50.6 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| BY | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| BB | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| HE | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| MV | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| NI | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| NW | 28.9 | 29.0 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| RP | 43.9 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
| SL | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| SN | 46.6 | 45.3 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 44.8 | 44.9 | 44.9 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
| ST | 77.4 | 78.4 | 77.3 | 76.7 | 76.7 | 76.5 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
| SH | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| TH | 73.4 | 72.3 | 71.5 | 70.4 | 70.4 | 70.0 | 68.9 | 68.9 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
| StSt | 17.6 | 17.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| D | 36.6 | 33.3 | 33.8 | 34.0 | 33.7 | 33.5 | 33.3 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 33.5 | 34.0 | 34.0 |

Table AI1005CAT.46: Heifers, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
 Färsen, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 496 | 489 | 504 | 499 | 507 | 510 | 518 | 514 | 511 | 506 | 517 | 520 | 520 | | |
| BY | 513 | 512 | 523 | 516 | 522 | 527 | 532 | 527 | 525 | 524 | 526 | 528 | 529 | | |
| BB | 347 | 408 | 443 | 443 | 448 | 465 | 480 | 459 | 462 | 453 | 456 | 464 | 446 | | |
| HE | 482 | 495 | 495 | 489 | 474 | 492 | 496 | 470 | 456 | 449 | 474 | 487 | 487 | | |
| MV | 335 | 392 | 409 | 419 | 422 | 436 | 456 | 445 | 447 | 441 | 440 | 435 | 446 | | |
| NI | 393 | 406 | 385 | 476 | 484 | 493 | 501 | 494 | 490 | 486 | 492 | 479 | 493 | | |
| NW | 454 | 461 | 182 | 476 | 473 | 477 | 481 | 474 | 469 | 466 | 473 | 474 | 472 | | |
| RP | 441 | 455 | 487 | 471 | 465 | 471 | 472 | 472 | 471 | 466 | 475 | 480 | 478 | | |
| SL | 387 | 458 | 462 | 458 | 455 | 456 | 456 | 455 | 456 | 490 | 498 | 503 | 507 | | |
| SN | 366 | 411 | 440 | 401 | 430 | 426 | 453 | 437 | 432 | 421 | 422 | 447 | 456 | | |
| ST | 350 | 380 | 460 | 431 | 429 | 449 | 465 | 467 | 446 | 445 | 447 | 447 | 450 | | |
| SH | 477 | 481 | 495 | 485 | 492 | 502 | 512 | 502 | 501 | 495 | 499 | 504 | 509 | | |
| TH | 345 | 411 | 467 | 440 | 446 | 461 | 452 | 453 | 445 | 422 | 424 | 448 | 457 | | |
| StSt | 433 | 445 | 437 | 487 | 495 | 503 | 513 | 504 | 501 | 496 | 502 | 495 | 506 | | |
| D | 434 | 460 | 442 | 481 | 486 | 494 | 503 | 495 | 492 | 487 | 492 | 494 | 498 | 505 | 505 |

Table AI1005CAT.47: Heifers, N excretion, in kg an-1 a-1 N
 Färsen, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 50.2 | 50.2 | 51.8 | 52.0 | 52.9 | 53.5 | 54.3 | 54.3 | 54.5 | 54.4 | 55.3 | 55.6 | 55.9 | | |
| BY | 51.1 | 51.6 | 52.6 | 52.8 | 53.5 | 54.2 | 54.5 | 54.6 | 54.9 | 55.0 | 55.3 | 55.5 | 55.7 | | |
| BB | 49.9 | 54.3 | 56.9 | 57.3 | 58.2 | 59.6 | 60.7 | 59.8 | 60.2 | 60.0 | 60.5 | 61.2 | 60.4 | | |
| HE | 52.1 | 53.4 | 53.9 | 54.1 | 53.6 | 55.2 | 55.8 | 54.4 | 53.7 | 53.5 | 55.4 | 56.5 | 56.7 | | |
| MV | 49.2 | 53.3 | 54.9 | 56.0 | 56.7 | 58.0 | 59.5 | 59.1 | 59.5 | 59.4 | 59.6 | 59.6 | 60.5 | | |
| NI | 54.4 | 55.7 | 54.7 | 61.2 | 62.2 | 63.1 | 63.7 | 63.5 | 63.5 | 63.6 | 64.2 | 63.7 | 64.8 | | |
| NW | 60.3 | 61.2 | 42.3 | 63.0 | 63.4 | 64.0 | 64.5 | 64.4 | 64.3 | 64.4 | 65.1 | 65.4 | 65.6 | | |
| RP | 53.1 | 54.6 | 57.2 | 56.7 | 56.8 | 57.7 | 58.0 | 58.3 | 58.5 | 58.4 | 59.3 | 59.8 | 60.0 | | |
| SL | 50.3 | 55.5 | 56.3 | 56.5 | 56.7 | 57.3 | 57.6 | 57.8 | 58.1 | 60.5 | 61.2 | 61.8 | 62.2 | | |
| SN | 47.4 | 50.9 | 53.1 | 51.1 | 53.4 | 53.7 | 55.6 | 54.9 | 54.9 | 54.4 | 54.7 | 56.6 | 57.4 | | |
| ST | 47.0 | 49.1 | 54.5 | 53.4 | 53.8 | 55.5 | 56.7 | 57.0 | 56.0 | 56.3 | 56.6 | 56.8 | 57.3 | | |
| SH | 56.2 | 57.0 | 58.2 | 58.2 | 59.1 | 60.1 | 60.9 | 60.7 | 60.9 | 60.8 | 61.3 | 61.8 | 62.3 | | |
| TH | 44.4 | 49.1 | 52.9 | 51.9 | 52.7 | 54.2 | 54.0 | 54.2 | 54.0 | 52.8 | 53.2 | 55.0 | 55.8 | | |
| StSt | 53.5 | 54.7 | 54.6 | 58.6 | 59.5 | 60.5 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 61.2 | 61.7 | 61.6 | 62.5 | | |
| D | 52.1 | 53.9 | 53.0 | 56.2 | 57.0 | 57.9 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 58.4 | 58.9 | 59.2 | 59.6 | 60.0 | 60.0 |

Table AI1005CAT.48: Heifers, TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
 Färsen, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | |
| BY | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | |
| BB | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | |
| HE | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | |
| MV | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | |
| NI | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | |
| NW | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | |
| RP | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | |
| SL | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | |
| SN | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | |
| ST | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | |
| SH | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | |
| TH | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | |
| StSt | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | |
| D | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |

Table AI1005CAT.49: Heifers, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 41.5 | 41.5 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.6 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | |
| BY | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | |
| BB | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | |
| HE | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | |
| MV | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
| NI | 63.2 | 63.3 | 63.3 | 63.5 | 63.5 | 63.6 | 63.6 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | |
| NW | 50.9 | 50.9 | 50.0 | 50.6 | 50.6 | 50.7 | 50.8 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | |
| RP | 43.2 | 42.9 | 42.8 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | |
| SL | 38.7 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | |
| SN | 40.3 | 41.4 | 40.0 | 39.9 | 40.0 | 41.8 | 41.9 | 41.8 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
| ST | 15.9 | 15.2 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| SH | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | |
| TH | 20.0 | 20.9 | 21.6 | 22.4 | 22.5 | 22.8 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| StSt | 64.0 | 63.8 | 64.3 | 64.5 | 64.5 | 64.8 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | |
| D | 48.8 | 52.0 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 51.9 | 52.2 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 50.9 | 50.9 | |

Table AI1005CAT.50: Heifers, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 44.9 | 45.0 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.4 | 45.4 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |
| BY | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |
| BB | 51.1 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | |
| HE | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| MV | 51.1 | 50.8 | 50.7 | 50.6 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | |
| NI | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |
| NW | 24.4 | 24.4 | 25.7 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | |
| RP | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | |
| SL | 42.1 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | |
| SN | 41.5 | 40.2 | 41.5 | 41.7 | 41.5 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 38.9 | 39.0 | 39.0 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | |
| ST | 66.2 | 66.9 | 65.6 | 65.1 | 65.1 | 64.9 | 64.7 | 64.7 | 64.8 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | |
| SH | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| TH | 63.8 | 62.6 | 61.7 | 60.9 | 60.8 | 60.4 | 59.5 | 59.5 | 58.9 | 59.0 | 59.0 | 58.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
| StSt | 15.9 | 16.0 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | |
| D | 32.6 | 29.4 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.4 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 30.4 | 30.4 | |

Table AI1005CAT.51: Heifers, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| BY | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| BB | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | |
| HE | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| MV | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | |
| NI | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
| NW | 24.8 | 24.7 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | |
| RP | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| SL | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| SN | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | |
| ST | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| SH | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | |
| TH | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
| StSt | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | |
| D | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | |

Table AI1005CAT.52: Heifers, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Färsen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 16.5 | 15.3 | 16.1 | 16.4 | 16.0 | 15.1 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 13.2 | 13.4 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | |
| BY | 49.4 | 46.5 | 48.1 | 48.9 | 48.3 | 47.6 | 51.1 | 48.4 | 47.6 | 46.1 | 46.1 | 45.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | |
| BB | 11.3 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| HE | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| MV | 11.8 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| NI | 30.3 | 28.5 | 28.3 | 32.5 | 32.8 | 31.4 | 31.2 | 29.3 | 28.3 | 27.8 | 27.7 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | |
| NW | 19.1 | 17.9 | 12.7 | 19.0 | 18.2 | 17.3 | 16.8 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
| RP | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| SL | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| SN | 11.3 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| ST | 10.0 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| SH | 16.3 | 15.6 | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 15.3 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |
| TH | 8.0 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| StSt | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| D | 198.0 | 166.8 | 168.0 | 181.8 | 179.1 | 173.2 | 175.3 | 165.9 | 161.7 | 156.7 | 157.2 | 155.3 | 154.0 | 134.1 | 123.5 | |

Table AI1005CAT.53: Heifers, N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
 Färsen, N-Eintrag in den Boden (Weidegang), in Gg a-1 N

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | | |
| BY | 12.1 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | | |
| BB | 4.0 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | |
| HE | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | |
| MV | 4.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | | |
| NI | 13.5 | 12.6 | 12.2 | 14.0 | 14.1 | 13.4 | 13.2 | 12.4 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | | |
| NW | 8.8 | 8.2 | 5.6 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | | |
| RP | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | |
| SL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SN | 3.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | |
| ST | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | |
| SH | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | | |
| TH | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D | 64.9 | 55.1 | 53.3 | 59.0 | 58.2 | 56.1 | 56.5 | 53.3 | 52.0 | 50.4 | 50.6 | 49.9 | 49.7 | 40.9 | 37.4 |

Table AI1005CAT.54: Heifers, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Färsen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 2.03 | 1.88 | 1.89 | 1.93 | 1.85 | 1.73 | 1.67 | 1.61 | 1.57 | 1.50 | 1.51 | 1.45 | 1.43 | | |
| BY | 3.84 | 3.59 | 3.55 | 3.61 | 3.52 | 3.40 | 3.64 | 3.45 | 3.38 | 3.27 | 3.25 | 3.21 | 3.13 | | |
| BB | 1.83 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | |
| HE | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| MV | 1.92 | 0.90 | 1.01 | 1.10 | 1.07 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.88 | | |
| NI | 1.23 | 1.13 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.07 | 1.05 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | | |
| NW | 1.39 | 1.28 | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.11 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | | |
| RP | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | |
| SL | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| SN | 1.58 | 0.83 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | | |
| ST | 2.11 | 1.04 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | |
| SH | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | | |
| TH | 1.69 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 19.11 | 14.12 | 14.29 | 14.74 | 14.23 | 13.41 | 13.38 | 12.74 | 12.41 | 12.01 | 11.94 | 11.78 | 11.58 | 10.0 | 9.2 |

Table AI1005CAT.55: Heifers, average daily gross energy intake, in MJ an-1 d-1 GE
 Färsen, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme, in MJ an-1 d-1 GE

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 91.7 | 90.6 | 93.1 | 92.3 | 93.6 | 94.0 | 95.4 | 94.7 | 94.3 | 93.4 | 95.3 | 95.8 | 95.7 | | |
| BY | 94.8 | 94.7 | 96.6 | 95.4 | 96.4 | 97.3 | 98.0 | 97.2 | 96.9 | 96.6 | 97.0 | 97.4 | 97.5 | | |
| BB | 71.0 | 81.2 | 87.0 | 86.9 | 87.8 | 90.6 | 93.1 | 89.7 | 90.0 | 88.5 | 89.2 | 90.5 | 87.5 | | |
| HE | 90.1 | 92.3 | 92.3 | 91.3 | 88.9 | 91.8 | 92.5 | 88.2 | 86.0 | 85.0 | 89.0 | 91.1 | 91.1 | | |
| MV | 69.0 | 78.4 | 81.2 | 82.8 | 83.4 | 85.6 | 89.0 | 87.2 | 87.4 | 86.5 | 86.3 | 85.6 | 87.3 | | |
| NI | 78.5 | 80.5 | 77.2 | 91.8 | 93.0 | 94.3 | 95.6 | 94.4 | 93.7 | 93.1 | 94.1 | 92.0 | 94.3 | | |
| NW | 89.3 | 90.4 | 45.1 | 92.8 | 92.4 | 92.9 | 93.6 | 92.5 | 91.6 | 91.2 | 92.3 | 92.4 | 92.1 | | |
| RP | 84.5 | 86.6 | 91.8 | 89.2 | 88.2 | 89.1 | 89.3 | 89.4 | 89.2 | 88.4 | 89.8 | 90.6 | 90.3 | | |
| SL | 76.3 | 87.5 | 88.2 | 87.6 | 87.0 | 87.2 | 87.2 | 87.1 | 87.2 | 92.6 | 93.9 | 94.7 | 95.4 | | |
| SN | 73.0 | 80.4 | 85.2 | 78.8 | 83.6 | 82.9 | 87.4 | 84.8 | 83.9 | 82.1 | 82.4 | 86.4 | 87.8 | | |
| ST | 70.8 | 75.9 | 89.3 | 84.4 | 84.2 | 87.5 | 90.2 | 90.5 | 86.9 | 86.8 | 87.1 | 87.1 | 87.6 | | |
| SH | 90.5 | 91.3 | 93.4 | 91.8 | 93.0 | 94.5 | 96.2 | 94.6 | 94.4 | 93.5 | 94.1 | 94.9 | 95.6 | | |
| TH | 69.3 | 80.2 | 89.5 | 85.0 | 86.0 | 88.6 | 87.1 | 87.1 | 85.8 | 82.1 | 82.3 | 86.4 | 87.8 | | |
| StSt | 83.4 | 85.4 | 84.0 | 91.9 | 93.1 | 94.5 | 96.0 | 94.6 | 94.1 | 93.4 | 94.2 | 93.2 | 94.9 | | |
| D | 83.8 | 87.9 | 85.0 | 91.2 | 92.1 | 93.3 | 94.7 | 93.5 | 92.9 | 92.2 | 93.1 | 93.3 | 93.9 | 95.2 | 95.2 |

Table AI1005CAT.56: Heifers, methane conversion rate, in MJ MJ-1
 Färsen, CH4-Umwandlungsrate, in MJ MJ-1

| | Status: Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| BY | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| BB | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| HE | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| MV | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| NI | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| NW | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| RP | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| SL | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| SN | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| ST | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| SH | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| TH | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| StSt | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | | |
| D | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AI1005CAT.57: Heifers, digestibility of feed, in MJ MJ-1
 Färsen, Verdaulichkeit, in MJ MJ-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| BY | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| BB | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| HE | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| MV | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| NI | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| NW | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| RP | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| SL | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| SN | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| ST | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| SH | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| TH | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| StSt | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| D | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |

Table AI1005CAT.58: Bulls, initial weight, in kg an-1
 Mastbullen, Anfangsgewicht, in kg an-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ST | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| StSt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Table AI1005CAT.59: Bulls, live weight, in kg an-1
 Mastbullen, Gewicht, in kg an-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 628 | 616 | 637 | 630 | 636 | 650 | 651 | 641 | 650 | 643 | 661 | 671 | 679 | | |
| BY | 658 | 649 | 661 | 652 | 660 | 675 | 681 | 673 | 679 | 674 | 687 | 692 | 700 | | |
| BB | 529 | 578 | 610 | 597 | 611 | 613 | 627 | 616 | 638 | 634 | 660 | 667 | 638 | | |
| HE | 631 | 617 | 641 | 625 | 627 | 641 | 636 | 620 | 633 | 632 | 615 | 623 | 612 | | |
| MV | 488 | 558 | 579 | 573 | 562 | 570 | 586 | 552 | 567 | 564 | 580 | 597 | 617 | | |
| NI | 628 | 622 | 634 | 622 | 628 | 634 | 638 | 625 | 639 | 627 | 644 | 643 | 652 | | |
| NW | 632 | 625 | 639 | 633 | 633 | 646 | 660 | 651 | 657 | 650 | 663 | 672 | 685 | | |
| RP | 609 | 597 | 631 | 612 | 598 | 613 | 593 | 591 | 606 | 617 | 629 | 645 | 645 | | |
| SL | 636 | 617 | 645 | 654 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 636 | 643 | 657 | 664 | | |
| SN | 522 | 569 | 615 | 597 | 604 | 609 | 618 | 606 | 606 | 592 | 622 | 639 | 652 | | |
| ST | 557 | 558 | 599 | 589 | 598 | 610 | 611 | 608 | 589 | 589 | 589 | 590 | 651 | | |
| SH | 614 | 605 | 620 | 606 | 595 | 608 | 613 | 612 | 626 | 614 | 634 | 645 | 652 | | |
| TH | 535 | 573 | 629 | 616 | 612 | 626 | 613 | 613 | 617 | 615 | 622 | 639 | 652 | | |
| StSt | 591 | 601 | 621 | 608 | 611 | 618 | 626 | 618 | 634 | 625 | 646 | 652 | 647 | | |
| D | 590 | 599 | 625 | 614 | 615 | 625 | 628 | 619 | 629 | 623 | 637 | 646 | 653 | 660 | 660 |

Table AI1005CAT.60: Bulls, mean duration of grazing period, in d a-1
 Mastbullen, durchschnittliche Dauer der Weideperiode, in d a-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AI1005CAT.61: Bulls, share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
Mastbullen, Anteil der Haltungsformen, güllebasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 89.6 | 89.7 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.8 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 |
| BY | 91.3 | 91.4 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 94.1 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |
| BB | 56.9 | 56.9 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| HE | 87.0 | 87.0 | 90.4 | 90.5 | 90.5 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
| MV | 57.3 | 57.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| NI | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| NW | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| RP | 95.2 | 95.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
| SL | 97.7 | 97.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| SN | 91.2 | 90.8 | 87.7 | 87.6 | 87.6 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
| ST | 84.3 | 81.2 | 76.9 | 77.3 | 77.3 | 81.3 | 78.8 | 78.8 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 |
| SH | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| TH | 93.7 | 94.1 | 91.7 | 92.2 | 92.2 | 92.6 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| StSt | 92.3 | 95.5 | 98.5 | 99.1 | 99.1 | 99.5 | 99.1 | 99.1 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
| D | 90.4 | 92.4 | 93.3 | 93.7 | 94.0 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 94.4 | 94.7 | 94.8 | 94.6 | 94.0 | 94.0 |

Table AI1005CAT.62: Bulls, share of housing types, straw based systems, in % of animals housed
Mastbullen, Anteil der Haltungsformen, strohbasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| BY | 8.7 | 8.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| BB | 43.1 | 43.1 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| HE | 13.0 | 13.0 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| MV | 42.7 | 42.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| NI | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| NW | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| RP | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| SL | 2.3 | 2.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| SN | 8.8 | 9.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| ST | 15.7 | 18.8 | 23.1 | 22.7 | 22.7 | 18.7 | 21.2 | 21.2 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 6.3 | 5.9 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| StSt | 7.7 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| D | 9.6 | 7.6 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.0 |

Table AI1005CAT.63: Bulls, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
Mastbullen, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 478 | 473 | 476 | 480 | 479 | 502 | 499 | 493 | 499 | 496 | 512 | 506 | 517 | 523 | 523 |
| BY | 515 | 511 | 511 | 513 | 513 | 526 | 527 | 521 | 525 | 522 | 532 | 534 | 537 | 540 | 537 |
| BB | 416 | 445 | 455 | 456 | 458 | 468 | 477 | 470 | 485 | 487 | 507 | 510 | 482 | 482 | 482 |
| HE | 472 | 466 | 471 | 471 | 467 | 492 | 484 | 471 | 480 | 481 | 472 | 477 | 464 | 464 | 464 |
| MV | 390 | 439 | 445 | 448 | 448 | 439 | 441 | 457 | 427 | 440 | 440 | 456 | 468 | 479 | 479 |
| NI | 483 | 480 | 481 | 482 | 480 | 490 | 489 | 479 | 486 | 481 | 493 | 490 | 496 | 496 | 496 |
| NW | 495 | 492 | 494 | 498 | 493 | 497 | 503 | 495 | 497 | 495 | 506 | 511 | 517 | 517 | 517 |
| RP | 464 | 458 | 469 | 467 | 456 | 471 | 449 | 446 | 458 | 469 | 482 | 493 | 491 | 491 | 491 |
| SL | 466 | 458 | 464 | 475 | 468 | 493 | 491 | 490 | 491 | 483 | 493 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| SN | 416 | 445 | 463 | 461 | 461 | 470 | 473 | 463 | 464 | 454 | 479 | 490 | 496 | 496 | 496 |
| ST | 438 | 439 | 456 | 457 | 458 | 473 | 468 | 467 | 446 | 449 | 450 | 450 | 491 | 491 | 491 |
| SH | 466 | 462 | 464 | 464 | 454 | 483 | 465 | 463 | 471 | 466 | 481 | 484 | 490 | 490 | 490 |
| TH | 428 | 452 | 475 | 475 | 469 | 485 | 470 | 474 | 475 | 475 | 481 | 492 | 498 | 498 | 498 |
| StSt | 467 | 470 | 472 | 473 | 467 | 486 | 478 | 471 | 479 | 474 | 488 | 488 | 493 | 493 | 493 |
| D | 474 | 481 | 485 | 487 | 484 | 498 | 496 | 488 | 493 | 490 | 502 | 504 | 509 | 514 | 514 |

Table AI1005CAT.64: Bulls, N excretion, in kg an-1 a-1 N
Mastbullen, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 33.3 | 32.9 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 34.9 | 34.7 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 35.6 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| BY | 35.8 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 36.5 | 36.6 | 36.2 | 36.4 | 36.3 | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| BB | 29.0 | 31.0 | 31.8 | 31.8 | 32.0 | 32.6 | 33.2 | 32.8 | 33.8 | 33.9 | 35.3 | 35.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| HE | 32.9 | 32.5 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 34.2 | 33.7 | 32.8 | 33.5 | 33.5 | 32.9 | 33.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| MV | 27.2 | 30.6 | 31.1 | 31.2 | 30.6 | 30.7 | 31.9 | 29.8 | 30.7 | 30.7 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 33.4 | 33.4 |
| NI | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 34.1 | 34.1 | 33.3 | 33.9 | 33.5 | 34.3 | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| NW | 34.5 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.3 | 34.6 | 35.0 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 35.2 | 35.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| RP | 32.3 | 31.9 | 32.7 | 32.5 | 31.8 | 32.8 | 31.3 | 31.1 | 32.0 | 32.7 | 33.5 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
| SL | 32.5 | 32.0 | 32.4 | 33.1 | 32.6 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 33.6 | 34.3 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| SN | 29.0 | 31.0 | 32.3 | 32.1 | 32.1 | 32.8 | 32.9 | 32.3 | 32.3 | 31.7 | 33.4 | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| ST | 30.5 | 30.6 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 32.9 | 32.6 | 32.5 | 31.1 | 31.3 | 31.4 | 31.4 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
| SH | 32.5 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 31.7 | 33.6 | 32.4 | 32.3 | 32.8 | 32.5 | 33.5 | 33.7 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
| TH | 29.8 | 31.5 | 33.1 | 33.1 | 32.7 | 33.8 | 32.8 | 33.0 | 33.1 | 33.1 | 33.5 | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| StSt | 32.5 | 32.8 | 33.0 | 32.9 | 32.6 | 33.8 | 33.3 | 32.8 | 33.4 | 33.0 | 33.9 | 33.9 | 34.4 | 34.4 | 34.4 |
| D | 32.9 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 33.7 | 34.6 | 34.5 | 34.0 | 34.3 | 34.1 | 34.9 | 35.1 | 35.4 | 35.7 | 35.7 |

Table AI1005CAT.65: Bulls, TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
 Mastbullen, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| BY | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| BB | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| HE | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| MV | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| NI | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| NW | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| RP | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| SL | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| SN | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| ST | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| SH | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| TH | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| StSt | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| D | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |

Table AI1005CAT.66: Bulls, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 88.1 | 88.2 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 89.4 | 89.6 | 89.5 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 |
| BY | 90.4 | 90.5 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 93.5 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 |
| BB | 53.8 | 53.9 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 53.9 | 54.0 | 53.9 | 54.0 | 54.0 | 54.1 | 54.1 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| HE | 85.5 | 85.5 | 89.2 | 89.3 | 89.3 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 |
| MV | 53.9 | 54.3 | 55.3 | 55.4 | 55.3 | 55.6 | 55.6 | 55.4 | 55.5 | 55.5 | 55.6 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |
| NI | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| NW | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| RP | 94.6 | 94.9 | 93.8 | 93.9 | 93.9 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
| SL | 97.4 | 97.4 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 |
| SN | 90.0 | 89.6 | 86.4 | 86.2 | 86.2 | 88.1 | 88.0 | 88.0 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 |
| ST | 82.7 | 79.4 | 75.0 | 75.4 | 75.4 | 79.7 | 77.1 | 77.1 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.4 | 75.4 |
| SH | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| TH | 92.9 | 93.3 | 90.8 | 91.3 | 91.3 | 91.7 | 91.5 | 91.5 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
| StSt | 91.8 | 95.3 | 98.4 | 99.1 | 99.1 | 99.4 | 99.0 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
| D | 89.9 | 91.7 | 92.7 | 93.1 | 93.1 | 93.8 | 94.0 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.4 | 93.4 |

Table AI1005CAT.67: Bulls, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 11.9 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| BY | 9.6 | 9.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| BB | 46.2 | 46.1 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.1 | 46.0 | 46.1 | 46.0 | 45.9 | 45.9 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| HE | 14.5 | 14.5 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| MV | 46.1 | 45.7 | 44.7 | 44.6 | 44.7 | 44.4 | 44.4 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 |
| NI | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| NW | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| RP | 5.4 | 5.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| SL | 2.6 | 2.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| SN | 10.0 | 10.4 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| ST | 17.3 | 20.6 | 25.0 | 24.6 | 24.6 | 20.3 | 22.9 | 22.9 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.6 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 7.1 | 6.7 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| StSt | 8.2 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| D | 10.1 | 8.3 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.6 |

Table AI1005CAT.68: Bulls, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005CAT.69: Bulls, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Mastbullen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 6.9 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | | |
| BY | 22.9 | 20.3 | 19.6 | 18.3 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 16.3 | 15.6 | 14.6 | 14.6 | 14.0 | 14.0 | | |
| BB | 5.3 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | | |
| HE | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | | |
| MV | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | | |
| NI | 17.9 | 16.3 | 16.7 | 15.8 | 15.2 | 15.7 | 16.6 | 15.8 | 15.7 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | | |
| NW | 13.6 | 11.9 | 12.1 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | | |
| RP | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | | |
| SL | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SN | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | | |
| ST | 4.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SH | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | | |
| TH | 3.7 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D | 96.6 | 76.5 | 75.0 | 68.2 | 62.7 | 62.8 | 64.1 | 60.7 | 59.3 | 55.5 | 54.8 | 54.8 | 55.2 | 52.8 | 41.3 |

Table AI1005CAT.70: Bulls, N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
 Mastbullen, N-Eintrag in den Boden (Weidegang), in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005CAT.71: Bulls, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Mastbullen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| BY | 0.38 | 0.33 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| BB | 0.45 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | | |
| HE | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.43 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | | |
| NI | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RP | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| ST | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TH | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.86 | 1.18 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.42 |

Table AI1005CAT.72: Bulls, average daily gross energy intake, in MJ an-1 d-1 GE
 Mastbullen, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme, in MJ an-1 d-1 GE

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 124.4 | 123.0 | 124.0 | 124.9 | 124.6 | 130.7 | 129.8 | 128.2 | 129.9 | 129.1 | 133.2 | 134.6 | 136.2 | | |
| BY | 134.0 | 132.9 | 133.0 | 133.6 | 133.6 | 136.9 | 137.2 | 135.7 | 136.5 | 135.9 | 138.5 | 139.0 | 139.8 | | |
| BB | 108.2 | 115.7 | 118.5 | 118.6 | 119.3 | 121.7 | 124.1 | 122.3 | 126.1 | 126.8 | 132.1 | 132.8 | 125.4 | | |
| HE | 122.8 | 121.3 | 122.5 | 122.5 | 121.6 | 128.0 | 126.1 | 122.7 | 125.1 | 125.3 | 122.9 | 124.1 | 120.8 | | |
| MV | 101.2 | 114.0 | 115.9 | 116.5 | 114.1 | 114.6 | 118.9 | 110.9 | 114.3 | 114.3 | 118.6 | 121.7 | 124.6 | | |
| NI | 125.7 | 124.9 | 125.1 | 125.3 | 124.9 | 127.4 | 127.4 | 124.5 | 126.6 | 125.2 | 128.3 | 127.5 | 129.2 | | |
| NW | 128.9 | 128.1 | 128.5 | 129.4 | 128.4 | 129.4 | 130.9 | 128.9 | 129.3 | 128.8 | 131.6 | 133.0 | 134.7 | | |
| RP | 120.7 | 119.2 | 122.0 | 121.4 | 118.6 | 122.4 | 116.9 | 116.0 | 119.3 | 122.1 | 125.3 | 128.3 | 127.8 | | |
| SL | 121.4 | 119.3 | 120.8 | 123.6 | 121.8 | 128.2 | 127.9 | 127.6 | 127.9 | 125.7 | 128.3 | 130.5 | 130.5 | | |
| SN | 107.9 | 115.7 | 120.5 | 120.0 | 119.9 | 122.4 | 123.0 | 120.5 | 120.7 | 118.2 | 124.6 | 127.6 | 129.1 | | |
| ST | 113.9 | 114.0 | 118.6 | 118.9 | 119.1 | 123.0 | 121.7 | 121.4 | 115.9 | 116.8 | 117.1 | 117.1 | 127.7 | | |
| SH | 121.4 | 120.1 | 120.7 | 120.6 | 118.2 | 125.6 | 121.0 | 120.5 | 122.6 | 121.3 | 125.1 | 126.1 | 127.7 | | |
| TH | 111.2 | 117.4 | 123.6 | 123.7 | 122.1 | 126.3 | 122.3 | 123.2 | 123.5 | 123.6 | 125.3 | 128.2 | 129.7 | | |
| StSt | 121.4 | 122.3 | 122.9 | 122.9 | 121.6 | 126.5 | 124.4 | 122.6 | 124.8 | 123.5 | 126.9 | 126.9 | 128.4 | | |
| D | 123.2 | 125.1 | 126.1 | 126.6 | 126.0 | 129.5 | 129.0 | 127.0 | 128.3 | 127.6 | 130.6 | 131.2 | 132.4 | 133.7 | 133.7 |

Table AI1005CAT.73: Bulls, methane conversion rate, in MJ MJ-1
 Mastbullen, CH4-Umwandlungsrate, in MJ MJ-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| BY | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| BB | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| HE | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| MV | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| NI | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| NW | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| RP | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| SL | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| SN | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| ST | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| SH | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| TH | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| StSt | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| D | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |

Table AI1005CAT.74: Bulls, digestibility of feed, in MJ MJ-1
 Mastbullen, Verdaulichkeit, in MJ MJ-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BW | 0.78888 | 0.78884 | 0.78893 | 0.78888 | 0.78892 | 0.78889 | 0.78891 | 0.78889 | 0.78890 | 0.78888 | 0.78890 | 0.78892 | 0.78893 | 0.78893 | 0.78893 |
| BY | 0.78887 | 0.78884 | 0.78890 | 0.78885 | 0.78889 | 0.78890 | 0.78892 | 0.78891 | 0.78893 | 0.78891 | 0.78893 | 0.78895 | 0.78897 | 0.78897 | 0.78897 |
| BB | 0.78850 | 0.78874 | 0.78888 | 0.78881 | 0.78887 | 0.78884 | 0.78888 | 0.78885 | 0.78890 | 0.78887 | 0.78892 | 0.78893 | 0.78892 | 0.78892 | 0.78892 |
| HE | 0.78892 | 0.78888 | 0.78897 | 0.78890 | 0.78892 | 0.78889 | 0.78890 | 0.78887 | 0.78890 | 0.78889 | 0.78884 | 0.78886 | 0.78886 | 0.78886 | 0.78886 |
| MV | 0.78817 | 0.78863 | 0.78874 | 0.78868 | 0.78866 | 0.78871 | 0.78873 | 0.78865 | 0.78869 | 0.78867 | 0.78869 | 0.78875 | 0.78882 | 0.78882 | 0.78882 |
| NI | 0.78896 | 0.78884 | 0.78890 | 0.78884 | 0.78887 | 0.78886 | 0.78889 | 0.78886 | 0.78890 | 0.78887 | 0.78890 | 0.78891 | 0.78892 | 0.78892 | 0.78892 |
| NW | 0.78882 | 0.78880 | 0.78887 | 0.78882 | 0.78884 | 0.78889 | 0.78893 | 0.78892 | 0.78894 | 0.78892 | 0.78893 | 0.78895 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 |
| RP | 0.78884 | 0.78880 | 0.78893 | 0.78884 | 0.78881 | 0.78884 | 0.78882 | 0.78881 | 0.78885 | 0.78886 | 0.78887 | 0.78890 | 0.78891 | 0.78891 | 0.78891 |
| SL | 0.78896 | 0.78890 | 0.78900 | 0.78900 | 0.78900 | 0.78892 | 0.78893 | 0.78893 | 0.78892 | 0.78890 | 0.78889 | 0.78893 | 0.78893 | 0.78896 | 0.78896 |
| SN | 0.78842 | 0.78867 | 0.78887 | 0.78879 | 0.78883 | 0.78881 | 0.78885 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78879 | 0.78885 | 0.78888 | 0.78892 | 0.78892 | 0.78892 |
| ST | 0.78862 | 0.78862 | 0.78882 | 0.78875 | 0.78881 | 0.78881 | 0.78884 | 0.78882 | 0.78881 | 0.78879 | 0.78879 | 0.78879 | 0.78879 | 0.78894 | 0.78894 |
| SH | 0.78896 | 0.78883 | 0.78890 | 0.78882 | 0.78880 | 0.78874 | 0.78886 | 0.78886 | 0.78890 | 0.78886 | 0.78890 | 0.78894 | 0.78894 | 0.78894 | 0.78894 |
| TH | 0.78847 | 0.78867 | 0.78890 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78884 | 0.78884 | 0.78882 | 0.78884 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78887 | 0.78892 | 0.78892 | 0.78892 |
| StSt | 0.78881 | 0.78883 | 0.78890 | 0.78883 | 0.78884 | 0.78880 | 0.78887 | 0.78886 | 0.78890 | 0.78886 | 0.78890 | 0.78892 | 0.78893 | 0.78893 | 0.78893 |
| D | 0.78876 | 0.78881 | 0.78889 | 0.78883 | 0.78886 | 0.78886 | 0.78889 | 0.78888 | 0.78890 | 0.78888 | 0.78890 | 0.78892 | 0.78894 | 0.78888 | 0.78888 |

Table AI1005CAT.75: Suckler cows, performance descriptor
 Mutterkühe, Leistungswert

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005CAT.76: Suckler cows, mean live weight, in kg an-1
 Mutterkühe, Mittleres Gewicht, in kg an-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| BY | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| BB | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| HE | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MV | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| NI | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| NW | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| RP | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| SL | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| SN | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| ST | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| SH | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| TH | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| StSt | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| D | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AI1005CAT.77: Suckler cows, mean duration of grazing period, in d a-1
 Mutterkühe, durchschnittliche Dauer der Weideperiode, in d a-1

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 127 | 140 | 145 | 147 | 147 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| BY | 118 | 125 | 128 | 129 | 129 | 132 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| BB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| HE | 159 | 161 | 162 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| MV | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| NI | 255 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| NW | 235 | 238 | 238 | 238 | 238 | 237 | 238 | 238 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| RP | 193 | 196 | 196 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| SL | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| SN | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ST | 209 | 209 | 218 | 219 | 219 | 217 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| SH | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| TH | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| StSt | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| D | 204 | 209 | 208 | 208 | 208 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 207 | 207 |

Table AI1005CAT.78: Suckler cows, share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
 Mutterkühe, Anteil der Haltungsfornen, gülebasierete Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| BY | 14.6 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| NW | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| RP | 17.2 | 18.1 | 18.2 | 18.7 | 18.7 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| SL | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| SN | 7.4 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| TH | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| StSt | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| D | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.0 |

Table AI1005CAT.79: Suckler cows, share of housing types, straw based systems, in % of animals housed
 Mutterkühe, Anteil der Haltungsfornen, strohbasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 84.2 | 83.3 | 83.3 | 83.2 | 83.2 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| BY | 85.4 | 83.9 | 83.8 | 84.3 | 84.3 | 84.5 | 84.0 | 84.0 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 |
| BB | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| HE | 94.7 | 94.7 | 94.8 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| MV | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| NI | 95.1 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 94.6 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| NW | 95.7 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| RP | 82.8 | 81.9 | 81.8 | 81.3 | 81.3 | 81.7 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 |
| SL | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| SN | 92.6 | 91.3 | 91.9 | 92.2 | 92.2 | 91.9 | 92.0 | 92.0 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 |
| ST | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| SH | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| TH | 94.5 | 94.5 | 94.8 | 94.7 | 94.7 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
| StSt | 90.2 | 90.3 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.3 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
| D | 91.4 | 91.4 | 91.8 | 92.2 | 92.5 | 92.5 | 92.4 | 92.6 | 92.4 | 92.6 | 92.6 | 92.5 | 92.7 | 93.0 | 93.0 |

Table AI1005CAT.80: Suckler cows, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
 Mutterkühe, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| BY | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| BB | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| HE | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| MV | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| NI | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| NW | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| RP | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| SL | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| SN | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| ST | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| SH | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| TH | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| StSt | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| D | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |

Table AI1005CAT.81: Suckler cows, N excretion, in kg an-1 a-1 N
 Mutterkühe, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| BY | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| BB | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| HE | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| MV | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| NI | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| NW | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| RP | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| SL | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| SN | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| ST | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| SH | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| TH | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| StSt | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| D | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |

Table AI1005CAT.82: Suckler cows, TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
 Mutterkühe, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| BY | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| BB | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| HE | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| MV | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| NI | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| NW | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| RP | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SL | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SN | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| ST | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SH | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| TH | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| StSt | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |

Table AI1005CAT.83: Suckler cows, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Mutterkühe, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| BY | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| NW | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| RP | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| SL | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| SN | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| TH | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| StSt | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| D | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |

Table AI1005CAT.84: Suckler cows, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Mutterkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 57.8 | 54.4 | 53.1 | 52.6 | 52.6 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| BY | 59.8 | 57.3 | 56.7 | 56.5 | 56.5 | 55.9 | 55.5 | 55.5 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |
| BB | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| HE | 53.4 | 52.8 | 52.7 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 |
| MV | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| NI | 28.5 | 28.0 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| NW | 33.7 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| RP | 39.5 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| SL | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| SN | 46.9 | 46.3 | 46.6 | 46.7 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| ST | 42.9 | 42.7 | 40.3 | 39.9 | 39.9 | 40.4 | 40.0 | 40.0 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| SH | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
| TH | 47.9 | 47.9 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |
| StSt | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| D | 40.4 | 39.1 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 40.7 | 40.7 |

Table AI1005CAT.85: Suckler cows, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Mutterkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 33.0 | 36.3 | 37.8 | 38.3 | 38.3 | 39.1 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
| BY | 31.4 | 33.4 | 34.0 | 34.5 | 34.5 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| BB | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| HE | 43.5 | 44.2 | 44.3 | 44.0 | 44.0 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
| MV | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| NI | 69.9 | 70.2 | 70.0 | 70.1 | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 |
| NW | 64.5 | 65.3 | 65.2 | 65.1 | 65.1 | 65.0 | 65.3 | 65.3 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| RP | 52.8 | 53.7 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 |
| SL | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| SN | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 |
| ST | 57.1 | 57.3 | 59.7 | 60.1 | 60.1 | 59.6 | 60.0 | 60.0 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 |
| SH | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| TH | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 |
| StSt | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| D | 55.5 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 57.1 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 56.3 | 56.3 |

Table AI1005CAT.86: Suckler cows, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Mutterkühe, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| BY | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| BB | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| HE | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| MV | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| NI | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| NW | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| RP | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SL | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| SN | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| ST | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| SH | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| TH | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 5.6 | 10.3 | 13.7 | 15.5 | 16.6 | 18.9 | 19.2 | 18.0 | 17.7 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 11.2 | 11.2 |

Table AI1005CAT.87: Suckler cows, N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
 Mutterkühe, N-Eintrag in den Boden (Weidegang), in Gg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| BY | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| BB | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| HE | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| MV | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| NI | 1.6 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| NW | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| RP | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| SL | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| SN | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| ST | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SH | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| TH | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| StSt | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| D | 8.9 | 17.2 | 22.6 | 25.7 | 27.9 | 31.4 | 32.0 | 30.6 | 29.5 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 29.2 | 18.0 | 18.0 |

Table AI1005CAT.88: Suckler cows, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Mutterkühe, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| BY | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.09 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.23 |

Table AI1005CAT.89: Suckler cows, average daily gross energy intake, in MJ an-1 d-1 GE
 Mutterkühe, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme, in MJ an-1 d-1 GE

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| BY | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| BB | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| HE | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| MV | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| NI | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| NW | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| RP | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| SL | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| SN | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| ST | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| SH | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| TH | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| StSt | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
| D | | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |

Table AI1005CAT.90: Suckler cows, methane conversion rate, in MJ MJ-1
 Mutterkühe, CH4-Umwandlungsrate, in MJ MJ-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| BY | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| BB | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| HE | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| MV | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| NI | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| NW | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| RP | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| SL | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| SN | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| ST | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| SH | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| TH | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| StSt | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| D | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |

Table AI1005CAT.91: Suckler cows, digestibility of feed, in MJ MJ-1
 Mutterkühe, Verdaulichkeit, in MJ MJ-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| BY | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| BB | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| HE | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| MV | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| NI | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| NW | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| RP | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| SL | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| SN | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| ST | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| SH | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| TH | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| StSt | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| D | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |

Table AI1005CAT.92: Bulls (mature males), mean live weight, in kg an-1
 Zuchtbullen, Mittleres Gewicht, in kg an-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| BY | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| BB | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| HE | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MV | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NI | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NW | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| RP | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| SL | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| SN | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ST | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| SH | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| TH | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| StSt | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| D | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Table AI1005CAT.93: Bulls (mature males), mean duration of grazing period, in d a-1
 Zuchtbullen, durchschnittliche Dauer der Weideperiode, in d a-1

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005CAT.94: Bulls (mature males), share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
 Zuchtbullen, Anteil der Haltungformen, güllebasierte Systeme, in % der aufgestellten Tiere

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 89.5 | 89.3 | 89.8 | 89.6 | 89.6 | 90.6 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
| BY | 91.0 | 91.1 | 93.6 | 94.0 | 94.0 | 94.4 | 94.3 | 94.3 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
| BB | 56.8 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 57.0 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
| HE | 86.7 | 86.9 | 89.9 | 90.3 | 90.3 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 |
| MV | 57.2 | 57.1 | 58.1 | 58.2 | 58.2 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| NI | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| NW | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
| RP | 95.3 | 95.5 | 94.5 | 94.6 | 94.6 | 95.0 | 94.8 | 94.8 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| SL | 97.7 | 97.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 |
| SN | 90.2 | 90.4 | 88.7 | 88.0 | 88.0 | 90.9 | 91.1 | 91.1 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 |
| ST | 84.9 | 73.2 | 72.8 | 73.2 | 73.2 | 72.8 | 74.5 | 74.5 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| SH | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| TH | 93.5 | 94.0 | 90.1 | 90.7 | 90.7 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
| StSt | 89.0 | 95.5 | 99.0 | 99.3 | 99.3 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| D | 89.2 | 93.3 | 93.0 | 92.8 | 93.1 | 93.9 | 94.1 | 93.9 | 93.6 | 93.4 | 93.0 | 93.6 | 93.7 | 94.0 | 94.0 |

Table AI1005CAT.95: Bulls (mature males), share of housing types, straw based systems, in % of animals housed
 Zuchtbullen, Anteil der Haltungformen, strohbasierte Systeme, in % der aufgestellten Tiere

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| BY | 9.0 | 8.9 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| BB | 43.2 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| HE | 13.3 | 13.1 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| MV | 42.8 | 42.9 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| NI | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| NW | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| RP | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| SL | 2.3 | 2.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| SN | 9.8 | 9.6 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| ST | 15.1 | 26.8 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 25.5 | 25.5 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 6.5 | 6.0 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| StSt | 11.0 | 4.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| D | 10.8 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 5.0 | 5.0 |

Table AI1005CAT.96: Bulls (mature males), VS excretion, in kg an-1 a-1 C
 Zuchtbullen, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| BY | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| BB | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| HE | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| MV | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| NI | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| NW | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| RP | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| SL | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| SN | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| ST | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| SH | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| TH | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| StSt | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| D | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |

Table AII1005CAT.97: Bulls (mature males), N excretion, in kg an-1 a-1 N
Zuchtbullen, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| BY | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| BB | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| HE | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| MV | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| NI | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| NW | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| RP | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| SL | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| SN | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| ST | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| SH | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| TH | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| StSt | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| D | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |

Table AII1005CAT.98: Bulls (mature males), TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
Zuchtbullen, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| BY | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| BB | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| HE | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| MV | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| NI | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| NW | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| RP | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SL | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SN | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| ST | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SH | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| TH | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| StSt | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| D | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |

Table AII1005CAT.99: Bulls (mature males), manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 89.1 | 88.8 | 89.4 | 89.3 | 89.3 | 90.4 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
| BY | 90.4 | 90.5 | 93.2 | 93.7 | 93.7 | 94.1 | 94.0 | 94.0 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |
| BB | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.7 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |
| HE | 85.6 | 85.8 | 89.1 | 89.5 | 89.5 | 91.0 | 91.1 | 91.1 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
| MV | 56.9 | 56.8 | 57.9 | 58.0 | 58.0 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 |
| NI | 99.7 | 99.6 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| NW | 99.4 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
| RP | 94.9 | 95.1 | 94.3 | 94.4 | 94.4 | 94.8 | 94.6 | 94.6 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 |
| SL | 97.5 | 97.5 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 |
| SN | 89.3 | 89.6 | 87.8 | 87.1 | 87.1 | 90.1 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
| ST | 84.2 | 72.7 | 72.2 | 72.7 | 72.7 | 72.3 | 74.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| SH | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| TH | 92.9 | 93.5 | 89.3 | 89.9 | 89.9 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| StSt | 88.8 | 95.4 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| D | 95.9 | 93.1 | 92.9 | 92.7 | 92.7 | 94.2 | 93.9 | 93.9 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.9 | 93.9 |

Table AII1005CAT.100: Bulls (mature males), manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 10.9 | 11.2 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| BY | 9.6 | 9.5 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| BB | 43.5 | 43.5 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| HE | 14.4 | 14.2 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| MV | 43.1 | 43.2 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 41.8 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| NI | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| NW | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| RP | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| SL | 2.5 | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| SN | 10.6 | 10.4 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| ST | 15.8 | 27.3 | 27.8 | 27.3 | 27.3 | 27.7 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 7.1 | 6.5 | 10.7 | 10.1 | 10.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| StSt | 11.2 | 4.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| D | 4.1 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.1 | 5.1 |

Table AI1005CAT.101: Bulls (mature males), manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005CAT.102: Bulls (mature males), N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Zuchtbullen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | | |
| BY | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | | |
| BB | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| HE | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | | |
| MV | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | | |
| NI | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | | |
| NW | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | | |
| RP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| ST | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SH | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | | |
| TH | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 13.5 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 10.6 | 11.2 | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 5.4 | 5.1 |

Table AI1005CAT.103: Bulls (mature males), N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
 Zuchtbullen, N-Eintrag in den Boden (Weidegang), in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005CAT.104: Bulls (mature males), N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Zuchtbullen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| BY | 0.017 | 0.013 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | |
| BB | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| HE | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | | |
| MV | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| NI | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| NW | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | | |
| RP | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| ST | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| TH | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.069 | 0.041 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.007 | 0.006 |

Table AI1005CAT.105: Bulls (mature males), average daily gross energy intake, in MJ an-1 d-1 GE
 Zuchtbullen, durchschnittliche tägliche Energieaufnahme, in MJ an-1 d-1 GE

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| BY | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| BB | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| HE | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| MV | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| NI | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| NW | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| RP | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| SL | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| SN | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| ST | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| SH | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| TH | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| StSt | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| D | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |

Table AI1005CAT.106: Bulls (mature males), methane conversion rate, in MJ MJ-1
 Zuchtbullen, CH4-Umwandlungsrate, in MJ MJ-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| BY | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| BB | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| HE | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| MV | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| NI | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| NW | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| RP | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| SL | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| SN | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| ST | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| SH | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| TH | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| StSt | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| D | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |

Table AI1005CAT.107: Bulls (mature males), digestibility of feed, in MJ MJ-1
 Zuchtbullen, Verdaulichkeit, in MJ MJ-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| BY | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| BB | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| HE | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| MV | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| NI | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| NW | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| RP | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SL | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SN | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| ST | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SH | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| TH | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| StSt | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| D | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |

Table AI1005CAT.108: Other cattle, live weight, in kg an-1
 Rinder ohne Milchkühe, mittleres Gewicht, in kg an-1

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | 259 | 263 | 271 | 270 | 275 | 287 | 284 | 280 | 279 | 280 | 284 | 286 | 287 | | |
| BY | | 254 | 256 | 260 | 255 | 259 | 267 | 256 | 256 | 250 | 250 | 252 | 255 | 259 | | |
| BB | | 223 | 250 | 278 | 291 | 307 | 311 | 319 | 313 | 314 | 316 | 315 | 321 | 319 | | |
| HE | | 270 | 281 | 287 | 288 | 285 | 297 | 296 | 283 | 288 | 283 | 286 | 290 | 298 | | |
| MV | | 222 | 251 | 262 | 270 | 279 | 288 | 297 | 295 | 293 | 291 | 291 | 291 | 298 | | |
| NI | | 251 | 255 | 253 | 260 | 265 | 266 | 273 | 265 | 266 | 265 | 262 | 265 | 269 | | |
| NW | | 277 | 281 | 252 | 287 | 281 | 285 | 293 | 290 | 291 | 287 | 286 | 293 | 298 | | |
| RP | | 259 | 286 | 305 | 298 | 299 | 300 | 303 | 298 | 301 | 300 | 309 | 311 | 308 | | |
| SL | | 280 | 306 | 318 | 317 | 317 | 316 | 322 | 320 | 313 | 325 | 319 | 322 | 328 | | |
| SN | | 220 | 231 | 255 | 244 | 250 | 254 | 262 | 261 | 261 | 260 | 260 | 270 | 276 | | |
| ST | | 225 | 226 | 256 | 254 | 248 | 259 | 268 | 271 | 265 | 264 | 263 | 267 | 270 | | |
| SH | | 253 | 256 | 261 | 257 | 256 | 260 | 267 | 264 | 264 | 262 | 263 | 270 | 274 | | |
| TH | | 219 | 231 | 259 | 261 | 274 | 283 | 284 | 286 | 286 | 284 | 281 | 292 | 299 | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | 249 | 259 | 262 | 266 | 269 | 275 | 276 | 273 | 271 | 270 | 275 | 279 | | | |

Table AI1005CAT.109: Non-dairy cattle (heifers and suckler cows only), percentage of pregnant animals, in %
 Rinder ohne Milchkühe (nur Färsen und Mutterkühe), Anteil trächtiger Tiere, in %

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 55.2 | 56.5 | 57.5 | 58.4 | 58.9 | 59.8 | 61.7 | 60.3 | 61.8 | 60.6 | 60.7 | 60.2 | 59.7 | | |
| BY | 54.2 | 55.3 | 55.8 | 56.0 | 56.8 | 56.2 | 60.5 | 58.2 | 59.7 | 58.7 | 57.6 | 57.4 | 56.6 | | |
| BB | 56.4 | 64.6 | 65.0 | 65.2 | 68.2 | 69.0 | 68.8 | 68.1 | 68.0 | 68.2 | 67.8 | 67.5 | 67.4 | | |
| HE | 54.1 | 56.8 | 58.9 | 60.7 | 62.1 | 63.6 | 64.2 | 64.6 | 64.0 | 64.4 | 64.1 | 63.6 | 64.0 | | |
| MV | 56.5 | 65.7 | 64.6 | 63.5 | 66.2 | 68.6 | 67.9 | 66.5 | 66.0 | 65.8 | 65.0 | 65.0 | 65.5 | | |
| NI | 50.0 | 52.3 | 53.0 | 53.5 | 54.6 | 56.0 | 56.9 | 57.5 | 57.0 | 57.0 | 57.3 | 56.7 | 57.4 | | |
| NW | 52.1 | 55.0 | 56.0 | 56.8 | 58.0 | 58.0 | 59.6 | 59.7 | 59.5 | 59.6 | 60.1 | 59.0 | 59.0 | | |
| RP | 60.3 | 65.3 | 66.1 | 66.2 | 67.3 | 68.2 | 68.6 | 67.6 | 67.4 | 67.6 | 67.6 | 66.6 | 66.5 | | |
| SL | 61.8 | 66.9 | 66.1 | 67.4 | 69.8 | 70.8 | 70.8 | 72.5 | 69.7 | 69.7 | 70.0 | 69.4 | 69.8 | | |
| SN | 55.0 | 61.1 | 59.9 | 59.6 | 60.4 | 60.5 | 60.3 | 59.0 | 58.9 | 58.5 | 59.1 | 57.8 | 58.8 | | |
| ST | 56.2 | 61.5 | 60.2 | 60.6 | 61.0 | 61.5 | 61.2 | 61.2 | 60.0 | 60.4 | 60.9 | 59.3 | 60.4 | | |
| SH | 50.6 | 52.9 | 54.6 | 55.1 | 56.6 | 58.8 | 59.7 | 59.7 | 59.2 | 59.1 | 57.7 | 58.7 | 58.6 | | |
| TH | 55.9 | 62.0 | 62.6 | 63.5 | 63.3 | 65.1 | 65.0 | 64.0 | 64.0 | 63.5 | 64.3 | 63.2 | 63.4 | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D in kg | 53.8 | 56.7 | 57.5 | 58.0 | 59.2 | 60.0 | 61.4 | 60.6 | 60.9 | 60.5 | 60.2 | 59.7 | 59.8 | | |

Table AI1005CAT.110: Other cattle, mean VS excretion, in kg an-1 a-1 C
 Rinder ohne Milchkühe, mittlere VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 473 | 473 | 487 | 489 | 497 | 515 | 509 | 505 | 506 | 504 | 514 | 515 | 517 | | |
| BY | 485 | 486 | 493 | 490 | 498 | 504 | 509 | 503 | 502 | 499 | 501 | 503 | 504 | | |
| BB | 378 | 433 | 474 | 487 | 507 | 519 | 529 | 516 | 519 | 519 | 521 | 528 | 517 | | |
| HE | 470 | 485 | 493 | 497 | 493 | 520 | 521 | 497 | 499 | 492 | 503 | 509 | 515 | | |
| MV | 371 | 431 | 448 | 462 | 474 | 489 | 502 | 490 | 490 | 486 | 488 | 488 | 498 | | |
| NI | 425 | 434 | 424 | 465 | 473 | 483 | 490 | 478 | 477 | 475 | 477 | 473 | 483 | | |
| NW | 468 | 473 | 359 | 486 | 482 | 486 | 499 | 491 | 489 | 486 | 487 | 493 | 499 | | |
| RP | 458 | 487 | 515 | 508 | 507 | 519 | 521 | 512 | 515 | 515 | 527 | 530 | 524 | | |
| SL | 447 | 495 | 507 | 510 | 512 | 524 | 530 | 533 | 519 | 543 | 538 | 543 | 548 | | |
| SN | 382 | 422 | 455 | 430 | 452 | 454 | 472 | 462 | 464 | 453 | 455 | 473 | 482 | | |
| ST | 384 | 402 | 460 | 453 | 449 | 469 | 480 | 482 | 485 | 483 | 468 | 468 | 478 | | |
| SH | 458 | 463 | 472 | 469 | 474 | 490 | 493 | 485 | 485 | 483 | 485 | 491 | 497 | | |
| TH | 375 | 425 | 469 | 466 | 479 | 496 | 489 | 489 | 487 | 476 | 475 | 493 | 502 | | |
| StSt | 480 | 495 | 507 | 533 | 535 | 552 | 556 | 549 | 554 | 550 | 555 | 552 | 547 | | |
| D | 440 | 461 | 456 | 478 | 485 | 496 | 502 | 493 | 492 | 489 | 492 | 495 | 500 | 491 | 490 |

Table AI1005CAT.111: Other cattle, mean daily VS excretion, in kg an-1 d-1 C
 Rinder ohne Milchkühe, mittlere tägliche VS-Ausscheidungen, in kg an-1 d-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | | |
| BY | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | | |
| BB | 1.03 | 1.19 | 1.30 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.42 | | |
| HE | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.43 | 1.43 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | | |
| MV | 1.02 | 1.18 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.37 | | |
| NI | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.32 | | |
| NW | 1.28 | 1.30 | 0.98 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | | |
| RP | 1.26 | 1.33 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | | |
| SL | 1.22 | 1.36 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.42 | 1.49 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | | |
| SN | 1.05 | 1.16 | 1.25 | 1.18 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.30 | 1.32 | | |
| ST | 1.05 | 1.10 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | | |
| SH | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | | |
| TH | 1.03 | 1.16 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | | |
| StSt | 1.31 | 1.36 | 1.39 | 1.46 | 1.47 | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | | |
| D | 1.21 | 1.26 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.34 |

Table AI1005CAT.112: Other cattle, mean N excretion, in kg an-1 a-1 N
 Rinder ohne Milchkühe, mittlere N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 42.2 | 43.0 | 44.5 | 45.5 | 46.6 | 48.1 | 47.7 | 47.5 | 48.0 | 48.2 | 49.1 | 49.1 | 49.3 | | |
| BY | 42.7 | 43.4 | 44.4 | 44.9 | 45.7 | 46.3 | 46.8 | 46.7 | 47.0 | 47.0 | 47.2 | 47.6 | 47.6 | | |
| BB | 40.2 | 45.0 | 49.6 | 52.1 | 54.2 | 55.1 | 55.9 | 55.2 | 55.3 | 55.7 | 56.3 | 56.9 | 56.5 | | |
| HE | 43.6 | 45.7 | 47.1 | 48.1 | 48.6 | 50.8 | 51.0 | 49.7 | 50.2 | 50.1 | 51.0 | 51.4 | 51.9 | | |
| MV | 40.0 | 45.7 | 48.2 | 51.0 | 52.7 | 53.5 | 53.9 | 52.9 | 53.1 | 53.0 | 53.8 | 54.7 | 54.3 | | |
| NI | 43.3 | 44.3 | 43.9 | 47.4 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 48.0 | 48.0 | 48.2 | 48.5 | 48.3 | 49.0 | | |
| NW | 45.6 | 46.6 | 39.1 | 48.9 | 49.3 | 49.3 | 50.2 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 50.0 | 50.0 | 50.8 | | |
| RP | 46.3 | 49.2 | 51.7 | 51.9 | 52.6 | 53.8 | 54.1 | 53.7 | 54.1 | 54.5 | 55.4 | 55.7 | 55.3 | | |
| SL | 44.6 | 49.1 | 50.6 | 51.3 | 52.2 | 53.1 | 53.6 | 54.1 | 53.5 | 55.5 | 55.0 | 56.0 | 56.1 | | |
| SN | 39.2 | 43.1 | 46.6 | 46.7 | 49.4 | 49.9 | 51.0 | 50.7 | 50.7 | 50.5 | 51.1 | 52.4 | 53.2 | | |
| ST | 39.2 | 41.6 | 46.7 | 48.1 | 48.8 | 50.6 | 51.1 | 51.1 | 50.6 | 51.6 | 52.0 | 52.4 | 53.1 | | |
| SH | 45.0 | 46.0 | 46.9 | 47.4 | 48.0 | 49.5 | 49.4 | 49.1 | 49.2 | 49.5 | 50.0 | 50.3 | 50.6 | | |
| TH | 37.3 | 41.9 | 46.1 | 47.5 | 49.6 | 51.0 | 50.7 | 50.6 | 50.6 | 50.1 | 50.5 | 51.6 | 52.2 | | |
| StSt | 46.8 | 49.7 | 50.5 | 52.5 | 52.9 | 54.6 | 54.9 | 54.9 | 54.7 | 54.6 | 55.1 | 55.0 | 55.1 | | |
| D | 42.6 | 44.5 | 44.8 | 47.3 | 48.3 | 49.1 | 49.4 | 49.0 | 49.1 | 49.2 | 49.7 | 49.9 | 50.3 | 37.3 | 42.2 |

Table AII005CAT.113: Other cattle, mean TAN content of N excretion, in kg kg⁻¹ N
 Rinder ohne Milchkühe, mittlerer TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg⁻¹ N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| BY | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| BB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| HE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| MV | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| NI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| NW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| RP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| SL | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| SN | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ST | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| SH | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| TH | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| StSt | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| D | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

Table AII005CAT.114: Other cattle, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 52.0 | 50.5 | 49.1 | 47.7 | 47.2 | 46.8 | 46.6 | 47.0 | 46.1 | 46.2 | 45.4 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 45.8 |
| BY | 61.0 | 60.3 | 59.9 | 59.1 | 59.3 | 58.6 | 58.4 | 58.7 | 58.3 | 58.0 | 57.9 | 57.9 | 57.6 | 57.6 | 57.8 |
| BB | 34.1 | 32.1 | 29.1 | 27.1 | 25.1 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 23.1 | 23.5 | 23.1 | 23.5 | 23.1 |
| HE | 68.5 | 66.9 | 66.3 | 65.1 | 65.3 | 62.9 | 62.4 | 61.9 | 61.7 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 61.1 | | |
| MV | 34.2 | 31.0 | 28.9 | 27.1 | 25.9 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 25.9 | 25.8 | 25.0 | 24.4 | 25.3 | | |
| NI | 69.0 | 67.7 | 67.2 | 66.4 | 66.9 | 66.5 | 67.6 | 67.2 | 67.4 | 67.6 | 66.1 | 67.1 | 67.0 | | |
| NW | 65.9 | 64.3 | 63.3 | 62.1 | 61.3 | 60.9 | 61.3 | 60.9 | 61.0 | 60.1 | 60.1 | 61.3 | 61.0 | | |
| RP | 51.5 | 48.9 | 47.1 | 46.3 | 45.0 | 43.1 | 42.7 | 43.1 | 42.9 | 42.3 | 42.1 | 42.3 | 42.7 | | |
| SL | 53.1 | 50.0 | 47.3 | 46.3 | 45.3 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 42.5 | 41.9 | 42.0 | 41.0 | 41.7 | | |
| SN | 51.6 | 49.1 | 44.8 | 42.2 | 39.3 | 39.9 | 39.7 | 39.6 | 39.8 | 39.5 | 38.7 | 38.7 | 38.6 | | |
| ST | 38.6 | 33.6 | 28.9 | 25.8 | 24.2 | 23.8 | 24.1 | 24.7 | 23.6 | 21.5 | 20.4 | 20.3 | 20.5 | | |
| SH | 67.5 | 65.7 | 65.4 | 64.7 | 65.5 | 65.5 | 66.5 | 66.1 | 66.6 | 66.2 | 65.9 | 66.3 | 66.0 | | |
| TH | 44.0 | 40.3 | 36.1 | 33.2 | 30.3 | 30.3 | 30.9 | 31.9 | 32.1 | 32.0 | 30.3 | 31.0 | 31.4 | | |
| StSt | 64.0 | 61.5 | 60.9 | 60.7 | 60.7 | 60.3 | 60.4 | 59.6 | 61.9 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 60.7 | | |
| D | 57.49 | 57.99 | 56.63 | 55.38 | 54.95 | 54.47 | 54.99 | 54.99 | 54.81 | 54.50 | 53.91 | 54.17 | 54.22 | 54.56 | 52.14 |

Table AII005CAT.115: Other cattle, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 40.3 | 41.0 | 41.7 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 42.8 | 42.6 | 43.0 | 42.9 | 43.5 | 43.2 | 43.3 | | |
| BY | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 31.9 | 31.5 | 32.1 | 32.2 | 32.0 | 32.2 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | | |
| BB | 54.3 | 53.1 | 52.4 | 51.6 | 50.9 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 51.1 | 51.4 | 51.0 | 51.0 | | |
| HE | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 21.8 | 21.1 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 24.0 | | |
| MV | 54.1 | 52.7 | 52.6 | 52.2 | 51.5 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 51.8 | 52.1 | 52.0 | 51.7 | | |
| NI | 19.0 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 19.2 | 20.0 | 19.0 | 19.6 | 19.5 | 19.1 | 20.5 | 19.7 | 19.8 | | |
| NW | 22.2 | 22.7 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24.4 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 24.9 | 24.9 | 24.1 | 24.1 | | |
| RP | 34.9 | 35.0 | 35.7 | 36.2 | 36.6 | 38.1 | 38.5 | 38.0 | 38.1 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | | |
| SL | 32.9 | 33.2 | 34.9 | 35.4 | 35.5 | 37.1 | 37.0 | 36.5 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 38.2 | 37.7 | | |
| SN | 37.9 | 38.8 | 41.5 | 42.6 | 44.2 | 43.2 | 43.5 | 43.3 | 43.1 | 43.3 | 43.8 | 43.7 | 43.5 | | |
| ST | 51.5 | 54.8 | 57.0 | 58.3 | 59.1 | 58.7 | 58.4 | 57.8 | 58.7 | 60.1 | 60.6 | 60.6 | 60.4 | | |
| SH | 20.7 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 20.6 | 20.1 | 19.3 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.4 | 19.6 | | |
| TH | 47.1 | 49.1 | 51.2 | 52.3 | 53.6 | 53.0 | 52.4 | 51.7 | 51.4 | 51.4 | 52.6 | 52.0 | 51.5 | | |
| StSt | 22.5 | 21.8 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 20.4 | | |
| D | 32.18 | 30.53 | 31.11 | 31.51 | 31.37 | 31.68 | 31.22 | 31.26 | 31.41 | 31.55 | 32.05 | 31.74 | 31.70 | 32.57 | 34.28 |

Table AII005CAT.116: Other cattle, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 7.7 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | | |
| BY | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | | |
| BB | 11.6 | 14.8 | 18.5 | 21.3 | 24.0 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 24.5 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 25.9 | | |
| HE | 10.1 | 11.5 | 12.3 | 13.1 | 13.6 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | | |
| MV | 11.7 | 16.4 | 18.5 | 20.6 | 22.6 | 23.8 | 23.3 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 22.9 | 23.6 | 23.0 | | |
| NI | 12.0 | 12.8 | 13.0 | 13.5 | 13.9 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | | |
| NW | 11.8 | 13.0 | 13.3 | 14.3 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | 14.9 | | |
| RP | 13.6 | 16.2 | 17.2 | 17.6 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | | |
| SL | 14.0 | 16.8 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 20.1 | 19.9 | 20.5 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | | |
| SN | 10.5 | 12.1 | 13.7 | 15.2 | 16.5 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | | |
| ST | 9.9 | 11.6 | 14.0 | 15.9 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 18.4 | 18.9 | 19.1 | 19.0 | | |
| SH | 11.8 | 12.9 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | | |
| TH | 8.9 | 10.6 | 12.7 | 14.5 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | | |
| StSt | 13.4 | 16.7 | 18.2 | 18.7 | 18.7 | 19.3 | 19.4 | 19.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | | |
| D | 10.33 | 11.48 | 12.26 | 13.11 | 13.68 | 13.85 | 13.79 | 13.75 | 13.78 | 13.95 | 14.04 | 14.08 | 14.08 | 12.56 | 13.31 |

Table AI1005CAT.117: Other cattle, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Rinder ohne Milchkühe, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 11.1 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | | | |
| BY | 34.8 | 32.3 | 33.1 | 33.6 | 33.2 | 32.2 | 34.6 | 33.0 | 32.5 | 31.5 | 31.6 | 31.4 | 30.7 | | | |
| BB | 7.8 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | | | |
| HE | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | |
| MV | 7.9 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | | | |
| NI | 21.6 | 19.8 | 19.8 | 21.7 | 21.9 | 20.7 | 20.9 | 19.5 | 19.1 | 18.6 | 18.4 | 18.1 | 18.3 | | | |
| NW | 14.1 | 12.7 | 10.6 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 11.2 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 10.0 | 9.7 | 9.8 | | | |
| RP | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | |
| SL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| SN | 7.7 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | | | |
| ST | 6.9 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | | |
| SH | 10.8 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | | | |
| TH | 5.5 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | | |
| StSt | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
| D | 136.5 | 112.1 | 112.0 | 119.0 | 116.7 | 110.8 | 111.9 | 105.9 | 103.6 | 100.2 | 100.6 | 99.4 | 98.3 | 85.9 | 78.0 | |

Table AI1005CAT.118: Other cattle, N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
 Rinder ohne Milchkühe, N-Eintrag in den Boden (Weidegang), in Gg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | | | |
| BY | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | | | |
| BB | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | | |
| HE | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |
| MV | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | | | |
| NI | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | | | |
| NW | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | | | |
| RP | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
| SN | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | |
| ST | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |
| SH | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | | | |
| TH | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
| D | 33.0 | 28.4 | 28.3 | 32.8 | 33.1 | 31.5 | 31.6 | 29.7 | 29.1 | 28.5 | 28.8 | 28.4 | 28.1 | 21.6 | 20.7 | |

Table AI1005CAT.119: Other cattle, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Rinder ohne Milchkühe, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | | | |
| BY | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | |
| BB | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | |
| HE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
| MV | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | |
| NI | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | |
| NW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | | | |
| RP | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| SN | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | | | |
| ST | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | |
| SH | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| TH | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| D | 10.7 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 5.2 | |

Table AI1005CAT.120: Other cattle, mean average daily gross energy intake, in MJ an-1 d-1 GE
 Rinder ohne Milchkühe, mittlere durchschnittliche tägliche Energieaufnahme, in MJ an-1 d-1 GE

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 96.5 | 95.8 | 97.4 | 97.0 | 98.1 | 100.0 | 100.8 | 100.0 | 100.3 | 99.8 | 101.1 | 102.0 | 102.5 | | | |
| BY | 100.4 | 100.2 | 100.8 | 99.7 | 100.6 | 101.7 | 101.7 | 101.0 | 100.9 | 100.1 | 100.8 | 101.2 | 101.5 | | | |
| BB | 81.4 | 91.3 | 95.8 | 96.7 | 99.2 | 100.5 | 102.4 | 100.5 | 101.1 | 101.0 | 101.1 | 102.6 | 100.0 | | | |
| HE | 96.9 | 98.4 | 99.0 | 98.8 | 97.8 | 100.2 | 99.8 | 96.7 | 95.9 | 95.3 | 96.6 | 98.6 | 98.5 | | | |
| MV | 77.8 | 89.9 | 91.1 | 91.6 | 92.9 | 95.3 | 98.0 | 95.7 | 96.3 | 95.5 | 95.4 | 95.0 | 98.0 | | | |
| NI | 91.5 | 92.6 | 90.9 | 97.2 | 98.4 | 99.7 | 101.6 | 99.6 | 100.2 | 99.6 | 100.0 | 99.4 | 101.1 | | | |
| NW | 101.3 | 101.7 | 83.0 | 102.8 | 102.1 | 102.4 | 104.0 | 102.7 | 102.5 | 101.7 | 103.3 | 104.7 | 104.9 | | | |
| RP | 93.1 | 97.1 | 101.1 | 99.4 | 98.5 | 98.8 | 97.6 | 97.9 | 98.4 | 98.6 | 99.9 | 100.6 | 100.6 | | | |
| SL | 93.3 | 100.2 | 101.1 | 101.5 | 101.1 | 101.5 | 101.7 | 102.4 | 101.2 | 103.4 | 104.2 | 104.8 | 105.7 | | | |
| SN | 80.7 | 87.2 | 91.5 | 86.8 | 88.9 | 89.2 | 92.0 | 90.3 | 89.8 | 88.2 | 88.9 | 91.8 | 93.6 | | | |
| ST | 82.9 | 85.5 | 93.9 | 90.6 | 90.0 | 92.8 | 94.8 | 95.5 | 92.0 | 91.1 | 91.0 | 91.1 | 93.0 | | | |
| SH | 93.9 | 94.1 | 95.8 | 94.8 | 95.2 | 98.9 | 99.4 | 98.4 | 98.7 | 98.0 | 98.7 | 100.3 | 101.1 | | | |
| TH | 81.0 | 88.1 | 95.5 | 93.4 | 94.3 | 97.5 | 96.1 | 96.8 | 96.1 | 94.3 | 93.9 | 97.1 | 98.8 | | | |
| StSt | 93.0 | 95.1 | 97.0 | 101.8 | 102.0 | 104.0 | 104.6 | 103.3 | 104.5 | 103.8 | 104.9 | 104.4 | 104.2 | | | |
| D | 92.6 | 95.9 | 94.6 | 97.5 | 98.2 | 99.7 | 100.7 | 99.5 | 99.5 | 98.8 | 99.5 | 100.2 | 101.0 | 100.8 | 99.1 | |

Table AI1005CAT.125: Other cattle, mean methane conversion rate (Storage), pasture, in kg kg-1 CH4
 Rinder ohne Milchkühe, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Lager), Weidegang, in kg kg-1 CH4

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| MV | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ST | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| TH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| D | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table AI1005CAT.126: Other cattle, share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
 Rinder ohne Milchkühe, Anteil der Haltungformen, güllebasierte Systeme, in % der aufgestellten Tiere

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 57.2 | 55.8 | 54.6 | 53.4 | 53.0 | 52.5 | 52.2 | 52.7 | 51.9 | 52.0 | 51.3 | 51.5 | 51.4 | | |
| BY | 67.3 | 66.8 | 66.5 | 65.8 | 66.2 | 65.3 | 65.3 | 65.6 | 65.3 | 65.0 | 65.0 | 64.7 | 64.8 | | |
| BB | 41.3 | 38.8 | 35.8 | 33.8 | 31.4 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 30.0 | 29.7 | 29.0 | 29.4 | 29.1 | | |
| HE | 77.4 | 76.1 | 75.4 | 74.3 | 74.8 | 72.1 | 71.6 | 71.1 | 71.0 | 70.2 | 70.0 | 70.1 | 70.2 | | |
| MV | 41.5 | 37.8 | 35.7 | 34.2 | 32.9 | 30.9 | 31.3 | 31.9 | 32.1 | 32.1 | 31.4 | 30.9 | 31.4 | | |
| NI | 79.3 | 77.9 | 77.4 | 76.7 | 77.6 | 76.5 | 77.4 | 76.8 | 77.0 | 77.3 | 75.8 | 76.7 | 76.6 | | |
| NW | 74.5 | 72.8 | 72.2 | 71.2 | 70.6 | 69.8 | 70.2 | 69.6 | 69.6 | 68.7 | 68.7 | 69.7 | 69.6 | | |
| RP | 59.4 | 56.9 | 55.3 | 54.7 | 53.6 | 51.6 | 51.2 | 51.7 | 51.4 | 51.0 | 50.7 | 50.9 | 51.2 | | |
| SL | 60.7 | 58.0 | 55.7 | 54.9 | 54.1 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 51.3 | 50.9 | 50.9 | 50.1 | 50.7 | | |
| SN | 59.1 | 56.9 | 52.7 | 50.7 | 48.1 | 46.8 | 48.4 | 48.4 | 48.7 | 48.4 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | | |
| ST | 42.7 | 37.6 | 33.1 | 30.2 | 28.7 | 28.1 | 28.4 | 29.0 | 27.9 | 25.9 | 24.8 | 24.7 | 24.9 | | |
| SH | 77.4 | 75.8 | 75.4 | 75.0 | 75.9 | 75.9 | 76.7 | 76.1 | 76.7 | 76.5 | 76.3 | 76.5 | 76.1 | | |
| TH | 47.7 | 44.2 | 40.2 | 37.7 | 34.9 | 34.8 | 35.5 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 35.1 | 35.7 | 36.0 | | |
| StSt | 74.0 | 72.1 | 70.9 | 70.5 | 70.5 | 70.4 | 70.4 | 69.8 | 71.7 | 71.7 | 71.6 | 71.6 | 70.7 | | |
| D | 65.1 | 65.8 | 64.5 | 63.5 | 63.4 | 62.6 | 62.9 | 62.8 | 62.7 | 62.5 | 62.0 | 62.3 | 62.2 | 62.6 | 60.4 |

Table AI1005CAT.127: Other cattle, share of housing types, straw based systems, in % of animals housed
 Rinder ohne Milchkühe, Anteil der Haltungformen, strohbasierte Systeme, in % der aufgestellten Tiere

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 42.8 | 44.2 | 45.4 | 46.6 | 47.0 | 47.5 | 47.8 | 47.3 | 48.1 | 48.0 | 48.7 | 48.5 | 48.6 | | |
| BY | 32.7 | 33.2 | 33.5 | 34.2 | 33.8 | 34.7 | 34.7 | 34.4 | 34.7 | 35.0 | 35.0 | 35.3 | 35.2 | | |
| BB | 58.7 | 61.2 | 64.2 | 66.2 | 68.6 | 70.2 | 70.3 | 70.2 | 70.0 | 70.3 | 71.0 | 70.6 | 70.9 | | |
| HE | 22.6 | 23.9 | 24.6 | 25.7 | 25.2 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | 29.0 | 29.8 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | | |
| MV | 58.5 | 62.2 | 64.3 | 65.8 | 67.1 | 69.1 | 68.7 | 68.1 | 67.9 | 67.9 | 68.6 | 69.1 | 68.6 | | |
| NI | 20.7 | 22.1 | 22.6 | 23.3 | 22.4 | 23.5 | 22.6 | 23.2 | 23.0 | 22.7 | 24.2 | 23.3 | 23.4 | | |
| NW | 25.5 | 27.2 | 27.8 | 28.8 | 29.4 | 30.2 | 29.8 | 30.4 | 30.4 | 31.3 | 31.3 | 30.3 | 30.4 | | |
| RP | 40.6 | 43.1 | 44.7 | 45.3 | 46.4 | 48.4 | 48.8 | 48.3 | 48.6 | 49.0 | 49.3 | 49.1 | 48.8 | | |
| SL | 39.3 | 42.0 | 44.3 | 45.1 | 45.9 | 47.8 | 47.9 | 47.8 | 48.7 | 49.1 | 49.1 | 49.9 | 49.3 | | |
| SN | 40.9 | 43.1 | 47.3 | 49.3 | 51.9 | 51.2 | 51.6 | 51.6 | 51.3 | 51.6 | 52.3 | 52.3 | 52.5 | | |
| ST | 57.3 | 62.4 | 66.9 | 69.8 | 71.3 | 71.9 | 71.6 | 71.0 | 72.1 | 74.1 | 75.2 | 75.3 | 75.1 | | |
| SH | 22.6 | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 24.1 | 23.3 | 23.9 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 23.5 | 23.9 | | |
| TH | 52.3 | 55.8 | 59.8 | 62.3 | 65.1 | 65.2 | 64.5 | 63.5 | 63.2 | 63.3 | 64.9 | 64.3 | 64.0 | | |
| StSt | 26.0 | 27.9 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 30.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 29.3 | | |
| D | 34.9 | 34.2 | 35.5 | 36.5 | 36.6 | 37.4 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.5 | 38.0 | 37.7 | 37.8 | 37.1 | 39.3 |

Table AI1005CAT.128: Cattle, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Rinder, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 19.2 | 17.7 | 18.0 | 18.1 | 17.0 | 16.3 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | 14.9 | | |
| BY | 60.7 | 55.9 | 58.0 | 58.2 | 56.2 | 54.9 | 55.7 | 55.1 | 54.5 | 53.2 | 53.3 | 52.2 | 52.6 | | |
| BB | 10.7 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | | |
| HE | 7.7 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | | |
| MV | 11.1 | 7.2 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | | |
| NI | 30.5 | 28.3 | 29.7 | 30.5 | 29.4 | 28.0 | 28.7 | 27.1 | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 26.5 | 27.0 | | |
| NW | 16.9 | 15.5 | 15.3 | 16.1 | 15.1 | 14.2 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.3 | 13.7 | | |
| RP | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | | |
| SL | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| SN | 12.7 | 8.8 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | | |
| ST | 9.0 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | | |
| SH | 14.8 | 14.1 | 14.6 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.4 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 13.3 | 13.4 | | |
| TH | 8.2 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | | |
| StSt | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| D | 205.3 | 176.4 | 182.6 | 187.3 | 179.4 | 172.7 | 174.7 | 169.4 | 169.8 | 167.1 | 167.8 | 163.0 | 163.8 | 165.7 | 161.4 |

Table AI1005CAT.129: Cattle, N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
 Rinder, N-Eintrag in den Boden (Weidegang), in Gg a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | | |
| BY | 13.0 | 12.1 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | | |
| BB | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | |
| HE | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| MV | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | | |
| NI | 11.6 | 10.8 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | | |
| NW | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | | |
| RP | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | | |
| SL | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SN | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | |
| ST | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| SH | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | | |
| TH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D | 54.5 | 48.4 | 41.9 | 44.2 | 43.0 | 40.7 | 41.1 | 39.5 | 39.5 | 39.0 | 39.3 | 38.3 | 38.5 | 24.4 | 23.6 |

Table AI1005CAT.130: Cattle, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Rinder, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| BY | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | |
| BB | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| HE | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| MV | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| NI | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| NW | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| RP | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| ST | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| SH | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| TH | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 12.6 | 9.8 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 4.9 | 4.6 |

Table AI1005PSH.01: Sows, piglets per sow, in animals sow-1 a-1
 Sauen, Ferkel pro Sau, in Tiere Sau-1 a-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 17.0 | 16.6 | 17.1 | 16.9 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.1 | 19.0 | 19.9 | 21.1 | 21.6 | 21.2 | | |
| BY | 18.0 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 23.2 | 23.2 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | | |
| BB | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 20.8 | 20.8 | 21.7 | 22.2 | 22.2 | | |
| HE | 17.0 | 16.6 | 17.1 | 16.9 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.1 | 19.0 | 19.9 | 21.1 | 21.6 | 21.2 | | |
| MV | 17.0 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.6 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 23.3 | | |
| NI | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 18.4 | 19.3 | 19.7 | 20.6 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | | |
| NW | 19.0 | 18.4 | 19.0 | 19.1 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | | |
| RP | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 18.0 | 18.5 | 19.2 | 18.4 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | | |
| SL | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 18.0 | 18.5 | 19.2 | 18.4 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | | |
| SN | 17.0 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | 19.9 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 21.0 | 21.4 | 21.5 | 22.4 | 22.4 | | |
| ST | 17.0 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.5 | 19.8 | 19.6 | 20.7 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.3 | | |
| SH | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 19.7 | 20.1 | 20.8 | 20.3 | 20.7 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | | |
| TH | 17.0 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 20.1 | 21.2 | 20.4 | 21.3 | 20.8 | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 22.7 | | |
| StSt | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.7 | 20.1 | 20.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | | |
| D in [Stück] | 18.1 | 18.0 | 18.2 | 18.2 | 19.3 | 19.7 | 20.0 | 19.8 | 20.5 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 21.2 |

Table AI1005PSH.02: Sows, mean live weight, in kg an-1
 Sauen, Mittleres Gewicht, in kg an-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| BY | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| BB | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| HE | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| MV | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| NI | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| NW | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| RP | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| SL | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| SN | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| ST | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| SH | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| TH | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| StSt | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| D | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |

Table AI1005PSH.03: Sows, percentage of pregnant sows, in %
 Sauen, Anteil der trächtigen Sauen, in %

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 62.8 | 63.3 | 64.6 | 65.4 | 65.1 | 65.8 | 68.7 | 67.9 | 68.7 | 68.4 | 68.9 | 68.6 | 82.5 | | |
| BY | 66.3 | 65.8 | 66.2 | 66.4 | 66.1 | 68.2 | 66.6 | 66.5 | 66.3 | 65.1 | 66.1 | 67.3 | 70.2 | | |
| BB | 63.3 | 65.6 | 67.4 | 68.2 | 68.3 | 70.6 | 68.2 | 71.8 | 70.4 | 69.4 | 69.8 | 71.6 | 69.1 | | |
| HE | 67.6 | 67.5 | 68.2 | 65.2 | 66.3 | 69.6 | 71.9 | 70.4 | 73.6 | 71.1 | 73.4 | 71.8 | 72.7 | | |
| MV | 63.9 | 65.6 | 68.6 | 66.4 | 68.5 | 67.8 | 70.8 | 73.9 | 67.8 | 70.8 | 73.3 | 66.6 | 69.7 | | |
| NI | 67.0 | 68.0 | 68.7 | 69.0 | 68.9 | 69.6 | 70.6 | 69.6 | 70.6 | 70.8 | 72.8 | 73.1 | 73.7 | | |
| NW | 66.7 | 68.4 | 69.2 | 68.8 | 70.0 | 69.9 | 71.2 | 72.5 | 71.2 | 72.2 | 72.0 | 73.5 | 72.5 | | |
| RP | 51.8 | 64.0 | 65.2 | 65.6 | 66.7 | 66.2 | 69.4 | 68.4 | 70.9 | 70.6 | 72.3 | 71.9 | 73.2 | | |
| SL | 65.3 | 66.7 | 67.0 | 68.5 | 100.0 | 64.7 | 68.4 | 81.3 | 75.0 | 77.8 | 76.5 | 73.7 | 70.1 | | |
| SN | 66.5 | 68.5 | 69.0 | 68.5 | 68.8 | 68.8 | 64.6 | 66.6 | 66.3 | 64.8 | 65.8 | 67.9 | 66.1 | | |
| ST | 64.0 | 65.2 | 66.8 | 63.1 | 66.7 | 68.4 | 72.6 | 67.6 | 68.1 | 68.0 | 72.3 | 70.6 | 72.8 | | |
| SH | 68.4 | 70.0 | 70.2 | 70.0 | 69.7 | 72.7 | 73.0 | 74.3 | 74.8 | 73.5 | 74.0 | 74.3 | 73.3 | | |
| TH | 62.2 | 64.5 | 67.2 | 66.6 | 65.4 | 69.5 | 70.5 | 72.7 | 68.8 | 67.4 | 66.7 | 69.8 | 71.9 | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 65.7 | 66.8 | 67.7 | 67.6 | 68.7 | 69.0 | 69.8 | 69.9 | 69.7 | 69.6 | 72.4 | 71.1 | 73.2 | | |

Table AI1005PSH.04: Sows, share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
 Sauen, Anteil der Haltungstypen, güllebasierte Systeme, in % der aufgestellten Tiere

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 60.4 | 60.5 | 66.0 | 66.2 | 66.2 | 70.2 | 70.4 | 70.4 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | | |
| BY | 46.1 | 46.5 | 64.6 | 64.8 | 64.8 | 66.9 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | | |
| BB | 11.0 | 11.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| HE | 60.4 | 60.5 | 66.0 | 66.2 | 66.2 | 70.2 | 70.4 | 70.4 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | | |
| MV | 11.4 | 11.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| NI | 78.0 | 78.1 | 88.9 | 89.0 | 89.0 | 91.0 | 91.1 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | | |
| NW | 79.7 | 79.7 | 88.5 | 88.9 | 88.9 | 90.3 | 90.4 | 90.4 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | | |
| RP | 60.1 | 60.2 | 64.7 | 65.2 | 65.2 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | | |
| SL | 62.7 | 62.6 | 59.1 | 59.4 | 59.4 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | | |
| SN | 57.6 | 58.1 | 75.6 | 75.3 | 75.3 | 81.4 | 81.2 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | | |
| ST | 22.9 | 22.3 | 54.8 | 54.7 | 54.7 | 58.0 | 58.4 | 58.4 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | | |
| SH | 70.7 | 70.7 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | | |
| TH | 41.4 | 39.7 | 82.4 | 83.0 | 83.0 | 83.2 | 83.1 | 83.1 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | | |
| StSt | 63.9 | 65.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 77.9 | 78.5 | 78.5 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | | |
| D | 57.9 | 60.1 | 74.1 | 74.1 | 74.4 | 76.1 | 76.3 | 76.2 | 75.9 | 75.7 | 75.8 | 75.4 | 75.3 | 83.0 | 83.0 |

Table AI1005PSH.05: Sows, share of housing types, straw based systems, in % of animals housed
 Sauen, Anteil der Haltungformen, strohbasierte Systeme, in % der aufgestellten Tiere

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
| BW | 39.6 | 39.5 | 34.0 | 33.8 | 33.8 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
| BY | 53.9 | 53.5 | 35.4 | 35.2 | 35.2 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| BB | 89.0 | 89.0 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
| HE | 39.6 | 39.5 | 34.0 | 33.8 | 33.8 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
| MV | 88.6 | 88.6 | 98.7 | 98.9 | 98.9 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
| NI | 22.0 | 21.9 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| NW | 20.3 | 20.3 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| RP | 39.9 | 39.8 | 35.3 | 34.8 | 34.8 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| SL | 37.3 | 37.4 | 40.9 | 40.6 | 40.6 | 37.0 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
| SN | 42.4 | 41.9 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| ST | 77.1 | 77.7 | 45.2 | 45.3 | 45.3 | 42.0 | 41.6 | 41.6 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| SH | 29.3 | 29.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| TH | 58.6 | 60.3 | 17.6 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| StSt | 36.1 | 35.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 22.1 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 |
| D | 42.1 | 39.9 | 25.9 | 25.9 | 25.6 | 23.9 | 23.7 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | 24.2 | 24.6 | 24.7 | 17.0 | 17.0 |

Table AI1005PSH.06: Sows, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
 Sauen, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
| BW | 162.9 | 161.9 | 163.1 | 162.7 | 165.3 | 166.5 | 167.8 | 168.0 | 167.7 | 169.9 | 172.8 | 174.0 | 173.1 | | |
| BY | 165.3 | 164.6 | 164.8 | 164.3 | 169.2 | 169.2 | 168.7 | 169.2 | 177.9 | 177.9 | 171.1 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 |
| BB | 162.9 | 163.5 | 164.0 | 164.6 | 165.8 | 169.0 | 169.4 | 169.4 | 172.1 | 172.1 | 174.3 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 |
| HE | 162.9 | 161.9 | 163.1 | 162.7 | 165.3 | 166.5 | 167.8 | 168.0 | 167.7 | 169.9 | 172.8 | 174.0 | 173.1 | | |
| MV | 162.9 | 164.4 | 165.8 | 167.3 | 169.2 | 172.8 | 172.9 | 173.3 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 178.1 | | |
| NI | 167.5 | 167.5 | 166.5 | 166.3 | 168.5 | 169.4 | 171.6 | 169.2 | 170.9 | 171.6 | 173.3 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 |
| NW | 167.7 | 166.3 | 167.7 | 168.0 | 170.4 | 170.9 | 171.1 | 170.9 | 170.9 | 174.5 | 175.3 | 175.3 | 175.3 | 175.3 | 175.3 |
| RP | 163.4 | 163.4 | 163.9 | 164.4 | 165.3 | 166.5 | 168.2 | 166.3 | 168.0 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 |
| SL | 163.4 | 163.4 | 163.9 | 164.4 | 165.3 | 166.5 | 168.2 | 166.3 | 168.0 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 |
| SN | 162.9 | 164.2 | 166.3 | 166.9 | 169.9 | 171.3 | 171.5 | 171.8 | 172.7 | 173.6 | 173.8 | 175.9 | 175.9 | 175.9 | 175.9 |
| ST | 162.9 | 163.9 | 165.0 | 166.0 | 166.5 | 169.7 | 169.2 | 171.8 | 171.4 | 172.6 | 173.7 | 175.0 | 175.6 | 175.6 | 175.6 |
| SH | 166.5 | 166.8 | 167.0 | 167.3 | 169.4 | 170.4 | 172.0 | 170.9 | 171.9 | 174.2 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 |
| TH | 162.9 | 163.9 | 165.0 | 166.0 | 170.4 | 173.2 | 171.2 | 173.2 | 172.1 | 174.2 | 175.5 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 |
| StSt | 166.2 | 166.6 | 166.3 | 166.5 | 168.5 | 170.4 | 171.9 | 170.4 | 171.6 | 173.6 | 173.6 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 |
| D | 165.4 | 165.4 | 165.7 | 165.8 | 168.6 | 169.4 | 170.2 | 169.8 | 171.5 | 172.7 | 173.1 | 173.2 | 173.5 | 173.0 | 173.0 |

Table AI1005PSH.07: Sows, N excretion, in kg an-1 a-1 N
 Sauen, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
| BW | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| BY | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| BB | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| HE | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| MV | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| NI | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| NW | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| RP | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| SL | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| SN | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| ST | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| SH | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| TH | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| StSt | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| D | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |

Table AI1005PSH.08: Sows, TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
 Sauen, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | |
| BY | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| BB | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| HE | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| MV | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| NI | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| NW | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| RP | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| SL | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| SN | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| ST | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| SH | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| TH | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| StSt | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| D | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |

Table AI1005PSH.09: Sows, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 60.7 | 61.0 | 75.4 | 75.3 | 75.3 | 76.7 | 77.0 | 77.0 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | | |
| BY | 45.9 | 46.2 | 64.4 | 64.6 | 64.6 | 66.7 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | | |
| BB | 10.9 | 10.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| HE | 60.1 | 60.2 | 65.8 | 66.0 | 66.0 | 70.0 | 70.2 | 70.2 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | | |
| MV | 11.3 | 11.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| NI | 77.8 | 77.9 | 88.8 | 88.9 | 88.9 | 90.9 | 91.0 | 91.0 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | | |
| NW | 79.5 | 79.5 | 88.5 | 88.8 | 88.8 | 90.2 | 90.3 | 90.3 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | | |
| RP | 59.9 | 59.9 | 64.5 | 64.9 | 64.9 | 67.4 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | | |
| SL | 62.5 | 62.4 | 58.9 | 59.2 | 59.2 | 62.8 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | | |
| SN | 57.4 | 57.9 | 75.5 | 75.2 | 75.2 | 81.2 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | | |
| ST | 22.7 | 22.2 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 57.9 | 58.3 | 58.3 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | | |
| SH | 70.5 | 70.5 | 83.1 | 83.2 | 83.2 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | | |
| TH | 41.2 | 39.5 | 82.3 | 82.9 | 82.9 | 83.0 | 82.9 | 82.9 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | | |
| StSt | 63.7 | 64.7 | 80.8 | 80.9 | 80.9 | 77.7 | 78.3 | 78.3 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | | |
| D | 57.8 | 60.1 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 75.7 | 76.1 | 76.1 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 82.9 | 82.9 |

Table AI1005PSH.10: Sows, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 39.3 | 39.0 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 23.3 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | | |
| BY | 54.1 | 53.8 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | | |
| BB | 89.1 | 89.1 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | | |
| HE | 39.9 | 39.8 | 34.2 | 34.0 | 34.0 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | | |
| MV | 88.7 | 88.7 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | | |
| NI | 22.2 | 22.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | | |
| NW | 20.5 | 20.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | |
| RP | 40.1 | 40.1 | 35.5 | 35.1 | 35.1 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | | |
| SL | 37.5 | 37.6 | 41.1 | 40.8 | 40.8 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | | |
| SN | 42.6 | 42.1 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 18.8 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | | |
| ST | 77.3 | 77.8 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 42.1 | 41.7 | 41.7 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | | |
| SH | 29.5 | 29.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | | |
| TH | 58.8 | 60.5 | 17.7 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | | |
| StSt | 36.3 | 35.3 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 22.3 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | | |
| D | 42.2 | 39.9 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 17.1 | 17.1 |

Table AI1005PSH.11: Sows, manure management systems, pasture, in % of N excreted
Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.12: Sows, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
Sauen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | | |
| BY | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | | |
| BB | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | | |
| HE | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | | |
| MV | 3.0 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | | |
| NI | 12.4 | 12.4 | 11.5 | 11.3 | 12.1 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | | |
| NW | 10.6 | 10.4 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.8 | 9.0 | 9.3 | | |
| RP | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | | |
| ST | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | |
| SH | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | |
| TH | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 54.7 | 51.3 | 46.4 | 45.2 | 47.2 | 45.6 | 46.5 | 46.1 | 45.9 | 44.7 | 45.2 | 44.1 | 44.5 | 46.7 | 43.8 |

Table AI1005PSH.25: Weaners, TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
 Aufzuchtferkel, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| BY | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| BB | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| HE | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| MV | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| NI | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| NW | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| RP | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| SL | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| SN | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| ST | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| SH | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| TH | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| StSt | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| D | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |

Table AI1005PSH.26: Weaners, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 69.3 | 69.3 | 79.1 | 78.8 | 78.7 | 82.2 | 82.0 | 81.9 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| BY | 55.4 | 55.2 | 69.0 | 68.7 | 68.7 | 73.7 | 73.2 | 73.2 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 |
| BB | 96.2 | 96.1 | 97.1 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.2 | 97.2 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| HE | 47.0 | 47.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 61.8 | 61.9 | 62.0 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
| MV | 80.4 | 79.7 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 |
| NI | 99.0 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 |
| NW | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| RP | 67.4 | 67.6 | 74.3 | 75.1 | 75.1 | 79.8 | 79.6 | 79.6 | 75.5 | 75.6 | 75.1 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
| SL | 47.4 | 47.5 | 59.6 | 59.7 | 59.7 | 64.3 | 63.5 | 63.6 | 56.1 | 56.2 | 55.6 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
| SN | 95.8 | 95.8 | 90.4 | 90.6 | 90.6 | 91.6 | 90.1 | 90.1 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| ST | 95.5 | 95.6 | 94.8 | 95.1 | 95.1 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
| SH | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
| TH | 95.0 | 94.1 | 93.6 | 93.4 | 93.4 | 93.2 | 93.5 | 93.5 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 |
| StSt | 92.5 | 92.4 | 92.2 | 100.0 | 100.0 | 82.6 | 100.0 | 100.0 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 |
| D | 83.8 | 84.1 | 88.1 | 88.3 | 88.3 | 88.6 | 90.3 | 90.3 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.8 | 85.8 | 94.5 | 94.5 |

Table AI1005PSH.27: Weaners, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 30.7 | 30.7 | 20.9 | 21.2 | 21.3 | 17.8 | 18.0 | 18.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 |
| BY | 44.6 | 44.8 | 31.0 | 31.3 | 31.3 | 26.3 | 26.8 | 26.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| BB | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| HE | 53.0 | 53.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 38.2 | 38.1 | 38.0 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| MV | 19.6 | 20.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| NI | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| NW | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| RP | 32.6 | 32.4 | 25.7 | 24.9 | 24.9 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 24.5 | 24.4 | 24.9 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
| SL | 52.6 | 52.5 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 35.7 | 36.5 | 36.4 | 43.9 | 43.8 | 44.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| SN | 4.2 | 4.2 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 9.9 | 9.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ST | 4.5 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| TH | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| StSt | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| D | 16.2 | 15.9 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 9.7 | 9.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 4.5 | 4.5 |

Table AI1005PSH.28: Weaners, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.29: Weaners, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
Aufzuchtferkel, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| BY | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| BB | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| HE | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| MV | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| NI | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| NW | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |
| RP | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| SN | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| ST | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| SH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| TH | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| D | 8.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.0 | 7.9 |

Table AI1005PSH.30: Weaners, N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
Aufzuchtferkel, N-Eintrag in den Boden (Weide), in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.31: Weaners, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
Aufzuchtferkel, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| BY | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| HE | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| MV | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| RP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| TH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| D | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |

Table AI1005PSH.32: Weaners, average daily energy intake, in MJ an-1 d-1 GE
Aufzuchtferkel, durchschnittliche Energieaufnahme, in MJ an-1 d-1 GE

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | |
| BY | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
| BB | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
| HE | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| MV | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| NI | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| NW | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| RP | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 9.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| SL | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 9.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| SN | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| ST | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
| SH | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| TH | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
| StSt | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| D | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

Table AI1005PSH.37: Fattening pigs, mean duration of grazing period, in d a-1
 Mast Schweine, durchschnittliche Dauer der Weideperiode, in d a-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005PSH.38: Fattening pigs, share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
 Mast Schweine, Anteil der Haltungformen, güllebasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 65.3 | 65.7 | 76.6 | 76.8 | 76.8 | 81.0 | 81.3 | 81.3 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
| BY | 58.4 | 58.6 | 72.0 | 72.3 | 72.3 | 76.3 | 76.9 | 76.9 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 |
| BB | 96.5 | 96.5 | 97.4 | 97.5 | 97.5 | 97.6 | 97.5 | 97.5 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| HE | 50.1 | 50.1 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| MV | 82.6 | 80.8 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 |
| NI | 98.9 | 99.0 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
| NW | 98.7 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
| RP | 70.2 | 70.4 | 75.9 | 75.6 | 75.6 | 79.5 | 79.7 | 79.7 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| SL | 51.2 | 51.4 | 62.9 | 63.5 | 63.5 | 69.2 | 68.6 | 68.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
| SN | 96.1 | 96.3 | 91.7 | 93.3 | 93.3 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
| ST | 96.0 | 96.0 | 94.9 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 |
| SH | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |
| TH | 95.3 | 95.1 | 94.2 | 94.3 | 94.3 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 |
| StSt | 82.1 | 94.5 | 82.9 | 87.4 | 87.4 | 94.6 | 96.9 | 96.9 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 |
| D | 88.9 | 88.1 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | 88.4 | 88.5 | 88.5 | 88.4 | 88.4 | 95.0 | 95.0 |

Table AI1005PSH.39: Fattening pigs, share of housing types, straw based systems, in % of animals housed
 Mast Schweine, Anteil der Haltungformen, strohbasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 34.7 | 34.3 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 19.0 | 18.7 | 18.7 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| BY | 41.6 | 41.4 | 28.0 | 27.7 | 27.7 | 23.7 | 23.1 | 23.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| BB | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| HE | 49.9 | 49.9 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 |
| MV | 17.4 | 19.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| NI | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| NW | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| RP | 29.8 | 29.6 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| SL | 48.8 | 48.6 | 37.1 | 36.5 | 36.5 | 30.8 | 31.4 | 31.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| SN | 3.9 | 3.7 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| ST | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| TH | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| StSt | 17.9 | 5.5 | 17.1 | 12.6 | 12.6 | 5.4 | 3.1 | 3.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| D | 11.1 | 11.9 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 4.0 | 4.0 |

Table AI1005PSH.40: Fattening pigs, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
 Mast Schweine, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 114.4 | 114.0 | 118.2 | 120.1 | 122.0 | 123.3 | 124.7 | 125.8 | 126.3 | 127.5 | 127.2 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 |
| BY | 115.7 | 116.6 | 119.0 | 120.6 | 123.4 | 124.8 | 126.1 | 127.1 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 129.0 |
| BB | 114.6 | 111.1 | 114.7 | 117.6 | 119.6 | 120.2 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 123.7 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
| HE | 116.1 | 116.9 | 120.1 | 121.9 | 123.4 | 125.4 | 126.9 | 128.5 | 128.5 | 129.1 | 129.2 | 131.1 | 131.1 | 131.1 | 131.1 |
| MV | 114.6 | 111.3 | 115.0 | 118.5 | 120.4 | 123.2 | 124.3 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 |
| NI | 116.9 | 117.8 | 122.1 | 124.7 | 126.4 | 127.1 | 127.9 | 127.5 | 128.1 | 128.6 | 130.0 | 131.1 | 131.1 | 131.1 | 131.1 |
| NW | 115.0 | 117.4 | 121.7 | 124.4 | 128.1 | 128.9 | 129.9 | 129.6 | 129.9 | 129.9 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 130.9 |
| RP | 114.3 | 115.4 | 117.8 | 119.1 | 122.3 | 126.7 | 127.3 | 128.1 | 127.0 | 130.0 | 124.3 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
| SL | 114.3 | 115.4 | 117.8 | 119.1 | 122.3 | 126.7 | 127.3 | 128.1 | 127.0 | 130.0 | 124.3 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
| SN | 114.6 | 113.8 | 115.0 | 117.2 | 122.8 | 124.8 | 124.6 | 125.8 | 127.0 | 126.3 | 127.6 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 130.3 |
| ST | 114.6 | 112.1 | 116.3 | 120.7 | 124.2 | 123.5 | 124.7 | 124.1 | 124.1 | 125.4 | 126.9 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 130.2 |
| SH | 113.4 | 117.4 | 121.8 | 125.8 | 127.4 | 128.5 | 129.5 | 129.6 | 130.4 | 130.1 | 130.8 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 132.3 |
| TH | 114.6 | 112.1 | 116.3 | 120.7 | 124.2 | 122.3 | 123.7 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 |
| StSt | 114.5 | 115.7 | 119.3 | 123.7 | 125.4 | 127.6 | 129.1 | 129.2 | 129.3 | 129.1 | 129.9 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 |
| D | 115.3 | 116.2 | 120.3 | 122.9 | 125.5 | 126.4 | 127.4 | 127.6 | 127.8 | 128.2 | 128.9 | 130.5 | 130.5 | 127.7 | 127.7 |

Table AI1005PSH.41: Fattening pigs, N excretion, in kg an-1 a-1 N
 Mast Schweine, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 14.7 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | | |
| BY | 14.7 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 16.4 | | |
| BB | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | | |
| HE | 14.7 | 14.9 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | | |
| MV | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | | |
| NI | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | | |
| NW | 14.6 | 15.0 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | | |
| RP | 14.5 | 14.7 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 15.7 | 16.8 | 16.8 | | |
| SL | 14.5 | 14.7 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 15.7 | 16.8 | 16.8 | | |
| SN | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.3 | | |
| ST | 15.2 | 14.6 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | | |
| SH | 14.4 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | | |
| TH | 15.2 | 14.6 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.6 | 16.6 | | |
| StSt | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | | |
| D | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | |

Table AI1005PSH.42: Fattening pigs, TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
 Mast Schweine, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| BY | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| BB | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| HE | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| MV | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| NI | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | |
| NW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| RP | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| SL | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| SN | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| ST | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| SH | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| TH | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| StSt | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| D | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |

Table AI1005PSH.43: Fattening pigs, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Mast Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 64.9 | 65.3 | 76.2 | 76.5 | 76.5 | 80.7 | 81.0 | 81.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | | |
| BY | 57.9 | 58.1 | 71.5 | 71.8 | 71.9 | 75.9 | 76.5 | 76.5 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | | |
| BB | 96.5 | 96.5 | 97.4 | 97.5 | 97.5 | 97.6 | 97.5 | 97.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | | |
| HE | 49.8 | 49.8 | 59.3 | 59.2 | 59.2 | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | | |
| MV | 82.6 | 80.8 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | | |
| NI | 98.9 | 99.0 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | | |
| NW | 98.7 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | | |
| RP | 69.8 | 70.0 | 75.5 | 75.3 | 75.3 | 79.2 | 79.3 | 79.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | | |
| SL | 50.5 | 50.8 | 62.4 | 62.9 | 63.0 | 68.6 | 68.1 | 68.1 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | | |
| SN | 96.1 | 96.2 | 91.6 | 93.2 | 93.2 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | | |
| ST | 96.0 | 96.0 | 94.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | | |
| SH | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | | |
| TH | 95.2 | 95.1 | 94.1 | 94.3 | 94.3 | 94.1 | 94.2 | 94.2 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.6 | 86.6 | | |
| StSt | 82.1 | 94.5 | 82.9 | 87.4 | 87.4 | 94.6 | 96.9 | 96.9 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | | |
| D | 88.8 | 88.0 | 91.5 | 91.8 | 91.8 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 94.9 | 94.9 |

Table AI1005PSH.44: Fattening pigs, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Mast Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 35.1 | 34.7 | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 19.3 | 19.0 | 19.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | | |
| BY | 42.1 | 41.9 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 24.1 | 23.5 | 23.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | | |
| BB | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | | |
| HE | 50.2 | 50.2 | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | | |
| MV | 17.4 | 19.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | |
| NI | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | | |
| NW | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | | |
| RP | 30.2 | 30.0 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | | |
| SL | 49.5 | 49.2 | 37.6 | 37.1 | 37.0 | 31.4 | 31.9 | 31.9 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | | |
| SN | 3.9 | 3.7 | 8.4 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | | |
| ST | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | | |
| TH | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | | |
| StSt | 17.9 | 5.5 | 17.1 | 12.6 | 12.6 | 5.4 | 3.1 | 3.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | |
| D | 11.2 | 12.0 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 4.1 | 4.1 |

Table AI1005PSH.45: Fattening pigs, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Mastschweine, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.46: Fattening pigs, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Mastschweine, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 9.9 | 9.8 | 10.4 | 10.5 | 11.3 | 11.9 | 12.0 | 12.5 | 12.8 | 12.3 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | | |
| BY | 20.8 | 21.7 | 22.4 | 21.8 | 23.8 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 21.1 | 21.9 | 22.1 | 23.6 | | |
| BB | 14.2 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | | |
| HE | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | | |
| MV | 13.6 | 5.5 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | | |
| NI | 47.6 | 49.6 | 52.5 | 54.0 | 58.9 | 54.8 | 54.8 | 56.1 | 56.4 | 54.6 | 55.7 | 56.7 | 58.2 | | |
| NW | 36.4 | 37.0 | 39.9 | 41.1 | 45.3 | 44.1 | 44.0 | 43.8 | 46.2 | 44.5 | 51.1 | 48.0 | 50.0 | | |
| RP | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | |
| SL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 10.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | | |
| ST | 13.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | | |
| SH | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 10.0 | 10.3 | | |
| TH | 8.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | | |
| StSt | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 192.4 | 161.1 | 164.7 | 165.6 | 182.5 | 174.4 | 173.6 | 177.0 | 179.3 | 173.7 | 183.1 | 182.2 | 187.8 | 186.3 | 184.0 |

Table AI1005PSH.47: Fattening pigs, N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
 Mastschweine, N-Eintrag in den Boden (Weidegang), in Gg a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.48: Fattening pigs, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Mastschweine, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | |
| BY | 0.28 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| HE | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| MV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| NI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| NW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | | |
| RP | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| TH | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.52 | 0.51 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.16 | 0.15 |

Table AI1005PSH.53: Boars, mean duration of grazing period, in d a-1
 Eber, durchschnittliche Dauer der Weideperiode, in d a-1

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005PSH.54: Boars, share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
 Eber, Anteil der Haltungformen, güllebasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 59.6 | 60.1 | 74.6 | 74.2 | 74.2 | 74.7 | 75.2 | 75.2 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
| BY | 45.4 | 46.2 | 64.8 | 64.5 | 64.5 | 66.8 | 66.7 | 66.7 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| BB | 10.9 | 11.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| HE | 61.0 | 59.6 | 65.9 | 65.3 | 65.3 | 70.5 | 70.4 | 70.4 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| MV | 11.5 | 11.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| NI | 77.2 | 77.2 | 88.1 | 88.2 | 88.2 | 90.2 | 90.1 | 90.1 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| NW | 79.1 | 79.4 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 90.1 | 89.4 | 89.4 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
| RP | 59.6 | 58.6 | 63.0 | 63.9 | 63.9 | 67.4 | 66.5 | 66.5 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| SL | 62.9 | 62.9 | 57.9 | 58.4 | 58.4 | 61.7 | 61.4 | 61.4 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 |
| SN | 64.8 | 58.5 | 76.7 | 74.4 | 74.4 | 81.0 | 79.8 | 79.8 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 |
| ST | 26.1 | 20.1 | 44.3 | 42.2 | 42.2 | 43.4 | 57.4 | 57.4 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 |
| SH | 70.6 | 70.5 | 83.0 | 83.1 | 83.1 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 |
| TH | 40.3 | 36.8 | 82.5 | 82.7 | 82.7 | 82.6 | 83.4 | 83.4 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| StSt | 56.3 | 56.3 | 91.9 | 79.9 | 79.9 | 85.7 | 81.0 | 81.0 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
| D | 63.9 | 64.7 | 76.6 | 75.9 | 77.3 | 77.4 | 77.1 | 77.5 | 78.9 | 76.9 | 77.5 | 75.9 | 75.0 | 83.0 | 83.0 |

Table AI1005PSH.55: Boars, share of housing types, straw based systems, in % of animals housed
 Eber, Anteil der Haltungformen, strohbasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 40.4 | 39.9 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| BY | 54.6 | 53.8 | 35.2 | 35.5 | 35.5 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| BB | 89.1 | 89.0 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| HE | 39.0 | 40.4 | 34.1 | 34.7 | 34.7 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| MV | 88.5 | 88.6 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.9 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| NI | 22.8 | 22.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| NW | 20.9 | 20.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| RP | 40.4 | 41.4 | 37.0 | 36.1 | 36.1 | 32.6 | 33.5 | 33.5 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| SL | 37.1 | 37.1 | 42.1 | 41.6 | 41.6 | 38.3 | 38.6 | 38.6 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| SN | 35.2 | 41.5 | 23.3 | 25.6 | 25.6 | 19.0 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| ST | 73.9 | 79.9 | 55.7 | 57.8 | 57.8 | 56.6 | 42.6 | 42.6 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
| SH | 29.4 | 29.5 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| TH | 59.7 | 63.2 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 16.6 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| StSt | 43.7 | 43.7 | 8.1 | 20.1 | 20.1 | 14.3 | 19.0 | 19.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| D | 36.1 | 35.3 | 23.4 | 24.1 | 22.7 | 22.6 | 22.9 | 22.5 | 21.1 | 23.1 | 22.5 | 24.1 | 25.0 | 17.0 | 17.0 |

Table AI1005PSH.56: Boars, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
 Eber, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| BY | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| BB | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| HE | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MV | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| NI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| NW | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| RP | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| SL | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| SN | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ST | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| SH | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| TH | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| StSt | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| D | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

Table AI1005PSH.57: Boars, N excretion, in kg an-1 a-1 N
Eber, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| BY | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| BB | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| HE | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| MV | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| NI | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| NW | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| RP | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| SL | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| SN | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| ST | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| SH | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| TH | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| StSt | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| D | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |

Table AI1005PSH.58: Boars, TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
Eber, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| BY | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| BB | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| HE | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| MV | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| NI | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| NW | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| RP | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| SL | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| SN | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ST | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| SH | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| TH | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| StSt | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| D | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

Table AI1005PSH.59: Boars, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
Eber, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 58.0 | 59.5 | 74.1 | 73.7 | 73.7 | 74.3 | 74.7 | 74.7 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 |
| BY | 44.8 | 45.6 | 64.2 | 63.9 | 63.9 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
| BB | 10.6 | 10.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| HE | 60.4 | 58.9 | 65.3 | 64.6 | 64.6 | 69.9 | 69.8 | 69.8 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| MV | 11.2 | 11.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| NI | 76.7 | 76.7 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 90.0 | 89.9 | 89.9 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
| NW | 78.7 | 79.0 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 89.9 | 89.2 | 89.2 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 |
| RP | 59.0 | 58.0 | 62.5 | 63.3 | 63.3 | 66.8 | 65.9 | 65.9 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
| SL | 62.2 | 62.2 | 57.3 | 57.7 | 57.7 | 61.0 | 60.8 | 60.8 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| SN | 64.3 | 58.0 | 76.3 | 74.0 | 74.0 | 80.6 | 79.3 | 79.3 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| ST | 25.6 | 19.7 | 44.1 | 41.9 | 41.9 | 43.2 | 57.1 | 57.1 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
| SH | 70.0 | 69.9 | 82.6 | 82.7 | 82.7 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| TH | 39.7 | 36.2 | 82.1 | 82.3 | 82.3 | 82.2 | 83.0 | 83.0 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 |
| StSt | 55.8 | 55.8 | 91.7 | 79.5 | 79.5 | 85.4 | 80.6 | 80.6 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 |
| D | 67.4 | 64.3 | 76.5 | 75.8 | 75.8 | 78.2 | 76.8 | 76.8 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 82.6 | 82.6 |

Table AI1005PSH.60: Boars, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
Eber, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 41.0 | 40.5 | 25.9 | 26.3 | 26.3 | 25.7 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| BY | 55.2 | 54.4 | 35.8 | 36.1 | 36.1 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| BB | 89.4 | 89.3 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.6 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| HE | 39.6 | 41.1 | 34.7 | 35.4 | 35.4 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| MV | 88.8 | 88.8 | 98.5 | 98.7 | 98.7 | 98.9 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| NI | 23.3 | 23.3 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| NW | 21.3 | 21.0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| RP | 41.0 | 42.0 | 37.5 | 36.7 | 36.7 | 33.2 | 34.1 | 34.1 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| SL | 37.8 | 37.8 | 42.7 | 42.3 | 42.3 | 39.0 | 39.2 | 39.2 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| SN | 35.7 | 42.0 | 23.7 | 26.0 | 26.0 | 19.4 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| ST | 74.4 | 80.3 | 55.9 | 58.1 | 58.1 | 56.8 | 42.9 | 42.9 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| SH | 30.0 | 30.1 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| TH | 60.3 | 63.8 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.0 | 17.0 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| StSt | 44.2 | 44.2 | 8.3 | 20.5 | 20.5 | 14.6 | 19.4 | 19.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| D | 32.6 | 35.7 | 23.5 | 24.2 | 24.2 | 21.8 | 23.2 | 23.2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 17.4 | 17.4 |

Table AI1005PSH.61: Boars, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Eber, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.62: Boars, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Eber, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| BY | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| BB | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| HE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| NW | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| RP | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |

Table AI1005PSH.63: Boars, N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
 Eber, N-Eintrag in den Boden (Weidegang), in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.64: Boars, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Eber, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| BY | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| BB | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| HE | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MV | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NI | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| NW | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| RP | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SN | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ST | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SH | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TH | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D | 0.031 | 0.027 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 |

Table AI1005PSH.73: Pigs (total), N excretion, in kg an-1 a-1 N
 Schweine gesamt, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 12.2 | 12.0 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | | | |
| BY | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | | | |
| BB | 14.0 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 13.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | | | |
| HE | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | | | |
| MV | 13.8 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 14.0 | 13.9 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 14.1 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | | | |
| NI | 13.2 | 13.4 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | |
| NW | 12.5 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | | | |
| RP | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 13.4 | 13.1 | 13.7 | 13.9 | | | |
| SL | 12.1 | 12.4 | 13.2 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 14.6 | | | |
| SN | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 12.8 | 13.5 | 12.9 | | | |
| ST | 13.9 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 13.5 | 12.6 | 12.5 | | | |
| SH | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | | | |
| TH | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | | | |
| StSt | 14.0 | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.1 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 12.0 | 13.7 | | | |
| D | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.7 | 13.6 | |

Table AI1005PSH.74: Pigs (total), mean TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
 Schweine gesamt, mittlerer TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| BY | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| BB | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| HE | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| MV | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| NI | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | | | |
| NW | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| RP | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| SL | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| SN | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| ST | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| SH | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| TH | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | |
| StSt | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | |
| D | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |

Table AI1005PSH.75: Pigs (total), manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Schweine gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 65.5 | 65.7 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 80.5 | 80.6 | 80.6 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | | | |
| BY | 55.7 | 55.9 | 70.0 | 70.2 | 70.2 | 74.2 | 74.4 | 74.4 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.7 | | | |
| BB | 87.6 | 83.0 | 83.1 | 82.3 | 83.9 | 83.8 | 82.7 | 82.8 | 71.5 | 71.3 | 71.4 | 72.2 | 71.9 | | | |
| HE | 50.5 | 50.5 | 59.4 | 59.4 | 59.3 | 65.3 | 65.3 | 65.2 | 62.6 | 62.5 | 62.5 | 62.6 | 62.6 | | | |
| MV | 75.3 | 70.2 | 85.5 | 84.4 | 85.6 | 85.5 | 85.6 | 85.9 | 78.3 | 78.5 | 78.5 | 78.0 | 78.4 | | | |
| NI | 96.5 | 96.6 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | | | |
| NW | 96.4 | 96.6 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | | | |
| RP | 68.0 | 68.1 | 73.9 | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 78.1 | 78.1 | 75.8 | 75.9 | 75.9 | 76.0 | 76.0 | | | |
| SL | 51.5 | 51.7 | 61.4 | 61.9 | 61.9 | 67.4 | 66.9 | 66.8 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.4 | 58.5 | | | |
| SN | 92.2 | 91.1 | 89.2 | 90.0 | 90.2 | 90.6 | 90.3 | 90.3 | 85.3 | 85.3 | 85.2 | 85.3 | 85.2 | | | |
| ST | 89.0 | 85.9 | 90.0 | 90.9 | 90.8 | 91.0 | 90.9 | 90.7 | 84.6 | 84.1 | 84.6 | 84.5 | 84.3 | | | |
| SH | 96.6 | 96.6 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.3 | 98.4 | 91.3 | 91.3 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | | | |
| TH | 89.7 | 87.0 | 92.4 | 92.6 | 92.7 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 85.8 | 85.8 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | | | |
| StSt | 82.1 | 89.3 | 84.9 | 89.7 | 89.3 | 90.0 | 95.5 | 95.8 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 88.6 | | | |
| D | 84.3 | 83.7 | 88.8 | 89.1 | 89.2 | 90.3 | 90.8 | 90.8 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.5 | 86.5 | 85.9 | 85.9 | |

Table AI1005PSH.76: Pigs (total), manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Schweine gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 34.5 | 34.3 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | | | |
| BY | 44.3 | 44.1 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | | | |
| BB | 12.4 | 17.0 | 16.9 | 17.7 | 16.1 | 16.2 | 17.3 | 17.2 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 27.8 | 28.1 | | | |
| HE | 49.5 | 49.5 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | | | |
| MV | 24.7 | 29.8 | 14.5 | 15.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 21.6 | | | |
| NI | 3.5 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | | | |
| NW | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | | |
| RP | 32.0 | 31.9 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 22.0 | 21.9 | 21.9 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 24.0 | | | |
| SL | 48.5 | 48.3 | 38.6 | 38.1 | 38.1 | 32.6 | 33.1 | 33.2 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | | | |
| SN | 7.8 | 8.9 | 10.8 | 10.0 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | | | |
| ST | 11.0 | 14.1 | 10.0 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 15.4 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | | | |
| SH | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | | |
| TH | 10.3 | 13.0 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | | | |
| StSt | 17.9 | 10.7 | 15.1 | 10.3 | 10.7 | 10.0 | 4.5 | 4.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | | | |
| D | 15.7 | 16.3 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 5.1 | 5.1 | |

Table AI1005PSH.77: Pigs (total), manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Schweine gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.78: Pigs (total), N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Schweine gesamt, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 16.4 | 16.5 | 17.3 | 17.2 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 18.3 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | | |
| BY | 30.0 | 31.3 | 31.9 | 30.8 | 33.1 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 30.0 | 30.8 | 31.0 | 32.3 | | |
| BB | 18.1 | 8.8 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | | |
| HE | 8.2 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | | |
| MV | 17.2 | 8.1 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | | |
| NI | 62.1 | 64.0 | 65.8 | 67.0 | 73.0 | 68.3 | 68.7 | 70.2 | 70.4 | 68.3 | 69.5 | 70.3 | 71.9 | | |
| NW | 49.1 | 49.5 | 51.5 | 52.5 | 57.4 | 55.9 | 55.8 | 55.4 | 57.8 | 55.6 | 63.0 | 58.9 | 61.3 | | |
| RP | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | |
| SL | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 12.8 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | | |
| ST | 17.1 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | | |
| SH | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | | |
| TH | 11.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | | |
| StSt | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 257.6 | 221.6 | 220.0 | 219.4 | 239.1 | 229.2 | 229.5 | 232.5 | 234.4 | 227.5 | 237.9 | 236.0 | 242.1 | 241.8 | 236.5 |

Table AI1005PSH.79: Pigs (total), N input to soil (grazing), in Gg a-1 N
 Schweine gesamt, N-Eintrag in den Boden (Weidegang), in Gg a-1 N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.80: Pigs (total), N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Schweine gesamt, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| BY | 0.47 | 0.49 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| BB | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| HE | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| MV | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| NI | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| NW | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | | |
| RP | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| ST | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| TH | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 1.19 | 1.12 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.34 | 0.33 |

Table AI1005PSH.81: Pigs (total), mean average daily energy intake, in MJ an-1 d-1 GE
 Schweine gesamt, mittlere durchschnittliche tägliche Energieaufnahme, in MJ an-1 d-1 GE

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 24.2 | 24.1 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 26.2 | 25.9 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | | |
| BY | 26.8 | 27.0 | 27.4 | 27.9 | 28.0 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.6 | 27.9 | | |
| BB | 29.4 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 29.1 | 27.8 | 28.8 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 28.0 | | |
| HE | 26.9 | 27.1 | 27.7 | 28.2 | 28.6 | 29.3 | 29.6 | 29.4 | 30.4 | 29.7 | 30.7 | 31.5 | 31.5 | | |
| MV | 29.1 | 27.7 | 28.7 | 28.9 | 30.4 | 30.3 | 29.2 | 30.1 | 29.6 | 30.8 | 28.9 | 29.8 | 30.2 | | |
| NI | 28.9 | 29.5 | 30.8 | 31.4 | 31.9 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.4 | 31.7 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | | |
| NW | 27.3 | 27.6 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.9 | 29.9 | 31.1 | 31.3 | 31.4 | | |
| RP | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.0 | 27.8 | 27.8 | 28.2 | 27.8 | 29.5 | 29.1 | 30.2 | 30.6 | | |
| SL | 26.2 | 26.7 | 28.4 | 28.0 | 28.6 | 29.8 | 30.6 | 30.3 | 29.4 | 29.1 | 30.1 | 30.1 | 31.8 | | |
| SN | 28.8 | 28.1 | 27.9 | 27.6 | 29.2 | 29.2 | 28.6 | 29.4 | 29.0 | 29.5 | 28.4 | 29.9 | 28.7 | | |
| ST | 29.3 | 29.2 | 30.6 | 31.4 | 32.1 | 31.8 | 31.4 | 32.2 | 32.3 | 32.0 | 29.9 | 27.9 | 27.7 | | |
| SH | 26.4 | 27.3 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 30.2 | | |
| TH | 29.2 | 28.3 | 29.1 | 30.0 | 30.2 | 31.0 | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 30.3 | 27.6 | 28.9 | 28.8 | | |
| StSt | 30.3 | 25.1 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 25.0 | 26.5 | 26.1 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 26.3 | 29.2 | | |
| D | 27.8 | 27.8 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 30.1 | 30.3 | 30.3 |

Table AI1005PSH.82: Pigs (total), mean methane conversion rate (enteric fermentation), in MJ MJ-1
 Schweine gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Verdauung), in MJ MJ-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| BY | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| BB | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| HE | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | | |
| MV | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | | |
| NI | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | | |
| NW | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | | |
| RP | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | | |
| SL | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | | |
| SN | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| ST | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| SH | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| TH | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| StSt | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | |
| D | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |

Table AI1005PSH.83: Pigs (total), mean digestibility of feed, in MJ MJ-1
 Schweine gesamt, mittlere Verdaulichkeit, in MJ MJ-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | |
| BY | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | | |
| BB | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | |
| HE | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | |
| MV | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| NI | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | |
| NW | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | |
| RP | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | | |
| SL | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | | |
| SN | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | | |
| ST | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | | |
| SH | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| TH | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | |
| StSt | 0.79 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.70 | | |
| D | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |

Table AI1005PSH.84: Pigs (total), mean methane conversion rate (Storage), slurry based systems, in kg kg-1 CH4
 Schweine gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Lager), güllebasierte Systeme, in kg kg-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.158 | 0.158 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | | |
| BY | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | | |
| BB | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | | |
| HE | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | | |
| MV | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | | |
| NI | 0.168 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | | |
| NW | 0.177 | 0.177 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | | |
| RP | 0.158 | 0.158 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | | |
| SL | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | | |
| SN | 0.170 | 0.170 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | | |
| ST | 0.170 | 0.170 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | | |
| SH | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | | |
| TH | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | | |
| StSt | 0.170 | 0.170 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.161 | 0.160 | 0.161 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | | |
| D | 0.170 | 0.170 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.162 | 0.162 |

Table AI1005PSH.85: Pigs (total), mean methane conversion rate (Storage), straw based systems, in kg kg-1 CH4
 Schweine gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Lager), strohbasierte Systeme, in kg kg-1 CH4

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| BY | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| BB | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| HE | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| MV | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| NI | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| NW | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| RP | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| SL | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| SN | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| ST | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| SH | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| TH | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| StSt | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| D | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

Table AI1005PSH.86: Pigs (total), mean methane conversion rate (Storage), pasture, in kg kg-1 CH4
 Schweine gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Lager), Weidegang, in kg kg-1 CH4

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| BY | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| BB | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| HE | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| MV | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| NI | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| NW | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| RP | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| SL | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| SN | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| ST | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| SH | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| TH | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| StSt | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| D | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

Table AI1005PSH.87: Ewes, performance descriptor
 Mutterschafe, Leistungswert

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005PSH.88: Ewes, live weight, in kg an-1
 Mutterschafe, Gewicht, in kg an-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005PSH.89: Sheep (total), performance descriptor
 Schafe gesamt, Leistungswert

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005PSH.90: Sheep (total), live weight, in kg an-1
 Schafe gesamt, Gewicht, in kg an-1

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005PSH.91: Sheep without lambs, mean duration of grazing period, in d a-1
 Schafe ohne Lämmer, durchschnittliche Dauer der Weideperiode, in d a-1

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| BY | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| BB | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| HE | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| MV | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| NI | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| NW | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| RP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SL | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SN | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ST | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| StSt | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| D | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Table AI1005PSH.92: Sheep, share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
 Schafe, Anteil der Haltungformen, güllebasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.97: Sheep without lambs, TAN content of N excretion, in kg kg⁻¹ N
 Schafe ohne Lämmer, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg⁻¹ N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| BY | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| BB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| HE | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| MV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| NI | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| NW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| RP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| SL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| SN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| ST | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| SH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| TH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| StSt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| D | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |

Table AI1005PSH.98: Lambs, N excretion, in kg an⁻¹ a⁻¹ N
 Lämmer, N-Ausscheidungen, in kg an⁻¹ a⁻¹ N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| BY | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| BB | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| HE | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| MV | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| NI | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| NW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| RP | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| SL | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| SN | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ST | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| SH | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| TH | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| StSt | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| D | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |

Table AI1005PSH.99: Lambs, TAN content of N excretion, in kg kg⁻¹ N
 Lämmer, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg⁻¹ N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| BY | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| BB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| HE | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| MV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| NI | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| NW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| RP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| SL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| SN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| ST | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| SH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| TH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| StSt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| D | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |

Table AI1005PSH.100: Sheep (total), N excretion, in kg an⁻¹ a⁻¹ N
 Schafe gesamt, N-Ausscheidungen, in kg an⁻¹ a⁻¹ N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | |
| BY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | |
| BB | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | |
| HE | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | |
| MV | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | |
| NI | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | |
| NW | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | |
| RP | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | |
| SL | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | |
| SN | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | |
| ST | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | |
| SH | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| TH | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | |
| StSt | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 8.2 | 6.9 | |
| D | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | |

Table AI1005PSH.101: Sheep (total), mean TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
Schafe gesamt, mittlerer TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| BY | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| BB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| HE | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| MV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| NI | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| NW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| RP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| SL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| SN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ST | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| SH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| TH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| StSt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| D | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

Table AI1005PSH.102: Sheep without lambs, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.103: Sheep without lambs, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| BY | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| BB | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| HE | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| MV | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| NI | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| NW | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| RP | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| SL | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| SN | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| ST | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| SH | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| TH | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| StSt | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| D | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |

Table AI1005PSH.104: Sheep without lambs, manure management systems, pasture, in % of N excreted
Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| BY | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| BB | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| HE | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| MV | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| NI | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| NW | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| RP | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| SL | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| SN | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| ST | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| SH | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| TH | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| StSt | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| D | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |

Table AI1005PSH.105: Lambs, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.106: Lambs, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| BY | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| BB | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| HE | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| MV | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| NI | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| NW | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| RP | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| SL | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| SN | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| ST | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| SH | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| TH | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| StSt | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |
| D | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 |

Table AI1005PSH.107: Lambs, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| BY | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| BB | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| HE | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| MV | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| NI | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| NW | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| RP | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| SL | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| SN | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| ST | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| SH | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| TH | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| StSt | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| D | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |

Table AI1005PSH.108: Sheep (total), manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Schafe gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.109: Sheep (total), manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Schafe gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 42.7 | 40.4 | 42.8 | 38.9 | 41.9 | 41.7 | 42.0 | 39.2 | | | |
| BY | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.6 | 44.7 | 44.2 | 44.0 | 44.0 | 45.1 | 46.2 | 45.9 | | | |
| BB | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 41.1 | 40.6 | 40.2 | 38.9 | 39.9 | 39.2 | 42.5 | 41.6 | | | |
| HE | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 44.2 | 43.8 | 44.3 | 42.6 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 44.6 | | | |
| MV | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 44.5 | 44.2 | 44.1 | 40.6 | 43.8 | 45.3 | 45.4 | 47.1 | | | |
| NI | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 47.7 | 45.4 | 47.7 | 44.7 | 47.4 | 46.2 | 47.9 | 48.0 | | | |
| NW | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 45.4 | 46.3 | 47.9 | 46.0 | 46.6 | 45.9 | 45.2 | 46.2 | | | |
| RP | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 43.2 | 43.6 | 41.2 | 42.7 | 42.2 | 42.4 | 44.5 | | | |
| SL | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 42.5 | 42.4 | 41.5 | 42.8 | 41.9 | 39.2 | 38.9 | 45.7 | | | |
| SN | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.6 | 43.5 | 42.3 | 42.4 | 43.2 | 41.4 | 41.8 | 42.8 | | | |
| ST | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 41.3 | 40.3 | 39.9 | 40.2 | 42.1 | 42.4 | 43.7 | | | |
| SH | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.7 | 56.0 | 56.4 | 55.4 | 55.7 | 56.3 | 56.9 | 56.2 | | | |
| TH | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.6 | 36.7 | 37.5 | 36.5 | 37.2 | 35.9 | 38.0 | 38.5 | | | |
| StSt | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 35.2 | 26.7 | 26.8 | 38.9 | 38.9 | 37.1 | 37.1 | 50.5 | | | |
| D | 44.3 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 44.9 | 44.6 | 45.1 | 43.6 | 44.8 | 44.8 | 45.6 | 45.7 | 44.3 | 44.3 | |

Table AI1005PSH.110: Sheep (total), manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Schafe gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 57.3 | 59.6 | 57.2 | 61.1 | 58.1 | 58.3 | 58.0 | 60.8 | | | |
| BY | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.4 | 55.3 | 55.8 | 56.0 | 56.0 | 54.9 | 53.8 | 54.1 | | | |
| BB | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 58.9 | 59.4 | 59.8 | 61.1 | 60.1 | 60.8 | 57.5 | 58.4 | | | |
| HE | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 55.8 | 56.2 | 55.7 | 57.4 | 56.5 | 56.5 | 56.7 | 55.4 | | | |
| MV | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 55.5 | 55.8 | 55.9 | 59.4 | 56.2 | 54.7 | 54.6 | 52.9 | | | |
| NI | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 52.3 | 54.6 | 52.3 | 55.3 | 52.6 | 53.8 | 52.1 | 52.0 | | | |
| NW | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 54.6 | 53.7 | 52.1 | 54.0 | 53.4 | 54.1 | 54.8 | 53.8 | | | |
| RP | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 56.8 | 56.4 | 58.8 | 57.3 | 57.8 | 57.6 | 55.5 | | | |
| SL | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 57.5 | 57.6 | 58.5 | 57.2 | 58.1 | 60.8 | 61.1 | 54.3 | | | |
| SN | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.4 | 56.5 | 57.7 | 57.6 | 56.8 | 58.6 | 58.2 | 57.2 | | | |
| ST | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.3 | 58.7 | 59.7 | 60.1 | 59.8 | 57.9 | 57.6 | 56.3 | | | |
| SH | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.3 | 44.0 | 43.6 | 44.6 | 44.3 | 43.7 | 43.1 | 43.8 | | | |
| TH | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.4 | 63.3 | 62.5 | 63.5 | 62.8 | 64.1 | 62.0 | 61.5 | | | |
| StSt | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 64.8 | 73.3 | 73.2 | 61.1 | 61.1 | 62.9 | 62.9 | 49.5 | | | |
| D | 55.7 | 55.2 | 55.4 | 55.5 | 55.5 | 55.1 | 55.4 | 54.9 | 56.4 | 55.2 | 55.2 | 54.4 | 54.3 | 55.7 | 55.7 | |

Table AI1005PSH.111: Sheep without lambs, N input to soil (grazing, manure), in Gg a-1 N
 Schafe ohne Lämmer, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | | | |
| BY | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | | | |
| BB | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | |
| HE | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | | | |
| MV | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | |
| NI | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | |
| NW | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | | | |
| RP | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
| SN | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | | | |
| ST | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | |
| SH | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | |
| TH | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| D | 16.2 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 13.0 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 12.1 | 8.1 | 8.1 | |

Table AI1005PSH.112: Lambs, N input to soil (grazing, manure), in Gg a-1 N
 Lämmer, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| SH | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| D | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |

Table AI1005PSH.113: Sheep (total), N input to soil (grazing, manure), in Gg a-1 N
 Schafe gesamt, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | | |
| BY | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | | |
| BB | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | | |
| HE | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | | |
| MV | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| NI | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | | |
| NW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | | |
| RP | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | | |
| ST | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| SH | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | |
| TH | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| D | 16.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 13.4 | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 12.5 | 12.3 | 8.3 | 8.3 |

Table AI1005PSH.114: Sheep without lambs, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Schafe ohne Lämmer, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | | |
| BY | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | | |
| BB | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | | |
| HE | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | | |
| MV | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | | |
| NI | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | | |
| NW | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | | |
| RP | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | | |
| SL | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SN | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | | |
| ST | 0.022 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | | |
| SH | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | | |
| TH | 0.025 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.220 | 0.182 | 0.183 | 0.182 | 0.177 | 0.180 | 0.183 | 0.178 | 0.182 | 0.179 | 0.174 | 0.165 | 0.164 | 0.110 | 0.110 |

Table AI1005PSH.115: lambs, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Lämmer, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.028 | 0.022 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.020 | | |
| BY | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.041 | 0.040 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | | |
| BB | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | | |
| HE | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | | |
| MV | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | | |
| NI | 0.030 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.030 | 0.024 | 0.029 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | | |
| NW | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | | |
| RP | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | | |
| SL | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| SN | 0.017 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | | |
| ST | 0.025 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SH | 0.055 | 0.052 | 0.049 | 0.046 | 0.044 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | | |
| TH | 0.021 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | | |
| StSt | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.303 | 0.258 | 0.257 | 0.254 | 0.246 | 0.257 | 0.257 | 0.258 | 0.241 | 0.254 | 0.247 | 0.247 | 0.246 | 0.152 | 0.152 |

Table AI1005PSH.116: Sheep (total), N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Schafe gesamt, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.050 | 0.044 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.040 | | |
| BY | 0.070 | 0.069 | 0.069 | 0.071 | 0.069 | 0.076 | 0.075 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | 0.072 | 0.073 | 0.071 | | |
| BB | 0.026 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | | |
| HE | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | | |
| MV | 0.026 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | | |
| NI | 0.049 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 0.048 | 0.042 | 0.046 | 0.043 | 0.042 | 0.044 | | |
| NW | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.047 | 0.044 | 0.034 | 0.037 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | | |
| RP | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | | |
| SL | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | | |
| SN | 0.031 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | | |
| ST | 0.047 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | | |
| SH | 0.075 | 0.071 | 0.067 | 0.063 | 0.061 | 0.066 | 0.067 | 0.065 | 0.066 | 0.067 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | | |
| TH | 0.046 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | | |
| StSt | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | | |
| D | 0.523 | 0.440 | 0.440 | 0.437 | 0.423 | 0.438 | 0.440 | 0.435 | 0.423 | 0.432 | 0.421 | 0.412 | 0.409 | 0.262 | 0.262 |

Table AI1005PSH.117: Sheep (total), mean methane conversion rate (enteric fermentation), in MJ MJ-1
 Schafe gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Verdauung), in MJ MJ-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005PSH.118: Sheep (total), mean digestibility of feed, in MJ MJ-1
 Schafe gesamt, mittlere Verdaulichkeit, in MJ MJ-1

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005PSH.119: Sheep (total), mean methane conversion rate (Storage), slurry based systems, in kg kg-1 CH4
 Schafe gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Lager), güllebasierte Systeme, in kg kg-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| BY | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| BB | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| HE | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| MV | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| NI | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| NW | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| RP | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| SL | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| SN | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| ST | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| SH | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| TH | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| StSt | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| D | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |

Table AI1005PSH.120: Sheep (total), mean methane conversion rate (Storage), straw based systems, in kg kg-1 CH4
 Schafe gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Lager), strohbasierte Systeme, in kg kg-1 CH4

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| BY | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| BB | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| HE | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| MV | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| NI | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| NW | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| RP | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| SL | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| SN | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| ST | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| SH | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| TH | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| StSt | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| D | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |

Table AI1005PSH.121: Sheep (total), mean methane conversion rate (Storage), pasture, in kg kg-1 CH4
 Schafe gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Lager), Weidegang, in kg kg-1 CH4

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| BY | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| BB | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| HE | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| MV | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| NI | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| NW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| RP | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SL | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SN | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| ST | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| SH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| TH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | |
| StSt | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| D | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |

Table AI1005PSH.122: Heavy horses, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
 Großpferde, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| BY | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| BB | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| HE | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| MV | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| NI | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| NW | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| RP | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| SL | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| SN | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| ST | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| SH | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| TH | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| StSt | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | | |
| D | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 |

Table AI1005PSH.123: Heavy horses, N excretion, in kg an-1 a-1 N
 Großpferde, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| BY | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| BB | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| HE | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| MV | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| NI | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| NW | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| RP | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| SL | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| SN | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| ST | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| SH | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| TH | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| StSt | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | | |
| D | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |

Table AI1005PSH.124: Heavy horses, TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
 Großpferde, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| BY | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| BB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| HE | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| MV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| NI | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| NW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| RP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| SL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| SN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| ST | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| SH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| TH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| StSt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| D | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

Table AI1005PSH.125: Heavy horses, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Großpferde, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.126: Heavy horses, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Großpferde, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| BY | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| BB | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| HE | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| MV | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| NI | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| NW | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| RP | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| SL | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| SN | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| ST | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| SH | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| TH | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| StSt | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| D | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |

Table AI1005PSH.127: Heavy horses, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Großpferde, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| BY | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| BB | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| HE | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| MV | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| NI | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| NW | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| RP | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| SL | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| SN | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| ST | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| SH | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| TH | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| StSt | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| D | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |

Table AI1005PSH.128: Heavy horses, N input to soil (grazing, manure), in Gg a-1 N
 Großpferde, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| BY | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| BB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HE | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| MV | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| NI | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| NW | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| RP | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| SN | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| ST | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| SH | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| TH | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| D | 5.8 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 8.5 | 10.8 |

Table AI1005PSH.129: Heavy horses, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Großperde, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.57 | 0.65 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | | |
| BY | 0.73 | 0.85 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 1.24 | | |
| BB | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | | |
| HE | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | | |
| MV | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | | |
| NI | 0.77 | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.20 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | | |
| NW | 0.87 | 0.94 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.39 | 1.52 | 1.52 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.76 | | |
| RP | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | |
| SL | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | |
| SN | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | | |
| ST | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | | |
| SH | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | | |
| TH | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| StSt | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| D | 4.58 | 4.98 | 5.57 | 6.05 | 6.05 | 6.90 | 7.19 | 7.19 | 7.52 | 7.53 | 7.17 | 7.17 | 7.70 | 6.7 | 8.5 |

Table AI1005PSH.130: Light horses und ponies, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
 Kleinfurde und Ponys, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| BY | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| BB | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| HE | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| MV | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| NI | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| NW | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| RP | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| SL | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| SN | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| ST | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| SH | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| TH | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| StSt | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | | |
| D | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 503.7 |

Table AI1005PSH.131: Light horses und ponies, N excretion, in kg an-1 a-1 N
 Kleinfurde und Ponys, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| BY | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| BB | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| HE | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| MV | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| NI | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| NW | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| RP | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| SL | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| SN | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| ST | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| SH | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| TH | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| StSt | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | | |
| D | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 |

Table AI1005PSH.132: Light horses und ponies, TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
 Kleinfurde und Ponys, TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| BY | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| BB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| HE | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| MV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| NI | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| NW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| RP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| SL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| SN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| ST | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| SH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| TH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| StSt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| D | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

Table AI1005PSH.133: Light horses und ponies, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Kleinpferde und Ponys, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005PSH.134: Light horses und ponies, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Kleinpferde und Ponys, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| BY | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| BB | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| HE | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| MV | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| NI | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| NW | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| RP | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| SL | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| SN | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| ST | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| SH | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| TH | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| StSt | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| D | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |

Table AI1005PSH.135: Light horses und ponies, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Kleinpferde und Ponys, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| BY | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| BB | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| HE | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| MV | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| NI | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| NW | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| RP | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| SL | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| SN | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| ST | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| SH | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| TH | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| StSt | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| D | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |

Table AI1005PSH.136: Light horses und ponies, N input to soil (grazing, manure), in Gg a-1 N
 Kleinpferde und Ponys, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| BY | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| BB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| HE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| MV | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| NI | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| NW | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| RP | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ST | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| SH | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| TH | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.5 |

Table AI1005PSH.137: Light horses und ponies, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Kleinpferde und Ponys, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | | |
| BY | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | | |
| BB | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| HE | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | | |
| MV | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | | |
| NI | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | | |
| NW | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | | |
| RP | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| SN | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| ST | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | | |
| SH | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | |
| TH | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | | |
| StSt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| D | 0.99 | 1.06 | 1.22 | 1.34 | 1.34 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.68 | 1.68 | 1.83 | 1.6 | 2.0 |

Table AI1005PSH.138: Horses, performance descriptor
 Pferde gesamt, Leistungswert

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005PSH.139: Horses, live weight, in kg an-1
 Pferde gesamt, Gewicht, in kg an-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| BY | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| BB | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| HE | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MV | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| NI | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| NW | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| RP | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| SL | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| SN | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ST | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| SH | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| TH | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| StSt | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| D | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Table AI1005PSH.140: Horses, mean duration of grazing period, in d a-1
 Pferde gesamt, durchschnittliche Dauer der Weideperiode, in d a-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| BY | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| BB | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| HE | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MV | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| NI | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| NW | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| RP | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| SL | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| SN | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ST | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| SH | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| TH | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| StSt | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| D | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Table AI1005PSH.141: Horses, share of housing types, slurry based systems, in % of animals housed
 Pferde gesamt, Anteil der Haltungformen, güllebasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005PSH.142: Horses, share of housing types, straw based systems, in % of animals housed
 Pferde gesamt, Anteil der Haltungformen, strohbasierte Systeme, in % der aufgestallten Tiere

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ST | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| StSt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Table AI1005PSH.143: Horses, VS excretion, in kg an-1 a-1 C
 Pferde gesamt, VS-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 716 | 714 | 717 | 719 | 719 | 749 | 708 | 708 | 702 | 702 | 702 | 702 | 696 | | |
| BY | 716 | 714 | 715 | 712 | 712 | 710 | 703 | 703 | 700 | 700 | 700 | 700 | 696 | | |
| BB | 690 | 689 | 692 | 695 | 695 | 697 | 676 | 676 | 688 | 691 | 691 | 691 | 698 | | |
| HE | 705 | 705 | 702 | 701 | 701 | 700 | 704 | 704 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | | |
| MV | 695 | 717 | 661 | 667 | 667 | 641 | 643 | 643 | 635 | 635 | 635 | 635 | 655 | | |
| NI | 712 | 710 | 706 | 707 | 707 | 710 | 708 | 708 | 716 | 716 | 716 | 716 | 712 | | |
| NW | 723 | 719 | 717 | 718 | 718 | 715 | 715 | 715 | 714 | 714 | 714 | 714 | 716 | | |
| RP | 700 | 700 | 700 | 696 | 696 | 703 | 692 | 692 | 704 | 704 | 704 | 704 | 697 | | |
| SL | 682 | 688 | 688 | 685 | 685 | 682 | 716 | 716 | 700 | 700 | 700 | 700 | 702 | | |
| SN | 675 | 684 | 686 | 687 | 687 | 689 | 689 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 696 | | |
| ST | 675 | 693 | 704 | 693 | 693 | 694 | 694 | 694 | 696 | 696 | 696 | 696 | 690 | | |
| SH | 697 | 694 | 693 | 692 | 692 | 695 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 695 | | |
| TH | 658 | 659 | 671 | 665 | 665 | 671 | 679 | 679 | 684 | 684 | 684 | 684 | 706 | | |
| StSt | 727 | 728 | 727 | 726 | 726 | 732 | 709 | 709 | 702 | 702 | 704 | 704 | 709 | | |
| D | 707 | 708 | 706 | 706 | 706 | 708 | 702 | 702 | 703 | 703 | 703 | 703 | 702 | 703 | 703 |

Table AI1005PSH.144: Horses, daily VS excretion, in kg an-1 d-1 C
 Pferde gesamt, tägliche VS-Ausscheidungen, in kg an-1 d-1 C

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 2.05 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | | |
| BY | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | | |
| BB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.91 | | |
| HE | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | |
| MV | 1.90 | 1.96 | 1.81 | 1.83 | 1.83 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.79 | | |
| NI | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | | |
| NW | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | |
| RP | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | | |
| SL | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | |
| SN | 1.85 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | | |
| ST | 1.85 | 1.90 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | | |
| SH | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | | |
| TH | 1.80 | 1.81 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.94 | | |
| StSt | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | | |
| D | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.93 |

Table AI1005PSH.145: Horses, N excretion, in kg an-1 a-1 N
 Pferde gesamt, N-Ausscheidungen, in kg an-1 a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 49.1 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.3 | 51.5 | 48.4 | 48.4 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 47.6 | | | |
| BY | 49.0 | 48.9 | 49.0 | 48.8 | 48.8 | 48.6 | 48.1 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.6 | | | |
| BB | 47.2 | 47.1 | 47.3 | 47.5 | 47.5 | 47.7 | 46.1 | 46.1 | 47.0 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.7 | | | |
| HE | 48.2 | 48.3 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 47.9 | 48.1 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | | | |
| MV | 47.5 | 49.1 | 45.0 | 45.4 | 45.4 | 43.5 | 43.7 | 43.7 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 44.5 | | | |
| NI | 48.7 | 48.6 | 48.3 | 48.4 | 48.4 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 48.8 | | | |
| NW | 49.6 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 49.1 | | | |
| RP | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.6 | 47.6 | 48.1 | 47.3 | 47.3 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 47.6 | | | |
| SL | 46.5 | 47.0 | 47.0 | 46.8 | 46.8 | 46.6 | 49.0 | 49.0 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48.0 | | | |
| SN | 46.0 | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.6 | | | |
| ST | 46.0 | 47.4 | 48.1 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.1 | | | |
| SH | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | | | |
| TH | 44.8 | 44.9 | 45.7 | 45.3 | 45.3 | 45.8 | 46.4 | 46.4 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 48.4 | | | |
| StSt | 49.9 | 50.0 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 50.2 | 48.5 | 48.5 | 48.1 | 48.1 | 48.2 | 48.2 | 48.5 | | | |
| D | 48.4 | 48.5 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.5 | 48.0 | 48.0 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.0 | 48.1 | 48.1 | |

Table AI1005PSH.146: Horses, mean TAN content of N excretion, in kg kg-1 N
 Pferde gesamt, mittlerer TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen, in kg kg-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| BY | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| BB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| HE | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| MV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| NI | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| NW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| RP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| SL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| SN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| ST | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| SH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| TH | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| StSt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| D | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |

Table AI1005PSH.147: Horses, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Pferde gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

Table AI1005PSH.148: Horses, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Pferde gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| BY | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| BB | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| HE | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| MV | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| NI | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| NW | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| RP | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| SL | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| SN | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| ST | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| SH | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| TH | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| StSt | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | |
| D | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | |

Table AI1005PSH.149: Horses, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Pferde gesamt, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| BY | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| BB | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| HE | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| MV | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| NI | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| NW | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| RP | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| SL | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| SN | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| ST | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| SH | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| TH | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| StSt | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| D | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |

Table AI1005PSH.150: Horses, N input to soil (grazing, manure), in Gg a-1 N
 Pferde gesamt, N-Eintrag in den Boden (Weidegang, Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | | |
| BY | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | | |
| BB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| HE | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | |
| MV | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | |
| NI | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| NW | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | |
| RP | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SL | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| ST | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SH | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| TH | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| D | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 6.7 | 8.5 |

Table AI1005PSH.151: Horses, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Pferde gesamt, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | | |
| BY | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | | |
| BB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| HE | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| MV | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| NI | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| NW | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | | |
| RP | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| ST | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SH | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| TH | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| StSt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | | |
| D | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 6.7 |

Table AI1005PSH.152: Horses (total), mean methane conversion rate (enteric fermentation), in MJ MJ-1
 Pferde gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Verdauung), in MJ MJ-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005PSH.153: Horses (total), mean digestibility of feed, in MJ MJ-1
 Pferde gesamt, mittlere Verdaulichkeit, in MJ MJ-1

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005PSH.154: Horses (total), mean methane conversion rate (Storage), slurry based systems, in kg kg-1 CH4
 Pferde gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Lager), güllebasierte Systeme, in kg kg-1 CH4

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | NO |
| BY | NO |
| BB | NO |
| HE | NO |
| MV | NO |
| NI | NO |
| NW | NO |
| RP | NO |
| SL | NO |
| SN | NO |
| ST | NO |
| SH | NO |
| TH | NO |
| StSt | NO |
| D | NO |

Table AI1005PSH.155: Horses (total), mean methane conversion rate (Storage), straw based systems, in kg kg-1 CH4
 Pferde gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Lager), strohbasierte Systeme, in kg kg-1 CH4

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| BY | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| BB | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| HE | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| MV | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| NI | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| NW | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| RP | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| SL | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| SN | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| ST | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| SH | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| TH | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| StSt | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| D | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |

Table AI1005PSH.156: Horses (total), mean methane conversion rate (Storage), pasture, in kg kg-1 CH4
 Pferde gesamt, mittlere CH4-Umwandlungsrate (Lager), Weidegang, in kg kg-1 CH4

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| BY | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| BB | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| HE | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| MV | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| NI | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| NW | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| RP | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| SL | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| SN | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| ST | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| SH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| TH | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| StSt | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| D | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AI1005POU.01: Laying hens, egg production, in eg pl-1 a-1
 Legehennen, Eizahl, in eg pl-1 a-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| BY | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| BB | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| HE | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| MV | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| NI | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| NW | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| RP | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| SL | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| SN | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| ST | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| SH | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| TH | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| StSt | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | | |
| D | 269.9 | 273.9 | 275.9 | 282.5 | 286.2 | 289.4 | 288.4 | 288.1 | 289.4 | 291.4 | 289.0 | 291.6 | 296.0 | 291.6 | 291.6 |

Table AI1005POU.02: Laying hens, egg weight, in g eg-1
 Legehennen, Eigewicht, in g eg-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| BY | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| BB | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| HE | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| MV | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| NI | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| NW | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| RP | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| SL | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| SN | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| ST | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| SH | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| TH | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| StSt | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | | |
| D | 64.6 | 65.4 | 64.4 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 65.3 | 66.0 | 64.0 | 63.4 | 64.0 | 64.0 |

Table AI1005POU.03: Laying hens, lifespan, in d ro-1
 Legehennen, Haltungsdauer, in d ro-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| BY | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| BB | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| HE | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| MV | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| NI | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| NW | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| RP | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| SL | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| SN | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| ST | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| SH | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| TH | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| StSt | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | | |
| D | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |

Table AI1005POU.04: Laying hens, number of rounds per year
 Legehennen, Anzahl an Durchgängen pro Jahr

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| BY | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| BB | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| HE | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| MV | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| NI | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| NW | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| RP | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| SL | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| SN | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| ST | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| SH | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| TH | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| StSt | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | |
| D | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table AI1005POU.05: Laying hens, starting weight, in kg an-1
 Legehennen, Anfangsgewicht, in kg an-1

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| BY | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| BB | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| HE | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| MV | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| NI | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| NW | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| RP | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| SL | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| SN | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| ST | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| SH | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| TH | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| StSt | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| D | | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | 1.375 | 1.375 |

Table AI1005POU.06: Laying hens, final weight, in kg an-1
 Legehennen, Lebendengewicht, in kg an-1

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| BY | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| BB | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| HE | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| MV | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| NI | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| NW | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| RP | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| SL | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| SN | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| ST | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| SH | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| TH | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| StSt | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | | | |
| D | | 2.070 | 2.070 | 1.960 | 1.860 | 1.920 | 1.799 | 1.909 | 1.733 | 1.733 | 2.026 | 1.945 | 1.927 | 1.933 | 1.927 | 1.927 |

Table AI1005POU.07: Laying hens, VS excretion, in kg pl-1 a-1 C
 Legehennen, VS-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | | | |
| BY | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | | | |
| BB | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | | | |
| HE | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | | | |
| MV | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | | | |
| NI | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | | | |
| NW | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | |
| RP | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | |
| SL | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | |
| SN | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | | | |
| ST | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | | | |
| SH | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | |
| TH | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | | | |
| StSt | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | |
| D | | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |

Table AI1005POU.08: Laying hens, N excretion, in kg pl-1 a-1 N
 Legehennen, N-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.821 | 0.822 | 0.793 | 0.767 | 0.784 | 0.751 | 0.782 | 0.734 | 0.734 | 0.814 | 0.796 | 0.796 | 0.791 | | | |
| BY | 0.827 | 0.829 | 0.794 | 0.769 | 0.786 | 0.752 | 0.783 | 0.734 | 0.734 | 0.814 | 0.795 | 0.795 | 0.790 | | | |
| BB | 0.816 | 0.819 | 0.821 | 0.805 | 0.823 | 0.750 | 0.781 | 0.733 | 0.734 | 0.814 | 0.795 | 0.795 | 0.790 | | | |
| HE | 0.821 | 0.824 | 0.787 | 0.759 | 0.777 | 0.743 | 0.775 | 0.726 | 0.727 | 0.806 | 0.788 | 0.788 | 0.783 | | | |
| MV | 0.837 | 0.837 | 0.796 | 0.771 | 0.788 | 0.753 | 0.789 | 0.740 | 0.741 | 0.822 | 0.803 | 0.803 | 0.798 | | | |
| NI | 0.799 | 0.800 | 0.776 | 0.750 | 0.767 | 0.734 | 0.766 | 0.718 | 0.718 | 0.797 | 0.779 | 0.779 | 0.774 | | | |
| NW | 0.803 | 0.805 | 0.778 | 0.752 | 0.769 | 0.736 | 0.768 | 0.720 | 0.720 | 0.799 | 0.780 | 0.780 | 0.776 | | | |
| RP | 0.821 | 0.822 | 0.783 | 0.758 | 0.776 | 0.741 | 0.772 | 0.724 | 0.723 | 0.802 | 0.784 | 0.784 | 0.779 | | | |
| SL | 0.819 | 0.821 | 0.782 | 0.757 | 0.774 | 0.742 | 0.773 | 0.725 | 0.725 | 0.804 | 0.786 | 0.786 | 0.781 | | | |
| SN | 0.843 | 0.841 | 0.815 | 0.777 | 0.794 | 0.751 | 0.783 | 0.734 | 0.735 | 0.815 | 0.796 | 0.796 | 0.792 | | | |
| ST | 0.813 | 0.815 | 0.800 | 0.772 | 0.790 | 0.755 | 0.788 | 0.739 | 0.738 | 0.818 | 0.799 | 0.799 | 0.795 | | | |
| SH | 0.805 | 0.806 | 0.779 | 0.753 | 0.770 | 0.738 | 0.769 | 0.721 | 0.721 | 0.800 | 0.781 | 0.781 | 0.777 | | | |
| TH | 0.834 | 0.821 | 0.796 | 0.769 | 0.787 | 0.752 | 0.784 | 0.735 | 0.736 | 0.816 | 0.797 | 0.797 | 0.793 | | | |
| StSt | 0.802 | 0.803 | 0.422 | 0.757 | 0.774 | 0.741 | 0.774 | 0.725 | 0.726 | 0.805 | 0.788 | 0.788 | 0.783 | | | |
| D | | 0.816 | 0.814 | 0.788 | 0.762 | 0.779 | 0.743 | 0.775 | 0.726 | 0.727 | 0.806 | 0.788 | 0.788 | 0.784 | 0.875 | 0.875 |

Table AI1005POU.09: Laying hens, ratio of UAN to N excretion, in kg kg-1 UAN
 Legehennen, UAN-Anteil an Ausscheidungen, in kg kg-1 UAN

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| BY | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| BB | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| HE | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| MV | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| NI | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| NW | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| RP | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| SL | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| SN | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| ST | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| SH | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| TH | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| StSt | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | | |
| D | 0.702 | 0.699 | 0.697 | 0.694 | 0.695 | 0.690 | 0.693 | 0.687 | 0.686 | 0.692 | 0.691 | 0.691 | 0.692 | 0.702 | 0.702 |

Table AI1005POU.10: Laying hens, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Legehennen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

Table AI1005POU.11: Laying hens, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Legehennen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| BY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| HE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| MV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| NI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| NW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| SL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| SN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| ST | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| SH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| TH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| StSt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Table AI1005POU.12: Laying hens, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Legehennen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.13: Laying hens, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Legehennen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.43 | 1.35 | 1.06 | 1.01 | 1.27 | 1.09 | 1.10 | 1.04 | 1.01 | 1.11 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | |
| BY | 2.33 | 2.20 | 1.73 | 1.54 | 1.99 | 1.71 | 1.79 | 1.69 | 1.51 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | | |
| BB | 1.62 | 0.66 | 0.93 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 1.07 | 1.00 | 0.97 | 1.06 | 0.88 | 0.88 | 1.09 | | |
| HE | 0.82 | 0.72 | 0.52 | 0.50 | 0.65 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | | |
| MV | 1.14 | 0.51 | 0.69 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.65 | 0.61 | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | | |
| NI | 6.46 | 6.66 | 4.83 | 4.87 | 6.86 | 6.30 | 6.59 | 6.21 | 5.83 | 6.43 | 5.49 | 5.49 | 6.28 | | |
| NW | 2.76 | 2.57 | 1.86 | 1.83 | 2.46 | 2.32 | 2.21 | 2.08 | 2.07 | 2.28 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | | |
| RP | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | | |
| SL | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| SN | 1.62 | 0.96 | 1.37 | 1.32 | 1.41 | 1.36 | 1.55 | 1.46 | 1.45 | 1.59 | 1.54 | 1.54 | 1.46 | | |
| ST | 1.71 | 1.01 | 1.07 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 1.10 | 1.03 | 1.01 | 1.11 | 1.27 | 1.27 | 1.66 | | |
| SH | 0.62 | 0.63 | 0.40 | 0.36 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | | |
| TH | 0.92 | 0.74 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 1.03 | 0.85 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | | |
| StSt | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 22.0 | 18.6 | 15.8 | 15.0 | 19.0 | 17.9 | 18.7 | 17.7 | 16.7 | 18.4 | 16.5 | 16.5 | 17.8 | 12.8 | 12.8 |

Table AI1005POU.14: Laying hens, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Legehennen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| BY | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| BB | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| HE | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| MV | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| NI | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | |
| NW | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| RP | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| ST | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | |
| SH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| TH | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.020 | 0.014 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.058 | 0.058 |

Table AI1005POU.15: Broilers, mean duration of fattening, in d ro-1
 Masthähnchen und -hühnchen, mittlere Mastdauer, in d ro-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| BY | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| BB | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| HE | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| MV | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| NI | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| NW | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| RP | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| SL | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| SN | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| ST | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| SH | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| TH | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| StSt | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | | |
| D | 41.3 | 41.7 | 35.8 | 33.0 | 33.8 | 39.6 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | 46.4 | 47.4 | 46.4 | 50.8 | 45.1 | 45.1 |

Table AI1005POU.16: Broilers, mean number of rounds per year
 Masthähnchen und -hühnchen, mittlere Anzahl an Durchgängen pro Jahr

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| BY | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| BB | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| HE | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| MV | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| NI | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| NW | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| RP | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| SL | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| SN | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| ST | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| SH | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| TH | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| StSt | 6.32 | 6.27 | 7.29 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | | |
| D | 6.32 | 6.27 | 6.32 | 8.03 | 7.78 | 6.58 | 6.47 | 6.78 | 6.45 | 5.72 | 5.63 | 5.73 | 5.33 | 5.86 | 5.86 |

Table AII1005POU.17: Broilers, starting weight, in kg an-1
Masthähnchen, Anfangsgewicht, in kg an-1

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| BY | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| BB | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| HE | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| MV | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| NI | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| NW | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| RP | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| SL | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| SN | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| ST | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| SH | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| TH | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| StSt | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| D | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |

Table AII1005POU.18: Male broilers, mean final weight, in kg an-1
Masthähnchen, mittleres Lebendengewicht, in kg an-1

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| BY | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| BB | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| HE | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| MV | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| NI | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| NW | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| RP | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| SL | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| SN | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| ST | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| SH | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| TH | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| StSt | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | | |
| D | 2.189 | 2.301 | 1.909 | 1.733 | 1.868 | 2.450 | 2.552 | 2.417 | 2.646 | 3.261 | 3.400 | 3.351 | 3.846 | 3.223 | 3.223 |

Table AII1005POU.19: Female broilers, final weight, in kg an-1
Masthähnchen, Lebendengewicht, in kg an-1

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| BY | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| BB | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| HE | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| MV | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| NI | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| NW | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| RP | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| SL | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| SN | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| ST | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| SH | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| TH | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| StSt | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | | |
| D | 1.873 | 1.967 | 1.664 | 1.532 | 1.643 | 2.107 | 2.190 | 2.086 | 2.269 | 2.756 | 2.868 | 2.832 | 3.224 | 2.731 | 2.731 |

Table AII1005POU.20: Broilers, mean final weight, in kg an-1
Masthähnchen und -hühnchen, mittleres Lebendengewicht, in kg an-1

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| BY | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| BB | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| HE | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| MV | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| NI | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| NW | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| RP | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| SL | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| SN | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| ST | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| SH | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| TH | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| StSt | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | | |
| D | 2.031 | 2.134 | 1.787 | 1.633 | 1.755 | 2.278 | 2.371 | 2.252 | 2.458 | 3.008 | 3.134 | 3.092 | 3.535 | 2.977 | 2.977 |

Table AI1005POU.21: Broilers, mean weight gain in g an-1 d-1
 Masthähnchen und -hühnchen, mittlere Gewichtszunahme in g an-1 d-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| BY | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| BB | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| HE | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| MV | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| NI | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| NW | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| RP | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| SL | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| SN | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| ST | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| SH | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| TH | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| StSt | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | | |
| D | 48.1 | 50.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 56.5 | 57.8 | 57.5 | 59.7 | 63.9 | 65.3 | 65.8 | 68.8 | 65.1 | 65.1 |

Table AI1005POU.22: Broilers, VS excretion, in kg pl-1 a-1 C
 Masthähnchen und -hühnchen, VS-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| BY | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| BB | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| HE | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| MV | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| NI | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| NW | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| RP | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| SL | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| SN | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| ST | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| SH | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| TH | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| StSt | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | | |
| D | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 6.3 |

Table AI1005POU.23: Broilers, N excretion, in kg pl-1 a-1 N
 Masthähnchen und -hühnchen, N-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| BY | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| BB | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| HE | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| MV | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| NI | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| NW | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| RP | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| SL | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| SN | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| ST | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| SH | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| TH | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| StSt | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | | |
| D | 0.468 | 0.488 | 0.436 | 0.420 | 0.442 | 0.481 | 0.495 | 0.479 | 0.467 | 0.549 | 0.568 | 0.536 | 0.603 | 0.657 | 0.657 |

Table AI1005POU.24: Broilers, ratio of UAN to N excretion, in kg kg-1 UAN
 Masthähnchen und -hühnchen, UAN-Anteil an Ausscheidungen, in kg kg-1 UAN

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| BY | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| BB | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| HE | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| MV | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| NI | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| NW | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| RP | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| SL | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| SN | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| ST | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| SH | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| TH | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| StSt | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | | |
| D | 0.608 | 0.608 | 0.595 | 0.587 | 0.588 | 0.585 | 0.587 | 0.582 | 0.568 | 0.583 | 0.584 | 0.572 | 0.582 | 0.616 | 0.616 |

Table AI1005POU.25: Broilers, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Masthähnchen und -hühnchen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.26: Broilers, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Masthähnchen und -hühnchen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ST | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| StSt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Table AI1005POU.27: Broilers, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Masthähnchen -und hühnchen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.28: Broilers, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Masthähnchen -und hühnchen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | | |
| BY | 1.40 | 1.31 | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.22 | 1.27 | 1.23 | 1.33 | 1.54 | 1.61 | 1.53 | 1.85 | | |
| BB | 0.65 | 0.72 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | 0.83 | 1.01 | 1.18 | 1.09 | 1.04 | 1.27 | | |
| HE | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | | |
| MV | 0.50 | 0.75 | 1.33 | 1.47 | 1.54 | 1.60 | 1.56 | 1.52 | 1.55 | 1.80 | 1.80 | 1.71 | 1.97 | | |
| NI | 5.41 | 5.82 | 6.01 | 6.04 | 6.34 | 8.25 | 9.07 | 8.81 | 8.81 | 10.21 | 11.21 | 10.69 | 12.36 | | |
| NW | 0.57 | 0.69 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.75 | 0.73 | 0.82 | 0.95 | 1.10 | 1.05 | 1.14 | | |
| RP | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.20 | 0.11 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.82 | 0.95 | 1.19 | 1.14 | 1.27 | | |
| ST | 0.53 | 0.90 | 0.85 | 1.04 | 1.09 | 1.28 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.44 | 1.63 | 1.55 | 1.60 | | |
| SH | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.60 | | |
| TH | 0.38 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.51 | 0.59 | 0.48 | 0.46 | 0.23 | | |
| StSt | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 15.4 | 16.5 | 16.1 | 16.8 | 19.5 | 20.9 | 20.0 | 22.7 | 24.7 | 30.9 |

Table AI1005POU.29: Broilers, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Masthähnchen -und hühnchen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | | |
| BY | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | | |
| BB | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | | |
| HE | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | | |
| MV | 0.011 | 0.016 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | | |
| NI | 0.117 | 0.121 | 0.137 | 0.142 | 0.142 | 0.170 | 0.182 | 0.182 | 0.185 | 0.185 | 0.196 | 0.196 | 0.204 | | |
| NW | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | | |
| RP | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | | |
| ST | 0.011 | 0.019 | 0.020 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | | |
| SH | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | | |
| TH | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | | |
| StSt | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.228 | 0.231 | 0.262 | 0.279 | 0.279 | 0.318 | 0.331 | 0.331 | 0.352 | 0.352 | 0.366 | 0.366 | 0.375 | 0.384 | 0.479 |

Table AI1005POU.30: Pullets, duration of rearing span, in d ro-1
 Junghennen, Aufzucht-dauer, in d ro-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| BY | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| BB | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| HE | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| MV | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| NI | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| NW | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| RP | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| SL | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| SN | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| ST | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| SH | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| TH | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| StSt | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| D | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |

Table AI1005POU.31: Pullets, number of rounds per year
 Junghennen, Anzahl an Durchgängen pro Jahr

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| BY | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| BB | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| HE | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| MV | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| NI | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| NW | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| RP | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| SL | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| SN | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| ST | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| SH | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| TH | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| StSt | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | |
| D | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |

Table AI1005POU.32: Pullets, weight gain, in kg an-1
 Junghennen, Gewichtszunahme kg an-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.325 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| BY | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| BB | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| HE | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| MV | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| NI | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| NW | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| RP | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| SL | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| SN | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| ST | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.331 | 1.335 | | |
| SH | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | | |
| TH | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | | |
| StSt | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.258 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | | |
| D | 1.505 | 1.475 | 1.325 | 1.315 | 1.345 | 1.231 | 1.318 | 1.200 | 1.200 | 1.263 | 1.344 | 1.332 | 1.336 | 1.330 | 1.330 |

Table AI1005POU.33: Pullets, final weight, in kg an-1
 Junghennen, Lebendendgewicht, in kg an-1

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.370 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| BY | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| BB | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| HE | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| MV | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| NI | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| NW | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| RP | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| SL | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| SN | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| ST | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.376 | 1.380 | | | |
| SH | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | | | |
| TH | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | | | |
| StSt | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.303 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | | | |
| D | 1.550 | 1.520 | 1.370 | 1.360 | 1.390 | 1.276 | 1.363 | 1.245 | 1.245 | 1.308 | 1.389 | 1.377 | 1.381 | 1.375 | 1.375 | |

Table AI1005POU.34: Pullets, VS excretion, in kg pl-1 a-1 C
 Junghennen, VS-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 C

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| BY | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| BB | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| HE | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| MV | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| NI | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| NW | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| RP | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| SL | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| SN | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| ST | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| SH | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| TH | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| StSt | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | |
| D | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |

Table AI1005POU.35: Pullets, N excretion, in kg pl-1 a-1 N
 Junghennen, N-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| BY | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| BB | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| HE | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| MV | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| NI | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| NW | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| RP | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| SL | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| SN | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| ST | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| SH | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| TH | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| StSt | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | | | |
| D | 0.373 | 0.366 | 0.329 | 0.326 | 0.334 | 0.305 | 0.327 | 0.298 | 0.298 | 0.312 | 0.333 | 0.330 | 0.331 | 0.330 | 0.330 | |

Table AI1005POU.36: Pullets, ratio of UAN to N excretion, in kg kg-1 UAN
 Junghennen, UAN-Anteil an Ausscheidungen, in kg kg-1 UAN

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| BY | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| BB | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| HE | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| MV | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| NI | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| NW | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| RP | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| SL | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| SN | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| ST | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| SH | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| TH | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| StSt | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| D | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |

Table AI1005POU.37: Pullets, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Junghennen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.38: Pullets, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Junghennen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ST | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| StSt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Table AI1005POU.39: Pullets, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Junghennen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.40: Pullets, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Junghennen, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| BY | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | | |
| BB | 0.29 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | | |
| HE | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | |
| MV | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| NI | 1.09 | 1.10 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 0.90 | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 0.87 | 0.81 | 0.80 | 0.93 | | |
| NW | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | | |
| RP | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | |
| SL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| SN | 0.29 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | | |
| ST | 0.29 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | | |
| SH | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | | |
| TH | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.7 |

Table AI1005POU.41: Pullets, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Junghennen, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | | |
| BY | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | | |
| BB | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | | |
| HE | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | | |
| MV | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | | |
| NI | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | | | |
| NW | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | | | |
| RP | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | |
| SN | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | | | |
| ST | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | | | |
| SH | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | | |
| TH | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | |
| D | 0.055 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.043 | 0.043 | 0.040 | 0.040 | 0.043 | 0.027 | 0.027 | |

Table AI1005POU.42: Geese, performance descriptor
 Gänse, Leistungswert

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005POU.43: Geese, final live weight, in kg an-1
 Gänse, Lebendengewicht, in kg an-1

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| BY | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| BB | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| HE | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| MV | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| NI | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| NW | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| RP | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| SL | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| SN | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| ST | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| SH | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| TH | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| StSt | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| D | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |

Table AI1005POU.44: Geese, VS excretion, in kg pl-1 a-1 C
 Gänse, VS-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 C

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005POU.45: Geese, N excretion, in kg pl-1 a-1 N
 Gänse, N-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| BY | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| BB | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| HE | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| MV | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| NI | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| NW | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| RP | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| SL | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| SN | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| ST | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| SH | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| TH | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| StSt | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
| D | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |

Table AI1005POU.46: Geese, ratio of UAN to N excretion, in kg kg-1 UAN
 Gänse, UAN-Anteil an Ausscheidungen, in kg kg-1 UAN

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| BY | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| BB | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| HE | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| MV | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| NI | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| NW | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| RP | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| SL | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| SN | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ST | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| SH | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| TH | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| StSt | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| D | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

Table AI1005POU.47: Geese, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Gänse, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.48: Geese, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Gänse, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ST | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| StSt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Table AI1005POU.49: Geese, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Gänse, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.50: Geese, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Gänse, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BY | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BB | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NI | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| NW | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SN | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| ST | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| TH | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |

Table AI1005POU.51: Geese, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Gänse, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005POU.52: Ducks, performance descriptor
 Enten, Leistungswert

| | Status: Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | |

Table AI1005POU.53: Ducks, final live weight, in kg an-1
 Enten, Lebendengewicht, in kg an-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| BY | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| BB | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| HE | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| MV | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| NI | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| NW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| RP | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| SL | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| SN | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ST | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| SH | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| TH | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| StSt | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| D | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

Table AI1005POU.54: Ducks, VS excretion, in kg pl-1 a-1 C
 Enten, VS-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| BY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| BB | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| HE | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| MV | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| NI | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| NW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| RP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| SL | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| SN | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ST | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| SH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| TH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| StSt | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| D | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |

Table AI1005POU.55: Ducks, ratio of UAN to N excretion, in kg kg-1 UAN
 Enten, UAN-Anteil an Ausscheidungen, in kg kg-1 UAN

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| BY | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| BB | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| HE | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| MV | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| NI | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| NW | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| RP | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| SL | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| SN | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ST | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| SH | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| TH | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| StSt | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| D | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

Table AI1005POU.56: Ducks, N excretion, in kg pl-1 a-1 N
 Enten, N-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| BY | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| BB | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| HE | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| MV | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| NI | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| NW | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| RP | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| SL | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| SN | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| ST | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| SH | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| TH | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| StSt | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |
| D | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |

Table AI1005POU.57: Ducks, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Enten, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.58: Ducks, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Enten, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ST | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| StSt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Table AI1005POU.59: Ducks, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Enten, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.60: Ducks, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Enten, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| BY | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| BB | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| HE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| MV | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| NI | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| NW | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| RP | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| ST | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| SH | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TH | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 0.92 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.08 | 1.08 | 1.20 | 1.52 | 1.90 |

Table AI1005POU.61: Ducks, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Enten, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| BY | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | |
| BB | 0.015 | 0.020 | 0.026 | 0.031 | 0.031 | 0.038 | 0.041 | 0.041 | 0.037 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | | |
| HE | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| MV | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | | |
| NI | 0.027 | 0.029 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.026 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.042 | 0.036 | 0.036 | 0.040 | | |
| NW | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | | |
| RP | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| SN | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| ST | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | | |
| SH | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| TH | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| D | 0.087 | 0.079 | 0.078 | 0.089 | 0.089 | 0.083 | 0.094 | 0.094 | 0.113 | 0.113 | 0.101 | 0.101 | 0.113 | 0.143 | 0.179 |

Table AI1005POU.62: Male turkeys, duration of fattening period, in d ro-1
 Puten-Hähne, Mastdauer, in d ro-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| BY | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| BB | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| HE | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| MV | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| NI | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| NW | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| RP | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| SL | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| SN | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| ST | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| SH | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| TH | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| StSt | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | |
| D | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 146.8 | 146.0 | 146.0 | 144.0 | 146.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |

Table AI1005POU.63: Female turkeys, duration of fattening period, in d ro-1
 Puten-Hennen, Mastdauer, in d ro-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| BY | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| BB | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| HE | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| MV | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| NI | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| NW | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| RP | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| SL | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| SN | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| ST | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| SH | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| TH | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| StSt | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | | |
| D | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.0 | 114.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 |

Table AI1005POU.64: Turkeys, duration of cleansing period, in d ro-1
 Puten-Hähne und -Hennen, Reinigungszeit, in d ro-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| BY | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| BB | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| HE | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| MV | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| NI | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| NW | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| RP | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| SL | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| SN | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| ST | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| SH | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| TH | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| StSt | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| D | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |

Table AI1005POU.65: Turkeys, fraction of males, in %
 Puten, Anteile männlicher Puten in %

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| BY | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| BB | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| HE | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| MV | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| NI | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| NW | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| RP | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| SL | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| SN | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| ST | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| SH | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| TH | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| StSt | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | | | |
| D | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 50.1 | 55.6 | 56.4 | 58.2 | 57.1 | 60.7 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |

Table AI1005POU.66: Male turkeys, mean weight gain in g an-1 d-1
 Puten-Hähne, mittlere Gewichtszunahme ing an-1 d-1

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| BY | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| BB | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| HE | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| MV | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| NI | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| NW | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| RP | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| SL | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| SN | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| ST | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| SH | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| TH | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| StSt | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | | | |
| D | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 136 | 134 | 134 | 137 | 138 | 140 | 143 | 143 | 143 | 143 | |

Table AI1005POU.67: Female turkeys, mean weight gain in g an-1 d-1
 Puten-Hennen, mittlere Gewichtszunahme ing an-1 d-1

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| BY | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| BB | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| HE | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| MV | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| NI | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| NW | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| RP | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| SL | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| SN | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| ST | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| SH | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| TH | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| StSt | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | | |
| D | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | |

Table AI1005POU.68: Turkeys, final live weight (weighted mean), in kg an-1
 Puten, Lebendengewicht (gewichtetes Mittel über Hähne und Hennen), in kg an-1

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| BY | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| BB | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| HE | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| MV | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| NI | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| NW | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| RP | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| SL | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| SN | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| ST | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| SH | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| TH | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| StSt | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | | | |
| D | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |

Table AI1005POU.69: Male turkeys, final live weight, in kg an-1
 Puten-Hähne, Lebendengewicht, in kg an-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| BY | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| BB | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| HE | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| MV | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| NI | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| NW | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| RP | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| SL | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| SN | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| ST | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| SH | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| TH | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| StSt | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | | |
| D | 17.8 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |

Table AI1005POU.70: Female turkeys, final live weight, in kg an-1
 Puten-Hennen, Lebendengewicht, in kg an-1

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| BY | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| BB | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| HE | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| MV | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| NI | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| NW | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| RP | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| SL | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| SN | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| ST | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| SH | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| TH | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| StSt | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| D | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |

Table AI1005POU.71: Turkeys, VS excretion (weighted mean of males and females), in kg pl-1 a-1 C
 Puten, VS-Ausscheidungen (gewichtetes Mittel über Hähne und Hennen), in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| BY | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| BB | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| HE | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| MV | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| NI | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| NW | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| RP | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| SL | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| SN | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| ST | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| SH | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| TH | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| StSt | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | | |
| D | 22.2 | 22.1 | 26.0 | 26.3 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |

Table AI1005POU.72: Male turkeys, VS excretion, in kg pl-1 a-1 C
 Puten-Hähne, VS-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| BY | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| BB | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| HE | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| MV | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| NI | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| NW | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| RP | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| SL | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| SN | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| ST | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| SH | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| TH | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| StSt | 26.66 | 26.90 | 30.06 | 30.06 | 31.56 | 29.71 | 29.44 | 29.44 | 29.90 | 30.77 | 31.09 | 31.56 | 31.56 | | |
| D | 26.7 | 26.9 | 30.1 | 30.1 | 31.6 | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 29.9 | 30.8 | 31.1 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 31.5 |

Table AI1005POU.73: Female turkeys, VS excretion, in kg pl-1 a-1 C
 Puten-Hennen, VS-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 C

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| BY | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| BB | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| HE | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| MV | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| NI | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| NW | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| RP | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| SL | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| SN | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| ST | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| SH | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| TH | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| StSt | 16.36 | 15.82 | 20.65 | 21.47 | 20.96 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.78 | 19.29 | 19.62 | 19.87 | 19.87 | | |
| D | 16.4 | 15.8 | 20.7 | 21.5 | 21.0 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |

Table AI1005POU.74: Turkeys, N excretion (weighted mean of males and females), in kg pl-1 a-1 N
 Puten, N-Ausscheidungen (gewichtetes Mittel über Hähne und Hennen), in kg pl-1 a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| BY | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| BB | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| HE | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| MV | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| NI | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| NW | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| RP | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| SL | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| SN | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| ST | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| SH | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| TH | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| StSt | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | | |
| D | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 |

Table AI1005POU.75: Male turkeys, N excretion, in kg pl-1 a-1 N
 Puten-Hähne, N-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| BY | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| BB | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| HE | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| MV | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| NI | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| NW | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| RP | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| SL | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| SN | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| ST | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| SH | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| TH | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| StSt | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | | |
| D | 1.98 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 2.42 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | 2.33 | 2.33 |

Table AI1005POU.76: Female turkeys, N excretion, in kg pl-1 a-1 N
 Puten-Hennen, N-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| BY | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| BB | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| HE | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| MV | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| NI | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| NW | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| RP | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| SL | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| SN | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| ST | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| SH | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| TH | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| StSt | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | | |
| D | 1.31 | 1.23 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |

Table AI1005POU.77: Male turkeys, ratio of UAN to N excretion, in kg kg-1 UAN
 Puten-Hähne, UAN-Anteil an Ausscheidungen, in kg kg-1 UAN

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| BY | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| BB | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| HE | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| MV | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| NI | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| NW | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| RP | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| SL | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| SN | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| ST | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| SH | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| TH | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| StSt | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | | | |
| D | 0.625 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.637 | 0.617 | 0.619 | 0.619 | 0.616 | 0.621 | 0.621 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | |

Table AI1005POU.78: Female turkeys, ratio of UAN to N excretion, in kg kg-1 UAN
 Puten-Hennen, UAN-Anteil an Ausscheidungen, in kg kg-1 UAN

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| BY | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| BB | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| HE | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| MV | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| NI | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| NW | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| RP | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| SL | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| SN | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| ST | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| SH | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| TH | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| StSt | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | | | |
| D | 0.622 | 0.612 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.643 | 0.644 | 0.644 | 0.642 | 0.646 | 0.646 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | |

Table AI1005POU.79: Turkeys, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Puten, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Table AI1005POU.80: Turkeys, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Puten, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| BY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| HE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| MV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| NI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| NW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| SL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| SN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| ST | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| SH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| TH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| StSt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Table AI1005POU.81: Turkeys, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Puten, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Table AI1005POU.82: Turkeys, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Puten, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.44 | 0.52 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | | | |
| BY | 0.47 | 0.48 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.80 | | |
| BB | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | | | |
| HE | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | | | |
| MV | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.42 | | | |
| NI | 2.01 | 2.24 | 3.29 | 3.90 | 3.98 | 3.91 | 4.48 | 4.49 | 4.70 | 4.88 | 5.34 | 5.40 | 5.60 | | | |
| NW | 0.74 | 0.88 | 1.17 | 1.21 | 1.23 | 1.11 | 1.31 | 1.32 | 1.43 | 1.49 | 1.31 | 1.33 | 1.43 | | | |
| RP | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SN | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | | | |
| ST | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | | | |
| SH | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | | |
| TH | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | | | |
| StSt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| D | 4.23 | 4.66 | 6.80 | 7.66 | 7.82 | 7.98 | 9.21 | 9.24 | 10.40 | 10.80 | 11.09 | 11.20 | 11.49 | 15.81 | 19.76 | |

Table AI1005POU.83: Turkeys, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Puten, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | | | |
| BY | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | | | |
| BB | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | | | |
| HE | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | | |
| MV | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | | | |
| NI | 0.046 | 0.052 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.079 | 0.089 | 0.089 | 0.093 | 0.093 | 0.099 | 0.099 | 0.103 | | | |
| NW | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | | | |
| RP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | |
| SL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | |
| SN | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | | | |
| ST | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | | | |
| SH | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | | |
| TH | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | | |
| StSt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | |
| D | 0.098 | 0.109 | 0.124 | 0.137 | 0.137 | 0.161 | 0.183 | 0.183 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.211 | 0.290 | 0.363 | |

Table AI1005POU.84: Poultry, mean weight, in kg an-1
 Geflügel, mittleres Gewicht, in kg an-1

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 2.20 | 2.29 | 2.29 | 2.24 | 2.30 | 2.32 | 2.49 | 2.39 | 2.39 | 2.62 | 2.90 | 2.86 | 2.82 | | | |
| BY | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.67 | 1.72 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.86 | 2.10 | 2.06 | 2.03 | 2.16 | | | |
| BB | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.58 | 1.63 | 1.70 | 1.81 | 1.73 | 2.06 | 2.27 | 2.36 | 2.33 | 2.35 | | | |
| HE | 1.85 | 1.82 | 1.81 | 1.89 | 1.94 | 1.84 | 1.97 | 1.83 | 2.01 | 2.23 | 2.20 | 2.18 | 2.24 | | | |
| MV | 1.64 | 1.50 | 1.31 | 1.21 | 1.27 | 1.52 | 1.65 | 1.57 | 1.76 | 2.01 | 2.01 | 1.98 | 2.06 | | | |
| NI | 1.74 | 1.79 | 1.72 | 1.70 | 1.76 | 1.81 | 1.91 | 1.83 | 1.92 | 2.16 | 2.24 | 2.21 | 2.31 | | | |
| NW | 2.05 | 2.12 | 2.16 | 2.10 | 2.16 | 2.12 | 2.30 | 2.20 | 2.27 | 2.49 | 2.43 | 2.40 | 2.55 | | | |
| RP | 1.50 | 1.53 | 1.68 | 1.61 | 1.66 | 1.57 | 1.66 | 1.52 | 1.56 | 1.79 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | | | |
| SL | 1.74 | 1.76 | 1.72 | 1.62 | 1.67 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.49 | 1.71 | 1.66 | 1.64 | 1.68 | | | |
| SN | 1.81 | 1.88 | 1.71 | 1.57 | 1.62 | 1.60 | 1.64 | 1.53 | 1.61 | 1.85 | 1.81 | 1.79 | 1.90 | | | |
| ST | 1.65 | 1.46 | 1.36 | 1.32 | 1.37 | 1.69 | 1.90 | 1.81 | 1.94 | 2.17 | 2.13 | 2.10 | 2.14 | | | |
| SH | 1.69 | 1.72 | 1.61 | 1.55 | 1.60 | 1.54 | 1.60 | 1.49 | 1.56 | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 1.88 | | | |
| TH | 1.64 | 1.71 | 1.61 | 1.50 | 1.56 | 1.58 | 1.69 | 1.57 | 1.61 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.91 | | | |
| StSt | 1.25 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.87 | 1.55 | 1.65 | 1.53 | 1.51 | 1.74 | 1.70 | 1.68 | 1.69 | | | |
| D | 1.77 | 1.81 | 1.73 | 1.68 | 1.74 | 1.80 | 1.91 | 1.82 | 1.92 | 2.16 | 2.19 | 2.16 | 2.25 | 2.41 | 2.46 | |

Table AI1005POU.85: Poultry, mean VS excretion (geese not considered), in kg pl-1 a-1 C
 Geflügel, mittlere VS-Ausscheidungen (ohne Gänse), in kg pl-1 a-1 C

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | | |
| BY | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | | |
| BB | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | | |
| HE | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | | |
| MV | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | | |
| NI | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | | |
| NW | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | | |
| RP | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | | |
| SL | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | | |
| SN | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | | |
| ST | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | | |
| SH | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | | |
| TH | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | | |
| StSt | 5.0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | | |
| D | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.9 | 9.1 |

Table AI1005POU.86: Poultry, mean daily VS excretion (geese not considered), in kg pl-1 d-1 C
 Geflügel, mittlere tägliche VS-Ausscheidungen (ohne Gänse), in kg pl-1 d-1 C

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | | |
| BY | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | | |
| BB | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | | |
| HE | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | | |
| MV | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | | |
| NI | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | | |
| NW | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | | |
| RP | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | | |
| SL | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | | |
| SN | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | | |
| ST | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | | |
| SH | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | | |
| TH | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | | |
| StSt | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | | |
| D | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.025 |

Table AI1005POU.87: Poultry, mean N excretion, in kg pl-1 a-1 N
 Geflügel, mittlere N-Ausscheidungen, in kg pl-1 a-1 N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | | |
| BY | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | | |
| BB | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | | |
| HE | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | | |
| MV | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | | |
| NI | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | | |
| NW | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.84 | | |
| RP | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| SL | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | |
| SN | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | | |
| ST | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | | |
| SH | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | | |
| TH | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | | |
| StSt | 0.53 | 0.72 | 0.46 | 0.69 | 0.71 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | | |
| D | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.87 | 0.88 |

Table AI1005POU.88: Poultry, manure management systems, slurry based systems, in % of N excreted
 Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

| Status: | | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.89: Poultry, manure management systems, straw based systems, in % of N excreted
 Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ST | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| StSt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Table AI1005POU.90: Poultry, manure management systems, pasture, in % of N excreted
 Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, in % des ausgeschiedenen N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table AI1005POU.91: Poultry, N input to soil (manure), in Gg a-1 N
 Geflügel, N-Eintrag in den Boden (Wirtschaftsdünger), in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| BY | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| BB | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| HE | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| MV | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| NI | 15.3 | 16.2 | 15.4 | 16.1 | 18.5 | 19.7 | 21.5 | 20.8 | 20.6 | 22.9 | 23.3 | 22.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| NW | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| RP | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| SL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| SN | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| ST | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| SH | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| TH | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| StSt | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 41.8 | 38.8 | 37.9 | 38.4 | 43.2 | 44.8 | 48.3 | 46.6 | 47.5 | 52.4 | 52.1 | 51.2 | 55.9 | 56.6 | 67.2 |

Table AI1005POU.92: Poultry, N input with straw in straw based systems, in Gg a-1 N
 Geflügel, N-Eintrag mit Stroh in strohbasierte Systeme, in Gg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BY | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| HE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NI | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| RP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| StSt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |

Table AI1005POU.93: Poultry, average methane producing potential per animal
 Geflügel, mittlere maximale Methanbildungspotenziale pro Tier

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| BY | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | | |
| BB | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | | |
| HE | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | |
| MV | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | |
| NI | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | |
| NW | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| RP | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| SL | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| SN | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| ST | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | |
| SH | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | | |
| TH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | |
| StSt | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| D | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 |

Table AI1005POU.94: Poultry, average number of legs per animal
 Geflügel, mittlere Anzahl der Beine pro Tier

Status: Aug 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| BY | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| BB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| HE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| MV | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| NI | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| NW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| RP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| SL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| SN | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| ST | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| SH | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| TH | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| StSt | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| D | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.01:

| Status: | Daily cows, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a ⁻¹ N Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a ⁻¹ N | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 28542717 | 26765488 | 33766048 | 33339092 | 30789496 | 31510887 | 31807074 | 31539494 | 31600836 | 30898137 | 30912938 | 30119480 | 28863062 | | |
| BY | 74314819 | 68919956 | 100685386 | 100505734 | 96215826 | 99736358 | 100076374 | 99108672 | 98677871 | 96475114 | 96384448 | 94075940 | 95764827 | | |
| BB | 9060255 | 5904900 | 10204798 | 18360560 | 18058683 | 18279397 | 17979985 | 17733659 | 18200544 | 18124608 | 18049798 | 16873639 | 16915195 | | |
| BE | 8291334 | 8342887 | 10713022 | 10194296 | 9812367 | 9854944 | 10986737 | 10486625 | 10556584 | 10522029 | 10695263 | 10376864 | 10176069 | | |
| MV | 6536454 | 62787864 | 75063046 | 72413023 | 67361095 | 66862371 | 69119005 | 77714083 | 8052025 | 80242865 | 81001635 | 77591964 | 8270575 | | |
| NI | 21077569 | 23441352 | 34046730 | 30231293 | 26018724 | 27692516 | 29582828 | 29108123 | 29579968 | 69271079 | 68809662 | 68824282 | 67396525 | | |
| NW | 5954064 | 5822267 | 491042 | 7109994 | 7323025 | 7306683 | 7367433 | 7367433 | 29507953 | 7296121 | 7324572 | 7068810 | 7039193 | | |
| RP | 18031083 | 1793932 | 3699952 | 4150505 | 3893216 | 489345 | 4404162 | 489345 | 53335 | 1420238 | 1436945 | 821039 | 833920 | | |
| SL | 1428033 | 1729992 | 13726905 | 1439216 | 1490302 | 1464867 | 1490302 | 1464867 | 1439156 | 1420238 | 1436945 | 1465495 | 1439156 | | |
| SN | 1138907 | 759927 | 13601816 | 14391273 | 1453152 | 1500986 | 1500773 | 1441593 | 1369188 | 14002319 | 14002319 | 1346899 | 14002319 | | |
| ST | 36500330 | 34103065 | 38162980 | 39389461 | 37476287 | 35203696 | 37238886 | 36376534 | 37851261 | 3675298 | 36401540 | 36207896 | 36207896 | | |
| SH | 14280488 | 10630686 | 11229830 | 11635274 | 11560081 | 11393958 | 10989391 | 10531452 | 10546664 | 10648244 | 10483760 | 10479256 | 10418704 | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS | 5729243 | 480956 | 553987 | 535519 | 538487 | 483401 | 462755 | 461132 | 471135 | 470172 | 481718 | 483629 | 461080 | | |
| D | 307271634 | 275620986 | 372827617 | 372971156 | 354283073 | 357207966 | 365116838 | 356637891 | 361522966 | 356998005 | 359063048 | 34704547 | 35241257 | 395283827 | 387477089 |

Table EXCR.02:

| Status: | Daily cows, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a ⁻¹ N Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierete Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a ⁻¹ N | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 1863268 | 1726219 | 11679793 | 1167000 | 10762998 | 945181 | 964167 | 955093 | 9490728 | 9751171 | 9276054 | 9038714 | 8942305 | | |
| BY | 6410980 | 56904189 | 37593063 | 37518715 | 35991161 | 33047108 | 32699376 | 32699376 | 32349429 | 31617326 | 31566204 | 30779603 | 31285693 | | |
| BE | 18975497 | 10398497 | 2506518 | 2690382 | 2631419 | 25666684 | 26325236 | 2483323 | 2548079 | 2531050 | 2517955 | 2357893 | 2359721 | | |
| HE | 8885327 | 8192578 | 5977494 | 5976910 | 5785919 | 4703756 | 5217633 | 4930486 | 5014784 | 4899679 | 5064531 | 4905646 | 4821764 | | |
| MV | 14678308 | 10226382 | 2501172 | 2749698 | 2564953 | 2571271 | 2548335 | 2489504 | 2528066 | 2550231 | 2519022 | 2457605 | 2548207 | | |
| NI | 9677426 | 8963006 | 4963139 | 4741455 | 4414054 | 3548241 | 3648342 | 3479038 | 3567699 | 3544151 | 3587806 | 3463214 | 3638130 | | |
| NW | 7057056 | 6583286 | 4220980 | 3751931 | 3423181 | 2801615 | 2959201 | 2904857 | 2953959 | 2946607 | 2949344 | 2668908 | 2951879 | | |
| RP | 5560303 | 5067018 | 4403990 | 3506412 | 3206686 | 2826786 | 2850151 | 2834759 | 2834759 | 2813477 | 2817176 | 2717951 | 2706534 | | |
| SL | 609526 | 539648 | 386995 | 387726 | 350042 | 309767 | 309767 | 300044 | 3090044 | 288122 | 283208 | 271334 | 276108 | | |
| SN | 12614635 | 8946809 | 9036904 | 9563675 | 9449294 | 10410834 | 10275760 | 10155018 | 10389371 | 10115647 | 10350328 | 9941184 | 9968425 | | |
| ST | 7055378 | 5267161 | 1671181 | 1779939 | 1782870 | 1866438 | 1855271 | 1783622 | 17216654 | 1732672 | 1700072 | 1663432 | 1661413 | | |
| SH | 1307085 | 1267451 | 881543 | 902301 | 857640 | 729429 | 766776 | 746747 | 771672 | 754007 | 745930 | 722654 | 740421 | | |
| TH | 5148202 | 4035241 | 3913502 | 4084702 | 4040169 | 3957468 | 3913426 | 3745730 | 3750163 | 3779587 | 3845822 | 3716018 | 3690684 | | |
| SS | 120642 | 55043 | 42177 | 39838 | 39984 | 25600 | 23815 | 23735 | 23501 | 23457 | 23995 | 24079 | 22931 | | |
| D | 169323913 | 145468627 | 88768901 | 88935721 | 85191621 | 78996728 | 79516527 | 78093916 | 78265706 | 76958183 | 77267445 | 74927402 | 75534214 | 63550543 | 62023236 |

Table EXCR.03:

| Status: | Daily cows, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a ⁻¹ N Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weidgang, ausgeschiedenes N, in kg a ⁻¹ N | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 2755116 | 2564339 | 2580878 | 2686909 | 2389912 | 2364114 | 2362365 | 2362665 | 2386693 | 2333511 | 2334614 | 2274708 | 2255058 | | |
| BY | 28665064 | 26721836 | 17913713 | 17966152 | 17200196 | 16949471 | 16938007 | 16829614 | 16791246 | 16416628 | 16401843 | 16009431 | 16297797 | | |
| BB | 6416639 | 4850228 | 2229963 | 2405668 | 2366040 | 2378721 | 2341044 | 2308873 | 2373741 | 2359948 | 2350208 | 2197063 | 2202475 | | |
| BE | 4684809 | 4358493 | 349007 | 3515185 | 3383557 | 2913353 | 3260542 | 3112719 | 3134333 | 3124108 | 3175569 | 3075333 | 3021402 | | |
| MV | 6803910 | 4785173 | 2245030 | 2486756 | 2331007 | 2407970 | 2390947 | 2337515 | 2380736 | 2403452 | 2374117 | 2320064 | 2409563 | | |
| NI | 18268682 | 28258346 | 193297083 | 22757283 | 21169551 | 19714382 | 20122962 | 19183435 | 197220055 | 19588495 | 1987688 | 19186547 | 19634875 | | |
| NW | 18350188 | 17133819 | 20029998 | 16834552 | 15602533 | 14584421 | 15412275 | 15165075 | 15376259 | 15391910 | 15001431 | 15449489 | 15449489 | | |
| RP | 5176103 | 4761419 | 4437990 | 4631534 | 4239110 | 4113875 | 4242897 | 4162969 | 4175984 | 4141853 | 4158204 | 4011707 | 3996032 | | |
| SL | 756713 | 666031 | 589459 | 594843 | 536587 | 519935 | 547580 | 514387 | 543415 | 507643 | 478000 | 478000 | 486456 | | |
| SN | 2274448 | 1647149 | 1827292 | 1934901 | 1918481 | 1900532 | 1964950 | 1944547 | 2002812 | 1950429 | 1987959 | 1918835 | 1926023 | | |
| ST | 4017572 | 2888073 | 1641342 | 1754531 | 1851628 | 1848428 | 1775547 | 1775547 | 1710829 | 1724487 | 1724504 | 1658442 | 1678425 | | |
| SH | 9136809 | 8901949 | 5173959 | 5334822 | 5078314 | 4743946 | 5013011 | 4885380 | 5056159 | 4937452 | 4888337 | 4743801 | 4862308 | | |
| TH | 2065405 | 1514969 | 1279412 | 1326366 | 1317844 | 1297723 | 1257055 | 1203579 | 1219472 | 1207712 | 1219472 | 1200180 | 1193193 | | |
| SS | 182217 | 137284 | 86005 | 82985 | 83432 | 73437 | 68620 | 68379 | 69528 | 68386 | 71090 | 71372 | 68045 | | |
| D | 121553675 | 109199210 | 86421532 | 84215086 | 79388223 | 75903508 | 77846483 | 75854685 | 76929504 | 76146914 | 76466913 | 74146914 | 75481142 | 37124988 | 36390860 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.04: Calves, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Kälber, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Aug 06 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table EXCR.05: Calves, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Kälber, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Aug 06 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 2157390 | 1907301 | 1916058 | 1857759 | 1631550 | 1635753 | 1684448 | 1585013 | 1557214 | 1956213 | 1416200 | 1397038 | 1966846 | | |
| BY | 6404400 | 5790022 | 5775915 | 5688410 | 5149238 | 5577200 | 5819651 | 5315313 | 5156300 | 5068877 | 5009625 | 4823475 | 4786314 | | |
| BB | 1471434 | 879256 | 902234 | 870142 | 862313 | 1009313 | 982653 | 942613 | 938890 | 876913 | 907938 | 855013 | 850824 | | |
| HE | 874467 | 722454 | 694303 | 685817 | 582175 | 664300 | 690315 | 661563 | 635447 | 611375 | 623238 | 611375 | 590105 | | |
| NV | 1457555 | 700535 | 837502 | 798182 | 730000 | 877825 | 887242 | 850450 | 826725 | 823075 | 820338 | 818513 | 836334 | | |
| NW | 5155635 | 4899377 | 4927162 | 4973572 | 4388212 | 4746650 | 4417969 | 4518700 | 4316116 | 3991275 | 4415588 | 4151875 | 4146090 | | |
| RP | 2977790 | 2703783 | 2595360 | 2440062 | 2233900 | 2400788 | 2214893 | 2122329 | 2148850 | 2148950 | 2165363 | 2024838 | 1965227 | | |
| SL | 646087 | 563970 | 555302 | 549106 | 505525 | 602250 | 612853 | 560275 | 523192 | 489100 | 492750 | 491838 | 492832 | | |
| SN | 81888 | 74725 | 73694 | 78484 | 74825 | 90338 | 92309 | 85775 | 88348 | 80300 | 82125 | 77563 | 78557 | | |
| SH | 151888 | 828030 | 835896 | 737063 | 740038 | 722700 | 746416 | 689650 | 683892 | 664236 | 670688 | 649700 | 636533 | | |
| ST | 1156822 | 538950 | 525774 | 528310 | 493663 | 519213 | 509157 | 477238 | 456004 | 457163 | 443475 | 442115 | 442115 | | |
| TH | 2424905 | 2313416 | 2220281 | 2007500 | 1882488 | 1882488 | 1808265 | 1764775 | 1690890 | 1612388 | 1615125 | 1546668 | 1569838 | | |
| SS | 1086788 | 685443 | 679448 | 606977 | 562100 | 511913 | 517725 | 480888 | 473359 | 448950 | 474500 | 458075 | 453157 | | |
| D | 27487411 | 22642264 | 22600006 | 22045608 | 19988842 | 21273040 | 21009154 | 20113325 | 19483362 | 18690391 | 19182566 | 18370441 | 18296948 | 18141691 | 17317069 |

Table EXCR.06: Calves, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Kälber, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Aug 06 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.07: Heifers, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, gullebasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BW | 10950327 | 10095844 | 10240066 | 10433248 | 10172896 | 9651907 | 9290697 | 899727 | 8728882 | 8306899 | 8471027 | 8238449 | 8154429 | | |
| BY | 46891064 | 43917294 | 44268006 | 44963701 | 44463879 | 44074403 | 47253268 | 44820804 | 44062622 | 42682576 | 42706181 | 42280835 | 41367670 | | |
| BB | 5293062 | 3422157 | 3809810 | 4217247 | 3911860 | 3814289 | 3803033 | 3577163 | 3534847 | 3378954 | 3401682 | 3430332 | 3366199 | | |
| BE | 9737992 | 8164000 | 8761537 | 8956634 | 8791698 | 8307117 | 8361560 | 7646891 | 7486045 | 7077082 | 7215607 | 7291328 | 7347774 | | |
| MV | 3475741 | 2806284 | 3231202 | 3617163 | 3945379 | 3842972 | 3366393 | 3241689 | 3203919 | 3134279 | 3128601 | 3327229 | 3139670 | | |
| NW | 38215094 | 36072440 | 34851192 | 40120860 | 40583984 | 38695359 | 38466356 | 36117167 | 34937737 | 34286211 | 34090670 | 33389163 | 33947824 | | |
| RP | 18786864 | 17489380 | 17810332 | 17093005 | 16217294 | 16217294 | 16217294 | 14694862 | 14273908 | 13816444 | 14130365 | 13394563 | 13574844 | | |
| SL | 4895958 | 4183028 | 4222829 | 4363893 | 4181320 | 4161259 | 456291 | 397250 | 3741421 | 352445 | 3594578 | 3465178 | 3547968 | | |
| SN | 7980999 | 4395017 | 4515732 | 4731985 | 4763824 | 4891683 | 4891683 | 447260 | 447260 | 438757 | 4366891 | 4366891 | 4339487 | | |
| ST | 2014588 | 1165124 | 1357643 | 1373149 | 1278105 | 1278105 | 1308613 | 1242566 | 1227407 | 1208928 | 1208928 | 1208639 | 1217918 | | |
| SH | 20284276 | 19484384 | 19243742 | 19925577 | 19804608 | 20149892 | 20186838 | 18976728 | 18509632 | 18188000 | 18293444 | 17623774 | 17476392 | | |
| TH | 2333924 | 1636175 | 1829540 | 1919460 | 1890463 | 1765904 | 1763013 | 1682169 | 1679381 | 1576390 | 1572509 | 1607284 | 1598719 | | |
| SS | 378671 | 381809 | 320178 | 304386 | 309523 | 329538 | 314829 | 319190 | 279669 | 273645 | 276679 | 276085 | 281762 | | |
| D | 172904927 | 154567493 | 148271445 | 163279386 | 161604561 | 157072987 | 159372473 | 150325784 | 146590173 | 142298790 | 142798610 | 140676835 | 139930749 | 115277865 | 105506554 |

Table EXCR.08: Heifers, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| BW | 11830718 | 10947804 | 11300876 | 11558003 | 11247936 | 10549941 | 10389134 | 10060775 | 9845179 | 9372415 | 9540348 | 9272753 | 9175022 | | |
| BY | 24989736 | 23026442 | 23148587 | 23628879 | 23321475 | 22814239 | 24579413 | 23309160 | 22941801 | 22215028 | 22115886 | 21984669 | 21502791 | | |
| BE | 9605769 | 6123609 | 6945982 | 7481544 | 6924302 | 6726689 | 6899176 | 6304930 | 6224303 | 5953546 | 5986483 | 6038381 | 5924992 | | |
| BB | 1211654 | 1130050 | 1084700 | 1108146 | 1026838 | 1026838 | 944918 | 944918 | 925872 | 8765619 | 889824 | 897957 | 904207 | | |
| MV | 9663795 | 5039980 | 5809098 | 6441178 | 6297267 | 5919826 | 5936423 | 5723832 | 5655482 | 5307336 | 5519572 | 5688509 | 5525289 | | |
| NW | 8127762 | 7655930 | 7421969 | 8397450 | 8470318 | 8091862 | 8056707 | 7324631 | 7179003 | 7137490 | 7137490 | 6997508 | 7078202 | | |
| RP | 8970176 | 8393054 | 5958483 | 8687797 | 8335153 | 7864828 | 7663064 | 7086069 | 6984662 | 6759642 | 6904183 | 6541237 | 6725884 | | |
| SL | 4064144 | 3721927 | 3799013 | 3903079 | 3763118 | 3749949 | 3697945 | 3597621 | 3383511 | 3294827 | 3241004 | 3256710 | 3239061 | | |
| SN | 459488 | 476079 | 484087 | 497870 | 515151 | 489749 | 489749 | 504261 | 487661 | 483661 | 465981 | 466289 | 475538 | | |
| ST | 7608033 | 4262826 | 5018852 | 4988084 | 5193752 | 4524516 | 4518907 | 4302624 | 4107898 | 3947785 | 3934210 | 3991655 | 3950802 | | |
| SH | 10012106 | 5911130 | 5526424 | 5641145 | 5383238 | 5346844 | 5257535 | 5011320 | 4786604 | 4726886 | 4649956 | 4640942 | 4677776 | | |
| TH | 4486797 | 4301908 | 4257910 | 4386723 | 4372875 | 4416425 | 4419388 | 4154366 | 4050335 | 3980549 | 3999727 | 3892769 | 3813198 | | |
| SS | 7428764 | 4867021 | 5219643 | 5204635 | 5091480 | 4686289 | 4446513 | 4267923 | 4089697 | 3848839 | 3837285 | 3910393 | 3879937 | | |
| | 993930 | 95957 | 77320 | 72191 | 73252 | 76075 | 72313 | 73346 | 62963 | 62963 | 62963 | 63461 | 64658 | | |
| D | 108255173 | 85162480 | 86051043 | 92007864 | 90073288 | 86382850 | 87250652 | 82907779 | 80865612 | 78238671 | 78386031 | 77819864 | 76935407 | 68963212 | 63118872 |

Table EXCR.09: Heifers, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
Färsen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| BW | 3578858 | 3302485 | 3429328 | 3515410 | 3428918 | 3251593 | 3180416 | 3080185 | 3015525 | 2870376 | 2927911 | 2848240 | 2819065 | | |
| BY | 11694911 | 11089864 | 11232825 | 11476872 | 11346371 | 11241793 | 12088801 | 11466848 | 11325676 | 10974539 | 10978241 | 10669558 | 10635289 | | |
| BB | 3915001 | 2531181 | 2891945 | 3119265 | 2893199 | 2821198 | 2812894 | 2645831 | 2614532 | 2499226 | 2516037 | 2540926 | 2489792 | | |
| BE | 2201194 | 2073769 | 1996440 | 2044635 | 1999236 | 1896410 | 1919930 | 1751668 | 1717064 | 1623266 | 1655008 | 1672361 | 1685305 | | |
| MV | 4050104 | 2077133 | 2404735 | 2675417 | 2620942 | 2472612 | 2489196 | 2397699 | 2371168 | 2318253 | 2314793 | 2460968 | 2322389 | | |
| NW | 14110823 | 13254748 | 12785362 | 14701956 | 14861287 | 14057964 | 13923664 | 13066902 | 12592453 | 12343217 | 12287122 | 12034328 | 12199574 | | |
| RP | 9117134 | 8509008 | 5641528 | 8676546 | 8330410 | 7881841 | 7675644 | 7096063 | 6923748 | 6701379 | 6854033 | 6497338 | 6682593 | | |
| SL | 1977667 | 1810056 | 1855474 | 1898282 | 1830557 | 1831044 | 1804040 | 1761063 | 1652960 | 1609374 | 1585946 | 1595607 | 1587565 | | |
| SN | 209764 | 220506 | 224638 | 231169 | 23938 | 227850 | 222442 | 234862 | 225426 | 230481 | 218697 | 219089 | 223641 | | |
| ST | 3348742 | 1954261 | 2228238 | 2206588 | 2307870 | 2115640 | 2120593 | 2017216 | 1963146 | 1884368 | 1879535 | 1915679 | 1899624 | | |
| SH | 2714335 | 1368047 | 1536807 | 1587732 | 1516834 | 1517470 | 1500111 | 1431105 | 1363462 | 1347169 | 1326421 | 1324705 | 1336668 | | |
| TH | 6245159 | 5998887 | 5955586 | 6134722 | 6128265 | 6203815 | 6218238 | 5842589 | 5699470 | 5599754 | 5632218 | 5487615 | 5380619 | | |
| SS | 1191930 | 120644 | 100296 | 95177 | 96784 | 102555 | 97908 | 99263 | 1173808 | 1101327 | 1099000 | 1125028 | 1118368 | | |
| D | 65171668 | 55598877 | 53690800 | 59790914 | 58999218 | 56923456 | 57322790 | 54100105 | 52222570 | 51184754 | 51361032 | 50677236 | 50468144 | 42365173 | 38774904 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (LandbauForschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.10: Bulls, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierete Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| BW | 9673157 | 8138781 | 7675276 | 6955779 | 6242519 | 6041134 | 6072274 | 5825955 | 5348495 | 5147439 | 5302522 | 5386113 | | |
| BY | 31826752 | 28344216 | 26706409 | 24910091 | 23372057 | 23890963 | 22440083 | 21485941 | 20162605 | 20165770 | 19273235 | 193006461 | | |
| BB | 4071184 | 2464298 | 2057706 | 1738930 | 1512519 | 1438426 | 1402883 | 1433555 | 1394650 | 1234398 | 1253758 | 1162139 | | |
| HE | 4536436 | 3643436 | 3354758 | 3148649 | 2847833 | 2555100 | 2277223 | 2121633 | 1943388 | 1822338 | 1978873 | 1922449 | | |
| NV | 3712031 | 1820046 | 17703871 | 3118591 | 1109643 | 1166324 | 1294016 | 1320445 | 1287269 | 1116366 | 1016930 | 1315067 | | |
| NW | 2806616 | 26242377 | 25544993 | 24238428 | 23376653 | 23990137 | 25422103 | 24123029 | 23960793 | 22610335 | 22391502 | 22834432 | | |
| RP | 21479593 | 16811789 | 16048790 | 15181614 | 14622352 | 1448732 | 13267692 | 13126715 | 12389753 | 12375944 | 13237621 | 1321214 | | |
| SL | 409254 | 248343 | 239819 | 234966 | 228186 | 195391 | 183729 | 175381 | 162971 | 155031 | 145394 | 155314 | | |
| SH | 102456 | 220203 | 380414 | 583572 | 802418 | 932861 | 929381 | 939642 | 98771 | 27934 | 353073 | 273149 | | |
| SN | 639898 | 2985981 | 2650199 | 2026088 | 1405440 | 1036697 | 1301937 | 1263176 | 1137422 | 1108013 | 1029227 | 1121877 | | |
| ST | 5436538 | 2152121 | 1678889 | 1282934 | 1071757 | 1055878 | 1083200 | 899716 | 691456 | 618973 | 586350 | 653391 | | |
| TH | 10726403 | 6471981 | 9262957 | 8908830 | 8427762 | 8300452 | 9383883 | 8846132 | 8783095 | 8227769 | 8322237 | 8355019 | | |
| TH | 5029166 | 2672260 | 2383386 | 1910279 | 1458866 | 1447417 | 1468435 | 1418713 | 1354551 | 1228873 | 1306528 | 1364892 | | |
| SS | 180475 | 147588 | 144994 | 136442 | 132205 | 125424 | 118578 | 119023 | 117773 | 119860 | 119894 | 113958 | | |
| D | 135021046 | 109960278 | 104061528 | 95397799 | 88057717 | 88636653 | 90594189 | 85676556 | 83821037 | 77661427 | 7717360 | 78190809 | 74343965 | 57654504 |

Table EXCR.11: Bulls, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierete Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BW | 1301996 | 1085040 | 980180 | 887867 | 797101 | 715718 | 709531 | 675455 | 620628 | 594647 | 611704 | 618036 | | |
| BY | 3387142 | 2969984 | 2045730 | 1897009 | 1779869 | 1673716 | 1549463 | 1476720 | 1387517 | 1385138 | 1323370 | 1324848 | | |
| BB | 3501346 | 2106327 | 1782689 | 1516685 | 1317980 | 1280604 | 1198767 | 1224472 | 1154886 | 1048042 | 1088376 | 991863 | | |
| HE | 767349 | 618930 | 404084 | 376161 | 340844 | 261722 | 234013 | 217103 | 198800 | 169918 | 202641 | 198529 | | |
| NV | 3168616 | 1538917 | 1373546 | 1061914 | 893904 | 932501 | 1054515 | 1041146 | 1057897 | 892369 | 802346 | 1043838 | | |
| NW | 56210 | 43689 | 28031 | 25711 | 24784 | 16748 | 15710 | 14844 | 13919 | 13707 | 13804 | 13894 | | |
| RP | 50497 | 47313 | 55343 | 53239 | 45955 | 45464 | 44912 | 41946 | 38096 | 38666 | 40830 | 39937 | | |
| SL | 110735 | 142591 | 129378 | 118445 | 107658 | 97651 | 94814 | 96814 | 94461 | 82238 | 84390 | 84673 | | |
| SH | 59415 | 59415 | 59415 | 59415 | 59415 | 59415 | 59415 | 59415 | 59415 | 59415 | 59415 | 59415 | | |
| SN | 66353 | 342464 | 417852 | 232397 | 233765 | 190126 | 190998 | 177927 | 178022 | 159909 | 159323 | 165101 | | |
| ST | 1136567 | 556828 | 557833 | 418004 | 349222 | 268559 | 316526 | 322551 | 295626 | 227521 | 203590 | 213226 | | |
| TH | 386994 | 190737 | 242242 | 182396 | 143246 | 131027 | 131447 | 136359 | 129698 | 128820 | 118409 | 123198 | | |
| SS | 16051 | 7350 | 2291 | 1286 | 1273 | 743 | 1195 | 916 | 906 | 920 | 920 | 877 | | |
| D | 14628178 | 9681423 | 8079839 | 6821411 | 6090615 | 5887717 | 5751631 | 5541964 | 5418731 | 5041423 | 4733414 | 4830721 | 4489707 | 3481814 |

Table EXCR.12: Bulls, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
Mastbullen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.13:

Suckler cows, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Mutterkühe, Wirtschaftslünger-Management, Güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | | | |
| BW | 160375 | 286054 | 341921 | 383961 | 407273 | 461195 | 484405 | 434855 | 471375 | 439917 | 435444 | 428733 | 441774 | | | | | | | |
| BY | 137159 | 334645 | 458724 | 486152 | 479663 | 624583 | 624946 | 537906 | 547438 | 503201 | 484634 | 525205 | 485512 | | | | | | | |
| BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| HE | 38026 | 58993 | 74497 | 92061 | 93821 | 106054 | 107777 | 104039 | 103879 | 103781 | 101017 | 103027 | 106660 | | | | | | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| NW | 40139 | 85185 | 93215 | 97937 | 99802 | 108337 | 117270 | 111703 | 103491 | 101931 | 107281 | 102241 | 102821 | | | | | | | |
| NI | 51814 | 74300 | 83782 | 86973 | 90633 | 94480 | 94807 | 94607 | 96377 | 91307 | 92303 | 87528 | 87861 | | | | | | | |
| RP | 18163 | 27050 | 33973 | 35524 | 36176 | 39453 | 39820 | 38029 | 37804 | 37342 | 36534 | 36709 | 37635 | | | | | | | |
| SN | 35396 | 55060 | 60449 | 65656 | 70236 | 72136 | 72934 | 80020 | 77804 | 77245 | 67003 | 67009 | 68388 | | | | | | | |
| SH | 33998 | 55943 | 90087 | 97887 | 114000 | 125308 | 125699 | 122388 | 121381 | 119387 | 121148 | 120142 | 127019 | | | | | | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| TH | 50985 | 89335 | 102844 | 112300 | 103959 | 120394 | 124941 | 126336 | 109476 | 114183 | 104376 | 111868 | 115501 | | | | | | | |
| SS | 16078 | 28222 | 52916 | 67348 | 82328 | 85634 | 86388 | 80015 | 82367 | 80069 | 81973 | 81422 | 83989 | | | | | | | |
| D | 708367 | 1321599 | 1678972 | 1828163 | 1887963 | 2162809 | 2198217 | 2033285 | 2026749 | 1945325 | 1915093 | 1937017 | 1927158 | 1034492 | 1034492 | | | | | |

Table EXCR.14:

Suckler cows, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Mutterkühe, Wirtschaftslünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | | | |
| BW | 100362 | 1566314 | 1987330 | 2212656 | 2349341 | 2525897 | 2475707 | 2667697 | 2566197 | 2476367 | 2464346 | 2426368 | 2500172 | | | | | | | |
| BY | 928021 | 2054607 | 2801735 | 3046933 | 3006165 | 3969700 | 3926183 | 3293290 | 3391417 | 3117367 | 3002346 | 3253693 | 3007784 | | | | | | | |
| BE | 642387 | 758889 | 1367738 | 1864737 | 2370460 | 2596479 | 2597461 | 2480219 | 2368506 | 2371710 | 2398123 | 2330973 | 2336799 | | | | | | | |
| HE | 245413 | 818627 | 1294471 | 1583963 | 1614292 | 1820204 | 1856883 | 1791510 | 1791819 | 1790128 | 1742449 | 1777125 | 1839801 | | | | | | | |
| MV | 697359 | 1350234 | 1471950 | 1569004 | 1598982 | 1752951 | 1873797 | 1854997 | 1758822 | 1697400 | 1648312 | 1729011 | 1773098 | | | | | | | |
| NI | 941747 | 1453971 | 1638939 | 1715138 | 1765379 | 1834322 | 1894063 | 1843576 | 1882625 | 1868409 | 1745722 | 1631173 | 1673144 | | | | | | | |
| NW | 733898 | 1290066 | 1488215 | 1527875 | 1564784 | 1692639 | 1667480 | 1603255 | 1521741 | 1497696 | 1497696 | 1462939 | 1440442 | | | | | | | |
| RP | 105954 | 165399 | 181483 | 196918 | 211543 | 219378 | 231731 | 240271 | 218412 | 216766 | 203708 | 201097 | 208096 | | | | | | | |
| SN | 415601 | 567764 | 1022892 | 1348710 | 1429097 | 1438307 | 1438307 | 1402723 | 1381862 | 1358824 | 1379226 | 1367764 | 1446736 | | | | | | | |
| SH | 181634 | 795011 | 925959 | 1016697 | 730458 | 868621 | 873196 | 852826 | 804174 | 811968 | 847838 | 825011 | 833816 | | | | | | | |
| TH | 274777 | 496260 | 955702 | 1214413 | 1484546 | 1535270 | 1551226 | 1435423 | 1435423 | 1395370 | 1426815 | 1418954 | 1463684 | | | | | | | |
| SS | 21498 | 39016 | 50885 | 50423 | 50423 | 55676 | 51862 | 53707 | 44101 | 44101 | 44101 | 44101 | 44101 | | | | | | | |
| D | 6936350 | 12729945 | 16916289 | 19213014 | 20634877 | 23466856 | 23704455 | 22319485 | 21894881 | 21344025 | 21162922 | 21243771 | 21431893 | 13972677 | 13972677 | | | | | |

Table EXCR.15:

Suckler cows, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
 Mutterkühe, Wirtschaftslünger-Management, Weidgang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | | | |
| BW | 574477 | 1045586 | 1415303 | 1612597 | 1712286 | 1985707 | 2103130 | 1880238 | 2044866 | 1908418 | 1889010 | 1853899 | 1916472 | | | | | | | |
| BY | 487490 | 1197757 | 1678565 | 1860810 | 1895972 | 2493317 | 2436789 | 2097404 | 2146694 | 1973226 | 1900420 | 2059512 | 1903862 | | | | | | | |
| BE | 633141 | 1649323 | 2973342 | 4053777 | 5172740 | 5644521 | 5391781 | 5148926 | 5148926 | 5148926 | 5082677 | 5066027 | 5166955 | | | | | | | |
| HE | 523347 | 856605 | 1087998 | 1317140 | 1342327 | 1525142 | 1544628 | 1491052 | 1494101 | 1492691 | 1452934 | 1481848 | 1534111 | | | | | | | |
| MV | 533505 | 1779625 | 2517625 | 2929085 | 3470959 | 4313425 | 4254284 | 4032603 | 3819178 | 3690000 | 3583288 | 3723699 | 3854562 | | | | | | | |
| NI | 1709054 | 3890596 | 3658726 | 3909469 | 3983916 | 4395212 | 4720067 | 4496016 | 4240117 | 4178205 | 4395398 | 4106986 | 4212860 | | | | | | | |
| NW | 1803623 | 2869671 | 3229782 | 3367135 | 3465768 | 3583194 | 3725868 | 3742930 | 3654183 | 3698868 | 3732041 | 3539004 | 3541954 | | | | | | | |
| RP | 980680 | 1808101 | 2092293 | 2135635 | 2187226 | 2351414 | 2307804 | 2218916 | 2108001 | 2074692 | 2074692 | 2026545 | 1995381 | | | | | | | |
| SN | 191401 | 299581 | 327840 | 355723 | 382142 | 396296 | 418611 | 434038 | 394550 | 391578 | 367989 | 363271 | 3775915 | | | | | | | |
| SH | 436572 | 626309 | 1082899 | 1213353 | 1423430 | 1512395 | 1521736 | 1484088 | 1462615 | 1438231 | 1459825 | 1447693 | 1531279 | | | | | | | |
| ST | 242142 | 444483 | 853505 | 1088096 | 1098142 | 1279779 | 1309726 | 1279174 | 1218028 | 1229832 | 1284162 | 1249589 | 1262924 | | | | | | | |
| TH | 1088803 | 1920136 | 2235736 | 2441297 | 2257808 | 2617260 | 2716110 | 2746438 | 2379910 | 2482466 | 2269041 | 2431918 | 2510885 | | | | | | | |
| TH | 283675 | 510696 | 981358 | 1247119 | 1524526 | 1577096 | 1592382 | 1492175 | 1476768 | 1467912 | 1459825 | 1459825 | 1505844 | | | | | | | |
| SS | 51784 | 93963 | 122563 | 121484 | 121484 | 129178 | 124741 | 129178 | 106095 | 106095 | 106095 | 106095 | 107003 | | | | | | | |
| D | 9530695 | 18492612 | 24257366 | 27652279 | 29978726 | 33803935 | 34422350 | 32916030 | 31694050 | 31254753 | 31065684 | 30921910 | 31413505 | 19361655 | 19361655 | | | | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.16: Bulls (mature males), manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierete Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Aug 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 1210246 | 953504 | 1010837 | 1011257 | 892727 | 1503169 | 802606 | 810484 | 641630 | 666665 | 553195 | 519018 | | | | | |
| BY | 2222408 | 1814490 | 1681906 | 1567646 | 1991336 | 2119277 | 2398037 | 2280974 | 1807935 | 1706820 | 1345278 | 1068309 | 1144832 | | | | |
| BE | 614701 | 329575 | 334781 | 287786 | 274623 | 295397 | 272681 | 233004 | 263408 | 238551 | 214636 | 219467 | 231729 | | | | |
| HE | 436037 | 360895 | 379062 | 416063 | 396294 | 749214 | 751596 | 495113 | 660289 | 473304 | 473304 | 396955 | 579034 | | | | |
| NV | 1016532 | 199897 | 214904 | 257736 | 224645 | 200336 | 236018 | 244072 | 214946 | 196521 | 200291 | 2592197 | 199239 | | | | |
| NI | 3826127 | 5116894 | 3441126 | 2921636 | 2791623 | 3533646 | 3673645 | 3168047 | 2648570 | 2558608 | 2139191 | 2392197 | 2881339 | | | | |
| RP | 2332417 | 2062438 | 2085138 | 2023759 | 1476646 | 1775711 | 1918655 | 1799638 | 1228048 | 1283638 | 1426220 | 1426220 | 1818972 | | | | |
| SL | 465650 | 394930 | 413116 | 423963 | 389402 | 577516 | 186826 | 164847 | 825179 | 855179 | 47770 | 65854 | 10446 | | | | |
| SN | 890471 | 393188 | 457422 | 60963 | 389692 | 965416 | 746398 | 119882 | 610997 | 924245 | 85232 | 41770 | 56562 | | | | |
| SH | 797388 | 393188 | 457422 | 245990 | 219888 | 219417 | 204986 | 199855 | 242463 | 182236 | 182236 | 182236 | 180416 | | | | |
| ST | 1647396 | 1397258 | 1250424 | 1220436 | 1352400 | 1268400 | 1372140 | 1075200 | 1020852 | 1039200 | 764400 | 831600 | 974292 | | | | |
| TH | 537450 | 344232 | 182518 | 211822 | 196341 | 160190 | 166321 | 144892 | 163204 | 161132 | 155094 | 138113 | 162053 | | | | |
| SS | 82775 | 69177 | 69322 | 56690 | 56690 | 65083 | 62479 | 58082 | 59958 | 59958 | 59372 | 58372 | 47498 | | | | |
| D | 16261355 | 11949851 | 11673119 | 10820501 | 10426804 | 13112493 | 13849404 | 11354418 | 10262975 | 9708015 | 8030006 | 8277543 | 9098320 | 6530649 | 6015071 | | |

Table EXCR.17: Bulls (mature males), manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierete Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Aug 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 148781 | 120310 | 119383 | 121063 | 106373 | 160031 | 87459 | 86316 | 65698 | 68669 | 72335 | 60006 | 56298 | | | | |
| BY | 296203 | 190352 | 122162 | 105382 | 133864 | 131924 | 188864 | 146826 | 111285 | 106076 | 82722 | 65691 | 70396 | | | | |
| BE | 473005 | 184453 | 256595 | 222766 | 212577 | 225403 | 206791 | 173996 | 200356 | 181449 | 163304 | 166933 | 176259 | | | | |
| HE | 73171 | 59892 | 46398 | 49045 | 46846 | 73986 | 48987 | 48987 | 66257 | 47496 | 47496 | 39835 | 58106 | | | | |
| NV | 770042 | 151808 | 156040 | 186373 | 162155 | 144064 | 170122 | 175928 | 154654 | 158168 | 144109 | 137079 | 142633 | | | | |
| NI | 11363 | 12399 | 8082 | 7928 | 6977 | 5752 | 4563 | 3954 | 3478 | 3393 | 2609 | 3404 | 3521 | | | | |
| NW | 14461 | 12333 | 15146 | 13913 | 10152 | 11629 | 16723 | 13945 | 14039 | 12582 | 8752 | 10181 | 12984 | | | | |
| RP | 21833 | 19795 | 25646 | 25065 | 22960 | 32484 | 43664 | 26743 | 24808 | 20281 | 27335 | 26453 | 21537 | | | | |
| SL | 1581 | 1233 | 3294 | 3598 | 3598 | 5254 | 6398 | 6118 | 3577 | 4822 | 3068 | 2630 | 3064 | | | | |
| SN | 98984 | 45712 | 63463 | 36204 | 32412 | 24183 | 25636 | 21814 | 21233 | 25759 | 19361 | 19361 | 19168 | | | | |
| ST | 138403 | 67101 | 64076 | 80999 | 41314 | 46871 | 50894 | 45930 | 43322 | 55509 | 40370 | 40370 | 49933 | | | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TH | 41313 | 24027 | 21854 | 23798 | 22059 | 16210 | 16883 | 14708 | 15464 | 15268 | 10906 | 13087 | 15365 | | | | |
| SS | 10465 | 3315 | 734 | 430 | 430 | 773 | 773 | 718 | 270 | 270 | 268 | 268 | 214 | | | | |
| D | 2039603 | 892228 | 904873 | 875787 | 802316 | 880564 | 892597 | 766783 | 728341 | 699922 | 622835 | 585297 | 629469 | 354255 | 326287 | | |

Table EXCR.18: Bulls (mature males), manure management systems, pasture, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Zuchtbullen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidgang, ausgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Aug 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (LandbauForschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.19: other cattle, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, glichsauer Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| BW | 21984105 | 19454183 | 19280939 | 18783945 | 17715514 | 17857425 | 16926786 | 16315341 | 15865942 | 14739442 | 14720775 | 14523989 | 14481334 | | |
| BY | 80871384 | 74410645 | 73118046 | 71947591 | 70306936 | 70709185 | 74916233 | 70079766 | 67888896 | 63957202 | 64701963 | 63147593 | 62304475 | | |
| BB | 9978967 | 6126031 | 6286397 | 6244423 | 5995477 | 5208582 | 5517835 | 5208950 | 5233810 | 4972156 | 4850776 | 4938957 | 4780067 | | |
| HE | 14784840 | 13179723 | 12569854 | 12610406 | 12097606 | 11717486 | 11703113 | 10518557 | 10372016 | 9975555 | 9642267 | 9769992 | 9965918 | | |
| MV | 102861304 | 8463227 | 5193490 | 4671467 | 44797932 | 47797977 | 47797977 | 63539865 | 4741210 | 4446260 | 4446260 | 4534700 | 4653166 | | |
| NW | 7089177 | 65916684 | 63530526 | 67339161 | 68614199 | 66701880 | 67704574 | 63539865 | 61605692 | 58549984 | 58668644 | 58536937 | 58286016 | | |
| RP | 42799666 | 39424408 | 36103899 | 32858960 | 32355451 | 32355451 | 32355451 | 28913657 | 23460945 | 26036375 | 2845651 | 2845651 | 2845651 | | |
| SL | 11507498 | 7992992 | 7159733 | 6699736 | 6599736 | 6699736 | 6699736 | 6699736 | 6699736 | 6699736 | 6699736 | 6699736 | 6699736 | | |
| SN | 14296497 | 7800123 | 8033156 | 7160160 | 8697442 | 6596972 | 6596972 | 6177164 | 6061751 | 5797440 | 6698136 | 5761939 | 5761939 | | |
| ST | 8574435 | 9406016 | 3200763 | 2936610 | 2554487 | 2554487 | 2554487 | 2517984 | 2241979 | 2048165 | 1921237 | 1887019 | 1887019 | | |
| SH | 32708760 | 30441968 | 29659966 | 30667143 | 28789829 | 30469239 | 31039202 | 28024296 | 28422054 | 27593163 | 27218682 | 27099479 | 26821004 | | |
| TH | 7916618 | 4671288 | 4448980 | 4108923 | 3657199 | 3460145 | 3429123 | 3365511 | 3342645 | 3172082 | 2989350 | 3127328 | 3197592 | | |
| SS | 644243 | 603151 | 540035 | 502377 | 506707 | 532572 | 508251 | 501565 | 457251 | 456078 | 460614 | 460053 | 447681 | | |
| D | 324895695 | 277799221 | 266685064 | 271425849 | 261977046 | 260985141 | 266004282 | 2483390042 | 2425009933 | 232278227 | 230405136 | 228608756 | 229147036 | 197186971 | 170212621 |

Table EXCR.20: other cattle, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| BW | 16447136 | 16526266 | 16303928 | 16638389 | 16132465 | 15791950 | 15668312 | 14917242 | 14800137 | 13947790 | 14085375 | 13767658 | 13744374 | | |
| BY | 95345091 | 34031406 | 33894128 | 34636714 | 33390610 | 34155778 | 36073182 | 33810845 | 33078523 | 31894866 | 31695717 | 31450988 | 30691134 | | |
| BB | 15342020 | 10052395 | 11256638 | 11956874 | 11698642 | 11783469 | 11706873 | 11100425 | 10956526 | 10538502 | 10443690 | 10477075 | 10320757 | | |
| HE | 3569028 | 3553351 | 3523956 | 3803133 | 3668826 | 3855049 | 3905509 | 3630090 | 3639497 | 3523418 | 3492925 | 3528573 | 3590747 | | |
| MV | 15006620 | 8249668 | 9332933 | 9835025 | 9811967 | 9659191 | 10005273 | 9646353 | 9451579 | 9224418 | 9024700 | 9348248 | 9321191 | | |
| NI | 14048529 | 13961609 | 13857214 | 14973065 | 14489173 | 14615863 | 14372347 | 13888730 | 13343004 | 12846254 | 13315315 | 12797763 | 12914850 | | |
| NW | 12954661 | 12610354 | 12912148 | 12944439 | 12150749 | 11824929 | 11191948 | 11100591 | 10825777 | 10402373 | 11001039 | 10402373 | 10661037 | | |
| RP | 5936696 | 5728179 | 6028154 | 6156959 | 5985715 | 6184856 | 6105527 | 5895666 | 5543757 | 5386869 | 5341022 | 5322319 | 5283245 | | |
| SL | 661942 | 729242 | 766377 | 800660 | 827450 | 824976 | 849551 | 856617 | 812826 | 809905 | 817806 | 762941 | 761777 | | |
| SN | 10349969 | 6066797 | 7358955 | 7243887 | 7553137 | 6890623 | 6920264 | 6597879 | 6370917 | 6155512 | 6157355 | 6179741 | 6209798 | | |
| ST | 12625521 | 6614024 | 7277153 | 7932234 | 6997895 | 7052087 | 7007308 | 6709864 | 6386033 | 6279046 | 6209866 | 6142694 | 6216866 | | |
| SH | 7363466 | 7410234 | 7406611 | 7060241 | 7315108 | 7382458 | 7352122 | 7056166 | 6726508 | 6620678 | 6554235 | 6446271 | 6425242 | | |
| TH | 9219335 | 6263488 | 7118888 | 7232219 | 7303430 | 6880708 | 6665794 | 6353487 | 6143642 | 5932247 | 5861671 | 5918908 | 5935331 | | |
| SS | 181509 | 180139 | 162684 | 152235 | 153282 | 156569 | 154168 | 154516 | 129928 | 128914 | 129650 | 129728 | 130787 | | |
| D | 159344714 | 131088341 | 134552050 | 141063683 | 137599938 | 137591026 | 138608489 | 131649335 | 128390928 | 124014432 | 124087767 | 122673392 | 122124438 | 105921542 | 96216718 |

Table EXCR.21: other cattle, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
 Rinder ohne Milchkühe, Wirtschaftsdünger-Management, Weideland, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| BW | 4153435 | 4348071 | 4844361 | 5128007 | 5141204 | 5237301 | 5283545 | 4960423 | 5060411 | 4778794 | 4816321 | 4708138 | 4735538 | | |
| BY | 12182401 | 12296720 | 12911390 | 13337682 | 13182343 | 13735100 | 14525590 | 13564252 | 13472370 | 12944665 | 12878661 | 12929069 | 12539151 | | |
| BB | 4548142 | 4180505 | 5865287 | 7173042 | 8065938 | 8465718 | 8459549 | 8037612 | 7763458 | 7655117 | 7598914 | 7606953 | 7656747 | | |
| HE | 2724541 | 2930374 | 3084438 | 3361776 | 3341563 | 3421552 | 3454558 | 3242719 | 3211165 | 3107943 | 3107943 | 3154209 | 3219416 | | |
| MV | 4583610 | 3856758 | 4922360 | 5604502 | 6091801 | 6786037 | 6743400 | 6430302 | 6190346 | 6008253 | 5899081 | 6184667 | 6176951 | | |
| NI | 15819877 | 16635344 | 16444089 | 18611425 | 18845203 | 18453176 | 17562918 | 16832570 | 16832570 | 16519422 | 16825270 | 16141314 | 16412234 | | |
| NW | 10920757 | 11378679 | 8871311 | 12043681 | 11796178 | 11465034 | 11401332 | 10838993 | 10577930 | 10401247 | 10586073 | 10036342 | 10224547 | | |
| RP | 2958348 | 3618157 | 3947768 | 4033917 | 4017783 | 4182458 | 4111843 | 3979978 | 3760961 | 3684066 | 3660638 | 3622152 | 3582946 | | |
| SL | 401166 | 520087 | 552479 | 586892 | 621481 | 624146 | 650853 | 668901 | 619977 | 622059 | 586866 | 582361 | 599556 | | |
| SN | 3785314 | 2590570 | 3311137 | 3419941 | 3731300 | 3626035 | 3642329 | 3501304 | 3425761 | 3325599 | 3339360 | 3363372 | 3430903 | | |
| ST | 2956477 | 1812530 | 2390312 | 2675828 | 2614976 | 2797249 | 2809837 | 2710279 | 2581490 | 2577001 | 2610583 | 2574294 | 2599593 | | |
| SH | 3333961 | 7919203 | 8191321 | 8576019 | 8386074 | 8821076 | 8934348 | 8589027 | 8076390 | 8062219 | 7901259 | 7919533 | 7891504 | | |
| TH | 2171460 | 1789984 | 2389856 | 2674262 | 2571285 | 2678776 | 2678776 | 2571285 | 2605076 | 2538889 | 2566913 | 2584853 | 2624212 | | |
| SS | 170974 | 214607 | 222959 | 216661 | 218268 | 231733 | 222649 | 228441 | 191227 | 191219 | 192164 | 191980 | 189353 | | |
| D | 74711363 | 74081488 | 77948166 | 87443634 | 88977944 | 90727391 | 91745139 | 87161335 | 84416620 | 82439508 | 82426715 | 81599236 | 81881650 | 61726828 | 58136559 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haenel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.22: Cattle, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Rinder, Wirtschaftsdünger-Management, Güllebasierte Systeme, ausgeschleddenes N, in kg a-1 N

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Status: | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | |
| BW | 50536822 | 46219671 | 52343147 | 52142337 | 48504010 | 49166233 | 48727860 | 47853833 | 47266678 | 45637579 | 46633612 | 44643379 | 44344396 | | | | | |
| BY | 15192202 | 14330300 | 17380342 | 172453325 | 16652762 | 17045543 | 174992607 | 169188438 | 166566767 | 161532316 | 161066311 | 157223523 | 150693302 | | | | | |
| BB | 17783692 | 12030390 | 23211195 | 24604982 | 23757579 | 23821479 | 23497820 | 22942609 | 23086764 | 23096764 | 23000574 | 21612196 | 21675262 | | | | | |
| HE | 23808745 | 21522410 | 22744876 | 22804702 | 21909872 | 21572430 | 22669650 | 21006639 | 20829589 | 20119584 | 20337530 | 20127675 | 20141987 | | | | | |
| MV | 18496538 | 10657941 | 22182098 | 24039715 | 22343683 | 22953997 | 23041223 | 22496860 | 22793235 | 22845644 | 22460095 | 22126653 | 22623741 | | | | | |
| NW | 137322831 | 128704728 | 138933572 | 138812166 | 134173594 | 133956281 | 1377621549 | 130192632 | 130927661 | 126358945 | 128462927 | 128562622 | 128257612 | | | | | |
| RP | 63677238 | 63865760 | 63791161 | 66532591 | 61307683 | 60258267 | 60523760 | 59040533 | 59400533 | 57004367 | 58103493 | 57004723 | 5629482 | | | | | |
| SN | 14587772 | 14627168 | 14597026 | 14654684 | 13911569 | 14051699 | 13932824 | 13841044 | 13853436 | 13820169 | 13819496 | 12851368 | 12863926 | | | | | |
| ST | 32202444 | 20536493 | 1972082 | 21594536 | 21137745 | 21187491 | 20956804 | 20491094 | 20766917 | 20117600 | 20387057 | 19849234 | 19008023 | | | | | |
| SH | 19863342 | 11395443 | 16702678 | 17328683 | 17086315 | 17589176 | 17591560 | 16993875 | 16193484 | 16054747 | 16292634 | 15552004 | 15615939 | | | | | |
| TH | 67711079 | 64544971 | 68122047 | 69436604 | 67265114 | 65778774 | 69359188 | 65400930 | 66073305 | 64390466 | 63620222 | 62424689 | 63128700 | | | | | |
| SS | 22199106 | 15301974 | 15677990 | 15744202 | 15247280 | 14428520 | 13916963 | 13983309 | 13982326 | 13847110 | 13607083 | 13616396 | 13616396 | | | | | |
| SS | 1217486 | 1084107 | 1094022 | 1038596 | 1045204 | 1025973 | 971006 | 962897 | 923487 | 936250 | 942332 | 943682 | 908760 | | | | | |
| D | 632167329 | 553620116 | 639512681 | 644397095 | 616260119 | 618193108 | 631121120 | 606027933 | 604024589 | 589276232 | 588468184 | 575613303 | 581559283 | 592480798 | 557689711 | | | |

Table EXCR.23: Cattle, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Rinder, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschleddenes N, in kg a-1 N

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Status: | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | |
| BW | 95081005 | 32899760 | 278938231 | 28311423 | 26959263 | 25163531 | 25306920 | 24470432 | 24293865 | 23219862 | 23364233 | 22603592 | 22686769 | | | | | |
| BY | 99448191 | 99335598 | 71477191 | 71888329 | 69222111 | 67202885 | 66006918 | 66219894 | 65429892 | 63512192 | 63251923 | 62230491 | 61976737 | | | | | |
| HE | 29216297 | 20450297 | 13763056 | 14626255 | 14328061 | 14350132 | 14229448 | 13583749 | 13504605 | 13065552 | 12961842 | 12634958 | 12690479 | | | | | |
| BB | 12454356 | 11746029 | 9501450 | 9780042 | 8558805 | 8123142 | 8660577 | 8651280 | 8513097 | 8574456 | 8434219 | 8412512 | 8412512 | | | | | |
| MV | 30284928 | 18476250 | 11837005 | 12584723 | 12246920 | 12429462 | 12553609 | 12135856 | 11979646 | 11543722 | 11803853 | 11663938 | 11663938 | | | | | |
| NI | 23725955 | 22924615 | 18820354 | 19714520 | 18903227 | 18164105 | 18016978 | 17367768 | 16910702 | 16390405 | 16903121 | 16269977 | 16452980 | | | | | |
| NW | 20011717 | 19193940 | 14483161 | 16664079 | 15866079 | 14958666 | 14794130 | 14095933 | 13958110 | 13772384 | 13950383 | 13270460 | 13612916 | | | | | |
| RP | 11198999 | 10795198 | 9432144 | 9662371 | 9194411 | 9011642 | 9009100 | 8735818 | 8381216 | 8200346 | 8158198 | 8040271 | 7969779 | | | | | |
| SL | 1271468 | 1282890 | 1153372 | 1188386 | 1177492 | 1121312 | 1159314 | 1146659 | 1120870 | 1098027 | 1050515 | 1034275 | 1057885 | | | | | |
| SN | 22957603 | 15013605 | 16395858 | 16807562 | 17002433 | 17301456 | 17196028 | 16752898 | 16762288 | 16271160 | 16507682 | 16120925 | 16178223 | | | | | |
| ST | 19880899 | 11657647 | 8948315 | 9172173 | 8707665 | 8916525 | 8863209 | 8493485 | 8107687 | 8011776 | 7999338 | 7806126 | 7898279 | | | | | |
| SH | 8669521 | 8677686 | 8286153 | 8502541 | 8127248 | 8111887 | 8188887 | 7802913 | 7498180 | 7374685 | 7300165 | 7168924 | 7162964 | | | | | |
| TH | 14367537 | 10298729 | 11316920 | 11343599 | 10638176 | 10599216 | 10092216 | 9693805 | 9611834 | 9707493 | 9634925 | 9626015 | 9626015 | | | | | |
| SS | 302151 | 235181 | 204861 | 192073 | 193266 | 184170 | 175284 | 178252 | 152428 | 152371 | 159445 | 153808 | 1537718 | | | | | |
| D | 328668627 | 276556968 | 223320951 | 230429404 | 222781559 | 216587754 | 218125016 | 209743250 | 206644634 | 200972512 | 201355212 | 197600794 | 197658652 | 169472084 | 160239954 | | | |

Table EXCR.24: Cattle, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
 Rinder, Wirtschaftsdünger-Management, Weideweg, ausgeschleddenes N, in kg a-1 N

| | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| Status: | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | |
| BW | 6909451 | 6912510 | 7428240 | 7717616 | 7531116 | 7601415 | 7665910 | 7322988 | 7447104 | 7112305 | 7151535 | 6982846 | 6950596 | | | | | |
| BY | 40847464 | 39018557 | 30825103 | 31303834 | 30982539 | 30684572 | 31519397 | 30393867 | 30263616 | 29361291 | 29280504 | 28938500 | 28938500 | | | | | |
| BB | 10964781 | 9030733 | 8095250 | 9578610 | 10431978 | 10844439 | 10800593 | 10346584 | 10137199 | 10015065 | 9949121 | 9804016 | 9859221 | | | | | |
| HE | 7409350 | 7288867 | 6574845 | 6876960 | 6725120 | 6334905 | 6725100 | 6354538 | 6345498 | 6240064 | 6283512 | 6229542 | 6240817 | | | | | |
| MV | 11387520 | 8641931 | 7167390 | 8091258 | 8442908 | 9194007 | 9134427 | 8767817 | 8571082 | 8411705 | 8272199 | 8504731 | 8586513 | | | | | |
| NI | 46088559 | 44893690 | 40341171 | 41388707 | 40014754 | 38167559 | 38766893 | 36746353 | 36552625 | 36107917 | 36560208 | 35327861 | 36047109 | | | | | |
| NW | 92270945 | 28512498 | 27901309 | 28878233 | 27398711 | 26049456 | 26813606 | 26004068 | 25954190 | 25771337 | 25977983 | 25037773 | 25674036 | | | | | |
| RP | 8134450 | 8379576 | 8385758 | 8256893 | 8296332 | 8354740 | 8142947 | 7936945 | 7825919 | 7818842 | 7633859 | 7578979 | 7578979 | | | | | |
| SL | 1157879 | 1186118 | 1141938 | 1181735 | 1156068 | 1144081 | 1188391 | 1163391 | 1163391 | 1129703 | 1085114 | 1060361 | 1060361 | | | | | |
| SN | 6059762 | 4227720 | 5138429 | 5354842 | 5649781 | 5616567 | 5607279 | 5445850 | 5428573 | 5273027 | 5337319 | 5282207 | 5356987 | | | | | |
| ST | 6974049 | 4700604 | 4031654 | 4430359 | 4496635 | 4648877 | 4658265 | 4489279 | 4292319 | 4301488 | 4335087 | 4232735 | 4278018 | | | | | |
| SH | 16470771 | 16821152 | 13365280 | 13910842 | 13464398 | 13565022 | 13047359 | 13474407 | 13134539 | 13019672 | 12789596 | 12663334 | 12753813 | | | | | |
| TH | 4238665 | 3304553 | 3667368 | 4006627 | 4241676 | 4176499 | 4108550 | 3904565 | 3858288 | 3756359 | 3809354 | 3785033 | 3817405 | | | | | |
| SS | 353191 | 351891 | 308964 | 299646 | 301700 | 305170 | 291268 | 296820 | 260755 | 260606 | 263254 | 263352 | 256397 | | | | | |
| D | 192265038 | 183270699 | 164369698 | 171658719 | 168366166 | 166630899 | 169591622 | 162870820 | 161346124 | 158986457 | 158913628 | 155746150 | 157362791 | 98851816 | 94527419 | | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.25: Sows, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, Güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | |
| BW | 4881262 | 5088538 | 6184814 | 6003985 | 6180986 | 6002175 | 6257062 | 6174115 | 6028622 | 5657491 | 5678571 | 5562785 | 5487920 | | | | | |
| BY | 5309065 | 5576286 | 7395328 | 7136994 | 7287223 | 7392315 | 7405190 | 7148320 | 7271486 | 6929644 | 7045015 | 6998018 | 6800223 | | | | | |
| BB | 950855 | 424288 | 28574 | 27306 | 27824 | 25336 | 27341 | 27623 | 28363 | 28667 | 29752 | 28514 | 29608 | | | | | |
| BE | 1659792 | 1651535 | 1578117 | 1469920 | 1472914 | 1437411 | 1417604 | 1396271 | 1346101 | 1291411 | 1244315 | 1240325 | 1219121 | | | | | |
| MV | 525052 | 389731 | 23382 | 21453 | 20972 | 15092 | 14699 | 14916 | 13221 | 12261 | 14785 | 16251 | 16738 | | | | | |
| NW | 14590382 | 14615614 | 14872087 | 14702650 | 15861612 | 15198073 | 15807135 | 16035764 | 15728461 | 15389509 | 15217786 | 14930296 | 15007725 | | | | | |
| RP | 12687993 | 12446054 | 1252275 | 12126860 | 12830076 | 12890138 | 12874512 | 12307739 | 12400069 | 11849306 | 12868206 | 11868011 | 12286789 | | | | | |
| SN | 987876 | 870922 | 76579 | 65997 | 58874 | 62872 | 39046 | 56394 | 54262 | 36847 | 40476 | 41982 | 43094 | | | | | |
| SH | 2059880 | 1321462 | 1469149 | 1478101 | 1595296 | 1714973 | 1720094 | 1743894 | 1749825 | 1749825 | 1704067 | 1611455 | 1638765 | | | | | |
| ST | 1007614 | 641562 | 1149710 | 1139391 | 1392472 | 1485539 | 1500503 | 1633458 | 1518573 | 1719315 | 1643747 | 1679779 | 1800869 | | | | | |
| TH | 2856189 | 2570345 | 2723859 | 2592552 | 2850246 | 2800286 | 2730641 | 2581418 | 2655380 | 2776221 | 2869610 | 2688402 | 2737780 | | | | | |
| SS | 1295509 | 1016978 | 1649696 | 1738238 | 1763239 | 1739360 | 1847175 | 1910094 | 1981348 | 2011763 | 1915817 | 1961335 | 1946081 | | | | | |
| | 24756 | 22362 | 22819 | 19012 | 19042 | 6942 | 7131 | 6157 | 6227 | 6236 | 6237 | 6237 | 4329 | | | | | |
| D | 48198525 | 46765351 | 50451225 | 49177093 | 51606117 | 50909158 | 52038304 | 51594827 | 51295416 | 49931560 | 50552360 | 49115982 | 48450221 | 55605343 | 52130009 | | | |

Table EXCR.26: Sows, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierende Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | |
| BW | 3154702 | 3255374 | 2017951 | 1974510 | 2032674 | 1819650 | 1872454 | 1847624 | 1817438 | 1703304 | 1705586 | 1674727 | 1652174 | | | | | |
| BY | 6257802 | 6482393 | 4092282 | 3918494 | 4001093 | 3692297 | 3692297 | 3553064 | 3610317 | 3440591 | 3489047 | 3474742 | 3376532 | | | | | |
| BB | 4682372 | 3460527 | 2669288 | 2651732 | 2682593 | 2437711 | 2589239 | 2619880 | 2655619 | 2592709 | 2680746 | 2578807 | 2677691 | | | | | |
| BE | 1101013 | 1091142 | 820012 | 757110 | 758836 | 616014 | 603203 | 594124 | 573404 | 550097 | 530024 | 528319 | 519291 | | | | | |
| MV | 4114317 | 3072728 | 1860037 | 1838942 | 1895404 | 1975036 | 1934316 | 1936573 | 2001116 | 1980271 | 1943792 | 2136608 | 2200516 | | | | | |
| NW | 4152479 | 4149997 | 1883894 | 1828263 | 1972451 | 1526288 | 1560773 | 1583377 | 1539393 | 1504251 | 1489381 | 1463199 | 1468820 | | | | | |
| RP | 3263533 | 3204658 | 1597341 | 1534376 | 1601887 | 1364106 | 1355416 | 1316195 | 1341676 | 1281500 | 1391209 | 1283857 | 1327003 | | | | | |
| SN | 6123559 | 593503 | 420802 | 371181 | 383311 | 306878 | 291107 | 275903 | 264483 | 246933 | 240952 | 227281 | 227281 | | | | | |
| SH | 41410 | 37484 | 31536 | 27513 | 26629 | 16537 | 18259 | 15508 | 19270 | 17453 | 16484 | 18423 | 16484 | | | | | |
| ST | 1528265 | 99854 | 477347 | 487940 | 523318 | 395938 | 403220 | 413487 | 409863 | 411277 | 400521 | 380157 | 385166 | | | | | |
| TH | 3430186 | 2253960 | 950347 | 941301 | 1103766 | 1081129 | 1073148 | 1168226 | 1270231 | 1435120 | 1377648 | 1407841 | 1509316 | | | | | |
| SS | 1113908 | 1078057 | 552372 | 524800 | 536469 | 507627 | 533222 | 504088 | 516779 | 540683 | 519832 | 523787 | 533209 | | | | | |
| | 1850940 | 1555463 | 398871 | 359450 | 364607 | 363578 | 380184 | 393127 | 413092 | 419424 | 399419 | 408905 | 405724 | | | | | |
| | 14134 | 12176 | 5417 | 4499 | 4506 | 1984 | 1973 | 1704 | 1747 | 1750 | 1750 | 1750 | 1215 | | | | | |
| D | 35197021 | 31247315 | 17780496 | 17320121 | 17887144 | 16104784 | 16300478 | 16222880 | 16431447 | 16125463 | 16209489 | 16108402 | 16300421 | 11508173 | 10788912 | | | |

Table EXCR.27: Sows, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
 Sauen, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.28: Weaners, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 1049355 | 1064355 | 1239888 | 1325942 | 1429272 | 1233888 | 1327411 | 1224673 | 1071953 | 1029480 | 1015498 | 1025285 | 980204 | | | |
| BY | 1026259 | 1073914 | 1348492 | 1226616 | 1412206 | 1625016 | 1711276 | 1672707 | 1853479 | 1887341 | 1893328 | 1935271 | 1923948 | | | |
| BB | 711960 | 888786 | 270210 | 282636 | 315254 | 395241 | 238084 | 389220 | 351046 | 336662 | 349924 | 387343 | 3825508 | | | |
| HE | 224985 | 225946 | 242034 | 229693 | 247293 | 242194 | 238084 | 266394 | 218957 | 226687 | 210814 | 197397 | 195821 | | | |
| MV | 602103 | 639185 | 219501 | 233465 | 201289 | 237273 | 263687 | 262560 | 264390 | 219436 | 287248 | 318948 | 330773 | | | |
| NW | 2312365 | 2397114 | 2184051 | 2333827 | 2333827 | 2760295 | 2768291 | 2867115 | 2705597 | 2392338 | 2395506 | 3186972 | 3169727 | | | |
| RP | 2414135 | 231168 | 2322013 | 2305687 | 2817310 | 2394334 | 2398977 | 2325343 | 2392114 | 2324394 | 2340640 | 2346069 | 2346069 | | | |
| SH | 169274 | 165199 | 17002 | 19382 | 17306 | 17306 | 17306 | 17306 | 159874 | 136213 | 91422 | 111682 | 111682 | | | |
| SL | 690520 | 281857 | 245692 | 248271 | 7065 | 679 | 679 | 5613 | 277290 | 244309 | 291012 | 266818 | 301248 | | | |
| SN | 675206 | 263779 | 178673 | 148271 | 215795 | 295082 | 276369 | 223983 | 201876 | 239925 | 291012 | 266818 | 301248 | | | |
| ST | 668556 | 646117 | 591347 | 618906 | 637928 | 636768 | 677019 | 660248 | 642130 | 674673 | 678067 | 718283 | 697286 | | | |
| TH | 454851 | 258260 | 227874 | 2240327 | 262958 | 210319 | 241686 | 265003 | 230166 | 254104 | 356185 | 387838 | 401775 | | | |
| SS | 6332 | 4944 | 4195 | 4045 | 3530 | 2334 | 218 | 218 | 1514 | 1514 | 1533 | 1545 | 475 | | | |
| D | 11103136 | 9579313 | 9510386 | 9431949 | 10319770 | 10983930 | 11205990 | 11204996 | 10598066 | 10428490 | 11078916 | 11337629 | 11452020 | 10909298 | 10777860 | |

Table EXCR.29: Weaners, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 465128 | 472015 | 341473 | 357319 | 355905 | 267560 | 262120 | 265806 | 421272 | 404036 | 395336 | 401618 | 387876 | | | |
| BY | 825798 | 875082 | 603768 | 560123 | 644871 | 580309 | 627963 | 613471 | 386955 | 394025 | 395275 | 401873 | 399522 | | | |
| BB | 27398 | 14850 | 8061 | 7988 | 8910 | 9942 | 8378 | 61302 | 72191 | 69233 | 71960 | 79421 | 78430 | | | |
| HE | 253639 | 253943 | 189795 | 180238 | 194049 | 149665 | 146233 | 163172 | 145867 | 153747 | 141730 | 132710 | 131516 | | | |
| MV | 147215 | 78892 | 4398 | 4417 | 3908 | 4614 | 4771 | 33882 | 28121 | 286224 | 36812 | 40682 | 42190 | | | |
| NI | 26636 | 24351 | 18440 | 17665 | 18877 | 14223 | 13072 | 13459 | 215217 | 206224 | 238287 | 248076 | 252137 | | | |
| NW | 32806 | 30703 | 30699 | 30101 | 33760 | 26177 | 26032 | 26264 | 267804 | 263354 | 232989 | 232989 | 232989 | | | |
| RP | 80827 | 79418 | 60256 | 52129 | 56434 | 44223 | 44981 | 44508 | 50150 | 42683 | 30205 | 38772 | 37207 | | | |
| SL | 9087 | 7915 | 4558 | 4531 | 4763 | 3781 | 3471 | 3183 | 4594 | 4601 | 2258 | 3779 | 3076 | | | |
| SN | 25347 | 12381 | 24955 | 25748 | 26918 | 23785 | 30279 | 28270 | 48223 | 43189 | 51445 | 46892 | 52983 | | | |
| ST | 31762 | 11804 | 9456 | 9687 | 11231 | 12208 | 13620 | 12194 | 26386 | 31380 | 48728 | 73037 | 76738 | | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58285 | 61239 | 61474 | 65075 | 63173 | | | |
| TH | 24177 | 16283 | 15661 | 15452 | 18442 | 15295 | 16705 | 18316 | 40010 | 44172 | 61917 | 66761 | 69160 | | | |
| SS | 510 | 404 | 353 | 1 | 1 | 490 | 1 | 1 | 133 | 133 | 135 | 136 | 42 | | | |
| D | 1950959 | 1877835 | 1311874 | 1265320 | 1409867 | 1152271 | 1239012 | 1208718 | 1770972 | 1746127 | 1796542 | 1831821 | 1832652 | 520717 | 514443 | |

Table EXCR.30: Weaners, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
 Aufzuchtferkel, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.31:

Fattening pigs, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Mast Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, güllerbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 07 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 9832917 | 9889594 | 11793268 | 11900737 | 12873679 | 14286629 | 14412354 | 15061267 | 13896251 | 13411209 | 14465518 | 14619708 | 14920610 | | |
| BY | 1830705 | 1938098 | 22321972 | 23232025 | 25356275 | 25257375 | 25245426 | 25507053 | 27892857 | 26247809 | 27190633 | 27523117 | 28304276 | | |
| BB | 21686193 | 9281983 | 7178939 | 6590466 | 7741919 | 6488095 | 6616129 | 6302565 | 5521491 | 5286441 | 5601641 | 5808391 | 5941654 | | |
| HE | 4629566 | 4544155 | 5158871 | 5942204 | 5723551 | 5622300 | 5810730 | 5892579 | 5983247 | 5983247 | 5525374 | 5883419 | 5717075 | | |
| MV | 7134795 | 7123663 | 3908301 | 3511563 | 6356175 | 6434823 | 6052723 | 6493542 | 6863523 | 6395289 | 7086908 | 6266605 | 6741304 | | |
| NW | 5416246 | 5494107 | 76588091 | 78733237 | 8603602 | 80534760 | 80740600 | 82704122 | 77894913 | 73513069 | 7086908 | 78352445 | 80450770 | | |
| RP | 1513293 | 2492009 | 2863170 | 2822694 | 65328974 | 63785913 | 63880070 | 63364636 | 61943158 | 59336290 | 69161422 | 63973078 | 66521861 | | |
| SN | 15096266 | 6892025 | 6831370 | 44277 | 2861393 | 176393 | 2397988 | 5394636 | 2362015 | 2019478 | 2366253 | 2585103 | 26521861 | | |
| ST | 14208273 | 6990225 | 6927616 | 4708242 | 5694468 | 5028796 | 5161848 | 5024816 | 5134411 | 5038365 | 4896562 | 5158958 | 4701430 | | |
| SH | 12793447 | 12941814 | 12061298 | 13108838 | 13848516 | 14263501 | 14164245 | 14704288 | 13827489 | 13781362 | 14468792 | 14647459 | 15022720 | | |
| TH | 13667151 | 6688277 | 6238027 | 6208548 | 6940775 | 6711619 | 6696410 | 7265112 | 6297973 | 6502765 | 5685723 | 5947742 | 6063861 | | |
| SS | 3733673 | 71941 | 54028 | 45233 | 45545 | 39224 | 28336 | 28285 | 11653 | 11644 | 11708 | 11806 | 8573 | | |
| D | 264747823 | 218090441 | 222914215 | 224680910 | 248030159 | 240707292 | 239899732 | 2444497210 | 234455172 | 227416007 | 239803632 | 238414039 | 245912481 | 254671034 | 251602708 |

Table EXCR.32:

Fattening pigs, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Mast Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 07 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 5372038 | 5253537 | 3679811 | 3664978 | 3963759 | 3422372 | 3385126 | 3536347 | 5054657 | 4842764 | 5225384 | 5278439 | 5387131 | | |
| BY | 13486231 | 13984500 | 9491939 | 9104255 | 9932769 | 8014303 | 7763934 | 7843957 | 5227900 | 4955137 | 5133126 | 5194658 | 5530724 | | |
| BB | 8014375 | 340145 | 190380 | 3483258 | 193893 | 161891 | 168878 | 163869 | 1014238 | 971082 | 1029926 | 1066795 | 1091271 | | |
| HE | 4684051 | 4575885 | 3548194 | 117205 | 3883946 | 3019021 | 2987878 | 3071109 | 3397726 | 3088242 | 3379239 | 3481192 | 3473007 | | |
| MV | 3798626 | 1688933 | 117205 | 102692 | 118428 | 115383 | 107795 | 115642 | 704729 | 742702 | 679027 | 727117 | 782686 | | |
| NI | 778508 | 767826 | 622228 | 594129 | 648932 | 434557 | 418894 | 427033 | 5686898 | 5511129 | 5623981 | 5717396 | 5870512 | | |
| NW | 708484 | 690081 | 604873 | 648672 | 634675 | 441598 | 433483 | 431258 | 5699295 | 5494723 | 6311290 | 5923632 | 6177984 | | |
| RP | 1293400 | 1239447 | 939195 | 887612 | 935413 | 739215 | 703782 | 721159 | 741980 | 767884 | 743661 | 738287 | 742109 | | |
| SL | 148034 | 132062 | 97322 | 85193 | 94914 | 80533 | 79695 | 65442 | 89085 | 75390 | 67039 | 63992 | 72431 | | |
| SN | 633179 | 272309 | 480255 | 343631 | 415583 | 425890 | 420804 | 434037 | 814058 | 798064 | 766831 | 817727 | 745292 | | |
| ST | 883223 | 359174 | 403762 | 325230 | 386513 | 374592 | 364737 | 384107 | 955834 | 945456 | 967546 | 907674 | 895615 | | |
| SH | 688421 | 355119 | 391282 | 378448 | 422951 | 418891 | 413939 | 449091 | 979208 | 1011049 | 885570 | 924262 | 945430 | | |
| SS | 81481 | 4199 | 11132 | 6530 | 6855 | 2219 | 892 | 890 | 1090 | 1089 | 1095 | 1104 | 802 | | |
| D | 33302022 | 29647206 | 20574987 | 19721599 | 21643351 | 17644465 | 17247831 | 17640540 | 31522052 | 30356197 | 32013536 | 32065808 | 32969913 | 10879457 | 10748379 |

Table EXCR.33:

Fattening pigs, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
 Mast Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 07 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.34:

Bears, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
Eber, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierete Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 213046 | 217096 | 241616 | 220416 | 203787 | 180770 | 181967 | 155086 | 136897 | 132068 | 123814 | 125878 | 132068 | | | | |
| BY | 183940 | 185210 | 241231 | 211101 | 194417 | 192289 | 172090 | 166818 | 109683 | 196943 | 131934 | 130127 | 128319 | | | | |
| BB | 8452 | 4721 | 445 | 482 | 304 | 521 | 908 | 898 | 858 | 912 | 1048 | 1310 | 1415 | | | | |
| HE | 86532 | 77897 | 71637 | 66815 | 64983 | 46373 | 46371 | 43280 | 41950 | 38950 | 37412 | 37003 | 37003 | | | | |
| NV | 576035 | 586358 | 504170 | 450840 | 437944 | 355990 | 357920 | 282395 | 352798 | 373117 | 330351 | 178938 | 252916 | | | | |
| RP | 381639 | 483699 | 435170 | 405547 | 431005 | 281186 | 286973 | 206976 | 230976 | 192482 | 247413 | 174938 | 219842 | | | | |
| SL | 4671 | 5046 | 2724 | 3562 | 1865 | 1867 | 1867 | 14481 | 1698 | 14581 | 12645 | 18064 | 18325 | | | | |
| SN | 48862 | 24272 | 24208 | 17939 | 22941 | 18945 | 20112 | 20112 | 20112 | 18928 | 17584 | 17584 | 21904 | | | | |
| ST | 21291 | 11007 | 16426 | 15315 | 11602 | 11602 | 14297 | 12648 | 14893 | 14893 | 11584 | 13238 | 11584 | | | | |
| SH | 139175 | 129413 | 124143 | 104680 | 137296 | 91028 | 86132 | 80605 | 95406 | 63419 | 62266 | 53042 | 59980 | | | | |
| TH | 15398 | 10511 | 22277 | 21354 | 22766 | 16822 | 16994 | 18372 | 20897 | 18291 | 18291 | 18291 | 13718 | | | | |
| SS | 170 | 170 | 279 | 242 | 242 | 260 | 245 | 245 | 243 | 243 | 221 | 221 | 155 | | | | |
| D | 1836016 | 1733553 | 1722696 | 1547695 | 1581605 | 1218528 | 1189570 | 1129671 | 1092636 | 1067162 | 997413 | 921481 | 890707 | 1007923 | 1007923 | | |

Table EXCR.35:

Bears, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
Eber, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierete Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 148235 | 147892 | 84505 | 78769 | 72845 | 62665 | 61469 | 52388 | 46620 | 44976 | 42165 | 42868 | 44976 | | | | |
| BY | 228731 | 221162 | 134269 | 119307 | 109878 | 98165 | 87943 | 85249 | 57818 | 104502 | 70007 | 69048 | 68089 | | | | |
| BB | 70969 | 59264 | 36883 | 43365 | 27959 | 35441 | 46672 | 46129 | 44454 | 47222 | 54278 | 67848 | 73278 | | | | |
| HE | 58846 | 54250 | 38075 | 36534 | 35204 | 20785 | 20021 | 18886 | 17629 | 16376 | 15729 | 13920 | 15557 | | | | |
| NV | 76029 | 43450 | 27392 | 29452 | 27295 | 21887 | 21941 | 16456 | 16446 | 13705 | 16446 | 13705 | 16446 | | | | |
| NI | 175642 | 162726 | 69647 | 62228 | 60393 | 39593 | 40430 | 33130 | 36933 | 38064 | 34669 | 35131 | 26480 | | | | |
| NW | 157133 | 129247 | 60969 | 58971 | 63459 | 31428 | 32454 | 38706 | 30041 | 20574 | 26453 | 18704 | 23514 | | | | |
| RP | 32314 | 30941 | 22816 | 18861 | 19267 | 9179 | 10241 | 7735 | 9033 | 7680 | 6720 | 9599 | 5760 | | | | |
| SL | 2078 | 1786 | 2034 | 1379 | 1169 | 1078 | 1084 | 1084 | 992 | 1078 | 0 | 431 | 0 | | | | |
| SN | 26030 | 17583 | 7522 | 6074 | 8042 | 4569 | 5723 | 5403 | 5200 | 5075 | 4546 | 4546 | 5683 | | | | |
| ST | 61957 | 44900 | 20864 | 21201 | 16061 | 15725 | 10670 | 9484 | 10004 | 10004 | 7781 | 8892 | 7781 | | | | |
| SH | 59695 | 55626 | 26123 | 21879 | 28693 | 18242 | 17328 | 16216 | 19037 | 12654 | 12424 | 10584 | 11964 | | | | |
| TH | 23358 | 18508 | 4860 | 4594 | 4897 | 3648 | 3477 | 3759 | 4387 | 3840 | 3840 | 3840 | 2880 | | | | |
| SS | 135 | 135 | 25 | 62 | 62 | 44 | 59 | 59 | 61 | 61 | 56 | 56 | 39 | | | | |
| D | 1119353 | 967368 | 536084 | 500596 | 474625 | 362449 | 359512 | 334485 | 298655 | 326812 | 295314 | 298741 | 302875 | 212299 | 212299 | | |

Table EXCR.36:

Bears, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
Eber, Wirtschaftsdünger-Management, Weidgang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (LandbauForschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.37: Pigs, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BW | 16076821 | 16257583 | 19517586 | 19451080 | 20687738 | 21703482 | 22178794 | 22615140 | 21231733 | 20230249 | 21283402 | 21333856 | 21530802 | | |
| BY | 23051968 | 26234608 | 32602732 | 31806737 | 34252621 | 34485004 | 34533982 | 34495888 | 36326585 | 35281737 | 36260910 | 36586533 | 38156768 | | |
| BB | 23167460 | 10079758 | 6900891 | 6090891 | 6084201 | 6887212 | 6973224 | 6723806 | 5902758 | 5652683 | 5823364 | 6223358 | 6351165 | | |
| BE | 6800875 | 6486932 | 7048658 | 6327043 | 7426735 | 7451528 | 7354289 | 6716675 | 7197577 | 6642295 | 7044915 | 7201378 | 7068820 | | |
| MV | 19305336 | 7854338 | 6151934 | 5766898 | 6578804 | 6707432 | 6351698 | 6770959 | 6340605 | 6623923 | 6149192 | 6597931 | 7068966 | | |
| NW | 88869857 | 91684338 | 94269512 | 96090147 | 104663466 | 88949138 | 98658943 | 101900296 | 96721739 | 93848253 | 86511463 | 96738875 | 86851141 | | |
| RP | 69848016 | 70513246 | 72638782 | 74239488 | 81285437 | 79371191 | 79333534 | 78919075 | 78551585 | 73558442 | 83798936 | 78306687 | 81552811 | | |
| SN | 18181761 | 59616412 | 9157078 | 9292982 | 57678232 | 56753948 | 5680985 | 5732732 | 3661432 | 3476136 | 3116855 | 3142607 | 3138282 | | |
| ST | 22730374 | 8689316 | 6956662 | 6449842 | 7562483 | 7220776 | 7178269 | 7086933 | 7171198 | 7047117 | 6849227 | 7060015 | 6863424 | | |
| SH | 16198867 | 16238285 | 16400648 | 16420776 | 17273875 | 10567070 | 10365031 | 10894842 | 9916515 | 10780276 | 10913455 | 10023222 | 10077060 | | |
| TH | 15339309 | 8154024 | 8339175 | 8189466 | 8869738 | 17891583 | 17658037 | 18026556 | 17219414 | 17296676 | 17878739 | 18108185 | 18517747 | | |
| SS | 404331 | 39317 | 81321 | 68531 | 68359 | 48761 | 37830 | 36805 | 8530983 | 8786913 | 7986016 | 8315206 | 8445535 | | |
| D | 325386500 | 276186658 | 294598521 | 285047647 | 311537650 | 303718909 | 304334596 | 308426704 | 297441289 | 288843220 | 302432320 | 299789131 | 307705429 | 322183598 | 315516501 |

Table EXCR.38: Pigs, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| BW | 9140595 | 9128321 | 6123739 | 6078595 | 6455182 | 5572248 | 5611189 | 5705667 | 7936937 | 6956079 | 7373771 | 7397702 | 7472156 | | |
| BY | 20780582 | 21563167 | 14324688 | 13702169 | 14698810 | 12985074 | 12180079 | 12094841 | 9282900 | 8994255 | 9096454 | 9140221 | 9374866 | | |
| BB | 5482815 | 3854785 | 2904693 | 2873171 | 2918855 | 2644986 | 2817888 | 2837981 | 3786502 | 3680226 | 3845910 | 3792870 | 3920667 | | |
| BE | 6075550 | 5975020 | 4594076 | 4457140 | 4870835 | 3805484 | 3757934 | 3847091 | 4134626 | 3808462 | 4060723 | 4156141 | 4139372 | | |
| MV | 8124187 | 4883753 | 2090032 | 2075003 | 2044936 | 2118920 | 2068210 | 2079442 | 2756174 | 2764799 | 2676078 | 2918112 | 3041849 | | |
| NI | 5133464 | 5104900 | 2594209 | 2502305 | 2044936 | 2014661 | 2031188 | 2056999 | 7478440 | 7260688 | 7986518 | 7463803 | 7617948 | | |
| NW | 4161956 | 4044689 | 2293882 | 2198816 | 2333581 | 1863308 | 1812424 | 7338816 | 4747840 | 7060241 | 7986633 | 7459182 | 7767084 | | |
| RP | 2018899 | 1937409 | 1443068 | 1328784 | 1396425 | 1093494 | 1050111 | 1049304 | 1065666 | 1065190 | 1021538 | 1013840 | 1012357 | | |
| SL | 200619 | 179247 | 135451 | 118616 | 127475 | 101928 | 85218 | 85218 | 113941 | 985222 | 85780 | 86194 | 92422 | | |
| SN | 2212822 | 1302126 | 990079 | 863384 | 973861 | 850181 | 860027 | 881196 | 1277365 | 1257605 | 1223343 | 1249323 | 1189124 | | |
| ST | 4407128 | 2669339 | 1384429 | 1297429 | 1517570 | 1483654 | 1462175 | 1574011 | 2262455 | 2421939 | 2401702 | 2397444 | 2489450 | | |
| SH | 1173603 | 1133683 | 578495 | 546678 | 565162 | 525869 | 550500 | 520304 | 1749444 | 1766093 | 1802651 | 1623028 | 1863276 | | |
| TH | 2580896 | 1945373 | 810675 | 757943 | 810797 | 801413 | 814305 | 864293 | 1438698 | 1478485 | 1350746 | 1403767 | 1423194 | | |
| SS | 96260 | 16913 | 69227 | 11093 | 11145 | 4747 | 2925 | 2654 | 3032 | 3034 | 3035 | 3045 | 2097 | | |
| D | 715689354 | 63739724 | 40220342 | 38807636 | 411414987 | 35263969 | 35136833 | 35406423 | 50023126 | 48554598 | 50314882 | 50304772 | 51405862 | 23120645 | 22264033 |

Table EXCR.39: Pigs, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
Schweine, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haenel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.40: Sheep without lambs, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, Güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table EXCR.41: Sheep without lambs, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------|
| BW | 365291 | 370727 | 387333 | 398521 | 390293 | 371091 | 406981 | 396252 | 401120 | 389941 | 400268 | 376695 | 365683 | | |
| BY | 538346 | 530907 | 525022 | 545559 | 527490 | 572487 | 562387 | 563976 | 560160 | 568656 | 591835 | 517103 | 512264 | | |
| BB | 224061 | 164417 | 173028 | 179643 | 163360 | 216687 | 203024 | 195429 | 188339 | 190021 | 182189 | 166898 | 164287 | | |
| HE | 243474 | 224989 | 226376 | 228063 | 221843 | 225638 | 220219 | 214076 | 228644 | 192445 | 216874 | 205685 | 202915 | | |
| MV | 202557 | 102385 | 94294 | 97942 | 97744 | 126432 | 134988 | 135942 | 141613 | 141164 | 120092 | 119159 | 118346 | | |
| NI | 344439 | 318769 | 324306 | 310459 | 304285 | 279344 | 319039 | 320182 | 313148 | 307315 | 283446 | 293516 | 293516 | | |
| NW | 349142 | 358592 | 350306 | 335906 | 314379 | 249507 | 256978 | 227316 | 259118 | 263866 | 255475 | 237013 | 230300 | | |
| RP | 201061 | 201109 | 194738 | 192535 | 178435 | 177527 | 169840 | 155149 | 166924 | 159988 | 152285 | 141350 | 137061 | | |
| SL | 31456 | 29822 | 27878 | 26670 | 23945 | 17715 | 20477 | 19767 | 18443 | 19553 | 25361 | 25361 | 16783 | | |
| SN | 243665 | 133778 | 146531 | 154288 | 152897 | 173611 | 175681 | 173238 | 178814 | 175231 | 164100 | 154217 | 157760 | | |
| ST | 406521 | 190592 | 178721 | 178571 | 169600 | 179205 | 176100 | 163782 | 162771 | 160371 | 143774 | 140977 | 135569 | | |
| SH | 369224 | 349646 | 330458 | 309747 | 300017 | 326150 | 329191 | 314961 | 332643 | 334728 | 328387 | 321861 | 328574 | | |
| TH | 450055 | 310200 | 336989 | 338685 | 331151 | 335846 | 333417 | 327455 | 329911 | 315893 | 311045 | 295194 | 290532 | | |
| SS | 9022 | 4845 | 4288 | 3215 | 3215 | 2982 | 7051 | 6943 | 4897 | 4897 | 5453 | 5453 | 2834 | | |
| D | 3980815 | 3290167 | 3301968 | 3296855 | 3197794 | 3254221 | 3311272 | 3213668 | 3225582 | 3225582 | 3145551 | 2990402 | 2957015 | 1990407 | |
| | 21347399 | 17643753 | 17707037 | 17679614 | 17148393 | 17450990 | 17756930 | 17233520 | 17640640 | 17297410 | 16866240 | 16036240 | 15857200 | 10000 | |
| | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |

Table EXCR.42: Sheep without lambs, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
 Schafe ohne Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

Status: Jul 08

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| BW | 1606696 | 1617322 | 1689767 | 1702147 | 1720940 | 1618909 | 1748869 | 1729548 | 1763000 | 1688059 | 1746632 | 1643315 | 1595317 | | |
| BY | 2337688 | 2313502 | 2293061 | 2380173 | 2301210 | 2497513 | 2453453 | 2456024 | 2443740 | 2480804 | 2320165 | 2255897 | 2234746 | | |
| BB | 986209 | 717281 | 754846 | 783706 | 799920 | 945313 | 885706 | 852571 | 821641 | 828979 | 794811 | 728102 | 716713 | | |
| HE | 1062174 | 981532 | 987582 | 994939 | 967807 | 984362 | 960721 | 933924 | 997476 | 839555 | 946126 | 897315 | 883485 | | |
| MV | 883671 | 446662 | 411364 | 427279 | 426416 | 551568 | 588892 | 593058 | 617797 | 615836 | 523908 | 519841 | 520654 | | |
| NI | 1502638 | 1390652 | 1414808 | 1354397 | 1327465 | 1219656 | 1391831 | 1396818 | 1366319 | 1358582 | 1340685 | 1236554 | 1280484 | | |
| NW | 1523157 | 1564381 | 1528235 | 1465415 | 1371501 | 1089493 | 1129812 | 991684 | 1130422 | 1151134 | 1114525 | 1033987 | 1004700 | | |
| RP | 877143 | 877352 | 849558 | 839947 | 778435 | 774473 | 740940 | 676851 | 728216 | 698002 | 688715 | 616650 | 597939 | | |
| SL | 137229 | 130100 | 121622 | 111986 | 101845 | 77285 | 89333 | 86233 | 80457 | 87047 | 110639 | 110639 | 73217 | | |
| SN | 1063004 | 583617 | 647978 | 673091 | 666151 | 757389 | 766419 | 755762 | 780086 | 764459 | 715900 | 672783 | 688240 | | |
| ST | 1773474 | 831426 | 779884 | 779030 | 739890 | 781795 | 740099 | 714508 | 710099 | 699629 | 627226 | 615023 | 591431 | | |
| SH | 1610766 | 1525356 | 1441647 | 1351293 | 1308943 | 1422850 | 1436119 | 1374039 | 1451177 | 1462072 | 1432613 | 1404139 | 1433426 | | |
| TH | 1963397 | 1525356 | 1466211 | 1477537 | 1444669 | 1465154 | 1454563 | 1428545 | 1439259 | 1378107 | 1356955 | 1287806 | 1267468 | | |
| SS | 39359 | 21135 | 18706 | 14028 | 14028 | 13008 | 30759 | 30287 | 21363 | 21363 | 23787 | 23787 | 12366 | | |
| D | 17366584 | 14353586 | 14405068 | 14382760 | 13950600 | 14196769 | 14445658 | 14019852 | 14351053 | 14071828 | 13722689 | 13045838 | 12900185 | 8663292 | 8663292 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.43:

Lambs, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, gdliebasierte Systeme, ausgeschleudertes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Table EXCR.44:

Lambs, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschleudertes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 235734 | 237293 | 247922 | 253816 | 249771 | 271089 | 252835 | 291523 | 230231 | 268365 | 275176 | 263460 | 215057 | | | | |
| BY | 424999 | 420606 | 416889 | 432727 | 418371 | 469434 | 462857 | 450635 | 442654 | 450635 | 449272 | 466892 | 454721 | | | | |
| BB | 142476 | 103824 | 109951 | 113221 | 115563 | 143037 | 126877 | 121241 | 107043 | 116064 | 105711 | 120424 | 111705 | | | | |
| HE | 189951 | 175529 | 176611 | 177927 | 173975 | 180908 | 171917 | 172189 | 166342 | 147941 | 165923 | 155842 | 165923 | | | | |
| NV | 153663 | 77671 | 71533 | 74300 | 74150 | 103259 | 108163 | 108163 | 90726 | 110615 | 102714 | 102442 | 113340 | | | | |
| NW | 319815 | 295981 | 301122 | 288264 | 282532 | 275721 | 275176 | 315226 | 258169 | 301876 | 276811 | 282260 | 294247 | | | | |
| RP | 316457 | 325022 | 317512 | 304461 | 284949 | 241692 | 234853 | 226952 | 230840 | 244116 | 226135 | 201614 | 207880 | | | | |
| SL | 145453 | 145488 | 140879 | 139285 | 129085 | 129142 | 128325 | 119879 | 110730 | 117154 | 108163 | 101079 | 111978 | | | | |
| SN | 21905 | 20767 | 19414 | 17876 | 16257 | 12805 | 123142 | 13350 | 13574 | 13895 | 14712 | 14440 | 14712 | | | | |
| ST | 179730 | 98676 | 109558 | 113804 | 112631 | 125873 | 134863 | 123148 | 127973 | 132177 | 110343 | 106256 | 116064 | | | | |
| SH | 259489 | 121652 | 114081 | 113985 | 108259 | 115247 | 117636 | 102635 | 99333 | 99990 | 100807 | 101352 | 105439 | | | | |
| TH | 576113 | 545565 | 515625 | 483309 | 468126 | 501855 | 515750 | 504035 | 503199 | 514661 | 523924 | 531280 | 520927 | | | | |
| SS | 225629 | 155515 | 169494 | 169795 | 166018 | 175186 | 162926 | 169465 | 158147 | 160201 | 143037 | 157749 | 160746 | | | | |
| | 9379 | 5036 | 4458 | 3343 | 3343 | 1300 | 1300 | 1300 | 2790 | 2790 | 2727 | 2727 | 3264 | | | | |
| D | 3200794 | 2728425 | 2713149 | 2686113 | 2602137 | 2719547 | 2712128 | 2719740 | 2541742 | 2680480 | 2605455 | 2607907 | 2594004 | 1600397 | 1600397 | | |

Table EXCR.45:

Lambs, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
 Lämmer, Wirtschaftsdünger-Management, Weidgang, ausgeschleudertes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 23836 | 23994 | 250668 | 25664 | 25256 | 27411 | 25565 | 29477 | 23279 | 27135 | 27824 | 26640 | 21543 | | | | |
| BY | 42973 | 42529 | 42153 | 43755 | 42303 | 47466 | 46943 | 45565 | 44759 | 45565 | 45428 | 47218 | 45979 | | | | |
| BB | 14406 | 10478 | 11027 | 11448 | 11685 | 14463 | 13113 | 12259 | 10824 | 11736 | 10689 | 12176 | 11295 | | | | |
| HE | 19207 | 17748 | 17858 | 17991 | 17500 | 18292 | 17363 | 17411 | 16820 | 14959 | 16777 | 15758 | 16777 | | | | |
| NV | 15538 | 7854 | 7233 | 7513 | 7498 | 10441 | 10909 | 10937 | 9174 | 11185 | 10386 | 10358 | 11460 | | | | |
| NI | 32338 | 29928 | 30448 | 29148 | 28568 | 27879 | 27824 | 31874 | 26105 | 30524 | 27989 | 28540 | 29753 | | | | |
| NW | 31998 | 32864 | 32105 | 30785 | 28812 | 21708 | 23747 | 22948 | 23341 | 24684 | 22865 | 20386 | 21020 | | | | |
| RP | 14707 | 14711 | 14245 | 14084 | 13052 | 13058 | 12975 | 12121 | 11196 | 11846 | 10937 | 10221 | 11322 | | | | |
| SL | 2215 | 2100 | 1963 | 1808 | 1644 | 1295 | 1488 | 1350 | 1372 | 1405 | 1488 | 1460 | 1488 | | | | |
| SN | 18173 | 9978 | 11078 | 11507 | 11389 | 12727 | 13637 | 12452 | 12940 | 13365 | 11157 | 10744 | 11736 | | | | |
| ST | 26238 | 12301 | 11535 | 11526 | 10946 | 11653 | 11895 | 10378 | 10044 | 10110 | 10193 | 10248 | 10661 | | | | |
| SH | 58253 | 55164 | 52137 | 48869 | 47334 | 50745 | 52150 | 50965 | 50860 | 52039 | 52976 | 53720 | 52673 | | | | |
| TH | 22814 | 15725 | 17037 | 17714 | 16787 | 17714 | 16474 | 16199 | 15991 | 16199 | 14463 | 15951 | 16254 | | | | |
| SS | 948 | 509 | 451 | 338 | 338 | 131 | 131 | 131 | 282 | 282 | 276 | 276 | 330 | | | | |
| D | 323645 | 275882 | 274337 | 271603 | 263112 | 274984 | 274234 | 275004 | 257006 | 271034 | 263448 | 263696 | 262290 | 161822 | 161822 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haenel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.46: Sheep, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Schafe insgesamt, Wirtschaftsdünger-Management, Güllebasierte Systeme, abgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Table EXCR.47: Sheep, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Schafe insgesamt, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, abgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 604025 | 698020 | 635255 | 651037 | 640011 | 642180 | 653715 | 687075 | 632441 | 655306 | 675544 | 640126 | 578270 | 578270 | 0 | |
| BY | 960845 | 950913 | 942511 | 978316 | 945860 | 1041920 | 1026644 | 1013811 | 1002815 | 1019291 | 981107 | 984084 | 966976 | 966976 | 0 | |
| BB | 368537 | 268041 | 282079 | 292864 | 298923 | 359724 | 332711 | 316670 | 295382 | 300685 | 287900 | 287321 | 275892 | 275892 | 0 | |
| HE | 439425 | 400519 | 402987 | 405989 | 394918 | 406546 | 392136 | 386266 | 394987 | 340386 | 382796 | 361527 | 368438 | 368438 | 0 | |
| NV | 356221 | 190056 | 169827 | 172242 | 171895 | 229691 | 242878 | 244105 | 232339 | 251779 | 222606 | 221601 | 232686 | 232686 | 0 | |
| NI | 664254 | 614750 | 625428 | 598723 | 566817 | 555064 | 594215 | 635409 | 571361 | 613294 | 584126 | 565706 | 587763 | 587763 | 0 | |
| RP | 665099 | 693614 | 667819 | 640367 | 593928 | 464199 | 493832 | 454268 | 489958 | 507982 | 481609 | 438627 | 438180 | 438180 | 0 | |
| SL | 346514 | 346597 | 335617 | 331820 | 307520 | 306669 | 298165 | 275028 | 277653 | 271152 | 261448 | 242430 | 249039 | 249039 | 0 | |
| SN | 53362 | 50589 | 47293 | 43546 | 39602 | 30521 | 35189 | 33117 | 32016 | 33848 | 40073 | 39801 | 31495 | 31495 | 0 | |
| ST | 423395 | 232455 | 256990 | 268092 | 265329 | 299483 | 310544 | 296386 | 306787 | 307408 | 274443 | 260473 | 273824 | 273824 | 0 | |
| SH | 666010 | 312233 | 292802 | 292557 | 277858 | 294452 | 293737 | 266417 | 262104 | 260361 | 244581 | 242329 | 241008 | 241008 | 0 | |
| TH | 945337 | 895211 | 846083 | 793056 | 768143 | 828005 | 849491 | 818996 | 835841 | 849388 | 852311 | 853141 | 849501 | 849501 | 0 | |
| SS | 675685 | 465714 | 504582 | 508480 | 497169 | 511033 | 496343 | 496920 | 488058 | 476095 | 454082 | 452944 | 451279 | 451279 | 0 | |
| D | 18401 | 9881 | 8746 | 6558 | 6558 | 4281 | 8350 | 8242 | 7687 | 7687 | 8180 | 8180 | 6098 | 6098 | 0 | |
| D | 7181609 | 6018592 | 6015118 | 5982967 | 5799930 | 5673768 | 6023400 | 5933408 | 5831329 | 5906062 | 5751007 | 5598309 | 5551019 | 3590804 | 3590804 | |

Table EXCR.48: Sheep, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Schafe insgesamt, Wirtschaftsdünger-Management, Weidgang, abgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 1630532 | 1641316 | 1714835 | 1755604 | 1727673 | 1646320 | 1774435 | 1759025 | 1786279 | 1715184 | 1774456 | 1668954 | 1616860 | 1616860 | 0 | |
| BY | 2380641 | 2356031 | 2336215 | 2423927 | 2343514 | 2544980 | 2500396 | 2501589 | 2489498 | 2526369 | 2365593 | 2303116 | 2280724 | 2280724 | 0 | |
| BB | 1000615 | 727759 | 765872 | 795154 | 811605 | 959776 | 898819 | 864830 | 832465 | 840715 | 805500 | 740279 | 728008 | 728008 | 0 | |
| HE | 1081381 | 999280 | 1005440 | 1012930 | 965307 | 1002654 | 978104 | 951334 | 1014295 | 854514 | 962904 | 913073 | 900262 | 900262 | 0 | |
| NV | 899208 | 454516 | 418597 | 43792 | 433913 | 562009 | 59802 | 603995 | 626971 | 627021 | 534294 | 530199 | 532114 | 532114 | 0 | |
| NI | 1534976 | 1420580 | 1445255 | 1383545 | 1356033 | 1246536 | 1428691 | 1428691 | 1392423 | 1389106 | 1366674 | 1265094 | 1310237 | 1310237 | 0 | |
| NW | 1551155 | 1597245 | 1560340 | 1496200 | 1400313 | 1110201 | 1153558 | 1014632 | 1153781 | 1178381 | 1137391 | 1054373 | 1025720 | 1025720 | 0 | |
| RP | 891850 | 892063 | 863803 | 854031 | 791487 | 787531 | 753915 | 688972 | 739413 | 709848 | 679652 | 628870 | 609261 | 609261 | 0 | |
| SL | 139444 | 132200 | 125885 | 113793 | 103489 | 78579 | 90821 | 87583 | 81830 | 88452 | 112127 | 112099 | 74705 | 74705 | 0 | |
| SN | 1081177 | 593594 | 659056 | 684598 | 677541 | 770117 | 780056 | 768214 | 793026 | 777824 | 727057 | 683527 | 689976 | 689976 | 0 | |
| ST | 1799172 | 843726 | 791219 | 790555 | 750837 | 793448 | 720143 | 724886 | 720143 | 709739 | 637419 | 625271 | 602092 | 602092 | 0 | |
| SH | 1669019 | 1580920 | 1493783 | 1400162 | 1356177 | 1473595 | 1488269 | 1425004 | 1502058 | 1512312 | 1485589 | 1457859 | 1486099 | 1486099 | 0 | |
| TH | 1986212 | 1368992 | 1483248 | 1461456 | 1482867 | 1471027 | 1445680 | 1455250 | 1394305 | 1371418 | 1303756 | 1283721 | 1283721 | 1283721 | 0 | |
| SS | 40307 | 21644 | 19157 | 14366 | 14366 | 13140 | 30891 | 30419 | 21645 | 21645 | 24063 | 24063 | 12696 | 12696 | 0 | |
| D | 17690229 | 14629467 | 14679406 | 14654363 | 14213712 | 14471753 | 14719892 | 14294856 | 14609059 | 14342862 | 13986136 | 13309534 | 13162475 | 8845115 | 8845115 | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haanel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.49: Horses, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Pferde, Wirtschaftsdünger-Management, Güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Table EXCR.50: Horses, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Pferde, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierende Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | |
| BW | 2141504 | 2482266 | 2717870 | 2944039 | 2944093 | 2944098 | 3206206 | 3206206 | 3303180 | 3303180 | 3303180 | 3096507 | 3096507 | 3096507 | 3096507 | | | |
| BY | 2726368 | 3192709 | 3609831 | 3963491 | 3963491 | 4218130 | 4198519 | 4198519 | 4322899 | 4322899 | 4322899 | 4022792 | 4022792 | 4022792 | 4022792 | | | |
| BE | 669984 | 562783 | 619361 | 763227 | 763227 | 810947 | 829112 | 829112 | 817869 | 844587 | 844587 | 810240 | 810240 | 810240 | 810240 | | | |
| HE | 1263845 | 1404187 | 1529440 | 1643340 | 1643340 | 1828361 | 1900914 | 1900914 | 1972968 | 1972968 | 1972968 | 1773727 | 1773727 | 1773727 | 1773727 | | | |
| MV | 639510 | 568198 | 572094 | 643372 | 643372 | 667311 | 657381 | 657381 | 669365 | 669365 | 669365 | 756253 | 756253 | 756253 | 756253 | | | |
| NW | 2922847 | 3308117 | 3807837 | 4086220 | 4086220 | 4592054 | 5145637 | 5145637 | 5003292 | 5003292 | 5003292 | 4406519 | 4406519 | 4406519 | 4406519 | | | |
| RP | 3209261 | 3493543 | 3919352 | 4274348 | 4274348 | 5210461 | 5739120 | 5739120 | 6740746 | 6740746 | 6740746 | 6796114 | 6796114 | 6796114 | 6796114 | | | |
| SL | 758194 | 864589 | 987162 | 1058322 | 1058322 | 1174701 | 1266800 | 1266800 | 1247719 | 1247719 | 1247719 | 1270622 | 1270622 | 1270622 | 1270622 | | | |
| SN | 155320 | 167642 | 176821 | 212948 | 212948 | 235975 | 254727 | 254727 | 273716 | 273716 | 273716 | 254437 | 254437 | 254437 | 254437 | | | |
| SH | 501251 | 451642 | 575260 | 603496 | 603496 | 680340 | 768414 | 768414 | 755652 | 755652 | 755652 | 760610 | 760610 | 760610 | 760610 | | | |
| TH | 681119 | 526955 | 579199 | 617205 | 617205 | 1220890 | 1286895 | 1286895 | 1257416 | 1257416 | 1257416 | 1117704 | 1117704 | 1117704 | 1117704 | | | |
| SS | 1315314 | 1530740 | 1739783 | 1925056 | 1925056 | 2163176 | 2228168 | 2228168 | 2308347 | 2308347 | 2308347 | 2179985 | 2179985 | 2179985 | 2179985 | | | |
| D | 416340 | 353740 | 428410 | 473896 | 473896 | 520984 | 525799 | 525799 | 526890 | 526890 | 526890 | 615569 | 615569 | 615569 | 615569 | | | |
| | 289757 | 274005 | 264487 | 251903 | 251903 | 277508 | 241425 | 241425 | 238173 | 238173 | 238173 | 243474 | 243474 | 243474 | 243474 | | | |
| D | 17690984 | 1916119 | 21552368 | 23459912 | 23459912 | 26545825 | 28241118 | 28241118 | 29438231 | 29438231 | 29438231 | 28094552 | 28094552 | 28094552 | 28094552 | | | |

Table EXCR.51: Horses, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a⁻¹ N
 Pferde, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N, in kg a⁻¹ N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | | |
| BW | 735765 | 845744 | 952171 | 1011337 | 1011337 | 1011730 | 1099282 | 1099282 | 1134637 | 1134637 | 1134637 | 1060210 | 1060210 | 1060210 | 1060210 | | | |
| BY | 936537 | 1096727 | 1240051 | 1361490 | 1361490 | 1448950 | 1441499 | 1441499 | 1484899 | 1484899 | 1484899 | 1381813 | 1381813 | 1381813 | 1381813 | | | |
| BE | 230124 | 193308 | 212743 | 261818 | 261818 | 278555 | 284777 | 284777 | 280925 | 290105 | 290105 | 278307 | 278307 | 278307 | 278307 | | | |
| HE | 434131 | 482340 | 523985 | 564483 | 564483 | 628034 | 652963 | 652963 | 677705 | 677705 | 677705 | 609267 | 609267 | 609267 | 609267 | | | |
| MV | 219666 | 195183 | 196491 | 220975 | 220975 | 229181 | 225772 | 225772 | 229882 | 229882 | 229882 | 259723 | 259723 | 259723 | 259723 | | | |
| NW | 1004019 | 1136355 | 1307998 | 1403627 | 1403627 | 1577399 | 1767546 | 1767546 | 1718686 | 1718686 | 1718686 | 1513688 | 1513688 | 1513688 | 1513688 | | | |
| RP | 1102438 | 1200082 | 1346348 | 1468295 | 1468295 | 1789850 | 1971446 | 1971446 | 2315512 | 2315512 | 2315512 | 2334532 | 2334532 | 2334532 | 2334532 | | | |
| SL | 260437 | 296983 | 339086 | 363526 | 363526 | 403509 | 435131 | 435131 | 428591 | 428591 | 428591 | 436459 | 436459 | 436459 | 436459 | | | |
| SN | 53349 | 57582 | 60735 | 73144 | 73144 | 81052 | 87502 | 87502 | 94020 | 94020 | 94020 | 87398 | 87398 | 87398 | 87398 | | | |
| SH | 172165 | 155199 | 191533 | 207291 | 207291 | 233687 | 263939 | 263939 | 259555 | 259555 | 259555 | 261258 | 261258 | 261258 | 261258 | | | |
| TH | 233945 | 181004 | 196550 | 212003 | 212003 | 419364 | 442036 | 442036 | 431913 | 431913 | 431913 | 383923 | 383923 | 383923 | 383923 | | | |
| SS | 451801 | 525795 | 597597 | 661234 | 661234 | 743032 | 765358 | 765358 | 792900 | 792900 | 792900 | 748808 | 748808 | 748808 | 748808 | | | |
| D | 142994 | 121494 | 147145 | 162766 | 162766 | 178942 | 180599 | 180599 | 180977 | 180977 | 180977 | 211436 | 211436 | 211436 | 211436 | | | |
| | 99538 | 94127 | 90857 | 86534 | 86534 | 95331 | 82931 | 82931 | 81812 | 81812 | 81812 | 83633 | 83633 | 83633 | 83633 | | | |
| D | 6076911 | 6581922 | 7403290 | 8058523 | 8058523 | 9118616 | 9700780 | 9700780 | 10112014 | 10112014 | 10112014 | 9650454 | 9650454 | 9650454 | 9650454 | | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
 Haenel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.52: Poultry, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, gärbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Table EXCR.53: Poultry, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
 Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Jul 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 4316337 | 4358523 | 4560068 | 4421169 | 4455480 | 4065647 | 4330417 | 4166621 | 4021319 | 4965677 | 4437248 | 4423569 | 4326503 | | | | |
| BY | 8559054 | 8201323 | 7807258 | 7280182 | 7496426 | 7019163 | 7357045 | 7049209 | 6828079 | 7557687 | 7089943 | 6941117 | 7837083 | | | | |
| BB | 5404709 | 3390354 | 3910980 | 4076950 | 4196450 | 4576941 | 5136802 | 4947487 | 5881665 | 6420262 | 5980943 | 5903189 | 6812086 | | | | |
| HE | 2061786 | 1794554 | 1646317 | 1702214 | 1742112 | 1467688 | 1458024 | 1380176 | 1252276 | 1363065 | 1240130 | 1239712 | 1337347 | | | | |
| MV | 3945532 | 2651100 | 3985743 | 3841963 | 3991594 | 4282625 | 4585067 | 4414166 | 5094475 | 5708075 | 5509731 | 5362804 | 5548705 | | | | |
| NW | 27076944 | 28615469 | 29867002 | 31152010 | 32140225 | 33732433 | 36962326 | 35638581 | 35207144 | 39107247 | 39655516 | 38781926 | 43894203 | | | | |
| RP | 8534032 | 8553755 | 8301377 | 8241041 | 8457547 | 7980516 | 8410723 | 8081068 | 8428307 | 9183106 | 8369143 | 8296485 | 8468869 | | | | |
| SL | 1794988 | 1703166 | 1455127 | 1229300 | 1256160 | 1164473 | 1083133 | 1061872 | 1168520 | 1098638 | 1091966 | 1091966 | 1150000 | | | | |
| SN | 183076 | 187181 | 141812 | 130907 | 133275 | 119395 | 140104 | 131199 | 122142 | 134520 | 109326 | 109183 | 114244 | | | | |
| ST | 4573289 | 2671869 | 3944687 | 3546707 | 3639822 | 4040212 | 4465828 | 4229409 | 4646262 | 5177147 | 5422285 | 5320260 | 5453855 | | | | |
| SH | 4898869 | 3714424 | 3724674 | 3848719 | 3980943 | 4785726 | 5305701 | 5103207 | 5517350 | 6103126 | 6607136 | 6478601 | 7313671 | | | | |
| TH | 2328439 | 2196990 | 1859756 | 1783532 | 1836006 | 1916162 | 1791138 | 1701903 | 1454562 | 1635739 | 1459086 | 1418072 | 1879153 | | | | |
| SS | 3117750 | 2434236 | 2354573 | 2628522 | 2701670 | 2950266 | 3282918 | 3110121 | 2878095 | 3207036 | 3106477 | 3065698 | 2772648 | | | | |
| D | 1699940 | 43065 | 23797 | 31493 | 32180 | 18128 | 16117 | 15275 | 8297 | 9120 | 7734 | 7716 | 6673 | | | | |
| D | 76957847 | 70506008 | 73581970 | 73914079 | 76121890 | 78117376 | 84396703 | 81051555 | 82399844 | 91141309 | 90062734 | 88440299 | 96614061 | 99017031 | 117206976 | | |

Table EXCR.54: Poultry, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
 Geflügel, Wirtschaftsdünger-Management, Weidegang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | | |
| BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 - Tables
Haenel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (LandbauForschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.55: all animals, manure management systems, slurry based systems, N excreted, in kg a-1 N
Tierhaltung, Wirtschaftsdünger-Management, güllebasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 66813943 | 62477254 | 71957173 | 71594017 | 69191748 | 70371735 | 70906654 | 70468975 | 68498411 | 63867828 | 66917014 | 65977035 | 63875198 | | |
| BY | 18024471 | 169565209 | 206605164 | 204260662 | 200753683 | 204910547 | 209526589 | 203684335 | 203493352 | 196794053 | 197347221 | 193810056 | 196226070 | | |
| BB | 404951152 | 22110688 | 30797324 | 31503973 | 31842080 | 30686682 | 30473044 | 28672415 | 23367112 | 28749447 | 28862938 | 28037954 | 28030046 | | |
| HE | 30409620 | 28021943 | 29793534 | 29633682 | 29122087 | 29663429 | 29326291 | 28264619 | 29141320 | 29473567 | 28589267 | 28724984 | 30012708 | | |
| NV | 226312519 | 220573168 | 233238064 | 235902334 | 238636780 | 232513369 | 237159450 | 232093128 | 227649400 | 222207198 | 224104409 | 222708958 | 227139763 | | |
| NW | 139276264 | 134379306 | 138479943 | 140594779 | 142564174 | 139001118 | 141395708 | 137942633 | 138892479 | 131539969 | 141834539 | 133313582 | 138971953 | | |
| RP | 16688517 | 16688517 | 16688517 | 16688517 | 16688517 | 16688517 | 16688517 | 16688517 | 16688517 | 16688517 | 16688517 | 16688517 | 16688517 | | |
| SL | 2011758 | 1982475 | 2082475 | 2062472 | 2062472 | 2062472 | 2062472 | 2062472 | 2062472 | 2062472 | 2062472 | 2062472 | 2062472 | | |
| SN | 50696166 | 20215947 | 29777444 | 28334468 | 28700232 | 28565567 | 28136070 | 27787427 | 27933107 | 27165018 | 27216384 | 26909439 | 26572447 | | |
| ST | 42698716 | 20815304 | 25487639 | 26365701 | 27403122 | 27916591 | 27827516 | 26949979 | 26113349 | 26237084 | 26237084 | 25938326 | 26692359 | | |
| SH | 8390946 | 8083260 | 84522695 | 85838980 | 84538989 | 83370357 | 86017925 | 83427489 | 83291719 | 81626132 | 81498961 | 80532884 | 81646447 | | |
| TH | 37532015 | 29455988 | 24017165 | 23933669 | 24207019 | 23230723 | 23230765 | 23375544 | 22418692 | 22607239 | 21833126 | 21922290 | 22061831 | | |
| SS | 1622416 | 1183424 | 1175343 | 1107127 | 1113563 | 1074734 | 1008836 | 999503 | 948124 | 945888 | 962031 | 963490 | 922282 | | |
| D | 958153829 | 82878874 | 924111202 | 92844652 | 927787769 | 921912016 | 935455716 | 914454637 | 901465989 | 878119452 | 890900504 | 875402434 | 8889264721 | 914674397 | 873208212 |

Table EXCR.56: all animals, manure management systems, straw based systems, N excreted, in kg a-1 N
Tierhaltung, Wirtschaftsdünger-Management, strohbasierte Systeme, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 51283906 | 4942639 | 42076553 | 42402628 | 41470228 | 39856594 | 39105436 | 38231202 | 39595692 | 38562203 | 39397697 | 39354505 | 38546082 | | |
| BY | 132489020 | 126843708 | 98162077 | 97810248 | 96356498 | 91867172 | 93747905 | 90573875 | 86860735 | 85306304 | 84422220 | 83318706 | 85124511 | | |
| BB | 22285961 | 28151808 | 21479468 | 22651466 | 22494316 | 22742731 | 23349241 | 22514998 | 24286022 | 24290712 | 23986634 | 23628578 | 24619592 | | |
| HE | 43503378 | 26759357 | 18569701 | 17988725 | 18057249 | 16066884 | 16363149 | 16175023 | 16406137 | 15997979 | 16014832 | 15965325 | 16328976 | | |
| NV | 59523464 | 60567952 | 59178904 | 59053778 | 58447142 | 59058317 | 62750325 | 60844393 | 65170938 | 68374906 | 68935800 | 67478931 | 72928284 | | |
| NW | 36582616 | 35969240 | 29665920 | 32018652 | 32115597 | 30477150 | 31275189 | 30182816 | 36955937 | 37264459 | 37589381 | 36260968 | 36774881 | | |
| RP | 16115595 | 15646958 | 13653118 | 13611597 | 13214838 | 12750979 | 12778690 | 12410082 | 12034117 | 11954927 | 11805643 | 11659229 | 11739852 | | |
| SL | 1863845 | 1847549 | 1654749 | 1693802 | 1690791 | 1609148 | 1650919 | 1662695 | 1636864 | 1544631 | 1523890 | 1523890 | 1565124 | | |
| SN | 30668360 | 19671896 | 22146334 | 22089252 | 22484939 | 23171672 | 23618038 | 22928301 | 23746353 | 23768972 | 24188363 | 23711580 | 23934065 | | |
| ST | 30335025 | 18881099 | 14922439 | 15258062 | 15744941 | 16703247 | 17211536 | 16724015 | 17407013 | 18054559 | 18311061 | 18042204 | 19264618 | | |
| SH | 14430214 | 14434309 | 13311270 | 13550863 | 13267115 | 13545099 | 13533685 | 13072284 | 13846374 | 13934252 | 13588198 | 13443150 | 14001365 | | |
| TH | 21592207 | 15497793 | 15130630 | 15685761 | 15827130 | 15621873 | 15689854 | 15096340 | 15223547 | 15300340 | 15234367 | 15172904 | 14849319 | | |
| SS | 876509 | 579046 | 518817 | 493120 | 495052 | 488834 | 444101 | 445848 | 409616 | 410384 | 416269 | 416223 | 414791 | | |
| D | 502068420 | 435982411 | 364673848 | 372593987 | 369578278 | 362488692 | 371923070 | 360375755 | 374337165 | 376309534 | 376576387 | 370038726 | 381487305 | 321563403 | 336694696 |

Table EXCR.57: all animals, manure management systems, pasture, N excreted, in kg a-1 N
Tierhaltung, Wirtschaftsdünger-Management, Weidgang, ausgeschiedenes N, in kg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
| BW | 9275748 | 9399569 | 10092246 | 10484557 | 10270126 | 10259465 | 10181295 | 10368020 | 9962136 | 9986201 | 9713011 | 9713011 | 9804499 | | |
| BY | 44164643 | 42471315 | 34400368 | 35089251 | 34087543 | 34678502 | 35461292 | 34336955 | 34237013 | 33372559 | 33027911 | 32623429 | 32924430 | | |
| BB | 12195520 | 9951600 | 81079866 | 8454373 | 8274910 | 8077696 | 7965593 | 7959735 | 8037469 | 81145884 | 81032928 | 80906802 | 80906802 | | |
| HE | 8924862 | 8770487 | 8104269 | 8454373 | 8274910 | 8077696 | 7965593 | 7959735 | 8037469 | 81145884 | 81032928 | 80906802 | 80906802 | | |
| NV | 12506394 | 9291629 | 7782478 | 8747025 | 9077696 | 9985197 | 9960001 | 9597584 | 9427395 | 9268609 | 9066216 | 92394653 | 9386993 | | |
| NW | 48627553 | 47450626 | 440394425 | 44155879 | 42774414 | 40991493 | 41953893 | 38942591 | 39663735 | 39215709 | 39442570 | 38106643 | 38929028 | | |
| RP | 31928538 | 31309825 | 30807996 | 31842728 | 30267319 | 28949507 | 29938611 | 28990146 | 29423464 | 29282666 | 29449905 | 28426677 | 28962752 | | |
| NW | 9286738 | 9588623 | 9883008 | 9411906 | 9487372 | 9267050 | 9267050 | 9267050 | 9104949 | 8964359 | 8934953 | 8697187 | 8648066 | | |
| SL | 1350673 | 1375901 | 1326258 | 1368672 | 1334700 | 1303713 | 1358372 | 1358372 | 1339241 | 1312175 | 1284639 | 1259858 | 1260015 | | |
| SN | 7319105 | 4976513 | 5989018 | 6246731 | 6534613 | 6623770 | 6481154 | 6478004 | 6481154 | 6310406 | 6325633 | 6226992 | 6345106 | | |
| ST | 9007700 | 5019422 | 5432918 | 5394475 | 5880445 | 5662370 | 5662370 | 5662370 | 5444375 | 5443140 | 5356429 | 5241929 | 5334271 | | |
| SH | 18591590 | 18927466 | 15456661 | 15972237 | 15481799 | 15781649 | 16200986 | 15664769 | 15329486 | 15324883 | 14870001 | 15011555 | 15011555 | | |
| TH | 6366071 | 4930307 | 4795340 | 4795340 | 4795340 | 4795340 | 4795340 | 4795340 | 4795340 | 4795340 | 4795340 | 4795340 | 4795340 | | |
| SS | 493037 | 467662 | 418978 | 400546 | 402600 | 413641 | 405090 | 410170 | 364213 | 364063 | 370950 | 371048 | 353665 | | |
| D | 220032177 | 204492089 | 186452393 | 194371605 | 190638401 | 190221268 | 194012284 | 186866456 | 186066198 | 183090513 | 182590219 | 178706137 | 180918734 | 116752534 | 114842964 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
 Haenel et al., VTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table EXCR.58: all animals, manure management systems, N excreted, in Gg a-1 N
 Tierhaltung, Wirtschaftsdünger-Management, ausgeschiedenes N, in Gg a-1 N

| Status: | Aug 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 | |
| BW | 127.2 | 121.3 | 124.1 | 124.5 | 120.9 | 119.8 | 120.6 | 118.9 | 118.5 | 114.4 | 115.8 | 114.0 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | |
| BY | 356.9 | 338.9 | 339.2 | 337.2 | 331.2 | 331.5 | 338.7 | 328.6 | 324.6 | 315.5 | 314.8 | 309.8 | 314.2 | 314.8 | 314.2 | |
| BB | 94.3 | 60.6 | 61.4 | 64.8 | 65.8 | 65.5 | 65.8 | 63.7 | 64.9 | 64.2 | 63.8 | 62.5 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | |
| HE | 61.6 | 58.1 | 55.6 | 55.1 | 55.7 | 53.1 | 55.0 | 52.7 | 52.6 | 50.5 | 51.3 | 51.0 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | |
| MV | 33.4 | 34.5 | 34.7 | 37.9 | 37.3 | 39.4 | 39.3 | 38.4 | 39.3 | 39.9 | 38.4 | 39.1 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | |
| NW | 334.5 | 328.6 | 332.1 | 333.1 | 340.0 | 332.6 | 342.0 | 332.9 | 332.3 | 329.8 | 325.5 | 328.3 | 338.9 | 328.3 | 338.9 | |
| RP | 208.2 | 201.7 | 199.0 | 204.5 | 204.4 | 199.2 | 202.8 | 197.1 | 202.3 | 195.1 | 208.9 | 200.0 | 203.7 | 203.7 | 203.7 | |
| SL | 44.0 | 45.0 | 46.1 | 46.2 | 45.4 | 45.0 | 45.2 | 38.0 | 37.8 | 37.3 | 37.0 | 36.4 | 36.7 | 36.4 | 36.7 | |
| SN | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| ST | 89.5 | 53.0 | 56.9 | 56.4 | 57.7 | 58.2 | 59.4 | 57.2 | 58.2 | 57.2 | 57.7 | 56.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | |
| SH | 81.9 | 45.4 | 45.4 | 47.0 | 48.3 | 50.7 | 51.0 | 50.2 | 48.9 | 49.6 | 49.9 | 48.7 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | |
| TH | 116.9 | 114.2 | 113.3 | 115.4 | 113.3 | 112.7 | 115.8 | 112.2 | 112.6 | 110.9 | 110.1 | 108.8 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | |
| SS | 65.1 | 43.7 | 44.4 | 45.3 | 45.9 | 45.0 | 44.7 | 44.0 | 43.1 | 43.2 | 42.5 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | |
| | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| D | 1680.3 | 1470.3 | 1475.2 | 1496.4 | 1488.0 | 1474.6 | 1501.4 | 1461.7 | 1461.9 | 1437.2 | 1449.0 | 1424.1 | 1451.7 | 1353.0 | 1324.7 | |

Table SUM.01: Σ NH3 emissions from cultures with and without fertilizers in Gg a-1 NH3 (emissions resulting from grazing excluded)

Report: NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1001.01; 1002.01
 Status: August 2008

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 5.0 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | | |
| BY | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 7.0 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | | |
| BB | 4.1 | 3.5 | 2.5 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | | |
| HE | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | | |
| MV | 14.3 | 11.5 | 8.2 | 9.3 | 8.8 | 9.9 | 13.2 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 13.6 | 14.2 | 11.5 | | |
| NI | 11.4 | 9.7 | 14.5 | 14.6 | 15.7 | 15.5 | 17.1 | 17.5 | 17.0 | 16.4 | 14.7 | 16.1 | 15.7 | | |
| NW | 5.0 | 4.3 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | | |
| RP | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | | |
| SL | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| SN | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | | |
| ST | 9.5 | 7.9 | 5.6 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | | |
| SH | 11.0 | 8.0 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 12.6 | 12.2 | 12.4 | 14.5 | 13.5 | 14.8 | 9.9 | | |
| TH | 3.8 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | | |
| StSt | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 3.5 | | |
| D | 74.6 | 62.0 | 62.2 | 70.0 | 73.6 | 82.1 | 86.1 | 85.5 | 84.8 | 88.5 | 81.3 | 87.3 | 84.2 | 100.5 | 118.5 |
| D in Tg a-1 | 0.075 | 0.062 | 0.062 | 0.070 | 0.074 | 0.082 | 0.086 | 0.085 | 0.085 | 0.088 | 0.081 | 0.087 | 0.084 | 0.100 | 0.119 |

Table SUM.02: Σ NH3 emissions from cultures with and without fertilizers in Gg a-1 NH3
 Σ NH3-Emissionen aus gedüngten und ungedüngten Kulturen in Gg a-1 NH3

Report: NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1001.02; 1002.02
 Status: August 2008

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 5.6 | | |
| BY | 10.4 | 9.7 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 10.1 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | | |
| BB | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | | |
| HE | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | | |
| MV | 15.4 | 12.3 | 8.9 | 10.1 | 9.6 | 10.8 | 14.1 | 12.9 | 13.9 | 16.9 | 14.4 | 15.0 | 12.4 | | |
| NI | 15.5 | 13.7 | 18.1 | 18.4 | 19.3 | 19.1 | 20.7 | 20.9 | 20.4 | 19.8 | 18.1 | 19.4 | 19.0 | | |
| NW | 7.7 | 7.0 | 9.9 | 10.0 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 8.5 | 9.1 | 10.0 | | |
| RP | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | | |
| SL | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SN | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | | |
| ST | 10.3 | 8.5 | 6.1 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 10.0 | 9.3 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | | |
| SH | 12.6 | 9.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 14.0 | 13.6 | 13.7 | 15.8 | 14.8 | 16.1 | 11.2 | | |
| TH | 4.4 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | | |
| StSt | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 3.5 | | |
| D | 93.8 | 79.8 | 78.6 | 87.1 | 90.4 | 98.9 | 103.2 | 101.9 | 101.2 | 104.6 | 97.3 | 103.0 | 100.1 | 110.8 | 128.8 |
| D in Tg a-1 | 0.094 | 0.080 | 0.079 | 0.087 | 0.090 | 0.099 | 0.103 | 0.102 | 0.101 | 0.105 | 0.097 | 0.103 | 0.100 | 0.111 | 0.129 |

Table SUM.03: Σ Direct N2O emissions from cultures with and without fertilizers in Gg a-1 N2O
 Σ Direkte N2O-Emissionen aus gedüngten und ungedüngten Kulturen in Gg a-1 N2O

Report: CRF/NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1001.06; 1002.04; 1002.05; 1002.06
 Status: August 2008

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 4.32 | 3.78 | 3.70 | 4.31 | 4.12 | 4.65 | 4.24 | 4.19 | 4.03 | 4.04 | 3.85 | 3.77 | 4.02 | | |
| BY | 13.37 | 12.46 | 11.43 | 11.55 | 12.03 | 12.82 | 11.73 | 11.57 | 11.36 | 11.64 | 11.18 | 11.08 | 10.86 | | |
| BB | 6.09 | 5.26 | 4.89 | 5.42 | 5.27 | 5.32 | 5.52 | 5.32 | 5.05 | 5.45 | 5.48 | 5.48 | 5.13 | | |
| HE | 2.38 | 2.11 | 1.97 | 2.18 | 2.18 | 2.46 | 2.22 | 2.29 | 2.15 | 2.30 | 2.18 | 2.15 | 2.04 | | |
| MV | 8.42 | 7.39 | 6.46 | 6.86 | 7.20 | 7.15 | 7.50 | 7.15 | 7.34 | 7.95 | 7.89 | 7.83 | 7.16 | | |
| NI | 17.02 | 16.39 | 16.07 | 16.78 | 16.63 | 16.69 | 17.00 | 16.52 | 16.68 | 16.85 | 16.57 | 16.48 | 16.28 | | |
| NW | 8.23 | 8.03 | 7.67 | 7.52 | 7.45 | 8.07 | 7.50 | 7.14 | 6.99 | 7.01 | 6.74 | 6.68 | 6.39 | | |
| RP | 1.94 | 1.88 | 1.65 | 1.74 | 1.71 | 1.29 | 1.53 | 1.60 | 1.69 | 1.70 | 1.65 | 1.61 | 1.57 | | |
| SL | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | | |
| SN | 2.95 | 2.28 | 2.05 | 2.39 | 2.68 | 2.77 | 2.77 | 2.83 | 2.69 | 2.83 | 3.01 | 2.75 | 2.66 | | |
| ST | 4.79 | 3.80 | 3.30 | 3.91 | 4.02 | 4.40 | 4.66 | 4.27 | 4.02 | 4.35 | 4.23 | 4.23 | 4.14 | | |
| SH | 6.53 | 6.06 | 6.02 | 6.24 | 6.31 | 6.48 | 6.63 | 6.37 | 6.53 | 6.64 | 6.82 | 6.93 | 6.25 | | |
| TH | 2.52 | 2.05 | 1.78 | 1.97 | 2.14 | 2.18 | 2.24 | 2.20 | 2.18 | 2.20 | 2.23 | 2.32 | 2.13 | | |
| StSt | 0.54 | 0.83 | 0.61 | 0.46 | 0.37 | 1.00 | 0.57 | 0.41 | 0.30 | 0.46 | 0.36 | 0.25 | 0.54 | | |
| Imp | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| D | 79.3 | 72.5 | 67.9 | 71.6 | 72.3 | 75.5 | 74.4 | 72.2 | 71.3 | 73.7 | 72.5 | 71.8 | 69.4 | 60.80 | 58.70 |
| D in Tg a-1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |

Table SUM.04: Σ Direct and indirect N2O emissions from cultures with and without fertilizers in Gg a-1 N2O
 Σ Direkte und indirekte N2O-Emissionen aus gedüngten und ungedüngten Kulturen in Gg a-1 N2O

Report: CRF/NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1001.06; 1002.10
 Status: August 2008

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 5.85 | 5.16 | 5.04 | 5.79 | 5.54 | 6.20 | 5.68 | 5.61 | 5.42 | 5.41 | 5.19 | 5.09 | 5.40 | | |
| BY | 17.43 | 16.24 | 15.02 | 15.15 | 15.71 | 16.66 | 15.36 | 15.13 | 14.86 | 15.17 | 14.59 | 14.45 | 14.20 | | |
| BB | 7.33 | 6.12 | 5.68 | 6.35 | 6.16 | 6.20 | 6.45 | 6.21 | 5.90 | 6.37 | 6.38 | 6.42 | 5.98 | | |
| HE | 3.14 | 2.78 | 2.63 | 2.88 | 2.89 | 3.22 | 2.93 | 3.03 | 2.84 | 3.02 | 2.87 | 2.83 | 2.71 | | |
| MV | 10.11 | 8.61 | 7.48 | 7.98 | 8.38 | 8.33 | 8.78 | 8.34 | 8.60 | 9.36 | 9.27 | 9.20 | 8.36 | | |
| NI | 20.87 | 20.06 | 19.74 | 20.62 | 20.44 | 20.49 | 20.94 | 20.33 | 20.52 | 20.70 | 20.36 | 20.26 | 20.04 | | |
| NW | 10.78 | 10.49 | 10.03 | 9.86 | 9.78 | 10.52 | 9.84 | 9.39 | 9.24 | 9.24 | 8.95 | 8.85 | 8.52 | | |
| RP | 2.50 | 2.42 | 2.14 | 2.25 | 2.22 | 1.70 | 1.99 | 2.07 | 2.17 | 2.19 | 2.13 | 2.07 | 2.03 | | |
| SL | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | | |
| SN | 4.06 | 3.06 | 2.74 | 3.15 | 3.51 | 3.62 | 3.63 | 3.69 | 3.52 | 3.68 | 3.91 | 3.59 | 3.48 | | |
| ST | 6.21 | 4.76 | 4.13 | 4.90 | 5.05 | 5.51 | 5.85 | 5.36 | 5.06 | 5.45 | 5.31 | 5.30 | 5.19 | | |
| SH | 8.20 | 7.57 | 7.56 | 7.83 | 7.91 | 8.10 | 8.34 | 8.01 | 8.20 | 8.35 | 8.56 | 8.69 | 7.83 | | |
| TH | 3.43 | 2.72 | 2.36 | 2.59 | 2.81 | 2.86 | 2.93 | 2.89 | 2.86 | 2.88 | 2.91 | 3.03 | 2.79 | | |
| StSt | 0.66 | 1.02 | 0.75 | 0.57 | 0.45 | 1.25 | 0.70 | 0.51 | 0.37 | 0.56 | 0.44 | 0.30 | 0.69 | | |
| Imp | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| D | 100.8 | 91.3 | 85.7 | 90.3 | 91.2 | 95.1 | 93.8 | 91.0 | 89.9 | 92.8 | 91.3 | 90.5 | 87.6 | 87.40 | 84.93 |
| D in Tg a-1 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |

Table SUM.05: Σ NO emissions from cultures with and without fertilizers in Gg a-1 NO
 Σ NO-Emissionen aus gedüngten und ungedüngten Kulturen in Gg a-1 NO

Report: NFR 4D1
 Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1001.09; 1002.14
 Status: August 2008

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 6.5 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | | |
| BY | 18.1 | 16.7 | 15.1 | 15.2 | 15.9 | 17.2 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | 14.3 | 13.9 | | |
| BB | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | | |
| HE | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | | |
| MV | 8.2 | 6.5 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 5.9 | | |
| NI | 16.7 | 15.7 | 15.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.1 | | |
| NW | 12.0 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 11.7 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | | |
| RP | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | | |
| SL | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| SN | 4.5 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | | |
| ST | 6.4 | 4.9 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | | |
| SH | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | | |
| TH | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | | |
| StSt | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | | |
| D | 96.6 | 86.0 | 78.2 | 83.6 | 84.5 | 89.6 | 86.5 | 83.5 | 82.7 | 85.1 | 83.6 | 82.8 | 78.7 | 82.0 | 79.0 |
| D in Tg a ⁻¹ | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |

Table SUM.06: Summary: Total emissions from German agriculture in Tg a-1
 Zusammenstellung: Summe der Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft in Tg a-1

Method: Sum of Tables/Summe aus Tabellen: 1001.01; 1002.03; 1009.32
 Status: August 2008

| Schadstoff (Kurzname) | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NH ₃ | 0.685 | 0.591 | 0.585 | 0.596 | 0.593 | 0.597 | 0.611 | 0.598 | 0.596 | 0.594 | 0.591 | 0.589 | 0.596 | 0.584 | 0.590 |
| N ₂ O | 0.110 | 0.099 | 0.094 | 0.099 | 0.099 | 0.103 | 0.102 | 0.099 | 0.098 | 0.101 | 0.099 | 0.098 | 0.095 | 0.095 | 0.092 |
| CH ₄ | 1.303 | 1.129 | 1.134 | 1.147 | 1.115 | 1.109 | 1.129 | 1.088 | 1.076 | 1.045 | 1.048 | 1.029 | 1.040 | 0.970 | 0.905 |
| CO ₂ from urea | 0.480 | 0.398 | 0.417 | 0.481 | 0.516 | 0.579 | 0.641 | 0.645 | 0.633 | 0.672 | 0.598 | 0.654 | 0.641 | 0.753 | 0.937 |
| NO | 0.098 | 0.087 | 0.080 | 0.085 | 0.086 | 0.091 | 0.088 | 0.085 | 0.084 | 0.086 | 0.085 | 0.084 | 0.080 | 0.083 | 0.080 |
| NMVOC | 0.327 | 0.281 | 0.271 | 0.272 | 0.271 | 0.266 | 0.270 | 0.264 | 0.264 | 0.259 | 0.263 | 0.258 | 0.264 | 0.227 | 0.215 |
| NMVOC - C | 0.158 | 0.136 | 0.131 | 0.132 | 0.131 | 0.129 | 0.131 | 0.127 | 0.128 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.127 | 0.113 | 0.107 |
| NMVOC - S | 0.047 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.040 | 0.024 | 0.023 |
| Pestizide - C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Limestone - CC | 3.129 | 1.977 | 1.690 | 1.991 | 2.233 | 2.519 | 2.153 | 2.219 | 2.073 | 2.098 | 1.998 | 1.938 | 2.062 | 1.918 | 1.810 |
| Staub PM ₁₀ | 0.039 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 |
| Staub PM _{2.5} | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |

Table SUM.07: Summary: Total greenhouse gas emissions from German agriculture in Mio t CO₂-eq a-1 (old factors)
 Zusammenstellung: Summe der Treibhausgas-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft in Mio t CO₂-eq a-1 (alte Faktoren)

Status: August 2008

| Schadstoff (Kurzname) | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NH ₃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| N ₂ O (soils) | 31.25 | 28.30 | 26.57 | 27.98 | 28.27 | 29.47 | 29.09 | 28.22 | 27.88 | 28.77 | 28.31 | 28.05 | 27.16 | 27.10 | 26.33 |
| N ₂ O (manure n) | 2.87 | 2.47 | 2.56 | 2.59 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.48 | 2.46 | 2.40 | 2.41 | 2.37 | 2.40 | 2.33 | 2.24 |
| N ₂ O (total) | 34.12 | 30.77 | 29.13 | 30.58 | 30.82 | 31.98 | 31.64 | 30.70 | 30.34 | 31.17 | 30.73 | 30.42 | 29.57 | 29.35 | 28.50 |
| CH ₄ (enteric fe) | 21.80 | 18.96 | 18.89 | 19.14 | 18.42 | 18.32 | 18.66 | 17.90 | 17.73 | 17.21 | 17.18 | 16.85 | 16.99 | 15.60 | 14.48 |
| CH ₄ (manure n) | 6.23 | 5.40 | 5.57 | 5.59 | 5.65 | 5.60 | 5.68 | 5.58 | 5.51 | 5.37 | 5.47 | 5.38 | 5.48 | 5.37 | 5.13 |
| CH ₄ (soils) | -0.67 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.63 | -0.63 | -0.59 | -0.59 |
| CH ₄ (total) | 27.36 | 23.72 | 23.81 | 24.08 | 23.42 | 23.28 | 23.71 | 22.85 | 22.60 | 21.95 | 22.01 | 21.60 | 21.84 | 20.37 | 19.01 |
| CO ₂ from urea | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.75 | 0.94 |
| NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMVOC | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMVOC - C | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMVOC - S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pestizide - C | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limestone - CC | 3.13 | 1.98 | 1.69 | 1.99 | 2.23 | 2.52 | 2.15 | 2.22 | 2.07 | 2.10 | 2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.92 | 1.81 |
| Staub PM ₁₀ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Staub PM _{2.5} | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 65.1 | 56.9 | 55.0 | 57.1 | 57.0 | 58.4 | 58.1 | 56.4 | 55.6 | 55.9 | 55.3 | 54.6 | 54.1 | 52.5 | 50.3 |

Table SUM.08: Summary: Total greenhouse gas emissions from German agriculture in Mio t CO₂-eq a-1 (new factors)
 Zusammenstellung: Summe der Treibhausgas-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft in Mio t CO₂-eq a-1 (neue Faktoren)

Status: August 2008

| Schadstoff (Kurzname) | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NH ₃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| N ₂ O (soils) | 29.84 | 27.02 | 25.37 | 26.72 | 27.00 | 28.13 | 27.78 | 26.95 | 26.62 | 27.47 | 27.04 | 26.78 | 25.93 | 25.87 | 25.14 |
| N ₂ O (manure n) | 2.74 | 2.36 | 2.44 | 2.48 | 2.43 | 2.40 | 2.44 | 2.36 | 2.35 | 2.29 | 2.31 | 2.27 | 2.30 | 2.22 | 2.14 |
| N ₂ O (total) | 32.58 | 29.38 | 27.81 | 29.20 | 29.43 | 30.54 | 30.21 | 29.31 | 28.97 | 29.76 | 29.34 | 29.05 | 28.23 | 28.03 | 27.21 |
| CH ₄ (enteric fe) | 23.88 | 20.77 | 20.69 | 20.96 | 20.17 | 20.07 | 20.44 | 19.60 | 19.41 | 18.85 | 18.81 | 18.46 | 18.61 | 17.08 | 15.85 |
| CH ₄ (manure n) | 6.82 | 5.92 | 6.10 | 6.12 | 6.19 | 6.13 | 6.22 | 6.12 | 6.04 | 5.89 | 5.99 | 5.90 | 6.00 | 5.88 | 5.61 |
| CH ₄ (soils) | -0.74 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.72 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.69 | -0.69 | -0.65 | -0.65 |
| CH ₄ (total) | 29.96 | 25.98 | 26.08 | 26.37 | 25.65 | 25.50 | 25.96 | 25.02 | 24.75 | 24.04 | 24.11 | 23.66 | 23.92 | 22.31 | 20.82 |
| CO ₂ from urea | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.75 | 0.94 |
| NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMVOC | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMVOC - C | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMVOC - S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pestizide - C | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limestone - CC | 3.13 | 1.98 | 1.69 | 1.99 | 2.23 | 2.52 | 2.15 | 2.22 | 2.07 | 2.10 | 2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.92 | 1.81 |
| Staub PM ₁₀ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Staub PM _{2.5} | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 66.2 | 57.7 | 56.0 | 58.0 | 57.8 | 59.1 | 59.0 | 57.2 | 56.4 | 56.6 | 56.0 | 55.3 | 54.9 | 53.1 | 50.8 |

Emissions from German Agriculture - National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007 – Tables
Haenel et al., vTI Agriculture and Forestry Research (Landbauforschung), Special Issue (Sonderheft) 324 A, 2009

Table SUM.09: Summary: Changes relative to 1990
Zusammenstellung: Änderungen in Bezug auf 1990
August 2008

| Status: Schadstoff (Kurzname) | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|-------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NH ₃ | 100.0 | 86.3 | 85.4 | 87.0 | 86.5 | 87.1 | 89.3 | 87.4 | 87.1 | 86.8 | 86.3 | 85.9 | 87.0 | 85.3 | 86.1 |
| N ₂ O | 100.0 | 90.2 | 85.4 | 89.6 | 90.3 | 93.7 | 92.7 | 90.0 | 88.9 | 91.3 | 90.1 | 89.2 | 86.6 | 86.0 | 83.5 |
| CH ₄ | 100.0 | 86.7 | 87.0 | 88.0 | 85.6 | 85.1 | 86.7 | 83.5 | 82.6 | 80.2 | 80.5 | 79.0 | 79.8 | 74.5 | 69.5 |
| CO ₂ from urea | 100.0 | 83.0 | 87.0 | 100.3 | 107.6 | 120.6 | 133.7 | 134.6 | 132.1 | 140.0 | 124.7 | 136.3 | 133.7 | 157.0 | 195.4 |
| NO | 100.0 | 89.0 | 81.2 | 86.7 | 87.6 | 92.9 | 89.8 | 86.7 | 85.7 | 88.3 | 86.7 | 85.8 | 81.7 | 84.8 | 81.7 |
| NMVOOC | 100.0 | 85.9 | 82.8 | 83.1 | 82.8 | 81.3 | 82.6 | 80.6 | 80.6 | 79.4 | 80.4 | 79.0 | 80.7 | 69.4 | 65.6 |
| NMVOOC - C | 100.0 | 86.0 | 82.7 | 83.2 | 82.9 | 81.4 | 82.6 | 80.6 | 80.7 | 79.1 | 80.1 | 78.7 | 80.2 | 71.4 | 67.4 |
| NMVOOC - S | 100.0 | 85.7 | 83.4 | 82.6 | 81.8 | 80.7 | 82.7 | 80.6 | 80.2 | 81.9 | 82.5 | 81.0 | 85.0 | 52.6 | 50.4 |
| Pesticide - C | 100.0 | 61.2 | 30.7 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Limestone - CC | 100.0 | 63.2 | 54.0 | 63.6 | 71.4 | 80.5 | 68.8 | 70.9 | 66.2 | 67.1 | 63.9 | 61.9 | 65.9 | 61.3 | 57.8 |
| Staub PM ₁₀ | 100.0 | 90.6 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.0 | 91.4 | 91.3 | 92.0 | 91.3 | 92.3 | 91.6 | 92.7 | 93.8 | 94.5 |
| Staub PM _{2.5} | 100.0 | 84.0 | 81.4 | 80.5 | 78.7 | 76.7 | 77.3 | 76.0 | 75.7 | 73.8 | 74.3 | 73.0 | 74.0 | 77.8 | 76.0 |

Table SUM.10: Dairy cows Changes relative to 1990
Milchkühe Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 100.0 | 90.3 | 87.7 | 85.5 | 78.0 | 74.8 | 72.9 | 71.5 | 69.4 | 67.2 | 67.2 | 65.5 | 63.1 | | |
| BY | 100.0 | 90.6 | 88.1 | 86.1 | 81.5 | 78.3 | 77.5 | 76.5 | 73.3 | 71.4 | 70.4 | 68.1 | 67.9 | | |
| BB | 100.0 | 70.6 | 68.9 | 69.8 | 64.1 | 59.8 | 57.7 | 55.4 | 55.2 | 54.2 | 53.1 | 50.9 | 49.8 | | |
| HE | 100.0 | 87.9 | 83.4 | 81.1 | 75.6 | 70.4 | 72.9 | 69.5 | 69.9 | 68.2 | 68.1 | 66.1 | 65.3 | | |
| MV | 100.0 | 64.2 | 65.5 | 66.9 | 59.1 | 56.4 | 55.0 | 53.2 | 52.6 | 52.5 | 51.8 | 49.4 | 50.1 | | |
| NI | 100.0 | 91.6 | 90.9 | 90.7 | 85.1 | 79.9 | 80.3 | 77.8 | 78.8 | 78.3 | 77.2 | 74.6 | 74.7 | | |
| NW | 100.0 | 90.8 | 90.8 | 87.8 | 80.2 | 74.3 | 76.7 | 73.6 | 74.4 | 72.9 | 72.6 | 69.1 | 70.6 | | |
| RP | 100.0 | 86.1 | 83.6 | 82.3 | 75.4 | 72.3 | 73.1 | 72.1 | 70.2 | 69.4 | 67.8 | 65.5 | 65.0 | | |
| SL | 100.0 | 87.7 | 85.5 | 82.3 | 75.7 | 72.4 | 75.3 | 68.5 | 71.4 | 67.5 | 67.0 | 63.7 | 64.7 | | |
| SN | 100.0 | 64.9 | 65.4 | 64.6 | 60.9 | 57.5 | 56.1 | 54.3 | 54.3 | 52.7 | 53.0 | 50.9 | 50.3 | | |
| ST | 100.0 | 59.1 | 62.0 | 62.0 | 56.4 | 56.5 | 54.8 | 53.1 | 52.5 | 51.7 | 50.6 | 48.5 | 48.3 | | |
| SH | 100.0 | 93.3 | 90.3 | 89.5 | 83.8 | 75.2 | 76.8 | 74.2 | 75.9 | 74.6 | 73.2 | 69.5 | 70.9 | | |
| TH | 100.0 | 68.2 | 66.9 | 65.1 | 60.2 | 56.0 | 53.5 | 50.9 | 50.3 | 49.2 | 48.9 | 47.5 | 46.4 | | |
| StSt | 100.0 | 72.0 | 69.9 | 67.9 | 67.9 | 58.4 | 52.9 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 49.7 | | |
| D | 100.0 | 84.4 | 83.0 | 81.7 | 76.1 | 71.9 | 71.6 | 69.7 | 68.8 | 67.4 | 66.7 | 64.2 | 64.1 | 62.0 | 57.0 |

Table SUM.11: Other cattle Changes relative to 1990
übrige Rinder Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| BW | 100.0 | 90.8 | 89.8 | 88.3 | 82.8 | 79.7 | 78.5 | 75.4 | 73.3 | 68.7 | 67.8 | 66.5 | 66.1 | | |
| BY | 100.0 | 92.5 | 89.9 | 88.7 | 85.1 | 85.2 | 89.3 | 83.6 | 81.1 | 77.9 | 77.0 | 75.1 | 73.7 | | |
| BB | 100.0 | 60.9 | 63.6 | 65.6 | 63.3 | 63.0 | 61.9 | 59.4 | 58.3 | 56.0 | 54.7 | 54.5 | 54.2 | | |
| HE | 100.0 | 89.2 | 84.4 | 85.2 | 81.5 | 77.6 | 77.6 | 72.7 | 71.2 | 67.1 | 66.1 | 66.3 | 67.0 | | |
| MV | 100.0 | 48.7 | 53.1 | 53.3 | 51.5 | 52.6 | 52.9 | 51.8 | 50.5 | 49.3 | 47.4 | 48.3 | 48.8 | | |
| NI | 100.0 | 93.6 | 92.2 | 91.6 | 88.9 | 88.2 | 88.7 | 85.1 | 82.2 | 79.2 | 78.6 | 77.8 | 77.7 | | |
| NW | 100.0 | 91.5 | 88.9 | 85.3 | 79.6 | 77.8 | 75.8 | 71.4 | 70.2 | 67.7 | 68.4 | 66.4 | 66.6 | | |
| RP | 100.0 | 94.5 | 93.2 | 93.7 | 88.6 | 88.7 | 86.9 | 83.9 | 78.4 | 75.3 | 73.9 | 73.4 | 73.4 | | |
| SL | 100.0 | 97.4 | 96.3 | 98.9 | 99.7 | 97.5 | 100.0 | 100.1 | 93.8 | 89.8 | 85.9 | 82.7 | 85.4 | | |
| SN | 100.0 | 52.6 | 55.3 | 52.6 | 50.6 | 47.1 | 46.3 | 44.3 | 43.2 | 41.7 | 41.0 | 40.2 | 40.0 | | |
| ST | 100.0 | 46.5 | 44.7 | 43.9 | 40.5 | 39.8 | 39.4 | 37.9 | 36.0 | 34.3 | 33.5 | 32.8 | 33.0 | | |
| SH | 100.0 | 94.4 | 92.1 | 92.5 | 89.9 | 89.4 | 90.9 | 86.3 | 83.4 | 81.1 | 79.2 | 78.3 | 77.4 | | |
| TH | 100.0 | 58.8 | 58.6 | 57.0 | 54.1 | 50.1 | 49.4 | 47.6 | 46.4 | 44.5 | 43.7 | 43.5 | 43.5 | | |
| StSt | 100.0 | 94.3 | 86.0 | 78.0 | 78.0 | 79.3 | 75.5 | 75.6 | 66.8 | 66.8 | 66.7 | 65.3 | | | |
| D | 100.0 | 82.6 | 81.4 | 80.4 | 77.0 | 75.9 | 76.6 | 72.8 | 70.6 | 67.8 | 67.0 | 66.0 | 65.6 | 57.1 | 50.5 |

Table SUM.12: Pigs Changes relative to 1990
Schweine Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 100.0 | 100.6 | 100.6 | 99.5 | 106.6 | 101.8 | 104.4 | 104.1 | 104.8 | 99.2 | 103.3 | 102.8 | 103.0 | | |
| BY | 100.0 | 103.2 | 100.2 | 95.1 | 102.4 | 99.2 | 99.6 | 98.5 | 98.6 | 95.5 | 97.8 | 96.3 | 99.7 | | |
| BB | 100.0 | 49.9 | 36.7 | 34.3 | 38.8 | 34.7 | 34.6 | 35.0 | 35.6 | 34.2 | 35.8 | 36.8 | 37.4 | | |
| HE | 100.0 | 97.2 | 89.4 | 84.9 | 92.1 | 82.8 | 81.1 | 83.1 | 80.9 | 75.8 | 79.3 | 79.4 | 79.1 | | |
| MV | 100.0 | 48.3 | 30.6 | 29.1 | 31.1 | 31.8 | 31.2 | 32.1 | 33.4 | 33.5 | 33.0 | 34.8 | 36.9 | | |
| NI | 100.0 | 101.8 | 98.0 | 98.8 | 107.1 | 104.4 | 105.6 | 109.4 | 109.9 | 107.3 | 110.8 | 112.2 | 114.7 | | |
| NW | 100.0 | 99.3 | 97.2 | 97.4 | 105.1 | 103.3 | 102.7 | 102.1 | 105.6 | 102.0 | 112.3 | 104.5 | 108.6 | | |
| RP | 100.0 | 95.3 | 85.2 | 77.8 | 81.7 | 73.1 | 70.5 | 69.5 | 66.5 | 64.1 | 63.2 | 59.7 | 59.3 | | |
| SL | 100.0 | 87.9 | 76.3 | 68.5 | 73.0 | 67.2 | 64.7 | 53.3 | 58.7 | 51.0 | 43.8 | 43.1 | 44.7 | | |
| SN | 100.0 | 49.9 | 40.3 | 36.9 | 41.5 | 39.3 | 39.7 | 39.9 | 41.5 | 40.1 | 40.4 | 40.1 | 38.9 | | |
| ST | 100.0 | 45.1 | 36.7 | 36.6 | 42.2 | 42.5 | 41.5 | 43.2 | 42.1 | 43.2 | 46.7 | 47.3 | 48.0 | | |
| SH | 100.0 | 97.0 | 91.3 | 90.0 | 93.9 | 95.4 | 96.1 | 97.6 | 99.1 | 100.3 | 102.8 | 104.3 | 105.7 | | |
| TH | 100.0 | 57.9 | 51.4 | 49.1 | 53.5 | 51.5 | 52.5 | 56.6 | 54.2 | 56.5 | 55.0 | 55.0 | 56.1 | | |
| StSt | 100.0 | 25.0 | 20.7 | 16.6 | 16.1 | 11.7 | 8.6 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | | |
| D | 100.0 | 85.7 | 80.0 | 78.6 | 85.1 | 82.6 | 82.9 | 84.0 | 84.8 | 82.6 | 86.4 | 85.3 | 87.3 | 82.5 | 81.0 |

Table SUM.13: Sheep Changes relative to 1990
 Schafe Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| BW | 100.0 | 100.7 | 105.2 | 107.7 | 106.0 | 105.1 | 108.4 | 112.5 | 106.1 | 107.7 | 111.2 | 105.2 | 96.6 | | |
| BY | 100.0 | 99.0 | 98.1 | 101.8 | 98.4 | 108.1 | 106.5 | 105.4 | 104.4 | 106.1 | 101.5 | 101.2 | 99.6 | | |
| BB | 100.0 | 72.7 | 76.5 | 79.5 | 81.1 | 97.2 | 90.2 | 86.0 | 80.8 | 83.3 | 78.7 | 77.1 | 74.4 | | |
| HE | 100.0 | 92.4 | 93.0 | 93.7 | 91.1 | 93.6 | 90.5 | 88.9 | 91.7 | 78.6 | 88.5 | 83.6 | 84.6 | | |
| MV | 100.0 | 50.5 | 46.6 | 48.4 | 48.3 | 64.1 | 67.9 | 68.2 | 66.2 | 70.5 | 61.9 | 61.5 | 64.0 | | |
| NI | 100.0 | 92.5 | 94.2 | 90.1 | 88.3 | 83.1 | 90.1 | 95.1 | 87.0 | 92.0 | 88.2 | 84.6 | 87.9 | | |
| NW | 100.0 | 102.7 | 100.3 | 96.2 | 90.0 | 70.1 | 74.2 | 67.6 | 73.7 | 76.2 | 72.5 | 66.3 | 65.9 | | |
| RP | 100.0 | 100.0 | 96.9 | 95.8 | 88.7 | 88.5 | 85.7 | 78.9 | 80.7 | 79.9 | 75.6 | 70.0 | 71.1 | | |
| SL | 100.0 | 94.8 | 88.6 | 81.6 | 74.2 | 57.0 | 65.8 | 62.2 | 59.7 | 63.4 | 76.3 | 75.9 | 57.8 | | |
| SN | 100.0 | 54.9 | 61.0 | 63.3 | 62.7 | 70.8 | 73.1 | 70.2 | 72.7 | 72.5 | 65.3 | 61.9 | 64.7 | | |
| ST | 100.0 | 46.9 | 44.0 | 43.9 | 41.7 | 44.2 | 43.9 | 40.1 | 39.5 | 39.2 | 36.4 | 36.0 | 35.6 | | |
| SH | 100.0 | 94.7 | 89.5 | 83.9 | 81.3 | 87.7 | 89.3 | 86.4 | 88.7 | 90.0 | 90.0 | 89.8 | 89.7 | | |
| TH | 100.0 | 68.9 | 74.7 | 75.3 | 73.6 | 75.4 | 73.6 | 73.4 | 72.5 | 70.4 | 67.7 | 66.7 | 66.3 | | |
| StSt | 100.0 | 53.7 | 47.5 | 35.6 | 35.6 | 25.1 | 51.4 | 50.7 | 44.1 | 44.1 | 47.4 | 47.4 | 32.8 | | |
| D | 100.0 | 83.6 | 83.6 | 83.2 | 80.7 | 82.9 | 83.7 | 82.2 | 81.5 | 82.0 | 79.9 | 77.4 | 76.7 | 50.0 | 50.0 |

Table SUM.14: Goats Changes relative to 1990
 Ziegen Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | | | | | | | | | | | | | | | |
| BY | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| NW | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| StSt | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 100.0 | 100.0 | 105.6 | 116.7 | 138.9 | 155.6 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 188.9 | 200.0 | 200.0 | | |

Table SUM.15: Horses Changes relative to 1990
 Pferde Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW | 100.0 | 115.3 | 129.2 | 136.8 | 136.8 | 131.0 | 151.3 | 151.3 | 157.4 | 157.4 | 147.1 | 147.1 | 167.8 | | |
| BY | 100.0 | 117.3 | 132.4 | 146.1 | 146.1 | 156.1 | 157.0 | 157.0 | 162.4 | 162.4 | 151.1 | 151.1 | 187.8 | | |
| BB | 100.0 | 84.2 | 92.3 | 112.9 | 112.9 | 119.7 | 126.6 | 126.6 | 122.5 | 126.0 | 120.9 | 120.9 | 137.2 | | |
| HE | 100.0 | 111.0 | 121.3 | 130.7 | 130.7 | 145.7 | 150.7 | 150.7 | 157.4 | 157.4 | 141.5 | 141.5 | 165.2 | | |
| MV | 100.0 | 85.9 | 94.3 | 105.2 | 105.2 | 113.8 | 111.7 | 111.7 | 115.3 | 115.3 | 130.3 | 130.3 | 130.2 | | |
| NI | 100.0 | 113.5 | 131.4 | 140.8 | 140.8 | 157.4 | 177.0 | 177.0 | 170.1 | 170.1 | 149.8 | 149.8 | 156.3 | | |
| NW | 100.0 | 109.5 | 123.1 | 134.1 | 134.1 | 164.1 | 181.0 | 181.0 | 212.7 | 212.7 | 214.4 | 214.4 | 207.2 | | |
| RP | 100.0 | 114.0 | 130.3 | 140.4 | 140.4 | 154.2 | 169.2 | 169.2 | 163.6 | 163.6 | 166.6 | 166.6 | 177.6 | | |
| SL | 100.0 | 106.9 | 112.8 | 136.4 | 136.4 | 151.8 | 155.6 | 155.6 | 171.3 | 171.3 | 159.2 | 159.2 | 180.4 | | |
| SN | 100.0 | 88.7 | 109.3 | 118.0 | 118.0 | 132.7 | 149.8 | 149.8 | 147.6 | 147.6 | 148.6 | 148.6 | 161.8 | | |
| ST | 100.0 | 75.1 | 80.3 | 88.1 | 88.1 | 173.9 | 183.4 | 183.4 | 178.5 | 178.5 | 158.7 | 158.7 | 189.6 | | |
| SH | 100.0 | 116.8 | 133.0 | 147.5 | 147.5 | 164.9 | 169.6 | 169.6 | 175.6 | 175.6 | 165.9 | 165.9 | 171.2 | | |
| TH | 100.0 | 84.8 | 100.8 | 112.5 | 112.5 | 122.5 | 122.0 | 122.0 | 121.4 | 121.4 | 141.8 | 141.8 | 128.2 | | |
| StSt | 100.0 | 94.5 | 91.3 | 87.1 | 87.1 | 95.2 | 85.7 | 85.7 | 85.3 | 85.3 | 87.1 | 87.1 | 87.4 | | |
| D | 100.0 | 108.1 | 122.0 | 132.9 | 132.9 | 149.8 | 160.8 | 160.8 | 167.4 | 167.6 | 159.9 | 159.9 | 172.4 | 150.0 | 190.0 |

Table SUM.16: Poultry Changes relative to 1990
 Geflügel Tierzahl-Änderungen in Bezug auf 1990

| | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2020 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| BW | 100.0 | 99.1 | 101.1 | 99.6 | 99.6 | 92.9 | 94.1 | 94.1 | 91.8 | 91.8 | 87.3 | 87.3 | 85.8 | | |
| BY | 100.0 | 93.9 | 89.9 | 86.1 | 86.1 | 81.8 | 82.4 | 82.4 | 80.6 | 80.6 | 76.2 | 76.2 | 82.0 | | |
| BB | 100.0 | 63.8 | 72.5 | 75.9 | 75.9 | 84.8 | 91.3 | 91.3 | 101.4 | 101.4 | 91.4 | 91.4 | 103.9 | | |
| HE | 100.0 | 87.9 | 81.8 | 82.4 | 82.4 | 73.7 | 69.7 | 69.7 | 60.3 | 60.3 | 55.2 | 55.2 | 58.7 | | |
| MV | 100.0 | 72.8 | 120.8 | 122.7 | 122.7 | 123.6 | 124.3 | 124.3 | 138.4 | 138.4 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | | |
| NI | 100.0 | 103.7 | 110.0 | 115.2 | 115.2 | 124.6 | 131.0 | 131.0 | 129.7 | 129.7 | 128.5 | 128.5 | 138.1 | | |
| NW | 100.0 | 98.6 | 92.6 | 93.4 | 93.4 | 93.0 | 92.7 | 92.7 | 96.4 | 96.4 | 89.1 | 89.1 | 87.2 | | |
| RP | 100.0 | 93.5 | 74.7 | 64.7 | 64.7 | 63.0 | 59.8 | 59.8 | 57.8 | 57.8 | 54.6 | 54.6 | 57.8 | | |
| SL | 100.0 | 101.4 | 78.6 | 74.9 | 74.9 | 70.8 | 79.6 | 79.6 | 74.4 | 74.4 | 61.3 | 61.3 | 63.7 | | |
| SN | 100.0 | 57.3 | 90.0 | 86.5 | 86.5 | 100.7 | 108.1 | 108.1 | 118.8 | 118.8 | 126.3 | 126.3 | 124.1 | | |
| ST | 100.0 | 82.6 | 86.4 | 92.0 | 92.0 | 101.9 | 104.3 | 104.3 | 110.7 | 110.7 | 121.0 | 121.0 | 132.1 | | |
| SH | 100.0 | 92.6 | 82.0 | 80.6 | 80.6 | 89.5 | 80.6 | 80.6 | 70.3 | 70.3 | 62.0 | 62.0 | 79.3 | | |
| TH | 100.0 | 76.6 | 77.0 | 89.9 | 89.9 | 99.9 | 105.7 | 105.7 | 99.9 | 99.9 | 95.0 | 95.0 | 81.9 | | |
| StSt | 100.0 | 18.7 | 16.0 | 14.2 | 14.2 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | | |
| D | 100 | 91 | 97 | 99 | 99 | 104 | 107 | 107 | 108 | 108 | 106 | 106 | 111 | 100 | 117 |



Landbauforschung
*vTI Agriculture and
Forestry Research*

Sonderheft 324A
Special Issue

Preis / Price 8 €

ISBN 978-3-86576-049-4

